

資料-5 白山地域におけるカモシカの滅失・保護收容等一覧 (2007~2014 年度)

No.	県	発見年月日	市町村名等	メッシュコード	標高(m)	死因	性別	年齢
07-1	T	2007/4/5	南砺市寿川	54365738	410	交通事故	♂	
07-2	F	2007/4/20	あわら市金屋	54362282	75	交通事故		
07-3	F	2007/4/25	坂井市丸岡町女形谷	54361293	25	溺死	♀	成獣
07-4	F	2007/5/8	坂井市丸岡町長畝	54362202	15	溺死	♀	成獣
07-5	I	2007/5/20	小松市大杉町	54363319	520	衰弱死	♂	老獣
07-6	I	2007/5/26	小松市大杉町	54363319	145			老獣
07-7	F	2007/6/2	勝山市片瀬	54360461	185	病気	♂	10
07-8	F	2007/6/16	勝山市長山町	54360470	145		♂	0
07-9	T	2007/6/23	南砺市祖山	54365768	250		♀	
07-10	I	2007/6/29	金沢市山の上町	54366593	15	病気	♂	0
07-11	T	2007/7/2	南砺市細野	54346713	160	転落	♀	
07-12	F	2007/7/31	勝山市北谷町	54361433	360		♂	
07-13	T	2007/8/5	南砺市大鋸屋	54365752	510	交通事故	♀	
07-14	F	2007/8/25	勝山市北郷町	54361301	150	転落	♀	0
07-15	I	2007/9/16	金沢市四十万町	54366409	85		♀	12
07-16	I	2007/10/12	小松市丸山町	54363403	380	転落	♀	亜成獣
07-17	I	2007/10/14	金沢市北袋町口部	54365599	118			19
07-18	F	2007/10/18	永平寺町鳴鹿山鹿	54361226	80	衰弱死	♂	
07-19	I	2007/10/22	加賀市山中温泉風谷町	54362267	205			成獣
07-20	I	2007/10/29	金沢市四十万町	54365499	75		♀	2
07-21	I	2007/11/5	金沢市新保町	54365583	300		♂	5
07-22	G	2007/11/12	郡上市高鷲町西洞	53367780	910	衰弱死	♂	20
07-23	I	2008/1/29	白山市坂尻町	54365479	170	衰弱死	♂	1
07-24	I	2008/2/3	白山市月橋町	54365550	120		♀	7
07-25	I	2008/2/8	金沢市夕日寺町	54367505	50			
07-26	F	2008/2/19	坂井市丸岡町上竹田	54361286	145	衰弱死	♂	成獣
07-27	I	2008/2/29	白山市吉野	54364510	240		♀	老獣
07-28	I	2008/3/2	金沢市小原町			衰弱死	♂	16
07-29	I	2008/3/11	金沢市二俣町	54366661	115	交通事故	♂	11
07-30	I	2008/3/19	金沢市今泉町	54367641	120	交通事故	♂	9
08-1	T	2008/4/4	南砺市新屋	54364750	340	交通事故	♂	
08-2	T	2008/4/4	南砺市皆律	54364774	310			
08-3	F	2008/4/5	大野市朝日	53366572	430		♀	
08-4	G	2008/4/7	高山市荘川町中畑	54360746	795	交通事故	♂	
08-5	I	2008/4/11	白山市上吉野	54364510	220	溺死	♂	成獣
08-6	F	2008/4/11	勝山市野向町牛ヶ谷	54361401	220		♀	成獣
08-7	F	2008/4/18	大野市西勝原	53367456	230			
08-8	F	2008/4/18	大野市西勝原	53364757	260		♂	
08-9	I	2008/4/19	小松市滝ヶ原町	54363324	140	転落	♂	成獣
08-10	I	2008/4/21	金沢市下鷲原町	54365587	205	溺死	♀	2
08-11	G	2008/4/28	郡上市高鷲町鮎立鮎走	53367629	560	衰弱死	♀	
08-12	G	2008/4/29	高山市荘川町三谷	54360748	930	溺死	♂	3
08-13	T	2008/4/30	南砺市中尾	54365781	150		♂	
08-14	I	2008/5/6	能美市岩本町	54365449	85	溺死	♂	老獣
08-15	G	2008/5/19	郡上市高鷲町鮎立	53367608	760	衰弱死	♂	9
08-16	G	2008/5/24	高山市荘川町三尾河	54360729	900	交通事故	♂	3
08-17	I	2008/5/26	金沢市二俣町	54366660	100		♂	11
08-18	F	2008/5/27	勝山市村岡町浄土寺	54360481	160	転落	♂	
08-19	F	2008/5/28	坂井市丸岡町松川	54361282	10	溺死	♂	成獣
08-20	I	2008/5/29	能美市火釜	54365435	55	交通事故	♂	成獣
08-21	I	2008/6/2	小松市丸山町	54363402	400			成獣
08-22	I	2008/6/6	白山市佐良	54363582	380	交通事故	♀	老獣
08-23	G	2008/6/11	郡上市高鷲町切立	53367609	585	病気(バラボックス)	♂	
08-24	F	2008/6/12	大野市西勝原	53367456	235		♀	4
08-25	G	2008/6/12	郡上市白鳥町干田野	53367625	780			4
08-26	G	2008/6/12	郡上市高鷲町鮎立	53367637	680	衰弱死	♂	7
08-27	G	2008/6/13	郡上市高鷲町鮎立	53367629	520	交通事故	♂	9
08-28	I	2008/6/14	白山市河内町	54364542	260	交通事故	♀	成獣
08-29	F	2008/6/16	坂井市丸岡町山久保	54361293	20	溺死	♀	成獣
08-30	G	2008/6/18	郡上市白鳥町六ノ里	53366776	860			
08-31	I	2008/6/25	白山市小柳町	54365459	80		♀	20
08-32	F	2008/6/26	勝山市荒土町細野	54361317	145	溺死	♂	12
08-33	I	2008/6/27	白山市神子清水町	54364418	215	溺死	♀	12
08-34	F	2008/7/3	勝山市荒土町戸倉	54361317	160	溺死	♀	
08-35	F	2008/7/7	坂井市丸岡町川上	54362214	70	衰弱死	♂	成獣
08-36	F	2008/7/10	勝山市荒土町西ヶ原	54361327	175	病気	♂	0
08-37	I	2008/7/14	能美市鍋谷町	54364477	180	病気(バラボックス)	♂	
08-38	F	2008/7/14	勝山市北谷町木根橋	54361426	560	衰弱死	♀	
08-39	F	2008/7/15	勝山市村岡町浄土寺	54360473	350			
08-40	T	2008/7/16	南砺市利賀村	54364728	740		♀	

[凡例] 県：T…富山県、I…石川県、F…福井県、G…岐阜県

No.	県	発見年月日	市町村名等	メッシュコード	標高(m)	死因	性別	年齢
08-41	F	2008/7/21	大野市上打波嵐谷	53367581	500	衰弱死	♂	0
08-42	G	2008/7/29	郡上市高鷲町鮎立	53367628	495	病気(バラボックス)	♂	1
08-43	G	2008/8/4	郡上市白鳥町那留	53366750	460		♀	2
08-44	G	2008/8/5	郡上市高鷲町鮎立	53367628	510		♀	
08-45	I	2008/8/11	白山市三宮町	54365521	160		♀	0
08-46	I	2008/8/11	加賀市山中温泉杉水町	54362366	340		♂	亜成獣
08-47	I	2008/8/14	白山市尾添	54363518	610	溺死	♂	6
08-48	I	2008/8/18	白山市仏師ヶ野町	54363541	290	病気	♂	9
08-49	I	2008/9/24	白山市吉野	54364520	220	交通事故		0
08-50	I	2008/9/24	白山市吉野	54364510	225	溺死	♂	成獣
08-51	G	2008/9/24	郡上市白鳥町野添	53366762	570	衰弱死	♀	
08-52	T	2008/10/9	南砺市小原	54364773	300	交通事故		
08-53	I	2008/10/11	金沢市平町	54365566	250	病気(バラボックス)	♂	0
08-54	G	2008/10/16	郡上市白鳥町中西	53366760	440	病気(バラボックス)	♂	
08-55	G	2008/10/29	郡上市高鷲町鮎立	53367628	535	衰弱死	♀	9
08-56	I	2008/10/30	白山市白山町	54365511	140	衰弱死	♂	12
08-57	I	2008/10/31	金沢市下鷲原町	54365587	185			0
08-58	I	2008/11/4	白山市吉野	54364520	215	溺死	♂	老獣
08-59	I	2008/11/5	金沢市東原町	54366692	70		♂	9
08-60	G	2008/11/6	郡上市白鳥町白鳥	53366678	405	衰弱死	♀	18
08-61	I	2008/11/8	金沢市曲子原	54367621	170	病気	♂	4
08-62	I	2008/11/9	金沢市小原町	54365574	220	老衰	♂	20
08-63	G	2008/11/11	郡上市高鷲町大鷲中洞	53367730	570		♀	1
08-64	I	2008/11/12	金沢市田島町	54366632	650	老衰	♂	19
08-65	T	2008/12/8	南砺市西赤尾町	54364649	350		♀	
08-66	T	2008/12/10	南砺市大鋸屋	54365761	430	交通事故	♀	6
08-67	I	2008/12/24	白山市坂尻	54365580	100		♀	8
08-68	T	2009/1/9	南砺市猪谷	54364774	300			
08-69	I	2009/1/11	金沢市山王町2丁目	54366585	55	衰弱死	♀	7
08-70	I	2009/1/17	白山市八幡町	54365521	175			8
08-71	T	2009/1/19	南砺市下梨	54365716	280			12
08-72	T	2009/1/20	南砺市西赤尾町	54364649	340		♀	13
08-73	F	2009/1/22	勝山市片瀬	54360451	160		♀	成獣
08-74	I	2009/2/4	白山市河内町金間	54364532	230	交通事故		
08-75	I	2009/2/6	金沢市湯涌町	54365680	180	衰弱死	♂	2
08-76	I	2009/2/8	金沢市不動寺	54367527	30		♀	1
08-77	I	2009/2/12	金沢市窪4丁目	54366522	120			25
08-78	T	2009/3/6	南砺市小二又	54366617	150	衰弱死	♂	15
08-79	I	2009/3/10	白山市東二口	54363531	360	衰弱死	♂	成獣
08-80	I	2009/3/11	白山市尾添	54363516	740	衰弱死		
08-81	I	2009/3/12	加賀市山中温泉杉水町	54362355	310	他外傷	♂	15
08-82	I	2009/3/14	金沢市曲子原	54367620	110	病気	♂	8
08-83	F	2009/3/29	勝山市北郷町桧曾谷	54360395	100		♂	
09-1	G	2009/5/4	郡上市高鷲町大鷲	53367743	930	衰弱死	♂	8
09-2	I	2009/5/19	白山市鶴来日吉町	54365530	125	交通事故	♂	12
09-3	I	2009/5/21	小松市金野町	54364329	30	交通事故	♀	成獣
09-4	T	2009/5/23	南砺市高窪	54367623	140	交通事故	♂	11
09-5	I	2009/5/23	白山市中宮	54363612	700		♀	成獣
09-6	I	2009/5/24	小松市布橋町	54364410	60		♂	成獣
09-7	I	2009/5/28	白山市小柳町	54365469	75		♀	5
09-8	I	2009/6/4	白山市坂尻町	54365570	210			15
09-9	I	2009/6/6	小松市打木町	54363389	70		♀	老獣
09-10	I	2009/6/8	小松市五国寺町	54364450	30		♀	成獣
09-11	G	2009/6/10	高山市莊川町六蔵	54370064	1080	衰弱死	♂	3
09-12	I	2009/6/13	小松市上荒屋	54363384	30	交通事故	♂	成獣
09-13	I	2009/6/15	白山市吉野	54364520	210	老衰	♀	老獣
09-14	I	2009/6/18	白山市中宮	54363604	1100	転落	♀	老獣
09-15	I	2009/6/25	金沢市牧山町	54366690	40		♂	7
09-16	I	2009/7/6	白山市中宮	54363525	420		♂	老獣
09-17	T	2009/7/16	南砺市利賀村細島	54375021	470			5
09-18	G	2009/7/29	郡上市高鷲町ひるがの	54360702	880	溺死	♂	4
09-19	I	2009/8/4	金沢市新保町	54365583	230		♀	15
09-20	T	2009/8/19	南砺市細野	54366713	160		♂	14
09-21	T	2009/8/24	南砺市細野	54366713	160	溺死	♀	19
09-22	I	2009/9/11	白山市東二口	54363511	450	交通事故	♂	成獣
09-23	F	2009/9/20	勝山市荒土町戸倉	54361327	170			8
09-24	I	2009/9/23	金沢市上涌波	54367507	15	病気	♀	7
09-25	G	2009/9/24	郡上市高鷲町西洞	53367771	800	交通事故	♂	10
09-26	I	2009/9/26	白山市月橋町	54365550	300		♀	13
09-27	I	2009/9/29	白山市市原	54363582	260	溺死	♂	成獣
09-28	I	2009/10/3	金沢市深谷町	54367536	20			0
09-29	F	2009/10/4	勝山市野向町牛ヶ谷	54361411	250		♀	7
09-30	T	2009/10/13	南砺市大鋸屋	54365782	230			

[凡例] 県：T…富山県、I…石川県、F…福井県、G…岐阜県

No.	県	発見年月日	市町村名等	メッシュコード	標高(m)	死因	性別	年齢
09-31	I	2009/10/15	白山市中直海	54364561	180	交通事故		成獣
09-32	I	2009/10/20	白山市坂尻町	54365489	80		♀	16
09-33	I	2009/10/30	金沢市小豆沢町	54366538	230	衰弱死	♂	23
09-34	I	2009/10/30	白山市釜谷	54362580	470	交通事故	♀	成獣
09-35	I	2009/11/3	金沢市平町	54365576	280		♀	1
09-36	I	2009/11/6	白山市中宮	54363525	460		♂	老獣
09-37	T	2009/11/8	南砺市人母	54367624	80	交通事故	♀	
09-38	I	2009/11/16	金沢市清水谷町	54367600	60	転落	♂	6
09-39	G	2009/11/28	郡上市白鳥町	53366740	415	交通事故	♂	4
09-40	G	2009/12/21	高山市荘川町野々俣	54360734	840	衰弱死	♀	0
09-41	T	2010/1/5	南砺市上田	54365771	250	衰弱死	♀	24
09-42	F	2010/1/20	坂井市丸岡町上竹田	54361266	195	他外傷		成獣
09-43	T	2010/1/22	南砺市利賀村	54375013	690	溺死	♀	11
09-44	I	2010/1/22	白山市板尾	54364551	180			亜成獣
09-45	G	2010/1/23	郡上市白鳥町前谷	53367646	700		♀	2
09-46	T	2010/1/25	南砺市法林寺	54366678	100	溺死	♂	10
09-47	T	2010/1/27	南砺市平	54365718	590		♂	
09-48	G	2010/1/29	郡上市高鷲町西洞	53367771	725	衰弱死	♀	1
09-49	T	2010/2/2	南砺市下出	54365718	345	衰弱死	♂	13
09-50	T	2010/2/8	南砺市下梨	54365715	310		♀	
09-51	G	2010/2/15	高山市荘川町黒谷	54360719	885		♂	7
09-52	G	2010/2/15	郡上市白鳥町前谷	53367626	535	衰弱死	♂	8
09-53	I	2010/3/4	白山市佐良	54363591	240		♂	老獣
09-54	F	2010/3/4	勝山市平泉寺町平泉寺	54360453	245		♂	7
09-55	I	2010/3/9	金沢市車町	54367509	65	衰弱死	♀	25
09-56	T	2010/3/12	南砺市法林寺	54366688	115		♂	17
09-57	I	2010/3/15	白山市吉野	54364520	205			
09-58	I	2010/3/25	白山市中宮	54363525	445			成獣
09-59	G	2010/3/26	郡上市白鳥町石徹白	53367651	645	老衰	♂	15
09-60	I	2010/3/27	小松市沢町	54364411	65	衰弱死		老獣
09-61	I	2010/3/27	白山市佐良	54363591	270		♀	成獣
10-1	I	2010/4/4	金沢市高尾南	54366510	70		♂	10
10-2	T	2010/4/5	南砺市小又	54366685	175			
10-3	I	2010/4/8	金沢市寺津町	54365557	210		♂	19
10-4	T	2010/4/13	南砺市大谷(旧井波?)	54366757	185		♂	
10-5	T	2010/4/13	南砺市大谷(旧井波?)	54366757	185		♂	16
10-6	I	2010/4/13	白山市出合町	54364416	290			成獣
10-7	I	2010/4/18	白山市中宮	54363527	440	交通事故	♀	成獣
10-8	G	2010/4/20	郡上市白鳥町向小駄良	53366646	675	交通事故	♂	11
10-9	T	2010/4/27	南砺市山本	54366667	130			
10-10	I	2010/4/28	加賀市山中温泉杉水町	54362376			♂	成獣
10-11	G	2010/4/30	郡上市高鷲町大鷲	53367720	625	病気	♀	9
10-12	I	2010/5/2	白山市河内町板尾	54364563	310			老獣
10-13	F	2010/5/3	坂井市丸岡町下久米田	54361234	40	衰弱死		成獣
10-14	T	2010/5/7	南砺市利賀村岩瀬	54375031	450			9
10-15	I	2010/5/9	白山市河内町吉岡	54364459	180	交通事故	♂	成獣
10-16	T	2010/5/10	南砺市細野	54366713	155		♂	
10-17	I	2010/5/13	金沢市北方町	54366690	47	溺死	♂	1
10-18	I	2010/5/13	能美市坪野町	54365417	140		♀	成獣
10-19	I	2010/5/14	白山市鶴来本町	54365540	50	転落	♀	0
10-20	I	2010/5/15	小松市西俣町	54363461	120	衰弱死		
10-21	I	2010/5/21	白山市中宮	54363601	730	衰弱死	♀	成獣
10-22	T	2010/5/25	南砺市利賀村千束	54364759	635		♀	11
10-23	I	2010/5/25	金沢市兼六町	54366563	50		♀	7
10-24	T	2010/5/28	南砺市利賀村北島	54375031	480		♂	7
10-25	T	2010/6/8	南砺市利賀村大勘場	54364759	625		♀	15
10-26	T	2010/6/10	南砺市土山	54366684	265		♀	5
10-27	I	2010/6/14	金沢市四十万町	54365590	40		♀	6
10-28	I	2010/6/15	金沢市俵町	54366538	250			成獣
10-29	T	2010/6/19	南砺市上中田	54364760	355		♂	
10-30	I	2010/6/22	小松市大杉町	54363229	130	衰弱死	♀	0
10-31	I	2010/7/2	白山市河内町吹上	54364551	190	交通事故	♀	0
10-32	I	2010/7/6	金沢市二俣町	54366660	135		♀	0
10-33	T	2010/7/12	南砺市小原	54364772	325			
10-34	I	2010/7/14	加賀市曾宇町	54363235		衰弱死	♀	亜成獣
10-35	I	2010/7/17	白山市河内町口直海	54364570	160	交通事故	♂	8
10-36	G	2010/7/26	郡上市白鳥町中西	53366770	535	交通事故	♀	9
10-37	I	2010/7/28	白山市神子清水町	54364419	260			成獣
10-38	F	2010/8/2	勝山市	54360484	605			0
10-39	I	2010/8/13	小松市岩上町	54363492	90	病気	♂	成獣
10-40	I	2010/8/14	白山市河内町吉岡	54364449	165	老衰	♀	16
10-41	G	2010/9/19	高山市荘川町三谷	54360748	930		♂	5
10-42	I	2010/9/24	白山市月橋町	54365550	90	衰弱死	♀	0

[凡例] 県：T…富山県、I…石川県、F…福井県、G…岐阜県

No.	県	発見年月日	市町村名等	メッシュコード	標高(m)	死因	性別	年齢
10-43	F	2010/10/6	坂井市丸岡町田屋	54361274	190			
10-44	I	2010/10/8	白山市坂尻町	54365479	65		♀	0
10-45	I	2010/10/18	加賀市山中温泉菅谷町	54362394	200			成獣
10-46	I	2010/10/24	金沢市藤六町	54366508	100	衰弱死	♀	21
10-47	I	2010/10/25	津幡町七野	54367681	15		♂	11
10-48	I	2010/10/27	加賀市山中温泉瀧町	54363302	70	衰弱死	♂	成獣
10-49	F	2010/11/10	勝山市昭和町3丁目	54360461	140		♂	7
10-50	T	2010/12/14	南砺市蔵原	54366696	125		♂	0
10-51	I	2010/12/31	金沢市高尾台	54366521	40	衰弱死	♂	4
10-52	T	2011/1/8	南砺市東中江	54365728	370		♂	
10-53	I	2011/1/8	白山市曾谷町	54365580	80		♀	13
10-54	G	2011/1/10	高山市荘川町野々俣	54360715	845	老衰	♂	21
10-55	I	2011/1/14	金沢市板ヶ谷町	54365672	240	衰弱死	♀	1
10-56	I	2011/1/17	金沢市平栗	54366513	90		♀	23
10-57	I	2011/1/26	白山市河内町吉岡	54364459	185	老衰	♂	18
10-58	I	2011/1/27	能美市鍋谷町	54365406	90	老衰	♂	老獣
10-59	G	2011/2/2	高山市荘川町野々俣	54360725	835	転落	♂	16
10-60	G	2011/2/9	高山市荘川町黒谷	54360718	875	溺死	♂	8
10-61	I	2011/2/16	金沢市宮野町	54367519	50	交通事故	♂	成獣
10-62	I	2011/2/19	金沢市北袋町	54365599	130		♂	13
10-63	I	2011/2/22	金沢市小原町	54365573	210	転落	♀	1
10-64	I	2011/2/25	白山市木滑	54363572	260		♂	老獣
10-65	F	2011/3/2	勝山市平泉寺町赤尾	54360433	260		♂	5
10-66	I	2011/3/14	白山市鶴来日詰町	54365530	45			4
10-67	I	2011/3/21	白山市中宮(ブナオ山)	54363518	600	雪崩		成獣
10-68	T	2011/3/22	南砺市岩木	54366699	120		♂	9
10-69	T	2011/3/22	南砺市志観寺	54366767	155			9
10-70	I	2011/3/28	金沢市湯涌町	54365670	190			11
11-1	I	2011/4/8	白山市中島町	54364590	135			成獣
11-2	G	2011/4/12	郡上市白鳥町中津屋	53366720	445	衰弱死	♀	
11-3	G	2011/4/14	高山市荘川町野々俣	54360704	960	交通事故	♀	3
11-4	I	2011/4/17	小松市滝ヶ原町	54363324	120			亜成獣
11-5	I	2011/4/17	小松市滝ヶ原町	54363325	200			成獣
11-6	T	2011/4/18	南砺市法林寺	54366677	150		♂	9
11-7	I	2011/4/20	白山市中宮温泉	54363601	700			老獣
11-8	I	2011/4/21	金沢市樫見町	54365576	210			10
11-9	T	2011/4/22	南砺市糸谷新	54366626	270			
11-10	T	2011/4/28	南砺市利賀村北豆谷	54375062	630		♀	10
11-11	I	2011/5/9	金沢市上安原町	54366467	5		♂	15
11-12	T	2011/5/16	南砺市小又	54366674	260			22
11-13	G	2011/5/26	郡上市白鳥町中津屋	53366720	445	衰弱死	♂	8
11-14	T	2011/5/31	南砺市細野	54366704	230		♀	17
11-15	I	2011/5/31	白山市佐良	54363581	250	交通事故	♀	成獣
11-16	T	2011/7/8	南砺市北野	54366713	145		♀	7
11-17	I	2011/7/13	小松市赤瀬町	54363347	290		♂	亜成獣
11-18	T	2011/7/19	南砺市利賀村坂上	54375001	580		♂	13
11-19	I	2011/8/2	加賀市奥谷町	54363232	10	交通事故	♂	成獣
11-20	I	2011/8/23	加賀市山中温泉市谷町	54362344	240			
11-21	I	2011/8/25	白山市白山町	54364590	140	老衰	♂	15
11-22	F	2011/8/25	勝山市北谷町木根橋	54361416	550		♂	7
11-23	I	2011/8/29	白山市白山町	54364591	180			12
11-24	I	2011/8/30	金沢市山科町	54366523	60		♂	10
11-25	T	2011/8/31	南砺市下梨	54365716	285		♂	
11-26	I	2011/9/5	白山市三宮町	54365511	160		♂	成獣
11-27	I	2011/9/8	金沢市戸室新保	54366549	200	転落	♂	9
11-28	I	2011/9/27	小松市観音下町	54363492	80		♂	亜成獣
11-29	G	2011/10/6	高山市荘川町岩瀬	54360766	845	衰弱死	♂	4
11-30	F	2011/10/13	永平寺町上浄法寺	54361239	335	交通事故	♂	
11-31	G	2011/10/14	高山市荘川町惣則	54360718	860	衰弱死		5
11-32	I	2011/10/21	金沢市山川町	54365595	140		♂	0
11-33	I	2011/11/8	小松市大野町	54364440	20	老衰	♀	老獣
11-34	I	2011/11/30	金沢市野田町	54366533	60			成獣
11-35	I	2011/11/30	金沢市松根町	54367631	120	交通事故	♂	9
11-36	I	2011/11/30	白山市瀬波	54363546	280	転落	♀	1
11-37	I	2011/12/14	金沢市戸室新保	54366558	130	交通事故	♂	11
11-38	I	2011/12/19	金沢市鳴和町	54366594	40		♀	1
11-39	I	2011/12/28	加賀市山中温泉宮の杜	54363208	55			亜成獣
11-40	I	2012/1/11	小松市松岡町	54364412	75		♀	成獣
11-41	I	2012/1/18	金沢市清水谷町	54367601	60		♀	15
11-42	G	2012/1/22	高山市荘川町牛丸	54360765	775	交通事故	♀	5
11-43	T	2012/2/4	南砺市西赤尾町	54364649	345		♂	23
11-44	I	2012/2/6	白山市河内町金間	54364532	240	衰弱死	♂	成獣
11-45	F	2012/2/14	勝山市荒土町境	54361318	145		♂	3

[凡例] 県：T…富山県、I…石川県、F…福井県、G…岐阜県

No.	県	発見年月日	市町村名等	メッシュコード	標高(m)	死因	性別	年齢
11-46	I	2012/2/17	白山市上吉野	54364510	210		♀	亜成獣
11-47	I	2012/2/23	小松市原町	54364452	35		♂	成獣
11-48	I	2012/2/24	白山市河内町下折	54364523	280		♀	老獣
11-49	I	2012/2/26	小松市観音下町	54363492	70	病気	♂	老獣
11-50	G	2012/2/27	高山市荘川町野々俣	54360725	850	溺死	♂	1
11-51	T	2012/3/5	南砺市利賀村栗当	54376041	390		♀	10
11-52	I	2012/3/6	金沢市辰巳町	54366506	90		♀	15
11-53	G	2012/3/7	高山市荘川町三谷	54370050	1045	衰弱死	♂	3
11-54	I	2012/3/19	金沢市清水谷町	54367611	80	衰弱死	♀	16
11-55	T	2012/3/23	南砺市蔵原	54367606	141		♀	3
11-56	I	2012/3/30	白山市坂尻町	54365479	70		♀	24
12-1	F	2012/4/8	勝山市村岡町浄土寺	54360474	430		♂	2
12-2	T	2012/4/11	南砺市坂本	54366667	175		♂	
12-3	F	2012/4/11	坂井市丸岡町山竹田	54361297	140			成獣
12-4	I	2012/4/12	金沢市涌波	54366534	50			成獣
12-5	I	2012/4/19	津幡町北中条	54367588	10	交通事故		13
12-6	I	2012/4/19	白山市下木滑	54363562	350			老獣
12-7	I	2012/4/21	金沢市中川除町	54366562	15		♀	8
12-8	T	2012/4/23	南砺市西赤尾町	54364649	345		♀	
12-9	T	2012/4/25	南砺市安居	54367619	85		♂	
12-10	I	2012/4/27	金沢市大桑町	54366534	50			10
12-11	G	2012/4/27	高山市荘川町海上	54361705	790	交通事故	♀	8
12-12	G	2012/4/30	郡上市高鷲町西洞	53367771	760		♀	1
12-13	T	2012/5/5	南砺市蔵原	54366696	145		♀	20
12-14	I	2012/5/8	白山市白山町	54365510	100		♂	9
12-15	F	2012/5/9	坂井市丸岡町上久米田	54361235	50	溺死	♂	成獣
12-16	T	2012/5/14	南砺市利賀村百瀬川					
12-17	I	2012/5/16	白山市瀬波	54363565	350			亜成獣
12-18	F	2012/5/23	坂井市丸岡町曾々木	54361273	35	交通事故	♂	成獣
12-19	T	2012/5/25	南砺市大野	54366726	295		♂	15
12-20	I	2012/5/27	小松市布橋町	54364401	70			成獣
12-21	G	2012/5/31	郡上市高鷲町鷲見	53367751	760	交通事故	♂	9
12-22	I	2012/6/4	能美市徳山町	54365413	30	交通事故	♀	成獣
12-23	F	2012/6/7	大野市花房	53367494	230		♂	10
12-24	I	2012/6/11	金沢市小原町	54365574	150		♂	13
12-25	I	2012/6/13	加賀市日谷町	54363226	20		♀	老獣
12-26	I	2012/6/14	津幡町	55360620		老衰	♂	老獣
12-27	G	2012/6/17	郡上市白鳥町為真	53366649	375	溺死	♂	0
12-28	G	2012/6/26	郡上市白鳥町中津屋	53366720	440	衰弱死	♂	18
12-29	I	2012/7/2	金沢市城力町	54365578	180			7
12-30	I	2012/7/6	白山市月橋町	54365550	120		♂	0
12-31	I	2012/7/6	白山市三宮町	54365521	200		♂	19
12-32	I	2012/7/16	小松市大杉町	54362399	160			成獣
12-33	I	2012/7/18	津幡町倉見	55360611	25	交通事故		0
12-34	F	2012/7/18	あわら市清滝	54362234	80	交通事故	♂	
12-35	G	2012/7/27	高山市荘川町六厩	54370064	1055	衰弱死	♀	3
12-36	G	2012/8/9	高山市荘川町野々俣	54360725	900	交通事故	♀	5
12-37	I	2012/8/14	金沢市高尾南	54366511	60			8
12-38	G	2012/9/3	郡上市高鷲町大鷲	53367731	680	交通事故	♀	12
12-39	F	2012/9/4	勝山市片瀬	54360461	200	衰弱死	♀	1
12-40	I	2012/9/6	金沢市東長江町	54366585	50	転落	♀	7
12-41	G	2012/9/22	郡上市高鷲町鮎立	53367629	510		♀	1
12-42	I	2012/10/1	金沢市小原町	54365563	230		♀	1
12-43	T	2012/10/22	南砺市利賀村栃原	54366728	405			13
12-44	I	2012/10/22	金沢市住吉町	54365572	350		♂	8
12-45	F	2012/10/22	坂井市丸岡町女形谷	54361293	45	交通事故	♀	成獣
12-46	I	2012/10/29	金沢市釣部町	54366588	110		♂	5
12-47	I	2012/11/6	小松市大杉町	54363338	130			成獣
12-48	F	2012/11/14	大野市朝日前坂	53367536	540		♀	10
12-49	G	2012/11/29	高山市荘川町黒谷	54360729	895	衰弱死	♂	3
12-50	G	2012/12/3	郡上市高鷲町鮎立	53367629	530	交通事故	♂	8
12-51	G	2012/12/23	高山市荘川町三尾河	54360729	895	交通事故	♂	5
12-52	G	2013/1/15	高山市荘川町岩瀬	54360776	840	衰弱死	♀	7
12-53	G	2013/1/21	郡上市高鷲町大鷲の道路側溝	53367730	550	溺死	♂	1
12-54	I	2013/1/23	白山市白山町	54365511	120		♂	10
12-55	I	2013/3/3	白山市月橋町	54365550	80		♀	13
12-56	T	2013/3/7	南砺市大島	54365716	315		♀	
12-57	I	2013/3/7	白山市瀬波	54363573	250			老獣
12-58	T	2013/3/8	南砺市小山	54366657	135		♀	
12-59	I	2013/3/11	金沢市熊走町	54365568	190		♂	19
12-60	I	2013/3/25	白山市女原	54363522	250	老衰		老獣
12-61	I	2013/3/27	金沢市山科町	54366532	50			成獣

[凡例] 県：T…富山県、I…石川県、F…福井県、G…岐阜県

No.	県	発見年月日	市町村名等	メッシュコード	標高(m)	死因	性別	年齢
13-1	T	2013/4/2	南砺市律島	54364772	320			
13-2	T	2013/4/10	南砺市館	54366657	140		♀	14
13-3	I	2013/4/13	能美市仏大寺町	54364485	90		♂	成獣
13-4	I	2013/4/15	金沢市湯涌河内町	54365671	190			10
13-5	G	2013/4/15	郡上市白鳥町前谷	53367627	490	衰弱死	♂	1
13-6	I	2013/4/16	金沢市瀬領町	54365588	170			8
13-7	I	2013/4/17	金沢市大桑町	54366534	60		♂	16
13-8	I	2013/4/22	小松市蓮代寺町	54364346	2		♀	成獣
13-9	G	2013/4/23	郡上市白鳥町六ノ里	53365743	725	溺死	♀	11
13-10	I	2013/4/24	津幡町浅谷	54367569	10	衰弱死		0
13-11	F	2013/4/26	勝山市北郷町岩屋	54361335	245			
13-12	I	2013/4/28	金沢市				♂	20
13-13	F	2013/4/30	勝山市村岡町浄土寺	54360472	205			2
13-14	F	2013/5/1	勝山市村岡町浄土寺	54360472	245			
13-15	F	2013/5/2	大野市金山	53367499	660			15
13-16	I	2013/5/8	白山市阿手町	54363435	370	老衰		老獣
13-17	T	2013/5/13	南砺市川西	54366688	130		♂	10
13-18	I	2013/5/13	加賀市山中温泉杉水町	54362366	330		♀	老獣
13-19	F	2013/5/13	勝山市北谷町六呂師	54361414	300	交通事故	♂	4
13-20	T	2013/5/22	南砺市土生新	54366629	135	溺死	♀	0
13-21	I	2013/5/26	白山市河内町内尾	54364547	1220			成獣
13-22	G	2013/5/27	郡上市高鷲町鮎立	53366765	565	溺死	♂	
13-23	F	2013/5/31	坂井市丸岡町上竹田	54361277	145	溺死		成獣
13-24	G	2013/5/31	郡上市白鳥町向小駄良	53367639	505		♂	4
13-25	I	2013/6/2	小松市金平町	54364420	35	転落	♂	成獣
13-26	T	2013/6/3	南砺市利賀村大勘場田ノ島	54364769	615			8
13-27	G	2013/6/3	郡上市白鳥町中津屋	53366657	350		♀	
13-28	I	2013/6/4	能美市仏大寺町	54364484	90		♂	成獣
13-29	I	2013/6/5	金沢市二俣町	54366661	150		♂	8
13-30	F	2013/6/7	坂井市丸岡町千田	54362201	10			成獣
13-31	I	2013/6/10	加賀市山中温泉我谷町	54362268	120	病気	♀	成獣
13-32	T	2013/6/18	南砺市小二又	54366606	300		♂	17
13-33	I	2013/7/1	金沢市二俣町	54366662	180		♂	0
13-34	I	2013/7/8	能美市鍋谷町	54364496	100		♀	0
13-35	F	2013/7/10	坂井市丸岡町上久米田	54361235	45			成獣
13-36	G	2013/7/16	高山市荘川町猿丸	53366710	910	交通事故	♂	5
13-37	G	2013/7/18	高山市荘川町牛丸	54360727	830	溺死	♂	
13-38	I	2013/7/29	金沢市角間町	54366557	130		♀	13
13-39	I	2013/8/5	金沢市不動寺町	54367527	30		♂	13
13-40	G	2013/8/6	高山市荘川町牛丸	54360756	765	衰弱死	♂	3
13-41	I	2013/8/13	金沢市板ヶ谷町	54365682	250	衰弱死		0
13-42	T	2013/8/19	南砺市細野	54366713	160		♂	14
13-43	I	2013/8/19	小松市松岡町	54364412	70	衰弱死	♂	老獣
13-44	T	2013/9/5	南砺市坂本	54366668	110		♀	22
13-45	G	2013/9/5	郡上市白鳥町阿多岐	54360765	600	衰弱死	♀	9
13-46	T	2013/9/9	南砺市岩木	54367700	80		♀	0
13-47	I	2013/9/18	金沢市梅田町	54367546	15		♂	10
13-48	I	2013/9/18	白山市阿手町	54363446	520	転落	♀	老獣
13-49	I	2013/9/26	金沢市神谷内町	54367516	80		♂	10
13-50	I	2013/10/4	金沢市東長江町	54366585	30		♂	9
13-51	G	2013/10/11	郡上市白鳥町前谷	53366782	805	転落	♂	7
13-52	G	2013/10/17	郡上市白鳥町歩岐島	53367645	425	衰弱死	♀	
13-53	G	2013/10/23	郡上市高鷲町鮎立	53367616	565	衰弱死	♀	6
13-54	I	2013/10/24	小松市観音下町	54363492	80			成獣
13-55	T	2013/11/7	南砺市利賀村上百瀬	54375023	135		♂	13
13-56	I	2013/11/8	加賀市山中温泉九谷町	54362340	200	転落	♀	成獣
13-57	T	2013/12/3	南砺市楮	54364730	350		♀	13
13-58	G	2013/12/26	郡上市白鳥町歩岐島	53367619	460			10
13-59	G	2014/1/7	高山市荘川町岩瀬	53367616	840	衰弱死	♀	2
13-60	G	2014/1/8	高山市荘川町中畑	54360776	860	溺死	♀	1
13-61	G	2014/1/10	高山市荘川町三谷	54360756	945	衰弱死	♂	0
13-62	I	2014/1/28	白山市中宮(ブナオ山)	54363518	520	転落		成獣
13-63	I	2014/1/30	小松市原町	54364453	50			成獣
13-64	I	2014/2/3	金沢市四十万町	54365571	215		♂	11
13-65	I	2014/2/5	加賀市塩屋町	54363159	2		♀	老獣
13-66	T	2014/2/14	南砺市西赤尾町	54364649	345	転落	♀	
13-67	G	2014/2/17	高山市荘川町新洲の駐車場	54360748	815	病気(バラボックス)	♀	2
13-68	I	2014/2/19	金沢市夕日寺町	54366586	45		♀	15
13-69	I	2014/2/23	金沢市四十万町	54366500	60	交通事故	♂	1
13-70	I	2014/2/26	白山市中宮	54363535	480		♀	成獣
13-71	I	2014/2/27	金沢市小二又町	54366568	50		♀	0
13-72	I	2014/2/27	能美市坪野町	54365407	120		♀	老獣

[凡例] 県：T…富山県、I…石川県、F…福井県、G…岐阜県

No.	県	発見年月日	市町村名等	メッシュコード	標高(m)	死因	性別	年齢
13-73	G	2014/3/10	高山市荘川町野々俣	54360736	885	交通事故	♂	2
13-74	I	2014/3/11	小松市打木町	54363379	70	病気	♂	成獣
13-75	I	2014/3/17	金沢市岸川町	54367567	15		♂	10
13-76	I	2014/3/18	能美市和佐谷町	54365520	95		♂	成獣
14-1	G	2014/4/7	高山市荘川町三尾河	54360715	900	衰弱死	♀	5
14-2	I	2014/4/15	加賀市山中温泉九谷町	54362304	340			亜成獣
14-3	T	2014/4/17	南砺市東西原	54366715	220			11
14-4	G	2014/4/17	高山市荘川町新湊荘川の里人工河川	54360729	795	衰弱死	♀	5
14-5	F	2014/4/27	勝山市北郷町伊地知	54361304	100			
14-6	G	2014/5/2	高山市荘川町牧戸大日向林道	54360736	805	病気	♀	3
14-7	F	2014/5/8	坂井市丸岡町八ヶ郷	54361273	20	溺死	♂	成獣
14-8	F	2014/5/11	勝山市鹿谷町西遅羽口	54360357	150	転落	♂	3
14-9	I	2014/5/15	白山市白峰(市ノ瀬)	54361536	820			成獣
14-10	I	2014/6/6	金沢市上中町	54366526	75	交通事故	♂	10
14-11	T	2014/6/9	南砺市細野	54366713	160		♀	7
14-12	F	2014/6/9	勝山市片瀬	54360461	155	溺死		3
14-13	G	2014/6/9	高山市荘川町三谷国道158号線	54360746	1095	交通事故	♂	4
14-14	I	2014/6/14	白山市鶴来朝日町	54365530	140		♀	18
14-15	I	2014/6/16	金沢市熊走町	54365537	300		♀	0
14-16	I	2014/6/16	金沢市寺津町	54365547	240	転落	♂	13
14-17	I	2014/6/26	加賀市柏野町	54363321	40	老衰	♂	老獣
14-18	T	2014/6/27	南砺市祖山	54365768	250			
14-19	I	2014/6/29	白山市三宮町	54365511	220		♀	10
14-20	I	2014/7/2	白山市神子清水町	54364418	210	溺死	♀	5
14-21	F	2014/7/17	坂井市丸岡町山口	54361287	165	衰弱死	♀	成獣
14-22	I	2014/7/18	金沢市畠尾町	54365569	240		♂	10
14-23	I	2014/7/20	能美市長滝町	54365427	100	溺死		老獣
14-24	I	2014/7/25	小松市大杉町	54362398	180		♀	成獣
14-25	T	2014/7/29	南砺市宮後	54366725	215		♀	24
14-26	I	2014/7/29	金沢市田島町	54366641	175		♀	15
14-27	I	2014/7/29	金沢市平栗	54366503	145		♀	16
14-28	T	2014/8/4	南砺市細野	54366713	160		♀	10
14-29	T	2014/8/12	南砺市細野	54366713	160		♂	12
14-30	I	2014/9/12	小松市光谷町	54364426	280		♀	成獣
14-31	G	2014/9/15	高山町荘川町猿丸	54370051	825	交通事故	♂	10
14-32	I	2014/10/2	小松市小山田町	54364306	20	病気(バラボックス)	♀	成獣
14-33	T	2014/10/3	南砺市祖山	54365768	250		♀	16
14-34	T	2014/10/12	南砺市新屋	54364760	340	交通事故	♀	15
14-35	I	2014/10/12	小松市岩瀨町	54364463	40			成獣
14-36	I	2014/10/25	小松市中ノ峠町	54364445	115	転落		成獣
14-37	F	2014/12/12	勝山市北郷町坂東島	54360392	90		♀	
14-38	T	2014/12/17	南砺市利賀村上百瀬	54375003	710		♂	16
14-39	I	2014/12/26	小松市沢町	54364411	55	病気	♀	成獣
14-40	I	2015/1/7	能美市和佐谷町	54365429	100	転落	♂	老獣
14-41	T	2015/1/9	南砺市土山	54366684	140			12
14-42	G	2015/1/16	郡上郡白鳥町前谷	54360737	515		♀	10
14-43	I	2015/1/21	金沢市平町	54365585	175		♀	10
14-44	T	2015/1/26	南砺市利賀村坂上	54375000	570			22
14-45	T	2015/2/3	南砺市坂本	54366678	115		♂	18
14-46	F	2015/2/9	勝山市遅羽町	54360359	155			
14-47	I	2015/2/17	小松市赤瀬町	54363369	100	病気	♀	成獣
14-48	I	2015/2/21	白山市坂尻町	54365479	85	病気	♂	13
14-49	G	2015/2/22	高山町荘川町野之俣	53367626	850	病気	♂	14
14-50	I	2015/2/23	金沢市牧町	54366578	100		♀	5
14-51	G	2015/2/23	郡上郡高鷲町鷲見	54360725	1205	衰弱死	♂	14
14-52	I	2015/2/26	加賀市山中温泉枯瀬	54362249	155			成獣
14-53	T	2015/2/27	南砺市見座	54365705	325		♂	25
14-54	I	2015/2/27	白山市瀬波	54363564	350			老獣
14-55	F	2015/2/28	勝山市野向町北野津	54361319	165		♂	5
14-56	I	2015/3/7	金沢市東長江町	54366585	25		♂	0
14-57	T	2015/3/16	南砺市小二又	54366617	180		♂	16
14-58	I	2015/3/24	加賀市桂谷町	54363320	60	老衰	♀	
14-59	I	2015/3/27	白山市阿手町	54363446	320		♀	老獣

[凡例] 県：T…富山県、I…石川県、F…福井県、G…岐阜県

資料-6 通常調査による食害リスト (2008~2013 年度)

年度	県	市町村名	発見場所	食害対象	被害規模・面積	内容	時期	保護地域内外			
2008	富山	南砺市 (旧上平村)	楮谷	ニンジン・大豆	強		夏	不明			
			南砺市 (旧上平村)	楮	豆類			夏~秋	不明		
		石川	南砺市 (旧上平村)	楮	コメ			夏	不明		
				白山市 (旧尾口村)	一里野~中の原	コメ		踏み荒らし	6~8月	外	
			白山市 (旧尾口村)	深谷	ワサビ		踏み荒らし	7~8月	外		
			白山市 (旧尾口村)	立屋谷	ワサビ		踏み荒らし	7~8月	外		
			白山市 (旧白峰村)	旧白峰村一円				不明	不明		
			白山市 (旧河内村)	久保地内	トウモロコシ・大豆	中		夏頃	外		
2009	富山	南砺市 (旧上平村)	楮	大豆	強		9月	不明			
			南砺市 (旧上平村)	楮谷	ニンジン・大豆・赤カブ・葉類	強		秋	不明		
		石川	白山市 (旧尾口村)	白尾林道	コメ			踏み荒らし	7~8月	外	
				白山市 (旧尾口村)	一里野	ギョウジャニンニク			採食	6月	外
			白山市 (旧尾口村)	深谷	ワサビ			採食・踏み荒らし	7~9月	外	
			白山市 (旧尾口村)	立屋谷	ワサビ			採食・踏み荒らし	7~9月	外	
			白山市 (旧尾口村)	一里野	ゼンマイ			採食	5月	外	
			白山市 (旧白峰村)	大杉谷等	スギ				通年	内	
			白山市 (旧白峰村)	西山地区	高山植物				6月	外	
			白山市 (旧白峰村)	ななこぼ	畑作物全般				7~10月	内	
			白山市 (旧白峰村)	ななこぼ	畑作物全般				7~10月	内	
			白山市 (旧白峰村)	旧白峰村一円	スギ				通年	不明	
			白山市 (旧白峰村)	旧白峰村一円	スギ			剥皮	通年	不明	
			2010	富山	南砺市 (旧上平村)	猪谷八若	ニンジン・大豆	強		9月	不明
						南砺市 (旧上平村)	下島	アカカブ	20%		10月
石川	白山市 (旧尾口村)	一里野~中の原			コメ			採食・踏み荒らし	6~8月	外	
		白山市 (旧尾口村)			深谷	ワサビ			採食・踏み荒らし	7~8月	外
	白山市 (旧尾口村)	立屋谷			ワサビ			採食・踏み荒らし	7~8月	外	
	白山市 (旧白峰村)	五十谷			スギ			剥皮	春~夏	外	
	白山市 (旧白峰村)	五十谷			スギ				春	外	
	白山市 (旧白峰村)	ななこぼ			作物全般				8~11月	内	
	白山市 (旧白峰村)	旧白峰村一円			スギ			剥皮	5~12月	不明	
	福井	大野市			大野市	オーレン				内	
2011	富山	南砺市 (旧上平村)	皆葎地区	豆の葉	100%	採食	秋	内			
			南砺市 (旧上平村)	猪谷	豆類	100%		秋	内		
			南砺市 (旧上平村)	細島	豆類	50㎡		晩夏	内		
		石川	白山市 (旧吉野谷村)	中宮大橋付近	豆類				6月	外	
				白山市 (旧河内村)	下福岡の畑	豆類	小		7月中旬	外	
			白山市 (旧河内村)	下福岡の畑	トマト	小			8月中旬	外	
			白山市 (旧河内村)	吉岡	豆類			踏み荒らし	6月中旬	外	
			白山市 (旧河内村)	吉岡	トウモロコシ	小			7月初旬	外	
			白山市 (旧河内村)	吉岡	エンドウ	小			7月中旬	外	
			白山市 (旧河内村)	吉岡	大根の葉	小			10月中旬	外	
			白山市 (旧尾口村)	深谷	ワサビ			踏み荒らし	6月上旬	外	
			白山市 (旧尾口村)	一里野	コメ			踏み荒らし	7月中旬	外	
			白山市 (旧尾口村)	立屋谷	ワサビ			踏み荒らし	8月上旬	外	
			白山市 (旧白峰村)	百合谷地区	スギ	30本程度			6月	外	
			福井	大野市	大野市	オーレン				内	
			2012	石川	白山市 (旧尾口村)	立屋谷	ワサビ			4月	外
						白山市 (旧尾口村)	深谷	ワサビ			6月
					白山市 (旧尾口村)	女原	ナンテン・ヤツデ				12月
白山市 (旧白峰村)	旧白峰村一円	スギ				剥皮	通年	不明			
白山市 (旧白峰村)	旧白峰村一円	スギ					通年	不明			
白山市 (旧白峰村)	旧白峰村一円	スギ				剥皮	通年	不明			
白山市 (旧白峰村)	旧白峰村一円	スギ				剥皮	通年	不明			
2013	石川	白山市 (旧吉野谷村)	中宮集落下の杉林	幼樹		採食	2月	外			
			白山市 (旧尾口村)	目附谷支流の深谷	ワサビ			7~8月	外		
		白山市 (旧白峰村)	桑島全域	スギ		剥皮	通年	不明			
		白山市 (旧白峰村)	桑島全域	スギ		剥皮	通年	不明			
		白山市 (旧白峰村)	桑島全域	スギ		剥皮	通年	不明			

資料-7 下層植生調査結果

①草谷地点

調査地点	草谷	群落名 (植生図)	オオバクロモジ -ミズナラ群集	群落名 (調査地点)	オオバクロモジ -ミズナラ群集										
コドラート設置地点状況			GPSプロット地点												
			①	N36° 22' 32.09" E136° 50' 49.14"	ブナ										
			②	N36° 22' 32.41" E136° 50' 48.53"											
			③	N36° 22' 32.78" E136° 50' 49.23"											
			④	N36° 22' 32.37" E136° 50' 49.57"											
階層	被度 (%)	群落高 (m)	階層	被度 (%)	群落高 (m)	体積 (m³)	体積比 (%)	調査日							
高木層	60	~ 15	低木層	20	~ 4	23.5	24								
亜高木層	30	~ 8	草本層1	70	~ 2	39.1	78								
			草本層2	80	~ 1	7.5	30	2015/9/3							
調査区 (m)	階層	種名	被度 (%)	高さ (m)	DBH (cm)	体積 (m³)	痕跡	調査区 (m)	階層	種名	被度 (%)	高さ (m)	DBH (cm)	体積 (m³)	痕跡
20 × 20	高木層	ブナ	40	15	27	-	-								
		ミズナラ	15	15	36	-	-								
		クリ	5	15	40	-	-								
	亜高木層	ミズナラ	10	8	21	-	-								
		コハウチワカエデ	10	6	13	-	-								
		ブナ	5	6	12	-	-								
		アズサ	5	6	15	-	-								
		コシアブラ	5	6	12	-	-								
		アカイタヤ	5	5	4	-	-								
		コハウチワカエデ	5	4	-	5	-								
5 × 5	低木層	コハウチワカエデ	5	4	-	5	-								
		ハウチワカエデ	5	4	-	5	-								
		ブナ	2	4	-	2	-								
		コシアブラ	2	3.5	-	1.8	-								
		ウワミズザクラ	2	3	-	1.5	-								
		リョウブ	2	3	-	1.5	-								
		オオバクロモジ	2	3	-	1.5	-								
		マルバマンサク	2	3	-	1.5	-								
		アズキナン	2	2.5	-	1.3	-								
		ミヤマガマズミ	2	2.5	-	1.3	-								
	ウリハダカエデ	2	2.5	-	1.3	-									
	草本層1	チシマザサ	40	2	-	20.0	-								
		リョウブ	20	2	-	10.0	-								
ブナ		5	2	-	2.5	-									
草本層2	タムシバ	5	2	-	2.5	-									
	コハウチワカエデ	5	1.8	-	2.3	-									
	マルバマンサク	5	1.5	-	1.9	-									
	イワウチワ	60	0.2	-	3	-									
		ブナ	10	1	-	2.5	-								
		ツクバネ	5	1	-	1.3	-								
		リョウブ	5	0.6	-	0.8	-								
備考 カモシカ及びシカの痕跡は確認されなかった。															

②菅沼地点

調査地点	菅沼	群落名 (植生図)	オオバクロモジ ーミズナラ群集	群落名 (調査地点)	チシマザサーブナ群団										
コドラート設置地点状況			GPSプロット地点												
			①	N36° 24' 01.21" E136° 52' 30.06"	ブナ										
			②	N36° 24' 01.56" E136° 52' 29.74"											
			③	N36° 24' 01.73" E136° 52' 30.31"											
			④	N36° 24' 01.49" E136° 52' 30.73"											
階層	被度 (%)	群落高 (m)	階層	被度 (%)	群落高 (m)	体積 (m³)	体積比 (%)	調査日							
高木層	60	~ 18	低木層	20	~ 6	28.3	19								
亜高木層	30	~ 10	草本層1	90	~ 2	53.6	107								
			草本層2	70	~ 0.5	8.3	66	2015/9/3							
調査区 (m)	階層	種名	被度 (%)	高さ (m)	DBH (cm)	体積 (m³)	痕跡	調査区 (m)	階層	種名	被度 (%)	高さ (m)	DBH (cm)	体積 (m³)	痕跡
20 × 20	高木層	ブナ	60	18	58	-	-								
	亜高木層	アカシデ	15	8	12	-	-								
5 × 5	高木層	ハウチワカエデ	5	10	33	-	-								
		フジ	5	10	10	-	-								
		ブナ	5	10	23	-	-								
		コナラ	5	8	13	-	-								
		コハウチワカエデ	10	5	-	12.5	-								
		アカシデ	3	6	-	4.5	-								
	低木層	アカイタヤ	3	6	-	4.5	-								
		ヤマモミジ	3	4	-	3	-								
		ヒノウチワカエデ	3	4	-	3	-								
		オオカメノキ	1	3	-	0.8	-								
		ユキツバキ	90	2	-	45.0	-								
		チャボガヤ	15	1.3	-	4.9	-								
草本層1	オオバクロモジ	5	1.8	-	2.3	-									
	ハウチワカエデ	5	0.6	-	0.8	-									
	ヒメアオキ	5	0.6	-	0.8	-									
草本層2	スゲ類	70	0.4	-	7	-									
	ヒメアオキ	5	0.5	-	0.6	-									
		ユキツバキ	5	0.5	-	0.6	-								
備考 カモシカ及びシカの痕跡は確認されなかった。															

③杉峠地点

調査地点	杉峠	群落名 (植生図)	オオバクロモジ -ミズナラ群集	群落名 (調査地点)	オオバクロモジ -ミズナラ群集										
コドラート設置地点状況			GPSプロット地点												
			①	N36° 04' 31.60" E136° 43' 33.72"	ダケカンバ										
			②	N36° 04' 31.31" E136° 43' 33.11"											
			③	N36° 04' 31.90" E136° 43' 33.19"											
			④	N36° 04' 32.10" E136° 43' 34.01"											
階層	被度 (%)	群落高 (m)	階層	被度 (%)	群落高 (m)	体積 (m³)	体積比 (%)	調査日							
高木層	90	~ 25	低木層	30	~ 7	65.6	38								
亜高木層	20	~ 16	草本層1	90	~0.7	14.6	84								
			草本層2												
調査区 (m)	階層	種名	被度 (%)	高さ (m)	DBH (cm)	体積 (m³)	痕跡	調査区 (m)	階層	種名	被度 (%)	高さ (m)	DBH (cm)	体積 (m³)	痕跡
20 × 20	高木層	ミズナラ	40	20	41	-	-								
		ブナ	20	25	55	-	-								
		ダケカンバ	10	24	40	-	-								
		トチノキ	5	30	18	-	-								
		アカイタヤ	5	20	35	-	-								
	亜高木層	イワガラミ	3	6	15	-	-								
		トチノキ	10	12	25	-	-								
		ミズナラ	7	16	20	-	-								
		アカイタヤ	5	10	20	-	-								
		ブナ	5	9	15	-	-								
5 × 5	低木層	ホオノキ	5	9	15	-	-								
		ヤマモミジ	20	7	-	35	-								
		ハイイヌツゲ	10	1.5	-	3.8	-								
		ミズナラ	5	4	-	5	-								
		ミヤマイボタ	5	1	-	1.3	-								
		ブナ	3	4	-	3	-								
		ヤマボウシ	3	3	-	2.3	-								
		コハウチワカエデ	3	3	-	2.3	-								
		オオカメノキ	3	3	-	2.3	-								
		リョウブ	3	3	-	2.3	-								
		シナノキ	2	4	-	2	-								
		エゾツリバナ	2	3	-	1.5	-								
		サワフタギ	2	1	-	0.5	-								
		アズキナシ	1	4	-	1	-								
		アラゲアオダモ	1	1	-	0.3	-								
		タンナサワフタギ	1	1	-	0.3	-								
		オオミヤマガマズミ	1	1	-	0.3	-								
		ハウチワカエデ	1	1	-	0.3	-								
		シオデ	1	1.5	-	0.4	-								
		ノリウツギ	1	1.5	-	0.4	-								
	オオバクロモジ	1	1.5	-	0.4	-									
	ツノハシバミ	1	1.5	-	0.4	-									
	コマユミ	1	1.5	-	0.4	-									
	ハリギリ	1	1.5	-	0.4	-									
	ホオノキ	1	1.5	-	0.4	-									
草本層	マルミノミヤマカンスゲ	80	0.4	-	8	-									
	ハイイヌツゲ	30	0.7	-	5.3	-									
	リョウブ	5	0.7	-	0.9	-									
	ヒメアオキ	5	0.4	-	0.5	-									
備考 カモシカ及びシカの痕跡は確認されなかった。															

④ゴトゴト谷南地点

調査地点	ゴトゴト谷南	群落名 (植生図)	オオバクロモジ -ミズナラ群集	群落名 (調査地点)	ジュウモンジシダ -サワグルミ群集										
コドラート設置地点状況			GPSプロット地点		起点										
			①	N36° 02' 52.83" E136° 42' 07.29"	サワグルミ										
			②	N36° 02' 53.46" E136° 42' 07.07"											
			③	N36° 02' 53.76" E136° 42' 07.93"											
			④	N36° 02' 53.33" E136° 42' 08.10"											
階層	被度 (%)	群落高 (m)	階層	被度 (%)	群落高 (m)	体積 (m³)	体積比 (%)	調査日							
高木層	90	~ 20	低木層	20	~ 4	29	29								
亜高木層	20	~ 10	草本層1	90	~ 1	18.4	74								
			草本層2					2015/9/15							
調査区 (m)	階層	種名	被度 (%)	高さ (m)	DBH (cm)	体積 (m³)	痕跡	調査区 (m)	階層	種名	被度 (%)	高さ (m)	DBH (cm)	体積 (m³)	痕跡
20 × 20	高木層	サワグルミ	50	20	40	-	-								
		オニグルミ	30	15	50	-	-								
		トチノキ	10	15	30	-	-								
20 × 20	亜高木層	ツルアジサイ	10	10	5	-	-								
		サワグルミ	9	9	20	-	-								
		エゾエノキ	5	5	15	-	-								
		ミズキ	5	5	10	-	-								
5 × 5	低木層	オオバクロモジ	7	2	-	3.5	-								
		チドリノキ	5	3	-	3.8	-								
		サワシバ	4	4	-	4	-								
		オニグルミ	4	3	-	3	-								
		ヤマモミジ	3	4	-	3	-								
		ウリノキ	3	2	-	1.5	-								
		チシマザサ	3	1.5	-	1.1	-								
		キブシ	2	4	-	2	-								
		サワグルミ	2	4	-	2	-								
		ミヤマハハソ	2	3	-	1.5	-								
		ヤマアジサイ	2	1.2	-	0.6	-								
		シナノキ	1	3	-	0.8	-								
		フサザクラ	1	3	-	0.8	-								
		ケナシヤブデマリ	1	2	-	0.5	-								
		エゾエノキ	1	2	-	0.5	-								
		ツノハシバミ	1	2	-	0.5	-								
5 × 5	草本層	リョウメンシダ	60	0.8	-	12	-								
		ジュウモンジシダ	20	0.6	-	3	-								
		ミヤマイラクサ	10	1	-	2.5	-								
		ツタウルシ	5	0.5	-	0.6	-								
		オククルマムグラ	5	0.2	-	0.3	-								
備考 カモシカ及びシカの痕跡は確認されなかった。															

⑤オゾウゾ山地点

調査地点	オゾウゾ山	群落名 (植生図)	ブナ二次林	群落名 (調査地点)	オオバクロモジ -ミズナラ群集										
コドラート設置地点状況				GPSプロット地点											
				①	N36° 20' 22.78" E136° 53' 00.99"										
				②	N36° 20' 22.84" E136° 53' 00.41"										
				③	N36° 20' 23.13" E136° 53' 00.34"										
				④	N36° 20' 23.36" E136° 53' 00.60"										
階層	被度 (%)	群落高 (m)	階層	被度 (%)	群落高 (m)	体積 (m³)	体積比 (%)	調査日							
高木層	90	~ 18	低木層	80	~ 6	50	33								
亜高木層	30	~ 12	草本層1	30	~ 0.7	6.3	36								
				草本層2											
調査区 (m)	階層	種名	被度 (%)	高さ (m)	DBH (cm)	体積 (m³)	痕跡	調査区 (m)	階層	種名	被度 (%)	高さ (m)	DBH (cm)	体積 (m³)	痕跡
20 × 20	高木層	トチノキ	50	18	46	-	-								
		ケヤキ	20	18	23	-	-								
		メグスリノキ	20	16	44	-	-								
		アカイタヤ	5	13	10	-	-								
5 × 5	亜高木層	アカイタヤ	10	7	44	-	-								
		ユクノキ	5	10	46	-	-								
		サワシバ	5	7	41	-	-								
		メグスリノキ	5	7	24	-	-								
5 × 5	低木層	ハクウンボク	5	7	56	-	-								
		ハイイヌガヤ	70	2	-	35	-								
		ウリノキ	10	1.5	-	3.8	-								
		メグスリノキ	5	5	-	6.3	-								
		サワシバ	5	1.5	-	1.9	-								
		オオバクロモジ	5	1.5	-	1.9	-								
	草本層	アサクラザンショウ	5	1	-	1.3	-								
		ミヤマカンスゲ	10	0.2	-	0.5	-								
		ヤマブキ	5	0.7	-	0.9	-								
		トチバニンジン	5	0.7	-	0.9	-								
		ルイヨウボタン	5	0.6	-	0.8	-								
		オオバクロモジ	5	0.5	-	0.6	-								
		ハイイヌガヤ	5	0.4	-	0.5	-								
		ウリノキ	5	0.4	-	0.5	-								
ハナイカダ	5	0.3	-	0.4	-										
ミツバアケビ	5	0.3	-	0.4	-										
キツタ	5	0.2	-	0.3	-										
アキギリ	5	0.2	-	0.3	-										
ヤマトユキザサ	5	0.2	-	0.3	-										
ミヤマアオダモ	5	0.1	-	0.1	-										
備考 カモシカ及びビシカの痕跡は確認されなかった。															

⑥ 椿原地点

調査地点	椿原	群落名 (植生図)	オオバクロモジ ーミズナラ群集	群落名 (調査地点)	オオバクロモジ ーミズナラ群集											
コドラート設置地点状況			GPSプロット地点													
			①	N36° 19' 15.81" E136° 53' 32.35"	ミズナラ											
			②	N36° 19' 12.50" E136° 53' 34.83"												
			③	N36° 19' 11.31" E136° 53' 31.55"												
			④	N36° 19' 13.97" E136° 53' 30.04"												
階層	被度 (%)	群落高 (m)	階層	被度 (%)	群落高 (m)	体積 (m³)	体積比 (%)	調査日								
高木層	70	~ 16	低木層	90	~ 5	81.5	65									
亜高木層	30	~ 10	草本層1	30	~ 0.5	5.4	43									
					草本層2			2015/8/20								
調査区 (m)	階層	種名	被度 (%)	高さ (m)	DBH (cm)	体積 (m³)	痕跡	調査区 (m)	階層	種名	被度 (%)	高さ (m)	DBH (cm)	体積 (m³)	痕跡	
20 × 20	高木層	クリ	20	15	51	-	-									
		アカイタヤ	15	16	66	-	-									
		ケヤキ	15	13	34	-	-									
		ミズナラ	10	13	43	-	-									
		ミズキ	5	13	26	-	-									
	亜高木層	エゾエノキ	5	13	29	-	-									
		ミヤマアオダモ	5	12	18	-	-									
		ヒナウチワカエデ	10	8	17	-	-									
		シナノキ	5	10	22	-	-									
		ミズキ	5	10	22	-	-									
5 × 5	低木層	アカイタヤ	5	9	18	-	-									
		ケヤキ	5	9	17	-	-									
		アズキナシ	5	7	11	-	-									
		ユキツバキ	80	2.5	-	50	-									
		アカイタヤ	15	5	-	18.8	-									
	草本層	コマユミ	10	2.5	-	6.3	-									
		オオバクロモジ	5	2	-	2.5	-									
		キブシ	5	2	-	2.5	-									
		チシマザサ	2	1.5	-	0.8	-									
		サワフタギ	5	0.6	-	0.8	-									
ミヤマアオダモ		10	0.2	-	0.5	-										
ハナイカダ		5	0.5	-	0.6	-										
ハイイヌガヤ		5	0.5	-	0.6	-										
ジュウモンジシダ		5	0.5	-	0.6	-										
オオバクロモジ		5	0.5	-	0.6	-										
ミヤマカンスゲ	5	0.4	-	0.5	-											
ウリノキ	5	0.4	-	0.5	-											
ヒメアオキ	5	0.3	-	0.4	-											
ミズナラ	5	0.3	-	0.4	-											
ツタウルシ	5	0.3	-	0.4	-											
キツタ	5	0.2	-	0.3	-											
備考 カモシカ及びシカの痕跡は確認されなかった。																

⑦小シウド谷地点

調査地点	小シウド谷	群落名 (植生図)	オオバクロモジ -ミズナラ群集	群落名 (調査地点)	ウダイカンバ群落										
				GPSプロット地点		起点									
				①	N36° 02' 45.81" E136° 49' 45.63"	スギ									
				②	N36° 02' 46.41" E136° 49' 45.72"										
				③	N36° 02' 46.35" E136° 49' 46.50"										
				④	N36° 02' 45.93" E136° 49' 46.48"										
階層	被度 (%)	群落高 (m)	階層	被度 (%)	群落高 (m)	体積 (m³)	体積比 (%)	調査日							
高木層	80	~ 16	低木層	20	~ 4	44.5	44								
亜高木層	40	~ 11	草本層1	35	~ 2	16.9	34								
				草本層2	30	~ 1	4.1	17							
調査区 (m)	階層	種名	被度 (%)	高さ (m)	DBH (cm)	体積 (m³)	痕跡	調査区 (m)	階層	種名	被度 (%)	高さ (m)	DBH (cm)	体積 (m³)	痕跡
20 × 20	高木層	ウダイカンバ	50	16	25	-	-								
		ホオノキ	10	14	24	-	-								
		バッコヤナギ	5	14	15	-	-								
		ミズナラ	5	13	24	-	-								
		スギ	5	12	24	-	-								
	亜高木層	ミズキ	5	12	16	-	-								
		ブナ	10	6	12	-	-								
		スギ	5	11	24	-	-								
		ミズキ	5	11	12	-	-								
		ヤマウルシ	5	9	10	-	-								
		コハウチワカエデ	5	9	12	-	-								
		ミズナラ	5	9	18	-	-								
		ホオノキ	5	8	13	-	-								
		トチノキ	5	7	8	-	-								
アズキナン	5	6	13	-	-										
5 × 5	低木層	ウワミズザクラ	3	6	8	-	-								
		コハウチワカエデ	15	2	-	7.5	-								
		ホオノキ	10	4	-	10	-								
		ウワミズザクラ	10	4	-	10	-								
		リョウブ	10	3	-	7.5	-								
		マンサク	5	3	-	3.8	-								
	草本層1	コマユミ	5	2.5	-	3.1	-								
		ブナ	5	2.1	-	2.6	-								
		チシマザサ	30	2	-	15	-								
		オオバクロモジ	5	1.5	-	1.9	-								
草本層2	チシマザサ	10	1	-	2.5	-									
	オオバクロモジ	5	1	-	1.3	-									
		ハイヌガヤ	5	0.3	-	0.4	-								
備考 カモシカ及びシカの痕跡は確認されなかった。															

⑧間名古谷地点

調査地点		間名古谷		群落名 (植生図)		チシマザサ-ブナ群団		群落名 (調査地点)		チシマザサ-ブナ群団					
コドラート設置地点状況						GPSプロット地点						起点			
						①	N36° 09' 16.35"	E136° 50' 37.86"	ブナ						
						②	N36° 09' 16.13"	E136° 50' 36.97"							
						③	N36° 09' 16.59"	E136° 50' 37.20"							
						④	N36° 09' 16.98"	E136° 50' 37.59"							
階層	被度 (%)	群落高 (m)	階層	被度 (%)	群落高 (m)	体積 (m³)	体積比 (%)	調査日							
高木層	70	~ 22	低木層	50	~ 4	33.5	34	2015/9/24							
亜高木層	30	~ 12	草本層1	30	~ 2	13.8	28								
			草本層2	70	~ 0.8	11.4	57								
調査区 (m)	階層	種名	被度 (%)	高さ (m)	DBH (cm)	体積 (m³)	痕跡	調査区 (m)	階層	種名	被度 (%)	高さ (m)	DBH (cm)	体積 (m³)	痕跡
20 × 20	高木層	ブナ	50	28	80	-	-								
		トチノキ	20	24	100	-	-								
		ホテイシダ	-	着生	-	-	-								
	亜高木層	スギラン	-	着生	-	-	-								
		アカイタヤ	15	12	20	-	-								
		シナノキ	10	10	20	-	-								
		サワグルミ	10	10	20	-	-								
		ツタウルシ	5	10	8	-	-								
		ブナ	5	8	25	-	-								
		ヤマモミジ	3	8	10	-	-								
5 × 5	低木層	オオバクロモジ	10	3	-	7.5	-								
		ツノハシバミ	10	3	-	7.5	-								
		ヤマモミジ	5	4	-	5	-								
		コマユミ	3	4	-	3	-								
		サワグルミ	2	4	-	2	-								
		ブナ	2	4	-	2	-								
		ミズキ	2	3	-	1.5	-								
		サワフタギ	2	3	-	1.5	-								
		ツリバナ	1	3	-	0.8	-								
		ミツバアケビ	1	3	-	0.8	-								
	草本層1	キブシ	1	3	-	0.8	-								
		ケナシヤブデマリ	1	2.5	-	0.6	-								
		サルナシ	1	2.5	-	0.6	-								
		チシマザサ	30	1.5	-	11.3	-								
		オオバクロモジ	5	2	-	2.5	-								
		マルミノミヤマカンスゲ	70	0.3	-	5.3	-								
		タマアジサイ	30	0.6	-	4.5	-								
草本層2	オオバクロモジ	8	0.8	-	1.6	-									
備考 カモシカ及びシカの痕跡は確認されなかった。															

⑨大倉山地点

調査地点		大倉山		群落名 (植生図)		チシマザサ-ブナ群団		群落名 (調査地点)		チシマザサ-ブナ群団		GPSプロット地点		起点				
コドラート設置地点状況														GPSプロット地点		起点		
														①	N36° 08' 35.84" E136° 48' 55.07"		ブナ	
														②	N36° 08' 35.92" E136° 48' 54.82"			
														③	N36° 08' 36.30" E136° 48' 54.99"			
														④	N36° 08' 35.98" E136° 48' 55.49"			
階層	被度 (%)	群落高 (m)		階層	被度 (%)	群落高 (m)		体積 (m³)	体積比 (%)	調査日								
高木層	90	~ 22		低木層	80	~ 4		72	72	2015/9/24								
亜高木層	15	~ 12		草本層1	50	~ 1.5		15.8	42									
				草本層2	30	~ 0.5		3.5	28									
調査区 (m)	階層	種名	被度 (%)	高さ (m)	DBH (cm)	体積 (m³)	痕跡	調査区 (m)	階層	種名	被度 (%)	高さ (m)	DBH (cm)	体積 (m³)	痕跡			
20×20	高木層	ブナ	90	22	50	-	-											
	亜高木層	ブナ	15	12	30	-	-											
5×5	低木層	オオカメノキ	60	3.5	-	52.5	-											
		ハウチワカエデ	10	4	-	10.0	-											
		コシアブラ	5	3	-	3.8	-											
		タムシバ	3	3	-	2.3	-											
		ブナ	2	4	-	2	-											
		ウワミズザクラ	2	2	-	1	-											
	草本層1	ムラサキヤシオ	1	2	-	0.5	-											
		ヤマウルシ	15	1.2	-	4.5	-											
		チシマザサ	10	1.5	-	3.8	-											
		エゾユズリハ	12	1	-	3	-											
		タムシバ	10	1	-	2.5	-											
		ウワミズザクラ	5	1	-	1.3	-											
		コシアブラ	5	0.6	-	0.8	-											
		ツルシギミ	25	0.3	-	1.9	-											
草本層2	オオカメノキ	8	0.5	-	1	-												
	ウリハダカエデ	5	0.5	-	0.6	-												
備考 カモシカ及びシカの痕跡は確認されなかった。																		