

猛暑に負けるな！

夏に活用できる牛の暑熱対策

① 受精卵移植を 活用しましょう！

Day7までの早期胚死滅がないため、夏～秋に人工授精の受胎率が低下する農場では特に有用です

② サシバエ対策を しましょう！

牛舎の整理整頓・清掃消毒
牛舎周囲の草刈り
使用薬剤のローテーション

③ 換気扇は 夜間も回しましょう！

ルーメンでの発酵熱により、牛は夕方～夜間も体温上昇します

④ サイレージの 二次発酵を 防ぎましょう！

サイレージ開封後の
脱気、再密封

⑤ 定期的に 削蹄しましょう！

夏～秋に発生が多い
蹄病を防ぎましょう

⑥ 牛舎に鈹塩を 設置しましょう！

ビタミンEやセレンを
常に摂取できるように
しましょう

対策についてご相談がございましたら、以下までお問い合わせ下さい。

岐阜県中央家畜保健衛生所
〒501-1112 岐阜市柳戸1-1

TEL : 058-201-0530
FAX : 058-201-0531



猛暑に負けるな！

夏に活用できる牛の暑熱対策

1 ビタミンA欠乏に
注意しましょう！

良質な粗飼料を
十分量給与しましょう

2 サシバエ対策を
しましょう！

牛舎の整理整頓・清掃消毒
牛舎周囲の草刈り
使用薬剤のローテーション

3 換気扇は
夜間も回しましょう！

ルーメンでの発酵熱により、
牛は夕方～夜間も体温上昇
します

4 エサの食い込みを
改善しましょう！

粗飼料は細断しましょう
給餌を複数回に分けましょう

5 暑熱対策牛用マフラー
が市販されています

牛の首に当たると
冷たく感じる素材のため
冷感を感じるそうです

6 牛舎に鉨塩を
設置しましょう！

ビタミンEやセレンを
常に摂取できるように
しましょう

対策についてご相談がございましたら、以下までお問い合わせ下さい。

岐阜県中央家畜保健衛生所
〒501-1112 岐阜市柳戸1-1

TEL : 058-201-0530
FAX : 058-201-0531



猛暑に負けるな！

豚の暑熱ストレス軽減で生産性向上

**1 飼養衛生管理基準
を遵守しましょう**

豚熱「第2波」への
警戒をゆるめないで
ください

**2 台風・停電に
備えましょう！**

天気予報を確認しましょう
機器の点検・整備をしましょう

**3 直射日光を
遮断しましょう**

よしず・寒冷紗を
設置する農場もあります

**4 換気扇の使用で
豚舎内温度を
下げましょう！**

子豚が冷えて下痢をしないよう
注意してください

**5 飼料の変敗に
注意しましょう！**

飼料に異状ないことを
確認してください
給餌器をこまめに
清掃してください

**6 ビタミンCや
ミネラルを給与
しましょう！**

餌の食い込みを
改善しましょう

対策についてご相談がございましたら、以下までお問い合わせ下さい。

岐阜県中央家畜保健衛生所
〒501-1112 岐阜市柳戸1-1

TEL : 058-201-0530
FAX : 058-201-0531



猛暑に負けるな！

鶏の暑熱ストレス軽減で生産性向上

1 台風・停電に
備えましょう！

天気予報を確認しましょう
機器の点検・整備をしましょう

2 送風機で
風の流れを作りましょう！

夕方から夜にかけても
送風を行いましょう

3 給餌の時間を
工夫しましょう

餌摂取による体温上昇時が
鶏舎温度上昇時と重ならないよう
夜間・早朝の給餌を行いましょう

4 冷水を
給与しましょう

いつでも容易に
良質な冷水が飲めるように
しましょう

5 ビタミンCや
ミネラルを
餌に添加しましょう

餌の食い込みを改善しましょう

6 鶏が過呼吸の時は
餌・水に重曹を
添加しましょう (0.6%)

鶏は過呼吸により
血液がアルカリ性に
傾いています

なお鶏の死亡が通常の2倍以上に増加した場合は、
管理失宜が疑われる場合であっても、
家保まで御連絡ください (24時間対応)。

対策についてご相談がございましたら、以下までお問い合わせ下さい。

岐阜県中央家畜保健衛生所
〒501-1112 岐阜市柳戸1-1

TEL : 058-201-0530
FAX : 058-201-0531



猛暑に負けるな！

鶏の暑熱ストレス軽減で生産性向上

1 台風・停電に
備えましょう！

天気予報を確認しましょう
機器の点検・整備をしましょう

2 カルシウム不足を
補いましょう！

夏季は、破卵・軟卵の
割合が増加します

3 給餌の時間を
工夫しましょう

餌摂取による体温上昇時が
鶏舎温度上昇時と重ならないよう
夜間・早朝の給餌を行いましょ

4 冷水を
給与しましょう

いつでも容易に
良質な冷水が飲めるように
しましょう

5 ビタミンCや
ミネラルを
餌に添加しましょう

餌の食い込みを改善しましょう

6 鶏が過呼吸の時は
餌・水に重曹を
添加しましょう (0.6%)

鶏は過呼吸により
血液がアルカリ性に
傾いています

なお鶏の死亡が通常の2倍以上に増加した場合は、
管理失宜が疑われる場合であっても、
家保まで御連絡ください (24時間対応)。

対策についてご相談がございましたら、以下までお問い合わせ下さい。

岐阜県中央家畜保健衛生所
〒501-1112 岐阜市柳戸1-1

TEL : 058-201-0530
FAX : 058-201-0531

