## 家畜衛生情報

## 宮崎県、鹿児島県の養鶏農場で

# 高病原性鳥インフルエンザ疑似患畜確認 (今シーズン国内44・45例目)

〇44例目(宮崎県2例目)

〇45例目(鹿児島県12例目)

#### 【農場概要】

所在地 宮崎県日向市 飼養状況 約5万羽(肉用鶏) 疫学関連農場 宮崎県日向市 【農場概要】

所在地 鹿児島県阿久根市 飼養状況 約3.7万羽(肉用鶏)

(1農場、約10万羽)

#### 【経緯】

12月20日 死亡数増加の通報を受け、立入検査実施、 簡易検査陽性

12月21日 遺伝子検査の結果、HPAIの疑似患畜を確認

### 野鳥等を介したウイルスの侵入に警戒!

環境省HP参照 <a href="https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird\_flu/">https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird\_flu/</a>
野鳥は1道19県(通算123例)、飼養鳥※は4県5例で確認(12月21日時点環境省HP)※動物園などで飼育される家きんを除く

- ①異状の早期発見・早期通報の徹底
- ②家きん舎等の壁や防鳥ネットの再確認、破損部の修繕
- ③人・車両・野鳥・野生動物を介した 農場内・家きん舎内へのウイルス侵入防止対策の徹底
  - ▶ 専用衣服の着用
  - > 鶏舎ごとの専用長靴の設置
  - ▶ 手指消毒及び長靴の消毒・交換

第2回一斉散布期間 12/15~12/28

④農場・家きん舎周辺の**消石灰散布**など**毎日の消毒** 消毒液は毎日&汚れたら**交換**(低温時は**高濃度**に!)

過去21日間の平均死亡率の2倍を超える死亡を認める等の 異状があれば、直ちに家畜保健衛生所に連絡を!

岐阜県中央家畜保健衛生所 電話:058-201-0530

時間外·夜間·休日:090-7024-5269