

茨城県、宮崎県、広島県の養鶏場で 高病原性鳥インフルエンザ疑似患畜確認 (今シーズン国内56~58例目)

【56例目(茨城県3例目)】

所在地 茨城県城里町
飼養状況 約93万羽(採卵鶏)
経緯 1月 8日 死亡数増加通報より立入、簡易検査陽性
9日 遺伝子検査の結果、HPAIの疑似患畜を確認




今シーズンの
殺処分数
約998万羽
(過去最多)

【57例目(宮崎県3例目)】

所在地 宮崎県川南町
飼養状況 約10万羽(採卵鶏)
経緯 1月 9日 死亡数増加通報より立入
簡易検査陽性
10日 遺伝子検査の結果、
HPAIの疑似患畜を確定

今シーズンの発生状況



【58例目(広島県5例目)】

所在地 広島県三次市
飼養状況 約83.5万羽(採卵鶏)
経緯 1月 9日 死亡数増加通報より立入
簡易検査陽性
10日 遺伝子検査の結果、
HPAIの疑似患畜を確認

**全国的に環境中のウイルス濃度が
非常に高まっています！**

鳥インフルエンザの発生を予防するためには、
消毒をはじめ、農場内にウイルスを持ち込まないよう、
飼養衛生管理の徹底をお願いします。

第3回一斉消毒期間:1/17~1/31

過去21日間の平均死亡率の2倍を超える死亡を認める等の
異状があれば、直ちに家畜保健衛生所に連絡を！

岐阜県中央家畜保健衛生所

電話 058-201-0530

時間外・夜間・休日 090-7024-5269