

76. 高圧ガス取締法等対象事業所数

- 注 1) 30 m^3 /日以上の高圧ガス設備または20トン/日以上冷凍設備を有する者
 2) 3トン/日以上20トン/日未満の冷凍設備を有する者
 3) 一般消費者等に販売するLPガスを分析し、および容器に充てんする事業を行なう者をいう。()内は特別充てん業者を外数で示す。
 4) 300 m^3 (3,000 kg) 以上の高圧ガス貯蔵
 5) 液化酸素・LPガス3,000 kg 以上、液化塩素1,000 kg 以上の貯蔵設備をもつ消費者をいう
 6) 液化石油ガス法に基づく県管轄の販売所

昭和47年3月31日現在

年度別および 県事務所別	1) 第一種製造者				2) 第二種製造者	3) LPガス指定製造事業者	販売業者			4) 貯蔵所	5) 特定高圧ガス消費者	容器検査所		
	計	一般ガス	LPガス	冷凍	冷凍	計	一般ガス	6) LPガス	計	一般ガス	LPガス	計	一般ガス	LPガス
昭和43年度	160	14	84	62	800	8	139	22	1117	17	15	21	3	18
44	177	17	81	79	1164	59	(3) 138	38	1100	22	20	20	3	17
45	230	28	88	114	1310	63	(1) 1061	48	1013	15	30	21	4	17
46	303	38	95	170	1353	62	(1) 1055	67	988	17	34	22	4	18
伊奈波	99	14	21	64	564	13	307	50	257	2	5	8	1	7
西南濃	72	14	17	41	321	9	149	5	144	4	8	5	3	2
揖斐	9	1	8	—	39	3	48	—	48	—	5	—	—	—
本巢	7	1	2	4	16	2	40	1	39	—	—	—	—	—
山県	—	—	—	—	1	—	18	1	17	—	—	—	—	—
武儀	9	—	4	5	38	2	60	—	60	—	2	1	—	1
郡上	8	—	6	2	7	5	40	1	39	—	—	1	—	1
加茂	12	1	4	7	20	2	52	—	52	—	—	—	—	—
可児	11	2	4	5	28	2	21	—	21	2	4	—	—	—
土岐	37	2	14	21	121	11	111	4	107	8	9	3	—	3
恵那	20	2	5	13	106	3	(1) 100	2	98	1	1	2	—	2
益田	8	—	5	3	36	5	27	—	27	—	—	—	—	—
飛騨	11	1	5	5	56	5	82	3	79	—	—	2	—	2