

(3) 需 要 家 数

注：(内) … 内数

年次及び月別	岐 阜 ガ ス (株)		大 垣 ガ ス (株)		東 邦 ガ ス (株)	
	需用家数(取付メーター数)		需用家数(取付メーター数)		需用家数(取付メーター数)	
	総 数	家庭用(内)	総 数	家庭用(内)	総 数	家庭用(内)
昭和 48 年	59 333	55 611	10 152	10 120	1 501	1 420
49	63 188	59 456	10 445	10 412	1 546	1 473
50	66 412	62 646	10 683	10 601	1 554	1 478
51	69 268	65 480	10 904	10 873	1 586	1 455
52	72 167	68 063	11 164	11 132	1 481	1 398
昭和 52 年 1 月	69 533	65 680	10 937	10 903	1 531	1 449
2	69 526	65 657	10 970	10 936	1 531	1 449
3	69 694	65 794	10 959	10 926	1 531	1 448
4	70 008	66 077	10 956	10 924	1 527	1 444
5	70 251	66 284	10 970	10 938	1 472	1 389
6	70 387	66 421	11 021	10 989	1 474	1 390
7	70 494	66 533	11 038	11 005	1 473	1 390
8	70 808	66 849	11 086	11 054	1 473	1 390
9	71 066	67 049	11 127	11 095	1 478	1 395
10	71 405	67 355	11 141	11 109	1 477	1 394
11	71 744	67 671	11 154	11 122	1 481	1 398
12	72 167	68 063	11 164	11 132	1 481	1 398

資料：岐阜ガス(株)、大垣ガス(株)、東邦ガス(株)

7.2. 高圧ガス取締法等適用対象事業所数

年度別	第 1 種 製 造 業 者					第 2 種 製造業 者冷凍	LPガス 指定製 造業者	販 売 業 者				貯蔵所	特定高 圧ガス 消費者	容 器 検 査 所		
	計	一 般 ガ ス	L P ガ ス	兼 業	冷 凍			計	一 般 ガ ス	L P ガ ス	兼 業			計	一 般 ガ ス	L P ガ ス
昭和48年度	420	45	96	5	274	2 066	64	976	56	861	59	20	48	20	3	17
49	479	47	98	5	329	2 438	65	1 077	155	863	59	21	48	20	3	17
50	532	49	104	5	374	2 854	65	1 138	207	866	60	22	49	20	3	17
51	575	50	100	5	420	2 853	66	1 228	367	779	82	28	48	19	3	16
52	613	57	94	5	457	3 383	64	1 274	421	768	85	19	45	15	3	12

資料：県商工課

7.3. 高圧ガス災害事故発生状況

注：高圧ガス取締法第63条の規程により事故届けのあったもの。

単位：件、人

区 分 年次別	L P ガ ス												一 般 ガ ス			冷 凍			合 計		
	事 業 所			消 費 先			移 動 中			小 計			一 般 ガ ス			冷 凍			合 計		
	件数	死	傷	件数	死	傷	件数	死	傷	件数	死	傷	件数	死	傷	件数	死	傷	件数	死	傷
昭和 48 年	—	—	—	30	5	20	—	—	—	30	5	20	—	—	—	2	—	—	32	5	20
49	—	—	—	24	2	21	1	—	—	25	2	21	—	—	—	—	—	—	25	2	21
50	—	—	—	29	5	25	—	—	—	29	5	25	1	—	—	1	—	—	31	5	25
51	2	—	—	31	5	15	1	—	3	34	5	18	1	—	—	1	—	—	35	5	18
52	—	—	—	29	—	34	—	—	—	29	—	34	—	—	—	—	—	—	29	—	34

資料：県商工課