

造林地標準プロット調査野帳

調査年月日 22 年 11 月 10 日

契約番号	県営林 第 134-1-2 号	林地番号	ID	調査者名
所在地	高山市 丹生川町折敷地 腰谷3564-1 牛コバ谷3534 所サコ3536-1			32
植栽年度	昭和・平成 30 年度	55 年生	積雪区分	
植栽樹種	3 カラマツ		1=一般地域 2=多雪地域	2

標準地面積 : 0.02 ha (10 m × 20 m) プロット番号 1

NO.	胸高直径	樹高	備考			枝下高	樹冠長		NO.	胸高直径	樹高	備考			枝下高	樹冠長
			曲	折	又							曲	折	又		
731	24	19				6.0	13.0		771							
732	16	17	レ			8.0	9.0		772							
733	26	21				10.0	11.0		773							
734	26	20	レ			14.0	6.0		774							
735	22	20				12.0	8.0		775							
736	24	20				10.0	10.0		776							
737	24	20				12.0	8.0		777							
738	20	19	レ			6.0	13.0		778							
739	30	20				4.0	16.0		779							
740	26	20				12.0	8.0		780							
741	16	16	レ			8.0	8.0		781							
742	14	15	レ			4.0	11.0		782							
743									783							
744									784							
745									785							
746									786							
747									787							
748									788							
749									789							
750									790							
751									791							
752									792							
753									793							
754									794							
755									795							
756									796							
757									797							
758									798							
759									799							
760									800							
761									801							
762									802							
763									803							
764									804							
765									805							
766									806							
767									807							
768									808							
769									809							
770									810							

※樹高は樹高ポール等+目測で確認し記入。よほど慣れるまでは、目測のみで行わないこと。
 ※備考欄には、被圧・折損・2又・曲がり・獣害等 形質形状について気付いた事を記入

平均成立本数 : 600 本/ha
 平均胸高直径 : 22.3 cm
 平均樹高 : 18.9 m

幹材積(蓄積) : 243 m³/ha
 形状比 : 85

林分密度 : (収量比数) (相对幹距比)
 Ry= 0.699 Sr= 21.6

造林地標準プロット調査野帳

調査年月日 22 年 11 月 10 日

契約番号	県営林 第 134-1-2 号	林地番号	ID	調査者名
所在地	高山市 丹生川町折敷地 腰谷3564-1 牛コバ谷3534 所サコ3536-1		32	
植栽年度	昭和・平成 30 年度	55 年生	積雪区分	
植栽樹種	3 カラマツ		1=一般地域 2=多雪地域	2

標準地面積 : 0.02 ha (10 m × 20 m) プロット番号 2

NO.	胸高直径	樹高	備考			枝下高	樹冠長		NO.	胸高直径	樹高	備考			枝下高	樹冠長
			曲	折	又							曲	折	又		
701	28	20	レ			14.0	6.0		741							
702	22	20				14.0	6.0		742							
703	18	18	レ			14.0	4.0		743							
704	24	20				14.0	6.0		744							
705	24	20	レ			6.0	14.0		745							
706	30	22				15.0	7.0		746							
707	18	17	レ			8.0	9.0		747							
708	32	22				12.0	10.0		748							
709	24	21				8.0	13.0		749							
710	28	22				8.0	14.0		750							
711	10	7						シナ	751							
712	14	7						ミズナラ	752							
713	14	10						ミズナラ	753							
714	14	18	レ			16.0	2.0		754							
715	14	14				12.0	2.0		755							
716	14	12						イモ	756							
717	10	10						イモ	757							
718	30	21				8.0	13.0		758							
719	8	7						イモ	759							
720	20	15						イモ	760							
721	22	20				12.0	8.0		761							
722	8	8						イモ	762							
723	16	17	レ			12.0	5.0		763							
724	14	8						カエデ	764							
725	26	20	レ			12.0	8.0		765							
726	28	21				12.0	9.0		766							
727	28	21				6.0	15.0		767							
728									768							
729									769							
730									770							
731									771							
732									772							
733									773							
734									774							
735									775							
736									776							
737									777							
738									778							
739									779							
740									780							

※樹高は樹高ポール等+目測で確認し記入。よほど慣れるまでは、目測のみで行わないこと。
 ※備考欄には、被圧・折損・2又・曲がり・獣害等 形質形状について気付いた事を記入

平均成立本数 : 1350 本/ha
 平均胸高直径 : 19.9 cm
 平均樹高 : 16.2 m

幹材積(蓄積) : 246 m³/ha
 形状比 : 81

林分密度 : (収量比数) (相对幹距比)
 Ry= 0.860 Sr= 16.8

造林地標準プロット調査野帳

調査年月日 22 年 11 月 10 日

契約番号	県営林 第 134-1-2 号	林地番号	ID	調査者名
所在地	高山市 丹生川町折敷地 腰谷3564-1 牛コバ谷3534 所サコ3536-1		32	
植栽年度	昭和・平成 31 年度	54 年生	積雪区分	
植栽樹種	3 カラマツ		1=一般地域 2=多雪地域	2

標準地面積 : 0.02 ha (10 m × 20 m) プロット番号 3

NO.	胸高直径	樹高	備考			枝下高	樹冠長		NO.	胸高直径	樹高	備考			枝下高	樹冠長
			曲	折	又							曲	折	又		
751	24	22				12.0	10.0		791							
752	18	20	レ			12.0	8.0		792							
753	14	19	レ			6.0	13.0		793							
754	24	21				12.0	9.0		794							
755	26	21				8.0	13.0		795							
756	12	17	レ			10.0	7.0		796							
757	24	21	レ			12.0	9.0		797							
758	14	17	レ			6.0	11.0		798							
759	22	21				10.0	11.0		799							
760	16	18	レ			8.0	10.0		800							
761	28	22				12.0	10.0		801							
762	18	20	レ			12.0	8.0		802							
763	22	20				10.0	10.0		803							
764	24	21				8.0	13.0		804							
765	16	17	レ			8.0	9.0		805							
766	26	22				12.0	10.0		806							
767	20	20				12.0	8.0		807							
768	28	22	レ			8.0	14.0		808							
769	16	16	レ			10.0	6.0		809							
770	14	15	レ			10.0	5.0		810							
771									811							
772									812							
773									813							
774									814							
775									815							
776									816							
777									817							
778									818							
779									819							
780									820							
781									821							
782									822							
783									823							
784									824							
785									825							
786									826							
787									827							
788									828							
789									829							
790									830							

※樹高は樹高ポール等+目測で確認し記入。よほど慣れるまでは、目測のみで行わないこと。
 ※備考欄には、被圧・折損・2又・曲がり・獣害等 形質形状について気付いた事を記入

平均成立本数 : 1000 本/ha
 平均胸高直径 : 20.3 cm
 平均樹高 : 19.6 m

幹材積(蓄積) : 317 m3/ha
 形状比 : 97

林分密度 : (収量比数) Ry= 0.870 (相对幹距比) Sr= 16.1

造林地標準プロット調査野帳

調査年月日 22 年 11 月 10 日

契約番号	県営林 第 134-1-2 号	林地番号	ID	調査者名
所在地	高山市 丹生川町折敷地 腰谷3564-1 牛コバ谷3534 所サコ3536-1		32	
植栽年度	昭和・平成 31 年度	54 年生	積雪区分	
植栽樹種	3 カラマツ		1=一般地域 2=多雪地域	2

標準地面積 : 0.02 ha (10 m × 20 m) プロット番号 4

NO.	胸高直径	樹高	備考			枝下高	樹冠長		NO.	胸高直径	樹高	備考			枝下高	樹冠長
			曲	折	又							曲	折	又		
771	14	18	レ			4.0	14.0		811							
772	22	20				8.0	12.0		812							
773	22	20				10.0	10.0		813							
774	18	19	レ			6.0	13.0		814							
775	16	18	レ			4.0	14.0		815							
776	24	21				12.0	9.0		816							
777	24	20				12.0	8.0		817							
778	26	20				8.0	12.0		818							
779	18	20	レ			6.0	14.0		819							
780	16	18	レ			10.0	8.0		820							
781	24	20				12.0	8.0		821							
782	14	17	レ			10.0	7.0		822							
783	12	15	レ			6.0	9.0		823							
784	14	12	レ			10.0	2.0		824							
785	20	21				12.0	9.0		825							
786	26	22				10.0	12.0		826							
787	18	20	レ			12.0	8.0		827							
788	24	21				12.0	9.0		828							
789	16	17	レ			12.0	5.0		829							
790	14	14	レ			8.0	6.0		830							
791	18	17				6.0	11.0		831							
792	22	21				10.0	11.0		832							
793	14	18	レ			12.0	6.0		833							
794	12	16	レ			4.0	12.0		834							
795	20	21				10.0	11.0		835							
796									836							
797									837							
798									838							
799									839							
800									840							
801									841							
802									842							
803									843							
804									844							
805									845							
806									846							
807									847							
808									848							
809									849							
810									850							

※樹高は樹高ポール等+目測で確認し記入。よほど慣れるまでは、目測のみで行わないこと。
 ※備考欄には、被圧・折損・2又・曲がり・獣害等 形質形状について気付いた事を記入

平均成立本数 : 1250 本/ha
 平均胸高直径 : 18.7 cm
 平均樹高 : 18.6 m

幹材積(蓄積) : 310 m³/ha
 形状比 : 100

林分密度 : (収量比数) Ry= 0.906 (相对幹距比) Sr= 15.2

造林地標準プロット調査野帳

調査年月日 22 年 10 月 19 日

契約番号	県営林 第 134-1-2 号	林地番号	ID	調査者名
所在地	高山市 丹生川町折敷地 腰谷3564-1 牛コバ谷3534 所サコ3536-1		32	
植栽年度	昭和・平成 31 年度 54 年生	積雪区分		
植栽樹種	3 カラマツ	1=一般地域 2=多雪地域	2	

標準地面積 : 0.02 ha (10 m × 20 m) プロット番号 5

NO.	胸高直径	樹高	備考			枝下高	樹冠長		NO.	胸高直径	樹高	備考			枝下高	樹冠長
			曲	折	又							曲	折	又		
1	26	23				10.0	13.0		41							
2	12	13				8.0	5.0		42							
3	16	15	レ			4.0	11.0		43							
4	18	20	レ			5.0	15.0		44							
5	14	15	レ			4.0	11.0		45							
6	18	13	レ	ウラオレ		6.0	7.0		46							
7	20	18	レ			9.0	9.0		47							
8	24	22				12.0	10.0		48							
9	24	18	レ	ウラオレ		9.0	9.0		49							
10	22	18	レ			10.0	8.0		50							
11	26	18				9.0	9.0		51							
12	22	20				12.0	8.0		52							
13	28	22				13.0	9.0		53							
14	20	20	レ			8.0	12.0		54							
15	18	15	レ	ウラオレ		6.0	9.0		55							
16	22	16				8.0	8.0		56							
17	16	15				10.0	5.0		57							
18	26	21				13.0	8.0		58							
19	16	14	レ	ウラオレ		9.0	5.0		59							
20	18	15	レ			6.0	9.0		60							
21	24	17				4.0	13.0		61							
22	22	18				12.0	6.0		62							
23	20	15		ウラオレ		6.0	9.0		63							
24	28	22				8.0	14.0		64							
25	20	20				8.0	12.0		65							
26									66							
27									67							
28									68							
29									69							
30									70							
31									71							
32									72							
33									73							
34									74							
35									75							
36									76							
37									77							
38									78							
39									79							
40									80							

※樹高は樹高ポール等+目測で確認し記入。よほど慣れるまでは、目測のみで行わないこと。
 ※備考欄には、被圧・折損・2又・曲がり・獣害等 形質形状について気付いた事を記入

平均成立本数 : 1250 本/ha
 平均胸高直径 : 20.8 cm
 平均樹高 : 17.7 m

幹材積(蓄積) : 283 m³/ha
 形状比 : 85

林分密度 : Ry= 0.882 (収量比数) Sr= 16.0 (相对幹距比)

造林地標準プロット調査野帳

調査年月日 22 年 10 月 19 日

契約番号	県営林 第 134-1-2 号	林地番号	ID	調査者名
所在地	高山市 丹生川町折敷地 腰谷3564-1 牛コバ谷3534 所サコ3536-1		32	
植栽年度	昭和・平成 32 年度 53 年生	積雪区分		
植栽樹種	3 カラマツ	1=一般地域 2=多雪地域	2	

標準地面積 : 0.02 ha (10 m × 20 m) プロット番号 6

NO.	胸高直径	樹高	備考			枝下高	樹冠長		NO.	胸高直径	樹高	備考			枝下高	樹冠長
			曲	折	又							曲	折	又		
31	24	20				10.0	10.0		71							
32	24	20				8.0	12.0		72							
33	24	18	レ			9.0	9.0		73							
34	24	19	レ			10.0	9.0		74							
35	16	15	レ			7.0	8.0		75							
36	18	18	レ			9.0	9.0		76							
37	22	18				8.0	10.0		77							
38	28	18				11.0	7.0		78							
39	24	19	レ			9.0	10.0		79							
40	12	12		ウラオレ		4.0	8.0		80							
41	28	20	レ			9.0	11.0		81							
42	18	18	レ			9.0	9.0		82							
43	24	19				9.0	10.0		83							
44	20	18	レ			8.0	10.0		84							
45	26	20				8.0	12.0		85							
46	16	15	レ			8.0	7.0		86							
47	14	15	レ			8.0	7.0		87							
48	30	18				8.0	10.0		88							
49	22	19	レ			10.0	9.0		89							
50	26	21	レ			6.0	15.0		90							
51	18	17				5.0	12.0		91							
52									92							
53									93							
54									94							
55									95							
56									96							
57									97							
58									98							
59									99							
60									100							
61									101							
62									102							
63									103							
64									104							
65									105							
66									106							
67									107							
68									108							
69									109							
70									110							

※樹高は樹高ポール等+目測で確認し記入。よほど慣れるまでは、目測のみで行わないこと。
 ※備考欄には、被圧・折損・2又・曲がり・獣害等 形質形状について気付いた事を記入

平均成立本数 : 1050 本/ha
 平均胸高直径 : 21.8 cm
 平均樹高 : 18.0 m

幹材積(蓄積) : 274 m³/ha
 形状比 : 82

林分密度 : (収量比数) Ry= 0.840 (相对幹距比) Sr= 17.2

造林地標準プロット調査野帳

調査年月日 22 年 10 月 19 日

契約番号	県営林 第 134-1-2 号	林地番号	ID	調査者名
所在地	高山市 丹生川町折敷地 腰谷3564-1 牛コバ谷3534 所サコ3536-1		32	
植栽年度	昭和・平成 32 年度 53 年生	積雪区分		
植栽樹種	3 カラマツ	1=一般地域 2=多雪地域	2	

標準地面積 : 0.02 ha (10 m × 20 m) プロット番号 7

NO.	胸高直径	樹高	備考			枝下高	樹冠長		NO.	胸高直径	樹高	備考			枝下高	樹冠長
			曲	折	又							曲	折	又		
61	30	21				15.0	6.0		101							
62	16	17				9.0	8.0		102							
63	32	21				15.0	6.0		103							
64	16	14		ウラオレ		7.0	7.0		104							
65	16	16	レ			6.0	10.0		105							
66	18	20	レ			13.0	7.0		106							
67	24	21	レ			13.0	8.0		107							
68	18	17	レ			9.0	8.0		108							
69	24	21	レ			9.0	12.0		109							
70	20	16		ウラオレ		8.0	8.0		110							
71	20	18	レ			8.0	10.0		111							
72	26	21				12.0	9.0		112							
73	18	17	レ			4.0	13.0		113							
74	22	21				12.0	9.0		114							
75	30	23				15.0	8.0		115							
76	16	12			6m	4.0	8.0		116							
77	26	22	レ			11.0	11.0		117							
78	28	22	レ			12.0	10.0		118							
79	18	20				8.0	12.0		119							
80									120							
81									121							
82									122							
83									123							
84									124							
85									125							
86									126							
87									127							
88									128							
89									129							
90									130							
91									131							
92									132							
93									133							
94									134							
95									135							
96									136							
97									137							
98									138							
99									139							
100									140							

※樹高は樹高ポール等+目測で確認し記入。よほど慣れるまでは、目測のみで行わないこと。
 ※備考欄には、被圧・折損・2又・曲がり・獣害等 形質形状について気付いた事を記入

平均成立本数 : 950 本/ha
 平均胸高直径 : 22.0 cm
 平均樹高 : 18.9 m

幹材積(蓄積) : 293 m³/ha
 形状比 : 86

林分密度 : (収量比数) Ry= 0.839 (相対幹距比) Sr= 17.1

造林地標準プロット調査野帳

調査年月日 22 年 11 月 8 日

契約番号	県営林 第 134-1-2 号	林地番号	ID	調査者名
所在地	高山市 丹生川町折敷地 腰谷3564-1 牛コバ谷3534 所サコ3536-1			32
植栽年度	昭和・平成 33 年度	52 年生	積雪区分	
植栽樹種	3 カラマツ	1=一般地域 2=多雪地域		2

標準地面積 : 0.02 ha (10 m × 20 m) プロット番号 8

NO.	胸高直径	樹高	備考			枝下高	樹冠長		NO.	胸高直径	樹高	備考			枝下高	樹冠長
			曲	折	又							曲	折	又		
641	30	20				12.0	8.0		681							
642	16	15				9.0	6.0		682							
643	26	20				13.0	7.0		683							
644	20	18	レ			12.0	6.0		684							
645	18	19	レ			12.0	7.0		685							
646	20	20	レ			15.0	5.0		686							
647	26	21				14.0	7.0		687							
648	28	21				14.0	7.0		688							
649	18	14	レ	ウラオレ		8.0	6.0		689							
650	26	21				19.0	2.0		690							
651	30	22				16.0	6.0		691							
652	28	21				18.0	3.0		692							
653	22	18	レ	ウラオレ		4.0	14.0		693							
654	16	18				16.0	2.0		694							
655	14	15	レ			10.0	5.0		695							
656									696							
657									697							
658									698							
659									699							
660									700							
661									701							
662									702							
663									703							
664									704							
665									705							
666									706							
667									707							
668									708							
669									709							
670									710							
671									711							
672									712							
673									713							
674									714							
675									715							
676									716							
677									717							
678									718							
679									719							
680									720							

※樹高は樹高ポール等+目測で確認し記入。よほど慣れるまでは、目測のみで行わないこと。
 ※備考欄には、被圧・折損・2又・曲がり・獣害等 形質形状について気付いた事を記入

平均成立本数 : 750 本/ha
 平均胸高直径 : 22.5 cm
 平均樹高 : 18.9 m

幹材積(蓄積) : 266 m³/ha
 形状比 : 84

林分密度 : (収量比数) Ry= 0.767 (相対幹距比) Sr= 19.4

造林地標準プロット調査野帳

調査年月日 22 年 11 月 8 日

契約番号	県営林 第 134-1-2 号	林地番号	ID	調査者名
所在地	高山市 丹生川町折敷地 腰谷3564-1 牛コバ谷3534 所サコ3536-1		32	
植栽年度	昭和・平成 33 年度	52 年生	積雪区分	
植栽樹種	3 カラマツ		1=一般地域 2=多雪地域	2

標準地面積 : 0.02 ha (10 m × 20 m) プロット番号 9

NO.	胸高直径	樹高	備考			枝下高	樹冠長		NO.	胸高直径	樹高	備考			枝下高	樹冠長
			曲	折	又							曲	折	又		
601	26	20				15.0	5.0		641							
602	12	15	レ			12.0	3.0		642							
603	34	21				12.0	9.0		643							
604	28	20				15.0	5.0		644							
605	18	16	レ			12.0	4.0		645							
606	20	20	レ			16.0	4.0		646							
607	20	20				16.0	4.0		647							
608	30	20				12.0	8.0		648							
609	26	19				10.0	9.0		649							
610	24	19				10.0	9.0		650							
611	24	19				10.0	9.0		651							
612	28	20				12.0	8.0		652							
613	28	18	レ			12.0	6.0		653							
614	16	18	レ			14.0	4.0		654							
615	12	10		ウラオレ		8.0	2.0		655							
616	16	16	レ			8.0	8.0		656							
617	22	16				12.0	4.0		657							
618									658							
619									659							
620									660							
621									661							
622									662							
623									663							
624									664							
625									665							
626									666							
627									667							
628									668							
629									669							
630									670							
631									671							
632									672							
633									673							
634									674							
635									675							
636									676							
637									677							
638									678							
639									679							
640									680							

※樹高は樹高ポール等+目測で確認し記入。よほど慣れるまでは、目測のみで行わないこと。
 ※備考欄には、被圧・折損・2又・曲がり・獣害等 形質形状について気付いた事を記入

平均成立本数 : 850 本/ha
 平均胸高直径 : 22.6 cm
 平均樹高 : 18.1 m

幹材積(蓄積) : 256 m3/ha
 形状比 : 80

林分密度 : (収量比数) Ry= 0.781 (相対幹距比) Sr= 19.0

造林地標準プロット調査野帳

調査年月日 22 年 11 月 7 日

契約番号	県営林 第 134-1-2 号	林地番号	ID	調査者名
所在地	高山市 丹生川町折敷地 腰谷3564-1 牛コバ谷3534 所サコ3536-1		32	
植栽年度	昭和・平成 33 年度 52 年生	積雪区分		
植栽樹種	3 カラマツ	1=一般地域 2=多雪地域	2	

標準地面積 : 0.02 ha (10 m × 20 m) プロット番号 10

NO.	胸高直径	樹高	備考			枝下高	樹冠長		NO.	胸高直径	樹高	備考			枝下高	樹冠長
			曲	折	又							曲	折	又		
511	26	19				4.0	15.0		551							
512	28	20	レ			12.0	8.0		552							
513	28	20	レ			14.0	6.0		553							
514	14	14	レ			8.0	6.0		554							
515	34	24				4.0	20.0		555							
516	22	20				12.0	8.0		556							
517	10	5						ナラ	557							
518	24	18				12.0	6.0		558							
519	20	18				14.0	4.0		559							
520	20	19				12.0	7.0		560							
521	24	20				12.0	8.0		561							
522	28	21				14.0	7.0		562							
523	8	4						カエデ	563							
524	22	18				14.0	4.0		564							
525	28	22				16.0	6.0		565							
526	8	4						ナラ	566							
527	20	18				14.0	4.0		567							
528	22	18	レ			14.0	4.0		568							
529	22	19				16.0	3.0		569							
530	22	19				14.0	5.0		570							
531	16	19				16.0	3.0		571							
532	16	16	レ			12.0	4.0		572							
533									573							
534									574							
535									575							
536									576							
537									577							
538									578							
539									579							
540									580							
541									581							
542									582							
543									583							
544									584							
545									585							
546									586							
547									587							
548									588							
549									589							
550									590							

※樹高は樹高ポール等+目測で確認し記入。よほど慣れるまでは、目測のみで行わないこと。
 ※備考欄には、被圧・折損・2又・曲がり・獣害等 形質形状について気付いた事を記入

平均成立本数 : 1100 本/ha
 平均胸高直径 : 21.0 cm
 平均樹高 : 17.0 m

幹材積(蓄積) : 252 m³/ha
 形状比 : 81

林分密度 : (収量比数) Ry= 0.827 (相対幹距比) Sr= 17.7

造林地標準プロット調査野帳

調査年月日 22 年 11 月 8 日

契約番号	県営林 第 134-1-2 号	林地番号	ID	調査者名
所在地	高山市 丹生川町折敷地 腰谷3564-1 牛コバ谷3534 所サコ3536-1		32	
植栽年度	昭和・平成 33 年度 52 年生	積雪区分		
植栽樹種	3 カラマツ	1=一般地域 2=多雪地域	2	

標準地面積 : 0.02 ha (10 m × 20 m) プロット番号 11

NO.	胸高直径	樹高	備考			枝下高	樹冠長		NO.	胸高直径	樹高	備考			枝下高	樹冠長
			曲	折	又							曲	折	又		
621	22	20				16.0	4.0		661							
622	22	20				17.0	3.0		662							
623	26	20				12.0	8.0		663							
624	18	19	レ			12.0	7.0		664							
625	26	21				16.0	5.0		665							
626	26	21				16.0	5.0		666							
627	20	20	レ			16.0	4.0		667							
628	18	20	レ			17.0	3.0		668							
629	34	21				14.0	7.0		669							
630	20	20	レ			16.0	4.0		670							
631	16	17	レ			14.0	3.0		671							
632	22	20				16.0	4.0		672							
633	22	19				15.0	4.0		673							
634	18	19	レ			17.0	2.0		674							
635	18	19	レ			12.0	7.0		675							
636									676							
637									677							
638									678							
639									679							
640									680							
641									681							
642									682							
643									683							
644									684							
645									685							
646									686							
647									687							
648									688							
649									689							
650									690							
651									691							
652									692							
653									693							
654									694							
655									695							
656									696							
657									697							
658									698							
659									699							
660									700							

※樹高は樹高ポール等+目測で確認し記入。よほど慣れるまでは、目測のみで行わないこと。
 ※備考欄には、被圧・折損・2又・曲がり・獣害等 形質形状について気付いた事を記入

平均成立本数 : 750 本/ha
 平均胸高直径 : 21.9 cm
 平均樹高 : 19.7 m

幹材積(蓄積) : 291 m³/ha
 形状比 : 90

林分密度 : (収量比数) Ry= 0.791 (相对幹距比) Sr= 18.5

造林地標準プロット調査野帳

調査年月日 22 年 11 月 6 日

契約番号	県営林 第 134-1-2 号	林地番号	ID	調査者名
所在地	高山市 丹生川町折敷地 腰谷3564-1 牛コバ谷3534 所サコ3536-1			32
植栽年度	昭和・平成 33 年度	52 年生	積雪区分	
植栽樹種	3 カラマツ		1=一般地域 2=多雪地域	2

標準地面積 : 0.02 ha (10 m × 20 m) プロット番号 12

NO.	胸高直径	樹高	備考			枝下高	樹冠長		NO.	胸高直径	樹高	備考			枝下高	樹冠長
			曲	折	又							曲	折	又		
451	18	18	レ			16.0	2.0		491							
452	30	22				18.0	4.0		492							
453	26	20				16.0	4.0		493							
454	22	19	レ			16.0	3.0		494							
455	16	15	レ			12.0	3.0		495							
456	18	17				15.0	2.0		496							
457	14	15	レ			13.0	2.0		497							
458	16	18	レ			14.0	4.0		498							
459	20	19	レ			17.0	2.0		499							
460	16	16				14.0	2.0		500							
461	28	23				18.0	5.0		501							
462	10	6						コシアブラ	502							
463	24	21				17.0	4.0		503							
464	22	21				18.0	3.0		504							
465	22	21	レ			16.0	5.0		505							
466	28	23				18.0	5.0		506							
467	24	21	レ			16.0	5.0		507							
468	28	21				16.0	5.0		508							
469									509							
470									510							
471									511							
472									512							
473									513							
474									514							
475									515							
476									516							
477									517							
478									518							
479									519							
480									520							
481									521							
482									522							
483									523							
484									524							
485									525							
486									526							
487									527							
488									528							
489									529							
490									530							

※樹高は樹高ポール等+目測で確認し記入。よほど慣れるまでは、目測のみで行わないこと。
 ※備考欄には、被圧・折損・2又・曲がり・獣害等 形質形状について気付いた事を記入

平均成立本数 : 900 本/ha
 平均胸高直径 : 21.2 cm
 平均樹高 : 18.7 m

幹材積(蓄積) : 279 m³/ha
 形状比 : 88

林分密度 : (収量比数) Ry= 0.816 (相対幹距比) Sr= 17.9