

GIDWR 岐阜県感染症発生動向調査週報

2016 年第 9 週
(2/29~3/6)
2 月報合併号

Gifu Infectious Diseases Weekly Report 岐阜県感染症情報センター（岐阜県保健環境研究所）


◇ インフルエンザの患者報告数が 4 週連続で定点当たり 40 人を超える高い値となっています。
引き続き、予防対策の徹底が必要です。 →トピックス

■ 定点把握対象疾患（インフルエンザ 定点:87 か所、小児科定点:53 か所、眼科定点:11 か所、基幹定点:5 か所）

● 警報・注意報レベルの保健所がある疾患

	疾患名	保健所（定点当たり報告数）
警報レベル	インフルエンザ	岐阜市 (55.79)、岐阜 (49.06)、西濃 (38.87)、関 (50.75)、中濃 (36.13)、東濃 (38.25)、恵那 (35.57)、飛騨 (23.80)
注意報レベル	なし	—

● 直近 3 週の比較



■ 全数把握対象疾患

● 今週届出分

- 1 類感染症：なし
- 2 類感染症：結核 10 例
- 3 類感染症：なし
- 4 類感染症：なし
- 5 類感染症：侵襲性髄膜炎菌感染症 1 例、侵襲性肺炎球菌感染症 1 例、水痘（入院例）1 例、梅毒 1 例

● 2016 年累計


1 類感染症	なし	
2 類感染症	結核	75 例
3 類感染症	腸管出血性大腸菌感染症	3 例
4 類感染症	つつが虫病	1 例
5 類感染症	アメーバ赤痢	1 例
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	1 例
	後天性免疫不全症候群	2 例
	侵襲性髄膜炎菌感染症	1 例
	レジオネラ症	1 例
	侵襲性肺炎球菌感染症	13 例
	水痘（入院例に限る）	2 例
	梅毒	4 例
	播種性クリプトコックス症	1 例

■月報告定点把握対象疾患 <2月>

●性感染症（STD定点：15か所）

疾患名	報告数（定点当たり）					
	2月	男	女	1月	12月	11月
性器クラミジア感染症	17 (1.13)	14	3	16 (1.07)	14 (0.93)	18 (1.20)
性器ヘルペスウイルス感染症	7 (0.47)	5	2	6 (0.40)	5 (0.33)	5 (0.33)
尖圭コンジローマ	7 (0.47)	6	1	6 (0.40)	8 (0.53)	4 (0.27)
淋菌感染症	10 (0.67)	6	4	7 (0.47)	8 (0.53)	4 (0.27)

年齢階級別報告数（2016年1月～2月）



●薬剤耐性菌感染症（基幹定点：5か所）

疾患名	2月報告数 (定点当たり)	年齢群等
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	15 (3.00)	10歳代1例、40歳代1例、60歳代2例、70歳以上11例
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	なし	-
薬剤耐性緑膿菌感染症	なし	-

■病原体検出情報速報

病原体定点等から提出された検体の病原体（遺伝子を含む）検索結果（2月10日～3月9日結果判明分）

臨床診断名	病原体名	検出数 (人)	検体採取年月
インフルエンザ	インフルエンザウイルス AH1pdm2009	2	2016年2月 2016年3月
	インフルエンザウイルス B型	1	2016年3月
インフルエンザ脳症、 急性脳症	インフルエンザウイルス AH1pdm2009	1	2016年2月
	インフルエンザウイルス B型	2	2016年2月
重症肺炎	インフルエンザウイルス AH1pdm2009	1	2016年2月

全国情報は国立感染症研究所感染症疫学センターのHPをご覧ください。

感染症発生動向調査週報（IDWR） <http://www.nih.go.jp/niid/ja/idwr.html>

病原微生物検出情報（IASR） <http://www.nih.go.jp/niid/ja/iasr.html>

■トピックス

《インフルエンザ》

◆ 県内で引き続き流行中です！

県内87の医療機関からのインフルエンザ患者報告数は、第9週は3,686人（定点あたり42.37人）と4週連続定点あたり40人を超えており、非常に高いレベルで推移しています。


県全体では前週より減少していますが、保健所別にみると、岐阜・関・中濃保健所管内では前週より増加しています。

岐阜県リアルタイム感染症サーベイランスによると、第9週に迅速診断キットによる診断を受けた患者のうちA型が24%、B型が76%となっており、A型が減少しているのに対しB型は週ごとに増加しています。

引き続き、感染防止対策と拡大防止の徹底が必要です。

(参考) 岐阜県リアルタイム感染症サーベイランス <http://infect.gifu.med.or.jp/influ/influcondition>

インフルエンザ患者報告数（岐阜県：87定点）



保健所別患者報告数 ()内は定点あたり報告数

保健所	7週	8週	9週
岐阜市	788 (56.29)	891 (63.64)	781 (55.79)
岐阜	688 (40.47)	776 (45.65)	834 (49.06)
西濃	578 (38.53)	688 (45.87)	583 (38.87)
関	361 (45.13)	397 (49.63)	406 (50.75)
中濃	220 (27.50)	226 (28.25)	289 (36.13)
東濃	501 (62.63)	499 (62.38)	306 (38.25)
恵那	257 (36.71)	289 (41.29)	249 (35.57)
飛騨	207 (20.70)	319 (31.90)	238 (23.80)
県全体	3,600 (41.38)	4,085 (46.95)	3,686 (42.37)

警報レベル (定点あたり30人以上)
 注意報レベル (定点あたり10人以上)

インフルエンザにかからないようにするには

- ・帰宅時や食事前の手洗いを励行する（アルコール製剤による手指消毒も有効）
- ・出かける場合にはなるべく人ごみを避ける
- ・十分な睡眠・栄養摂取を心がける
- ・室内を適切な温度や湿度に保つ

インフルエンザを広めないようにするには

- ・発熱や咳の症状がある場合は、早めに医療機関を受診する
- ・インフルエンザと診断されたら、安静にして休養をとり、無理をして学校や職場に行かない
- ・咳エチケットを守る

ハイリスク者の方へ

高齢者、妊婦、乳幼児、心肺系の慢性疾患・糖尿病・腎疾患等の基礎疾患のある方は感染すると症状が重くなることがあるため、早めに医療機関を受診してください。

★ 感染症法における取扱い

インフルエンザは、感染症法において5類感染症定点把握対象疾患に定められており、全国約4,900か所（岐阜県87か所）のインフルエンザ定点から毎週報告がなされています。届出基準・届出様式はこちらをご覧ください。

<http://www.pref.gifu.lg.jp/kodomo/kenko/kansensho/11223/kansenshouhou-kijun.html>（保健医療課 HP）

岐阜県感染症情報センターHP

<http://www.pref.gifu.lg.jp/kodomo/kenko/kansensho/kansensyo/>