

絶滅危惧Ⅰ類(Ⅰ)

| | 科名 | 種名 | 学名 | 国リスト | 県リスト 見直し前 | 備考 |
|---|-----------|------------|---|------|--------------|----|
| I | ヒカゲノカズラ科 | ヒメスギラン | <i>Huperzia miyoshiana</i> (Makino) Ching | | | |
| I | イワヒバ科 | エゾノヒメクラマゴケ | <i>Selaginella helvetica</i> (L.) Spring | | | |
| I | イワヒバ科 | ヒモカズラ | <i>Selaginella shakotanensis</i> (Franch. ex Takeda) Miyabe et Kudô | | | |
| I | ミズニラ科 | ミズニラ | <i>Isoetes japonica</i> A.Braun | 準 | Ⅱ | |
| I | トクサ科 | イヌスギナ | <i>Equisetum palustre</i> L. | | | |
| I | ハナヤスリ科 | コハナヤスリ | <i>Ophioglossum thermale</i> Kom. var. <i>nipponicum</i> (Miyabe et Kudô) M.Nishida | | | |
| I | コケシノブ科 | チチブホラゴケ | <i>Crepidomanes schmidtianum</i> (Zenker ex Taschner) K.Iwats. | | Ⅰ | |
| I | コケシノブ科 | ミカワコケシノブ | <i>Hymenophyllum mikawanum</i> (Seriz.) Seriz. | Ⅰ B | | |
| I | コバノイシカグマ科 | ヒメムカゴシダ | <i>Monachosorum arakii</i> Tagawa | Ⅰ B | Ⅰ | |
| I | シシラン科 | タキミシダ | <i>Antrophyum obovatum</i> Baker | Ⅰ B | Ⅰ | |
| I | イノモトソウ科 | マツザカシダ | <i>Pteris nipponica</i> W.C.Shieh | | | |
| I | チャセンシダ科 | ヒメイワトラノオ | <i>Asplenium capillipes</i> Makino | | | |
| I | チャセンシダ科 | トキワトラノオ | <i>Asplenium pekinense</i> Hance | | | |
| I | チャセンシダ科 | イチョウシダ | <i>Asplenium ruta-muraria</i> L. | 準 | 準 | |
| I | チャセンシダ科 | アオガネシダ | <i>Asplenium wilfordii</i> Mett. ex Kuhn | | | |
| I | チャセンシダ科 | トキワシダ | <i>Asplenium yoshinagae</i> Makino | | | |
| I | オシダ科 | ナンタイシダ | <i>Athyriumohra maximowiczii</i> (Baker) Sugim. | | | |
| I | オシダ科 | メヤブソテツ | <i>Cyrtomium caryotideum</i> (Wall. ex Hook. et Grev.) C.Presl | | | |
| I | オシダ科 | サクライカグマ | <i>Dryopteris gymnophylla</i> (Baker) C.Chr. | | | |
| I | オシダ科 | アスカイノデ | <i>Polystichum fibrillosopaleaceum</i> (Kodama) Tagawa | | | |
| I | オシダ科 | ヒロハナライシダ | <i>Leptorumohra sinomiqueliana</i> (Ching) Tagawa | Ⅰ B | | |
| I | ヒメシダ科 | ホソバショリマ | <i>Thelypteris beddomei</i> (Baker) Ching | | | |
| I | ヒメシダ科 | ヨコグラヒメワラビ | <i>Thelypteris hattorii</i> (H.Itô) Tagawa | | | |
| I | イワデンダ科 | ツクシイヌワラビ | <i>Athyrium kuratae</i> Seriz. | | | |
| I | イワデンダ科 | イワイヌワラビ | <i>Athyrium nikkoense</i> Makino | | | |
| I | イワデンダ科 | シマイヌワラビ | <i>Athyrium tozanense</i> (Hayata) Hayata | Ⅰ A | | |
| I | イワデンダ科 | ウラボシノコギリシダ | <i>Athyrium sheareri</i> (Baker) Ching | | | |
| I | イワデンダ科 | ナヨシダ | <i>Cystopteris filix-fragilis</i> (L.) Bernh. | | | |
| I | イワデンダ科 | シマシロヤマシダ | <i>Diplazium doederleinii</i> (Lueres.) Makino | | | |
| I | イワデンダ科 | イヨクジャク | <i>Diplazium okudairae</i> Makino | Ⅰ B | Ⅱ | |
| I | イワデンダ科 | エビラシダ | <i>Gymnocarpium oyamense</i> (Baker) Ching | | | |
| I | ウラボシ科 | クラガリシダ | <i>Drymotaenium miyoshianum</i> (Makino) Makino | Ⅰ B | Ⅰ | |
| I | デンジソウ科 | デンジソウ | <i>Marsilea quadrifolia</i> L. | Ⅱ | Ⅰ | |
| I | サンショウモ科 | サンショウモ | <i>Salvinia natans</i> (L.) All. | Ⅱ | Ⅰ | |
| I | クワ科 | ヒメイタビ | <i>Ficus thunbergii</i> Maxim. | | | |

| | | | | | | |
|---|----------|-------------|--|-----|----|--|
| I | イラクサ科 | ミヤコミズ | <i>Pilea kiotensis</i> Ohwi | | | |
| I | ヤドリギ科 | ホザキヤドリギ | <i>Loranthus tanakae</i> Franch. et Sav. | | | |
| I | タデ科 | ノダイオウ | <i>Rumex longifolius</i> DC. | II | II | |
| I | タデ科 | マダイオウ | <i>Rumex aquaticus</i> L. | | | |
| I | ナデシコ科 | コバノミナグサ | <i>Cerastium furcatum</i> Cham. et Schltldl. var. <i>ibukiense</i> Ohwi | I B | | |
| I | ナデシコ科 | タガソデソウ | <i>Cerastium pauciflorum</i> Steven ex Ser. var. <i>amurense</i> (Regel) M.Mizush. | II | 不足 | |
| I | ナデシコ科 | ワダソウ | <i>Pseudostellaria heterophylla</i> (Miq.) Pax | | | |
| I | ナデシコ科 | ヒゲネワチガイソウ | <i>Pseudostellaria palibiniana</i> (Takeda) Ohwi | | | |
| I | ナデシコ科 | ピランジ | <i>Silene keiskei</i> Miq. var. <i>minor</i> (Maxim.) Ohwi et H.Ohashi | | | |
| I | キンポウゲ科 | イブキトリカブト | <i>Aconitum japonicum</i> Thunb. subsp. <i>ibukiense</i> (Nakai) Kadota | | II | |
| I | キンポウゲ科 | レンゲショウマ | <i>Anemonopsis macrophylla</i> Siebold et Zucc. | | II | |
| I | キンポウゲ科 | サバノオ | <i>Dichocarpum dicarpon</i> (Miq.) W.T.Wang et P.K.Hsiao | | | |
| I | キンポウゲ科 | ハコネシロカネソウ | <i>Dichocarpum hakonense</i> (F.Maek. et Tuyama ex Ohwi) W.T.Wang et P.K.Hsiao | 準 | | |
| I | キンポウゲ科 | オキナグサ | <i>Pulsatilla cernua</i> (Thunb.) Bercht. et C.Presl | II | I | |
| I | キンポウゲ科 | ハイキンポウゲ | <i>Ranunculus repens</i> L. | | | |
| I | メギ科 | オオバメギ | <i>Berberis tschonoskyana</i> Regel | | | |
| I | スイレン科 | オニバス | <i>Euryale ferox</i> Salisb. | II | I | |
| I | スイレン科 | オグラコウホネ | <i>Nuphar oguraensis</i> Miki | II | | |
| I | スイレン科 | ヒメコウホネ | <i>Nuphar subintegerrima</i> (Casp.) Makino | II | I | |
| I | ウマノスズクサ科 | マルバウマノスズクサ | <i>Aristolochia contorta</i> Bunge | II | | |
| I | ウマノスズクサ科 | タンザワウマノスズクサ | <i>Aristolochia kaempferi</i> Willd. var. <i>tanzawana</i> Kigawa | | | |
| I | ケシ科 | オサバグサ | <i>Pteridophyllum racemosum</i> Siebold et Zucc. | | II | |
| I | アブラナ科 | イワハタザオ | <i>Arabis serrata</i> Franch. et Sav. var. <i>japonica</i> (H.Boissieu) Ohwi | | | |
| I | アブラナ科 | シコクハタザオ | <i>Arabis serrata</i> Franch. et Sav. var. <i>shikokiana</i> (Nakai) Ohwi | | | |
| I | アブラナ科 | ミツバコンロンソウ | <i>Cardamine anemonoides</i> O.E.Schulz | | | |
| I | アブラナ科 | エゾハタザオ | <i>Catolobus pendula</i> (L.) Al-Shehbaz | | 不足 | |
| I | アブラナ科 | コイヌガラシ | <i>Rorippa cantoniensis</i> (Lour.) Ohwi | 準 | | |
| I | アブラナ科 | キバナハタザオ | <i>Sisymbrium luteum</i> (Maxim.) O.E.Schulz | | 不足 | |
| I | ベンケイソウ科 | ベンケイソウ | <i>Hylotelephium erythrostictum</i> (Miq.) H.Ohba | | | |
| I | ベンケイソウ科 | イワレンゲ | <i>Orostachys malacophylla</i> (Pall.) Fisch. var. <i>iwarenge</i> (Makino) H.Ohba | II | 不足 | |
| I | ユキノシタ科 | トウノウネコノメ | <i>Chrysosplenium pseudopilosum</i> Wakab. et Hir.Takah. var. <i>pseudopilosum</i> | | | |
| I | ユキノシタ科 | フキユキノシタ | <i>Saxifraga japonica</i> H.Boissieu | | | |
| I | バラ科 | チョウセンキンミズヒキ | <i>Agrimonia coreana</i> Nakai | II | | |
| I | バラ科 | イワキンバイ | <i>Potentilla ancistrifolia</i> Bunge var. <i>dickinsii</i> (Franch. et Sav.) Koidz. | | | |
| I | バラ科 | ヒロハノカワラサイコ | <i>Potentilla niponica</i> Th.Wolf | II | | |
| I | バラ科 | マメナシ | <i>Pyrus calleryana</i> Decne. | I B | 不足 | |
| I | バラ科 | キソキイチゴ | <i>Rubus kisoensis</i> Nakai | | | |
| I | バラ科 | サナギイチゴ | <i>Rubus pungens</i> Camb. | II | | |

| | | | | | | |
|---|----------|-------------|---|-----|----|--|
| I | マメ科 | ミソナオシ | <i>Ohwia caudata</i> (Thunb.) H. Ohashi | | 不足 | |
| I | フウロソウ科 | ヒメフウロ | <i>Geranium robertianum</i> L. | | II | |
| I | トウダイグサ科 | ヒトツバハギ | <i>Flueggea suffruticosa</i> (Pall.) Baill. | | | |
| I | ヒメハギ科 | ヒナノキンチャク | <i>Polygala tatarinowii</i> Regel | I B | 不足 | |
| I | ツリフネソウ科 | エンシュウツリフネソウ | <i>Impatiens hypophylla</i> Makino var. <i>microhypophylla</i> (Nakai) H. Hara | I B | 準 | |
| I | クロウメドキ科 | ミヤマクマヤナギ | <i>Berchemia pauciflora</i> Maxim. | | | |
| I | クロウメドキ科 | ヨコグラノキ | <i>Berchemiella berchemiifolia</i> (Makino) Nakai | | | |
| I | クロウメドキ科 | クロカンバ | <i>Rhamnus costata</i> Maxim. | | | |
| I | クロウメドキ科 | クロツバラ | <i>Rhamnus davurica</i> Pall. var. <i>nipponica</i> Makino | | | |
| I | スミレ科 | ウスバスミレ | <i>Viola blandiformis</i> Nakai | | | |
| I | スミレ科 | ヒゴスミレ | <i>Viola chaerophylloides</i> (Regel) W. Becker var. <i>sieboldiana</i> (Maxim.) Makino | | | |
| I | スミレ科 | サクラスミレ | <i>Viola hirtipes</i> S. Moore | | | |
| I | スミレ科 | イブキスミレ | <i>Viola mirabilis</i> L. var. <i>subglabra</i> Ledeb. | | | |
| I | スミレ科 | シロスミレ | <i>Viola patrinii</i> DC. | | | |
| I | ヒシ科 | ヒメビシ | <i>Trapa incisa</i> Siebold et Zucc. | II | 不足 | |
| I | ヒシ科 | コオニビシ | <i>Trapa natans</i> L. var. <i>pumila</i> Nakano ex Verdc. | | | |
| I | アカバナ科 | エゾアカバナ | <i>Epilobium montanum</i> L. | | | |
| I | アリノトウグサ科 | オグラノフサモ | <i>Myriophyllum oguraense</i> Miki | II | | |
| I | アリノトウグサ科 | タチモ | <i>Myriophyllum ussuriense</i> (Regel) Maxim. | 準 | | |
| I | ウコギ科 | ウラジロウコギ | <i>Eleutherococcus hypoleucus</i> (Makino) Nakai | | | |
| I | イチヤクソウ科 | コイチヤクソウ | <i>Orthilia secunda</i> (L.) House | | | |
| I | イチヤクソウ科 | ジンヨウイチヤクソウ | <i>Pyrola renifolia</i> Maxim. | | | |
| I | ツツジ科 | ヒメシヤクナゲ | <i>Andromeda polifolia</i> L. | | | |
| I | ツツジ科 | オオバツツジ | <i>Rhododendron nipponicum</i> Matsum. | | 準 | |
| I | ツツジ科 | イワツツジ | <i>Vaccinium praestans</i> Lamb. | | | |
| I | サクラソウ科 | サクラソウ | <i>Primula sieboldii</i> E. Morren | 準 | I | |
| I | サクラソウ科 | クモイコザクラ | <i>Primula reinii</i> Franch. et Sav. var. <i>kitadakensis</i> (H. Hara) Ohwi | II | | |
| I | リンドウ科 | ハナイカリ | <i>Halenia corniculata</i> (L.) Cornaz | | | |
| I | リンドウ科 | コケリンドウ | <i>Gentiana squarrosa</i> Ledeb. | | 不足 | |
| I | リンドウ科 | チチプリンドウ | <i>Gentianopsis contorta</i> (Royle) Ma | I B | | |
| I | リンドウ科 | ホソバツルリンドウ | <i>Pterygocalyx volubilis</i> Maxim. | II | | |
| I | リンドウ科 | イヌセンブリ | <i>Swertia tosaensis</i> Makino | II | 不足 | |
| I | ミツガシワ科 | ヒメシロアサザ | <i>Nymphoides coreana</i> (H. L.év.) H. Hara | II | | |
| I | ミツガシワ科 | ガガブタ | <i>Nymphoides indica</i> (L.) Kuntze | 準 | I | |
| I | ミツガシワ科 | アサザ | <i>Nymphoides peltata</i> (S. G. Gmel.) Kuntze | 準 | | |
| I | キョウチクトウ科 | チョウジソウ | <i>Amsonia elliptica</i> (Thunb.) Roem. et Schult. | 準 | 不足 | |
| I | ガガイモ科 | クサタチバナ | <i>Vincetoxicum acuminatum</i> Decne. | 準 | 準 | |
| I | ガガイモ科 | フナバラソウ | <i>Vincetoxicum atratum</i> (Bunge) C. Morren et Decne. | II | | |

| | | | | | | |
|---|---------|------------|---|-----|----|---|
| I | ガガイモ科 | クサナギオゴケ | Vincetoxicum katoi (Ohwi) Kitag. | II | | |
| I | アカネ科 | ジュズネノキ | Damnacanthus macrophyllus Siebold ex Miq. | | | |
| I | アカネ科 | カギカズラ | Uncaria rhynchophylla (Miq.) Miq. | | | |
| I | ムラサキ科 | オオルリソウ | Cynoglossum furcatum Wall. var. villosulum (Nakai) Riedl | | | |
| I | ムラサキ科 | ムラサキ | Lithospermum erythrorhizon Siebold et Zucc. | I B | | |
| I | クマツヅラ科 | クマツヅラ | Verbena officinalis L. | | | |
| I | シソ科 | オウギカズラ | Ajuga japonica Miq. | | | |
| I | シソ科 | タチキランソウ | Ajuga makinoi Nakai | 準 | | |
| I | シソ科 | ツルカコソウ | Ajuga shikotanensis Miyabe et Tatew. | II | | |
| I | シソ科 | シモバシラ | Collinsonia japonica (Miq.) Harley | | | |
| I | シソ科 | キセワタ | Leonurus macranthus Maxim. | II | | |
| I | シソ科 | ミンガワソウ | Nepeta subsessilis Maxim. | | | |
| I | シソ科 | ミズネコノオ | Pogostemon stellatus (Lour.) Kuntze | 準 | | |
| I | シソ科 | ミズトラノオ | Pogostemon yatabeanus (Makino) Press | II | 不足 | |
| I | シソ科 | ミヤマナミキ | Scutellaria shikokiana Makino | | | |
| I | シソ科 | エゾナミキ | Scutellaria yezoensis Kudô | II | | |
| I | ナス科 | ヤマホオズキ | Physalis chamaesarchoides Makino | I B | | |
| I | ゴマノハグサ科 | イブキコゴメグサ | Euphrasia insignis Wettst. subsp. iinumae (Takeda) T.Yamaz. | II | II | |
| I | ゴマノハグサ科 | イナコゴメグサ | Euphrasia multifolia Wettst. var. inaensis Hid.Takah. | I A | | |
| I | ゴマノハグサ科 | トモエシオガマ | Pedicularis resupinata L. subsp. teucrifolia (M.Bieb. ex Steven) T.Yamaz. var. caespitosa | | | |
| I | ゴマノハグサ科 | センリゴマ | Rehmannia japonica (Thunb.) Makino ex T.Yamaz. | I A | | |
| I | ゴマノハグサ科 | ヒキヨモギ | Siphonostegia chinensis Benth. ex Hook. et Arn. | | | |
| I | ゴマノハグサ科 | スズカケソウ | Veronicastrum villosulum (Miq.) T.Yamaz. | I A | I | |
| I | ゴマノハグサ科 | ヤマウツボ | Lathraea japonica Miq. | | | |
| I | ハマウツボ科 | オニク | Boschniakia rossica (Cham. et Schltld.) B.Fedtsch. | | | |
| I | タヌキモ科 | イタカムシトリスミレ | Pinguicula vulgaris L. var. floribunda S.Watan. et A.Takeda | | | |
| I | タヌキモ科 | ミカワタヌキモ | Utricularia exoleta R.Br. | II | | |
| I | タヌキモ科 | ヒメタヌキモ | Utricularia minor L. | 準 | | |
| I | タヌキモ科 | ヒメミカキグサ | Utricularia minutissima Vahl | I B | | |
| I | タヌキモ科 | イヌタヌキモ | Utricularia australis R.Br. | 準 | 準 | |
| I | オミナエシ科 | カノコソウ | Valeriana fauriei Briq. | | | 準 |
| I | マツムシソウ科 | ミカワマツムシソウ | Scabiosa japonica Miq. var. breviligula Suyama et K.Ueda | | | |
| I | キキョウ科 | ヤチシャジン | Adenophora palustris Kom. | I A | | |
| I | キク科 | センボンギク | Aster microcephalus (Miq.) Franch. et Sav. var. microcephalus | | | |
| I | キク科 | ハコネギク | Aster viscidulus (Makino) Makino | | | |
| I | キク科 | オニアザミ | Cirsium borealinipponense Kitam. | | | |
| I | キク科 | イナベアザミ | Cirsium magofukui Kitam. | II | | |
| I | キク科 | ヒゴタイ | Echinops setifer Iljin | II | 不足 | |

| | | | | | |
|---|------------|---------------|---|-----|----|
| I | キク科 | ホソバムカシヨモギ | <i>Erigeron acer</i> L. var. <i>linearifolius</i> (Koidz.) Kitam. | II | |
| I | キク科 | タカサゴソウ | <i>Ixeris chinensis</i> (Thunb.) Nakai subsp. <i>strigosa</i> (H.Lév. et Vaniot) Kitam. | II | 不足 |
| I | キク科 | ホソバニガナ | <i>Ixeridium beauverdianum</i> (H.Lév.) Springate | I B | 不足 |
| I | キク科 | カワラニガナ | <i>Ixeris tamagawaensis</i> (Makino) Kitam. | 準 | |
| I | キク科 | ミコシギク | <i>Leucanthemella linearis</i> (Matsum.) Tzvelev | II | |
| I | キク科 | ハンカイソウ | <i>Ligularia japonica</i> Less. | | |
| I | キク科 | オオニガナ | <i>Nabalus tanakae</i> Franch. et Sav. ex Y.Tanaka et Ono | | |
| I | キク科 | ネコヤマヒゴタイ | <i>Saussurea modesta</i> Kitam. | II | |
| I | キク科 | ヒメヒゴタイ | <i>Saussurea pulchella</i> (Fisch. ex Hornem.) Fisch. | II | |
| I | キク科 | オナモミ | <i>Xanthium strumarium</i> L. | II | |
| I | トチカガミ科 | スブタ | <i>Blyxa echinosperma</i> (C.B.Clarke) Hook.f. | II | II |
| I | トチカガミ科 | トチカガミ | <i>Hydrocharis dubia</i> (Blume) Backer | 準 | II |
| I | トチカガミ科 | ミズオオバコ | <i>Ottelia alismoides</i> (L.) Pers. | II | |
| I | ヒルムシロ科 | ヒルムシロ | <i>Potamogeton distinctus</i> A.Benn. | | |
| I | イバラモ科 | ムサシモ | <i>Najas ancistrocarpa</i> A.Braun ex Magnus | I B | |
| I | イバラモ科 | サガミトリゲモ | <i>Najas chinensis</i> N.Z.Wang | II | |
| I | イバラモ科 | イトトリゲモ | <i>Najas gracillima</i> (A.Braun ex Engelm.) Magnus | 準 | |
| I | イバラモ科 | イバラモ | <i>Najas marina</i> L. | | |
| I | イバラモ科 | オオトリゲモ | <i>Najas oguraensis</i> Miki | | |
| I | ホンゴウソウ科 | ホンゴウソウ | <i>Sciaphila nana</i> Blume | II | |
| I | ユリ科 | ヒロハノアマナ | <i>Amana erythronioides</i> (Baker) D.Y.Tan et D.Y.Hong | II | 不足 |
| I | ユリ科 | ステゴビル | <i>Allium inutile</i> Makino | II | II |
| I | ユリ科 | ミノシライトソウ | <i>Chionographis hisauchiana</i> (Okuyama) N.Tanaka subsp. <i>minoensis</i> (H.Hara) N.Tanaka | I B | I |
| I | ユリ科 | ミノコバイモ | <i>Fritillaria japonica</i> Miq. | II | I |
| I | ユリ科 | ヤマユリ | <i>Lilium auratum</i> Lindl. | | |
| I | ユリ科 | ホソバノアマナ | <i>Lloydia triflora</i> (Ledeb.) Baker | | II |
| I | ユリ科 | サクライトソウ | <i>Petrosavia sakuraii</i> (Makino) J.J.Sm. ex Steenis | I B | I |
| I | ユリ科 | ヒメイズイ | <i>Polygonatum humile</i> Fisch. ex Maxim. | | |
| I | ユリ科 | ハコネハナゼキシヨウ | <i>Tofieldia coccinea</i> Richards. var. <i>gracilis</i> (Franch. et Sav.) T.Shimizu | | |
| I | シオデ科 | マルバサンキライ | <i>Smilax stans</i> Maxim. | | |
| I | ヤマノイモ科 | カエデドコロ | <i>Dioscorea quinquelobata</i> Thunb. | | |
| I | ミズアオイ科 | ミズアオイ | <i>Monochoria korsakowii</i> Regel et Maack | 準 | |
| I | ヒナノジャクジョウ科 | シロジャクジョウ | <i>Burmannia cryptopetala</i> Makino | | |
| I | イグサ科 | ヒロハノコウガイゼキシヨウ | <i>Juncus diastrophanthus</i> Buchenau | | |
| I | イネ科 | コゴメカゼクサ | <i>Eragrostis japonica</i> (Thunb.) Trin. | | |
| I | イネ科 | ウンヌケ | <i>Eulalia speciosa</i> (Debeaux) Kuntze | II | II |
| I | イネ科 | ヤマトボシガラ | <i>Festuca japonica</i> Makino | | |
| I | サトイモ科 | マイヅルテンナンショウ | <i>Arisaema heterophyllum</i> Blume | II | |

| | | | | | | |
|---|---------|--------------|--|-----|----|--|
| I | イネ科 | ハイドジョウツナギ | Torreyochloa viridis (Honda) Church | | | |
| I | サトイモ科 | イナヒロハテンナンショウ | Arisaema inaense (Seriz.) Seriz. ex K.Sasamura et J.Murata | I A | 準 | |
| I | サトイモ科 | ハリノキテンナンショウ | Arisaema ishizuchiense Murata subsp. brevicollum (H.Obashi et J.Murata) Seriz. var. alpicola | | | |
| I | サトイモ科 | ユモトマムシグサ | Arisaema nikoense Nakai | | | |
| I | ミクリ科 | ミクリ | Sparganium erectum L. | 準 | | |
| I | カヤツリグサ科 | アワボスゲ | Carex brownii Tuck. | | | |
| I | カヤツリグサ科 | ケタガネソウ | Carex ciliatomarginata Nakai | | | |
| I | カヤツリグサ科 | タマツリスゲ | Carex filipes Franch. et Sav. var. filipes | | | |
| I | カヤツリグサ科 | オオタマツリスゲ | Carex filipes Franch. et Sav. var. rouyana (Franch.) Kük. | | | |
| I | カヤツリグサ科 | ニッコウハリスゲ | Carex fulta Franch. | | | |
| I | カヤツリグサ科 | センダイスゲ | Carex lenta D.Don var. sendaica (Franch.) T.Koyama | | | |
| I | カヤツリグサ科 | ヌカスゲ | Carex mitrata Franch. var. mitrata | | | |
| I | カヤツリグサ科 | ホソバオゼヌマスゲ | Carex nemurensis Franch. | 準 | | |
| I | カヤツリグサ科 | ヒカゲハリスゲ | Carex onoei Franch. et Sav. | | | |
| I | カヤツリグサ科 | オオカサスゲ | Carex rhynchophysa C.A.Mey. | | | |
| I | カヤツリグサ科 | ツルカミカワスゲ | Carex sabynensis Less. ex Kunth var. rostrata (Maxim.) Ohwi | | | |
| I | カヤツリグサ科 | ユキグニハリスゲ | Carex semihyalofructa Tak.Shimizu | | | |
| I | カヤツリグサ科 | オオアゼスゲ | Carex thunbergii Steud. var. appendiculata (Trautv. et C.A.Mey.) Ohwi | | | |
| I | カヤツリグサ科 | カガシラ | Diplacrum caricinum R.Br. | II | | |
| I | カヤツリグサ科 | トネテンツキ | Fimbristylis stauntonii Debeaux et Franch. var. tonensis (Makino) Ohwi ex T.Koyama | II | | |
| I | カヤツリグサ科 | イガクサ | Rhynchospora rubra (Lour.) Makino | | | |
| I | ラン科 | ヒナラン | Amitostigma gracile (Blume) Schltr. | I B | | |
| I | ラン科 | イワチドリ | Amitostigma keiskei (Maxim. ex Franch. et Sav.) Schltr. | I B | II | |
| I | ラン科 | キソエビネ | Galanthe alpina Hook.f. ex Lindl. | I A | | |
| I | ラン科 | ナツエビネ | Galanthe puberula Lindl. | II | 準 | |
| I | ラン科 | サルメンエビネ | Galanthe tricarinata Lindl. | II | I | |
| I | ラン科 | ヒメノヤガラ | Chamaegastrodia sikokiana Makino et F.Maek. | II | | |
| I | ラン科 | ニヨホウチドリ | Chusua joo-iokiana (Makino) P.F.Hunt | 準 | | |
| I | ラン科 | トケンラン | Cremastra unguiculata (Finet) Finet | II | | |
| I | ラン科 | マヤラン | Cymbidium macrorhizon Lindl. | II | | |
| I | ラン科 | クマガイソウ | Cypripedium japonicum Thunb. | II | I | |
| I | ラン科 | セッコク | Dendrobium moniliforme (L.) Sw. | | I | |
| I | ラン科 | サワラン | Eleorchis japonica (A.Gray) F.Maek. | | 不足 | |
| I | ラン科 | カモメラン | Galearis cyclochila (Franch. et Sav.) Soó | 準 | 不足 | |
| I | ラン科 | ベニシュスラン | Goodyera biflora (Lindl.) Hook.f. | | | |
| I | ラン科 | シュスラン | Goodyera velutina Maxim. | | | |
| I | ラン科 | ミズトンボ | Habenaria sagittifera Rchb.f. | II | II | |
| I | ラン科 | ムヨウラン | Lecanorchis japonica Blume | | | |

| | | | | | | |
|---|-----|---------------|--|-----|----|--|
| I | ラン科 | キイムヨウラン | <i>Lecanorchis japonica</i> Blume var. <i>kiiensis</i> (Murata) T.Hashim. | | | |
| I | ラン科 | フガクスズムシソウ | <i>Liparis fujisanensis</i> F.Maek. ex F.Konta et S.Matsumoto | II | | |
| I | ラン科 | セイタカスズムシソウ | <i>Liparis japonica</i> (Miq.) Maxim. | | | |
| I | ラン科 | スズムシソウ | <i>Liparis makinoana</i> Schltr. | | | |
| I | ラン科 | ホザキイチヨウラン | <i>Malaxis monophyllos</i> (L.) Sw. | | | |
| I | ラン科 | サギソウ | <i>Pecteilis radiata</i> (Thunb.) Raf. | 準 | II | |
| I | ラン科 | イヌマムカゴ | <i>Platanthera iinumae</i> (Makino) Makino | I B | | |
| I | ラン科 | ツレサギソウ | <i>Platanthera japonica</i> (Thunb.) Lindl. | | | |
| I | ラン科 | マイサギソウ | <i>Platanthera mandarinorum</i> Rchb.f. subsp. <i>mandarinorum</i> var. <i>neglecta</i> (Schltr.) F.Maek. ex | | | |
| I | ラン科 | ハシナガヤマサギソウ | <i>Platanthera mandarinorum</i> Rchb.f. subsp. <i>mandarinorum</i> var. <i>mandarinorum</i> | | | |
| I | ラン科 | ミヤマチドリ | <i>Platanthera takedae</i> Makino | | | |
| I | ラン科 | トキソウ | <i>Pogonia japonica</i> Rchb.f. | 準 | II | |
| I | ラン科 | ヤマトキソウ | <i>Pogonia minor</i> (Makino) Makino | | | |
| I | ラン科 | ヒナチドリ | <i>Ponerorchis chidori</i> (Makino) Ohwi | II | | |
| I | ラン科 | ウチヨウラン | <i>Ponerorchis graminifolia</i> Rchb.f. | II | I | |
| I | ラン科 | クモラン | <i>Taeniophyllum glandulosum</i> Blume | | | |
| I | ラン科 | ハクウンラン | <i>Vexillabium nakaianum</i> F.Maek. | | | |
| I | ラン科 | ヤクシマヒメアリドウシラン | <i>Vexillabium yakushimense</i> (Yamam.) F.Maek. | 準 | | |
| I | ラン科 | キバナノショウキラン | <i>Yoania amagiensis</i> Nakai et F.Maek. | I B | | |

科の区分、配列の方法(参考文献名等)

科の配列は、シダ植物は岩槻(1992)の「日本の野生植物 シダ」、種子植物はMelchior(1964)の「A. Engler's Syllabus der Pflanzenfamilien」に従った。

絶滅危惧Ⅱ類(Ⅱ)

| | 科名 | 種名 | 学名 | 国リスト | 県リスト 見直し前 | 備考 |
|---|----------|------------|--|------|--------------|----|
| Ⅱ | ヒカゲノカズラ科 | スギラン | <i>Huperzia cryptomerina</i> (Maxim.) Dixit | Ⅱ | | |
| Ⅱ | ヒカゲノカズラ科 | ヤチスギラン | <i>Lycopodium inundatum</i> L. | | Ⅱ | |
| Ⅱ | ハナヤスリ科 | ヒロハハナヤスリ | <i>Ophioglossum vulgatum</i> L. | | | |
| Ⅱ | キジノオシダ科 | タカサゴキジノオ | <i>Plagiogyria adnata</i> (Blume) Bedd. | | | |
| Ⅱ | ホウライシダ科 | ハコネシダ | <i>Adiantum monochlamys</i> D.C.Eaton | | | |
| Ⅱ | シシラン科 | ナカミシシラン | <i>Haplopteris fudzinoi</i> (Makino) E.H.Crane | | | |
| Ⅱ | イノモトソウ科 | ナチシダ | <i>Pteris wallichiana</i> J.Agardh | | | |
| Ⅱ | チャセンシダ科 | オクタマシダ | <i>Asplenium pseudowilfordii</i> Tagawa | Ⅱ | | |
| Ⅱ | オシダ科 | ミドリカナワラビ | <i>Arachniodes nipponica</i> (Rosenst.) Ohwi | | | |
| Ⅱ | オシダ科 | オワセベニシダ | <i>Dryopteris ryo-itoana</i> Sa.Kurata | | | |
| Ⅱ | オシダ科 | ナガバノイタチシダ | <i>Dryopteris sparsa</i> (Buch.-Ham. ex D.Don) Kuntze | | | |
| Ⅱ | オシダ科 | チャボイノデ | <i>Polystichum igaense</i> Tagawa | | | |
| Ⅱ | ヒメシダ科 | ツクシヤワラシダ | <i>Thelypteris hattorii</i> (H.Itô) Tagawa var. <i>nemoralis</i> (Ching) Sa.Kurata | | | |
| Ⅱ | イワデンダ科 | キタノミヤマシダ | <i>Diplazium sibiricum</i> (Turcz. ex Kunze) Sa.Kurata var. <i>sibiricum</i> | | | |
| Ⅱ | イワデンダ科 | ウサギシダ | <i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newman | | | |
| Ⅱ | ウラボシ科 | ヤノネシダ | <i>Leptochilus buergerianus</i> (Miq.) Bosman | | | |
| Ⅱ | ウラボシ科 | ミヤマウラボシ | <i>Phymatopsis veitchii</i> (Baker) H.Itô | | | |
| Ⅱ | ウラボシ科 | アオネカズラ | <i>Polypodium nipponicum</i> Mett. | | | |
| Ⅱ | ウラボシ科 | イワオモダカ | <i>Pyrrosia hastata</i> (Houtt.) Ching | | | |
| Ⅱ | ヒメウラボシ科 | オオクボシダ | <i>Micropolypodium okuboi</i> (Yatabe) Hayata | | | 準 |
| Ⅱ | ヤナギ科 | コマイワヤナギ | <i>Salix rupifraga</i> Koidz. | Ⅱ | | |
| Ⅱ | ブナ科 | ナラガシワ | <i>Quercus aliena</i> Blume | | | |
| Ⅱ | イラクサ科 | サンショウソウ | <i>Pellionia minima</i> Makino | | | |
| Ⅱ | イラクサ科 | ミヤマミズ | <i>Pilea angulata</i> (Blume) Blume subsp. <i>petiolaris</i> (Siebold et Zucc.) C.J.Chen | | | 不足 |
| Ⅱ | ツチトリモチ科 | ミヤマツチトリモチ | <i>Balanophora nipponica</i> Makino | Ⅱ | | 不足 |
| Ⅱ | タデ科 | ヤナギヌカボ | <i>Persicaria foliosa</i> (H.Lindb.) Kitag. var. <i>paludicola</i> (Makino) H.Hara | Ⅱ | | 不足 |
| Ⅱ | タデ科 | コギシギシ | <i>Rumex dentatus</i> L. subsp. <i>klotzschianus</i> (Meisn.) Rech.f. | Ⅱ | | |
| Ⅱ | ナデシコ科 | アオハコベ | <i>Stellaria uchiyamana</i> Makino var. <i>apetala</i> (Kitam.) Ohwi | | | |
| Ⅱ | モクレン科 | シデコブシ | <i>Magnolia stellata</i> (Siebold et Zucc.) Maxim. | | | |
| Ⅱ | マツブサ科 | チョウセンゴミシ | <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. | | | |
| Ⅱ | クスノキ科 | イヌガシ | <i>Neolitsea aciculata</i> (Blume) Koidz. | | | |
| Ⅱ | キンポウゲ科 | カワチブシ | <i>Aconitum grossedentatum</i> (Nakai) Nakai | | | |
| Ⅱ | キンポウゲ科 | キヨミトリカブト | <i>Aconitum kiyomiense</i> Kadota | | | |
| Ⅱ | キンポウゲ科 | レイジンソウ | <i>Aconitum loczyanum</i> Rapaics | | | |
| Ⅱ | キンポウゲ科 | アズマレイジンソウ | <i>Aconitum pterocaule</i> Koidz. | | | |
| Ⅱ | キンポウゲ科 | タカネトリカブト | <i>Aconitum zigzag</i> H.Lév. et Vaniot subsp. <i>zigzag</i> | Ⅱ | | Ⅱ |
| Ⅱ | キンポウゲ科 | ミチノクフクジュソウ | <i>Adonis multiflora</i> Nishikawa et Koji Ito | 準 | | Ⅰ |
| Ⅱ | キンポウゲ科 | フクジュソウ | <i>Adonis ramosa</i> Franch. | | | Ⅰ |
| Ⅱ | キンポウゲ科 | サンリンソウ | <i>Anemone stolonifera</i> Maxim. | | | |
| Ⅱ | キンポウゲ科 | エンコウソウ | <i>Caltha palustris</i> L. var. <i>enkoso</i> H.Hara | | | |
| Ⅱ | キンポウゲ科 | コバノリュウキンカ | <i>Caltha palustris</i> L. var. <i>pygmaea</i> Makino | | | |

| | | | | | |
|----|----------|------------|--|----|----|
| II | キンポウゲ科 | カザグルマ | <i>Clematis patens</i> C.Morren et Decne. | 準 | II |
| II | キンポウゲ科 | アズマシロカネソウ | <i>Dichocarpum nipponicum</i> (Franch.) W.T.Wang et P.K.Hsiao | | |
| II | キンポウゲ科 | セツブンソウ | <i>Eranthis pinnatifida</i> Maxim. | 準 | I |
| II | キンポウゲ科 | ミスミソウ | <i>Hepatica nobilis</i> Schreb. var. <i>japonica</i> Nakai | 準 | |
| II | キンポウゲ科 | バイカモ | <i>Ranunculus nipponicus</i> Nakai var. <i>submersus</i> H.Hara | | 不足 |
| II | キンポウゲ科 | オトコゼリ | <i>Ranunculus tachiroei</i> Franch. et Sav. | | |
| II | キンポウゲ科 | キンバイソウ | <i>Trollius hondoensis</i> Nakai | | 不足 |
| II | メギ科 | ヘビノボラズ | <i>Berberis sieboldii</i> Miq. | | II |
| II | ウマノスズクサ科 | ミヤマアオイ | <i>Asarum fauriei</i> Franch. var. <i>nakaianum</i> (F.Maek.) Ohwi ex T.Sugaw. | II | |
| II | ボタン科 | ヤマシャクヤク | <i>Paeonia japonica</i> (Makino) Miyabe et Takeda | 準 | 準 |
| II | オトギリソウ科 | ヒメオトギリ | <i>Hypericum japonicum</i> Thunb. | | |
| II | モウセンゴケ科 | イシモチソウ | <i>Drosera peltata</i> Thunb. var. <i>nipponica</i> (Masam.) Ohwi | 準 | II |
| II | ケシ科 | ナガミノツルキケマン | <i>Corydalis raddeana</i> Regel | 準 | |
| II | アブラナ科 | スズシロソウ | <i>Arabis flagellosa</i> Miq. | | |
| II | ベンケイソウ科 | アオベンケイ | <i>Hylotelephium viride</i> (Makino) H.Ohba | | |
| II | ユキノシタ科 | ミカワショウマ | <i>Astilbe odontophylla</i> (Miq.) var. <i>okuyamae</i> (H.Hara) H.Hara | 準 | |
| II | ユキノシタ科 | キバナハナネコノメ | <i>Chrysosplenium album</i> Maxim. var. <i>flavum</i> H.Hara | 準 | 準 |
| II | ユキノシタ科 | タキミチャルメルソウ | <i>Mitella stylosa</i> H.Boissieu var. <i>stylosa</i> | 準 | II |
| II | ユキノシタ科 | オオシラヒゲソウ | <i>Parnassia foliosa</i> Hook.f. et Thomson var. <i>japonica</i> (Nakai) Ohwi | | 不足 |
| II | ユキノシタ科 | タコノアシ | <i>Penthorum chinense</i> Pursh | 準 | II |
| II | ユキノシタ科 | ヤシャビシヤク | <i>Ribes ambiguum</i> Maxim. | 準 | 準 |
| II | ユキノシタ科 | トガスグリ | <i>Ribes sachalinense</i> (F.Schmidt) Nakai | | |
| II | バラ科 | エゾノコリンゴ | <i>Malus baccata</i> (L.) Borkh. var. <i>mandshurica</i> (Maxim.) C.K.Schneid. | | |
| II | バラ科 | ミヤマモミジイチゴ | <i>Rubus pseudoacer</i> Makino | 準 | |
| II | バラ科 | アイズシモツケ | <i>Spiraea chamaedryfolia</i> L. var. <i>pilosa</i> (Nakai) H.Hara | | |
| II | マメ科 | フジキ | <i>Cladrastis platycarpa</i> (Maxim.) Makino | | |
| II | マメ科 | ミヤマタニワタシ | <i>Vicia bifolia</i> Nakai | | 不足 |
| II | マメ科 | クサフジ | <i>Vicia cracca</i> L. | | |
| II | カタバミ科 | オオヤマカタバミ | <i>Oxalis obtriangulata</i> Maxim. | II | |
| II | フウロソウ科 | エゾフウロ | <i>Geranium yesoense</i> Franch. et Sav. var. <i>yesoense</i> | | |
| II | トウダイグサ科 | ノウルシ | <i>Euphorbia adenochlora</i> C.Morren et Decne. | 準 | |
| II | トウダイグサ科 | シナノタイゲキ | <i>Euphorbia sinanensis</i> (Hurus.) T.Kuros. et H.Ohashi | | |
| II | ヒメハギ科 | カキノハグサ | <i>Polygala reinii</i> Franch. et Sav. | | 不足 |
| II | ヒメハギ科 | ヒナノカンザシ | <i>Salomonina ciliata</i> (L.) DC. | | |
| II | カエデ科 | ホソエカエデ | <i>Acer capillipes</i> Maxim. | | 不足 |
| II | カエデ科 | カジカエデ | <i>Acer diabolicum</i> Blume ex K.Koch | | |
| II | カエデ科 | ハナノキ | <i>Acer pycnanthum</i> K.Koch | II | II |
| II | クロウメモドキ科 | ホナガクマヤナギ | <i>Berchemia longiracemosa</i> Okuyama | | |
| II | ジンチョウゲ科 | コショウノキ | <i>Daphne kiusiana</i> Miq. | | |
| II | グミ科 | マメグミ | <i>Elaeagnus montana</i> Makino | | |
| II | スミレ科 | シコクスミレ | <i>Viola shikokiana</i> Makino | | |
| II | セリ科 | キノガワシシウド | <i>Angelica</i> sp. | | |
| II | セリ科 | ホタルサイコ | <i>Bupleurum longiradiatum</i> Turcz. var. <i>elatius</i> (Koso-Pol.) Kitag. | | |
| II | セリ科 | ドクゼリ | <i>Cicuta virosa</i> L. | | |
| II | セリ科 | セリモドキ | <i>Dystaenia ibukiensis</i> (Y.Yabe) Kitag. | | |

| | | | | | | |
|----|---------|-------------|--|-----|----|----|
| II | セリ科 | ハナウド | <i>Heracleum sphondylium</i> L. var. <i>nipponicum</i> (Kitag.) H.Ohba | | | |
| II | イワウメ科 | ナンカイヒメイワカガミ | <i>Schizocodon ilicifolius</i> Maxim. var. <i>nankaiensis</i> T.Yamaz. | | | |
| II | ツツジ科 | キョウマルシャクナゲ | <i>Rhododendron japonoheptamerum</i> Kitam. var. <i>kyomaruense</i> (T.Yamaz.) Kitam. | II | | |
| II | ツツジ科 | チョウジコメツツジ | <i>Rhododendron tschonoskii</i> Maxim. var. <i>tetramerum</i> (Makino) Komatsu | | | |
| II | サクラソウ科 | イワザクラ | <i>Primula tosaensis</i> Yatabe var. <i>tosaensis</i> | 準 | II | |
| II | モクセイ科 | ヒトツバタゴ | <i>Chionanthus retusus</i> Lindl. et Paxton | II | II | |
| II | マチン科 | アイナエ | <i>Mitrasacme pygmaea</i> R.Br. | | | |
| II | ミツガシワ科 | ミツガシワ | <i>Menyanthes trifoliata</i> L. | | | I |
| II | アカネ科 | ホソバオオアリドオシ | <i>Damnacanthus indicus</i> Gaertn.f. var. <i>lancifolius</i> Makino | | | |
| II | アカネ科 | イナモリソウ | <i>Pseudopyxis depressa</i> Miq. | | | |
| II | ムラサキ科 | エゾムラサキ | <i>Myosotis sylvatica</i> (Ehrh.) Hoffm. | | | |
| II | シソ科 | セキヤノアキチョウジ | <i>Isodon effusus</i> (Maxim.) H.Hara | | | 不足 |
| II | シソ科 | ダンドタムラソウ | <i>Salvia lutescens</i> (Koidz.) Koidz. var. <i>stolonifera</i> G.Nakai | | | |
| II | ナス科 | アオホオズキ | <i>Physalium japonicum</i> (Franch. et Sav.) Honda | II | | |
| II | ゴマノハグサ科 | オオアブノメ | <i>Gratiola japonica</i> Miq. | II | II | |
| II | ゴマノハグサ科 | ミカワシオガマ | <i>Pedicularis resupinata</i> L. subsp. <i>oppositifolia</i> (Miq.) T.Yamaz. var. <i>microphylla</i> Honda | II | I | |
| II | ゴマノハグサ科 | オオヒキヨモギ | <i>Siphonostegia laeta</i> S.Moore | II | | 不足 |
| II | ゴマノハグサ科 | イヌノフグリ | <i>Veronica polita</i> Fr. var. <i>lilacina</i> (T.Yamaz.) T.Yamaz. | II | II | |
| II | ハマウツボ科 | ナンバンギセル | <i>Aeginetia indica</i> L. | | | |
| II | ハマウツボ科 | オオナンバンギセル | <i>Aeginetia sinensis</i> G.Beck | | | |
| II | オオバコ科 | ハクサンオオバコ | <i>Plantago hakusanensis</i> Koidz. | | | |
| II | スイカズラ科 | リンネソウ | <i>Linnaea borealis</i> L. | | | |
| II | スイカズラ科 | ヤブウツギ | <i>Weigela floribunda</i> (Siebold et Zucc.) K.Koch | | | |
| II | スイカズラ科 | イワツクバネウツギ | <i>Zabelia integrifolia</i> (Koidz.) Makino ex Ikuse et S.Kuros. | II | | |
| II | キク科 | オケラ | <i>Atractylodes ovata</i> (Thunb.) DC. | | | |
| II | キク科 | コイブキアザミ | <i>Cirsium confertissimum</i> Nakai | II | 準 | |
| II | キク科 | モリアザミ | <i>Cirsium dipsacolepis</i> (Maxim.) Matsum. | | | |
| II | キク科 | リョウノウアザミ | <i>Cirsium grandirosuliferum</i> Kadota | | | 準 |
| II | キク科 | アキノハハコグサ | <i>Gnaphalium hypoleucum</i> DC. | I B | | |
| II | キク科 | ヤナギタンポポ | <i>Hieracium umbellatum</i> L. | | | 不足 |
| II | キク科 | カセンソウ | <i>Inula salicina</i> L. var. <i>asiatica</i> Kitam. | | | 準 |
| II | キク科 | オカオグルマ | <i>Tephrosia integrifolia</i> (L.) Holub subsp. <i>kirilowii</i> (Turcz. ex DC.) B.Nord. | | | |
| II | トチカガミ科 | ヤナギスズタ | <i>Blyxa japonica</i> (Miq.) Maxim. ex Asch. et Gürke | | | II |
| II | トチカガミ科 | コウガイモ | <i>Vallisneria denseserrulata</i> (Makino) Makino | | | |
| II | ホロムイソウ科 | ホロムイソウ | <i>Scheuchzeria palustris</i> L. | | | 不足 |
| II | ヒルムシロ科 | イトモ | <i>Potamogeton berchtoldii</i> Fieber | 準 | II | |
| II | ユリ科 | ソクシンラン | <i>Aletris spicata</i> (Thunb.) Franch. | | | |
| II | ユリ科 | キイトラツキョウ | <i>Allium kiiense</i> (Murata) Hir.Takah. et M.Hotta | II | II | |
| II | ユリ科 | ヒメニラ | <i>Allium monanthum</i> Maxim. | | | |
| II | ユリ科 | ギョウジャニンニク | <i>Allium victorialis</i> L. subsp. <i>platyphyllum</i> Hultén | | | |
| II | ユリ科 | キジカクシ | <i>Asparagus schoberioides</i> Kunth | | | |
| II | ユリ科 | コシノコバイモ | <i>Fritillaria koidzumiana</i> Ohwi | | | 不足 |
| II | ユリ科 | キバナノアマナ | <i>Gagea lutea</i> (L.) Ker Gawl. | | | II |
| II | ユリ科 | ミカワバイケイソウ | <i>Veratrum stamineum</i> Maxim. var. <i>micranthum</i> Satake | II | II | |
| II | アヤメ科 | カキツバタ | <i>Iris laevigata</i> Fisch. | 準 | II | |

| | | | | | |
|----|------------|--------------|--|----|----|
| II | ヒナノシヤクジョウ科 | ヒナノシヤクジョウ | <i>Burmanna championii</i> Thwaites | | |
| II | ホシクサ科 | シラタマホシクサ | <i>Eriocaulon nudicuspe</i> Maxim. | II | II |
| II | ホシクサ科 | クロホシクサ | <i>Eriocaulon parvum</i> Koern. | II | |
| II | イネ科 | ヌマカゼクサ | <i>Eragrostis aquatica</i> Honda | | |
| II | イネ科 | ウンヌケモドキ | <i>Eulalia quadrinervis</i> (Hack.) Kuntze | 準 | II |
| II | イネ科 | イブキトボシガラ | <i>Festuca parvigluma</i> Steud. var. <i>breviaristata</i> Ohwi | II | |
| II | イネ科 | イブキソモソモ | <i>Poa radula</i> Franch. et Sav. | | |
| II | イネ科 | ムカゴツツリ | <i>Poa tuberifera</i> Faurie ex Hack. | | |
| II | イネ科 | ヒゲシバ | <i>Sporobolus japonicus</i> (Steud.) Maxim. ex Rendle | | |
| II | サトイモ科 | ホソバテンナンショウ | <i>Arisaema angustatum</i> Franch. et Sav. | | |
| II | サトイモ科 | カミコウチテンナンショウ | <i>Arisaema ishizuchiense</i> Murata subsp. <i>brevicollum</i> (H.Ohashi et J.Murata) Seriz. | II | 準 |
| II | サトイモ科 | キシダマムシグサ | <i>Arisaema kishidae</i> Makino ex Nakai | | |
| II | サトイモ科 | ヒトツバテンナンショウ | <i>Arisaema monophyllum</i> Nakai | | |
| II | カヤツリグサ科 | ウキヤガラ | <i>Bolboschoenus fluviatilis</i> (Torr.) Soják subsp. <i>yagara</i> (Ohwi) T.Koyama | | |
| II | カヤツリグサ科 | クロヒナスゲ | <i>Carex gifuensis</i> Franch. | | |
| II | カヤツリグサ科 | ホソバヒカゲスゲ | <i>Carex humilis</i> Leyss. var. <i>nana</i> (H.Lév. et Vaniot) Ohwi | | |
| II | カヤツリグサ科 | ウマスゲ | <i>Carex idzuroei</i> Franch. et Sav. | | |
| II | カヤツリグサ科 | オオアオスゲ | <i>Carex lonchophora</i> Ohwi | | |
| II | カヤツリグサ科 | コアゼテンツキ | <i>Fimbristylis aestivalis</i> (Retz.) Vahl | | |
| II | カヤツリグサ科 | シズイ | <i>Schoenoplectus nipponicus</i> (Makino) Soják | | |
| II | カヤツリグサ科 | マツカサススキ | <i>Scirpus mitsukurianus</i> Makino | | |
| II | カヤツリグサ科 | ミカワシンジュガヤ | <i>Scleria mikawana</i> Makino | II | |
| II | ショウガ科 | ハナミョウガ | <i>Alpinia japonica</i> (Thunb.) Miq. | | |
| II | ラン科 | エビネ | <i>Calanthe discolor</i> Lindl. | 準 | II |
| II | ラン科 | ユウシュンラン | <i>Cephalanthera erecta</i> (Thunb.) Blume var. <i>subaphylla</i> (Miyabe et Kudô) Ohwi | II | |
| II | ラン科 | キンラン | <i>Cephalanthera falcata</i> (Thunb.) Blume | II | 準 |
| II | ラン科 | ササバギンラン | <i>Cephalanthera longibracteata</i> Blume | | |
| II | ラン科 | ハクサンチドリ | <i>Dactylorhiza aristata</i> (Fisch. ex Lindl.) Soó | | |
| II | ラン科 | マツラン | <i>Gastrochilus matsuran</i> (Makino) Schltr. | II | |
| II | ラン科 | ホクリクムヨウラン | <i>Lecanorchis japonica</i> Blume var. <i>hokurikuensis</i> (Masam.) T.Hashim. | | |
| II | ラン科 | エンシュウムヨウラン | <i>Lecanorchis suginoana</i> (Tuyama) Seriz. | | |
| II | ラン科 | ヒメフタバラン | <i>Neottia japonica</i> (Blume) Szlach. | | |
| II | ラン科 | ヨウラクラン | <i>Oberonia japonica</i> (Maxim.) Makino | | 準 |
| II | ラン科 | ヒロハトンボソウ | <i>Platanthera fuscescens</i> (L.) Kraenzl. | II | |
| II | ラン科 | ミズチドリ | <i>Platanthera hologlottis</i> Maxim. | | |
| II | ラン科 | ショウキラン | <i>Yuania japonica</i> Maxim. | | |

科の区分、配列の方法(参考文献名等)

科の配列は、シダ植物は岩槻(1992)の「日本の野生植物 シダ」、種子植物はMelchior(1964)の「A. Engler's Syllabus der Pflanzenfamilien」に従った。

準絶滅危惧(準)

| | 科名 | 種名 | 学名 | 国リスト | 県リスト 見直し前 | 備考 |
|---|---------|--------------|---|------|--------------|----|
| 準 | ハナヤスリ科 | ヤマハナワラビ | Botrychium multifidum (S.G.Gmel.) Rupr. | | | |
| 準 | ハナヤスリ科 | ナガホノナツノハナワラビ | Botrychium strictum Underw. | | | |
| 準 | チャセンシダ科 | カミガモシダ | Asplenium oligophlebium Baker | | 準 | |
| 準 | チャセンシダ科 | クルマシダ | Asplenium wrightii D.C.Eaton ex Hook. | | | |
| 準 | チャセンシダ科 | イヌチャセンシダ | Asplenium tripteropus Nakai | | | |
| 準 | オシダ科 | ホソバカナワラビ | Arachniodes aristata (G.Forst.) Tindale | | | |
| 準 | オシダ科 | ミヤコヤブソテツ | Cyrtomium yamamotoi Tagawa | | | |
| 準 | オシダ科 | ナチクジャク | Dryopteris decipiens (Hook.) Kuntze | | | |
| 準 | イワデンダ科 | タカネサトメシダ | Athyrium pinetorum Tagawa | | | |
| 準 | イワデンダ科 | イワヤシダ | Diplaziopsis cavaleriana (H.Christ) C.Chr. | | 準 | |
| 準 | カバノキ科 | サクラバハノキ | Alnus trabeculosa Hand.-Mazz. | 準 | 準 | |
| 準 | ブナ科 | フモトミズナラ | Quercus serrata Murray subsp. mongolicoides H.Ohba | | | |
| 準 | イラクサ科 | コミヤマミズ | Pilea notata C.H.Wright | | | |
| 準 | ヤドリギ科 | マツグミ | Taxillus kaempferi (DC.) Danser | | | |
| 準 | タデ科 | ウナギツカミ | Persicaria sagittata (L.) H.Gross var. sibirica (Meisn.) Miyabe | | | |
| 準 | タデ科 | ホソバノウナギツカミ | Persicaria praetermissa (Hook.f.) H.Hara | | | |
| 準 | タデ科 | ナガバノウナギツカミ | Persicaria hastatosagittata (Makino) Nakai | 準 | | |
| 準 | タデ科 | サデクサ | Persicaria maackiana (Regel) Nakai | | | |
| 準 | タデ科 | ヌカボタデ | Persicaria taquetii (H.Lév.) Koidz. | Ⅱ | 不足 | |
| 準 | タデ科 | ホソバイヌタデ | Persicaria erectominor (Makino) Nakai var. trigonocarpa (Makino) H.Hara | 準 | | |
| 準 | ナデシコ科 | シラオイハコベ | Stellaria fenzlii Regel | | | |
| 準 | ナデシコ科 | ヤマハコベ | Stellaria uchiyamana Makino | | | |
| 準 | モクレン科 | オオヤマレンゲ | Magnolia sieboldii K.Koch subsp. japonica K.Ueda | | | |
| 準 | スイレン科 | ヒツジグサ | Nymphaea tetragona Georgi | | | |
| 準 | マツモ科 | マツモ | Ceratophyllum demersum L. | | 準 | |
| 準 | モウセンゴケ科 | トウカイコモウセンゴケ | Drosera tokaiensis (Komiya et C.Shibata) T.Nakam. et K.Ueda | | | |
| 準 | ケシ科 | キケマン | Corydalis heterocarpa Siebold et Zucc. var. japonica (Franch. et Sav.) Ohwi | | | |
| 準 | ケシ科 | ヤマブキソウ | Hylomecon japonica (Thunb.) Prantl et Kündig | | | |
| 準 | アブラナ科 | イブキハタザオ | Arabis gemmifera (Matsum.) Makino var. alpicola H.Hara | | | |
| 準 | ベンケイソウ科 | ツメレンゲ | Orostachys japonica (Maxim.) A.Berger | 準 | 準 | |
| 準 | ユキノシタ科 | チシマネコノメソウ | Chrysosplenium kamtschaticum Fisch. ex Ser. | | | |
| 準 | ユキノシタ科 | アカヒダボタン | Chrysosplenium nagasei Wakab. et H.Ohba var. porphyranthes Wakab. et H.Ohba | | | |
| 準 | ユキノシタ科 | ギンバイソウ | Deinantha bifida Maxim. | | | |
| 準 | ユキノシタ科 | ヤワタソウ | Peltoboykinia tellimoides (Maxim.) H.Hara | | 不足 | |
| 準 | ユキノシタ科 | ザリコミ | Ribes maximowiczianum Kom. | | | |
| 準 | ユキノシタ科 | シラヒゲソウ | Parnassia foliosa Hook.f. et Thomson var. foliosa | | Ⅱ | |
| 準 | バラ科 | コキンバイ | Geum ternatum (Stephan) Smedmark | | 準 | |
| 準 | バラ科 | カワラサイコ | Potentilla chinensis Ser. | | | |
| 準 | バラ科 | エチゴキジムシロ | Potentilla togasii Ohwi | | | |
| 準 | バラ科 | ツルキンバイ | Potentilla rosulifera H.Lév. | | | |
| 準 | バラ科 | クロイチゴ | Rubus mesogaeus Focke | | | |

| | | | | | | |
|---|---------|-------------|---|----|--|----|
| 準 | バラ科 | カライトソウ | <i>Sanguisorba hakusanensis</i> Makino | | | 準 |
| 準 | バラ科 | ミヤマワレモコウ | <i>Sanguisorba longifolia</i> Bertol. | | | |
| 準 | バラ科 | イブキシモツケ | <i>Spiraea dasyantha</i> Bunge | | | |
| 準 | マメ科 | モメンヅル | <i>Astragalus reflexistipulus</i> Miq. | | | |
| 準 | マメ科 | イヌハギ | <i>Lespedeza tomentosa</i> (Thunb.) Siebold ex Maxim. | II | | II |
| 準 | マメ科 | マキエハギ | <i>Lespedeza virgata</i> (Thunb.) DC. | | | |
| 準 | マメ科 | ツルフジバカマ | <i>Vicia amoena</i> Fisch. ex Ser. | | | |
| 準 | マメ科 | ヨツバハギ | <i>Vicia nipponica</i> Matsum. | | | |
| 準 | フウロソウ科 | ビッチュウフウロ | <i>Geranium yoshinoi</i> Makino ex Nakai | | | |
| 準 | カエデ科 | テツカエデ | <i>Acer nipponicum</i> H.Hara subsp. <i>nipponicum</i> var. <i>nipponicum</i> | | | |
| 準 | ニシキギ科 | イワウメヅル | <i>Celastrus flagellaris</i> Rupr. | | | |
| 準 | ウリ科 | ゴキヅル | <i>Actinostemma tenerum</i> Griff. | | | |
| 準 | ミソハギ科 | エゾミソハギ | <i>Lythrum salicaria</i> L. | | | |
| 準 | アカバナ科 | ミズユキノシタ | <i>Ludwigia ovalis</i> Miq. | | | |
| 準 | ヤマトグサ科 | ヤマトグサ | <i>Theligonum japonicum</i> Okubo et Makino | | | 準 |
| 準 | セリ科 | イブキボウフウ | <i>Libanotis ugoensis</i> (Koidz.) Kitag. var. <i>japonica</i> (H.Boissieu) T.Yamaz. | | | 準 |
| 準 | イチヤクソウ科 | シャクジョウソウ | <i>Monotropa hypopithys</i> L. | | | |
| 準 | ツツジ科 | ミカワツツジ | <i>Rhododendron kaempferi</i> Planch. var. <i>mikawanum</i> (Makino) Makino | | | |
| 準 | ヤブコウジ科 | カラタチバナ | <i>Ardisia crispa</i> (Thunb.) A.DC. | | | |
| 準 | サクラソウ科 | クリンソウ | <i>Primula japonica</i> A.Gray | | | II |
| 準 | モクセイ科 | ハシドイ | <i>Syringa reticulata</i> (Blume) H.Hara | | | |
| 準 | ガガイモ科 | ツルガシワ | <i>Vincetoxicum macrophyllum</i> Siebold et Zucc. var. <i>nikoense</i> Maxim. | | | |
| 準 | ガガイモ科 | スズサイコ | <i>Vincetoxicum pycnostelma</i> Kitag. | | | 準 |
| 準 | ムラサキ科 | ホタルカズラ | <i>Lithospermum zollingeri</i> A.DC. | | | |
| 準 | シソ科 | マネギグサ | <i>Loxocalyx ambiguus</i> (Makino) Makino | | | 準 |
| 準 | シソ科 | ヒメナミキ | <i>Scutellaria dependens</i> Maxim. | | | II |
| 準 | シソ科 | ホナガタツナミソウ | <i>Scutellaria laeteviolacea</i> Koidz. var. <i>maekawae</i> (H.Hara) H.Hara | | | |
| 準 | ゴマノハグサ科 | シソクサ | <i>Limnophila chinensis</i> (Osbeck) Merr. subsp. <i>aromatica</i> (Lam.) T.Yamaz. | | | |
| 準 | オミナエシ科 | オミナエシ | <i>Patrinia scabiosifolia</i> Fisch. ex Trevir. | | | |
| 準 | オミナエシ科 | コキンレイカ | <i>Patrinia triloba</i> (Miq.) Miq. var. <i>triloba</i> | | | 準 |
| 準 | マツムシソウ科 | マツムシソウ | <i>Scabiosa japonica</i> Miq. var. <i>japonica</i> | | | |
| 準 | キキョウ科 | キキョウ | <i>Platycodon grandiflorus</i> (Jacq.) A.DC. | II | | 準 |
| 準 | キク科 | ノコギリソウ | <i>Achillea alpina</i> L. var. <i>longiligulata</i> H.Hara | | | |
| 準 | キク科 | フジバカマ | <i>Eupatorium japonicum</i> Thunb. | | | 準 |
| 準 | キク科 | スイラン | <i>Hololeion kramerii</i> (Franch. et Sav.) Kitam. | | | II |
| 準 | キク科 | ミズギク | <i>Inula ciliaris</i> (Miq.) Maxim. | | | 不足 |
| 準 | キク科 | ヤマタイミンガサ | <i>Parasenecio yatabei</i> (Matsum. et Koidz.) H.Koyama var. <i>yatabei</i> | | | |
| 準 | キク科 | ニシノヤマタイミンガサ | <i>Parasenecio yatabei</i> (Matsum. et Koidz.) H.Koyama var. <i>occidentalis</i> (F. Maek. ex Kitam.) | | | |
| 準 | ユリ科 | ユウスゲ | <i>Hemerocallis citrina</i> Baroni var. <i>vespertina</i> (H.Hara) M.Hotta | | | |
| 準 | ユリ科 | コオニユリ | <i>Lilium leichtlinii</i> Hook.f. f. <i>pseudotigrinum</i> (Carrière) H.Hara et Kitam. | | | |
| 準 | ユリ科 | イワショウブ | <i>Triantha japonica</i> (Miq.) Baker | | | |
| 準 | アヤメ科 | ヒメシャガ | <i>Iris gracilipes</i> A.Gray | | | 準 |
| 準 | イグサ科 | ホソイ | <i>Juncus setchuensis</i> Buchenau var. <i>effusoides</i> Buchenau | | | II |
| 準 | イネ科 | ヒメコヌカグサ | <i>Agrostis valvata</i> Steud. | | | 準 |
| 準 | イネ科 | ヒナザサ | <i>Coelachne japonica</i> Hack. | | | 準 |

| | | | | | | |
|---|---------|------------|--|---|----|--|
| 準 | イネ科 | セイタカヨシ | Phragmites karka (Retz.) Trin. ex Steud. | | | |
| 準 | イネ科 | ミヤマアブラスキ | Spodiopogon depauperatus Hack. | | | |
| 準 | イネ科 | オオアブラスキ | Spodiopogon sibiricus Trin. | | | |
| 準 | カヤツリグサ科 | オキナワジュズゲ | Carex ischnostachya Steud. var. fastigiata T.Koyama | | | |
| 準 | カヤツリグサ科 | ニイタカスケ | Carex leucochlora Bunge var. aphanandra (Franch. et Sav.) T.Koyama | | | |
| 準 | カヤツリグサ科 | ケシンジュガヤ | Scleria rugosa R.Br. | | | |
| 準 | カヤツリグサ科 | オオシロガヤツリ | Cyperus nipponicus Franch. et Sav. var. spiralis Ohwi | | | |
| 準 | カヤツリグサ科 | マネキシングサ | Scleria rugosa R.Br. var. onoei (Franch. et Sav.) Yonek. | | | |
| 準 | カヤツリグサ科 | チャイトスゲ | Carex sachalinensis F.Schmidt var. aureobrunnea (Ohwi) Ohwi | | | |
| 準 | カヤツリグサ科 | コシンジュガヤ | Scleria parvula Steud. | | | |
| 準 | ラン科 | マメヅタラン | Bulbophyllum drymoglossum Maxim. ex Okubo | 準 | II | |
| 準 | ラン科 | ムギラン | Bulbophyllum inconspicuum Maxim. | 準 | 準 | |
| 準 | ラン科 | ギンラン | Cephalanthera erecta (Thunb.) Blume | | | |
| 準 | ラン科 | アオチドリ | Coeloglossum viride (L.) Hartm. var. bracteatum (Muhl. ex Willd.) Richter ex Miyabe et | | | |
| 準 | ラン科 | ツチアケビ | Cyrtosia septentrionalis (Rchb.f.) Garay | | | |
| 準 | ラン科 | イチヨウラン | Dactylostalix ringens Rchb.f. | | | |
| 準 | ラン科 | カキラン | Epipactis thunbergii A.Gray | | | |
| 準 | ラン科 | アキザキヤツシロラン | Gastrodia verrucosa Blume | | | |
| 準 | ラン科 | ノビネチドリ | Gymnadenia camtschatica (Cham.) Miyabe et Kudô | | | |
| 準 | ラン科 | アオフタバラン | Listera makinoana Ohwi | | | |
| 準 | ラン科 | コケイラン | Oreorchis patens (Lindl.) Lindl. | | | |
| 準 | ラン科 | ジンバイソウ | Platanthera florentii Franch. et Sav. | | | |
| 準 | ラン科 | ヤマサギソウ | Platanthera mandarinorum Rchb.f. subsp. mandarinorum var. oreades (Franch. et Sav.) Koidz. | | | |

科の区分、配列の方法(参考文献名等)

科の配列は、シダ植物は岩槻(1992)の「日本の野生植物 シダ」、種子植物はMelchior(1964)の「A. Engler's Syllabus der Pflanzenfamilien」に従った。

情報不足(不足)

| | 科名 | 種名 | 学名 | 国リスト | 県リスト 見直し前 | 備考 |
|----|---------|-------------|---|------|--------------|----|
| 不足 | チャセンシダ科 | コウザキシダ | <i>Asplenium ritoense</i> Hayata | | | |
| 不足 | アカウキクサ科 | アカウキクサ | <i>Azolla imbricata</i> (Roxb. ex Griff.) Nakai | I B | | |
| 不足 | アカウキクサ科 | オオアカウキクサ | <i>Azolla japonica</i> (Franch. et Sav.) Franch. et Sav. ex Nakai | I B | | |
| 不足 | カバノキ科 | チョウセンミネバリ | <i>Betula costata</i> Trautv. | | | |
| 不足 | カバノキ科 | ヤエガワカンバ | <i>Betula davurica</i> Pall. | 準 | | |
| 不足 | ブナ科 | シリブカガシ | <i>Lithocarpus glaber</i> (Thunb.) Nakai | | | |
| 不足 | ブナ科 | カシワ | <i>Quercus dentata</i> Thunb. | | | |
| 不足 | ブナ科 | クヌギ | <i>Quercus acutissima</i> Carruth. | | | |
| 不足 | タデ科 | ヒメタデ | <i>Persicaria erectominor</i> (Makino) Nakai | II | | |
| 不足 | タデ科 | ヌマダイオウ | <i>Rumex aquaticus</i> L. | | | |
| 不足 | キンポウゲ科 | マンセンカラマツ | <i>Thalictrum aquilegifolium</i> L. var. <i>sibiricum</i> Regel et Tiling | I B | | |
| 不足 | キンポウゲ科 | シキンカラマツ | <i>Thalictrum rochebrunianum</i> Franch. et Sav. | | | |
| 不足 | ボタン科 | ベニバナヤマシャクヤク | <i>Paeonia obovata</i> Maxim. | II | 不足 | |
| 不足 | バラ科 | ヤマナシ | <i>Pyrus pyrifolia</i> (Burm.f.) Nakai var. <i>pyrifolia</i> | | | |
| 不足 | バラ科 | イワテヤマナシ | <i>Pyrus ussuriensis</i> Maxim. | | | |
| 不足 | ツツジ科 | ナガボナツハゼ | <i>Vaccinium sieboldii</i> Miq. | I A | | |
| 不足 | モクセイ科 | シオジ | <i>Fraxinus platypoda</i> Oliv. | | | |
| 不足 | ヒルガオ科 | マメダオシ | <i>Cuscuta australis</i> R.Br. | I A | | |
| 不足 | ゴマノハグサ科 | ルリトランオ | <i>Veronica subsessilis</i> (Miq.) Carrière | II | 不足 | |
| 不足 | ハマウツボ科 | キヨスミウツボ | <i>Phacellanthus tubiflorus</i> Siebold et Zucc. | | | |
| 不足 | キク科 | カワラニンジン | <i>Artemisia carvifolia</i> Buch.-Ham. | | | |
| 不足 | ヒルムシロ科 | コバノヒルムシロ | <i>Potamogeton cristatus</i> Regel et Maack | II | 不足 | |
| 不足 | イネ科 | エゾヌカボ | <i>Agrostis scabra</i> Willd. | | | |
| 不足 | イネ科 | タチネズミガヤ | <i>Muhlenbergia hakonensis</i> (Hack.) Makino | | | |
| 不足 | イネ科 | アオイチゴツナギ | <i>Poa alta</i> Hitchc. | | | |
| 不足 | カヤツリグサ科 | チャシバズゲ | <i>Carex caryophyllea</i> Latour. var. <i>microtricha</i> (Franch.) Kük. | | | |
| 不足 | ラン科 | キンセイラン | <i>Calanthe nipponica</i> Makino | II | | |
| 不足 | ラン科 | モイワラン | <i>Cremastra aphylla</i> Yukawa | I A | | |
| 不足 | ラン科 | ホテイアツモリ | <i>Cypripedium macranthos</i> Sw. var. <i>macranthos</i> | I A | | |
| 不足 | ラン科 | アツモリソウ | <i>Cypripedium macranthos</i> Sw. var. <i>speciosum</i> (Rolfe) Koidz. | II | | |
| 不足 | ラン科 | エゾスズラン | <i>Epipactis papillosa</i> Franch. et Sav. | | | |
| 不足 | ラン科 | ツリシュスラン | <i>Goodyera pendula</i> Maxim. | | | |
| 不足 | ラン科 | ギボウシラン | <i>Liparis auriculata</i> Blume ex Miq. | I B | | |
| 不足 | ラン科 | クモイジガバチ | <i>Liparis truncata</i> F.Maek. ex T.Hashim. | I A | | |

科の区分、配列の方法(参考文献名等)

科の配列は、シダ植物は岩槻(1992)の「日本の野生植物 シダ」、種子植物はMelchior(1964)の「A. Engler's Syllabus der Pflanzenfamilien」に従った。