

用地調査等業務費積算基準

第1 適用範囲

1 この用地調査等業務費積算基準（以下「用地積算基準」という。）は、岐阜県県土整備部の所掌する公共事業に必要な土地等の取得等に伴う建物、工作物等（以下「建物等」という。）の調査、補償額の算定等並びに土地等の取得等に係る業務（以下「用地調査等」という。）を別途定める用地調査等共通仕様書によって、請負又は委託に付す場合の業務費を積算するときに適用する。

2 用地調査等の業務範囲は次のとおりとする。


- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1 権利調査 | 11 裁決申請図書等の作成 |
| 2 建物等の調査 | 12 明渡裁決申立図書等の作成 |
| 3 営業その他の調査 | 13 地盤変動影響調査等 |
| 4 予備調査 | |
| 5 移転工法案の検討 | |
| 6 再算定業務 | |
| 7 土地評価 | |
| 8 補償説明等 | |
| 9 消費税等調査 | |
| 10 事業認定申請図書等の作成 | |

3 第4権利調査のうち、1資料調査、2資料調査を単独で発注する場合の作業計画等、3登記簿等閲覧手数料については、用地測量業務費積算基準に基づくものとする。

4 この用地積算基準により難しい特殊なものについては、別途該当する資料等を準用して行うことができるものとする。

第2 業務費の構成

この用地積算基準による業務費の構成は、原則として、次によるものとする。



第3 業務費の内容及び積算

1 直接原価

直接原価は、直接人件費及び直接経費に区分して積算するものとし、積算の方法等は次によるものとする。

(1) 直接人件費

イ 直接人件費は、用地調査等業務に従事する技術者の人件費で、その基準日額は、原則として岐阜県が別途通知する「設計業務委託等技術者単価」によるものとする。

ただし、これによりがたい特別の事情がある場合には、その理由を明確にして、別途の基準単価を使用することができるものとする。

ロ 補正率の取扱い

各区分における単位当たりの直接人件費積算のための補正率の取扱いは、原則として次に例示する方法によるものとする。この場合の計上人員（歩掛り）は、小数点以下第3位を切捨てとする。

なお、規定された規模補正を超える場合においては、見積を徴収するものとする。

(例示) 木造建物A（表2-5）の場合

| 職 種 | (基 準 値) | 補 正 率 | (補 正 値) |
|-------|--|--------|---|
| | 規 模 70 m ² 以上 130 m ² 未満 | | 規 模 200 m ² 以上 300 m ² 未満 |
| 技 師 A | 0. 5 1 | 1. 8 0 | 0. 9 1 |
| 技 師 B | 1. 5 5 | 1. 8 0 | 2. 7 9 |
| 技 師 C | 1. 1 0 | 1. 8 0 | 1. 9 8 |
| 技 師 D | 0. 1 2 | 1. 8 0 | 0. 2 1 |

注 補正率は、表2-6で定める率である。

(2) 直接経費

イ 材料費等（第4権利調査のうち1資料調査、2資料調査を単独で発注する場合の作業計画等、3登記簿等閲覧手数料以外の業務）

材料費等は、用地調査等を実施するに当たって必要な材料等の費用とし、補償コンサルタント登録規程（昭和59年9月21日建設省告示第1341号）第7条に定める完成業務原価報告書科目のうちトレース印刷費（図面、報告書等の成果品作成のためのトレース、浄書等及び印刷、陽画焼付、製本、写真代）及び消耗品費（用紙、ファイル、フィルム等の購入費）であって、次の式によって得た額を計上するものとする。

この場合の計上額は、1円未満を切捨てとする。

材料費等＝直接人件費×7パーセント

ロ 旅費交通費

旅費交通費は、国土交通省の定める設計業務等標準積算基準書（参考資料）第1編総則第2章積算基準（参考資料）第1節積算基準の1-3旅費交通費及び岐阜県独自の運用を定める設計業務等資料の旅費交通費に基づくものとする。

なお、協議、現地調査等に係る技術者の旅費交通費に計上される基準日額は、直接人件費としてその他原価の対象とする。

また、第4権利調査のうち1資料調査、2資料調査を単独で発注する場合の作業計画等、3登記簿等閲覧手数料作成においては、連絡車（ライトバン）運転費は、標準歩掛りの機械経費率等含まれているため、別途計上しない。

(i) 通勤及び宿泊の区分

① 通勤により業務を行う場合

通勤により業務を行えるかどうかの判断は、下記を目安とする。ここでいう「積算上の基地」とは、原則として指名業者のうち、現地に最も近い本支店等が所在する市役所等とする。なお、随意契約の場合は、特定された業者が所在する市役所等とする。

また、現地での作業を伴う業務は連絡車（ライトバン）運転、その他の業務については公共交通機関を利用するものとして積算することを標準とする。

(a) 積算上の基地から現地まで、連絡車（ライトバン）運転によるものとして積算する場合は、積算上の基地から現地までの片道距離が30 km程度（高速道路等を利用する場合は片道距離60 km程度）もしくは片

道所要時間 1 時間程度とする。

なお、測量業務においては、連絡車（ライトバン）運転費は測量業務標準歩掛の機械経费率等に含まれているため、別途計上しない。

(b) 連絡車（ライトバン）運転費には、運転労務費を計上しない。また、高速道路等の料金は別途計上すること。

連絡車（ライトバン）運転費 1 日当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|-----------|----|----|----|----|-----------|
| ガソリン | レギュラー | L | | | | 2.6L/h×〇h |
| 損料 | ライトバン1.5L | h | | | | 運転時間当り損料 |
| 〃 | 〃 | 日 | 1 | | | 供用日当り損料 |

② 現地に滞在して業務を行う場合

上記 1) の範囲を超え、現地に滞在して業務を実施する必要がある場合は、岐阜県における「旅費取扱規則」及び「日額旅費支給規則」によるものとする。

ハ 作業費

用地調査等を実施するに当たって、掘削、樹木の伐採、保安要員等が特に必要と認められる場合には、別途、見積を徴収するものとする。

2 その他原価

その他原価は、間接原価及び直接経費（積上計上するものを除く）からなる。

なお、間接原価は、当該業務担当部署の事務職員の人件費及び福利厚生費、水道光熱費等の経費とする。

3 一般管理費等

業務を処理する建設コンサルタント等における経費等のうち直接原価、間接原価以外の経費。一般管理費等は、一般管理費及び付加利益よりなる。

(1) 一般管理費

一般管理費は、建設コンサルタント等の当該業務担当部署以外の経費であって、役員報酬、従業員給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、広告宣伝費、交際費、寄付金、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、雑費等を含む。

(2) 付加利益

付加利益は、当該業務を実施する建設コンサルタント等を継続的に運営するのに要する費用であって、法人税、地方税、株主配当金、役員賞与金、内部保留金、支払利息及び割引料、支払保証料その他の営業外費用等を含む。

4 業務委託料の積算

(1) 業務委託料の積算方式

業務委託料は、次の方式により積算する。

業務委託料 = (業務価格) + (消費税等相当額)

= [(直接人件費) + (直接経費) + (その他原価)] + (一般管理費等) × { 1 + (消費税等税率) }

(2) 各構成要素の算定

イ 直接人件費

直接人件費は、設計業務等に従事する技術者の人件費とする。なお、名称およびその基準日額は別途定める。

ロ 直接経費

直接経費は、第 3 業務費の内容及び積算 1 直接原価 (2) の各項目について必要額を積算するものとする。

第 3 業務費の内容及び積算 1 直接原価 (2) の各項目以外の必要額については、その他原価として計上する。

ハ その他原価 その他原価は、次式により算定した額の範囲内とする。

(その他原価) = (直接人件費) × α / (1 - α)

ただし、α は、業務原価（直接経費の積上計上分を除く）に占めるその他原価の割合であり、35 パーセントとする。

ニ 一般管理費等

一般管理費等は、次式により算定した額の範囲内とする。

$$(\text{一般管理費等}) = (\text{業務原価}) \times \beta / (1 - \beta)$$

ただし、 β は、業務価格に占める一般管理費等の割合であり、35パーセントとする。

ホ 消費税等相当額

消費税等相当額は、業務価格に消費税等の税率を乗じて得た額とする。

$$\text{消費税等相当額} = \{(\text{直接人件費}) + (\text{直接経費}) + (\text{その他原価})\} + (\text{一般管理費等}) \times (\text{消費税等税率})$$

5 履行期間の算定

履行期間の算定は、次式を参考に決定する。なお、履行期間に端数が生じる場合は、小数第1位以下切上げるものとする。また、各必要日数(W)は小数第3位(小数第4位以下切捨て)まで算出するものとする。

$$\text{履行期間} = \frac{\text{必要内業日数}(W1) \times \text{不稼働係数} + \text{必要外業日数}(W2) \times \text{不稼働係数}}{\text{班編成数}} + \text{その他}$$

(1) 必要内外業日数(W_i)の算出

必要内外業日数の算出は、次式による技術者別の作業日数の合計値を比較し、最大となる日数を標準とする。

$$W_i = \sum (\text{各区分ごとの単位当たり技術者別内(外)業所要日数} \times \text{補正率} \times \text{対象数量})$$

(2) 不稼働係数

不稼働係数は、国土交通省が公表する設計業務等標準積算基準書(参考資料)第1編 総則第2章積算基準 第1節積算基準 1-2 履行期間の算定(1)の内業の不稼働係数によるものとする。

(3) その他

イ 必要内外業期間内に下記の期間が含まれる場合は、その日数を加算するものとする。

年末年始・・・・・・ 12/29～ 1/3 6日間

夏期休暇・・・・・・ 8/14～ 8/16 3日間

ロ その他業務履行上必要な日数については、準備、後片付け及び成果品の検定に要する日数並びに現地立入りの状況等を考慮し、別途加算するものとする。

ハ 履行期間の算定に当たっては、平成14年6月27日付基盤第225号の「委託業務に関わる標準業務日数について(通知)」も参考とすることができる。

6 設計変更の積算

業務の設計変更は、官積算書を基にして次式により算出する。

$$\text{業務価格} = \text{変更官積算業務価格} \times \frac{\text{直前の請負額}}{\text{直前の官積算額}} \\ (\text{落札率を乗じた額})$$

$$\text{変更業務委託料} = \text{業務価格} \times (1 + \text{消費税等税率}) \\ (\text{落札率を乗じた額})$$

注1 変更官積算業務価格は、官単位、官経費をもとに当初設計と同一方法により積算する。

注2 直前の請負額、直前の官積算額は、消費税等相当額を含んだ額とする。

7 設計等における数値の扱い

(1) 設計単価等の扱い

設計に使用する単価は、消費税抜きで積算するものとする。交通運賃等の内税で表示されている単価については、次式により求めた単価とする。

$$(\text{設計に使用する単価}) = (\text{内税単価}) \div (1 + \text{消費税等税率})$$

なお、算出された単価に端数が生じる場合は、1円単位(1円未満切捨て)とする。

(2) 端数処理等の方法

イ 単価(単価表及び内訳書の各構成要素の単価)

単価に端数が生じる場合は、1円単位(1円未満切捨て)とする。

ロ 金額

各構成要素の金額(設計数量×単価)は、1円単位(1円未満切捨て)とする。

ハ 歩掛

歩掛を補正する際の端数は、小数第2位(小数第3位以下切捨て)とする。

ニ 単価表の合計金額

原則として、端数処理は行わない。

ホ 内訳書の合計金額

原則として、端数処理は行わない。

ヘ 経費を算出する際の係数

経費を算出する際の係数（ $\alpha / (1 - \alpha)$ など）の端数は、パーセント表示の小数第2位（小数第3位四捨五入）まで算出する。

ト 業務価格の端数処理

業務価格は、原則として1,000円単位とする。1,000円単位での調整は一般管理費等で行う。

なお、複数の諸経費又は一般管理費等を用いる場合であっても、各々の諸経費又は一般管理費等で端数整理（1,000円単位で切捨て。）するものとする。

(3) 設計数量表示単位

イ 設計数量の表示単位及び数値は、別表「設計数量表示単位一覧表」のとおりとする。

ロ 設計数量が設計表示単位に満たない場合は、有効数字1桁（有効数字2桁目四捨五入）の数量を設計表示単位とする。

ハ 「設計数量表示単位一覧表」以外の工種について設計表示単位を定める必要が生じた場合は、同表及び業務内容等を勘案して適正に定めるものとする。

ニ 設計計上数量は、算出された数量を設計表示単位に四捨五入して求めるものとする。

ホ 設計数量の表示単位及び数値の適用は各細別毎を原則とし、工種・種別は「1式」を原則とする。

ヘ 設計表示数値に満たない設計変更は契約変更の対象としないものとする。

8 その他

(1) 作業区分

本歩掛りの作業区分は、調査外業（調査）、調査内業（図面等）及び算定とする。

イ 調査外業は、建物等の現地での調査及び官公庁その他関係する機関において諸調査を行うことをいう。

ロ 調査内業は、調査外業における結果を基に図面、調査書の作成及び補償額又は費用負担額の算定に必要な諸数量の計算等の作業を行うことをいう。

ハ 算定は、調査内業の結果を基に各種単価の記入及び補償額、費用負担額等の計算並びに成果品の整理製本等の作業を行うことをいう。

(2) 職種の表示

用地積算基準の歩掛表に表示する職種は、第4権利調査のうち1資料調査、2資料調査を単独で発注する場合の作

業計画等、3登記簿等閲覧手数料、第20管理担当課への引継図書の作成及び第21用地保有台帳の作成を除き、次のとおりとする。

| 職 種 名 | 表 示 職 種 |
|---------|---------|
| 主 任 技 師 | 主 任 技 師 |
| 技 師 (A) | 技 師 A |
| 技 師 (B) | 技 師 B |
| 技 師 (C) | 技 師 C |
| 技 術 員 | 技 師 D |

(3) 予定価格の算定の適用年月 労務等その他単価は、入札書提出期限日の月における最新単価を適用する。

(4) 地物による分類


設計業務等標準積算基準書に基づく地物による分類は、次のとおりとする。

| 分類 | 地域の状況 | 摘要 |
|--------|-----------------------------------|------------------|
| 大市街地 | 人口約 100 万人以上の大都市の中心部（家屋密集度 90%程度） | 別 図 参 照 |
| 市街地(甲) | 人口約 50 万人以上の大都市の中心部（家屋密集度 80%程度） | |
| 市街地(乙) | 上記以外の都市部（家屋密集度 60%程度） | |
| 都市近郊 | 都市に接続している家屋の散在している地域（家屋密集度 40%程度） | |
| 耕地 | 耕地及びこれに類似した所で農地でなくともこの中に含む | |
| 原野 | 木が少なく視通のよい所 | |
| 森林 | 木が多く視通の悪いところ | |

〔備考〕

- 1 業務対象区域の状況に著しい差異があるため、本表の分類の一に該当しない場合においては、当該対象区域を本表に適合する分類毎に分割して、本表を適用するものとする。
- 2 家屋密集の査定に当たっては、道路及び水路の用に供されている土地を除くものとする。

(別図)



第4 権利調査

1 資料調査

表1-1に示す種目の業務費の積算の取扱いについては、用地測量業務費積算基準により行うものとする。

表1-1

| 種 目 | 備 考 |
|-----------------------|---|
| 打 合 せ 協 議 | この種目の直接人件費の積算歩掛、変化率については用地測量業務積算基準の第8用地測量等歩掛 2用地測量 (2)資料調査を適用する。 (各種目にかかる材料費、機械経費の率においても同様。) |
| 作 業 計 画 | |
| 現 地 踏 査 | |
| 公 図 等 の 転 写 | |
| 地 積 測 量 図 転 写 | |
| 公 図 等 転 写 連 続 図 作 成 | |
| 土 地 の 登 記 記 録 調 査 | |
| 建 物 の 登 記 記 録 調 査 | |
| 権 利 者 確 認 調 査 (当 初) | |
| 権 利 者 確 認 調 査 (追 跡) | |

2 資料調査を単独で発注する場合の作業計画等

資料調査を単独で発注する場合は、「作業計画」及び「打合せ協議（当初）」を計上し、「打合せ協議（中間）」は必要に応じて計上するものとする。これに要する直接人件費の積算は、表1-2によるものとする。

表1-2

| 種 目 | 標 準 作 業 量 | 内外 業 別 | 測 量 主 任 技 師 | 測 量 技 師 | 測 量 技 師 補 | 小 計 | 合 計 | 備 考 |
|-----------|-----------|--------|-------------|---------|-----------|------|-------|-----|
| 作 業 計 画 | 1業務当り | 内 | 0.16 | 0.22 | 0.22 | 0.60 | 0.60人 | |
| 打合せ協議(当初) | 1回 | — | 0.50 | 0.50 | — | 1.00 | 1.00人 | |
| 〃 (中間) | 当り | — | — | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00人 | |

注 本表は、「測量業務標準歩掛」を準用するものであるが、「打合せ協議（成果品納入時）」及び「現地踏査」は計上しないものとする。

3 登記簿等閲覧手数料

登記簿等の閲覧手数料の積算は、公用の無料交付申請書による場合は、計上しないものとする。なお、公用の無料交付申請書による場合は、表1-3により算出した数量に、登記手数料令（昭和24年5月31日政令第140号）第5条に規定する金額を乗じて算出し、直接経費として計上するものとする。

ただし、諸経費の対象とはしないものとする。

表1-3

| 工 程 | 設計単位 | 予定数量 | 変更数量 | 摘 要 |
|---------------|------|------|------|--|
| 公 図 等 の 転 写 | 枚 | 概 数 | 実績数量 | 登記簿が電算化されている場合は、成果品として登記事項要約書の納付を受けける。 |
| 土地の登記記録調査 | 筆 | 概 数 | 実績数量 | |
| 建物の登記記録調査 | 戸 | 概 数 | 実績数量 | |
| 権 利 者 確 認 調 査 | 法人 | 概 数 | 実績数量 | |

4 土地利用履歴等調査

(1) 打合せ協議

打合せ協議は、用地調査等の適正な執行を期するために必要となる監督員との協議であり（以下各業務区分において同じ。）、これに要する直接人件費の積算は、表1-4-1により行うものとする。この場合において、複数の業務区分を同一の業務として発注する場合（例：第4権利調査4土地利用履歴等調査以外に第5建物等の調査、第6営業その他の調査、第7予備調査等の同一発注を行う等）は、いずれかの打合せ協議費用のうち最も多額となるものを計上するものとする（以下各業務区分において同じ。）。
なお、用地測量業務と用地調査等業務を合併して積算し発注する場合、用地測量業務に係る打合せ協議に要する費用は、用地測量業務費積算基準によるものとする（以下各業務区分において同じ。）。

表 1-4-1

| 種 目 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | | | 計 | 備 考 |
|-------|-----|-----|------|------------|------------|------------|--------|-----|
| | | | | 業 務 着手時 | 中 間 打合せ | 成果品 納入時 | | |
| 打合せ協議 | 業 務 | — | 主任技師 | 0.38 | — | 0.38 | 0.76 人 | |
| | | | 技師 A | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 1.14 人 | |
| | | | 技師 B | — | 0.38 | — | 0.38 人 | |

注 中間打合せは第一段階調査後の1回、第二段階調査を実施した場合はその実施後の1回の計2回を標準とするが、必要に応じて回数を増減できるものとする。

なお、打合せ回数を増加する場合は、1回について中間打合せ1回の人員を加算するものとする。

(2) 法令関係資料の調査

法令関係資料の調査は、土壌汚染対策法等に基づく各種届出書類等を閲覧により調査するものであり、これに要する直接人件費の積算は、表1-4-2により行うものとする。

表 1-4-2

| 区 分 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | | 計 | 備 考 |
|---------------|-----------------------|-----|------|------|------|-----|--------|-----|
| | | | | 調 査 | 図面等 | 算 定 | | |
| 法令関係資料 の調査 | 10,000 m ² | — | 技師 A | 1.07 | — | — | 1.07 人 | |
| | | | 技師 B | 1.07 | 0.69 | — | 1.76 人 | |
| | | | 技師 C | — | 0.69 | — | 0.69 人 | |

注 調査区域の地域によって表1-4-3の変化率表を適用するものとする。

表 1-4-3

| 地 域 | 大市街地 | 市街地甲 | 市街地乙 | 都市近郊 | 耕地・森林 | 原 野 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 変 化 率 | +1.00 | +0.80 | +0.50 | +0.30 | 0 | -0.30 |

注 変化率の積算は、用地測量業務費積算基準第4測量業務費の積算方式2変化率の積算を適用する。

(3) 現況利用調査

現況利用調査は、土地の現況や土壌が汚染される可能性が高い用途に供されているか等を確認するものであり、これに要する直接人件費の積算は、表1-4-4により行うものとする。

表 1-4-4

| 区 分 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | | 計 | 備 考 |
|--------|-----------------------|-----|------|------|------|-----|--------|-----|
| | | | | 調 査 | 図面等 | 算 定 | | |
| 現況利用調査 | 10,000 m ² | — | 技師 A | 0.55 | — | — | 0.55 人 | |
| | | | 技師 B | 0.55 | 0.59 | — | 1.14 人 | |
| | | | 技師 C | 0.55 | 0.59 | — | 1.14 人 | |

注 調査区域の地域によって表1-4-3の変化率表を適用するものとする。

(4) 聞き取り等調査（自治体）

聞き取り等調査（自治体）は、都道府県又は土壤汚染対策法施行令（平成 14 年政令第 336 号）第 8 条に規定する市の環境部局及び地元自治体に対して、土壤汚染等に関する情報について聞き取り等調査を行うものであり、これに要する直接人件費の積算は、表 1-4-5 により行うものとする。

表 1-4-5

| 区 分 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | | 計 | 備 考 |
|--------------|-----|-----|------|------|------|-----|--------|-----|
| | | | | 調 査 | 図面等 | 算 定 | | |
| 聞き取り等調査（自治体） | 機 関 | — | 技師 A | 0.38 | — | — | 0.38 人 | |
| | | | 技師 B | 0.38 | 0.46 | — | 0.84 人 | |
| | | | 技師 C | 0.38 | 0.46 | — | 0.84 人 | |

(5) 登記履歴調査・住宅地図等調査

登記履歴調査・住宅地図等調査は、過去に遡り土地の所有者等や工場の業種等を登記記録、住宅地図・航空写真等により調査するものであり、これに要する直接人件費の積算は、表 1-4-6 により行うものとする。

表 1-4-6

| 区 分 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | | 計 | 備 考 |
|----------------|-----------------------|-----|------|------|------|-----|--------|-----|
| | | | | 調 査 | 図面等 | 算 定 | | |
| 登記履歴調査・住宅地図等調査 | 10,000 m ² | — | 技師 B | 1.27 | 0.82 | — | 2.09 人 | |
| | | | 技師 C | 1.27 | 0.82 | — | 2.09 人 | |

注 調査区域の地域によって表 1-4-3 の変化率表を適用するものとする。

(6) 地形図等調査

地形図等調査は、旧版地形図等により、土地の形質変更の状況を調査するものであり、これに要する直接人件費の積算は、表 1-4-7 により行うものとする。

表 1-4-7

| 区 分 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | | 計 | 備 考 |
|--------|-----------------------|-----|------|------|------|-----|--------|-----|
| | | | | 調 査 | 図面等 | 算 定 | | |
| 地形図等調査 | 10,000 m ² | — | 技師 B | 0.77 | — | — | 0.77 人 | |
| | | | 技師 C | 0.77 | 1.20 | — | 1.97 人 | |

注 調査区域の地域によって表 1-4-3 の変化率表を適用するものとする。

(7) 聞き取り調査（地元精通者等）

聞き取り調査（地元精通者等）は、地元精通者等に対して、土壤汚染等に関する情報について聞き取り調査を行うものであり、これに要する直接人件費の積算は、表 1-4-8 により行うものとする。

表 1-4-8

| 区 分 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | | 計 | 備 考 |
|------------------------|-----------------------|-----|------|------|------|-----|--------|-----|
| | | | | 調 査 | 図面等 | 算 定 | | |
| 聞き取り調査 (地元精通者 等) | 10,000 m ² | — | 技師 A | 0.86 | — | — | 0.86 人 | |
| | | | 技師 B | 0.86 | 0.59 | — | 1.45 人 | |
| | | | 技師 C | — | 0.59 | — | 0.59 人 | |

注 調査区域の地域によって表 1-4-3 の変化率表を適用するものとする。

(8) 報告書作成

報告書は、調査を行った結果を報告書様式及び図面等により作成するものであり、これに 要する直接人件費の積算は、表 1-4-9 により行うものとする。

表 1-4-9

| 種 目 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 内 業 | 備 考 |
|-------|-----|-----|------|--------|-----|
| 報告書作成 | 業 務 | — | 主任技師 | 0.45 人 | |
| | | | 技師 A | 0.65 人 | |
| | | | 技師 B | 1.01 人 | |
| | | | 技師 C | 1.14 人 | |

第5 建物等の調査

1 建物等の区分

建物等調査は、表2-1の区分によって行うものとする。

2-1

| 区 分 | 区 分 の 細 目 |
|---------|---------------------------|
| 建 物 | 木造建物の調査及び算定 |
| | 木造特殊建物の調査及び算定 |
| | 非木造建物の調査及び算定 |
| 工 作 物 等 | 機械設備の調査及び算定 |
| | 生産設備の調査及び算定 |
| | 附帯工作物（敷地内の立竹木を含む。）の調査及び算定 |
| | 立竹木の調査及び算定 |
| | 庭園の調査及び算定 |
| | 墳墓等の調査及び算定 |
| | 墓地管理者等の調査 |

2-1 打合せ協議

打合せ協議の費用内容及び取扱いは、第4権利調査4（1）打合せ協議に準ずるものとし、これに要する直接人件費の積算は、表2-2-1により行うものとする。

表2-2-1

| 種 目 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | | | 計 | 備 考 |
|-----------|-----|-----|------|------------|------------|--------------|-------|-----|
| | | | | 業 務 着手時 | 中 間 打合せ | 成 果 品 納入時 | | |
| 打 合 せ 協 議 | 業 務 | — | 主任技師 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.54人 | 基本額 |
| | | | 技師 A | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.54人 | |
| | | | 技師 B | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.54人 | |
| | 権利者 | — | — | — | 0.08 | 0.08 | 0.08人 | 加算額 |

注1 加算額における単位の権利者とは、調査、調査図書の作成及び算定を行う建物等の所有者をいう。

注2 加算額の計上は、次の式によって行うものとする。

$$\text{加算額として計上する権利者数} = [\text{調査対象となる権利者数} - 5]$$

2-2 現地踏査

現地踏査は、用地調査等の着手に先立ち現地の概況を把握するもので（以下、各業務区分において同じ）、これに要する直接人件費の積算は、表2-2-2により行うものとする。

この場合において複数の業務区分を同一の業務として発注する場合（例：第5建物等の調査以外に第6営業その他の調査、第7予備調査等の同一発注を行う等）は、何れかの現地踏査費用の多額となるもののみを計上するものとする。

（以下、各業務区分において同じ）

表2-2-2

| 種 目 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 備 考 |
|---------|-----|-----|------|-------|-----|
| 現 地 踏 査 | 業 務 | — | 主任技師 | 0.50人 | |
| | | | 技師 A | 0.50人 | |
| | | | 技師 B | 0.50人 | |

3-1 建物調査

建物調査を行う場合の木造建物、木造特殊建物及び非木造建物の判断基準は、表2-3によるものとする。

表2-3

| 区 分 | 判 断 基 準 |
|------------|---|
| 木造建物 [I] | 土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、軸組（在来）工法により建築されている専用住宅、共同住宅、店舗、事務所、工場、倉庫等の建物で主要な構造部の形状・材種、間 |

| | |
|----------|---|
| | 取り等が一般的と判断される平家建又は2階建の建物 |
| 木造建物〔Ⅱ〕 | 土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、軸組（在来）工法により建築されている劇場、映画館、公衆浴場、体育館等で主要な構造部の形状・材種、間取り等が一般的でなく、木造建物〔Ⅰ〕に含まれないと判断されるもの又は3階建の建物 |
| 木造建物〔Ⅲ〕 | 土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、ツーバイフォー工法又はプレハブ工法等軸組（在来）工法以外の工法により建築された建物 |
| 木造特殊建物 | 土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、軸組（在来）工法により建築されている神社、仏閣、教会堂、茶室、土蔵造等の建物で建築に特殊な技能を必要とするもの又は歴史的価値を有する建物 |
| 非木造建物〔Ⅰ〕 | 柱、梁等の主要な構造部が木材以外の材料により建築されている鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造等の建物 |
| 非木造建物〔Ⅱ〕 | 石造、レンガ造及びプレハブ工法により建築されている鉄骨系又はコンクリート系の建物 |

(1) 木造建物の調査及び算定

木造建物の調査及び算定を行う場合の区分は、表2-4によるものとし、各区分の直接人件費の積算は、表2-5により行うものとする。ただし、事前に第7の予備調査を行っているものについては、歩掛（調査外業、調査内業）を70パーセントに補正するものとする。

表2-4

| 区 分 | 判 断 基 準 |
|-------|--|
| 木造建物A | 専用住宅、併用住宅、店舗、医院、診療所、共同住宅（アパート）、寄宿舎、その他これらに類するもの |
| 木造建物B | 農家住宅又は公衆浴場、劇場、映画館、旅館、病院、学校、その他これらに類するもの |
| 木造建物C | 工場、倉庫、車庫、体育館、畜舎、付属家、その他これらに類するもの ただし、倉庫、車庫、付属家等で附帯工作物として取り扱うことが相当なものを除く |

表2-5

| 区 分 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | | 計 | 備 考 |
|-------|-----|-----------------|-----|------|------|------|-------|-----|
| | | | | 調 査 | 図面等 | 算 定 | | |
| 木造建物A | 棟 | 70㎡以上 130㎡未満 | 技師A | 0.30 | 0.09 | 0.12 | 0.51人 | |
| | | | 技師B | 0.30 | 0.83 | 0.42 | 1.55人 | |
| | | | 技師C | 0.30 | 0.62 | 0.18 | 1.10人 | |
| | | | 技師D | — | — | 0.12 | 0.12人 | |
| 木造建物B | 棟 | 70㎡以上 130㎡未満 | 技師A | 0.35 | 0.09 | 0.12 | 0.56人 | |
| | | | 技師B | 0.35 | 1.02 | 0.42 | 1.79人 | |
| | | | 技師C | 0.35 | 0.75 | 0.18 | 1.28人 | |
| | | | 技師D | — | — | 0.12 | 0.12人 | |
| 木造建物C | 棟 | 70㎡以上 130㎡未満 | 技師A | 0.21 | 0.09 | 0.09 | 0.39人 | |
| | | | 技師B | 0.21 | 0.57 | 0.32 | 1.10人 | |
| | | | 技師C | 0.21 | 0.25 | 0.18 | 0.64人 | |
| | | | 技師D | — | — | 0.12 | 0.12人 | |

注 本表規模欄に定める面積以外の場合は、表2-6の補正率表を適用するものとする。

表2-6

| | | | | | | | |
|-------------|----------------------|---|--|--|--|--|--|
| 建 物 延べ面積 | 70 m ² 未満 | 70 m ² 以上 130 m ² 未満 | 130 m ² 以上 200 m ² 未満 | 200 m ² 以上 300 m ² 未満 | 300 m ² 以上 450 m ² 未満 | 450 m ² 以上 600 m ² 未満 | 600 m ² 以上 1,000 m ² 未満 |
| 補 正 率 | 0.80 | 1.00 | 1.30 | 1.80 | 2.40 | 3.00 | 4.00 |

| |
|--|
| 1,000 m ² 以上 1,400 m ² 未満 |
| 5.30 |

(2) 木造特殊建物の調査及び算定

木造特殊建物の調査及び算定の直接人件費の積算は、表2-7により行うものとする。ただし、事前に第7の予備調査を行っているものについては、歩掛（調査外業、調査内業）を70パーセントに補正するものとする。

表2-7

| 区 分 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | | 計 | 備 考 |
|--------|-----|--|------|------|------|------|-------|-----|
| | | | | 調 査 | 図面等 | 算 定 | | |
| 木造特殊建物 | 棟 | 50 m ² 以上 70 m ² 未満 | 主任技師 | 0.74 | 0.12 | 0.12 | 0.98人 | |
| | | | 技師A | 0.74 | 2.43 | — | 3.17人 | |
| | | | 技師B | 0.74 | 0.54 | 0.81 | 2.09人 | |
| | | | 技師C | — | 0.27 | 0.06 | 0.33人 | |
| | | | 技師D | — | — | 0.12 | 0.12人 | |

注 本表規模欄に定める面積以外の場合は、表2-8の補正率表を適用するものとする。

表2-8

| | | | | | | | |
|-------------|----------------------|--|---|--|--|--|--|
| 建 物 延べ面積 | 50 m ² 未満 | 50 m ² 以上 70 m ² 未満 | 70 m ² 以上 130 m ² 未満 | 130 m ² 以上 200 m ² 未満 | 200 m ² 以上 300 m ² 未満 | 300 m ² 以上 500 m ² 未満 | 500 m ² 以上 700 m ² 未満 |
| 補 正 率 | 0.80 | 1.00 | 1.40 | 1.90 | 2.60 | 3.50 | 4.70 |

(3) 非木造建物の調査及び算定

非木造建物の調査及び算定を行う場合は、表2-9の構造別区分及び表2-10の用途による区分によるものとし、各区分の直接人件費の積算は、表2-11により行うものとする。ただし、事前に第7の予備調査を行っているものについては、歩掛（調査外業、調査内業）を70パーセントに補正するものとする。

表2-9

| 区 分 | 構 造 |
|--------|--|
| 非木造建物A | 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造のうち耐火被覆を行うもの（S耐火） |
| 非木造建物B | 鉄骨造（非木造建物Aを除く。）、軽量鉄骨造 |
| 非木造建物C | コンクリートブロック造、石造、れんが造 |
| 非木造建物D | プレハブ造（鉄骨系、コンクリート系、木質系） |

表2-10

| 区 分 | 判 断 基 準 | 補 正 率 |
|-----|---|-------|
| イ | 店舗、事務所、病院、学校、マンション、アパート、住宅、その他これらに類するもの | 1.0 |
| ロ | 劇場、映画館、公会堂、神社、仏閣、その他これらに類するもの | 1.3 |
| ハ | 工場、倉庫、車庫、体育館、その他これらに類するもの。ただし、倉庫、車庫、付属家等で附帯工作物として取扱うことが相当なものを除く | 0.7 |

構造計算を行わない場合

表2-11

| 区 分 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | | 計 | 備 考 |
|--------|-----|--|------|------|------|------|-------|-----------------|
| | | | | 調 査 | 図面等 | 算 定 | | |
| 非木造建物A | 棟 | 200 m ² 以上 400 m ² 未満 | 主任技師 | 0.87 | 0.42 | 0.30 | 1.59人 | 用途による 区分イの場合 |
| | | | 技師A | 0.87 | 1.81 | — | 2.68人 | |
| | | | 技師B | 0.87 | 3.62 | 1.35 | 5.84人 | |
| | | | 技師C | — | 0.27 | 0.39 | 0.66人 | |
| | | | 技師D | — | — | 0.12 | 0.12人 | |
| 非木造建物B | 棟 | 200 m ² 以上 400 m ² 未満 | 主任技師 | 0.67 | 0.42 | 0.30 | 1.39人 | 用途による 区分イの場合 |
| | | | 技師A | 0.67 | 1.41 | — | 2.08人 | |
| | | | 技師B | 0.67 | 2.71 | 1.15 | 4.53人 | |
| | | | 技師C | — | 0.27 | 0.39 | 0.66人 | |
| | | | 技師D | — | — | 0.12 | 0.12人 | |
| 非木造建物C | 棟 | 200 m ² 以上 400 m ² 未満 | 主任技師 | 0.98 | 0.19 | 0.19 | 1.36人 | 用途による 区分イの場合 |
| | | | 技師A | 0.98 | 1.41 | — | 2.39人 | |
| | | | 技師B | 0.98 | 2.97 | 0.81 | 4.76人 | |
| | | | 技師C | — | 0.27 | 0.39 | 0.66人 | |
| | | | 技師D | — | — | 0.12 | 0.12人 | |
| 非木造建物D | 棟 | 70 m ² 以上 130 m ² 未満 | 技師A | 0.41 | 0.12 | 0.06 | 0.59人 | 用途による 区分イの場合 |
| | | | 技師B | 0.41 | 1.47 | 0.27 | 2.15人 | |
| | | | 技師C | 0.41 | 0.66 | 0.19 | 1.26人 | |
| | | | 技師D | — | — | 0.12 | 0.12人 | |

構造計算を行う場合

| 区 分 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | | 計 | 備 考 |
|--------|-----|--|------|------|------|------|--------|-----------------|
| | | | | 調 査 | 図面等 | 算 定 | | |
| 非木造建物A | 棟 | 200 m ² 以上 400 m ² 未満 | 主任技師 | 0.87 | 0.42 | 0.30 | 1.59人 | 用途による 区分イの場合 |
| | | | 技師A | 0.87 | 9.64 | — | 10.51人 | |
| | | | 技師B | 0.87 | 3.62 | 1.35 | 5.84人 | |
| | | | 技師C | — | 0.27 | 0.39 | 0.66人 | |
| | | | 技師D | — | — | 0.12 | 0.12人 | |
| 非木造建物B | 棟 | 200 m ² 以上 400 m ² 未満 | 主任技師 | 0.67 | 0.42 | 0.30 | 1.39人 | 用途による 区分イの場合 |
| | | | 技師A | 0.67 | 8.12 | — | 8.79人 | |
| | | | 技師B | 0.67 | 2.71 | 1.15 | 4.53人 | |
| | | | 技師C | — | 0.27 | 0.39 | 0.66人 | |
| | | | 技師D | — | — | 0.12 | 0.12人 | |
| 非木造建物C | 棟 | 200 m ² 以上 400 m ² 未満 | 主任技師 | 0.98 | 0.19 | 0.19 | 1.36人 | 用途による 区分イの場合 |
| | | | 技師A | 0.98 | 6.40 | — | 7.38人 | |
| | | | 技師B | 0.98 | 2.97 | 0.81 | 4.76人 | |
| | | | 技師C | — | 0.27 | 0.39 | 0.66人 | |
| | | | 技師D | — | — | 0.12 | 0.12人 | |
| 非木造建物D | 棟 | 70 m ² 以上 130 m ² 未満 | 技師A | 0.41 | 1.47 | 0.06 | 1.94人 | 用途による 区分イの場合 |
| | | | 技師B | 0.41 | 1.47 | 0.27 | 2.15人 | |
| | | | 技師C | 0.41 | 0.66 | 0.19 | 1.26人 | |
| | | | 技師D | — | — | 0.12 | 0.12人 | |

注 本表規模欄に定める面積以外の場合は、表2-12の補正率表を適用するものとする。

ただし、非木造建物Dにあつては、木造建物の表2-6の補正率表を適用するものとする。

表 2-1 2

| | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| 建 物 延べ面積 | 200 m ² 未満 | 200 m ² 以上 400 m ² 未満 | 400 m ² 以上 600 m ² 未満 | 600 m ² 以上 1,000 m ² 未満 | 1,000 m ² 以上 1,500 m ² 未満 | 1,500 m ² 以上 2,000 m ² 未満 | 2,000 m ² 以上 3,000 m ² 未満 |
| 補 正 率 | 0.80 | 1.00 | 1.40 | 1.90 | 2.60 | 3.20 | 4.10 |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| 3,000 m ² 以上 4,000 m ² 未満 | 4,000 m ² 以上 5,000 m ² 未満 | 5,000 m ² 以上 7,000 m ² 未満 | 7,000 m ² 以上 10,000 m ² 未満 | 10,000 m ² 以上 15,000 m ² 未満 | 15,000 m ² 以上 21,000 m ² 未満 |
| 5.20 | 6.20 | 7.50 | 9.50 | 12.30 | 15.90 |

3-2 建物等の法令適合性の調査及び算定

建物の法令適合性の調査を行う対象法令を建築基準法第 35 条（特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準）、第 61 条（防火地域内の建築物）及び第 62 条（準防火地域内の建築物）とし、必要に応じ施設改善費用に係る運用益損失額の算定を行うもので、その区分は、表 2-1 2-2 によるものとし、各区分の直接人件費の積算は、表 2-1 2-3 により行うものとする。

表 2-1 2-2

| 区 分 | 区 分 の 細 目 |
|------------|--|
| 法令適合性調査(1) | 木造建物（建築基準法第 61 条及び第 62 条に該当する建築物） |
| 法令適合性調査(2) | 木造建物（建築基準法第 35 条、第 61 条及び第 62 条に該当する建築物） |
| 法令適合性調査(3) | 木造建物・非木造建物（建築基準法第 35 条に該当する建築物） |

表 2-1 2-3

| 区 分 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | | 計 | 備 考 |
|--------------------------|-----|-----|-------|-----|------|------|--------|-----|
| | | | | 調 査 | 図面等 | 算 定 | | |
| 法令適合性調査(1) 木造建物 | 棟 | — | 技 師 A | — | — | 0.06 | 0.06 人 | |
| | | | 技 師 B | — | 0.43 | 0.18 | 0.61 人 | |
| | | | 技 師 C | — | 0.43 | — | 0.43 人 | |
| 法令適合性調査(2) 木造建物 | 棟 | — | 技 師 A | — | — | 0.06 | 0.06 人 | |
| | | | 技 師 B | — | 1.18 | 0.43 | 1.61 人 | |
| | | | 技 師 C | — | 1.12 | — | 1.12 人 | |
| 法令適合性調査(3) 木造建物・非木造建物 | 棟 | — | 技 師 A | — | — | 0.06 | 0.06 人 | |
| | | | 技 師 B | — | 0.75 | 0.31 | 1.06 人 | |
| | | | 技 師 C | — | 0.68 | — | 0.68 人 | |

4 工作物の調査

(1) 機械設備

機械設備とは、原動機等によって稼働させ、主として製品等の製造を行うもの、又は製造に直接係わらなくても、機械を主体とした排水処理施設等をいう。この場合にキュービクル式受変電設備、機械設備を稼働させるための動力（変電設備を含む。）ガス設備、給排水設備等の配管、配線及び機器類を含むものとする。（建築設備を除く。）

イ 機械設備の区分

機械設備の調査及び算定を行う場合は、表 2-1 3 の区分によるものとする。

ただし、調査対象となる工場等に設置されている機械設備状況が次の各号のうち 2 以上該当すると認められる場合には、区分を 1 ランク上げることができるものとする。（例 機械設備 B を C とする。）

- (i) 機械設備の数が標準的（作業員が安全上心配なく作業ができる。）工場より多い。
- (ii) 配管、配線の系統が複雑（クロスしたり分岐、集合している。）かつ多い。
- (iii) 自動（ロボット）化された機械が比較的多い。
- (iv) プラント（原材料を投入すれば製品または半製品となる。）化機械（装置）が多い。
- (v) 規模の大きな機械が多い。
- (vi) 特殊な機械が多い。
- (vii) 製品等の多種品の製造装置を持っている。
- (viii) 受電契約電圧が 6,000 V 以上である。

| 区分 | 判断基準 |
|--------|--|
| 機械設備 A | 設置面積(建物内以外で機械設備を設置してある面積を含む。)が 200 m ² 未満である全ての業種 この面積に、生産設備が設置されている面積を除く。 |
| 機械設備 B | イ 製糸、製綿、合成繊維織物、毛織物、タオル製造、メリヤス製造、被服製造、染色等の繊維工業 ロ コンクリート・アスファルト(レディーミクスト工場)製品製造、建材製品製造、陶磁器製造、ガラス製品製造、瓦・煉瓦製造、砕石、研磨材製造等の窯業コンクリート工業 ハ 機械靴・鞆製造、なめし革製造、毛皮製品製造等の皮革製品製造業 ニ 製材・合板製造、家具製造、建具製造等の製材、木製品工業 ホ 石油類貯蔵販売、圧縮ガス・液化ガス製造等の危険物貯蔵・製造業 ヘ 製紙、紙加工品、紙製衛生品等の紙・紙加工工業 ト 鋳物、鍛造等の鋳鍛製造工業 チ 自動車整備工場 |
| 機械設備 C | イ 一般印刷、グラビア印刷、金属印刷、写真製版、製本等の印刷・製本工業 ロ 金属工作機械、金属加工機械、産業機械、化学機械、土木建築機械等の機械、器具製造業 ハ 作業工具、鉄骨製造、プレス、ねじ・ばね、金属洋食器、金属建具・家具、メッキ、型加工等の金属製品工業 ニ 缶詰、清涼飲水、味噌醤油、酒類、菓子・パン、めん類製粉、冷凍品加工飼料、有機質肥料等の食料品工業 ホ アルミニウム合金、軽金属圧延、軽金属製品製造、電線、ダイカスト等の非鉄金属工業 ヘ プラスチック成形、楽器製造、玩具等のその他製造業 |
| 機械設備 D | イ 塗料製造、医薬品、工業薬品、ゴム精製・製造、石油製品等の化学工業 ロ 高炉、電気炉、製鋼、圧延、引抜、各種精錬等の製鉄・製鋼等の工業 ハ 電動機、配電盤、電線器具、通信機器部品、電気音響機器、電子機器等の電気機械器具製造業 ニ 自動車部品、自動車車体、自動車製造、鉄道車輛部品、自転車製造、船舶製造、産業用運搬車輛製造等の輸送機械製造業 ホ 精密機械器具、計量器・測定器・試験機、写真機・同部品、時計・同部品、医療用器械器具、光学機械器具等の精密機械器具製造業 ヘ 上水道施設、簡易水道施設、下水道処理施設、火葬場、と殺場、廃棄物処理等 |
| 機械設備 E | 機械設備 D に掲げる業種のうち、(1)機械設備の区分のただし書に該当すると判断されたもの |

ロ 機械設備の調査及び算定

機械設備の調査及び算定の区分ごとの直接人件費の積算は、表2-14により行うものとする。ただし、第7の予備調査を行っているものについては、歩掛（調査外業、調査内業）を70パーセントに補正するものとする。

なお、直接人件費の積算に当たっては、次の事項に留意して行うものとする。

- (i) 規模欄の設置面積は、機械設備が設置されている面積とするが、機械設備本体のみでなく、配管、配線、機械安全スペース等の状況を考慮して設定するものとする。
- (ii) 機械設備の高さは、3メートルを標準とし、3メートル以上の機械設備が多数存するときは、それらに相当する面積を加算するものとする。
- (iii) 機械設備の積算において、再築費の見積を徴収するときは、表2-14の歩掛のうち算定の項目について、表2-16の補正を行うものとする。

表2-14

| 区 分 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | | 計 | 備 考 |
|-----------|-----|--|-------|------|------|------|--------|-----|
| | | | | 調 査 | 図面等 | 算 定 | | |
| 機 械 設 備 A | 事業所 | 設置面積 100 m ² 以上 200 m ² 未満 | 主任技師 | 0.54 | 0.19 | 0.09 | 0.82 人 | |
| | | | 技 師 A | 0.54 | 0.70 | 0.39 | 1.63 人 | |
| | | | 技 師 B | 0.54 | 0.90 | 0.06 | 1.50 人 | |
| | | | 技 師 D | — | — | 0.09 | 0.09 人 | |
| 機 械 設 備 B | 事業所 | 設置面積 400 m ² 以上 600 m ² 未満 | 主任技師 | 1.46 | 0.66 | 0.33 | 2.45 人 | |
| | | | 技 師 A | 1.46 | 1.89 | 1.08 | 4.43 人 | |
| | | | 技 師 B | 1.46 | 2.43 | 0.17 | 4.06 人 | |
| | | | 技 師 D | — | — | 0.33 | 0.33 人 | |
| 機 械 設 備 C | 事業所 | 設置面積 400 m ² 以上 600 m ² 未満 | 主任技師 | 1.79 | 0.66 | 0.33 | 2.78 人 | |
| | | | 技 師 A | 1.79 | 2.35 | 1.35 | 5.49 人 | |
| | | | 技 師 B | 1.79 | 3.03 | 0.21 | 5.03 人 | |
| | | | 技 師 D | — | — | 0.33 | 0.33 人 | |
| 機 械 設 備 D | 事業所 | 設置面積 400 m ² 以上 600 m ² 未満 | 主任技師 | 2.00 | 0.66 | 0.33 | 2.99 人 | |
| | | | 技 師 A | 2.00 | 2.70 | 1.54 | 6.24 人 | |
| | | | 技 師 B | 2.00 | 3.45 | 0.23 | 5.68 人 | |
| | | | 技 師 D | — | — | 0.33 | 0.33 人 | |
| 機 械 設 備 E | 事業所 | 設置面積 400 m ² 以上 600 m ² 未満 | 主任技師 | 2.27 | 0.66 | 0.33 | 3.26 人 | |
| | | | 技 師 A | 2.27 | 3.05 | 1.74 | 7.06 人 | |
| | | | 技 師 B | 2.27 | 3.93 | 0.29 | 6.49 人 | |
| | | | 技 師 D | — | — | 0.33 | 0.33 人 | |

注 本表規模欄に定める面積以外の場合は、表2-15の補正率表を適用するものとする。

機械設備Aの場合

2-15

| 機械設備の面積 | 100 m ² 未満 | 100 m ² 以上 200 m ² 未満 |
|---------|-----------------------|---|
| 補 正 率 | 0.80 | 1.00 |

機械設備B、C、D及びEの場合

| 機械設備の面積 | 200 m ² 以上 400 m ² 未満 | 400 m ² 以上 600 m ² 未満 | 600 m ² 以上 1,000 m ² 未満 | 1,000 m ² 以上 1,500 m ² 未満 | 1,500 m ² 以上 2,000 m ² 未満 | 2,000 m ² 以上 3,000 m ² 未満 |
|---------|--|--|--|--|--|--|
| 補 正 率 | 0.80 | 1.00 | 1.30 | 1.80 | 2.30 | 2.90 |

| 3,000 m ² 以上 5,000 m ² 未満 | 5,000 m ² 以上 8,000 m ² 未満 | 8,000 m ² 以上 12,000 m ² 未満 | 12,000 m ² 以上 20,000 m ² 未満 | 20,000 m ² 以上 30,000 m ² 未満 | 30,000 m ² 以上 40,000 m ² 未満 |
|--|--|---|--|--|--|
| 4.00 | 5.60 | 7.50 | 10.40 | 14.00 | 17.60 |

表 2-16

| 100 m ² 当たりの見積台数 | 算定歩掛の補正率 |
|-----------------------------|----------|
| 0.2 台未満 | 0.90 |
| 0.2 台以上 0.5 台未満 | 0.80 |
| 0.5 台以上 1.0 台未満 | 0.70 |
| 1.0 台以上 | 0.60 |

ハ 機械設備（生産設備を含む。）の見積

機械設備（生産設備を含む。）の見積とは、復元することによって従前の機能を回復することが著しく困難なもの及び移転工法との関連で再築費の補償が相当と認められるもので、当該機械設備等の再築費の算定に専門的な知識が必要であり、かつ、製造メーカー等でなければ困難と認められるものについての見積の徴収に必要な費用とし、これに要する直接人件費の積算は、表 2-17 によって行うものとする。

なお、機械設備の区分は表 2-13 による。

表 2-17

| 機械設備の区分 | 単 位 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | | 計 | 備 考 |
|-------------|------------|-------|------------|------------|--------------|--------|-----|
| | | | 現 地 調 査 | 資 料 収 集 | 見 積 書 作 成 | | |
| A、B に相当するもの | 台 (装 置) | 主任技師 | 0.27 | — | 0.12 | 0.39 人 | |
| | | 技 師 A | 0.27 | 0.27 | 0.54 | 1.08 人 | |
| C、D に相当するもの | 台 (装 置) | 主任技師 | 0.35 | — | 0.12 | 0.47 人 | |
| | | 技 師 A | 0.35 | 0.35 | 0.54 | 1.24 人 | |
| E に相当するもの | 台 (装 置) | 主任技師 | 0.54 | — | 0.12 | 0.66 人 | |
| | | 技 師 A | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 1.62 人 | |

注 1 生産設備の見積を徴収するときは、生産設備の程度によって本表の区分に該当するものを認定する。

注 2 類似する機械設備が複数あるときは、それらについては 1 台（装置）当たりの歩掛りを 70 パーセントに補正するものとする。

注 3 現地調査を行うことが困難なときは、資料収集の歩掛りを 100 パーセントを超え 150 パーセント以下の範囲で補正することができるものとする。

注 4 本表歩掛りは、原則として 2 社の見積の徴収に要する費用である。

(2) 生産設備の調査及び算定

生産設備とは、当該施設が製品等の製造に直接又は間接的に係わっているもの及び営業を行ううえで必要となる施設とし、その区分は、表 2-18 によるものとし、各区分の直接人件費の積算は、表 2-19 により行うものとする。

ただし、第 7 の予備調査を行っているものについては、歩掛（調査外業、調査内業）を 70 パーセントに補正するものとする。なお、生産設備 A から C までの設備区域内に生産設備 D が存する場合には、生産設備 D は計上しないものとする。

表 2-18

| 区 分 | 判 断 基 準 |
|--------|--|
| 生産設備 A | 製品等の製造、育成、養殖等に直接係わるもの 園芸用フレーム、わさび畑、養殖池（場）（ポンプ、排水設備等を含む。）、牛、豚、鶏、その他の家畜の飼育又は調教施設等 |
| 生産設備 B | 営業を目的に設置されているもの又は営業上必要なもの テニスコート、ゴルフ練習場等の施設（上家、ボール搬送機又はボール洗い機等を含む）、自動車練習場のコース、遊園地（公共的な公園及び当該施設に附帯する駐車場を含む）、釣り堀、貯木場等 |
| 生産設備 C | 製品等の製造、育成、養殖又は営業に直接的には係わらないが、間接的に必要なもの 工場等の貯水池、浄水池（調整又は沈殿池を含む）、駐車場、運動場等の厚生施設等 |
| 生産設備 D | 上記 A から C までに例示するもの以外で次に例示するもの コンクリート等の煙突、給水塔、規模の大きな貯水層又は浄化槽、鉄塔・送電設備、野立の広告施設、飼育用サイロ、用水堰、橋、火の見櫓、規模の大きなむろ、炭焼釜等 |

表2-19

| 区 分 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | | 計 | 備 考 |
|-----------|-------------|--|-------|------|------|------|--------|-----|
| | | | | 調 査 | 図面等 | 算 定 | | |
| 生 産 設 備 A | 設 備 当 たり | 設置面積 300 m ² 以上 500 m ² 未満 | 技 師 A | 0.30 | 0.06 | 0.06 | 0.42 人 | |
| | | | 技 師 B | 0.30 | 0.66 | 0.31 | 1.27 人 | |
| | | | 技 師 C | 0.30 | 0.58 | 0.06 | 0.94 人 | |
| | | | 技 師 D | — | — | 0.06 | 0.06 人 | |
| 生 産 設 備 B | 設 備 当 たり | 設置面積 300 m ² 以上 500 m ² 未満 | 技 師 A | 0.38 | 0.06 | 0.06 | 0.50 人 | |
| | | | 技 師 B | 0.38 | 0.83 | 0.37 | 1.58 人 | |
| | | | 技 師 C | 0.38 | 0.66 | 0.06 | 1.10 人 | |
| | | | 技 師 D | — | — | 0.06 | 0.06 人 | |
| 生 産 設 備 C | 設 備 当 たり | 設置面積 300 m ² 以上 500 m ² 未満 | 技 師 A | 0.22 | 0.06 | 0.06 | 0.34 人 | |
| | | | 技 師 B | 0.22 | 0.56 | 0.25 | 1.03 人 | |
| | | | 技 師 C | 0.22 | 0.50 | 0.06 | 0.78 人 | |
| | | | 技 師 D | — | — | 0.06 | 0.06 人 | |
| 生 産 設 備 D | 設 備 当 たり | — | 技 師 A | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.25 人 | |
| | | | 技 師 B | 0.13 | 0.31 | 0.12 | 0.56 人 | |
| | | | 技 師 C | 0.13 | 0.27 | 0.06 | 0.46 人 | |
| | | | 技 師 D | — | — | 0.06 | 0.06 人 | |

注 本表規模欄に定める面積以外の場合は、表2-20の補正率表を適用するものとする。

表2-20

| 設 備 の 延 べ 面 積 | 300 m ² 未満 | 300 m ² 以上 500 m ² 未満 | 500 m ² 以上 800 m ² 未満 | 800 m ² 以上 1,300 m ² 未満 | 1,300 m ² 以上 2,000 m ² 未満 | 2,000 m ² 以上 3,000 m ² 未満 |
|------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| 補 正 率 | 0.80 | 1.00 | 1.30 | 1.90 | 2.60 | 3.40 |

| | | |
|--|--|--|
| 3,000 m ² 以上 5,000 m ² 未満 | 5,000 m ² 以上 7,000 m ² 未満 | 7,000 m ² 以上 9,000 m ² 未満 |
| 4.70 | 6.20 | 7.50 |

(3) 附帯工作物（敷地内の立竹木を含む。）の調査及び算定

附帯工作物とは、調査区域（敷地）内にあって、建物、機械設備、生産設備、庭園及び墳墓等として取り扱うもの以外の総てをいい、これらの調査区分は、表2-21によるものとし、各区分の直接人件費の積算は、表2-22により行うものとする。ただし、第7予備調査を行っているものについては、歩掛（調査外業、調査内業）を70パーセントに補正するものとする。

表2-21

| 区 分 | 判 断 基 準 |
|------------------|--|
| 住 宅 敷 地 A | 商業、工業、住居地域等の商店街及び住宅密集地で、一画地の平均敷地面積が150㎡未満のもの |
| 住 宅 敷 地 B | 住居地域、又は住居専用地域等であって、一画地の平均敷地面積150㎡から200㎡程度のもの |
| 住 宅 敷 地 C | 住居専用地域又は郊外の住宅地であって一画地の平均敷地面積が200㎡から600㎡程度のもの |
| 農 家 敷 地 A | 農家住宅の敷地であって、一画地の敷地面積が600㎡から1,000㎡程度のもの |
| 農 家 敷 地 B | 農家住宅の敷地であって、一画地の敷地面積が1,000㎡以上のもの |
| 工場、神社、 仏閣等の敷地 | 工場、店舗、神社、仏閣等の敷地 |
| 独 立 工 作 物 | 独立看板、広告塔、野立木等 |

注1 住宅敷地であって600㎡以上の場合、農家敷地Aとし、農家敷地であって600㎡未満のときは、住宅敷地Cとして取り扱うものとする。

注2 附帯工作物の調査範囲内で庭園の調査区域とした範囲は、附帯工作物の調査面積から除くものとする。

表2-22

| 区 分 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | | 計 | 備 考 |
|-------------------------|-----|--|-------|------|------|------|--------|-----|
| | | | | 調 査 | 図面等 | 算 定 | | |
| 住 宅 敷 地 A | 戸 | 敷地面積 150 m ² 未満 | 技 師 A | 0.20 | 0.10 | 0.06 | 0.36 人 | |
| | | | 技 師 B | 0.20 | — | 0.28 | 0.48 人 | |
| | | | 技 師 C | 0.20 | 0.70 | 0.22 | 1.12 人 | |
| | | | 技 師 D | — | — | 0.06 | 0.06 人 | |
| 住 宅 敷 地 B | 戸 | 敷地面積 150 m ² 以上 200 m ² 未満 | 技 師 A | 0.26 | 0.10 | 0.07 | 0.43 人 | |
| | | | 技 師 B | 0.26 | — | 0.39 | 0.65 人 | |
| | | | 技 師 C | 0.26 | 1.24 | 0.35 | 1.85 人 | |
| | | | 技 師 D | — | — | 0.07 | 0.07 人 | |
| 住 宅 敷 地 C | 戸 | 敷地面積 200 m ² 以上 600 m ² 未満 | 技 師 A | 0.47 | 0.10 | 0.07 | 0.64 人 | |
| | | | 技 師 B | 0.47 | — | 0.61 | 1.08 人 | |
| | | | 技 師 C | 0.47 | 2.06 | 0.45 | 2.98 人 | |
| | | | 技 師 D | — | — | 0.07 | 0.07 人 | |
| 農 家 敷 地 A | 戸 | 敷地面積 600 m ² 以上 1,000 m ² 未満 | 技 師 A | 0.65 | 0.09 | 0.07 | 0.81 人 | |
| | | | 技 師 B | 0.65 | — | 0.88 | 1.53 人 | |
| | | | 技 師 C | 0.65 | 2.79 | 0.77 | 4.21 人 | |
| | | | 技 師 D | — | — | 0.07 | 0.07 人 | |
| 農 家 敷 地 B | 戸 | 敷地面積 1,000 m ² 以上 | 技 師 A | 0.91 | 0.19 | 0.13 | 1.23 人 | |
| | | | 技 師 B | 0.91 | — | 1.11 | 2.02 人 | |
| | | | 技 師 C | 0.91 | 3.90 | 1.01 | 5.82 人 | |
| | | | 技 師 D | — | — | 0.13 | 0.13 人 | |
| 工 場、神 社、 仏 閣 等 の 敷 地 | 箇 所 | 500 m ² 以上 1,000 m ² 未満 | 技 師 A | 0.41 | 0.23 | 0.22 | 0.86 人 | |
| | | | 技 師 B | 0.41 | — | 0.83 | 1.24 人 | |
| | | | 技 師 C | 0.41 | 2.30 | 0.42 | 3.13 人 | |
| | | | 技 師 D | — | — | 0.18 | 0.18 人 | |
| 独 立 工 作 物 | 箇 所 | | 技 師 A | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.37 人 | |
| | | | 技 師 B | 0.13 | — | 0.30 | 0.43 人 | |
| | | | 技 師 C | 0.13 | 0.61 | 0.09 | 0.83 人 | |
| | | | 技 師 D | — | — | 0.15 | 0.15 人 | |

注1 工場、神社、仏閣等の敷地面積の認定は、当該敷地面積から生産設備及び建物外に設置されている機械設備及び墓地として計上した面積を控除した面積とする。

注2 工場、神社、仏閣等の敷地で本表規模欄に定める面積以外の場合は、表2-23の補正率表を適用するものとする。

注3 附帯工作物の調査範囲内で庭園の調査区域とした範囲は、附帯工作物の調査面積から除くものとする。

表2-23

| 敷地の面積 | 500 m ² 未満 | 500 m ² 以上 1,000 m ² 未満 | 1,000 m ² 以上 2,000 m ² 未満 | 2,000 m ² 以上 4,000 m ² 未満 | 4,000 m ² 以上 8,000 m ² 未満 | 8,000 m ² 以上 12,000 m ² 未満 |
|-------|-----------------------|--|--|--|--|---|
| 補 正 率 | 0.80 | 1.00 | 1.60 | 2.50 | 4.00 | 5.70 |

| | |
|--|--|
| 12,000 m ² 以上 20,000 m ² 未満 | 20,000 m ² 以上 28,000 m ² 未満 |
| 7.80 | 10.40 |

(4) 立竹木の調査及び算定

立竹木の調査及び算定は、表2-24の区分によって行うものとし、各区分の直接人件費の積算は、表2-25により行うものとする。この場合の直接人件費は次式によるものとする。

$$\text{直接人件費} = \left(\text{単位当たり直接人件費} \times \frac{\text{調査対象面積}}{1,000} \right)$$

ただし、表2-24の区分欄の立木に掲げるものについては、(3) 附帯工作物に含めて調査するものとする。

表2-24

| 区 分 | 判 断 基 準 |
|------------------|--|
| 立 木 | <p>まつ、かや、まき、つばき等の立木で、観賞上の価値又は防風、防雪その他の効用を有する住宅、店舗、工場等の敷地内に植栽されているもの（自生木を含み、庭園及び墳墓を構成するものを除く。）をいい、次により区分する。</p> <p>A 観賞樹 住宅、店舗、工場等の敷地内に植栽されており、観賞上の価値を有すると認められる立木であって、喬木（針葉樹、広葉樹）株物類、玉物類、特殊樹、生垣用木及びびほていちく等の観賞用竹をいう。</p> <p>B 効用樹 防風、防雪、その他の効用を目的として植栽されている立木で、主に屋敷周りに生育するものをいう。</p> <p>C 風致木 名所、又は旧跡の風致保存を目的として植栽されている立木、又は風致を保たせるために敷地内に植栽されている立木をいう。</p> <p>D その他 敷地内に植え込まれた芝、地被類、草花等をいう。</p> |
| 用 材 林 | ひのき、すぎ等の立木で、用材とすることを目的としているもの又は用材の効用を有していると認められるものをいう。 |
| 薪 炭 林 (自然生林) | なら、くぬぎ等の立木で、薪、炭等とすることを目的としているもの又はこれらの効用を有していると認められるものをいう。 |
| 収 穫 樹 (果 実 園) | りんご、みかん等の立木で、果実等の収穫を目的としているものをいう。 |
| 竹 林 | 孟宗竹、ま竹等で、竹材又は筍の収穫を目的としている竹林をいう。 |
| 苗 木 (植 木 畑) | 営業用樹木で、育苗管理している植木畑の苗木をいう。 |

表 2-25

| 区 分 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | | 計 | 備 考 |
|------------------|----------------------|-----|-------|------|------|------|--------|--------------------|
| | | | | 調 査 | 図面等 | 算 定 | | |
| 用 材 林 | 1,000 m ² | — | 技 師 B | 0.25 | 0.04 | 0.04 | 0.33 人 | |
| | | | 技 師 C | 0.25 | 0.27 | 0.18 | 0.70 人 | |
| | | | 技 師 D | 0.25 | — | 0.06 | 0.31 人 | |
| 薪 炭 林 (自然生林) | 1,000 m ² | — | 技 師 B | 0.38 | 0.04 | 0.04 | 0.46 人 | |
| | | | 技 師 C | 0.38 | 0.43 | 0.25 | 1.06 人 | |
| | | | 技 師 D | 0.38 | — | 0.06 | 0.44 人 | |
| 収 穫 樹 (果 実 園) | 1,000 m ² | — | 技 師 B | 0.44 | 0.04 | 0.04 | 0.52 人 | 釣り棚、囲障等の調査及び算定を含む。 |
| | | | 技 師 C | 0.44 | 0.52 | 0.37 | 1.33 人 | |
| | | | 技 師 D | 0.44 | — | 0.06 | 0.50 人 | |
| 竹 林 | 1,000 m ² | — | 技 師 B | 0.19 | 0.04 | 0.04 | 0.27 人 | |
| | | | 技 師 C | 0.19 | 0.27 | 0.12 | 0.58 人 | |
| | | | 技 師 D | 0.19 | — | 0.06 | 0.25 人 | |
| 苗 木 (植 木 用) | 1,000 m ² | — | 技 師 B | 0.50 | 0.04 | 0.04 | 0.58 人 | 囲障等の調査及び算定を含む。 |
| | | | 技 師 C | 0.50 | 0.52 | 0.37 | 1.39 人 | |
| | | | 技 師 D | 0.50 | — | 0.06 | 0.56 人 | |

注 調査区域の地形等によって表 2-26 の補正を行うものとする。

表 2-26

| 地 形 | 平 坦 地 | 丘 陵 地 | 傾 斜 地 | 急 傾 斜 地 |
|-------|-------|-------|-------|---------|
| 補 正 率 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.20 |

(5) 庭園の調査及び算定

庭園とは、調査区域（敷地）内において、庭石、灯籠、築山、池等によって造形されており、総合的景観が形成されているものとし、その区分は表2-27によるものとし、各区分の直接人件費の積算は、表2-28により行うものとする。

表2-27

| 区 分 | 判 断 基 準 |
|-------|---|
| 庭 園 A | 神社、仏閣その他にあって史跡等の指定を受けているもの、又はこれに準ずると認められるもの |
| 庭 園 B | 上記A以外の庭園、及び店舗、旅館、会館等にあって庭石、石組、灯籠、築山、池等によって造形されており、総合的景観が形成されていると認められるもの |
| 庭 園 C | 上記A及びB以外の庭園であって、庭石、石組、灯籠、池等によって造形されており、総合的景観が形成されていると認められるもの |

表2-28

| 区 分 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | | 計 | 備 考 |
|-------|-----|--|-------|------|------|------|--------|-----|
| | | | | 調 査 | 図面等 | 算 定 | | |
| 庭 園 A | 箇 所 | 200 m ² 以上 400 m ² 未満 | 技 師 A | 0.88 | 0.12 | 0.12 | 1.12 人 | |
| | | | 技 師 B | 0.88 | 1.00 | 0.75 | 2.63 人 | |
| | | | 技 師 C | 0.88 | 1.93 | 0.75 | 3.56 人 | |
| | | | 技 師 D | — | — | 0.12 | 0.12 人 | |
| 庭 園 B | 箇 所 | 200 m ² 以上 400 m ² 未満 | 技 師 A | 0.63 | 0.12 | 0.12 | 0.87 人 | |
| | | | 技 師 B | 0.63 | 0.93 | 0.68 | 2.24 人 | |
| | | | 技 師 C | 0.63 | 1.81 | 0.68 | 3.12 人 | |
| | | | 技 師 D | — | — | 0.12 | 0.12 人 | |
| 庭 園 C | 箇 所 | 200 m ² 以上 400 m ² 未満 | 技 師 A | 0.47 | 0.08 | 0.08 | 0.63 人 | |
| | | | 技 師 B | 0.47 | 0.75 | 0.56 | 1.78 人 | |
| | | | 技 師 C | 0.47 | 1.50 | 0.56 | 2.53 人 | |
| | | | 技 師 D | — | — | 0.12 | 0.12 人 | |

注1 本表規模欄に定める面積以外の場合は、表2-29の補正率表を適用するものとする。

注2 庭園の調査区域とした場合には、附帯工作物の調査面積から除くものとする。

表2-29

| 設備の延べ 面 積 | 200 m ² 未満 | 200 m ² 以上 400 m ² 未満 | 400 m ² 以上 600 m ² 未満 | 600 m ² 以上 1,000 m ² 未満 | 1,000 m ² 以上 2,000 m ² 未満 | 2,000 m ² 以上 5,000 m ² 未満 |
|--------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| 補 正 率 | 0.80 | 1.00 | 1.40 | 1.90 | 2.90 | 5.20 |

| | |
|---|--|
| 5,000 m ² 以上 10,000 m ² 未満 | 10,000 m ² 以上 14,000 m ² 未満 |
| 8.70 | 12.00 |

(6) 墳墓等の調査及び算定

墳墓等とは、墳墓を設けるために墓地として都道府県知事の許可を受けた区域又はこれと同等と認めることが相当な区域内に存する墳墓等とし、その区分は表2-30によるものとし、各区分の単位当たり直接人件費の積算は、表2-31により行うものとする。

この場合の直接人件費は、次式によるものとする。

$$\text{直接人件費} = (\text{単位当たり直接人件費} \times \frac{\text{調査対象面積}}{10})$$

表2-30

| 区 分 | | 判 断 基 準 |
|---------------------|-------|--|
| 寺院又は公営 (私営含む) 墳墓 | 墳 墓 A | 墓地使用(祭祀)者の使用範囲で区画されており、一面地の面積が3~4㎡程度のもの(10㎡当たり3画地程度) |
| | 墳 墓 B | 墓地使用(祭祀)者の使用範囲が区画されており、一面地の面積が1.5~2㎡程度のもの(10㎡当たり5画地程度) |
| | 墳 墓 C | 墓地使用(祭祀)者の使用範囲が区画されており、一面地の面積が1.5㎡以下程度のもの(10㎡当たり7画地程度) |
| 上記以外の墳墓 | 墳 墓 D | 墓地使用(祭祀)者の使用範囲が明確になっていないが、10㎡当たり3基~5基程度あるもの |
| | 墳 墓 E | 墓地使用(祭祀)者の使用範囲が明確になっていないが、10㎡当たり7基程度あるもの |

表2-31

| 区 分 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | | 計 | 備 考 |
|-------|-----|----------------|-----|------|------|------|-------|-----|
| | | | | 調 査 | 図面等 | 算 定 | | |
| 墳 墓 A | 10㎡ | 3画地程度 | 技師A | 0.25 | 0.04 | 0.04 | 0.33人 | |
| | | | 技師B | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.75人 | |
| | | | 技師C | 0.25 | 0.12 | 0.06 | 0.43人 | |
| | | | 技師D | — | — | 0.06 | 0.06人 | |
| 墳 墓 B | 10㎡ | 5画地程度 | 技師A | 0.36 | 0.04 | 0.04 | 0.44人 | |
| | | | 技師B | 0.36 | 0.41 | 0.41 | 1.18人 | |
| | | | 技師C | 0.36 | 0.12 | 0.06 | 0.54人 | |
| | | | 技師D | — | — | 0.10 | 0.10人 | |
| 墳 墓 C | 10㎡ | 7画地程度 | 技師A | 0.50 | 0.04 | 0.04 | 0.58人 | |
| | | | 技師B | 0.50 | 0.58 | 0.58 | 1.66人 | |
| | | | 技師C | 0.50 | 0.16 | 0.06 | 0.72人 | |
| | | | 技師D | — | — | 0.14 | 0.14人 | |
| 墳 墓 D | 10㎡ | 3~5基 (画地)程度 | 技師A | 0.30 | 0.04 | 0.04 | 0.38人 | |
| | | | 技師B | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.96人 | |
| | | | 技師C | 0.30 | 0.14 | 0.06 | 0.50人 | |
| | | | 技師D | — | — | 0.08 | 0.08人 | |
| 墳 墓 E | 10㎡ | 7基(画地))程度 | 技師A | 0.50 | 0.04 | 0.04 | 0.58人 | |
| | | | 技師B | 0.50 | 0.58 | 0.58 | 1.66人 | |
| | | | 技師C | 0.50 | 0.16 | 0.06 | 0.72人 | |
| | | | 技師D | — | — | 0.14 | 0.14人 | |

注1 墳墓の調査及び算定は、墓石、墓誌等、カロート、石積、囲障(生垣を含む。)、立竹木等について行うものとする。

注2 当該墳墓に埋葬されている霊位数の調査は、七墓地管理者等の調査で行うものとする。

(7) 墓地管理者等の調査

墓地管理者等の調査には、墓地管理者、墓地使用（祭祀）者及び過去帳の調査を含むものとし、これに要する直接人件費の積算は、表2-32により行うものとする。

表2-32

| 種 目 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | | 計 | 備 考 |
|--------------------|-------------|-----|-------|------|------|-----|--------|-----|
| | | | | 調 査 | 図面等 | 算 定 | | |
| 墓 地 管 理 者 等 調 査 | 使用者 (施主) | — | 技 師 B | 0.38 | 0.04 | — | 0.42 人 | |
| | | | 技 師 C | 0.38 | 0.18 | — | 0.56 人 | |

5 建物等の残地移転要件の該当性の検討

建物等の残地移転要件の該当性の検討に必要となる、現況の敷地における建物等の位置関係及び敷地利用の状況等の詳細な現地調査を行ったうえで、残地が通常妥当と認められる移転先であるかの検討を行い、有形的・機能的・法制的に有効な移転先想定配置図を作成する（大規模工場等で第8移転工法案の検討に該当するものを除く。）ものであり、これに要する直接人件費の積算は、表2-33により行うものとする。

表2-33

| 区 分 | 単 位 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | | 計 | 備 考 |
|---------------------------|-----|------|------|------|-----|--------|-----|
| | | | 調 査 | 図面等 | 算 定 | | |
| 建物等の残地 移転要件の 該当性の検討 | 権利者 | 技師 A | 0.11 | 0.31 | — | 0.42 人 | |
| | | 技師 B | 0.11 | 0.29 | — | 0.40 人 | |
| | | 技師 C | 0.11 | 0.22 | — | 0.33 人 | |

注1 建物以外の植栽、自動車の保管場所等のみが支障となり、残地がそれらの通常妥当と認められる移転先であるかの検討を行う必要がある場合においても、本表を適用することができるものとし、検討結果に基づき、直接支障とならない建物等の調査が必要と判断された場合には、別途建物等の調査を実施するものとする。

注2 駐車場等の使用実態調査を時間毎などに複数回（2回以上）行う必要がある業種については、表5-5を加算することができるものとする。

6 照応建物の設計案の作成等

「5 建物等の残地移転要件の該当性の検討」により、残地において照応建物による建物の再現が可能であることを確認したうえで、経済的検討を行う（照応建物に係る推定再建築費の算定は概算額で行い、照応建物の補償総額と構外再築工法の補償総額との比較を行う）ものであり、これに要する直接人件費の積算は、表2-34により行うものとする。

なお、照応建物によることが妥当と判断された場合の補償額算定は、第5建物等の調査3-1建物の調査の調査内業（図面等）及び算定により行うものとする。

表2-34

| 区 分 | 単 位 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | | 計 | 備 考 |
|-------------------------------|-------------------|------|-----|------|------|--------|-----|
| | | | 調 査 | 図面等 | 算 定 | | |
| 照 応 建 物 の 設 計 案 の 作 成 等 | 設計案 1 案 当たり | 技師 A | — | 0.06 | 0.06 | 0.12 人 | |
| | | 技師 B | — | 0.50 | 0.25 | 0.75 人 | |
| | | 技師 C | — | 0.12 | 0.06 | 0.18 人 | |

注 照応建物によることが妥当と判断され、照応建物の詳細設計が必要となる場合（用途の異なる複数棟の建物を集約化（立体化を含む）することにより構造が複雑となる場合等）には、第8移転工法案の検討 5 照応建物の詳細設計等を適用することができるものとする。

第6 営業その他の調査

1 営業その他の区分

営業その他の調査は、表3-1の区分によって行うものとする。

表3-1

| 区 分 |
|--------------|
| 営業に関する調査及び算定 |
| 居住者に関する調査等 |
| 動産に関する調査及び算定 |
| その他通損に関する算定 |

2-1 打合せ協議

打合せ協議の費用内容及び取扱いは、第4権利調査 4（1）打合せ協議に準ずるものとし、これに要する直接人件費の積算は表3-2-1により行うものとする。

表3-2-1

| 種 目 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | | | 計 | 備 考 |
|-----------|-------|-----|-------|------------|------------|------------|-------|-----|
| | | | | 業 務 着手時 | 中 間 打合せ | 成果品 納入時 | | |
| 打 合 せ 協 議 | 業 務 | — | 技 師 A | 0.18 | — | 0.18 | 0.36人 | 基本額 |
| | | | 技 師 B | 0.18 | — | 0.18 | 0.36人 | |
| | 権 利 者 | — | 技 師 A | — | 0.36 | — | 0.36人 | 加算額 |
| | | | 技 師 B | — | 0.36 | — | 0.36人 | |

注1 加算額は表3-1の区分「営業に関する調査及び算定」を行うもののみ適用するものとする。

注2 加算額における打合せ協議の中間打合せ回数は、1業務当たり2回を標準としている。

2-2 現地踏査

現地踏査の費用内容及び取扱いは、第5建物等の調査 2-2現地踏査に準ずるものとし、これらに要する直接人件費の積算は、表3-2-2により行うものとする。

なお、現地踏査は、表3-1の区分「営業に関する調査及び算定」を行うもののみ適用する。

表3-2-2

| 種 目 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 備 考 |
|---------|-------|-----|-------|-------|-----|
| 現 地 踏 査 | 権 利 者 | — | 技 師 A | 0.33人 | |
| | | | 技 師 B | 0.33人 | |

3-1 営業に関する調査及び算定

営業に関する調査及び算定の直接人件費の積算は、表3-3により行うものとする。
ただし、営業の内容等の難易度によって表3-4の補正を行うものとする。

表3-3

| 区 分 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | | 計 | 備 考 |
|-----|-------------|-----|-------|------|------|------|--------|-----|
| | | | | 調 査 | 図面等 | 算 定 | | |
| 営 業 | 事業所 (企業) | — | 技 師 A | 1.66 | 0.50 | 0.37 | 2.53 人 | |
| | | | 技 師 B | 1.66 | 2.00 | 0.75 | 4.41 人 | |
| | | | 技 師 C | 1.66 | 2.75 | — | 4.41 人 | |
| | | | 技 師 D | — | — | 0.12 | 0.12 人 | |

注 事業所(企業)とは、土地等の取得等の対象となる敷地を使用して、営業を行っている者をいう。

表3-4

| 難 易 区 分 | 営 業 A | 営 業 B | 営 業 C | 営 業 D | 営 業 E |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 補 正 率 | 0.80 | 1.00 | 1.60 | 2.50 | 4.00 |

注 営業Aとは、個人営業で白色又は青色申告のもの。
 営業Bとは、資本金が3,000万円未満の法人で1営業所若しくは1業種のもの。
 営業Cとは、資本金が3,000万円未満の法人で複数の営業所若しくは複数の業種を営んでおり、決算書等の分析が必要となるもの、又は、資本金が3,000万円以上の法人で1営業所若しくは1業種のもの。
 営業Dとは、資本金3,000万円以上の法人で複数の営業所若しくは複数の業種を営んでおり、決算書等の分析が必要となるもの。
 営業Eとは、営業D以外で決算書等の分析が極めて困難と認められるもの。

3-2 仮営業所設置工事費用の調査及び算定

仮営業所の設置については、プレハブリース建物で仮営業する場合と賃貸物件によって仮営業する場合の2区分とし、これに要する直接人件費の積算は、表3-4-2により行うものとする。

表3-4-2

| 区 分 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | | 計 | 備 考 |
|-------------------|-----|-----|-------|------|------|------|--------|-----|
| | | | | 調 査 | 図面等 | 算 定 | | |
| 仮営業所設置 プレハブリース | 事業所 | — | 技 師 A | — | 0.12 | 0.06 | 0.18 人 | |
| | | | 技 師 B | 0.33 | 0.87 | 0.56 | 1.76 人 | |
| | | | 技 師 C | 0.33 | 0.25 | — | 0.58 人 | |
| 仮営業所設置 賃貸物件 | 事業所 | — | 技 師 A | — | 0.12 | 0.06 | 0.18 人 | |
| | | | 技 師 B | 0.50 | 0.25 | 0.31 | 1.06 人 | |
| | | | 技 師 C | 0.50 | 0.50 | — | 1.00 人 | |

4 居住者に関する調査

居住者に関する調査等の直接人件費の積算は、表3-5により行うものとする。

表3-5

| 区 分 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | | 計 | 備 考 |
|-----------|-----|-----|-------|------|------|-----|--------|-----|
| | | | | 調 査 | 図面等 | 算 定 | | |
| 居 住 者 調 査 | 世 帯 | — | 技 師 B | 0.05 | — | — | 0.05 人 | |
| | | | 技 師 C | 0.05 | 0.04 | — | 0.09 人 | |

5 動産に関する調査及び算定

動産に関する調査及び算定の直接人件費の積算は、表3-6により行うものとする。

表3-6

| 区 分 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | | 計 | 備 考 |
|-------|-----------|-----------------------|-------|------|------|------|--------|-----|
| | | | | 調 査 | 図面等 | 算 定 | | |
| 一般住家 | 戸 (世帯) | — | 技 師 B | 0.27 | 0.02 | 0.02 | 0.31 人 | |
| | | | 技 師 C | 0.27 | 0.06 | 0.08 | 0.41 人 | |
| | | | 技 師 D | — | — | 0.04 | 0.04 人 | |
| 農家住家 | 戸 | — | 技 師 B | 0.52 | 0.02 | 0.02 | 0.56 人 | |
| | | | 技 師 C | 0.52 | 0.08 | 0.12 | 0.72 人 | |
| | | | 技 師 D | — | — | 0.04 | 0.04 人 | |
| 店 舗 | 店 舗 | 50 m ² 以上 | 技 師 B | 0.27 | 0.02 | 0.02 | 0.31 人 | |
| | | 150 m ² 未満 | 技 師 C | 0.27 | 0.12 | 0.18 | 0.57 人 | |
| | | | 技 師 D | — | — | 0.04 | 0.04 人 | |
| 事 務 所 | 事業所 | 50 m ² 以上 | 技 師 B | 0.19 | 0.02 | 0.02 | 0.23 人 | |
| | | 150 m ² 未満 | 技 師 C | 0.19 | 0.06 | 0.08 | 0.33 人 | |
| | | | 技 師 D | — | — | 0.04 | 0.04 人 | |
| 工 場 | 事業所 | 50 m ² 以上 | 技 師 B | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.15 人 | |
| | | 150 m ² 未満 | 技 師 C | 0.11 | 0.04 | 0.06 | 0.21 人 | |
| | | | 技 師 D | — | — | 0.04 | 0.04 人 | |
| 倉 庫 | 事業所 | 50 m ² 以上 | 技 師 B | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 0.17 人 | |
| | | 150 m ² 未満 | 技 師 C | 0.13 | 0.06 | 0.08 | 0.27 人 | |
| | | | 技 師 D | — | — | 0.04 | 0.04 人 | |

注 調査区分の店舗、事務所、工場及び倉庫にあって、本表の規模欄に定める面積以外の場合は、表3-7の補正率表を適用するものとする。

表3-7

| 床 面 積 | 50 m ² 未満 | 50 m ² 以上 150 m ² 未満 | 150 m ² 以上 350 m ² 未満 | 350 m ² 以上 600 m ² 未満 | 600 m ² 以上 1,000 m ² 未満 | 1,000 m ² 以上 1,500 m ² 未満 |
|-------|----------------------|---|--|--|--|--|
| 補 正 率 | 0.80 | 1.00 | 1.80 | 2.80 | 4.00 | 5.40 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| 1,500 m ² 以上 2,000 m ² 未満 | 2,000 m ² 以上 3,000 m ² 未満 | 3,000 m ² 以上 5,000 m ² 未満 | 5,000 m ² 以上 7,000 m ² 未満 |
| 6.90 | 8.70 | 12.00 | 15.90 |

6 その他通損に関する算定

その他通損に関する算定の直接人件費の積算は表3-8により行うものとする。

表3-8

| 区 分 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | | 計 | 備 考 |
|----------------|-------------|-----|-------|-----|-----|------|-------|-------|
| | | | | 調 査 | 図面等 | 算 定 | | |
| 仮住居又は 借家人補償 | 世 帯 | — | 技 師 B | — | — | 0.04 | 0.04人 | 補償額算定 |
| | | | 技 師 C | — | — | 0.18 | 0.18人 | |
| 移 転 雑 費 | 所有者又 は世帯 | — | 技 師 B | — | — | 0.06 | 0.06人 | 補償額算定 |
| | | | 技 師 C | — | — | 0.56 | 0.56人 | |

7 その他

建物所有者又は借家人の一般住家であって、4居住者に関する調査、5動産に関する調査及び算定、6その他通損に関する算定（仮住居又は借家人補償及び移転雑費）の総てを発注する場合には、各項目の直接人件費を算出することなく、表3-9を適用することができる。

なお、建物所有者の一般住家であって仮住居を必要としないものは、表3-10を適用するものとする。

表3-9

| 区 分 | 単 位 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | | 計 | 備 考 |
|--------------------|-----|-------|------|------|------|-------|-----|
| | | | 調 査 | 図面等 | 算 定 | | |
| 居住者に関する調査 | 世 帯 | 技 師 B | 0.32 | 0.02 | 0.12 | 0.46人 | |
| 動産に関する調査及び算定 | | 技 師 C | 0.32 | 0.10 | 0.82 | 1.24人 | |
| その他通損に関する算定(仮住居あり) | | 技 師 D | — | — | 0.04 | 0.04人 | |

注 本表は、表3-5、表3-6（一般住家）及び表3-8の合計人員である。

表3-10

| 区 分 | 単 位 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | | 計 | 備 考 |
|--------------------|-----|-------|------|------|------|-------|-----|
| | | | 調 査 | 図面等 | 算 定 | | |
| 居住者に関する調査 | 世 帯 | 技 師 B | 0.32 | 0.02 | 0.08 | 0.42人 | |
| 動産に関する調査及び算定 | | 技 師 C | 0.32 | 0.10 | 0.64 | 1.06人 | |
| その他通損に関する算定(仮住居なし) | | 技 師 D | — | — | 0.04 | 0.04人 | |

注 本表は、表3-9より仮住居の人員を控除したものである。

第7 予備調査

予備調査は、工場、店舗、営業所、ドライブイン、コンビニエンスストア、パチンコ店、ガソリンスタンド、ゴルフ練習場等で大規模なもの（以下「工場等」という。）の敷地（土地）の一部が取得等の対象となる場合において、現状の機能を構内（残地）において回復させることの検討が必要であると認められるときに、当該工場等の使用実態、建物等の影響の範囲及び想定される移転計画（レイアウト）の概略を予め把握するために行う調査とする。

なお、本調査を行った建物等（機械設備、生産設備及び附帯工作物）については、第5建物等の調査に当たり次の点に留意すること。

（留意点）建物等の調査のうち、建物、機械設備、生産設備、附帯工作物については、予備調査の調査結果を貸与させるものとし、歩掛（調査外業、調査内業）を70パーセントに補正するものとする。

1-1 打合せ協議

打合せ協議の費用内容及び取扱いは、第4権利調査4（1）打合せ協議に準ずるものとし、これに要する直接人件費の積算は、表4-1-1により行うものとする。

表4-1-1

| 種 目 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | | | 計 | 備 考 |
|-----------|--------------|-----|-------|------------|------------|------------|--------|-----|
| | | | | 業 務 着手時 | 中 間 打合せ | 成果品 納入時 | | |
| 打 合 せ 協 議 | 業 務 (権利者) | — | 主任技師 | 0.18 | 0.36 | 0.18 | 0.72 人 | |
| | | | 技 師 A | 0.18 | 0.36 | 0.18 | 0.72 人 | |
| | | | 技 師 B | 0.18 | 0.36 | 0.18 | 0.72 人 | |

注1 本表単位欄の業務は、原則として、工場など1権利者を1発注で行うものとする。

注2 打合せ協議の中間打合せ回数は、1業務当たり2回を標準としている。

1-2 現地踏査

現地踏査の費用内容及び取扱いは、第5建物等の調査 2-2 現地踏査に準ずるものとし、これに要する直接人件費の積算は、表4-1-2により行うものとする。

表4-1-2

| 種 目 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 備 考 |
|---------|--------------|-----|-------|--------|-----|
| 現 地 踏 査 | 業 務 (権利者) | — | 主任技師 | 1.08 人 | |
| | | | 技 師 A | 1.08 人 | |
| | | | 技 師 B | 1.08 人 | |

注 本表単位欄の業務は、原則として、工場等1権利者を1発注で行うものとする。

2 企業の内容等の調査

企業の内容等の調査は、移転工法の検討に当たって重要な要素となる事項で、主として、次の項目について調査を行うものとし、これに要する直接人件費の積算は、表4-2により行うものとする。

- (1) 所在地、名称及び代表者名
- (2) 業種及び製造（加工）品目
- (3) 所有者又は占有者の組織及び他工場等を有している場合には、他工場等と当該工場等との関係
- (4) 財務状況
- (5) 主たる原料及び製品の価格、仕入先並びに販売（得意）先
- (6) 製品等の製造（加工）工程又は商品等の流れ（図式化したもの）
- (7) 移転工法の検討に当たって関係する法令とその内容
- (8) その他移転工法の検討に必要と認められる事項

表4-2

| 種 目 | 単 位 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | 計 | 備 考 |
|--------------------|-------------|-------|------|------|--------|-----|
| 企 業 内 容 等 の 調 査 | 事業所 (企業) | 技 師 A | 0.81 | — | 0.81 人 | |
| | | 技 師 B | 0.81 | 0.54 | 1.35 人 | |
| | | 技 師 C | 0.81 | 1.08 | 1.89 人 | |

注 事業所（企業）とは、土地等の取得等の対象となる敷地を使用して営業を行っている者をいう。

3 敷地使用状況の調査

敷地使用状況の調査とは、敷地面積、土地の取得等の範囲及び面積、用途地域等及び公法上の規制、工場立地法に基づく緑地の位置及び面積、敷地内に存する各建物の位置、構造、階数等、機械設備、生産設備、附帯工作物並びに敷地の使用状況（駐車場等の位置及び収容台数、原材料、製品等の置場及び品目、数量、その他）等の調査を行うものとし、これに要する直接人件費の積算は、表4-3により行うものとする。

なお、発注者から現況平面図の支給又は権利者が所有している敷地の配置図等の提供を受けることが困難であって、当該敷地の配置図を平板測量等によって作成する必要があると認められる場合には、別途その費用を計上することができるものとする。

表4-3

| 区 分 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 調 査 | 内 業 | | 計 | 備 考 |
|------------------------|-----|--|-------|------------|------|------|--------|-----|
| | | | | | 図面等 | 算 定 | | |
| 敷 地 使 用 状 況 等 の 調 査 | 事業所 | 300 m ² 以上 500 m ² 未満 | 技 師 A | 0.32 | 0.03 | 0.03 | 0.38 人 | |
| | | | 技 師 B | 0.32 | 0.48 | 0.19 | 0.99 人 | |
| | | | 技 師 C | 0.32 | 0.14 | 0.06 | 0.52 人 | |
| | | | 技 師 D | — | — | 0.06 | 0.06 人 | |

注 本表規模欄の面積は、当該権利者が使用している敷地の全部を指すものではなく、土地の取得等によって移転工法上必要と認められる面積をいう。なお、本表規模欄に定める面積以外の場合には表4-4の補正率表を適用するものとする。

表4-4

| 敷 地 面 積 | 300 m ² 未満 | 300 m ² 以上 500 m ² 未満 | 500 m ² 以上 800 m ² 未満 | 800 m ² 以上 1,300 m ² 未満 | 1,300 m ² 以上 2,000 m ² 未満 | 2,000 m ² 以上 3,000 m ² 未満 |
|---------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| 補 正 率 | 0.80 | 1.00 | 1.30 | 1.90 | 2.60 | 3.40 |

| | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|
| 3,000 m ² 以上 5,000 m ² 未満 | 5,000 m ² 以上 7,000 m ² 未満 | 7,000 m ² 以上 10,000 m ² 未満 | 10,000 m ² 以 上 15,000 m ² 未満 | 15,000 m ² 以上 25,000 m ² 未満 | 25,000 m ² 以上 35,000 m ² 未満 |
| 4.70 | 6.20 | 7.80 | 10.20 | 14.00 | 18.40 |

4 建物調査

建物調査は、間取平面、建築設備、構造概要、立面等、推定再建築費の概算額の算定及び移転計画の作成に必要な概要調査を行うものとし、これに要する直接人件費の積算は、表4-5により行うものとする。

表4-5

| 区 分 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | | 計 | 備 考 |
|-----|-----|------------------|------|------|------|------|-------|-----|
| | | | | 調 査 | 図面等 | 算 定 | | |
| 建 物 | 棟 | 200㎡以上 400㎡未満 | 主任技師 | 0.45 | 0.06 | 0.06 | 0.57人 | |
| | | | 技師A | 0.45 | 0.62 | — | 1.07人 | |
| | | | 技師B | 0.45 | 0.62 | 0.28 | 1.35人 | |
| | | | 技師C | — | 0.03 | 0.28 | 0.31人 | |
| | | | 技師D | — | — | 0.08 | 0.08人 | |

注1 建物は、木造、非木造の区分を行わないものとする。

注2 本表規模欄に定める建物延べ面積以外の建物は、表4-6の補正率表を適用するものとする。

表4-6

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 建物面積 | 200㎡未満 | 200㎡以上 400㎡未満 | 400㎡以上 600㎡未満 | 600㎡以上 1,000㎡未満 | 1,000㎡以上 1,500㎡未満 | 1,500㎡以上 2,000㎡未満 |
| 補正率 | 0.80 | 1.00 | 1.40 | 1.90 | 2.60 | 3.20 |
| 2,000㎡以上 3,000㎡未満 | 3,000㎡以上 4,000㎡未満 | 4,000㎡以上 5,000㎡未満 | 5,000㎡以上 7,000㎡未満 | 7,000㎡以上 10,000㎡未満 | 10,000㎡以上 15,000㎡未満 | 15,000㎡以上 21,000㎡未満 |
| 4.10 | 5.20 | 6.20 | 7.50 | 9.50 | 12.30 | 15.90 |

5 機械設備等調査

機械設備等（生産設備、附帯工作物を含む。）の調査は、配置、機械名（種類）、規格等、再築費又は復元の概算額の算定及び、移転計画の作成に必要な概要の調査を行うものとし、これに要する直接人件費の積算は、表4-7により行うものとする。

表4-7

| 区 分 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | | 計 | 備 考 |
|---------|-----|------------------|------|------|------|------|-------|-----|
| | | | | 調 査 | 図面等 | 算 定 | | |
| 機 械 設 備 | 事業所 | 400㎡以上 600㎡未満 | 主任技師 | 1.02 | 0.33 | 0.16 | 1.51人 | |
| | | | 技師A | 1.02 | 0.66 | 0.66 | 2.34人 | |
| | | | 技師B | 1.02 | 1.30 | 0.21 | 2.53人 | |
| | | | 技師D | — | — | 0.33 | 0.33人 | |

注 本表規模欄の面積は、当該権利者に係る屋内、屋外にあつて機械設備、生産設備等の設置面積とし、

本表規模欄に定める面積以外の場合は、表4-8の補正率表を適用するものとする。

表4-8

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 機械設備の面積 | 200㎡以上 400㎡未満 | 400㎡以上 600㎡未満 | 600㎡以上 1,000㎡未満 | 1,000㎡以上 1,500㎡未満 | 1,500㎡以上 2,000㎡未満 | 2,000㎡以上 3,000㎡未満 |
| 補正率 | 0.80 | 1.00 | 1.30 | 1.80 | 2.30 | 2.90 |
| 3,000㎡以上 5,000㎡未満 | 5,000㎡以上 8,000㎡未満 | 8,000㎡以上 12,000㎡未満 | 12,000㎡以上 20,000㎡未満 | 20,000㎡以上 30,000㎡未満 | 30,000㎡以上 40,000㎡未満 | |
| 4.00 | 5.60 | 7.50 | 10.40 | 14.00 | 17.60 | |

6 移転計画案の作成

移転計画案の作成の費用は、岐阜県公共事業の施行に伴う損失補償基準（以下「基準」という。）、岐阜県公共事業の施行に伴う損失補償基準の運用方針（以下「運用方針」という。）及び損失補償取扱要領（以下「取扱要領」という。）の定めるところにより、現状の機能を構内（残地）において回復される移転計画案2～3案の作成として、主として次の作業を行うものとし、これに要する直接人件費の積算は、表4-9によるものとする。（1）製品等の製造（加工）工程又は商品等の流れ

- (2) 建物（関連移転を必要と認められるものを含む）、機械設備等の移転計画
- (3) 照応建物に係る建物の構造、規模、階数等の概要
- (4) 建物、機械設備等の移転工程表
- (5) 移転計画案検討概要書
- (6) 移転計画各案の比較表

表4-9

| 種 目 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 内 業 | 備 考 |
|--------------------|-----|--|-------|--------|-----|
| 移 転 計 画 案 の 作 成 | 事業所 | 300 m ² 以上 500 m ² 未満 | 主任技師 | 1.29 人 | |
| | | | 技 師 A | 1.29 人 | |
| | | | 技 師 B | 1.29 人 | |
| | | | 技 師 C | 1.52 人 | |

注1 敷地面積は事業用地として取得等を行う面積を含めた移転計画案の概略の作成に想定される面積とする。

注2 本表規模欄の面積以外の場合は、表4-10の補正率表を適用するものとする。

表4-10

| 敷地面積 | 300 m ² 未満 | 300 m ² 以上 500 m ² 未満 | 500 m ² 以上 800 m ² 未満 | 800 m ² 以上 1,300 m ² 未満 | 1,300 m ² 以上 2,000 m ² 未満 | 2,000 m ² 以上 3,000 m ² 未満 |
|-------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| 補 正 率 | 0.80 | 1.00 | 1.30 | 1.90 | 2.60 | 3.40 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| 3,000 m ² 以上 5,000 m ² 未満 | 5,000 m ² 以上 7,000 m ² 未満 | 7,000 m ² 以上 10,000 m ² 未満 | 10,000 m ² 以上 15,000 m ² 未満 | 15,000 m ² 以上 25,000 m ² 未満 | 25,000 m ² 以上 35,000 m ² 未満 |
| 4.70 | 6.20 | 7.80 | 10.20 | 14.00 | 18.40 |

第8 移転工法案の検討

移転工法案の検討は、工場等で当該敷地（土地）の一部が取得等の対象となる場合において、当該工場等の企業内容及び敷地使用実態などを調査したうえで、現状の機能を構内（残地）において回復させる移転工法案の作成を行うものとする。

1-1 打合せ協議

打合せ協議の費用内容及び取扱いは、第4権利調査4（1）打合せ協議に準ずるものとし、これに要する直接人件費の積算は、表5-1-1により行うものとする。

ただし、複数の権利者の移転工法検討を1業務として発注する場合は、その権利者数によって表5-1-1の歩掛りに表5-2の補正を行うものとする。

（参考）1業務の直接人件費＝（単位当たり単価×補正率×権利者数）

表 5-1-1

| 種 目 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | | | 計 | 備 考 |
|-----------|-----|-----|------|------------|------------|------------|-------|-----|
| | | | | 業 務 着手時 | 中 間 打合せ | 成果品 納入時 | | |
| 打 合 せ 協 議 | 権利者 | — | 主任技師 | 0.18 | 0.36 | 0.18 | 0.72人 | |
| | | | 技師 A | 0.18 | 0.36 | 0.18 | 0.72人 | |
| | | | 技師 B | 0.18 | 0.36 | 0.18 | 0.72人 | |

注 打合せ協議の中間打合せ回数は、1業務当たり2回を標準としている。

1-2 関係資料収集

関係資料収集に要する直接人件費の積算は、表5-1-2により行うものとする。

ただし、複数の権利者の移転工法案の検討を1業務として発注する場合は、その権利者数によって表5-1-2の歩掛りを表5-2の補正を行うものとする。

（参考）1業務の直接人件費＝（単位当たり単価×補正率×権利者数）

表 5-1-2

| 種 目 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 備 考 |
|--------|-----|-----|------|-------|-----|
| 関係資料収集 | 権利者 | — | 技師 B | 1.62人 | |

表 5-2

| 権 利 者 数 | 補 正 率 |
|------------|-------|
| 3未満 | 1.00 |
| 3以上 ～ 5未満 | 0.90 |
| 5以上 ～ 10未満 | 0.80 |
| 10以上 | 0.70 |

2 企業内容等の把握（調査）

企業内容の調査は、移転工法案の検討に当たって、主として次の項目について調査を行うものとし、これに要する直接人件費の積算は、表5-3により行うものとする。

ただし、本業務費の積算に当たっては、当該権利者（工場等）について第7の予備調査を行っているもの、又は第6営業その他の調査を行っているものについては、原則として、本業務に係る費用は計上しないものとする。

- (1) 所在地、名称及び代表者名
- (2) 業種及び製造（加工）品目
- (3) 所有者又は占有者の組織および他工場等を有している場合には、他工場等と当該工場等との関係
- (4) 財務状況
- (5) 主たる原料及び製品の価格、仕入先並びに販売（得意）先
- (6) 製品等の製造（加工）工程又は商品等の流れ（図式化したもの）
- (7) 移転工法の検討に当たって関係する法令とその内容
- (8) その他移転工法の検討に必要と認められる事項

表5-3

| 種 目 | 単 位 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | 計 | 備 考 |
|--------------------|-------------|-------|------|------|--------|-----|
| 企 業 内 容 等 の 調 査 | 事業所 (企業) | 技 師 A | 0.81 | — | 0.81 人 | |
| | | 技 師 B | 0.81 | 0.54 | 1.35 人 | |
| | | 技 師 C | 0.81 | 1.08 | 1.89 人 | |

注 事業所（企業）とは、土地等の取得等の対象となる敷地を使用して営業を行っている者をいう。

3 敷地の使用実態の調査

敷地の使用実態の調査は、工場等の移転工法案の検討に先立ち、建物等の調査書等を基に当該敷地の使用実態（敷地面積、土地の取得等の範囲及び面積、用途地域等及び公法上の規制、工場立地法等に基づく緑地の位置及び面積、駐車場等の位置及び収容台数、原材料、製品等の置場及び品目、数量、その他）の調査を行うものとし、これに要する直接人件費の積算は、表5-4によるものとする。ただし、当該権利者（工場等）の第7の予備調査を行ったものについては、原則として、本業務に係る費用は計上しないものとする。なお、予備調査の資料を基に確認の調査が必要と認めるときは、本歩掛りを30パーセントに補正するものとする。

また、駐車場等の使用実態調査を時間毎などに複数回（2回以上）行う必要がある場合に要する直接人件費については、表5-5により加算することができるものとする。

表5-4

| 種 目 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | 計 | 備 考 |
|------------------------|-----|-----------------------|-------|------|------|--------|-----|
| 敷 地 の 使 用 実 態 の 調 査 | 権利者 | 敷地面積 | 技 師 A | 0.23 | — | 0.23 人 | |
| | | 300 m ² 以上 | 技 師 B | 0.23 | 0.08 | 0.31 人 | |
| | | 500 m ² 未満 | 技 師 C | 0.23 | 0.08 | 0.31 人 | |

注1 敷地面積は、工場等の敷地面積とする。

注2 敷地面積が本表規模欄に定める面積以外の場合は、表5-6の補正率表を適用するものとする。

表5-5

| 種 目 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | 計 | 備 考 |
|---------------------------------|------------|-----------------------|-------|------|------|--------|-----|
| 駐 車 場 等 の 使 用 実 態 追 加 調 査 | 1 回 当たり | 敷地面積 | 技 師 A | 0.06 | — | 0.06 人 | |
| | | 300 m ² 以上 | 技 師 B | 0.06 | 0.02 | 0.08 人 | |
| | | 500 m ² 未満 | 技 師 C | 0.06 | 0.02 | 0.08 人 | |

注1 本表は、予備調査の資料を基に確認の調査を行う場合に適用する表5-4を30パーセントに補正したものである。

注2 敷地面積が本表規模欄に定める面積以外の場合は、表5-6の補正率表を適用するものとする。

表5-6

| | | | | | | |
|------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| 敷地面積 | 300 m ² 未満 | 300 m ² 以上 500 m ² 未満 | 500 m ² 以上 800 m ² 未満 | 800 m ² 以上 1,300 m ² 未満 | 1,300 m ² 以上 2,000 m ² 未満 | 2,000 m ² 以上 3,000 m ² 未満 |
| 補正率 | 0.80 | 1.00 | 1.30 | 1.90 | 2.60 | 3.40 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| 3,000 m ² 以上 5,000 m ² 未満 | 5,000 m ² 以上 7,000 m ² 未満 | 7,000 m ² 以上 10,000 m ² 未満 | 10,000 m ² 以上 15,000 m ² 未満 | 15,000 m ² 以上 25,000 m ² 未満 | 25,000 m ² 以上 35,000 m ² 未満 |
| 4.70 | 6.20 | 7.80 | 10.20 | 14.00 | 18.40 |

4 移転工法案の作成

移転工法案の作成は、基準、運用方針及び取扱要領の定めるところにより、現状の機能を構内（残地）において回復させる残地内工法の移転工法案2～3案を作成したうえで、経済的検討を行う（照応建物の推定再建築費の算定は概算額で行い、補償総額の比較を行う）ものであり、これに要する直接人件費の積算は、表5-7によるものとする。

ただし、第7予備調査を行っているものについては、原則として、本業務に係る費用は計上しないものとする。

なお、予備調査の資料を基に確認の調査が必要と認めるときは、本歩掛りを50パーセントに補正するものとする。

この検討により移転工法を決定した後の照応建物に係る補償額算定は、5照応建物の詳細設計等により行うものとする。

表5-7

| 種 目 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | 計 | 備 考 |
|--------------------|-----|--|-------|-----|------|--------|-----|
| 移 転 工 法 案 の 作 成 | 権利者 | 敷地面積 300 m ² 以上 500 m ² 未満 | 主任技師 | — | 1.89 | 1.89 人 | |
| | | | 技 師 A | — | 1.89 | 1.89 人 | |
| | | | 技 師 B | — | 1.89 | 1.89 人 | |
| | | | 技 師 C | — | 2.22 | 2.22 人 | |

注1 敷地面積は事業用地として取得等を行う面積を含めた移転工法案作成に想定される範囲の面積とする。

注2 敷地面積が本表規模欄に定める面積以外の場合は、表5-8の補正率表を適用するものとする。

表5-8

| | | | | | | |
|------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| 敷地面積 | 300 m ² 未満 | 300 m ² 以上 500 m ² 未満 | 500 m ² 以上 800 m ² 未満 | 800 m ² 以上 1,300 m ² 未満 | 1,300 m ² 以上 2,000 m ² 未満 | 2,000 m ² 以上 3,000 m ² 未満 |
| 補正率 | 0.80 | 1.00 | 1.30 | 1.90 | 2.60 | 3.40 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| 3,000 m ² 以上 5,000 m ² 未満 | 5,000 m ² 以上 7,000 m ² 未満 | 7,000 m ² 以上 10,000 m ² 未満 | 10,000 m ² 以上 15,000 m ² 未満 | 15,000 m ² 以上 25,000 m ² 未満 | 25,000 m ² 以上 35,000 m ² 未満 |
| 4.70 | 6.20 | 7.80 | 10.20 | 14.00 | 18.40 |

5 照応建物の詳細設計等

照応建物の詳細設計等は、照応建物による建物の設計及び算定等を行うものであり、これに要する直接人件費の積算は、次式により行うものとする。

なお、これにより難しい場合は、別途積算するものとする。

照応建物の詳細設計費 = (図面作成枚数) × (図面作成費 × 依頼度)

図面作成費：建物の計画・設計・計算・算定及び査定検証に要する人件費

(1) 図面作成枚数

図面作成枚数は、照応建物の用途区分によって必要となる数量を認定するものとする。

この場合、照応建物の詳細設計1棟当たりの図面枚数は照応建物の詳細設計延べ床面積×建物1 m²当たり図面枚数により算出した枚数を基準として別紙作成図面認定表により設定するものとする。(建物1 m²当たり図面枚数は表5-9を標準とする。)

なお、表5-9の建物面積1 m²当たり図面枚数は、A1版(ヨコ80cm×タテ55cm)を標準としたものである。A2版(ヨコ55cm×タテ40cm)を使用する場合には、図面枚数を2倍にするものとする。

図面枚数表（建物面積 1 m²当たり・A 1 版）

表 5-9

| 用途区分 建物の 延べ面積 | イ | ロ | ハ |
|--|-------|-------|-------|
| 200 m ² 未満 | 0.067 | 0.087 | 0.047 |
| 200 m ² 以上 400 m ² 未満 | 0.042 | 0.053 | 0.030 |
| 400 m ² 以上 600 m ² 未満 | 0.035 | 0.044 | 0.026 |
| 600 m ² 以上 1,000 m ² 未満 | 0.030 | 0.039 | 0.021 |
| 1,000 m ² 以上 1,500 m ² 未満 | 0.026 | 0.034 | 0.019 |
| 1,500 m ² 以上 2,000 m ² 未満 | 0.023 | 0.030 | 0.017 |
| 2,000 m ² 以上 3,000 m ² 未満 | 0.021 | 0.027 | 0.015 |
| 3,000 m ² 以上 4,000 m ² 未満 | 0.019 | 0.024 | 0.013 |
| 4,000 m ² 以上 5,000 m ² 未満 | 0.017 | 0.022 | 0.012 |
| 5,000 m ² 以上 | 0.016 | 0.020 | 0.011 |

注：用途区分 イとは、店舗・事務所・病院・学校・マンション・住宅その他これに類するもの。
ロとは、劇場・映画館・公会堂・神社・仏閣・その他これに類するもの。
ハとは、工場・倉庫・車庫・体育館・その他これに類するもの。

(2) 図面作成費（1枚当たり）の直接人件費は、表5-10より行うものとする。

表 5-10

| 区 分 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | | 計 | 備 考 |
|-------|------------|-----|-------|-----|------|-----|--------|-----|
| | | | | 調 査 | 図面等 | 算 定 | | |
| A 1 版 | 1 枚 当たり | — | 技 師 A | — | 3.10 | — | 3.10 人 | |
| | | | 技 師 C | — | 1.50 | — | 1.50 人 | |
| A 2 版 | 1 枚 当たり | — | 技 師 A | — | 1.55 | — | 1.55 人 | |
| | | | 技 師 C | — | 0.75 | — | 0.75 人 | |

(3) 依頼度

設計上参考となる各種の資料（標準図、類似の仕様書、詳細図、計算例、その他）の提供あるいは、設計上の方針の指示等により設計者の負担が軽減できる場合は、表5-11の依頼度を乗じて設計費を低減する。

表 5-11

| 提 供 す る 資 料 の 内 容 | 依 頼 度 |
|------------------------------|-------------|
| 資料を提供しない場合、又は提供する資料が極めて少ない場合 | 1.00 ~ 0.80 |
| 類似の参考例がかなりある場合 | 0.80 ~ 0.60 |
| 準備すべき設計図書があり、その一部を修正する場合 | 0.60 ~ 0.40 |

作成図面認定表

| 図面名称 | | 権利者 | | | | |
|--------|--------|-----|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 一般図 | 表紙 | | | | | |
| | 配置・案内図 | | | | | |
| | 仕上表 | | | | | |
| | 平面図 | | | | | |
| | 立面図 | | | | | |
| | 屋根伏図 | | | | | |
| | 断面図 | | | | | |
| | 矩形図 | | | | | |
| | 詳細図 | | | | | |
| | 展開図 | | | | | |
| | 建具表 | | | | | |
| | | | | | | |
| 構造図 | 基礎伏図 | | | | | |
| | 基礎詳細図 | | | | | |
| | 軸組図 | | | | | |
| | 梁伏図 | | | | | |
| | 構造詳細図 | | | | | |
| | 鉄骨・鉄筋図 | | | | | |
| | 柱・梁リスト | | | | | |
| | | | | | | |
| 設備図 | 電灯設備図 | | | | | |
| | 動力設備図 | | | | | |
| | 給・排ガス | | | | | |
| | その他設備図 | | | | | |
| その他関係図 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合計 | | 枚 | 枚 | 枚 | 枚 | 枚 |

6 機械設備設計

構内（残地）に建物を集約して機能回復を図る場合の機械設備の設計は、決定レイアウト図に基づいて、従前機能が確保されるように再配置の検討を行い、これに必要な移転費用の算定までを行うものであり、この業務に要する直接人件費の積算は、次式によって行うものとする。

ただし、下水処理場設備、高圧ガス設備、変電設備等の特殊な設備で、この基準により難いと判断される場合には、別途資料で算定できるものとする。

なお、本項で示す以外の直接人件費の積算上の要件等については、第5建物等の調査 4 工作物の調査 (1) 機械設備の項に準ずるものとする。

$$\text{機械設備設計費} = \text{図面等費} + \text{算定費} + \text{見積徴収費}$$

(1) 図面等費

図面等費は、構内再配置による移転補償費を算定するための図面及び資料作成に要する費用で、機械設備の区分、規模に応じた技術者の所要員数と基準単価により算出するものとする。

$$\text{図面等費} = \text{技術者員数} \times \text{基準単価}$$

(2) 算定費

算定費は、調査設計資料に基づく移転補償費の算定業務に要する費用であり、機械設備の区分、規模に応じた技術者の所要員数と基準単価により算出するものとする。

$$\text{算定費} = \text{技術者員数} \times \text{基準単価}$$

(3) 見積徴収費

機械設備の再設費の算定に当たり、専門業者等から見積を徴収して採用する場合には、それにかかる費用を直接人件費として加算するものとする。

$$\text{見積徴収費} = \text{技術者員数} \times \text{基準単価}$$

(4) 標準技術者員数

機械設備設計に係る技術者の標準員数は、表5-12及び表5-13のとおりとする。

機械設備設計標準員数表

5-12

| 区 分 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 内 業 | | 計 | 備 考 |
|-----------|-----|--------------------------|-------|------|------|-------|-----|
| | | | | 図面等 | 算 定 | | |
| 機 械 設 備 A | 事業所 | 設置面積 100㎡以上 200㎡未満 | 主任技師 | 0.19 | 0.09 | 0.28人 | |
| | | | 技 師 A | 0.70 | 0.39 | 1.09人 | |
| | | | 技 師 B | 0.90 | 0.06 | 0.96人 | |
| | | | 技 師 D | — | 0.09 | 0.09人 | |
| 機 械 設 備 B | 事業所 | 設置面積 400㎡以上 600㎡未満 | 主任技師 | 0.66 | 0.33 | 0.99人 | |
| | | | 技 師 A | 1.89 | 1.08 | 2.97人 | |
| | | | 技 師 B | 2.43 | 0.17 | 2.60人 | |
| | | | 技 師 D | — | 0.33 | 0.33人 | |
| 機 械 設 備 C | 事業所 | 設置面積 400㎡以上 600㎡未満 | 主任技師 | 0.66 | 0.33 | 0.99人 | |
| | | | 技 師 A | 2.35 | 1.35 | 3.70人 | |
| | | | 技 師 B | 3.03 | 0.21 | 3.24人 | |
| | | | 技 師 D | — | 0.33 | 0.33人 | |
| 機 械 設 備 D | 事業所 | 設置面積 400㎡以上 600㎡未満 | 主任技師 | 0.66 | 0.33 | 0.99人 | |
| | | | 技 師 A | 2.70 | 1.54 | 4.24人 | |
| | | | 技 師 B | 3.45 | 0.23 | 3.68人 | |
| | | | 技 師 D | — | 0.33 | 0.33人 | |
| 機 械 設 備 E | 事業所 | 設置面積 400㎡以上 600㎡未満 | 主任技師 | 0.66 | 0.33 | 0.99人 | |
| | | | 技 師 A | 3.05 | 1.74 | 4.79人 | |
| | | | 技 師 B | 3.93 | 0.29 | 4.22人 | |
| | | | 技 師 D | — | 0.33 | 0.33人 | |

注1 本表の区分は表2-13のとおりとする。

注2 設置面積は、決定レイアウトに基づく機械設備の設置面積とする。

注3 本表の数値は、規模、業務内容によって補正を行うものとする。

注4 本表の歩掛りは、表2-14の調査内業（図面等）及び算定の合計の人員である。

| 機械設備の区分 | 単 位 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | | 計 | 備 考 |
|-------------|------------|---------------|------------|------------|--------------|--------|-----|
| | | | 現 地 調 査 | 資 料 収 集 | 見 積 書 作 成 | | |
| A、B に相当するもの | 台 (装 置) | 主任技師 技 師 A | 0.27 | — | 0.12 | 0.39 人 | |
| | | | 0.27 | 0.27 | 0.54 | 1.08 人 | |
| C、D に相当するもの | 台 (装 置) | 主任技師 技 師 A | 0.35 | — | 0.12 | 0.47 人 | |
| | | | 0.35 | 0.35 | 0.54 | 1.24 人 | |
| E に相当するもの | 台 (装 置) | 主任技師 技 師 A | 0.54 | — | 0.12 | 0.66 人 | |
| | | | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 1.62 人 | |

注1 生産設備の見積を徴収するときは、当該生産設備の程度によって本表の区分に該当するものを設定する。

注2 類似する機械設備が複数あるときは、それらについては1台（装置）当たりの歩掛りを70パーセントに補正するものとする。

注3 現地調査を行うことが困難なときは、資料収集の歩掛りを100パーセントを超え150パーセント以下の範囲で補正することができる。

注4 本表の歩掛りは、原則として2社の見積徴収に要する費用である。

注5 本表は、表2-17を再掲したものである。

(5) 規模による員数の補正

表5-12に設定する員数は、業務の規模に応じて、それぞれ表5-14に示す数値を乗じて補正を行うものとする。

機械設備Aの場合

表5-14

| 機械設備の 面 積 | 100 m ² 未満 | 100 m ² 以上 200 m ² 未満 |
|--------------|-----------------------|--|
| 補 正 率 | 0.80 | 1.00 |

機械設備A以外の場合

| 機械設備の 面 積 | 200 m ² 以上 400 m ² 未満 | 400 m ² 以上 600 m ² 未満 | 600 m ² 以上 1,000 m ² 未満 | 1,000 m ² 以上 1,500 m ² 未満 | 1,500 m ² 以上 2,000 m ² 未満 | 2,000 m ² 以上 3,000 m ² 未満 |
|--------------|--|--|--|--|--|--|
| 補 正 率 | 0.80 | 1.00 | 1.30 | 1.80 | 2.30 | 2.90 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| 3,000 m ² 以上 5,000 m ² 未満 | 5,000 m ² 以上 8,000 m ² 未満 | 8,000 m ² 以上 12,000 m ² 未満 | 12,000 m ² 以上 20,000 m ² 未満 | 20,000 m ² 以上 30,000 m ² 未満 | 30,000 m ² 以上 40,000 m ² 未満 |
| 4.00 | 5.60 | 7.50 | 10.40 | 14.00 | 17.60 |

(6) 機械価格見積台数による算定員数の補正

移転費の算定業務で、機械設備の再設費用を専門業者等の見積による場合にあつては、算定に係る員数を補正するものとする。補正は、表5-12の員数に表5-15の補正率を乗じて行うものとする。

表5-15

| 100 m ² 当たりの見積台数 | 算定歩掛の補正率 |
|-----------------------------|----------|
| 0.2 台未満 | 0.90 |
| 0.2 台以上 0.5 台未満 | 0.80 |
| 0.5 台以上 1.0 台未満 | 0.70 |
| 1.0 台以上 | 0.60 |

第9 再算定業務

再算定業務とは、当該年度以前に調査及び算定を行ったものについて、改めて補償額の算定を行うことをいい、調査及び算定時点から一定期間経過しているため再調査を行う必要があるもの、又は権利者より再調査の申出があり、やむを得ないものと認めたものを含むものとする。

1-1 打合せ協議

打合せ協議の費用内容及び取り扱いは、第4権利調査4（1）打合せ協議に準ずるものとし、これに要する直接人件費の積算は、表6-1-1により行うものとする。

表6-1-1

| 種 目 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | | | 計 | 備 考 |
|-----------|-----|-----|-------|-------|-------|--------|--------|-----|
| | | | | 業務着手時 | 中間打合せ | 成果品納入時 | | |
| 打 合 せ 協 議 | 権利者 | — | 技 師 A | 0.06 | — | 0.06 | 0.12 人 | |
| | | | 技 師 B | 0.06 | — | 0.06 | 0.12 人 | |

1-2 現地踏査

現地踏査の費用内容及び取扱いは、第5建物等の調査 2-2 現地踏査に準ずるものとし、これに要する直接人件費の積算は、表6-1-2により行うものとする。

表6-1-2

| 種 目 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 備 考 |
|---------|-----|-----|-------|--------|-----|
| 現 地 踏 査 | 権利者 | — | 技 師 A | 0.16 人 | |
| | | | 技 師 B | 0.16 人 | |

注 再調査を伴う場合にのみ計上するものとする。

2 再算定業務（再調査不要）

再算定業務（再調査不要）は、原則として、移転工法及び補償額の算定方法の変更を行うことなく（ただし、基準等の改正に伴って、補償額の算定方法等に変更が生じたときは、これらの変更を含む。）、当該年度の単価に修正して補償額の再算定を行うものとし、これに要する直接人件費の積算は、各業務区分の歩掛りのうち、「内業（算定）」により行うものとする。

ただし、営業補償の再算定業務については、原則として、「3再調査業務」（4）及び（5）により行うものとする。

3 再調査業務

再調査業務に要する直接人件費の積算は、次により行うものとし、特段の規定がない場合の再算定に関する考え方は「2再算定業務（再調査不要）」の規定によるものとする。

- (1) 建物等が新築されたときは、当該建物等についてのみ新たな調査を行うものとし、「第5建物等の調査」の歩掛りによるものとする。
- (2) 建物の改修（一部増築を含む。）又は補修が行われている場合は、「第5建物等の調査」歩掛りのうち「調査外業」及び「調査内業（図面等）」を30パーセントに補正するものとする。
- (3) 機械設備又は生産設備（附帯工作物を含む。）の一部が新設又は新たな設備に設置替えされたときは、新設又は設置替えの規模等の判断を行った上で(1)又は(2)に準じて行うものとする。この場合の規模（再調査の対象となる面積）は、新設又は設置替えを行った面積とする。
- (4) 営業補償（仮営業所の設置工事費用を除く）の対象となる事業所（企業）の会計年度が異なる場合は、再調査及び再算定（当初調査の成果を参考にして再調査を実施し、認定収益額等の補償対象金額を修正して補償額を算定することをいう。）を行うものとする。これに要する直接人件費の積算は、表6-2により行うものとし、営業の内容等の難易度によって、表3-4の補正を行うものとする。

ただし、当初調査時点と比較して当該事業所（企業）の業務内容が大幅に変化する等、本表によりがたい場合には、表3-3によることができるものとする。

表6-2

| 種 目 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | | 計 | 備 考 |
|----------------------|-------------|-----|-------|------|------|------|--------|-----|
| | | | | 調 査 | 図面等 | 算 定 | | |
| 営 業 （再調査・再算 定） | 事業所 （企業） | — | 技 師 A | 0.41 | 0.50 | 0.37 | 1.28 人 | |
| | | | 技 師 B | 0.83 | 1.16 | 0.75 | 2.74 人 | |
| | | | 技 師 C | 0.41 | 1.91 | — | 2.32 人 | |
| | | | 技 師 D | — | — | 0.12 | 0.12 人 | |

- (5) 営業補償（仮営業所設置工事費用）の算定の基礎となる仮営業所設置場所の賃料及び一時金の水準等が変動した場合は、再調査及び再算定（当初調査の成果を参考にして再調査を実施し、当該年度の価格に修正して補償額を算定することをいう。）を行うものとし、これに要する直接人件費の積算は、表6-3により行うものとする。

ただし、当初調査時点と比較して仮営業所の想定される設置場所又は設置方法等を変更する必要があるが生じる等、本表によりがたい場合には、表3-4-2によることができるものとする。

表6-3

| 種 目 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | | 計 | 備 考 |
|------------------------------------|-----|-----|-------|------|-----|------|--------|-----|
| | | | | 調 査 | 図面等 | 算 定 | | |
| 仮営業所設置 プレハブリース （再調査・再算 定） | 事業所 | — | 技 師 A | — | — | 0.06 | 0.06 人 | |
| | | | 技 師 B | 0.11 | — | 0.56 | 0.67 人 | |
| | | | 技 師 C | 0.11 | — | — | 0.11 人 | |
| 仮営業所設置 賃貸物件 （再調査・再算定） | 事業所 | — | 技 師 A | — | — | 0.06 | 0.06 人 | |
| | | | 技 師 B | 0.16 | — | 0.31 | 0.47 人 | |
| | | | 技 師 C | 0.16 | — | — | 0.16 人 | |

第10 土地評価

土地評価とは、取得等する土地（残地等に関する損失の補償を行う場合、当該残地を含む）の更地としての正常な取引価格の算定をする業務をいい、不動産の鑑定評価に関する法律（昭和38年法律第152号）第2条で定める「不動産の鑑定評価」は含まないものとする。

1-1 打合せ協議

打合せ協議の費用内容及び取り扱いは、第4権利調査4（1）打合せ協議に準ずるものとし、これに要する直接人件費の積算は、表7-1-1により行うものとする。

表7-1-1

| 種 目 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | | | 計 | 備 考 |
|-----------|-----|-----|------|-------|-------|--------|-------|-----|
| | | | | 業務着手時 | 中間打合せ | 成果品納入時 | | |
| 打 合 せ 協 議 | 業 務 | — | 主任技師 | 0.12 | 0.33 | 0.12 | 0.57人 | |
| | | | 技師 A | 0.12 | 0.33 | 0.12 | 0.57人 | |
| | | | 技師 C | 0.12 | 0.33 | 0.12 | 0.57人 | |

注 打合せ協議の中間打合せ回数は、1業務当たり3回を標準としている。

1-2 現地踏査

現地踏査の費用内容及び取り扱いは、第5建物等の調査 2-2 現地踏査に準ずるものとし、これに要する直接人件費の積算は、表7-1-2により行うものとする。

表7-1-2

| 種 目 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 備 考 |
|---------|-----|-----|------|-------|-----|
| 現 地 踏 査 | 業 務 | — | 主任技師 | 0.54人 | |
| | | | 技師 A | 0.54人 | |
| | | | 技師 C | 0.54人 | |

2 土地評価

土地評価は、次の区分によって行うものとする。

- (1) 地域区分及び標準地選定等業務
- (2) 標準地価格の算定業務
- (3) 各画地の評価格算定業務
- (4) 残地補償算定業務

3 地域区分及び標準地選定等業務

地域区分及び標準地選定等業務は、業務の対象となる地域の現地調査、用途的地域の区分検討、同一状況地域区分検討、取引事例地等検証、標準地選定条件決定等を行うものとし、これに要する直接人件費の積算は、表7-2により行うものとする。

表7-2

| 種 目 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | 計 | 備 考 |
|-----------------------------------|-----|-------|------|------|------|-------|-----|
| 地 域 区 分 及 び 標 準 地 選 定 等 業 務 | 業 務 | 2～3区分 | 主任技師 | 0.58 | 1.34 | 1.92人 | |
| | | | 技師 A | 4.11 | 0.90 | 5.01人 | |
| | | | 技師 C | 4.11 | 3.78 | 7.89人 | |
| | | | 技師 D | — | 0.28 | 0.28人 | |

注1 標準地の選定は、同一状況地域区分ごとに、1標準地の選定を行うものとしての歩掛りである。

注2 本表規模欄に定める区分の数は、取引事例比較法における近隣地域の数をいい、本表記載の規模以外のものについては、表7-3の補正率表を適用するものとする。

表7-3

| 近隣地域の数 | 1 | 2～3 | 4～5 | 6～7 | 8～10 |
|--------|------|------|------|------|------|
| 補 正 率 | 0.80 | 1.00 | 1.40 | 1.80 | 2.30 |

4 標準地価格の算定業務

標準地価格の算定業務は、価格案の検討、鑑定評価との突合、公示価格規準、価格バランス検討等を行うものとし、これに要する直接人件費の積算は、表7-4により行うものとする。

表7-4

| 種 目 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | 計 | 備 考 |
|----------------|-----|-----|------|-----|------|-------|-----|
| 標準地価格 の算定業務 | 標準地 | — | 主任技師 | — | 1.09 | 1.09人 | |
| | | | 技師A | — | 1.91 | 1.91人 | |
| | | | 技師C | — | 1.87 | 1.87人 | |
| | | | 技師D | — | 0.10 | 0.10人 | |

注 複数の標準地を設定する場合の直接人件費の積算は、次式により行うものとする。

$$\text{標準地価格の算定に要する直接人件費} = \text{標準地数} \times \text{単価}$$

5 各画地の評価格算定業務

各画地の評価格算定業務は、画地判定、個別的要因調査、比準算定等を行うものとし、これに要する直接人件費の積算は、表7-5により行うものとする。

表7-5

| 種 目 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | 計 | 備 考 |
|---------------------|-------|-----|-----|------|-------|--------|-----|
| 各画地の 評価格 算定業務 | 100画地 | — | 技師A | 2.30 | 11.33 | 13.63人 | |
| | | | 技師C | 2.30 | 8.54 | 10.84人 | |
| | | | 技師D | — | 0.47 | 0.47人 | |

注 各画地の評価格算定業務は、1業務当たりの画地数によって次式によるものとする。

$$\text{各画地の評価格算定に要する直接人件費} = \text{画地数} / 100 \times \text{単価}$$

6 残地補償算定業務

残地補償算定業務は、残地状況把握、比準表の適用、補償額の算定等を行うものとし、これに要する直接人件費の積算は、表7-6により行うものとする。

表7-6

| 種 目 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | 計 | 備 考 |
|--------------|-------|-----|-----|------|------|-------|-----|
| 残地補償 算定業務 | 100画地 | — | 技師A | 1.17 | 6.66 | 7.83人 | |
| | | | 技師C | 1.17 | 4.08 | 5.25人 | |
| | | | 技師D | — | 0.25 | 0.25人 | |

注 残地補償算定業務費は、残地補償対象数によって次式により行うものとする。

$$\text{残地補償算定に要する直接人件費} = \text{対象画地数} / 100 \times \text{単価}$$

(参考) 評価格の調整業務

画地価額集計後起業者の実情により別途指示する調整方針検討を基に、価格調整等を行う必要がある場合には、これに要する直接人件費の積算は、表7-7を参考とするものとする。

表7-7

| 種 目 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | 計 | 備 考 |
|--------------|-----|-----|------|-----|------|-------|-----|
| 評価格の 調整業務 | 業務 | — | 主任技師 | — | 0.12 | 0.12人 | |
| | | | 技師A | — | 0.69 | 0.69人 | |
| | | | 技師C | — | 0.88 | 0.88人 | |
| | | | 技師D | — | 0.03 | 0.03人 | |

第11 補償説明等

補償説明等とは、公共事業に必要となる土地等の取得等に伴って用地買収又は建物等の移転の対象となる権利者に対し、土地の評価（残地補償を含む。）及び建物等の移転補償額の算定内容並びに公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る費用負担額の算定内容等（以下「補償内容等」という。）の説明を行うものとし、次の区分によるものとする。

- (1) 補償説明等Ⅰ：この歩掛りは、受注者が2名以上の編成で行うことを前提としたものである。
- (2) 補償説明等Ⅱ：この歩掛りは、事務所職員が受注者1名に同行することを前提としたものである。

(1) 補償説明等Ⅰ

補償説明等Ⅰの場合には、表8-1の区分によるものとする。

表8-1

| 区 分 | 判 断 基 準 |
|--------|--|
| 補償説明等Ⅰ | (1) 土地のみのもの。 (2) 土地に困障等の簡易な附帯工作物又は立竹木が存するもの。 (3) 土地に土地所有者以外の者が所有する野立看板等が存するもの。ただし、この場合の権利者数は1名とする。 |
| 補償説明等Ⅱ | (1) 土地に機械設備、生産設備、庭園等が存するもの。 (2) 機械設備、生産設備等が存するもの。 (3) 居住の用に供されている借家人に係るもの。 (4) 事業損失に伴う費用負担額に係るもの。 |
| 補償説明等Ⅲ | (1) 土地、建物を所有している補償に係るもの。 (2) 居住用以外の用（住居併用を含む。）に供している借家人に係るもの。 |
| 補償説明等Ⅳ | (1) 土地、建物を所有し、営業を行っている（住居併用を含む。）補償に係るもの。 |

注 補償説明等に係る直接人件費の積算に当たっての補正率は、表8-2により行うものとする。

表8-2

| 区 分 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
|-----|------|------|------|------|
| 補正率 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | 1.30 |

1-1 打合せ協議

打合せ協議の費用内容及び取扱いは、第4権利調査4（1）打合せ協議に準ずるものとし、これに要する直接人件費の積算は、表8-3-1により行うものとする。

表8-3-1

| 種 目 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | | | 計 | 備 考 |
|-----------|-----|-----|------|------------|------------|--------------|-------|-----|
| | | | | 業 務 着手時 | 中 間 打合せ | 成 果 品 納入時 | | |
| 打 合 せ 協 議 | 業 務 | — | 主任技師 | 0.18 | 0.36 | 0.18 | 0.72人 | |
| | | | 技師A | 0.18 | 0.36 | 0.18 | 0.72人 | |
| | | | 技師B | 0.18 | 0.36 | 0.18 | 0.72人 | |

注 打合せ協議の中間打合せ回数は、1業務当たり2回を標準としている。

1-2 現地踏査

現地踏査の費用の内容及び取扱いは、第5建物等の調査 2-2 現地踏査に準ずるものとし、これに要する直接人件費の積算は、表8-3-2により行うものとする。

表8-3-2

| 種 目 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 備 考 |
|---------|-----|-----|------|-------|-----|
| 現 地 踏 査 | 業 務 | — | 主任技師 | 0.54人 | |
| | | | 技師A | 0.54人 | |
| | | | 技師B | 0.54人 | |

2 概況ヒアリング等

概況ヒアリング等は、概況ヒアリング等及び補償対象となる権利者と面接し補償説明を行うことについての協力依頼を行うものとし、これに要する直接人件費の積算は、表8-4により行うものとする。

表8-4

| 種 目 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | 計 | 備 考 |
|--------------|-----|-----|------|------|------|-------|-----|
| 概況 ヒアリング等 | 権利者 | — | 主任技師 | — | 0.06 | 0.06人 | |
| | | | 技師A | 0.08 | 0.06 | 0.14人 | |
| | | | 技師C | 0.08 | 0.06 | 0.14人 | |

注1 補償説明等は、技師A1名、技師C1名の合計2名編成によって行うことを前提としたものである。ただし、概況ヒアリング等には、主任技師が加わるものとする。

注2 本表の歩掛りは、表8-1のハを基準としたものであり、表8-2の補正を行うものとする。

注3 直接人件費=表8-2の補正単価×表8-1の区分ごとの権利者数

3 説明資料の作成等

説明資料の作成等は、権利者ごとの処理方針の検討、補償内容等の確認、説明資料の作成等を行うものとし、これに要する直接人件費の積算は、表8-5により行うものとする。

表8-5

| 種 目 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | 計 | 備 考 |
|--------------|-----|-----|------|-----|------|-------|-----|
| 説明資料等 の作成 | 権利者 | — | 主任技師 | — | 0.06 | 0.06人 | |
| | | | 技師A | — | 0.17 | 0.17人 | |
| | | | 技師C | — | 0.31 | 0.31人 | |

注1 本表の歩掛りは、表8-1のハを基準としたものであり、表8-2の補正を行うものとする。

注2 直接人件費=表8-2の補正単価×表8-1の区分ごとの権利者数

4 補償（費用負担）説明

補償（費用負担）説明は、土地、物件調書の配布、補償内容等の説明、記録簿の作成等を行うものとし、これに要する直接人件費の積算は、表8-6により行うものとする。

表8-6

| 種 目 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | 計 | 備 考 |
|------|-----|-----|------|------|------|-------|-----|
| 補償説明 | 権利者 | — | 主任技師 | — | 0.10 | 0.10人 | |
| | | | 技師A | 1.97 | 0.10 | 2.07人 | |
| | | | 技師C | 1.97 | 0.58 | 2.55人 | |

注1 本表の歩掛りは、表8-1のハを基準としたものであり、表8-2の補正を行うものとする。

注2 直接人件費=表8-2の補正単価×表8-1の区分ごとの権利者数

注3 補償説明（費用負担）は、1権利者当たり平均5回を標準とする。

土地、物件調書の配布、補償内容の説明の何れかのみを行うときは、適宜補正するものとする。

注4 複数（共有者、相続人等）の権利者に対して同時に補償説明を行う場合は原則、1権利者とする。

(2) 補償説明等II

5-1 打合せ協議

打合せ協議の費用内容及び取扱いは、第4権利調査4（1）打合せ協議に準ずるものとし、これに要する直接人件費の積算は、表8-7-1により行うものとする。

表 8-7-1

| 種 目 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | | | 計 | 備 考 |
|-----------|-----|-----|---------------|------------|------------|------------|--------|-----|
| | | | | 業 務 着手時 | 中 間 打合せ | 成果品 納入時 | | |
| 打 合 せ 協 議 | 業 務 | — | 主任技師 技 師 C | 0.18 | 0.36 | 0.18 | 0.72 人 | |
| | | | | 0.18 | 0.36 | 0.18 | 0.72 人 | |

5-2 現地踏査

現地踏査の費用内容及び取扱いは、第5建物等の調査 2-2 現地踏査に準ずるものとし、これに要する直接人件費の積算は、表8-7-2により行うものとする。

表 8-7-2

| 種 目 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 備 考 |
|---------|-----|-----|---------------|--------|-----|
| 現 地 踏 査 | 業 務 | — | 主任技師 技 師 C | 0.54 人 | |
| | | | | 0.54 人 | |

6 概況ヒアリング等

概況ヒアリング等は、概況ヒアリング等及び補償対象となる権利者と面接し補償説明を行うことについての協力依頼を行うものとし、これに要する直接人件費の積算は、表8-8により行うものとする。

表 8-8

| 種 目 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | 計 | 備 考 |
|--------------------|-----|-----|---------------|-----|------|--------|-----|
| 概 況 ヒ ア リ ン グ 等 | 権利者 | — | 主任技師 技 師 C | — | 0.19 | 0.19 人 | |
| | | | | — | 0.39 | 0.39 人 | |

注1 この歩掛りは、事務所職員が技師C1名に同行することを前提としたものである。

(以下「4補償説明」までの歩掛りについて同じ。)

注2 直接人件費＝単価×権利者数

7 説明資料の作成等

説明資料の作成等は、権利者ごとの処理計画の策定、補償内容等の確認、説明資料の作成等を行うものとし、これに要する直接人件費の積算は、表8-9により行うものとする。

表 8-9

| 種 目 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | 計 | 備 考 |
|--------------------|-----|-----|---------------|-----|------|--------|-----|
| 説 明 資 料 等 の 作 成 | 権利者 | — | 主任技師 技 師 C | — | 0.27 | 0.27 人 | |
| | | | | — | 1.74 | 1.74 人 | |

注 直接人件費＝単価×権利者数

8 補償説明

補償説明は、土地、物件調書の配布、補償内容の説明、記録簿の作成を行うものとし、これに要する直接人件費の積算は、表8-10によるものとする。

表 8-10

| 種 目 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | 計 | 備 考 |
|---------|-----|-----|---------------|------|------|--------|-----|
| 補 償 説 明 | 権利者 | — | 主任技師 技 師 C | — | 0.10 | 0.10 人 | |
| | | | | 1.97 | 0.58 | 2.55 人 | |

注1 補償（費用負担）説明は、1権利者当たり平均5回を標準とする。

土地、物件調書の配布、補償内容の説明の何れかのみを行うときは、適宜補正するものとする。

注2 複数（共有者、相続人等）の権利者に対して同時に補償説明を行う場合は原則、1権利者とする。

注3 直接人件費＝単価×権利者数

第12 消費税等調査

消費税等調査とは、土地等の権利者等の補償額の算定にあたり、消費税等の額の補償額への加算の要否又は消費税等相当額の補償の要否の調査及び判定を行うことをいう。

1 打合せ協議

打合せ協議の費用内容及び取り扱いは、第4権利調査4（1）打合せ協議に準ずるものとし、これに要する直接人件費の積算は、表9-1により行うものとする。

表9-1

| 種 目 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | | | 計 | 備 考 |
|-----------|-----|-----|-------|------------|------------|------------|--------|-----|
| | | | | 業 務 着手時 | 中 間 打合せ | 成果品 納入時 | | |
| 打 合 せ 協 議 | 業 務 | — | 技 師 A | 0.18 | — | 0.18 | 0.36 人 | |
| | | | 技 師 B | 0.18 | — | 0.18 | 0.36 人 | |

2 消費税等調査

(1) 営業調査等を伴わない事業者

表9-2

| 種 目 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | | 計 | 備 考 |
|----------------|-------|-----|-------|------|-----|------|--------|-----|
| | | | | 調 査 | 図面等 | 算 定 | | |
| 消 費 税 等 調 査 | 事 業 者 | — | 技 師 A | 0.25 | — | 0.02 | 0.27 人 | |
| | | | 技 師 B | 0.25 | — | 0.12 | 0.37 人 | |

(2) 営業調査等を伴う事業者（営業補償対象者）

表9-3

| 種 目 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | | 計 | 備 考 |
|----------------|-------|-----|-------|------|-----|------|--------|-----|
| | | | | 調 査 | 図面等 | 算 定 | | |
| 消 費 税 等 調 査 | 事 業 者 | — | 技 師 A | 0.08 | — | 0.02 | 0.10 人 | |
| | | | 技 師 B | 0.08 | — | 0.12 | 0.20 人 | |

第13 事業認定申請図書等の作成

事業認定申請図書等の作成とは、土地収用法（昭和26年法律第219号。以下「法」という。）第16条に規定する事業の認定を受けることを前提として、法第18条の規定による事業認定申請書及び添付書類（関係機関への意見照会書類を含む。）並びにこれに関連する参考資料の作成とし、次の区分によるものとする。

① 相談用資料作成

起業者が事業認定機関に対する事前相談を行うための相談用資料（事業認定申請図書（案））の作成（以下「相談用資料作成」という。）

② 申請図書作成

事業認定機関との事前相談の完了に伴う本申請図書の作成（以下「申請図書作成」という。）

① 相談用資料作成

起業者が事業認定機関に対して行う事前相談のための相談用資料作成を発注する場合には次の各項目により行うものとする。

1-1 打合せ協議

打合せ協議の費用内容及び取扱いは、第4権利調査4（1）打合せ協議に準ずるものとし、これに要する直接人件費の積算は表10-1-1により行うものとする。

表10-1-1

| 種 目 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | | | 計 | 備 考 |
|-----------|-----|-----|-------|------------|------------|------------|-------|-----|
| | | | | 業 務 着手時 | 中 間 打合せ | 成果品 納入時 | | |
| 打 合 せ 協 議 | 業 務 | — | 主任技師 | 0.18 | 0.36 | 0.18 | 0.72人 | |
| | | | 技 師 A | 0.18 | 0.36 | 0.18 | 0.72人 | |
| | | | 技 師 B | 0.18 | 0.36 | 0.18 | 0.72人 | |

注 打合せ協議の中間打合せ回数は、1業務当たり2回を標準としている。

1-2 現地踏査

現地踏査の費用内容及び取扱いは、第5建物等の調査 2-2 現地踏査に準ずるものとし、これらに要する直接人件費の積算は、表10-1-2により行うものとする。

表10-1-2

| 種 目 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 備 考 |
|---------|-----|-----|-------|-------|-----|
| 現 地 踏 査 | 業 務 | — | 主任技師 | 0.54人 | |
| | | | 技 師 A | 0.54人 | |
| | | | 技 師 B | 0.54人 | |

2 現地調査等

現地調査等とは、相談用資料作成に必要となる対象区間又は区域の調査等で、主として次の項目について行うものとし、これに要する直接人件費の積算は、表10-2により行うものとする。

なお、関連事業（附帯事業を含む。以下同じ）を含めて行う場合には、表10-2の歩掛りを100パーセントを超え130パーセント以下の範囲で補正できるものとする。

- (1) 法第4条地等管理台帳調査
- (2) 法第4条地等物件調査
- (3) 土地面積の概数積算
- (4) 法第4条地面積等の積算
- (5) その他必要と認められる事項の調査及び整理、まとめ

表10-2

| 種 目 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | 計 | 備 考 |
|-----------|-----|-----|-------|------|------|-------|-----|
| 現 地 調 査 等 | 業 務 | — | 主任技師 | 1.08 | — | 1.08人 | |
| | | | 技 師 A | 2.16 | 2.16 | 4.32人 | |
| | | | 技 師 B | 2.16 | 2.16 | 4.32人 | |

3 資料の収集及び作成

資料の収集及び作成とは、当該事業に係る資料の収集、整理並びに補足資料の作成で主として次の項目について行うものとし、これに要する直接人件費の積算は、表10-3により行うものとする。

なお、関連事業を含めて行う場合には、表10-3の歩掛りを100パーセントを超え130パーセント以下の範囲で補正できるものとする。

- (1) 計画内容に係るもの
- (2) 公益性等に係るもの
- (3) 現状写真及び当該工事進捗状況に係るもの
- (4) その他の資料の収集及び作成

表10-3

| 種 目 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | 計 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|------|------|------|-------|-----|
| 資料の収集 及び作成 | 業 務 | — | 技師 A | 3.24 | 1.62 | 4.86人 | |
| | | | 技師 B | 3.24 | 1.62 | 4.86人 | |

4 調書等の作成

調書等の作成とは、相談用資料として、主として次の調書を作成するものとし、これに要する直接人件費の積算は、表10-4により行うものとする。

なお、関連事業を含めて行う場合には、表10-4の歩掛りを100パーセントを超え130パーセント以下の範囲で補正できるものとする。

- (1) 事業認定申請書（案）等
- (2) 事業計画書
- (3) 関連事業に関する協議書（案）
- (4) 法第4条地等の土地調査
- (5) 法第4条地等の管理者への意見照会書（案）

表10-4

イ 原案作成、起業者との協議・修正を経て相談用資料の最終案を作成する場合

| 種 目 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | 計 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|------|-----|-------|--------|-----|
| 調書等の作成 (イ) | 業 務 | — | 主任技師 | — | 3.28 | 3.28人 | |
| | | | 技師 A | — | 11.30 | 11.30人 | |
| | | | 技師 B | — | 11.30 | 11.30人 | |

ロ 原案作成のみを行う場合

| 種 目 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | 計 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|------|-----|------|-------|-----|
| 調書等の作成 (ロ) | 業 務 | — | 主任技師 | — | 0.81 | 0.81人 | |
| | | | 技師 A | — | 6.48 | 6.48人 | |
| | | | 技師 B | — | 6.48 | 6.48人 | |

ハ 作成済の原案に対し起業者との協議・修正並びに相談用資料作成を別途発注する場合

| 種 目 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | 計 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|------|-----|------|-------|-----|
| 調書等の作成 (ハ) | 業 務 | — | 主任技師 | — | 2.47 | 2.47人 | |
| | | | 技師 A | — | 4.82 | 4.82人 | |
| | | | 技師 B | — | 4.82 | 4.82人 | |

5 添付図面の作成

添付図面の作成は、次に掲げるものから必要と認められる図面を認定し、これに要する直接人件費の積算を行うものとする。この場合の積算は次式による。

なお、関連事業を含めて行う場合には、表10-5の歩掛りを100パーセントを超え130パーセントの以下の範囲で補正できるものとする。

添付図面作成の直接人件費 = (必要と認めた図面の種類数 × 添付図面作成費)

- (1) 起業地表示図
- (2) 法第4条地表示図
- (3) 関連事業表示図
- (4) 法第4条地管理者意見照会添付図
- (5) 起業地計画図等
- (6) 法令制限地表示図
- (7) 許認可等土地表示図
- (8) 参考資料として必要な図面
- (9) その他必要と認められる図面

表10-5

イ 成果品に至るまでに図面の作成を3回程度行う場合

| 種 目 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | 計 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-------|-----|------|--------|-----|
| 添付図面作成 (イ) | 業 務 | — | 技 師 A | — | 1.00 | 1.00 人 | |
| | | | 技 師 D | — | 4.05 | 4.05 人 | |

ロ 原案作成のみを行う場合

| 種 目 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | 計 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-------|-----|------|--------|-----|
| 添付図面作成 (ロ) | 業 務 | — | 技 師 A | — | 0.33 | 0.33 人 | |
| | | | 技 師 D | — | 1.35 | 1.35 人 | |

ハ 作成済の原案に対し起業者との協議・修正並びに相談用資料作成を別途発注する場合

| 種 目 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | 計 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-------|-----|------|--------|-----|
| 添付図面作成 (ハ) | 業 務 | — | 技 師 A | — | 0.66 | 0.66 人 | |
| | | | 技 師 D | — | 2.70 | 2.70 人 | |

注1 図面作成は、同一種類の図面を、10枚(内部協議用を含む。)作成するものとする。

注2 (1)~(9)のうち併用する図面は1種類として計上する。

(例) 一般的に併用する図面：(イ) 起業地表示図、(ロ) 法第4条地表示図、(ハ) 関連事業表示図、(ニ) 法令制限地表示図

注3 作成する必要のない図面は計上しないものとし、その他必要な図面は図面の種類を特定して計上する。

(例) 一般的に作成の必要のない図面：(ホ) 起業地計画図等、(ト) 許認可等土地表示図

6 対象事業及び規模による補正

相談用資料作成の直接人件費の積算に当たっては、当該事業及び規模によって、表10-6の補正を行うものとする。この場合の対象項目は、2現地調査等、3資料の収集及び作成、4調書等の作成及び、5添付図面の作成とする。

なお、この区間は「起業地計画の区間」を原則とするが、必要に応じて「全体計画の区間」とすることができるものとする。

ただし、全体計画の区間で補正できる項目は、3資料の収集及び作成に限定するものとする。

表10-6

(1) 道路、河川、鉄道、その他これらに類似区間(線)を事業認定申請対象とするもの。

| 事業認定の対 象となる距離 | 2.0km 未満 | 2.0km 以上 4.0km 未満 | 4.0km 以上 6.0km 未満 | 6.0km 以上 8.0km 未満 | 8.0km 以上 12.0km 未満 |
|------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 補 正 率 | 0.80 | 1.00 | 1.40 | 1.70 | 2.20 |

(2) ダム、飛行場、その他これらに類し区域(面)を事業認定申請の対象とするもの。

| | | | | | |
|------------------|---------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 事業認定の対 象となる面積 | 50ha 未満 | 50ha 以上 70ha 未満 | 70ha 以上 100ha 未満 | 100ha 以上 150ha 未満 | 150ha 以上 250ha 未満 |
| 補正率 | 2.40 | 3.00 | 3.70 | 4.90 | 6.70 |

(3) 学校、庁舎、その他これらに類し区域(面)を事業認定申請の対象とするもの。

| | | | | | |
|------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| 事業認定の対 象となる面積 | 3,000 m ² 未満 | 3,000 m ² 以上 5,000 m ² 未満 | 5,000 m ² 以上 10,000 m ² 未満 | 10,000 m ² 以上 15,000 m ² 未満 | 15,000 m ² 以上 25,000 m ² 未満 |
| 補正率 | 0.40 | 0.60 | 0.90 | 1.20 | 1.70 |

② 申請図書作成

事業認定機関との事前相談の完了に伴って、申請図書作成を別途発注する場合は、相談用資料の変更の程度によって、次の各項目について行うものとし、これに要する直接人件費の積算を行うものとする。

- 1 打合せ協議
相談用資料作成の表10-1-1の歩掛りを50パーセントに補正するものとする。
- 2 現地踏査
相談用資料作成の表10-1-2の歩掛りを50パーセントに補正するものとする。
- 3 現地調査等
相談用資料作成の表10-2の歩掛りを30パーセント以上50パーセント以下の範囲で補正するものとする。
- 4 資料の収集及び作成
相談用資料作成の表10-3の歩掛りを30パーセント以上50パーセント以下の範囲で補正するものとする。
- 5 調書等の作成
相談用資料作成の表10-4の歩掛りを30パーセント以上50パーセント以下の範囲で補正するものとする。
- 6 添付図面の作成
相談用資料作成の表10-5の歩掛りを70パーセント以上80パーセント以下の範囲で補正するものとする。
- 7 対象事業及び規模による補正
相談用資料作成と同様に取り扱うものとする。
- 8 関連事業の有無による補正
相談用資料作成と同様に取り扱うものとする。

第14 裁決申請図書等の作成

裁決申請図書等の作成とは、土地収用法第40条に規定する裁決申請書及びこれに関連する参考図書並びに審理等における配付図書等の作成をいい、次の各項目により行うものとする。

なお、本歩掛りによりがたい案件の場合は、各項目を適宜補正又は別途見積等を徴収して対応することができるものとする。

1-1 打合せ協議

打合せ協議の費用内容及び取扱いは、第4権利調査4(1)打合せ協議に準ずるものとし、これに要する直接人件費の積算は、表11-1-1により行うものとする。ただし、裁決申請の予定地に物件が存しない場合は、表11-1-2により行うものとする。

(裁決申請の予定地に物件が存する場合)

表11-1-1

| 種 目 | 単 位 | 職 種 | 外 業 | | | | | | | | | 備 考 |
|-----------|-----|-------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|-----|
| | | | A | | | B | | | C | | | |
| | | | 業 務 着 手 時 | 中 間 打 合 せ | 成 果 品 納 入 時 | 業 務 着 手 時 | 中 間 打 合 せ | 成 果 品 納 入 時 | 業 務 着 手 時 | 中 間 打 合 せ | 成 果 品 納 入 時 | |
| 打 合 せ 協 議 | 件 | 主任技師 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | 技 師 A | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | 技 師 B | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |

注 A：裁決申請図書の作成と明渡裁決申立図書の作成を同時に委託する場合

B：裁決申請図書の作成のみ委託する場合

C：明渡裁決申立図書の作成のみ委託する場合

(裁決申請の予定地に物件が存しない場合)

表11-1-2

| 種 目 | 単 位 | 職 種 | 外 業 | | | | | | | | | 備 考 |
|-----------|-----|-------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|-----|
| | | | A | | | B | | | C | | | |
| | | | 業 務 着 手 時 | 中 間 打 合 せ | 成 果 品 納 入 時 | 業 務 着 手 時 | 中 間 打 合 せ | 成 果 品 納 入 時 | 業 務 着 手 時 | 中 間 打 合 せ | 成 果 品 納 入 時 | |
| 打 合 せ 協 議 | 件 | 主任技師 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| | | 技 師 A | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| | | 技 師 B | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |

注 A：裁決申請図書の作成と明渡裁決申立図書の作成を同時に委託する場合

B：裁決申請図書の作成のみ委託する場合

C：明渡裁決申立図書の作成のみ委託する場合

1-2 現地踏査

現地踏査の費用内容及び取扱いは、第5建物等の調査 2-2 現地踏査に準ずるものとし、これらに要する直接人件費の積算は、表11-1-3により行うものとする。ただし、裁決申請の予定地に物件が存しない場合は、表11-1-4により行うものとする。

(裁決申請の予定地に物件が存する場合)

表11-1-3

| 種 目 | 単 位 | 職 種 | 外 業 | | |
|---------|-----|-------|------|------|------|
| | | | A | B | C |
| 現 地 踏 査 | 件 | 主任技師 | 0.11 | 0.04 | 0.06 |
| | | 技 師 A | 0.11 | 0.04 | 0.06 |
| | | 技 師 B | 0.11 | 0.04 | 0.06 |

注 A：裁決申請図書の作成と明渡裁決申立図書の作成を同時に委託する場合

B：裁決申請図書の作成のみ委託する場合

C：明渡裁決申立図書の作成のみ委託する場合

(裁決申請の予定地に物件が存しない場合)

表11-1-4

| 種 目 | 単 位 | 職 種 | 外 業 | | |
|---------|-----|-------|------|------|---|
| | | | A | B | C |
| 現 地 踏 査 | 件 | 主任技師 | 0.04 | 0.04 | — |
| | | 技 師 A | 0.04 | 0.04 | — |
| | | 技 師 B | 0.04 | 0.04 | — |

注 A：裁決申請図書の作成と明渡裁決申立図書の作成を同時に委託する場合

B：裁決申請図書の作成のみ委託する場合

2 資料の整理・検討

資料の整理・検討とは、発注者が法第35条第1項の規定による土地の測量を行う場合の現地立会及び発注者が提供又は貸与する各種の調査等資料の内容を整理・検討して、裁決申請書(案)の作成に着手できるようにする作業をいい、これに要する直接人件費の積算は、表11-2により行うものとする。

表11-2

| 種 目 | 単 位 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | 計 | 備 考 |
|----------|-----|-------|-----|------|-------------|-----|
| 資料の整理・検討 | 件 | 技 師 A | ※1 | 0.85 | ※1 + 0.85 人 | |
| | | 技 師 B | ※1 | 0.85 | ※1 + 0.85 人 | |

注 ※1は、発注者が法第35条第1項の規定による土地の測量を行う場合の現地立会に要する時間で、別途発注する用地測量業務の内、境界測量及び復元測量に要する外業時間とする。

3 裁決申請書(案)の作成

裁決申請書(案)の作成とは、法第40条に定める書類(図面を除く。)の作成をいい、主として次の項目について行うものとし、これに要する直接人件費の積算は、表11-3により行うものとする。

(1) 裁決申請書(案)本文の作成

(2) 事業計画書の作成

(3) 法第40条第1項第2号関係書類の作成(法施行規則第17条第2号イに定める証明書を含む)

(4) 法第36条に定める土地調書(案)の作成

表11-3

| 種 目 | 単 位 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | 計 | 備 考 |
|------------------------|-----|-------|-----|------|--------|-----|
| 裁 決 申 請 書 (案) の 作 成 | 件 | 主任技師 | — | 0.27 | 0.27 人 | |
| | | 技 師 A | — | 1.68 | 1.68 人 | |
| | | 技 師 B | — | 1.68 | 1.68 人 | |

4 図面の作成

図面の作成とは、起業地の位置を表示する図面、起業地及び事業計画を表示する図面及び土地調書に添付する実測平面図の作成をいい、これに要する直接人件費の積算は、表11-4-1及び表11-4-3により行うものとする。

なお、裁決申請書（案）の提出部数が5部を超える場合は、その超えた部数の図面の作成を追加するものとし、これに要する直接人件費の積算は、表11-4-2により行うものとする。

表11-4-1

| 種 目 | 単 位 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | 計 | 備 考 |
|--------------------------------|-----|-------|-----|------|--------|-----|
| 起業地の位置を表示する図面・起業地及び事業計画を表示する図面 | 件 | 技 師 A | — | 0.04 | 0.04 人 | |
| | | 技 師 D | — | 0.66 | 0.66 人 | |

注 直接人件費の積算にあたっては、対象事業及び規模による補正を行うものとし、その補正率は、第13事業認定申請図書の作成 ①相談用資料作成 6対象事業及び規模による補正を適用するものとする。

表11-4-2

| 種 目 | 単 位 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | 計 | 備 考 |
|--------------------------------|-----|-------|-----|------|--------|-----|
| 起業地の位置を表示する図面・起業地及び事業計画を表示する図面 | 件 | 技 師 D | — | 0.12 | 0.12 人 | |

注 直接人件費の積算にあたっては、対象事業及び規模による補正を行うものとし、その補正率は、第13事業認定申請図書の作成 ①相談用資料作成 6対象事業及び規模による補正を適用するものとする。

表11-4-3

| 種 目 | 単 位 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | 計 | 備 考 |
|-------------|-----|-------|-----|------|--------|-----|
| 土地調書添付図面の作成 | 筆 | 技 師 A | — | 0.02 | 0.02 人 | |
| | | 技 師 D | — | 0.06 | 0.06 人 | |

5 参考図書の作成

参考図書の作成とは、裁決申請書（案）を補充する資料（協議経過説明書、登記事項証明書(写)等）の作成、編集、調整等をいい、これに要する直接人件費の積算は、表11-5により行うものとする。

表11-5

| 種 目 | 単 位 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | 計 | 備 考 |
|---------|-----|-------|-----|------|--------|-----|
| 参考図書の作成 | 件 | 主任技師 | — | 0.06 | 0.06 人 | |
| | | 技 師 A | — | 0.44 | 0.44 人 | |
| | | 技 師 B | — | 0.44 | 0.44 人 | |

6 審理等における配付図書等の作成

(1) 審理関係図書の作成

審理関係図書の作成とは、法46条第1項に定める審理において必要となる資料の作成をいい、主として次の項目について行うものとし、これに要する直接人件費の積算は、表11-6-1及び表11-6-3により行うものとする。

ただし、物件が存しない場合は、表11-6-2及び表11-6-3により行うものとする。

- (イ) 配付図書の作成
- (ロ) シナリオの作成
- (ハ) 想定問答の作成
- (ニ) 審理概要書の作成

(裁決申請の予定地に物件が存する場合)

表 1 1 - 6 - 1

| 種 目 | 単 位 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | 計 | 備 考 |
|----------------------|-----|-------|-----|------|--------|-----|
| 審 理 関 係 図 書 の 作 成 | 件 | 主任技師 | — | 0.39 | 0.39 人 | |
| | | 技 師 A | — | 2.82 | 2.82 人 | |
| | | 技 師 B | — | 2.82 | 2.82 人 | |

(裁決申請の予定地に物件が存しない場合)

表 1 1 - 6 - 2

| 種 目 | 単 位 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | 計 | 備 考 |
|----------------------|-----|-------|-----|------|--------|-----|
| 審 理 関 係 図 書 の 作 成 | 件 | 主任技師 | — | 0.27 | 0.27 人 | |
| | | 技 師 A | — | 1.89 | 1.89 人 | |
| | | 技 師 B | — | 1.89 | 1.89 人 | |

表 1 1 - 6 - 3

| 種 目 | 単 位 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | 計 | 備 考 |
|--------------------|-----|-------|------|------|--------|-----|
| 審 理 概 要 書 の 作 成 | 回 | 技 師 A | 0.17 | 0.27 | 0.44 人 | |
| | | 技 師 B | 0.17 | 0.27 | 0.44 人 | |

(2) 現地調査関係図書の作成

現地調査関係図書の作成とは、法 65 条第 1 項第 3 号に定める現地調査において必要となる資料の作成をいい、主として次の項目について行うものとし、これに要する直接人件費の積算は、表 1 1 - 7 - 1 及び表 1 1 - 7 - 3 により行うものとする。

ただし、物件が存しない場合は、表 1 1 - 7 - 2 及び表 1 1 - 7 - 3 により行うものとする。

- (イ) 配付図書の作成
- (ロ) シナリオの作成
- (ハ) 説明用パネルの作成
- (ニ) 現地調査概要書の作成

(裁決申請の予定地に物件が存する場合)

表 1 1 - 7 - 1

| 種 目 | 単 位 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | 計 | 備 考 |
|--------------------------|-----|-------|-----|------|--------|-----|
| 現 地 調 査 関 係 図 書 の 作 成 | 件 | 主任技師 | — | 0.12 | 0.12 人 | |
| | | 技 師 A | — | 0.96 | 0.96 人 | |
| | | 技 師 B | — | 0.96 | 0.96 人 | |
| | | 技 師 D | — | 0.27 | 0.27 人 | |

(裁決申請の予定地に物件が存しない場合)

表 1 1 - 7 - 2

| 種 目 | 単 位 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | 計 | 備 考 |
|--------------------------|-----|-------|-----|------|--------|-----|
| 現 地 調 査 関 係 図 書 の 作 成 | 件 | 主任技師 | — | 0.08 | 0.08 人 | |
| | | 技 師 A | — | 0.66 | 0.66 人 | |
| | | 技 師 B | — | 0.66 | 0.66 人 | |
| | | 技 師 D | — | 0.27 | 0.27 人 | |

表 1 1 - 7 - 3

| 種 目 | 単 位 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | 計 | 備 考 |
|------------------------|-----|-------|------|------|--------|-----|
| 現 地 調 査 概 要 書 の 作 成 | 回 | 技 師 A | 0.17 | 0.27 | 0.44 人 | |
| | | 技 師 B | 0.17 | 0.27 | 0.44 人 | |

第15 明渡裁決申立図書等の作成

明渡裁決申立図書等の作成とは、法第47条の3に規定する明渡裁決申立書及びこれに関連する参考図書並びに審理等における配付図書等の作成をいい、次の各項目により行うものとし、原則として第14の裁決申請図書の作成と併せて発注するものとする。

なお、本歩掛りに依りがたい案件の場合は、各項目を適宜補正又は別途見積等を徴収して対応することができるものとする。

1-1 打合せ協議

打合せ協議の費用内容及び取扱いは、第4権利調査4(1)打合せ協議に準ずるものとし、これに要する直接人件費の積算は、表11-1-1により行うものとする。ただし、裁決申請の予定地に物件が存しない場合は、表11-1-2により行うものとする。

1-2 現地踏査

現地踏査の費用内容及び取扱いは、第5建物等の調査2-2現地踏査に準ずるものとし、これらに要する直接人件費の積算は、表11-1-3により行うものとする。ただし、裁決申請の予定地に物件が存しない場合は、表11-1-4により行うものとする。

2 資料の整理・検討

資料の整理・検討とは、発注者が法第35条第1項の規定による物件の調査を行う場合の現地立会及び発注者が提供又は貸与する各種の調査等資料の内容を整理・検討して、明渡裁決申立書(案)の作成に着手できるようにする作業をいい、これに要する直接人件費の積算は、表12-1により行うものとする。

表12-1

| 種 目 | 単 位 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | 計 | 備 考 |
|----------|-----|------|-----|------|-------------|-----|
| 資料の整理・検討 | 件 | 技師 A | ※1 | 0.42 | ※1 + 0.42 人 | |
| | | 技師 B | ※1 | 0.42 | ※1 + 0.42 人 | |

注1 物件が存しない場合は、当費用は計上しないものとする。

注2 ※1は、発注者が法第35条第1項の規定による物件の調査業務の内、物件等の調査に要する外業時間で、別途発注する物件調査等に要する時間とする。

3 明渡裁決申立書(案)の作成

明渡裁決申立書(案)の作成とは、法第47条の3に定める書類(図面の作成を除く)の作成をいい、主として次の項目について行うものとし、これに要する直接人件費の積算は、表12-2-1により行うものとする。

ただし、物件が存しない場合は、表12-2-2により行うものとする。

- (1) 明渡裁決申立書(案)本文の作成
- (2) 法第47条の3第1項第1号関係書類の作成(法施行規則第17条の6第1項第1号に定める証明書を含む)
- (3) 法第36条に定める物件調書(案)の作成

(裁決申請の予定地に物件が存する場合)

表12-2-1

| 種 目 | 単 位 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | 計 | 備 考 |
|---------------|-----|------|-----|------|--------|-----|
| 明渡裁決申立書(案)の作成 | 件 | 主任技師 | — | 0.31 | 0.31 人 | |
| | | 技師 A | — | 1.84 | 1.84 人 | |
| | | 技師 B | — | 1.84 | 1.84 人 | |

(裁決申請の予定地に物件が存しない場合)

表12-2-2

| 種 目 | 単 位 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | 計 | 備 考 |
|---------------|-----|------|-----|------|--------|-----|
| 明渡裁決申立書(案)の作成 | 件 | 主任技師 | — | 0.04 | 0.04 人 | |
| | | 技師 A | — | 0.14 | 0.14 人 | |
| | | 技師 B | — | 0.14 | 0.14 人 | |

4 図面の作成

図面の作成とは、物件調書に添付する図面として、物件の種類に応じて建物平面図、建物、工作物、立竹木等の配置図等を作成することをいい、これに要する直接人件費の積算は、表12-3により行うものとする。

表12-3

| 種 目 | 単 位 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | 計 | 備 考 |
|------------------|-----|-------|-----|------|--------|-----|
| 物件調書添付図 の 作 成 | 件 | 主任技師 | — | 0.08 | 0.08 人 | |
| | | 技 師 A | — | 0.56 | 0.56 人 | |
| | | 技 師 B | — | 0.56 | 0.56 人 | |

注 物件が存しない場合は、当費用は計上しないものとする。

5 参考図書の作成

参考図書の作成とは、明渡裁決申立書（案）を補充する資料（協議経過説明書等）の作成、編集、調整等をいい、これに要する直接人件費の積算は、表12-4により行うものとする。

表12-4

| 種 目 | 単 位 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | 計 | 備 考 |
|---------|-----|-------|-----|------|--------|-----|
| 参考図書の作成 | 件 | 主任技師 | — | 0.02 | 0.02 人 | |
| | | 技 師 A | — | 0.10 | 0.10 人 | |
| | | 技 師 B | — | 0.10 | 0.10 人 | |

注 物件が存しない場合は、当費用は計上しないものとする。

第16 地盤変動影響調査等

地盤変動影響調査等は、「公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要領の制定について」（昭和61年4月18日公第53号。以下「事務処理要領」という。）第1条の建物その他の工作物（以下「建物等」という。）について、同要領第2条第5号の建物等の配置及び現況の調査（以下「事前調査」という。）第4条の調査（以下「事後調査」という。）並びに第7条に係る費用負担額の算定（以下「算定」という。）並びに費用負担の説明の区分により行うものとする。

[一] 事前調査、事後調査及び算定

1-1 打合せ協議

打合せ協議の費用内容及び取扱いは、第4 権利調査 4 (1) 打合せ協議の定めるところに準ずるものとし、これに要する直接業務費の積算は、表13-1により行うものとする。

表13-1

| 種 目 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | | | 計 | 備 考 |
|-------|-----|-----|------|------------|------------|------------|--------|-----|
| | | | | 業 務 着手時 | 中 間 打合せ | 成果品 納入時 | | |
| 打合せ協議 | 業 務 | — | 技師 A | 0.15 | 0.10 | 0.16 | 0.41 人 | |
| | | | 技師 B | 0.15 | 0.10 | 0.16 | 0.41 人 | |
| | | | 技師 C | 0.15 | 0.10 | 0.16 | 0.41 人 | |

注 事前調査のみ、事後調査のみ及び算定のみ業務実施に当たっては、中間打合せ1回を標準とするが、事後調査に加えて算定も実施する場合には、中間打合せ1回の人員を加算するものとする。

1-2 現地踏査

現地踏査の費用内容及び取扱いは、第5 建物等の調査 2-2 現地踏査に準ずるものとし、これに要する直接人件費の積算は、表13-2により行うものとする。

表13-2

| 種 目 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 備 考 |
|------|-----|-----|------|--------|-----|
| 現地踏査 | 業 務 | — | 技師 A | 0.44 人 | |
| | | | 技師 B | 0.44 人 | |
| | | | 技師 C | 0.44 人 | |

2 事前調査及び事後調査を行う場合の建物の区分

事前調査及び事後調査を行う場合の建物の区分は、第5 建物等の調査 3-1 表2-3、表2-4及び表2-10の区分によるものとする。

3 事前調査

(1) 建物等の調査

建物敷地内の建物等の事前調査に要する直接人件費の積算は、表13-3により行うものとする。

ただし、鉄筋系、コンクリート系及び木質系のプレハブ造の建物については、木造建物に準じて処理するものとする。なお、本歩掛に水準測量は含んでいないため、水準測量を実施する必要がある場合には、別途その費用を計上するものとする。

表 13-3

| 区 分 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | | 計 | 備 考 |
|----------------------|-----|--|------|------|------|-----|--------|-----|
| | | | | 調 査 | 図面等 | 積 算 | | |
| 木造建物A | 棟 | 70 m ² 以上 130 m ² 未満 | 技師 A | 0.60 | 0.21 | — | 0.81 人 | |
| | | | 技師 B | 0.60 | 0.17 | — | 0.77 人 | |
| | | | 技師 C | 0.60 | 0.79 | — | 1.39 人 | |
| | | | 技師 D | — | 0.27 | — | 0.27 人 | |
| 木造建物B | 棟 | 70 m ² 以上 130 m ² 未満 | 技師 A | 0.72 | 0.22 | — | 0.94 人 | |
| | | | 技師 B | 0.72 | 0.20 | — | 0.92 人 | |
| | | | 技師 C | 0.72 | 0.88 | — | 1.60 人 | |
| | | | 技師 D | — | 0.27 | — | 0.27 人 | |
| 木造建物C | 棟 | 70 m ² 以上 130 m ² 未満 | 技師 A | 0.33 | 0.14 | — | 0.47 人 | |
| | | | 技師 B | 0.33 | 0.17 | — | 0.50 人 | |
| | | | 技師 C | 0.33 | 0.51 | — | 0.84 人 | |
| | | | 技師 D | — | 0.22 | — | 0.22 人 | |
| 木造特殊建物 | 棟 | 50 m ² 以上 70 m ² 未満 | 技師 A | 0.29 | 0.12 | — | 0.41 人 | |
| | | | 技師 B | 0.29 | 0.32 | — | 0.61 人 | |
| | | | 技師 C | 0.29 | 0.55 | — | 0.84 人 | |
| | | | 技師 D | — | 0.35 | — | 0.35 人 | |
| 非木造建物 (用途区分) イ | 棟 | 200 m ² 以上 400 m ² 未満 | 技師 A | 0.89 | 0.23 | — | 1.12 人 | |
| | | | 技師 B | 0.89 | 0.47 | — | 1.36 人 | |
| | | | 技師 C | 0.89 | 1.21 | — | 2.10 人 | |
| | | | 技師 D | — | 0.35 | — | 0.35 人 | |
| 非木造建物 (用途区分) ロ | 棟 | 200 m ² 以上 400 m ² 未満 | 技師 A | 0.87 | 0.29 | — | 1.16 人 | |
| | | | 技師 B | 0.87 | 0.52 | — | 1.39 人 | |
| | | | 技師 C | 0.87 | 1.33 | — | 2.20 人 | |
| | | | 技師 D | — | 0.24 | — | 0.24 人 | |
| 非木造建物 (用途区分) ハ | 棟 | 200 m ² 以上 400 m ² 未満 | 技師 A | 0.45 | 0.19 | — | 0.64 人 | |
| | | | 技師 B | 0.45 | 0.28 | — | 0.73 人 | |
| | | | 技師 C | 0.45 | 0.85 | — | 1.30 人 | |
| | | | 技師 D | — | 0.24 | — | 0.24 人 | |

注 1 本表規模欄に定める面積以外の場合で木造建物A、B及びCにあつては表13-4、木造特殊建物にあつては表13-5、非木造建物イ、ロ及びハにあつては表13-6の補正率表を適用するものとする。

注 2 建物1棟が複数の区分所有者によって共同所有となっているときは、本表によらず表13-7により直接人件費の積算を行うものとする。この場合に共同持分を1戸として計上するものとする。

注 3 注1及び注2は4事後調査においても同様に適用するものとする。

木造建物A、B及びCの補正率

表 1 3 - 4

| | | | | | |
|--------|----------------------|---|--|--|--|
| 建物延べ面積 | 70 m ² 未満 | 70 m ² 以上 130 m ² 未満 | 130 m ² 以上 200 m ² 未満 | 200 m ² 以上 300 m ² 未満 | 300 m ² 以上 450 m ² 未満 |
| 補正率 | 0.80 | 1.00 | 1.30 | 1.80 | 2.40 |

| | | |
|--|--|--|
| 450 m ² 以上 600 m ² 未満 | 600 m ² 以上 1,000 m ² 未満 | 1,000 m ² 以上 2,000 m ² 未満 |
| 3.00 | 4.00 | 5.30 |

木造特殊建物の補正率

表 1 3 - 5

| | | | | | |
|--------|----------------------|--|---|--|--|
| 建物延べ面積 | 50 m ² 未満 | 50 m ² 以上 70 m ² 未満 | 70 m ² 以上 130 m ² 未満 | 130 m ² 以上 200 m ² 未満 | 200 m ² 以上 300 m ² 未満 |
| 補正率 | 0.80 | 1.00 | 1.40 | 1.90 | 2.60 |

| | |
|--|--|
| 300 m ² 以上 500 m ² 未満 | 500 m ² 以上 700 m ² 未満 |
| 3.50 | 4.70 |

非木造建物イ、ロ及びハの補正率

表 1 3 - 6

| | | | | |
|--------|-----------------------|--|--|--|
| 建物延べ面積 | 200 m ² 未満 | 200 m ² 以上 400 m ² 未満 | 400 m ² 以上 600 m ² 未満 | 600 m ² 以上 1,000 m ² 未満 |
| 補正率 | 0.80 | 1.00 | 1.40 | 1.90 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| 1,000 m ² 以上 1,500 m ² 未満 | 1,500 m ² 以上 2,000 m ² 未満 | 2,000 m ² 以上 3,000 m ² 未満 | 3,000 m ² 以上 4,000 m ² 未満 | 4,000 m ² 以上 5,000 m ² 未満 |
| 2.60 | 3.20 | 4.10 | 5.20 | 6.20 |

| | | | |
|--|---|--|--|
| 5,000 m ² 以上 7,000 m ² 未満 | 7,000 m ² 以上 10,000 m ² 未満 | 10,000 m ² 以上 15,000 m ² 未満 | 15,000 m ² 以上 21,000 m ² 未満 |
| 7.50 | 9.50 | 12.30 | 15.90 |

表 1 3 - 7

| 区 分 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | | 計 | 備 考 |
|--------|-----|-------------------------|------|------|------|----|--------|-----|
| | | | | 調 査 | 図面等 | 算定 | | |
| 区分所有建物 | 戸 | 130 m ² 程度まで | 技師 A | 0.40 | 0.06 | — | 0.46 人 | |
| | | | 技師 B | 0.40 | 0.25 | — | 0.65 人 | |
| | | | 技師 C | 0.40 | 0.16 | — | 0.56 人 | |
| | | | 技師 D | — | 0.12 | — | 0.12 人 | |

(2) 工作物の調査

工作物の調査とは、駐車場（月ぎめ駐車場等）や店舗・工場等の大規模敷地内の一部の工作物のみの調査を行うものであり、工作物の事前調査に要する直接人件費の積算は、表 1 3 - 8 により行うものとし、本表規模欄に定める面積以外の場合は、表 1 3 - 9 の補正率表を適用するものとする。

表 1 3 - 8

| 区 分 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | | 計 | 備 考 |
|-------|-----|--|------|------|------|----|--------|-----|
| | | | | 調 査 | 図面等 | 算定 | | |
| 工 作 物 | 箇所 | 100 m ² 以上 500 m ² 未満 | 技師 A | 0.21 | 0.06 | — | 0.27 人 | |
| | | | 技師 B | 0.21 | — | — | 0.21 人 | |
| | | | 技師 C | 0.21 | 0.47 | — | 0.68 人 | |
| | | | 技師 D | — | 0.09 | — | 0.09 人 | |

注 建物調査等の歩掛（表 1 3 - 3）を計上した箇所については、本歩掛は計上しないものとする。

表 1 3 - 9

| 敷地面積 | 100 m ² 未満 | 100 m ² 以上 500 m ² 未満 | 500 m ² 以上 1,000 m ² 未満 | 1,000 m ² 以上 2,000 m ² 未満 | 2,000 m ² 以上 3,000 m ² 未満 |
|-------|-----------------------|--|--|--|--|
| 補 正 率 | 0.80 | 1.00 | 1.80 | 2.90 | 4.10 |

| |
|--|
| 3,000 m ² 以上 5,000 m ² 未満 |
| 5.70 |

4 事後調査

(1) 建物等の調査

建物敷地内の建物等の事後調査（費用負担額の算定を除く。）に要するの直接人件費の積算は、表13-10により行うものとする。

表13-10

| 区分 | 単位 | 規模 | 職種 | 外業 | 内業 | | 計 | 備考 |
|----------------------|----|------------------|------|------|------|----|-------|----|
| | | | | 調査 | 図面等 | 積算 | | |
| 木造建物A | 棟 | 70㎡以上 130㎡未満 | 技師 A | 0.53 | 0.23 | — | 0.76人 | |
| | | | 技師 B | 0.53 | 0.23 | — | 0.76人 | |
| | | | 技師 C | 0.53 | 0.43 | — | 0.96人 | |
| | | | 技師 D | — | 0.24 | — | 0.24人 | |
| 木造建物B | 棟 | 70㎡以上 130㎡未満 | 技師 A | 0.64 | 0.23 | — | 0.87人 | |
| | | | 技師 B | 0.64 | 0.23 | — | 0.87人 | |
| | | | 技師 C | 0.64 | 0.54 | — | 1.18人 | |
| | | | 技師 D | — | 0.24 | — | 0.24人 | |
| 木造建物C | 棟 | 70㎡以上 130㎡未満 | 技師 A | 0.25 | 0.25 | — | 0.50人 | |
| | | | 技師 B | 0.25 | 0.26 | — | 0.51人 | |
| | | | 技師 C | 0.25 | 0.14 | — | 0.39人 | |
| | | | 技師 D | — | 0.27 | — | 0.27人 | |
| 木造特殊建物 | 棟 | 50㎡以上 70㎡未満 | 技師 A | 0.27 | 0.27 | — | 0.54人 | |
| | | | 技師 B | 0.27 | 0.28 | — | 0.55人 | |
| | | | 技師 C | 0.27 | 0.16 | — | 0.43人 | |
| | | | 技師 D | — | 0.28 | — | 0.28人 | |
| 非木造建物 (用途区分) イ | 棟 | 200㎡以上 400㎡未満 | 技師 A | 0.85 | 0.21 | — | 1.06人 | |
| | | | 技師 B | 0.85 | 0.36 | — | 1.21人 | |
| | | | 技師 C | 0.85 | 0.62 | — | 1.47人 | |
| | | | 技師 D | — | 0.37 | — | 0.37人 | |
| 非木造建物 (用途区分) ロ | 棟 | 200㎡以上 400㎡未満 | 技師 A | 0.80 | 0.27 | — | 1.07人 | |
| | | | 技師 B | 0.80 | 0.34 | — | 1.14人 | |
| | | | 技師 C | 0.80 | 0.54 | — | 1.34人 | |
| | | | 技師 D | — | 0.51 | — | 0.51人 | |
| 非木造建物 (用途区分) ハ | 棟 | 200㎡以上 400㎡未満 | 技師 A | 0.47 | 0.20 | — | 0.67人 | |
| | | | 技師 B | 0.47 | 0.26 | — | 0.73人 | |
| | | | 技師 C | 0.47 | 0.27 | — | 0.74人 | |
| | | | 技師 D | — | 0.39 | — | 0.39人 | |

注1 本表規模欄に定める面積以外の場合は、表13-4、表13-5及び表13-6の補正率表を適用するものとする。

注2 建物1棟が複数の区分所有者により共同所有となっているときには、本表によらず表13-11により直接人件費の積算を行うものとする。この場合に共同持分を1戸として計上するものとする。

表 13-11

| 区 分 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | | 計 | 備 考 |
|--------|-----|-------------------------|------|------|------|-----|--------|-----|
| | | | | 調 査 | 図面等 | 算 定 | | |
| 区分所有建物 | 戸 | 130 m ² 程度まで | 技師 A | 0.25 | 0.06 | — | 0.31 人 | |
| | | | 技師 B | 0.25 | 0.08 | — | 0.33 人 | |
| | | | 技師 C | 0.25 | 0.12 | — | 0.37 人 | |
| | | | 技師 D | — | 0.08 | — | 0.08 人 | |

(2) 工作物の調査

工作物の調査とは、駐車場（月ぎめ駐車場等）や店舗・工場等の大規模敷地内の一部の工作物のみの調査を行うものであり、工作物の事後調査（費用負担額の算定を除く。）に要する直接人件費の積算は、表 13-12 により行うものとし、本表規模欄に定める面積以外の場合は、表 13-9 の補正率表を適用するものとする。

表 13-12

| 区 分 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | | 計 | 備 考 |
|-------|-----|--|------|------|------|----|--------|-----|
| | | | | 調 査 | 図面等 | 算定 | | |
| 工 作 物 | 箇所 | 100 m ² 以上 500 m ² 未満 | 技師 A | 0.21 | 0.12 | — | 0.33 人 | |
| | | | 技師 B | 0.21 | — | — | 0.21 人 | |
| | | | 技師 C | 0.21 | 0.24 | — | 0.45 人 | |
| | | | 技師 D | — | 0.13 | — | 0.13 人 | |

注 建物調査等の歩掛（表 13-3）を計上した箇所については、本歩掛は計上しないものとする。

5 算 定

算定とは、事務処理要領第 6 条（費用負担の要件）に定めるところにより算定が必要と認められる建物及び工作物について費用負担額の算定を行うものとし、これに要する直接人件費の積算は、表 13-13 により行うものとする。

なお、本歩掛は建物等の損傷箇所を補修する方法による費用負担額の算定の場合に適用するものとし、建物等の構造部の矯正による算定及び復元による算定の場合は、本歩掛を適用せず、別途見積等を徴収して対応するものとする。

表 13-13

| 区 分 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | | 計 | 備 考 |
|-------|-----|--|------|-----|------|------|--------|-----|
| | | | | 調 査 | 図面等 | 算 定 | | |
| 木造建物 | 棟 | 70 m ² 以上 130 m ² 未満 | 技師 A | — | 0.23 | 0.15 | 0.38 人 | |
| | | | 技師 C | — | 0.58 | 0.13 | 0.71 人 | |
| | | | 技師 D | — | — | 0.11 | 0.11 人 | |
| 非木造建物 | 棟 | 200 m ² 以上 400 m ² 未満 | 技師 A | — | 0.39 | 0.26 | 0.65 人 | |
| | | | 技師 C | — | 1.00 | 0.32 | 1.32 人 | |
| | | | 技師 D | — | — | 0.13 | 0.13 人 | |

| | | | | | | | |
|--------|----|------------------|------|---|------|------|-------|
| 区分所有建物 | 戸 | 130㎡程度まで | 技師 A | — | 0.04 | 0.06 | 0.10人 |
| | | | 技師 C | — | 0.31 | 0.12 | 0.43人 |
| | | | 技師 D | — | — | 0.04 | 0.04人 |
| 工 作 物 | 箇所 | 100㎡以上 500㎡未満 | 技師 A | — | 0.19 | 0.13 | 0.32人 |
| | | | 技師 C | — | 0.39 | 0.08 | 0.47人 |
| | | | 技師 D | — | — | 0.08 | 0.08人 |

注1 木造特殊建物は、木造建物として取り扱うものとする。

注2 本表規模欄に定める面積以外の場合は、表13-4、表13-5及び表13-6及び表13-9の補正率表を適用するものとする。

[二] 費用負担の説明

費用負担の説明とは、公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る費用負担額の算定内容等（以下「費用負担の内容等」という。）の説明を行うことをいい、次の各項目により行うものとする。

なお、この場合の歩掛は、受注者が2名以上の編成で行うことを前提としたものである。

1-1 打合せ協議

打合せ協議の費用の内容及び取扱いは、第4権利調査 4(1)打合せ協議に準ずるものとし、これに要する直接人件費の積算は、表13-14により行うものとする。

表13-14

| 種 目 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 人 員 | 備 考 |
|-----------|-----|-----|------|-------|-----|
| 打 合 せ 協 議 | 業 務 | — | 主任技師 | 0.75人 | |
| | | | 技師 A | 0.75人 | |
| | | | 技師 B | 0.75人 | |

1-2 現地踏査

現地踏査の費用内容及び取扱いは、第5建物等の調査 2-2現地踏査に準ずるものとし、これに要する直接人件費の積算は、表13-15により行うものとする。

表13-15

| 種 目 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 備 考 |
|---------|-----|-----|------|-------|-----|
| 現 地 踏 査 | 業 務 | — | 技師 A | 0.50人 | |
| | | | 技師 B | 0.50人 | |
| | | | 技師 C | 0.50人 | |

2 概況ヒアリング等

概況ヒアリング等は、概況ヒアリング等及び費用負担の説明の対象となる権利者等と面接し、費用負担の説明を行うことについての協力依頼を行うものとし、これに要する直接人件費の積算は、表13-16により行うものとする。

表13-16

| 種 目 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | 計 | 備 考 |
|------------------|-----|-----|------|------|------|-------|-----|
| 概況 ヒアリング 等 | 権利者 | — | 主任技師 | — | 0.04 | 0.04人 | |
| | | | 技師 A | 0.06 | 0.04 | 0.10人 | |
| | | | 技師 C | 0.06 | 0.04 | 0.10人 | |

注 1 技師A 1名、技師C 1名の2名編成で行うことを前提としたものである。ただし、概況ヒアリングには、主任技師が加わるものとする。

注 2 直接人件費＝単価×権利者数

3 説明資料の作成等

説明資料の作成等は、権利者ごとの処理の方針の検討、費用負担の内容等の確認、説明資料の作成等を行うものとし、これに要する直接人件費の積算は、表13-17により行うものとする。

表13-17

| 種 目 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | 計 | 備 考 |
|--------------|-----|-----|------|-----|------|-------|-----|
| 説明資料 の作成等 | 権利者 | — | 主任技師 | — | 0.04 | 0.04人 | |
| | | | 技師 A | — | 0.12 | 0.12人 | |
| | | | 技師 C | — | 0.24 | 0.24人 | |

注 直接人件費＝単価×権利者数

4 費用負担説明

費用負担説明は、費用負担の内容等の説明、記録簿の作成を行うものとし、これに要する直接人件費の積算は、表13-18により行うものとする。

表13-18

| 種 目 | 単 位 | 規 模 | 職 種 | 外 業 | 内 業 | 計 | 備 考 |
|------------|-----|-----|------|------|------|-------|-----|
| 費用負担 説明 | 権利者 | — | 主任技師 | — | 0.08 | 0.08人 | |
| | | | 技師 A | 1.57 | 0.08 | 1.65人 | |
| | | | 技師 C | 1.57 | 0.46 | 2.03人 | |

注 直接人件費＝単価×権利者数

(別表)

設計数量表示単位一覧表

| 区分 | 種別 | 細別 | 単位 | 数値 | 備考 | |
|-----------------------|--------------|--------------------|----------------|----------------|--|------|
| 権利調査 | 作業計画 | | 業務 | 1 | | |
| | 打合せ協議 | 当初 | 回 | 1 | | |
| | | 中間 | 回 | 1 | | |
| | 公図等の転写 | | m ² | 100 | (注1) 数量が 1,000 m ² 未満の場合 は数値を 10 m ² とする。 | |
| | 地積測量図転写 | | m ² | 100 | | |
| | 土地の登記記録の調査 | | m ² | 100 | | |
| | 建物等の調査 | 建物の登記記録の調査 | | 戸 | 1 | |
| | | 権利者確認調査 | 当初 | m ² | 100 | (注1) |
| | | | 追跡 | 人 | 1 | |
| | | 公図等転写連続図作成 | | m ² | 100 | (注1) |
| | | 打合せ協議 | | 業務 | 1 | |
| | | 法令関係資料の調査 | | m ² | 100 | (注1) |
| | | 現況利用調査 | | m ² | 100 | (注1) |
| | | 聞き取り等調査(自治体) | | 機関 | 1 | |
| | | 登記履歴調査・ 住宅地図等調査 | | m ² | 100 | (注1) |
| | | 地形図等調査 | | m ² | 100 | (注1) |
| | | 聞き取り調査 (地元精通者等) | | m ² | 100 | (注1) |
| | | 報告書作成 | | 業務 | 1 | |
| 建物等の調査 | 打合せ協議 | 基本額 | 業務 | 1 | | |
| | | 加算額 | 権利者 | 1 | | |
| | 現地踏査 | | 業務 | 1 | | |
| | 木造建物 | | 棟 | 1 | | |
| | 木造特殊建物 | | 棟 | 1 | | |
| | 非木造建物 | | 棟 | 1 | | |
| | 建物等の法令適合性の調査 | | 棟 | 1 | | |
| | 機械設備 | | 事業所 | 1 | | |
| | 機械設備 | 見積 | 台 | 1 | | |
| | 生産設備 | | 設備 | 1 | | |
| | 生産設備 | 見積 | 台 | 1 | | |
| | 附帯工作物 | | 戸 | 1 | | |
| | 附帯工作物 | 工場、神社、仏閣等の敷地 | 箇所 | 1 | | |
| | 独立工作物 | | 箇所 | 1 | | |
| | 立竹木 | | m ² | 100 | (注1) | |
| | 庭園 | | 箇所 | 1 | | |
| | 墳墓等 | | m ² | 1 | | |
| | 墓地管理者等調査 | | 使用者 | 1 | | |
| 建物等の残地移転要件の該当性の 検討 | | 権利者 | 1 | | | |
| 照応建物の設計案の作成等 | | 案 | 1 | | | |
| 営業その他の調査 | 打合せ協議 | 基本額 | 業務 | 1 | | |
| | | 加算額 | 権利者 | 1 | | |
| | 現地踏査 | | 権利者 | 1 | | |
| | 営業 | | 事業所 | 1 | | |
| | 仮営業所設置 | プレハブリース | 事業所 | 1 | | |
| | | 賃貸物件 | 事業所 | 1 | | |
| | 居住者 | | 世帯 | 1 | | |
| | 動産 | 一般住家、農家住宅 | 戸 | 1 | | |
| | | 店舗 | 店舗 | 1 | | |
| | | 事務所、工場、倉庫 | 事業所 | 1 | | |
| | その他通損 | 仮住居、借家人 | 世帯 | 1 | | |
| | | 移転雑費 | 所有者 又は世帯 | 1 | | |

| | | | | | |
|--------------|-----------------|---|------------------|------------------|--|
| | その他 | 仮住居有 | 世帯 | 1 | |
| | | 仮住居無 | 世帯 | 1 | |
| 予備調査 | 打合せ協議 | | 業務 | 1 | |
| | 現地踏査 | | 業務 | 1 | |
| | 企業内容等の調査 | | 事業所 | 1 | |
| | 敷地使用状況等の調査 | | 事業所 | 1 | |
| | 建物 | | 棟 | 1 | |
| | 機械設備 | | 事業所 | 1 | |
| | 移転計画案の作成 | | 事業所 | 1 | |
| 移転工法案の検討 | 打合せ協議 | | 権利者 | 1 | |
| | 関係資料収集 | | 権利者 | 1 | |
| | 企業内容等の調査 | | 事業所 | 1 | |
| | 敷地の使用実態の調査 | | 権利者 | 1 | |
| | 駐車場等の使用実態追加調査 | | 回 | 1 | |
| | 移転工法案の作成 | | 権利者 | 1 | |
| | 照応建物の詳細設計 | 図面作成費 | 枚 | 1 | |
| | 機械設備 | | 事業所 | 1 | |
| | 機械設備 | 見積 | 台 | 1 | |
| 生産設備 | 見積 | 台 | 1 | | |
| 再算定業務 | 打合せ協議 | | 権利者 | 1 | |
| | 現地踏査 | | 権利者 | 1 | |
| | 営業再調査・再算定 | | 事業所 | 1 | |
| | 仮営業所設置再調査・再算定 | プレハブリース 賃貸物件 | 事業所 事業所 | 1 1 | |
| 土地評価 | 打合せ協議 | | 業務 | 1 | |
| | 現地踏査 | | 業務 | 1 | |
| | 地域区分及び標準地選定等 | | 業務 | 1 | |
| | 標準地価格の算定 | | 標準地 | 1 | |
| | 各画地の評価格算定 | | 100画地 | 1 | |
| | 残地補償算定 | | 100画地 | 1 | |
| | 評価格の調整 | | 業務 | 1 | |
| 補償説明等 | 打合せ協議 | | 業務 | 1 | |
| | 現地踏査 | | 業務 | 1 | |
| | 概況ヒアリング等 | | 権利者 | 1 | |
| | 説明資料の作成 | | 権利者 | 1 | |
| | 補償説明 | | 権利者 | 1 | |
| 消費税等調査 | 打合せ協議 | | 業務 | 1 | |
| | 消費税等調査 | 営業調査有 営業調査無 | 事業者 事業者 | 1 1 | |
| | | | | | |
| 事業認定申請図書等の作成 | 打合せ協議 | | 業務 | 1 | |
| | 現地踏査 | | 業務 | 1 | |
| | 現地調査等 | | 業務 | 1 | |
| | 資料の収集及び作成 | | 業務 | 1 | |
| | 調書等の作成 | | 業務 | 1 | |
| | 添付図面作成 | | 業務 | 1 | |
| 裁決申請図書等の作成 | 打合せ協議 | 物件有 物件無 | 件 件 | 1 1 | |
| | 現地踏査 | 物件有 物件無 | 件 件 | 1 1 | |
| | 資料の整理・検討 | | 件 | 1 | |
| | 裁決申請書(案)の作成 | | 件 | 1 | |
| | 図面の作成 | 起業地表示図等(基本額) 起業地表示図等(加算額) 土地調書添付図面 参考図書の作成 | 件 部 筆 件 | 1 1 1 1 | |
| | 審理等における配布図書等の作成 | 物件有 物件無 | 件 件 | 1 1 | |
| | 審理概要書の作成 | | 回 | 1 | |
| | 現地調査関係図書の作成 | 物件有 物件無 | 件 件 | 1 1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------------|---------------|-----------------------|-----|---|--|
| | 現地調査概要書の作成 | | 回 | 1 | |
| 明渡 裁決 申立 図書 等の 作成 | 打合せ協議 | 物件有 | 件 | 1 | |
| | | 物件無 | 件 | 1 | |
| | 現地踏査 | 物件有 | 件 | 1 | |
| | | 物件無 | 件 | 1 | |
| | 資料の整理・検討 | | 件 | 1 | |
| | 明渡裁決申立書(案)の作成 | 物件有 | 件 | 1 | |
| | | 物件無 | 件 | 1 | |
| | 図面の作成 | 物件調書添付図の作成 | 件 | 1 | |
| | 参考図書の作成 | | 件 | 1 | |
| 調査 事後 調査 及び 算定 | 打合せ協議 | | 業務 | 1 | |
| | 現地踏査 | | 業務 | 1 | |
| | 事前調査 | 木造建物・木造特殊建 物・非木造建物 | 棟 | 1 | |
| | | 区分所有建物 | 戸 | 1 | |
| | | 工作物 | 箇所 | 1 | |
| | 事後調査 | 木造建物・木造特殊建 物・非木造建物 | 棟 | 1 | |
| | | 区分所有建物 | 戸 | 1 | |
| | | 工作物 | 箇所 | 1 | |
| | 算定 | 木造建物・木造特殊建 物・非木造建物 | 棟 | 1 | |
| | | 区分所有建物 | 戸 | 1 | |
| 工作物 | | 箇所 | 1 | | |
| 費用 負担 説明 | 打合せ協議 | | 業務 | 1 | |
| | 現地踏査 | | 業務 | 1 | |
| | 概況ヒアリング等 | | 権利者 | 1 | |
| | 説明資料等の作成等 | | 権利者 | 1 | |
| | 費用負担説明 | | 権利者 | 1 | |

