# 平成28年度　水域別総括表

| 測定項目 | 河川名 | 木曽川上流 | | | 木曽川中流 | | | 木曽川中流 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 測定地点 | 落合ダム | (AA) | | 美恵橋 | (A) | | 兼山ダム | (A) | |
| | 測定値 | 平均 | 最小値～最大値 | m/n | 平均 | 最小値～最大値 | m/n | 平均 | 最小値～最大値 | m/n |
| 生活環境項目（河川） | ｐＨ | 7.2 | 7.0 ～ 7.4 | 0 / 12 | 7.3 | 7.1 ～ 7.6 | 0 / 4 | 6.9 | 6.7 ～ 7.2 | 0 / 12 |
| | ＤＯ (mg/l) | 11 | 9.7 ～ 13 | 0 / 12 | 11 | 9.2 ～ 13 | 0 / 4 | 11 | 8.0 ～ 13 | 0 / 12 |
| | ＢＯＤ (mg/l) | 0.7 | < 0.5 ～ 1.2 | 1 / 12 | 0.6 | < 0.5 ～ 0.7 | 0 / 4 | 0.7 | < 0.5 ～ 1.0 | 0 / 12 |
| | ＢＯＤ (下段:75%値) | 0.8 | | | 0.7 | | | 0.8 | | |
| | ＣＯＤ (mg/l) | 1.6 | 0.7 ～ 2.6 | 0 / 12 | 1.9 | 0.9 ～ 2.4 | 0 / 4 | 1.7 | 0.7 ～ 2.7 | 0 / 12 |
| | ＳＳ (mg/l) | 3 | < 1 ～ 19 | 0 / 12 | 3 | < 1 ～ 4 | 0 / 4 | 3 | < 1 ～ 7 | 0 / 12 |
| | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 1.5E03 | 7.9E01 ～ 7.9E03 | 12 / 12 | 5.3E03 | 7.8E01 ～ 1.7E04 | 3 / 4 | 1.0E04 | 7.0E01 ～ 9.2E04 | 4 / 12 |
| | ｎ－ヘキサン抽出物質* (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 全窒素* (mg/l) | 0.27 | 0.23 ～ 0.32 | 6 / 6 | | | | 0.47 | 0.21 ～ 0.68 | 6 / 6 |
| | 全燐* (mg/l) | 0.005 | < 0.003 ～ 0.010 | 4 / 6 | | | | 0.016 | < 0.003 ～ 0.024 | 5 / 6 |
| 健康項目 | カドミウム (mg/l) | < 0.0003 | <0.0003 | 0 / 1 | < 0.0003 | <0.0003 | 0 / 1 | | | |
| | 全シアン (mg/l) | ＮＤ | ＮＤ | 0 / 1 | ＮＤ | ＮＤ | 0 / 1 | | | |
| | 鉛 (mg/l) | < 0.005 | < 0.005 | 0 / 1 | < 0.005 | < 0.005 | 0 / 1 | | | |
| | 六価クロム (mg/l) | < 0.02 | < 0.04 | 0 / 1 | < 0.02 | < 0.04 | 0 / 1 | | | |
| | 砒素 (mg/l) | < 0.005 | < 0.005 | 0 / 1 | < 0.005 | < 0.005 | 0 / 1 | | | |
| | 総水銀 (mg/l) | < 0.0005 | <0.0005 | 0 / 1 | < 0.0005 | <0.0005 | 0 / 1 | | | |
| | アルキル水銀 (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ＰＣＢ (mg/l) | ＮＤ | ＮＤ | 0 / 1 | ＮＤ | ＮＤ | 0 / 1 | | | |
| | ジクロロメタン (mg/l) | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 | | | |
| | 四塩化炭素 (mg/l) | < 0.0002 | <0.0002 | 0 / 1 | < 0.0002 | <0.0002 | 0 / 1 | | | |
| | １，２－ジクロロエタン (mg/l) | < 0.0004 | <0.0004 | 0 / 1 | < 0.0004 | <0.0004 | 0 / 1 | | | |
| | １，１－ジクロロエチレン (mg/l) | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 | | | |
| | シス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l) | < 0.004 | < 0.004 | 0 / 1 | < 0.004 | < 0.004 | 0 / 1 | | | |
| | １，１，１－トリクロロエタン (mg/l) | < 0.0005 | <0.0005 | 0 / 1 | < 0.0005 | <0.0005 | 0 / 1 | | | |
| | １，１，２－トリクロロエタン (mg/l) | < 0.0006 | <0.0006 | 0 / 1 | < 0.0006 | <0.0006 | 0 / 1 | | | |
| | トリクロロエチレン (mg/l) | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 | | | |
| | テトラクロロエチレン (mg/l) | < 0.0005 | <0.0005 | 0 / 1 | < 0.0005 | <0.0005 | 0 / 1 | | | |
| | １，３－ジクロロプロペン (mg/l) | < 0.0002 | <0.0002 | 0 / 1 | < 0.0002 | <0.0002 | 0 / 1 | | | |
| | チウラム (mg/l) | < 0.0006 | <0.0006 | 0 / 1 | < 0.0006 | <0.0006 | 0 / 1 | | | |
| | シマジン (mg/l) | < 0.0003 | <0.0003 | 0 / 1 | < 0.0003 | <0.0003 | 0 / 1 | | | |
| | チオベンカルブ (mg/l) | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 | | | |
| | ベンゼン (mg/l) | < 0.001 | < 0.001 | 0 / 1 | < 0.001 | < 0.001 | 0 / 1 | | | |
| | セレン (mg/l) | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) | 0.15 | 0.15 | 0 / 1 | 0.17 | 0.17 | 0 / 1 | | | |
| | 亜硝酸性窒素* (mg/l) | | < 0.002 | 0 / 1 | | < 0.002 | 0 / 1 | | | |
| | ふっ素 (mg/l) | | < 0.1 | 0 / 4 | | < 0.1 | 0 / 1 | 0.1 | 0.1 | 0 / 4 |
| | ほう素 (mg/l) | 0.02 | < 0.02 ～ 0.02 | 0 / 4 | < 0.02 | < 0.02 | 0 / 1 | 0.02 | < 0.02 ～ 0.02 | 0 / 4 |
| | １，４－ジオキサン (mg/l) | < 0.005 | < 0.005 | 0 / 1 | | | | | | |
| 水生生物基準項目 | 全亜鉛 (mg/l) | 0.0028 | 0.0010 ～ 0.0050 | 0 / 12 | | | | 0.0018 | 0.0010 ～ 0.0040 | 0 / 12 |
| | ノニルフェノール (mg/l) | < 0.00006 | <.00006 | 0 / 4 | | | | < 0.00006 | <.00006 | 0 / 4 |
| | ＬＡＳ (mg/l) | < 0.00060 | <.00060 | 0 / 4 | | | | < 0.00060 | <.00060 | 0 / 4 |
| 水生生物要監視項目 | クロロホルム* (mg/l) | | < 0.006 | 0 / 2 | | | | | < 0.006 | 0 / 2 |
| | フェノール* (mg/l) | | < 0.001 | 0 / 2 | | | | | < 0.001 | 0 / 2 |
| | ホルムアルデヒド* (mg/l) | | < 0.03 | 0 / 2 | | | | | < 0.03 | 0 / 2 |
| | ４－ｔ－オクチルフェノール (mg/l) | < 0.00007 | <.00007 | 0 / 2 | | | | < 0.00007 | <.00007 | 0 / 2 |
| | アニリン (mg/l) | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 2 | | | | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 2 |
| | ２，４－ジクロロフェノール (mg/l) | < 0.0003 | <0.0003 | 0 / 2 | | | | < 0.0003 | <0.0003 | 0 / 2 |
| 要監視項目 | クロロホルム (mg/l) | | < 0.006 | 0 / 2 | | | | | < 0.006 | 0 / 2 |
| | トランス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | １，２－ジクロロプロパン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ｐ－ジクロロベンゼン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg/l) | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | オキシン銅（有機銅） (mg/l) | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg/l) | | | | | | | | | |
| | プロピザミド (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ＥＰＮ (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg/l) | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg/l) | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg/l) | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊ (mg/l) | | | | | | | | | |
| | トルエン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | キシレン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ニッケル* (mg/l) | | | | | | | | | |
| | モリブデン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | アンチモン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー (mg/l) | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン (μg/l) | | | | | | | | | |
| | 全マンガン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ウラン (mg/l) | | | | | | | | | |
| その他項目 | フェノール類* (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 銅* (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 鉄（溶解性）＊ (mg/l) | | | | | | | | | |
| | マンガン（溶解性）＊ (mg/l) | | | | | | | | | |
| | クロム* (mg/l) | | | | | | | | | |
| | アンモニア性窒素* (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 全有機性窒素* (mg/l) | | | | | | | | | |
| | オルトリン酸態リン* (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ＴＯＣ* (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 濁度* (度) | 2 | < 1 ～ 4 | 10 / 12 | | | | 2 | 1 ～ 6 | 12 / 12 |
| | 電気伝導率* (ms/m) | 5.7 | 4.3 ～ 7.5 | 12 / 12 | 6.0 | 4.8 ～ 7.1 | 4 / 4 | 6.3 | 4.6 ～ 7.3 | 12 / 12 |
| | Ｃｌイオン* (mg/l) | | | | | | | | | |
| | クロロフィルａ＊ (μg/l) | | < 1 | 0 / 2 | | | | | < 1 | 0 / 2 |
| | ふん便性大腸菌群数 (個/100ml) | 45 | 24 ～ 65 | 0 / 2 | | | | 41 | 26 ～ 56 | 0 / 2 |

# 平成28年度　水域別総括表

| 測定項目 | 河川名 | 木曽川中流 | | | 木曽川下流 | | | 木曽川下流 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 測定地点 | 犬山橋 | (A) | | 笠松（木曽川橋） | (A) | | 起（濃尾大橋） | (A) | |
| | 測定値 | 平均 | 最小値～最大値 | m/n | 平均 | 最小値～最大値 | m/n | 平均 | 最小値～最大値 | m/n |
| 生活環境項目（河川） | ｐＨ | 7.4 | 7.2 ～ 7.6 | 0 / 12 | 7.4 | 7.3 ～ 7.6 | 0 / 12 | 7.4 | 7.2 ～ 7.6 | 0 / 12 |
| | ＤＯ (mg/l) | 10 | 8.4 ～ 13 | 0 / 12 | 10 | 7.6 ～ 13 | 0 / 12 | 10 | 7.7 ～ 13 | 0 / 12 |
| | ＢＯＤ (mg/l) | 0.9 | 0.5 ～ 1.5 | 0 / 12 | 0.9 | 0.5 ～ 1.3 | 0 / 12 | 0.8 | 0.5 ～ 1.3 | 0 / 12 |
| | ＢＯＤ (下段:75%値) | 1.1 | | | 1.0 | | | 0.7 | | |
| | ＣＯＤ (mg/l) | 2.1 | 0.7 ～ 2.8 | 0 / 12 | 2.1 | 1.6 ～ 2.4 | 0 / 4 | 2.0 | 1.5 ～ 2.5 | 0 / 12 |
| | ＳＳ (mg/l) | 2 | 1 ～ 4 | 0 / 12 | 2 | 1 ～ 7 | 0 / 12 | 2 | < 1 ～ 6 | 0 / 12 |
| | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 1.0E03 | 1.1E02 ～ 3.3E03 | 5 / 12 | 1.9E03 | 7.0E02 ～ 4.9E03 | 2 / 4 | 8.4E02 | 3.3E01 ～ 3.3E03 | 2 / 12 |
| | ｎ－ヘキサン抽出物質* (mg/l) | | ＮＤ | 0 / 4 | | | | | ＮＤ | 0 / 4 |
| | 全窒素* (mg/l) | 0.35 | 0.28 ～ 0.41 | 12 / 12 | 0.44 | 0.36 ～ 0.54 | 4 / 4 | 0.42 | 0.32 ～ 0.51 | 12 / 12 |
| | 全燐* (mg/l) | 0.013 | 0.008 ～ 0.019 | 12 / 12 | 0.017 | 0.009 ～ 0.022 | 4 / 4 | 0.014 | 0.008 ～ 0.022 | 12 / 12 |
| 健康項目 | カドミウム (mg/l) | < 0.0003 | <0.0003 | 0 / 2 | | | | < 0.0003 | <0.0003 | 0 / 2 |
| | 全シアン (mg/l) | ＮＤ | ＮＤ | 0 / 2 | | | | ＮＤ | ＮＤ | 0 / 2 |
| | 鉛 (mg/l) | < 0.005 | < 0.005 | 0 / 4 | < 0.005 | < 0.005 | 0 / 4 | < 0.005 | < 0.005 | 0 / 4 |
| | 六価クロム (mg/l) | < 0.02 | < 0.04 | 0 / 2 | | | | < 0.02 | < 0.04 | 0 / 2 |
| | 砒素 (mg/l) | < 0.005 | < 0.005 | 0 / 4 | < 0.005 | < 0.005 | 0 / 4 | < 0.005 | < 0.005 | 0 / 4 |
| | 総水銀 (mg/l) | < 0.0005 | <0.0005 | 0 / 2 | | | | < 0.0005 | <0.0005 | 0 / 2 |
| | アルキル水銀 (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ＰＣＢ (mg/l) | ＮＤ | ＮＤ | 0 / 1 | | | | ＮＤ | ＮＤ | 0 / 1 |
| | ジクロロメタン (mg/l) | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 2 | | | | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 2 |
| | 四塩化炭素 (mg/l) | < 0.0002 | <0.0002 | 0 / 2 | | | | < 0.0002 | <0.0002 | 0 / 2 |
| | １，２－ジクロロエタン (mg/l) | < 0.0004 | <0.0004 | 0 / 2 | | | | < 0.0004 | <0.0004 | 0 / 2 |
| | １，１－ジクロロエチレン (mg/l) | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 2 | | | | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 2 |
| | シス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l) | < 0.004 | < 0.004 | 0 / 2 | | | | < 0.004 | < 0.004 | 0 / 2 |
| | １，１，１－トリクロロエタン (mg/l) | < 0.0005 | <0.0005 | 0 / 2 | | | | < 0.0005 | <0.0005 | 0 / 2 |
| | １，１，２－トリクロロエタン (mg/l) | < 0.0006 | <0.0006 | 0 / 2 | | | | < 0.0006 | <0.0006 | 0 / 2 |
| | トリクロロエチレン (mg/l) | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 2 | | | | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 2 |
| | テトラクロロエチレン (mg/l) | < 0.0005 | <0.0005 | 0 / 2 | | | | < 0.0005 | <0.0005 | 0 / 2 |
| | １，３－ジクロロプロペン (mg/l) | < 0.0002 | <0.0002 | 0 / 2 | | | | < 0.0002 | <0.0002 | 0 / 2 |
| | チウラム (mg/l) | < 0.0006 | <0.0006 | 0 / 2 | | | | < 0.0006 | <0.0006 | 0 / 2 |
| | シマジン (mg/l) | < 0.0003 | <0.0003 | 0 / 2 | | | | < 0.0003 | <0.0003 | 0 / 2 |
| | チオベンカルブ (mg/l) | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 2 | | | | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 2 |
| | ベンゼン (mg/l) | < 0.001 | < 0.001 | 0 / 2 | | | | < 0.001 | < 0.001 | 0 / 2 |
| | セレン (mg/l) | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 2 | | | | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 2 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) | 0.22 | 0.20 ～ 0.25 | 0 / 4 | | | | 0.29 | 0.25 ～ 0.32 | 0 / 4 |
| | 亜硝酸性窒素* (mg/l) | 0.003 | 0.002 ～ 0.003 | 4 / 4 | | | | 0.003 | 0.003 ～ 0.004 | 4 / 4 |
| | ふっ素 (mg/l) | | < 0.1 | 0 / 2 | | | | | < 0.1 | 0 / 2 |
| | ほう素 (mg/l) | < 0.02 | < 0.02 | 0 / 2 | | | | < 0.02 | < 0.02 | 0 / 2 |
| | １，４－ジオキサン (mg/l) | | | | | | | | | |
| 水生生物基準項目 | 全亜鉛 (mg/l) | 0.0037 | 0.0020 ～ 0.0050 | 0 / 12 | 0.0043 | 0.0020 ～ 0.0060 | 0 / 4 | 0.0030 | 0.0010 ～ 0.0050 | 0 / 12 |
| | ノニルフェノール (mg/l) | < 0.00006 | <.00006 | 0 / 4 | | | | < 0.00006 | <.00006 | 0 / 4 |
| | ＬＡＳ (mg/l) | < 0.00060 | <.00060 | 0 / 4 | | | | < 0.00060 | <.00060 | 0 / 4 |
| 水生生物要監視項目 | クロロホルム* (mg/l) | | | | | | | | | |
| | フェノール* (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド* (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ４－ｔ－オクチルフェノール (mg/l) | < 0.00007 | <.00007 | 0 / 1 | | | | < 0.00007 | <.00007 | 0 / 1 |
| | アニリン (mg/l) | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 | | | | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 |
| | ２，４－ジクロロフェノール (mg/l) | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム (mg/l) | | < 0.006 | 0 / 1 | | | | | < 0.006 | 0 / 1 |
| | トランス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | １，２－ジクロロプロパン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ｐ－ジクロロベンゼン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg/l) | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | オキシン銅（有機銅） (mg/l) | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg/l) | | | | | | | | | |
| | プロピザミド (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ＥＰＮ (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg/l) | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg/l) | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg/l) | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン（ＣＮＰ）* (mg/l) | | <0.0005 | 0 / 1 | | | | | <0.0005 | 0 / 1 |
| | トルエン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | キシレン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ニッケル* (mg/l) | | | | | | | | | |
| | モリブデン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | アンチモン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー (mg/l) | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン (μg/l) | | | | | | | | | |
| | 全マンガン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ウラン (mg/l) | | | | | | | | | |
| その他項目 | フェノール類* (mg/l) | | < 0.01 | 0 / 2 | | | | | < 0.01 | 0 / 1 |
| | 銅* (mg/l) | | < 0.01 | 0 / 2 | | | | | < 0.01 | 0 / 2 |
| | 鉄（溶解性）* (mg/l) | | 0.03 | 2 / 2 | | | | 0.04 | 0.03 ～ 0.05 | 2 / 2 |
| | マンガン（溶解性）* (mg/l) | | < 0.02 | 0 / 2 | | | | | < 0.02 | 0 / 2 |
| | クロム* (mg/l) | | < 0.02 | 0 / 2 | | | | | < 0.02 | 0 / 2 |
| | アンモニア性窒素* (mg/l) | | < 0.05 | 0 / 12 | | < 0.05 | 0 / 4 | | < 0.05 | 0 / 12 |
| | 全有機性窒素* (mg/l) | | | | | | | | | |
| | オルトリン酸態リン* (mg/l) | 0.005 | 0.004 ～ 0.006 | 4 / 4 | | | | 0.007 | 0.006 ～ 0.008 | 4 / 4 |
| | ＴＯＣ* (mg/l) | 1.0 | 0.7 ～ 1.3 | 12 / 12 | | | | 0.9 | 0.6 ～ 1.2 | 12 / 12 |
| | 濁度* (度) | 2 | < 1 ～ 3 | 11 / 12 | 2 | 1 ～ 4 | 12 / 12 | 2 | < 1 ～ 4 | 11 / 12 |
| | 電気伝導率* (ms/m) | | | | | | | | | |
| | Ｃｌイオン* (mg/l) | 3 | 2 ～ 5 | 4 / 4 | 4 | 2 ～ 6 | 4 / 4 | 3 | 2 ～ 4 | 4 / 4 |
| | クロロフィルａ* (μg/l) | | | | | | | | | |
| | ふん便性大腸菌群数 (個/100ml) | 180 | 22 ～ 1100 | 0 / 12 | 91 | 16 ～ 230 | 0 / 4 | 55 | 10 ～ 270 | 0 / 12 |

# 平成28年度　水域別総括表

| 測定項目 | | 河川名 | 飛騨川上流 | | | 飛騨川下流 | | | 飛騨川下流 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 測定地点 | 東上田 | (AA) | | 飛泉橋 | (A) | | 川辺ダム | (A) | |
| | | 測定値 | 平均 | 最小値～最大値 | m/n | 平均 | 最小値～最大値 | m/n | 平均 | 最小値～最大値 | m/n |
| 生活環境項目（河川） | ｐＨ | | 7.3 | 7.1 ～ 7.7 | 0 / 12 | 7.0 | 6.7 ～ 7.2 | 0 / 4 | 7.1 | 6.7 ～ 7.7 | 0 / 12 |
| | ＤＯ | (mg/l) | 11 | 8.1 ～ 14 | 0 / 12 | 11 | 8.7 ～ 13 | 0 / 4 | 11 | 8.5 ～ 13 | 0 / 12 |
| | ＢＯＤ | (mg/l) | 0.6 | < 0.5 ～ 0.8 | 0 / 12 | 0.6 | < 0.5 ～ 0.9 | 0 / 4 | 1.0 | < 0.5 ～ 3.1 | 2 / 12 |
| | ＢＯＤ | (下段:75%値) | 0.6 | | | 0.5 | | | 0.9 | | |
| | ＣＯＤ | (mg/l) | 1.4 | 0.7 ～ 2.8 | 0 / 12 | 1.4 | 0.9 ～ 1.8 | 0 / 4 | 1.8 | 0.7 ～ 3.2 | 0 / 12 |
| | ＳＳ | (mg/l) | 3 | < 1 ～ 16 | 0 / 12 | 1 | < 1 ～ 2 | 0 / 4 | 1 | < 1 ～ 3 | 0 / 12 |
| | 大腸菌群数 | (MPN/100ml) | 4.9E03 | 3.3E02 ～ 1.7E04 | 12 / 12 | 1.4E03 | 3.1E01 ～ 4.3E03 | 1 / 4 | 1.3E04 | 2.7E01 ～ 9.2E04 | 5 / 12 |
| | ｎ－ヘキサン抽出物質* | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 全窒素* | (mg/l) | 0.26 | 0.21 ～ 0.30 | 4 / 4 | | | | 0.41 | 0.27 ～ 0.56 | 6 / 6 |
| | 全燐* | (mg/l) | 0.009 | 0.004 ～ 0.016 | 4 / 4 | | | | 0.023 | < 0.003 ～ 0.060 | 5 / 6 |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/l) | | | | | | | < 0.0003 | <0.0003 | 0 / 1 |
| | 全シアン | (mg/l) | | | | | | | ＮＤ | ＮＤ | 0 / 1 |
| | 鉛 | (mg/l) | | | | | | | < 0.005 | < 0.005 | 0 / 1 |
| | 六価クロム | (mg/l) | | | | | | | < 0.02 | < 0.04 | 0 / 1 |
| | 砒素 | (mg/l) | | | | | | | < 0.005 | < 0.005 | 0 / 1 |
| | 総水銀 | (mg/l) | | | | | | | < 0.0005 | <0.0005 | 0 / 1 |
| | アルキル水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ＰＣＢ | (mg/l) | | | | | | | ＮＤ | ＮＤ | 0 / 1 |
| | ジクロロメタン | (mg/l) | | | | | | | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 |
| | 四塩化炭素 | (mg/l) | | | | | | | < 0.0002 | <0.0002 | 0 / 1 |
| | １，２－ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | < 0.0004 | <0.0004 | 0 / 1 |
| | １，１－ジクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 |
| | シス－１，２－ジクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | < 0.004 | < 0.004 | 0 / 1 |
| | １，１，１－トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | < 0.0005 | <0.0005 | 0 / 1 |
| | １，１，２－トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | < 0.0006 | <0.0006 | 0 / 1 |
| | トリクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 |
| | テトラクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | < 0.0005 | <0.0005 | 0 / 1 |
| | １，３－ジクロロプロペン | (mg/l) | | | | | | | < 0.0002 | <0.0002 | 0 / 1 |
| | チウラム | (mg/l) | | | | | | | < 0.0006 | <0.0006 | 0 / 1 |
| | シマジン | (mg/l) | | | | | | | < 0.0003 | <0.0003 | 0 / 1 |
| | チオベンカルブ | (mg/l) | | | | | | | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 |
| | ベンゼン | (mg/l) | | | | | | | < 0.001 | < 0.001 | 0 / 1 |
| | セレン | (mg/l) | | | | | | | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | 0.17 | 0.17 | 0 / 1 |
| | 亜硝酸性窒素* | (mg/l) | | | | | | | | < 0.002 | 0 / 1 |
| | ふっ素 | (mg/l) | 0.1 | 0.1 | 0 / 4 | | | | 0.1 | < 0.1 ～ 0.1 | 0 / 4 |
| | ほう素 | (mg/l) | 0.02 | < 0.02 ～ 0.02 | 0 / 4 | | | | < 0.02 | < 0.02 | 0 / 1 |
| | １，４－ジオキサン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| 水生生物基準項目 | 全亜鉛 | (mg/l) | 0.0033 | 0.0020 ～ 0.0060 | 0 / 12 | | | | 0.0023 | 0.0010 ～ 0.0060 | 0 / 12 |
| | ノニルフェノール | (mg/l) | < 0.00006 | <.00006 | 0 / 4 | | | | < 0.00006 | <.00006 | 0 / 4 |
| | ＬＡＳ | (mg/l) | 0.00075 | < 0.00060 ～ 0.0012 | 0 / 4 | | | | 0.00065 | < 0.00060 ～ 0.00080 | 0 / 4 |
| 水生生物要監視項目 | クロロホルム* | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | フェノール* | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド* | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ４－ｔ－オクチルフェノール | (mg/l) | < 0.00007 | <.00007 | 0 / 2 | | | | < 0.00007 | <.00007 | 0 / 2 |
| | アニリン | (mg/l) | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 2 | | | | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 2 |
| | ２，４－ジクロロフェノール | (mg/l) | < 0.0003 | <0.0003 | 0 / 2 | | | | < 0.0003 | <0.0003 | 0 / 2 |
| 要監視項目 | クロロホルム | (mg/l) | | < 0.006 | 0 / 2 | | | | | < 0.006 | 0 / 2 |
| | トランス－１，２－ジクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | １，２－ジクロロプロパン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ｐ－ジクロロベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン（ＭＥＰ） | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | オキシン銅（有機銅） | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル（ＴＰＮ） | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ＥＰＮ | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス（ＤＤＶＰ） | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス（ＩＢＰ） | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊ | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ニッケル* | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (μg/l) | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| その他項目 | フェノール類* | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 銅* | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 鉄（溶解性）＊ | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | マンガン（溶解性）＊ | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | クロム* | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | アンモニア性窒素* | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 全有機性窒素* | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | オルトリン酸態リン* | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ＴＯＣ* | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 濁度* | (度) | 2 | < 1 ～ 7 | 7 / 12 | | | | 2 | < 1 ～ 7 | 11 / 12 |
| | 電気伝導率* | (ms/m) | 5.0 | 3.0 ～ 6.8 | 12 / 12 | 4.6 | 3.6 ～ 6.0 | 4 / 4 | 4.8 | 3.7 ～ 5.8 | 12 / 12 |
| | Ｃｌイオン* | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | クロロフィルａ＊ | (μg/l) | | | | | | | | < 1 | 0 / 2 |
| | ふん便性大腸菌群数 | (個/100ml) | | | | | | | | | |

# 平成28年度　水域別総括表

| 測定項目 | | 河川名 | 川上川 | | | 落合川 | | | 中津川上流 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 測定地点 | 本川合流前 | (A) | | 本川合流前 | (A) | | 中川橋 | (A) | |
| | | 測定値 | 平均 | 最小値～最大値 | m/n | 平均 | 最小値～最大値 | m/n | 平均 | 最小値～最大値 | m/n |
| 生活環境項目（河川） | ｐＨ | | 7.4 | 7.1 ～ 7.8 | 0 / 12 | 7.6 | 7.4 ～ 8.1 | 0 / 12 | 7.4 | 7.2 ～ 7.6 | 0 / 12 |
| | ＤＯ | (mg/l) | 11 | 9.6 ～ 13 | 0 / 12 | 11 | 9.3 ～ 13 | 0 / 12 | 11 | 9.3 ～ 13 | 0 / 12 |
| | ＢＯＤ | (mg/l) | 0.5 | < 0.5 ～ 0.6 | 0 / 12 | 0.5 | < 0.5 ～ 0.7 | 0 / 12 | 0.5 | < 0.5 ～ 0.5 | 0 / 12 |
| | ＢＯＤ | (下段:75%値) | 0.5 | | | < 0.5 | | | < 0.5 | | |
| | ＣＯＤ | (mg/l) | 1.1 | < 0.5 ～ 1.9 | 0 / 12 | 1.1 | < 0.5 ～ 1.8 | 0 / 12 | 0.8 | < 0.5 ～ 1.7 | 0 / 12 |
| | ＳＳ | (mg/l) | 1 | < 1 ～ 3 | 0 / 12 | 4 | < 1 ～ 33 | 1 / 12 | 2 | < 1 ～ 12 | 0 / 12 |
| | 大腸菌群数 | (MPN/100ml) | 3.2E03 | 1.3E02 ～ 1.7E04 | 6 / 12 | 3.3E03 | 1.1E02 ～ 1.1E04 | 7 / 12 | 6.5E02 | 4.0E01 ～ 2.3E03 | 2 / 12 |
| | ｎ－ヘキサン抽出物質* | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 全窒素* | (mg/l) | 0.31 | 0.28 ～ 0.38 | 4 / 4 | 0.49 | 0.42 ～ 0.57 | 4 / 4 | 0.31 | 0.24 ～ 0.44 | 4 / 4 |
| | 全燐* | (mg/l) | 0.013 | 0.004 ～ 0.039 | 4 / 4 | 0.016 | 0.012 ～ 0.019 | 4 / 4 | 0.007 | < 0.003 ～ 0.015 | 2 / 4 |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/l) | < 0.0003 | <0.0003 | 0 / 1 | < 0.0003 | <0.0003 | 0 / 1 | | | |
| | 全シアン | (mg/l) | ＮＤ | ＮＤ | 0 / 1 | ＮＤ | ＮＤ | 0 / 1 | | | |
| | 鉛 | (mg/l) | < 0.005 | < 0.005 | 0 / 1 | < 0.005 | < 0.005 | 0 / 1 | | | |
| | 六価クロム | (mg/l) | < 0.02 | < 0.04 | 0 / 1 | < 0.02 | < 0.04 | 0 / 1 | | | |
| | 砒素 | (mg/l) | < 0.005 | < 0.005 | 0 / 1 | < 0.005 | < 0.005 | 0 / 1 | | | |
| | 総水銀 | (mg/l) | < 0.0005 | <0.0005 | 0 / 1 | < 0.0005 | <0.0005 | 0 / 1 | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ＰＣＢ | (mg/l) | ＮＤ | ＮＤ | 0 / 1 | ＮＤ | ＮＤ | 0 / 1 | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/l) | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/l) | < 0.0002 | <0.0002 | 0 / 1 | < 0.0002 | <0.0002 | 0 / 1 | | | |
| | １，２－ジクロロエタン | (mg/l) | < 0.0004 | <0.0004 | 0 / 1 | < 0.0004 | <0.0004 | 0 / 1 | | | |
| | １，１－ジクロロエチレン | (mg/l) | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 | | | |
| | シス－１，２－ジクロロエチレン | (mg/l) | < 0.004 | < 0.004 | 0 / 1 | < 0.004 | < 0.004 | 0 / 1 | | | |
| | １，１，１－トリクロロエタン | (mg/l) | < 0.0005 | <0.0005 | 0 / 1 | < 0.0005 | <0.0005 | 0 / 1 | | | |
| | １，１，２－トリクロロエタン | (mg/l) | < 0.0006 | <0.0006 | 0 / 1 | < 0.0006 | <0.0006 | 0 / 1 | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/l) | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/l) | < 0.0005 | <0.0005 | 0 / 1 | < 0.0005 | <0.0005 | 0 / 1 | | | |
| | １，３－ジクロロプロペン | (mg/l) | < 0.0002 | <0.0002 | 0 / 1 | < 0.0002 | <0.0002 | 0 / 1 | | | |
| | チウラム | (mg/l) | < 0.0006 | <0.0006 | 0 / 1 | < 0.0006 | <0.0006 | 0 / 1 | | | |
| | シマジン | (mg/l) | < 0.0003 | <0.0003 | 0 / 1 | < 0.0003 | <0.0003 | 0 / 1 | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/l) | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 | | | |
| | ベンゼン | (mg/l) | < 0.001 | < 0.001 | 0 / 1 | < 0.001 | < 0.001 | 0 / 1 | | | |
| | セレン | (mg/l) | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | 0.24 | 0.24 | 0 / 1 | 0.25 | 0.25 | 0 / 1 | | | |
| | 亜硝酸性窒素* | (mg/l) | | < 0.002 | 0 / 1 | | < 0.002 | 0 / 1 | | | |
| | ふっ素 | (mg/l) | 0.3 | 0.2 ～ 0.3 | 0 / 4 | 0.6 | 0.6 ～ 0.7 | 0 / 4 | 0.1 | 0.1 ～ 0.2 | 0 / 4 |
| | ほう素 | (mg/l) | < 0.02 | < 0.02 | 0 / 1 | < 0.02 | < 0.02 | 0 / 1 | | | |
| | １，４－ジオキサン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| 水生生物基準項目 | 全亜鉛 | (mg/l) | 0.0011 | < 0.0010 ～ 0.0020 | 0 / 12 | 0.0020 | 0.0010 ～ 0.0050 | 0 / 12 | 0.0012 | < 0.0010 ～ 0.0030 | 0 / 12 |
| | ノニルフェノール | (mg/l) | 0.00006 | < 0.00006 ～ 0.00006 | 0 / 4 | < 0.00006 | <.00006 | 0 / 4 | < 0.00006 | <.00006 | 0 / 4 |
| | ＬＡＳ | (mg/l) | < 0.00060 | <.00060 | 0 / 4 | < 0.00060 | <.00060 | 0 / 4 | 0.0012 | < 0.00060 ～ 0.0029 | 0 / 4 |
| 水生生物要監視項目 | クロロホルム* | (mg/l) | | < 0.006 | 0 / 2 | | < 0.006 | 0 / 2 | | | |
| | フェノール* | (mg/l) | | < 0.001 | 0 / 2 | | < 0.001 | 0 / 2 | | | |
| | ホルムアルデヒド* | (mg/l) | | < 0.03 | 0 / 2 | | < 0.03 | 0 / 2 | | | |
| | ４－ｔ－オクチルフェノール | (mg/l) | < 0.00007 | <.00007 | 0 / 2 | < 0.00007 | <.00007 | 0 / 2 | < 0.00007 | <.00007 | 0 / 2 |
| | アニリン | (mg/l) | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 2 | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 2 | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 2 |
| | ２，４－ジクロロフェノール | (mg/l) | < 0.0003 | <0.0003 | 0 / 2 | < 0.0003 | <0.0003 | 0 / 2 | < 0.0003 | <0.0003 | 0 / 2 |
| 要監視項目 | クロロホルム | (mg/l) | | < 0.006 | 0 / 2 | | < 0.006 | 0 / 2 | | < 0.006 | 0 / 2 |
| | トランス－１，２－ジクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | １，２－ジクロロプロパン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ｐ－ジクロロベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン（ＭＥＰ） | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | オキシン銅（有機銅） | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル（ＴＰＮ） | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ＥＰＮ | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス（ＤＤＶＰ） | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス（ＩＢＰ） | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊ | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ニッケル* | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (μg/l) | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/l) | | | | | <0.0002 | 0 / 2 | | | |
| その他項目 | フェノール類* | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 銅* | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 鉄（溶解性）＊ | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | マンガン（溶解性）＊ | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | クロム* | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | アンモニア性窒素* | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 全有機性窒素* | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | オルトリン酸態リン* | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ＴＯＣ* | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 濁度* | (度) | 1 | < 1 ～ 1 | 1 / 12 | 2 | < 1 ～ 5 | 4 / 12 | 3 | < 1 ～ 3 | 1 / 12 |
| | 電気伝導率* | (ms/m) | 3.8 | 2.6 ～ 4.4 | 12 / 12 | 6.8 | 5.5 ～ 8.3 | 12 / 12 | 4.4 | 3.1 ～ 5.4 | 12 / 12 |
| | Ｃｌイオン* | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | クロロフィルａ＊ | (μg/l) | | | | | | | | | |
| | ふん便性大腸菌群数 | (個/100ml) | | | | | | | | | |

# 平成28年度　水域別総括表

| 測定項目 | | 河川名 | 中津川下流 | | | 付知川 | | | 阿木川上流 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 測定地点 | 本川合流前 | (C) | | 本川合流前 | (A) | | 阿木川ダム | (A) | |
| | | 測定値 | 平均 | 最小値～最大値 | m/n | 平均 | 最小値～最大値 | m/n | 平均 | 最小値～最大値 | m/n |
| 生活環境項目（河川） | ｐＨ | | 7.4 | 7.1 ～ 7.6 | 0 / 12 | 7.6 | 7.3 ～ 8.7 | 1 / 12 | 7.3 | 7.2 ～ 7.6 | 0 / 4 |
| | ＤＯ | (mg/l) | 11 | 8.7 ～ 13 | 0 / 12 | 11 | 9.3 ～ 13 | 0 / 12 | 9.2 | 8.6 ～ 10 | 0 / 4 |
| | ＢＯＤ | (mg/l) | 1.6 | < 0.5 ～ 2.7 | 0 / 12 | 0.5 | < 0.5 ～ 0.9 | 0 / 12 | 0.7 | < 0.5 ～ 0.9 | 0 / 4 |
| | ＢＯＤ | (下段:75%値) | 1.9 | | | 0.5 | | | 0.8 | | |
| | ＣＯＤ | (mg/l) | 3.7 | 2.3 ～ 6.2 | 0 / 12 | 1.3 | 0.6 ～ 2.2 | 0 / 12 | 2.4 | 1.4 ～ 3.6 | 0 / 4 |
| | ＳＳ | (mg/l) | 4 | 1 ～ 26 | 0 / 12 | 2 | < 1 ～ 10 | 0 / 12 | 3 | < 1 ～ 5 | 0 / 4 |
| | 大腸菌群数 | (MPN/100ml) | | | | 1.8E03 | 7.9E01 ～ 4.9E03 | 6 / 12 | 1.9E03 | 7.0E01 ～ 3.3E03 | 2 / 4 |
| | ｎ－ヘキサン抽出物質* | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 全窒素* | (mg/l) | 1.0 | 0.71 ～ 1.5 | 4 / 4 | 0.35 | 0.31 ～ 0.39 | 4 / 4 | 0.53 | 0.41 ～ 0.71 | 4 / 4 |
| | 全燐* | (mg/l) | 0.026 | 0.020 ～ 0.032 | 4 / 4 | 0.014 | 0.010 ～ 0.019 | 4 / 4 | 0.020 | 0.006 ～ 0.044 | 4 / 4 |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/l) | | | | < 0.0003 | <0.0003 | 0 / 1 | | | |
| | 全シアン | (mg/l) | | | | ＮＤ | ＮＤ | 0 / 1 | | | |
| | 鉛 | (mg/l) | | | | < 0.005 | < 0.005 | 0 / 1 | | | |
| | 六価クロム | (mg/l) | | | | < 0.02 | < 0.04 | 0 / 1 | | | |
| | 砒素 | (mg/l) | | | | < 0.005 | < 0.005 | 0 / 1 | | | |
| | 総水銀 | (mg/l) | | | | < 0.0005 | <0.0005 | 0 / 1 | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ＰＣＢ | (mg/l) | | | | ＮＤ | ＮＤ | 0 / 1 | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/l) | | | | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/l) | | | | < 0.0002 | <0.0002 | 0 / 1 | | | |
| | １，２－ジクロロエタン | (mg/l) | | | | < 0.0004 | <0.0004 | 0 / 1 | | | |
| | １，１－ジクロロエチレン | (mg/l) | | | | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 | | | |
| | シス－１，２－ジクロロエチレン | (mg/l) | | | | < 0.004 | < 0.004 | 0 / 1 | | | |
| | １，１，１－トリクロロエタン | (mg/l) | | | | < 0.0005 | <0.0005 | 0 / 1 | | | |
| | １，１，２－トリクロロエタン | (mg/l) | | | | < 0.0006 | <0.0006 | 0 / 1 | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/l) | | | | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/l) | | | | < 0.0005 | <0.0005 | 0 / 1 | | | |
| | １，３－ジクロロプロペン | (mg/l) | | | | < 0.0002 | <0.0002 | 0 / 1 | | | |
| | チウラム | (mg/l) | | | | < 0.0006 | <0.0006 | 0 / 1 | | | |
| | シマジン | (mg/l) | | | | < 0.0003 | <0.0003 | 0 / 1 | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/l) | | | | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 | | | |
| | ベンゼン | (mg/l) | | | | < 0.001 | < 0.001 | 0 / 1 | | | |
| | セレン | (mg/l) | | | | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | 0.53 | 0.34 ～ 0.64 | 0 / 4 | 0.21 | 0.21 | 0 / 1 | | | |
| | 亜硝酸性窒素* | (mg/l) | 0.074 | 0.012 ～ 0.14 | 4 / 4 | | < 0.002 | 0 / 1 | | | |
| | ふっ素 | (mg/l) | 0.1 | 0.1 ～ 0.2 | 0 / 4 | 0.2 | 0.1 ～ 0.2 | 0 / 4 | | | |
| | ほう素 | (mg/l) | 0.05 | 0.02 ～ 0.06 | 0 / 4 | < 0.02 | < 0.02 | 0 / 1 | | | |
| | １，４－ジオキサン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| 水生生物基準項目 | 全亜鉛 | (mg/l) | 0.0034 | 0.0020 ～ 0.0050 | 0 / 12 | 0.0013 | < 0.0010 ～ 0.0020 | 0 / 12 | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/l) | 0.00028 | < 0.00006 ～ 0.00068 | 0 / 4 | 0.00006 | < 0.00006 ～ 0.00007 | 0 / 4 | | | |
| | ＬＡＳ | (mg/l) | 0.0049 | 0.0013 ～ 0.013 | 0 / 4 | < 0.00060 | <.00060 | 0 / 4 | | | |
| 水生生物要監視項目 | クロロホルム* | (mg/l) | | < 0.006 | 0 / 2 | | < 0.006 | 0 / 2 | | | |
| | フェノール* | (mg/l) | | < 0.001 | 0 / 2 | | < 0.001 | 0 / 2 | | | |
| | ホルムアルデヒド* | (mg/l) | | < 0.03 | 0 / 2 | | < 0.03 | 0 / 2 | | | |
| | ４－ｔ－オクチルフェノール | (mg/l) | < 0.00007 | <.00007 | 0 / 2 | < 0.00007 | <.00007 | 0 / 2 | | | |
| | アニリン | (mg/l) | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 2 | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 2 | | | |
| | ２，４－ジクロロフェノール | (mg/l) | < 0.0003 | <0.0003 | 0 / 2 | < 0.0003 | <0.0003 | 0 / 2 | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム | (mg/l) | | < 0.006 | 0 / 2 | | < 0.006 | 0 / 2 | | | |
| | トランス－１，２－ジクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | １，２－ジクロロプロパン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ｐ－ジクロロベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン（ＭＥＰ） | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | オキシン銅（有機銅） | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル（ＴＰＮ） | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ＥＰＮ | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス（ＤＤＶＰ） | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス（ＩＢＰ） | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊ | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ニッケル* | (mg/l) | 0.007 | < 0.001 ～ 0.007 | 1 / 2 | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (μg/l) | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| その他項目 | フェノール類* | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 銅* | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 鉄（溶解性）＊ | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | マンガン（溶解性）＊ | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | クロム* | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | アンモニア性窒素* | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 全有機性窒素* | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | オルトリン酸態リン* | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ＴＯＣ* | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 濁度* | (度) | 1 | < 1 ～ 5 | 9 / 12 | 3 | < 1 ～ 4 | 2 / 12 | | | |
| | 電気伝導率* | (ms/m) | 11 | 5.3 ～ 16 | 12 / 12 | 4.0 | 2.7 ～ 5.4 | 12 / 12 | 5.5 | 5.1 ～ 6.0 | 4 / 4 |
| | Ｃｌイオン* | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | クロロフィルａ＊ | (μg/l) | | | | | | | 7 | 5 ～ 8 | 2 / 2 |
| | ふん便性大腸菌群数 | (個/100ml) | | | | | | | | | |

# 平成28年度　水域別総括表

| 測定項目 | | 河川名 | 阿木川上流 | | | 阿木川下流 | | | 中野方川 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 測定地点 | 恵那大橋 | (A) | | 本川合流前 | (C) | | 巴橋 | (A) | |
| | | 測定値 | 平均 | 最小値～最大値 | m/n | 平均 | 最小値～最大値 | m/n | 平均 | 最小値～最大値 | m/n |
| 生活環境項目（河川） | ｐＨ | | 7.5 | 7.2 ～ 8.2 | 0 / 12 | 7.7 | 7.4 ～ 8.1 | 0 / 12 | 7.6 | 7.3 ～ 8.4 | 0 / 12 |
| | ＤＯ | (mg/l) | 11 | 8.7 ～ 12 | 0 / 12 | 10 | 8.2 ～ 13 | 0 / 12 | 11 | 8.7 ～ 12 | 0 / 12 |
| | ＢＯＤ | (mg/l) | 0.6 | < 0.5 ～ 1.0 | 0 / 12 | 1.8 | 0.8 ～ 3.9 | 0 / 12 | 0.5 | < 0.5 ～ 0.8 | 0 / 12 |
| | ＢＯＤ | (下段:75%値) | 0.6 | | | 2.1 | | | 0.5 | | |
| | ＣＯＤ | (mg/l) | 2.4 | 1.7 ～ 3.9 | 0 / 12 | 4.6 | 3.0 ～ 7.7 | 0 / 12 | 1.3 | 0.6 ～ 2.5 | 0 / 12 |
| | ＳＳ | (mg/l) | 3 | < 1 ～ 8 | 0 / 12 | 3 | 1 ～ 10 | 0 / 12 | 2 | < 1 ～ 10 | 0 / 12 |
| | 大腸菌群数 | (MPN/100ml) | 5.3E03 | 2.3E02 ～ 2.4E04 | 7 / 12 | | | | 2.2E03 | 4.5E01 ～ 7.9E03 | 7 / 12 |
| | ｎ－ヘキサン抽出物質* | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 全窒素* | (mg/l) | 0.51 | 0.40 ～ 0.63 | 4 / 4 | 0.59 | 0.45 ～ 0.66 | 4 / 4 | 0.45 | 0.37 ～ 0.54 | 4 / 4 |
| | 全燐* | (mg/l) | 0.022 | 0.015 ～ 0.035 | 4 / 4 | 0.027 | 0.019 ～ 0.038 | 4 / 4 | 0.019 | 0.011 ～ 0.036 | 4 / 4 |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/l) | < 0.0003 | <0.0003 | 0 / 1 | | | | | | |
| | 全シアン | (mg/l) | ＮＤ | ＮＤ | 0 / 1 | | | | | | |
| | 鉛 | (mg/l) | < 0.005 | < 0.005 | 0 / 1 | | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/l) | < 0.02 | < 0.04 | 0 / 1 | | | | | | |
| | 砒素 | (mg/l) | < 0.005 | < 0.005 | 0 / 1 | | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/l) | < 0.0005 | <0.0005 | 0 / 1 | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ＰＣＢ | (mg/l) | ＮＤ | ＮＤ | 0 / 1 | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/l) | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/l) | < 0.0002 | <0.0002 | 0 / 1 | | | | | | |
| | １，２－ジクロロエタン | (mg/l) | < 0.0004 | <0.0004 | 0 / 1 | | | | | | |
| | １，１－ジクロロエチレン | (mg/l) | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 | | | | | | |
| | シス－１，２－ジクロロエチレン | (mg/l) | < 0.004 | < 0.004 | 0 / 1 | | | | | | |
| | １，１，１－トリクロロエタン | (mg/l) | < 0.0005 | <0.0005 | 0 / 1 | | | | | | |
| | １，１，２－トリクロロエタン | (mg/l) | < 0.0006 | <0.0006 | 0 / 1 | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/l) | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/l) | < 0.0005 | <0.0005 | 0 / 1 | | | | | | |
| | １，３－ジクロロプロペン | (mg/l) | < 0.0002 | <0.0002 | 0 / 1 | | | | | | |
| | チウラム | (mg/l) | < 0.0006 | <0.0006 | 0 / 1 | | | | | | |
| | シマジン | (mg/l) | < 0.0003 | <0.0003 | 0 / 1 | | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/l) | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/l) | < 0.001 | < 0.001 | 0 / 1 | | | | | | |
| | セレン | (mg/l) | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | 0.26 | 0.26 | 0 / 1 | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素* | (mg/l) | | 0.002 | 1 / 1 | | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/l) | 0.1 | 0.1 | 0 / 4 | 0.1 | 0.1 | 0 / 4 | | < 0.1 ～ 0.1 | 0 / 4 |
| | ほう素 | (mg/l) | < 0.02 | < 0.02 | 0 / 1 | 0.05 | < 0.02 ～ 0.10 | 0 / 4 | | | |
| | １，４－ジオキサン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| 水生生物基準項目 | 全亜鉛 | (mg/l) | 0.0013 | < 0.0010 ～ 0.0030 | 0 / 12 | 0.0028 | 0.0010 ～ 0.0060 | 0 / 12 | 0.0025 | < 0.0010 ～ 0.0060 | 0 / 12 |
| | ノニルフェノール | (mg/l) | 0.00006 | < 0.00006 ～ 0.00007 | 0 / 4 | 0.00007 | < 0.00006 ～ 0.00010 | 0 / 4 | < 0.00006 | <.00006 | 0 / 4 |
| | ＬＡＳ | (mg/l) | 0.00060 | < 0.00060 ～ 0.00060 | 0 / 4 | 0.00085 | < 0.00060 ～ 0.0015 | 0 / 4 | 0.00063 | < 0.00060 ～ 0.00070 | 0 / 4 |
| 水生生物要監視項目 | クロロホルム* | (mg/l) | | < 0.006 | 0 / 2 | | < 0.006 | 0 / 2 | | < 0.006 | 0 / 2 |
| | フェノール* | (mg/l) | | < 0.001 | 0 / 2 | | < 0.001 | 0 / 2 | | < 0.001 | 0 / 2 |
| | ホルムアルデヒド* | (mg/l) | | < 0.03 | 0 / 2 | | < 0.03 | 0 / 2 | | < 0.03 | 0 / 2 |
| | ４－ｔ－オクチルフェノール | (mg/l) | < 0.00007 | <.00007 | 0 / 2 | < 0.00007 | <.00007 | 0 / 2 | < 0.00007 | <.00007 | 0 / 2 |
| | アニリン | (mg/l) | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 2 | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 2 | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 2 |
| | ２，４－ジクロロフェノール | (mg/l) | < 0.0003 | <0.0003 | 0 / 2 | < 0.0003 | <0.0003 | 0 / 2 | < 0.0003 | <0.0003 | 0 / 2 |
| 要監視項目 | クロロホルム | (mg/l) | | < 0.006 | 0 / 2 | | < 0.006 | 0 / 2 | | < 0.006 | 0 / 2 |
| | トランス－１，２－ジクロロエチレン | (mg/l) | | | | | < 0.004 | 0 / 1 | | | |
| | １，２－ジクロロプロパン | (mg/l) | | | | | < 0.006 | 0 / 1 | | | |
| | ｐ－ジクロロベンゼン | (mg/l) | | | | | < 0.03 | 0 / 1 | | | |
| | イソキサチオン | (mg/l) | | | | | <0.0008 | 0 / 1 | | | |
| | ダイアジノン | (mg/l) | | | | | <0.0005 | 0 / 1 | | | |
| | フェニトロチオン（ＭＥＰ） | (mg/l) | | | | | <0.0003 | 0 / 1 | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/l) | | | | | < 0.004 | 0 / 1 | | | |
| | オキシン銅（有機銅） | (mg/l) | | | | | < 0.004 | 0 / 1 | | | |
| | クロロタロニル（ＴＰＮ） | (mg/l) | | | | | < 0.004 | 0 / 1 | | | |
| | プロピザミド | (mg/l) | | | | | <0.0008 | 0 / 1 | | | |
| | ＥＰＮ | (mg/l) | | | | | <0.0006 | 0 / 1 | | | |
| | ジクロルボス（ＤＤＶＰ） | (mg/l) | | | | | < 0.001 | 0 / 1 | | | |
| | フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） | (mg/l) | | | | | < 0.002 | 0 / 1 | | | |
| | イプロベンホス（ＩＢＰ） | (mg/l) | | | | | <0.0008 | 0 / 1 | | | |
| | クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊ | (mg/l) | | | | | <0.0005 | 0 / 1 | | | |
| | トルエン | (mg/l) | | | | | < 0.06 | 0 / 1 | | | |
| | キシレン | (mg/l) | | | | | < 0.04 | 0 / 1 | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/l) | | | | | < 0.006 | 0 / 1 | | | |
| | ニッケル* | (mg/l) | | | | | < 0.001 | 0 / 1 | | | |
| | モリブデン | (mg/l) | | | | | < 0.007 | 0 / 1 | | | |
| | アンチモン | (mg/l) | | | | | <0.0002 | 0 / 1 | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/l) | | | | | <0.0002 | 0 / 1 | | | |
| | エピクロロヒドリン | (μg/l) | | | | | < 0.04 | 0 / 1 | | | |
| | 全マンガン | (mg/l) | | | | | < 0.02 | 0 / 1 | | | |
| | ウラン | (mg/l) | | | | | <0.0002 | 0 / 1 | | | |
| その他項目 | フェノール類* | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 銅* | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 鉄（溶解性）＊ | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | マンガン（溶解性）＊ | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | クロム* | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | アンモニア性窒素* | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 全有機性窒素* | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | オルトリン酸態リン* | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ＴＯＣ* | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 濁度* | (度) | 2 | < 1 ～ 3 | 8 / 12 | 2 | 1 ～ 6 | 12 / 12 | 3 | < 1 ～ 10 | 6 / 12 |
| | 電気伝導率* | (ms/m) | 5.4 | 4.9 ～ 6.0 | 12 / 12 | 14 | 7.2 ～ 23 | 12 / 12 | 4.4 | 3.5 ～ 5.4 | 12 / 12 |
| | Ｃｌイオン* | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | クロロフィルａ＊ | (μg/l) | | | | | | | | | |
| | ふん便性大腸菌群数 | (個/100ml) | | | | 70 | 60 ～ 80 | 0 / 2 | | | |

# 平成28年度　水域別総括表

| 測定項目 | 河川名 | 可児川上流 | | | 可児川上流 | | | 可児川下流 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 測定地点 | 鬼岩橋 | (B) | | 烏屋場橋 | (B) | | はね橋 | (C) | |
| | 測定値 | 平均 | 最小値～最大値 | m/n | 平均 | 最小値～最大値 | m/n | 平均 | 最小値～最大値 | m/n |
| 生活環境項目（河川） | ｐＨ | 6.8 | 6.6 ～ 6.9 | 0 / 4 | 7.7 | 7.1 ～ 8.4 | 0 / 12 | 7.6 | 7.1 ～ 8.5 | 0 / 12 |
| | ＤＯ (mg/l) | 10 | 8.8 ～ 13 | 0 / 4 | 11 | 8.6 ～ 14 | 0 / 12 | 10 | 8.2 ～ 14 | 0 / 12 |
| | ＢＯＤ (mg/l) | 1.1 | 0.6 ～ 2.5 | 0 / 4 | 1.1 | 0.5 ～ 2.1 | 0 / 12 | 1.1 | 0.6 ～ 1.7 | 0 / 12 |
| | ＢＯＤ (下段:75%値) | 0.6 | | | 1.4 | | | 1.5 | | |
| | ＣＯＤ (mg/l) | 4.1 | 2.2 ～ 5.8 | 0 / 4 | 4.6 | 2.9 ～ 8.8 | 0 / 12 | 4.3 | 2.8 ～ 8.8 | 0 / 12 |
| | ＳＳ (mg/l) | 3 | < 1 ～ 5 | 0 / 4 | 7 | < 1 ～ 34 | 1 / 12 | 5 | < 1 ～ 27 | 0 / 12 |
| | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 6.0E03 | 1.1E03 ～ 1.3E04 | 2 / 4 | 2.5E04 | 4.9E02 ～ 7.9E04 | 8 / 12 | | | |
| | ｎ－ヘキサン抽出物質* (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 全窒素* (mg/l) | | | | 1.1 | 0.53 ～ 1.4 | 4 / 4 | 1.2 | 0.72 ～ 1.6 | 4 / 4 |
| | 全燐* (mg/l) | | | | 0.084 | 0.066 ～ 0.10 | 4 / 4 | 0.078 | 0.053 ～ 0.10 | 4 / 4 |
| 健康項目 | カドミウム (mg/l) | < 0.0003 | <0.0003 | 0 / 1 | | | | < 0.0003 | <0.0003 | 0 / 1 |
| | 全シアン (mg/l) | ＮＤ | ＮＤ | 0 / 1 | | | | ＮＤ | ＮＤ | 0 / 1 |
| | 鉛 (mg/l) | < 0.005 | < 0.005 | 0 / 1 | | | | < 0.005 | < 0.005 | 0 / 1 |
| | 六価クロム (mg/l) | < 0.02 | < 0.04 | 0 / 1 | | | | < 0.02 | < 0.04 | 0 / 1 |
| | 砒素 (mg/l) | < 0.005 | < 0.005 | 0 / 1 | | | | < 0.005 | < 0.005 | 0 / 1 |
| | 総水銀 (mg/l) | < 0.0005 | <0.0005 | 0 / 1 | | | | < 0.0005 | <0.0005 | 0 / 1 |
| | アルキル水銀 (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ＰＣＢ (mg/l) | ＮＤ | ＮＤ | 0 / 1 | | | | ＮＤ | ＮＤ | 0 / 1 |
| | ジクロロメタン (mg/l) | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 | | | | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 |
| | 四塩化炭素 (mg/l) | < 0.0002 | <0.0002 | 0 / 1 | | | | < 0.0002 | <0.0002 | 0 / 1 |
| | １，２－ジクロロエタン (mg/l) | < 0.0004 | <0.0004 | 0 / 1 | | | | < 0.0004 | <0.0004 | 0 / 1 |
| | １，１－ジクロロエチレン (mg/l) | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 | | | | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 |
| | シス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l) | < 0.004 | < 0.004 | 0 / 1 | | | | < 0.004 | < 0.004 | 0 / 1 |
| | １，１，１－トリクロロエタン (mg/l) | < 0.0005 | <0.0005 | 0 / 1 | | | | < 0.0005 | <0.0005 | 0 / 1 |
| | １，１，２－トリクロロエタン (mg/l) | < 0.0006 | <0.0006 | 0 / 1 | | | | < 0.0006 | <0.0006 | 0 / 1 |
| | トリクロロエチレン (mg/l) | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 | | | | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 |
| | テトラクロロエチレン (mg/l) | < 0.0005 | <0.0005 | 0 / 1 | | | | < 0.0005 | <0.0005 | 0 / 1 |
| | １，３－ジクロロプロペン (mg/l) | < 0.0002 | <0.0002 | 0 / 1 | | | | < 0.0002 | <0.0002 | 0 / 1 |
| | チウラム (mg/l) | < 0.0006 | <0.0006 | 0 / 1 | | | | < 0.0006 | <0.0006 | 0 / 1 |
| | シマジン (mg/l) | < 0.0003 | <0.0003 | 0 / 1 | | | | < 0.0003 | <0.0003 | 0 / 1 |
| | チオベンカルブ (mg/l) | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 | | | | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 |
| | ベンゼン (mg/l) | < 0.001 | < 0.001 | 0 / 1 | | | | < 0.001 | < 0.001 | 0 / 1 |
| | セレン (mg/l) | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 | | | | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) | 0.22 | 0.22 | 0 / 1 | | | | 0.64 | 0.16 ～ 0.83 | 0 / 4 |
| | 亜硝酸性窒素* (mg/l) | | < 0.002 | 0 / 1 | | | | 0.010 | < 0.002 ～ 0.013 | 2 / 4 |
| | ふっ素 (mg/l) | 0.1 | < 0.1 ～ 0.2 | 0 / 4 | 0.1 | 0.1 | 0 / 4 | 0.1 | < 0.1 ～ 0.1 | 0 / 4 |
| | ほう素 (mg/l) | < 0.02 | < 0.02 | 0 / 1 | 0.03 | 0.02 ～ 0.04 | 0 / 4 | 0.02 | < 0.02 ～ 0.03 | 0 / 4 |
| | １，４－ジオキサン (mg/l) | < 0.005 | < 0.005 | 0 / 1 | | | | < 0.005 | < 0.005 | 0 / 1 |
| 水生生物基準項目 | 全亜鉛 (mg/l) | | | | 0.0052 | 0.0020 ～ 0.013 | 0 / 12 | 0.0070 | 0.0030 ～ 0.020 | 0 / 12 |
| | ノニルフェノール (mg/l) | | | | < 0.00006 | <.00006 | 0 / 4 | < 0.00006 | <.00006 | 0 / 4 |
| | ＬＡＳ (mg/l) | | | | 0.0015 | < 0.00060 ～ 0.0025 | 0 / 4 | 0.0014 | < 0.00060 ～ 0.0026 | 0 / 4 |
| 水生生物要監視項目 | クロロホルム* (mg/l) | | | | | < 0.006 | 0 / 2 | | < 0.006 | 0 / 2 |
| | フェノール* (mg/l) | | | | | < 0.001 | 0 / 2 | | < 0.001 | 0 / 2 |
| | ホルムアルデヒド* (mg/l) | | | | | < 0.03 | 0 / 2 | | < 0.03 | 0 / 2 |
| | ４－ｔ－オクチルフェノール (mg/l) | | | | < 0.00007 | <.00007 | 0 / 2 | < 0.00007 | <.00007 | 0 / 2 |
| | アニリン (mg/l) | | | | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 2 | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 2 |
| | ２，４－ジクロロフェノール (mg/l) | | | | < 0.0003 | <0.0003 | 0 / 2 | < 0.0003 | <0.0003 | 0 / 2 |
| 要監視項目 | クロロホルム (mg/l) | | | | | < 0.006 | 0 / 2 | | < 0.006 | 0 / 2 |
| | トランス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | １，２－ジクロロプロパン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ｐ－ジクロロベンゼン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg/l) | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | オキシン銅（有機銅） (mg/l) | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg/l) | | | | | | | | | |
| | プロピザミド (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ＥＰＮ (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg/l) | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg/l) | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg/l) | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊ (mg/l) | | | | | | | | | |
| | トルエン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | キシレン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ニッケル* (mg/l) | | | | | | | | | |
| | モリブデン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | アンチモン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー (mg/l) | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン (μg/l) | | | | | | | | | |
| | 全マンガン (mg/l) | | | | | | | 0.02 | < 0.02 ～ 0.02 | 0 / 2 |
| | ウラン (mg/l) | | | | | | | | | |
| その他項目 | フェノール類* (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 銅* (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 鉄（溶解性）＊ (mg/l) | | | | | | | | | |
| | マンガン（溶解性）＊ (mg/l) | | | | | | | | | |
| | クロム* (mg/l) | | | | | | | | | |
| | アンモニア性窒素* (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 全有機性窒素* (mg/l) | | | | | | | | | |
| | オルトリン酸態リン* (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ＴＯＣ* (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 濁度* (度) | | | | 5 | 1 ～ 26 | 12 / 12 | 6 | 1 ～ 31 | 12 / 12 |
| | 電気伝導率* (ms/m) | 4.1 | 3.5 ～ 5.2 | 4 / 4 | 11 | 9.0 ～ 14 | 12 / 12 | 12 | 9.4 ～ 18 | 12 / 12 |
| | Ｃｌイオン* (mg/l) | | | | | | | | | |
| | クロロフィルａ＊ (μg/l) | | | | | | | | | |
| | ふん便性大腸菌群数 (個/100ml) | | | | | | | 280 | 170 ～ 380 | 0 / 2 |

# 平成28年度　水域別総括表

| 測定項目 | 河川名 | 加茂川 | | | 新境川上流 | | | 新境川下流 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 測定地点 | 本川合流前 | (B) | | 東泉橋 | (B) | | 米野 | (C) | |
| | 測定値 | 平均 | 最小値～最大値 | m/n | 平均 | 最小値～最大値 | m/n | 平均 | 最小値～最大値 | m/n |
| 生活環境項目（河川） | ｐＨ | 7.4 | 7.0 ～ 7.9 | 0 / 12 | 7.0 | 6.8 ～ 7.2 | 0 / 12 | 7.6 | 7.1 ～ 8.1 | 0 / 24 |
| | ＤＯ (mg/l) | 11 | 9.0 ～ 14 | 0 / 12 | 10 | 7.6 ～ 13 | 0 / 12 | 9.6 | 7.4 ～ 12 | 0 / 24 |
| | ＢＯＤ (mg/l) | 1.0 | < 0.5 ～ 1.7 | 0 / 12 | 1.7 | < 0.5 ～ 3.1 | 1 / 12 | 1.4 | 0.6 ～ 3.7 | 0 / 24 |
| | ＢＯＤ (下段:75%値) | 1.3 | | | 2.2 | | | 1.5 | | |
| | ＣＯＤ (mg/l) | 3.1 | 2.1 ～ 5.8 | 0 / 12 | 4.5 | 2.2 ～ 9.6 | 0 / 12 | 3.3 | 2.3 ～ 5.3 | 0 / 12 |
| | ＳＳ (mg/l) | 2 | < 1 ～ 7 | 0 / 12 | 3 | < 1 ～ 9 | 0 / 12 | 3 | < 1 ～ 5 | 0 / 24 |
| | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 2.6E04 | 1.7E03 ～ 7.9E04 | 8 / 12 | 6.3E04 | 4.6E03 ～ 1.6E05 | 11 / 12 | | | |
| | ｎ－ヘキサン抽出物質* (mg/l) | | | | | | | | ＮＤ | 0 / 4 |
| | 全窒素* (mg/l) | 2.2 | 1.1 ～ 3.2 | 4 / 4 | 1.4 | 0.62 ～ 1.8 | 4 / 4 | 2.2 | 1.0 ～ 4.5 | 12 / 12 |
| | 全燐* (mg/l) | 0.056 | 0.046 ～ 0.071 | 4 / 4 | 0.078 | 0.008 ～ 0.16 | 4 / 4 | 0.089 | 0.045 ～ 0.34 | 12 / 12 |
| 健康項目 | カドミウム (mg/l) | < 0.0003 | <0.0003 | 0 / 1 | | | | < 0.0003 | <0.0003 | 0 / 1 |
| | 全シアン (mg/l) | ＮＤ | ＮＤ | 0 / 1 | | | | ＮＤ | ＮＤ | 0 / 1 |
| | 鉛 (mg/l) | < 0.005 | < 0.005 | 0 / 1 | | | | < 0.005 | < 0.005 | 0 / 4 |
| | 六価クロム (mg/l) | < 0.02 | < 0.04 | 0 / 1 | | | | < 0.02 | < 0.04 | 0 / 1 |
| | 砒素 (mg/l) | < 0.005 | < 0.005 | 0 / 1 | | | | < 0.005 | < 0.005 | 0 / 4 |
| | 総水銀 (mg/l) | < 0.0005 | <0.0005 | 0 / 1 | | | | < 0.0005 | <0.0005 | 0 / 1 |
| | アルキル水銀 (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ＰＣＢ (mg/l) | ＮＤ | ＮＤ | 0 / 1 | | | | ＮＤ | ＮＤ | 0 / 1 |
| | ジクロロメタン (mg/l) | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 | | | | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 |
| | 四塩化炭素 (mg/l) | < 0.0002 | <0.0002 | 0 / 1 | | | | < 0.0002 | <0.0002 | 0 / 1 |
| | １，２－ジクロロエタン (mg/l) | < 0.0004 | <0.0004 | 0 / 1 | | | | < 0.0004 | <0.0004 | 0 / 1 |
| | １，１－ジクロロエチレン (mg/l) | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 | | | | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 |
| | シス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l) | < 0.004 | < 0.004 | 0 / 1 | | | | < 0.004 | < 0.004 | 0 / 1 |
| | １，１，１－トリクロロエタン (mg/l) | < 0.0005 | <0.0005 | 0 / 1 | | | | < 0.0005 | <0.0005 | 0 / 1 |
| | １，１，２－トリクロロエタン (mg/l) | < 0.0006 | <0.0006 | 0 / 1 | | | | < 0.0006 | <0.0006 | 0 / 1 |
| | トリクロロエチレン (mg/l) | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 | | | | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 |
| | テトラクロロエチレン (mg/l) | < 0.0005 | <0.0005 | 0 / 1 | | | | < 0.0005 | <0.0005 | 0 / 1 |
| | １，３－ジクロロプロペン (mg/l) | < 0.0002 | <0.0002 | 0 / 1 | | | | < 0.0002 | <0.0002 | 0 / 1 |
| | チウラム (mg/l) | < 0.0006 | <0.0006 | 0 / 1 | | | | < 0.0006 | <0.0006 | 0 / 1 |
| | シマジン (mg/l) | < 0.0003 | <0.0003 | 0 / 1 | | | | < 0.0003 | <0.0003 | 0 / 1 |
| | チオベンカルブ (mg/l) | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 | | | | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 |
| | ベンゼン (mg/l) | < 0.001 | < 0.001 | 0 / 1 | | | | < 0.001 | < 0.001 | 0 / 1 |
| | セレン (mg/l) | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 | | | | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) | 1.9 | 0.83 ～ 2.8 | 0 / 4 | 1.3 | 0.81 ～ 2.0 | 0 / 4 | 1.5 | 0.76 ～ 2.9 | 0 / 4 |
| | 亜硝酸性窒素* (mg/l) | 0.016 | < 0.002 ～ 0.033 | 3 / 4 | 0.027 | 0.019 ～ 0.040 | 4 / 4 | 0.022 | 0.007 ～ 0.041 | 4 / 4 |
| | ふっ素 (mg/l) | | < 0.1 ～ 0.1 | 0 / 4 | | < 0.1 | 0 / 4 | 0.1 | < 0.1 ～ 0.1 | 0 / 2 |
| | ほう素 (mg/l) | < 0.02 | < 0.02 | 0 / 4 | 0.02 | < 0.02 ～ 0.02 | 0 / 4 | < 0.02 | < 0.02 | 0 / 2 |
| | １，４－ジオキサン (mg/l) | < 0.005 | < 0.005 | 0 / 1 | | | | 0.005 | < 0.005 ～ 0.005 | 0 / 2 |
| 水生生物基準項目 | 全亜鉛 (mg/l) | 0.0073 | 0.0030 ～ 0.023 | 0 / 12 | 0.014 | 0.0050 ～ 0.028 | 0 / 12 | 0.015 | 0.0060 ～ 0.034 | 1 / 12 |
| | ノニルフェノール (mg/l) | 0.00006 | < 0.00006 ～ 0.00006 | 0 / 4 | 0.00006 | < 0.00006 ～ 0.00006 | 0 / 4 | 0.00006 | < 0.00006 ～ 0.00006 | 0 / 4 |
| | ＬＡＳ (mg/l) | 0.0047 | < 0.00060 ～ 0.010 | 0 / 4 | 0.0075 | 0.0016 ～ 0.011 | 0 / 4 | | | |
| 水生生物要監視項目 | クロロホルム* (mg/l) | | < 0.006 | 0 / 2 | | < 0.006 | 0 / 2 | | | |
| | フェノール* (mg/l) | | < 0.001 | 0 / 2 | | < 0.001 | 0 / 2 | | | |
| | ホルムアルデヒド* (mg/l) | | < 0.03 | 0 / 2 | | < 0.03 | 0 / 2 | | | |
| | ４－ｔ－オクチルフェノール (mg/l) | < 0.00007 | <.00007 | 0 / 2 | < 0.00007 | <.00007 | 0 / 2 | | | |
| | アニリン (mg/l) | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 2 | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 2 | | | |
| | ２，４－ジクロロフェノール (mg/l) | < 0.0003 | <0.0003 | 0 / 2 | < 0.0003 | <0.0003 | 0 / 2 | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム (mg/l) | | < 0.006 | 0 / 2 | | < 0.006 | 0 / 2 | | | |
| | トランス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | １，２－ジクロロプロパン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ｐ－ジクロロベンゼン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg/l) | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | オキシン銅（有機銅） (mg/l) | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg/l) | | | | | | | | | |
| | プロピザミド (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ＥＰＮ (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg/l) | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg/l) | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg/l) | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン（ＣＮＰ）* (mg/l) | | | | | | | | | |
| | トルエン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | キシレン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ニッケル* (mg/l) | | | | | | | | | |
| | モリブデン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | アンチモン (mg/l) | | | | | <0.0002 | 0 / 2 | | | |
| | 塩化ビニルモノマー (mg/l) | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン (μg/l) | | | | | | | | | |
| | 全マンガン (mg/l) | | | | 0.05 | 0.04 ～ 0.05 | 0 / 2 | | | |
| | ウラン (mg/l) | | | | | | | | | |
| その他項目 | フェノール類* (mg/l) | | | | | | | | < 0.01 | 0 / 2 |
| | 銅* (mg/l) | | | | | | | | < 0.01 | 0 / 2 |
| | 鉄（溶解性）* (mg/l) | | | | | | | 0.08 | 0.04 ～ 0.11 | 4 / 4 |
| | マンガン（溶解性）* (mg/l) | | | | | | | 0.02 | < 0.02 ～ 0.02 | 1 / 4 |
| | クロム* (mg/l) | | | | | | | | < 0.02 | 0 / 4 |
| | アンモニア性窒素* (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 全有機性窒素* (mg/l) | | | | | | | | | |
| | オルトリン酸態リン* (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ＴＯＣ* (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 濁度* (度) | 3 | < 1 ～ 14 | 9 / 12 | 4 | < 1 ～ 15 | 11 / 12 | 2 | < 1 ～ 3 | 21 / 24 |
| | 電気伝導率* (ms/m) | 19 | 13 ～ 30 | 12 / 12 | 12 | 9.7 ～ 18 | 12 / 12 | | | |
| | Ｃｌイオン* (mg/l) | | | | | | | | | |
| | クロロフィルａ* (μg/l) | | | | | | | | | |
| | ふん便性大腸菌群数 (個/100ml) | | | | | | | 270 | 96 ～ 470 | 0 / 4 |

# 平成28年度　水域別総括表

| 測定項目 | 河川名 | 小坂川 | | | 馬瀬川 | | | 馬瀬川 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 測定地点 | 古子橋 | (AA) | | 岩屋ダム | (AA) | | 飛騨川合流前 | (AA) | |
| | 測定値 | 平均 | 最小値～最大値 | m/n | 平均 | 最小値～最大値 | m/n | 平均 | 最小値～最大値 | m/n |
| 生活環境項目（河川） | ｐＨ | 7.4 | 7.1 ～ 8.0 | 0 / 12 | 7.5 | 7.3 ～ 7.9 | 0 / 4 | 7.5 | 7.3 ～ 7.8 | 0 / 12 |
| | ＤＯ (mg/l) | 12 | 8.5 ～ 14 | 0 / 12 | 10 | 8.7 ～ 12 | 0 / 4 | 11 | 7.8 ～ 14 | 0 / 12 |
| | ＢＯＤ (mg/l) | 0.5 | < 0.5 ～ 0.5 | 0 / 12 | 0.6 | < 0.5 ～ 0.7 | 0 / 4 | 0.6 | < 0.5 ～ 1.0 | 0 / 12 |
| | ＢＯＤ (下段:75%値) | < 0.5 | | | 0.6 | | | 0.6 | | |
| | ＣＯＤ (mg/l) | 0.9 | < 0.5 ～ 2.4 | 0 / 12 | 1.2 | 0.9 ～ 1.7 | 0 / 4 | 1.1 | 0.6 ～ 2.3 | 0 / 12 |
| | ＳＳ (mg/l) | 2 | < 1 ～ 10 | 0 / 12 | 1 | < 1 ～ 1 | 0 / 4 | 2 | < 1 ～ 9 | 0 / 12 |
| | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 1.0E03 | 7.9E01 ～ 3.5E03 | 12 / 12 | 2.5E03 | 1.4E01 ～ 9.2E03 | 3 / 4 | 1.9E04 | 3.3E02 ～ 1.6E05 | 12 / 12 |
| | ｎ－ヘキサン抽出物質* (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 全窒素* (mg/l) | 0.12 | 0.07 ～ 0.17 | 4 / 4 | 0.22 | 0.18 ～ 0.30 | 4 / 4 | 0.27 | 0.21 ～ 0.31 | 4 / 4 |
| | 全燐* (mg/l) | 0.006 | < 0.003 ～ 0.010 | 3 / 4 | 0.005 | < 0.003 ～ 0.010 | 3 / 4 | 0.008 | 0.003 ～ 0.011 | 4 / 4 |
| 健康項目 | カドミウム (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 全シアン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 鉛 (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 六価クロム (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 砒素 (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 総水銀 (mg/l) | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ＰＣＢ (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 (mg/l) | | | | | | | | | |
| | １，２－ジクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | １，１－ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | シス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | １，１，１－トリクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | １，１，２－トリクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | １，３－ジクロロプロペン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | チウラム (mg/l) | | | | | | | | | |
| | シマジン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ベンゼン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | セレン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素* (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ふっ素 (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ほう素 (mg/l) | 0.03 | < 0.02 ～ 0.04 | 0 / 4 | | | | | | |
| | １，４－ジオキサン (mg/l) | | | | | | | | | |
| 水生生物基準項目 | 全亜鉛 (mg/l) | 0.0014 | < 0.0010 ～ 0.0040 | 0 / 12 | 0.0018 | < 0.0010 ～ 0.0030 | 0 / 4 | 0.0020 | < 0.0010 ～ 0.0070 | 0 / 12 |
| | ノニルフェノール (mg/l) | < 0.00006 | <.00006 | 0 / 4 | < 0.00006 | <.00006 | 0 / 4 | < 0.00006 | <.00006 | 0 / 4 |
| | ＬＡＳ (mg/l) | < 0.00060 | <.00060 | 0 / 4 | 0.00087 | < 0.00060 ～ 0.0017 | 0 / 4 | 0.00090 | < 0.00060 ～ 0.0018 | 0 / 4 |
| 水生生物要監視項目 | クロロホルム* (mg/l) | | | | | | | | | |
| | フェノール* (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド* (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ４－ｔ－オクチルフェノール (mg/l) | < 0.00007 | <.00007 | 0 / 2 | < 0.00007 | <.00007 | 0 / 2 | < 0.00007 | <.00007 | 0 / 2 |
| | アニリン (mg/l) | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 2 | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 2 | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 2 |
| | ２，４－ジクロロフェノール (mg/l) | < 0.0003 | <0.0003 | 0 / 2 | < 0.0003 | <0.0003 | 0 / 2 | < 0.0003 | <0.0003 | 0 / 2 |
| 要監視項目 | クロロホルム (mg/l) | | < 0.006 | 0 / 2 | | < 0.006 | 0 / 2 | | < 0.006 | 0 / 2 |
| | トランス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | １，２－ジクロロプロパン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ｐ－ジクロロベンゼン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg/l) | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | オキシン銅（有機銅） (mg/l) | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg/l) | | | | | | | | | |
| | プロピザミド (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ＥＰＮ (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg/l) | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg/l) | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg/l) | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊ (mg/l) | | | | | | | | | |
| | トルエン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | キシレン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ニッケル* (mg/l) | | | | | | | | | |
| | モリブデン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | アンチモン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー (mg/l) | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン (μg/l) | | | | | | | | | |
| | 全マンガン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ウラン (mg/l) | | | | | | | | | |
| その他項目 | フェノール類* (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 銅* (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 鉄（溶解性）＊ (mg/l) | | | | | | | | | |
| | マンガン（溶解性）＊ (mg/l) | | | | | | | | | |
| | クロム* (mg/l) | | | | | | | | | |
| | アンモニア性窒素* (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 全有機性窒素* (mg/l) | | | | | | | | | |
| | オルトリン酸態リン* (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ＴＯＣ* (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 濁度* (度) | 2 | < 1 ～ 3 | 2 / 12 | 1 | < 1 ～ 1 | 2 / 4 | 3 | < 1 ～ 5 | 4 / 12 |
| | 電気伝導率* (ms/m) | 6.5 | 2.7 ～ 9.9 | 12 / 12 | 4.2 | 3.5 ～ 5.0 | 4 / 4 | 4.6 | 3.7 ～ 5.3 | 12 / 12 |
| | Ｃｌイオン* (mg/l) | | | | | | | | | |
| | クロロフィルａ＊ (μg/l) | | | | | 1 | 2 / 2 | | | |
| | ふん便性大腸菌群数 (個/100ml) | | | | | | | | | |

# 平成28年度　水域別総括表

| 測定項目 | 河川名 | 白川 | | | 黒川 | | | 飛騨川上流 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 測定地点 | 飛騨川合流前 | (AA) | | 岩穴橋 | (AA) | | 高根第一ダム | (AA) | |
| | 測定値 | 平均 | 最小値～最大値 | m/n | 平均 | 最小値～最大値 | m/n | 平均 | 最小値～最大値 | m/n |
| 生活環境項目（河川） | ｐＨ | 7.0 | 6.8 ～ 7.5 | 0 / 12 | 6.9 | 6.6 ～ 7.3 | 0 / 12 | 7.6 | 7.1 ～ 7.9 | 0 / 4 |
| | ＤＯ (mg/l) | 11 | 8.3 ～ 14 | 0 / 12 | 11 | 8.5 ～ 14 | 0 / 12 | 10 | 9.5 ～ 11 | 0 / 4 |
| | ＢＯＤ (mg/l) | 0.6 | < 0.5 ～ 1.5 | 1 / 12 | 0.6 | < 0.5 ～ 1.7 | 1 / 12 | 0.7 | < 0.5 ～ 0.8 | 0 / 4 |
| | ＢＯＤ (下段:75%値) | 0.5 | | | 0.5 | | | 0.7 | | |
| | ＣＯＤ (mg/l) | 1.6 | < 0.5 ～ 4.5 | 0 / 12 | 1.8 | 0.6 ～ 5.1 | 0 / 12 | 1.4 | 1.0 ～ 1.9 | 0 / 4 |
| | ＳＳ (mg/l) | 1 | < 1 ～ 5 | 0 / 12 | 1 | < 1 ～ 6 | 0 / 12 | 1 | < 1 ～ 2 | 0 / 4 |
| | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 2.8E03 | 4.9E01 ～ 9.2E03 | 11 / 12 | 2.6E03 | 1.3E02 ～ 1.7E04 | 12 / 12 | 2.4E03 | 3.4E01 ～ 9.2E03 | 2 / 4 |
| | ｎ－ヘキサン抽出物質* (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 全窒素* (mg/l) | 1.1 | 0.31 ～ 3.1 | 4 / 4 | 0.45 | 0.31 ～ 0.63 | 4 / 4 | 0.34 | 0.09 ～ 0.80 | 4 / 4 |
| | 全燐* (mg/l) | 0.047 | 0.004 ～ 0.17 | 4 / 4 | 0.009 | < 0.003 ～ 0.015 | 3 / 4 | 0.009 | 0.007 ～ 0.010 | 4 / 4 |
| 健康項目 | カドミウム (mg/l) | < 0.0003 | <0.0003 | 0 / 1 | < 0.0003 | <0.0003 | 0 / 1 | | | |
| | 全シアン (mg/l) | ＮＤ | ＮＤ | 0 / 1 | ＮＤ | ＮＤ | 0 / 1 | | | |
| | 鉛 (mg/l) | < 0.005 | < 0.005 | 0 / 1 | < 0.005 | < 0.005 | 0 / 1 | | | |
| | 六価クロム (mg/l) | < 0.02 | < 0.04 | 0 / 1 | < 0.02 | < 0.04 | 0 / 1 | | | |
| | 砒素 (mg/l) | < 0.005 | < 0.005 | 0 / 1 | < 0.005 | < 0.005 | 0 / 1 | | | |
| | 総水銀 (mg/l) | < 0.0005 | <0.0005 | 0 / 1 | < 0.0005 | <0.0005 | 0 / 1 | | | |
| | アルキル水銀 (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ＰＣＢ (mg/l) | ＮＤ | ＮＤ | 0 / 1 | ＮＤ | ＮＤ | 0 / 1 | | | |
| | ジクロロメタン (mg/l) | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 | | | |
| | 四塩化炭素 (mg/l) | < 0.0002 | <0.0002 | 0 / 1 | < 0.0002 | <0.0002 | 0 / 1 | | | |
| | １，２－ジクロロエタン (mg/l) | < 0.0004 | <0.0004 | 0 / 1 | < 0.0004 | <0.0004 | 0 / 1 | | | |
| | １，１－ジクロロエチレン (mg/l) | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 | | | |
| | シス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l) | < 0.004 | < 0.004 | 0 / 1 | < 0.004 | < 0.004 | 0 / 1 | | | |
| | １，１，１－トリクロロエタン (mg/l) | < 0.0005 | <0.0005 | 0 / 1 | < 0.0005 | <0.0005 | 0 / 1 | | | |
| | １，１，２－トリクロロエタン (mg/l) | < 0.0006 | <0.0006 | 0 / 1 | < 0.0006 | <0.0006 | 0 / 1 | | | |
| | トリクロロエチレン (mg/l) | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 | | | |
| | テトラクロロエチレン (mg/l) | < 0.0005 | <0.0005 | 0 / 1 | < 0.0005 | <0.0005 | 0 / 1 | | | |
| | １，３－ジクロロプロペン (mg/l) | < 0.0002 | <0.0002 | 0 / 1 | < 0.0002 | <0.0002 | 0 / 1 | | | |
| | チウラム (mg/l) | < 0.0006 | <0.0006 | 0 / 1 | < 0.0006 | <0.0006 | 0 / 1 | | | |
| | シマジン (mg/l) | < 0.0003 | <0.0003 | 0 / 1 | < 0.0003 | <0.0003 | 0 / 1 | | | |
| | チオベンカルブ (mg/l) | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 | | | |
| | ベンゼン (mg/l) | < 0.001 | < 0.001 | 0 / 1 | < 0.001 | < 0.001 | 0 / 1 | | | |
| | セレン (mg/l) | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) | 0.24 | 0.24 | 0 / 1 | 0.20 | 0.20 | 0 / 1 | | | |
| | 亜硝酸性窒素* (mg/l) | | < 0.002 | 0 / 1 | | < 0.002 | 0 / 1 | | | |
| | ふっ素 (mg/l) | | < 0.1 | 0 / 1 | | < 0.1 | 0 / 1 | | | |
| | ほう素 (mg/l) | < 0.02 | < 0.02 | 0 / 1 | < 0.02 | < 0.02 | 0 / 1 | | | |
| | １，４－ジオキサン (mg/l) | < 0.005 | < 0.005 | 0 / 1 | < 0.005 | < 0.005 | 0 / 1 | | | |
| 水生生物基準項目 | 全亜鉛 (mg/l) | 0.0022 | 0.0010 ～ 0.0050 | 0 / 12 | 0.0038 | 0.0020 ～ 0.0070 | 0 / 12 | 0.013 | 0.011 ～ 0.016 | 0 / 4 |
| | ノニルフェノール (mg/l) | < 0.00006 | <.00006 | 0 / 4 | 0.00007 | < 0.00006 ～ 0.00011 | 0 / 4 | < 0.00006 | <.00006 | 0 / 4 |
| | ＬＡＳ (mg/l) | 0.0014 | < 0.00060 ～ 0.0038 | 0 / 4 | < 0.00060 | <.00060 | 0 / 4 | < 0.00060 | <.00060 | 0 / 4 |
| 水生生物要監視項目 | クロロホルム* (mg/l) | | | | | | | | | |
| | フェノール* (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド* (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ４－ｔ－オクチルフェノール (mg/l) | < 0.00007 | <.00007 | 0 / 2 | < 0.00007 | <.00007 | 0 / 2 | < 0.00007 | <.00007 | 0 / 2 |
| | アニリン (mg/l) | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 2 | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 2 | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 2 |
| | ２，４－ジクロロフェノール (mg/l) | < 0.0003 | <0.0003 | 0 / 2 | < 0.0003 | <0.0003 | 0 / 2 | < 0.0003 | <0.0003 | 0 / 2 |
| 要監視項目 | クロロホルム (mg/l) | | < 0.006 | 0 / 2 | | < 0.006 | 0 / 2 | | < 0.006 | 0 / 2 |
| | トランス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | １，２－ジクロロプロパン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ｐ－ジクロロベンゼン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg/l) | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | オキシン銅（有機銅） (mg/l) | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg/l) | | | | | | | | | |
| | プロピザミド (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ＥＰＮ (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg/l) | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg/l) | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg/l) | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊ (mg/l) | | | | | | | | | |
| | トルエン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | キシレン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ニッケル* (mg/l) | | | | | | | | | |
| | モリブデン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | アンチモン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー (mg/l) | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン (μg/l) | | | | | | | | | |
| | 全マンガン (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ウラン (mg/l) | | | | | | | | | |
| その他項目 | フェノール類* (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 銅* (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 鉄（溶解性）＊ (mg/l) | | | | | | | | | |
| | マンガン（溶解性）＊ (mg/l) | | | | | | | | | |
| | クロム* (mg/l) | | | | | | | | | |
| | アンモニア性窒素* (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 全有機性窒素* (mg/l) | | | | | | | | | |
| | オルトリン酸態リン* (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ＴＯＣ* (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 濁度* (度) | 5 | < 1 ～ 8 | 2 / 12 | 5 | < 1 ～ 9 | 2 / 12 | 2 | < 1 ～ 2 | 2 / 4 |
| | 電気伝導率* (ms/m) | 3.8 | 2.7 ～ 4.8 | 12 / 12 | 3.5 | 2.5 ～ 4.4 | 12 / 12 | 4.8 | 3.9 ～ 5.4 | 4 / 4 |
| | Ｃｌイオン* (mg/l) | | | | | | | | | |
| | クロロフィルａ＊ (μg/l) | | | | | | | 2 | 1 ～ 2 | 2 / 2 |
| | ふん便性大腸菌群数 (個/100ml) | | | | | | | | | |

# 平成28年度　水域別総括表

| 測定項目 | | 河川名 | 飛騨川上流 | | | 飛騨川上流 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 測定地点 | 高根第二ダム | (AA) | | 朝日ダム | (AA) | | | | |
| | | 測定値 | 平均 | 最小値～最大値 | m/n | 平均 | 最小値～最大値 | m/n | 平均 | 最小値～最大値 | m/n |
| 生活環境項目（河川） | ｐＨ | | 7.7 | 7.1 ～ 8.1 | 0 / 4 | 8.0 | 7.3 ～ 9.0 | 1 / 4 | | | |
| | ＤＯ | (mg/l) | 10 | 9.3 ～ 11 | 0 / 4 | 10 | 9.9 ～ 11 | 0 / 4 | | | |
| | ＢＯＤ | (mg/l) | 0.7 | 0.5 ～ 0.9 | 0 / 4 | 0.7 | < 0.5 ～ 1.2 | 1 / 4 | | | |
| | ＢＯＤ | (下段:75%値) | 0.8 | | | 0.6 | | | | | |
| | ＣＯＤ | (mg/l) | 1.7 | 1.4 ～ 1.9 | 0 / 4 | 1.3 | 1.1 ～ 1.5 | 0 / 4 | | | |
| | ＳＳ | (mg/l) | 1 | < 1 ～ 2 | 0 / 4 | 1 | < 1 ～ 2 | 0 / 4 | | | |
| | 大腸菌群数 | (MPN/100ml) | 6.5E02 | 1.7E02 ～ 1.3E03 | 4 / 4 | 7.5E02 | 2.6E01 ～ 2.4E03 | 3 / 4 | | | |
| | ｎ－ヘキサン抽出物質* | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 全窒素* | (mg/l) | 0.31 | 0.19 ～ 0.50 | 4 / 4 | 0.15 | 0.09 ～ 0.21 | 4 / 4 | | | |
| | 全燐* | (mg/l) | 0.008 | 0.006 ～ 0.012 | 4 / 4 | 0.008 | 0.005 ～ 0.010 | 4 / 4 | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/l) | | | | < 0.0003 | <0.0003 | 0 / 1 | | | |
| | 全シアン | (mg/l) | | | | ＮＤ | ＮＤ | 0 / 1 | | | |
| | 鉛 | (mg/l) | | | | < 0.005 | < 0.005 | 0 / 1 | | | |
| | 六価クロム | (mg/l) | | | | < 0.02 | < 0.04 | 0 / 1 | | | |
| | 砒素 | (mg/l) | | | | < 0.005 | < 0.005 | 0 / 1 | | | |
| | 総水銀 | (mg/l) | | | | < 0.0005 | <0.0005 | 0 / 1 | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ＰＣＢ | (mg/l) | | | | ＮＤ | ＮＤ | 0 / 1 | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/l) | | | | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/l) | | | | < 0.0002 | <0.0002 | 0 / 1 | | | |
| | １，２－ジクロロエタン | (mg/l) | | | | < 0.0004 | <0.0004 | 0 / 1 | | | |
| | １，１－ジクロロエチレン | (mg/l) | | | | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 | | | |
| | シス－１，２－ジクロロエチレン | (mg/l) | | | | < 0.004 | < 0.004 | 0 / 1 | | | |
| | １，１，１－トリクロロエタン | (mg/l) | | | | < 0.0005 | <0.0005 | 0 / 1 | | | |
| | １，１，２－トリクロロエタン | (mg/l) | | | | < 0.0006 | <0.0006 | 0 / 1 | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/l) | | | | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/l) | | | | < 0.0005 | <0.0005 | 0 / 1 | | | |
| | １，３－ジクロロプロペン | (mg/l) | | | | < 0.0002 | <0.0002 | 0 / 1 | | | |
| | チウラム | (mg/l) | | | | < 0.0006 | <0.0006 | 0 / 1 | | | |
| | シマジン | (mg/l) | | | | < 0.0003 | <0.0003 | 0 / 1 | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/l) | | | | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 | | | |
| | ベンゼン | (mg/l) | | | | < 0.001 | < 0.001 | 0 / 1 | | | |
| | セレン | (mg/l) | | | | < 0.002 | < 0.002 | 0 / 1 | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | 0.03 | 0.03 | 0 / 1 | | | |
| | 亜硝酸性窒素* | (mg/l) | | | | | < 0.002 | 0 / 1 | | | |
| | ふっ素 | (mg/l) | | | | 0.1 | 0.1 | 0 / 1 | | | |
| | ほう素 | (mg/l) | | | | < 0.02 | < 0.02 | 0 / 1 | | | |
| | １，４－ジオキサン | (mg/l) | | | | < 0.005 | < 0.005 | 0 / 1 | | | |
| 水生生物基準項目 | 全亜鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ＬＡＳ | (mg/l) | | | | | | | | | |
| 水生生物要監視項目 | クロロホルム* | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | フェノール* | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド* | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ４－ｔ－オクチルフェノール | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ２，４－ジクロロフェノール | (mg/l) | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | トランス－１，２－ジクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | １，２－ジクロロプロパン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ｐ－ジクロロベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン（ＭＥＰ） | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | オキシン銅（有機銅） | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル（ＴＰＮ） | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ＥＰＮ | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス（ＤＤＶＰ） | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス（ＩＢＰ） | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊ | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ニッケル* | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (μg/l) | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| その他項目 | フェノール類* | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 銅* | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 鉄（溶解性）＊ | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | マンガン（溶解性）＊ | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | クロム* | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | アンモニア性窒素* | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 全有機性窒素* | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | オルトリン酸態リン* | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | ＴＯＣ* | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | 濁度* | (度) | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率* | (ms/m) | 5.4 | 4.6 ～ 6.1 | 4 / 4 | 4.8 | 4.5 ～ 5.3 | 4 / 4 | | | |
| | Ｃｌイオン* | (mg/l) | | | | | | | | | |
| | クロロフィルａ＊ | (μg/l) | 3 | 2 ～ 4 | 2 / 2 | 1 | < 1 ～ 1 | 1 / 2 | | | |
| | ふん便性大腸菌群数 | (個/100ml) | | | | | | | | | |