（2）主要死因別死亡数・率（T2－8）

＜総数＞

（平成28年）

	総数			悪性新生物			脳血管疾患												心疾患(高血圧症を除く)								
										くも膜下出血(再掲)			脳内出血(再掲)			脳梗塞(再掲)						急性心筋梗塞(再掲)			その他の虚血性心疾患(再掲)		
	実数	率*1	死因割合*2	実数	率*1	死因割合*2	実数	率*1	死因割合*2	実数	率*1	死因割合*2	実数	率*1	死因割合*2	実数	率*1	死因割合*2	実数	率*1	死因割合*2	実数	率*1	死因割合*2	実数	率*1	死因割合*2
全国	1,307,748	1,046.0	100.0	372,986	298.3	28.5	109,320	87.4	8.4	12,318	9.9	0.9	31,975	25.6	2.4	62,277	49.8	4.8	198,006	158.4	15.1	35,926	28.7	2.7	34,534	27.6	2.6
岐阜県	22,471	1,132.0	100.0	6,049	304.7	26.9	1,892	95.3	8.4	228	11.5	1.0	546	27.5	2.4	1,087	54.8	4.8	3,477	175.2	15.5	784	39.5	3.8	323	16.3	1.4
管内総数	2,302	1,037.4	100.0	596	268.6	25.9	211	95.1	9.2	32	14.4	1.4	53	23.9	2.3	125	56.3	5.4	376	169.4	16.3	115	51.8	5.0	28	12.6	1.2
美濃加茂市	468	837.0	100.0	124	221.8	26.5	31	55.4	6.6	5	8.9	1.1	11	19.7	2.4	15	26.8	3.2	67	119.8	14.3	21	37.6	4.5	4	7.2	0.9
可児市	834	841.1	100.0	233	235.0	27.9	84	84.7	10.1	12	12.1	1.4	20	20.2	2.4	52	52.4	6.2	132	133.1	15.8	40	40.3	4.8	11	11.1	1.3
坂祝町	81	979.9	100.0	22	266.2	27.2	7	84.7	8.6	3	36.3	3.7	1	12.1	1.2	3	36.3	3.7	14	169.4	17.3	6	72.6	7.4	－	－	－
富加町	56	1,009.4	100.0	15	270.4	26.8	5	90.1	8.9	1	18.0	1.8	2	36.0	3.6	2	36.0	3.6	7	126.2	12.5	3	54.1	5.4	－	－	－
川辺町	138	1,368.5	100.0	31	307.4	22.5	10	99.2	7.2	2	19.8	1.4	－	－	－	8	79.3	5.8	24	238.0	17.4	5	49.6	3.6	－	－	－
七宗町	74	1,953.0	100.0	20	527.8	27.0	6	158.4	8.1	2	52.8	2.7	1	26.4	1.4	3	79.2	4.1	14	369.5	18.9	4	105.6	5.4	4	105.6	5.4
八百津町	208	1,920.4	100.0	44	406.2	21.2	26	240.1	12.5	1	9.2	0.5	3	27.7	1.4	22	203.1	10.6	39	360.1	18.8	20	184.7	9.6	1	9.2	0.5
白川町	170	2,084.9	100.0	36	441.5	21.2	16	196.2	9.4	4	49.1	2.4	5	61.3	2.9	7	85.8	4.1	31	380.2	18.2	5	61.3	2.9	3	36.8	1.8
東白川村	44	2,003.6	100.0	12	546.4	27.3	3	136.6	6.8	－	－	－	2	91.1	4.5	－	－	－	5	227.7	11.4	2	91.1	4.5	－	－	－
御嵩町	229	1,274.8	100.0	59	328.4	25.8	23	128.0	10.0	2	11.1	0.9	8	44.5	3.5	13	72.4	5.7	43	239.4	18.8	9	50.1	3.9	5	27.8	2.2

	肺炎			不慮の事故			老衰			自殺			肝疾患			腎不全			糖尿病			結核		
	実数	率*1	死因割合*2	実数	率*1	死因割合*2	実数	率*1	死因割合*2	実数	率*1	死因割合*2	実数	率*1	死因割合*2	実数	率*1	死因割合*2	実数	率*1	死因割合*2	実数	率*1	死因割合*2
全国	119,300	95.4	9.1	38,306	30.6	2.9	92,806	74.2	7.1	21,017	16.8	1.6	15,773	12.6	1.2	24,612	19.7	1.9	13,480	10.8	1.0	1,892	1.5	0.1
岐阜県	1,938	97.6	8.6	797	40.2	3.5	1,911	96.3	8.5	347	17.5	1.5	238	12.0	1.1	429	21.6	1.9	174	8.8	0.8	40	2.0	0.2
管内総数	239	107.7	10.4	78	35.2	3.4	178	80.2	7.7	40	18.0	1.7	26	11.7	1.1	48	21.6	2.1	13	5.9	0.6	3	1.4	0.1
美濃加茂市	48	85.8	10.3	18	32.2	3.8	37	66.2	7.9	13	23.2	2.8	8	14.3	1.7	6	10.7	1.3	3	5.4	0.6	1	1.8	0.2
可児市	78	78.7	9.4	29	29.2	3.5	48	48.4	5.8	13	13.1	1.6	11	11.1	1.3	18	18.2	2.2	4	4.0	0.5	1	1.0	0.1
坂祝町	10	121.0	12.3	5	60.5	6.2	8	96.8	9.9	－	－	－	－	－	－	2	24.2	2.5	－	－	－	－	－	－
富加町	9	162.2	16.1	1	18.0	1.8	4	72.1	7.1	1	18.0	1.8	1	18.0	1.8	1	18.0	1.8	－	－	－	－	－	－
川辺町	14	138.8	10.1	3	29.8	2.2	9	89.3	6.5	－	－	0.0	1	9.9	0.7	3	29.8	2.2	1	9.9	0.7	1	9.9	0.7
七宗町	12	316.7	16.2	1	26.4	1.4	6	158.4	8.1	－	－	0.0	1	26.4	1.4	2	52.8	2.7	－	－	－	－	－	－
八百津町	17	157.0	8.2	8	73.9	3.8	27	249.3	13.0	2	18.5	1.0	－	－	－	5	46.2	2.4	3	27.7	1.4	－	－	－
白川町	22	269.8	12.9	3	36.8	1.8	19	233.0	11.2	3	36.8	1.8	1	12.3	0.6	6	73.6	3.5	2	24.5	1.2	－	－	－
東白川村	4	182.1	9.1	2	91.1	4.5	6	273.2	13.6	－	－	0.0	－	－	－	2	91.1	4.5	－	－	－	－	－	－
御嵩町	25	139.2	10.9	8	44.5	3.5	14	77.9	6.1	8	44.5	3.5	3	16.7	1.3	3	16.7	1.3	－	－	－	－	－	－

*1 率は人口10万対（全国及び県の率は厚生労働省公表値）
岐阜県（男女別）は平成28年10月1日現在推計日本人人口（総務省統計局）
市町は平成28年10月1日現在推計総人口（岐阜県統計課）を用いて算出した値
*2 死因割合：総数に対する死因別の割合（単位：%）

＜男＞

（平成28年）

	総数			悪性新生物			脳血管疾患												心疾患(高血圧症を除く)								
										くも膜下出血(再掲)			脳内出血(再掲)			脳梗塞(再掲)						急性心筋梗塞(再掲)			その他の虚血性心疾患(再掲)		
	実数	率*1	死因割合*2	実数	率*1	死因割合*2	実数	率*1	死因割合*2	実数	率*1	死因割合*2	実数	率*1	死因割合*2	実数	率*1	死因割合*2	実数	率*1	死因割合*2	実数	率*1	死因割合*2	実数	率*1	死因割合*2
全国	674,733	1,108.5	100.0	219,785	361.1	32.6	52,706	86.6	7.8	4,556	7.5	0.7	17,538	28.8	2.6	29,384	48.3	4.4	93,419	153.5	13.8	20,470	33.6	3.0	19,959	32.8	3.0
岐阜県	11,521	1,175.7	100.0	3,545	361.8	30.8	877	89.5	7.6	79	8.1	0.7	282	28.8	2.4	500	51.0	4.3	1,649	168.3	14.3	445	45.4	3.9	192	19.6	1.7
管内総数	1,228	1,124.4	100.0	361	330.5	29.4	101	92.5	8.2	17	15.6	1.4	26	23.8	2.1	57	52.2	4.6	200	183.1	16.3	70	64.1	5.7	18	16.5	1.5
美濃加茂市	259	937.0	100.0	82	296.7	31.7	10	36.2	3.9	1	3.6	0.4	5	18.1	1.9	4	14.5	1.5	44	159.2	17.0	16	57.9	6.2	2	7.2	0.8
可児市	456	932.4	100.0	145	296.5	31.8	41	83.8	9.0	6	12.3	1.3	7	14.3	1.5	28	57.3	6.1	65	132.9	14.3	27	55.2	5.9	7	14.3	1.5
坂祝町	43	998.4	100.0	8	185.7	18.6	4	92.9	9.3	2	46.4	4.7	−	−	0.0	2	46.4	4.7	9	209.0	20.9	5	116.1	11.6	−	−	−
富加町	30	1,117.3	100.0	9	335.2	30.0	2	74.5	6.7	−	−	0.0	1	37.2	3.3	1	37.2	3.3	3	111.7	10.0	1	37.2	3.3	1	37.2	3.3
川辺町	72	1,464.0	100.0	19	386.3	26.4	6	122.0	8.3	2	40.7	2.8	−	−	0.0	4	81.3	5.6	13	264.3	18.1	1	20.3	1.4	−	−	−
七宗町	40	2,259.9	100.0	14	791.0	35.0	3	169.5	7.5	1.0	56.5	2.5	−	−	0.0	2	113.0	5.0	7	395.5	17.5	3	169.5	7.5	2	113.0	5.0
八百津町	105	2,021.6	100.0	23	442.8	21.9	12	231.0	11.4	1	19.3	1.0	1	19.3	1.0	10	192.5	9.5	21	404.3	20.0	10	192.5	9.5	−	−	−
白川町	86	2,229.7	100.0	21	544.5	24.4	8	207.4	9.3	3	77.8	3.5	4	103.7	4.7	1	25.9	1.2	18	466.7	20.9	3	77.8	3.5	2	51.9	2.3
東白川村	22	2,113.4	100.0	7	672.4	31.8	2	192.1	9	−	−	−	1	96.1	4.5	−	−	−	2	192.1	9.1	1	96.1	4.5	−	−	−
御嵩町	115	1,293.0	100.0	33	371.0	28.7	13	146.2	11.3	1	11.2	0.9	7	78.7	6.1	5	56.2	4.3	18	202.4	15.7	3	33.7	2.6	4	45.0	3.5

	肺炎			不慮の事故			老衰			自殺			肝疾患			腎不全			糖尿病			結核		
	実数	率*1	死因割合*2	実数	率*1	死因割合*2	実数	率*1	死因割合*2	実数	率*1	死因割合*2	実数	率*1	死因割合*2	実数	率*1	死因割合*2	実数	率*1	死因割合*2	実数	率*1	死因割合*2
全国	65,636	107.8	9.7	22,066	36.3	3.3	23,077	37.9	3.4	14,639	24.1	2.2	10,112	16.6	1.5	12,231	20.1	1.8	7,243	11.9	1.1	1,133	1.9	0.2
岐阜県	1,074	109.6	9.3	446	45.5	3.9	518	52.9	4.5	243	24.8	2.1	146	14.9	1.3	228	23.3	2.0	85	8.7	0.7	22	2.2	0.2
管内総数	139	127.3	11.3	41	37.5	3.3	52	47.6	4.2	30	27.5	2.4	17	15.6	1.4	26	23.8	2.1	6	5.5	0.5	3	2.7	0.2
美濃加茂市	25	90.4	9.7	7	25.3	2.7	12	43.4	4.6	11	39.8	4.2	7	25.3	2.7	4	14.5	1.5	1	3.6	0.4	1	3.6	0.4
可児市	51	104.3	11.2	15	30.7	3.3	9	18.4	2.0	9	18.4	2.0	8	16.4	1.8	10	20.4	2.2	2	4.1	0.4	1	2.0	0.2
坂祝町	8	185.7	18.6	3	69.7	7.0	3	69.7	7.0	−	−	−	−	−	−	2	46.4	4.7	−	−	−	−	−	−
富加町	6	223.5	20.0	1	37.2	3.3	2	74.5	6.7	1	37.2	3.3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
川辺町	8	162.7	11.1	2	40.7	2.8	4	81.3	5.6	−	−	−	1	20.3	1.4	2	40.7	2.8	1	20.3	1.4	1	20.3	1.4
七宗町	6	339.0	15.0	−	−	−	2	113.0	5.0	−	−	−	−	−	−	2	113.0	5.0	−	−	−	−	−	−
八百津町	9	173.3	8.6	6	115.5	5.7	10	192.5	9.5	2	38.5	1.9	−	−	−	2	38.5	1.9	1	19.3	1.0	−	−	−
白川町	14	363.0	16.3	1	25.9	1.2	4	103.7	4.7	2	51.9	2.3	−	−	−	3	77.8	3.5	1	25.9	1.2	−	−	−
東白川村	1	96.1	4.5	2	192.1	9.1	1	96.1	4.5	−	−	−	−	−	−	1	96.1	4.5	−	−	−	−	−	−
御嵩町	11	123.7	9.6	4	45.0	3.5	5	56.2	4.3	5	56.2	4.3	1	11.2	0.9	−	−	−	−	−	−	−	−	−

*1 率は人口10万対（全国及び県の率は厚生労働省公表値）
岐阜県（男女別）は平成28年10月1日現在推計日本人人口（総務省統計局）
市町は平成28年10月1日現在推計総人口（岐阜県統計課）を用いて算出した値
*2 死因割合：総数に対する死因別の割合（単位：%）

＜女＞

（平成28年）

	総数			悪性新生物			脳血管疾患												心疾患(高血圧症を除く)								
										くも膜下出血(再掲)			脳内出血(再掲)			脳梗塞(再掲)						急性心筋梗塞(再掲)			その他の虚血性心疾患(再掲)		
	実数	率*1	死因割合*2	実数	率*1	死因割合*2	実数	率*1	死因割合*2	実数	率*1	死因割合*2	実数	率*1	死因割合*2	実数	率*1	死因割合*2	実数	率*1	死因割合*2	実数	率*1	死因割合*2	実数	率*1	死因割合*2
全国	633,015	986.7	100.0	153,201	238.8	24.2	56,614	88.2	8.9	7,762	12.1	1.2	14,437	22.5	2.3	32,893	51.3	5.2	104,587	163.0	16.5	15,456	24.1	2.4	14,575	22.7	2.3
岐阜県	10,950	1,050.0	100.0	2,504	240.1	22.9	1,015	97.3	9.3	149	14.3	1.4	264	25.3	2.4	587	56.3	5.4	1,828	175.3	16.7	339	32.5	3.1	131	12.6	1.2
管内総数	1,074	953.0	100.0	235	208.5	21.9	110	97.6	10.2	15	13.3	1.4	27	24.0	2.5	68	60.3	6.3	176	156.2	16.4	45	39.9	4.2	12	10.6	1.1
美濃加茂市	209	739.2	100.0	42	148.5	20.1	21	74.3	10.0	4	14.1	1.9	6	21.2	2.9	11	38.9	5.3	23	81.3	11.0	5	17.7	2.4	2	7.1	1.0
可児市	378	752.2	100.0	88	175.1	23.3	43	85.6	11.4	6	11.9	1.6	13	25.9	3.4	24	47.8	6.3	67	133.3	17.7	13	25.9	3.4	4	8.0	1.1
坂祝町	38	959.8	100.0	14	353.6	36.8	3	75.8	7.9	1	25.3	2.6	1	25.3	2.6	1	25.3	2.6	5	126.3	13.2	1	25.3	2.6	1	25.3	2.6
富加町	26	908.1	100.0	6	209.6	23.1	3	104.8	11.5	1	34.9	3.8	1	34.9	3.8	1	34.9	3.8	4	139.7	15.4	2	69.9	7.7	−	−	−
川辺町	66	1,277.6	100.0	12	232.3	18.2	4	77.4	6.1	−	−	−	−	−	−	4	77.4	6.1	11	212.9	16.7	4	77.4	6.1	−	−	−
七宗町	34	1,684.0	100.0	6	297.2	17.6	3	148.6	8.8	1	49.5	2.9	1	49.5	2.9	1	49.5	2.9	7	346.7	20.6	1	49.5	2.9	2	99.1	5.9
八百津町	103	1,827.2	100.0	21	372.5	20.4	14	248.4	13.6	−	−	−	2	35.5	1.9	12	212.9	11.7	18	319.3	17.5	10	177.4	9.7	1	17.7	1.0
白川町	84	1,954.9	100.0	15	349.1	17.9	8	186.2	9.5	1	23.3	1.2	1	23.3	1.2	6	139.6	7.1	13	302.5	15.5	2	46.5	2.4	1	23.3	1.2
東白川村	22	1,904.8	100.0	5	432.9	22.7	1	86.6	4.5	−	−	−	1	86.6	4.5	−	−	−	3	259.7	13.6	1	86.6	4.5	−	−	−
御嵩町	114	1,256.9	100.0	26	286.7	22.8	10	110.3	8.8	1	11.0	0.9	1	11.0	0.9	8	88.2	7.0	25	275.6	21.9	6	66.2	5.3	1	11.0	0.9

	肺炎			不慮の事故			老衰			自殺			肝疾患			腎不全			糖尿病			結核		
	実数	率*1	死因割合*2	実数	率*1	死因割合*2	実数	率*1	死因割合*2	実数	率*1	死因割合*2	実数	率*1	死因割合*2	実数	率*1	死因割合*2	実数	率*1	死因割合*2	実数	率*1	死因割合*2
全国	53,664	83.6	8.5	16,240	25.3	2.6	69,729	108.7	11.0	6,378	9.9	1.0	5,661	8.8	0.9	12,381	19.3	2.0	6,237	9.7	1.0	759	1.2	0.1
岐阜県	864	82.8	7.9	351	33.7	3.2	1,393	133.6	12.7	104	10.0	0.9	92	8.8	0.8	201	19.3	1.8	89	8.5	0.8	18	1.7	0.2
管内総数	100	88.7	9.3	37	32.8	3.4	126	111.8	11.7	10	8.9	0.9	9	8.0	0.8	22	19.5	2.0	7	6.2	0.7	−	−	−
美濃加茂市	23	81.3	11.0	11	38.9	5.3	25	88.4	12.0	2	7.1	1.0	1	3.5	0.5	2	7.1	1.0	2	7.1	1.0	−	−	−
可児市	27	53.7	7.1	14	27.9	3.7	39	77.6	10.3	4	8.0	1.1	3	6.0	0.8	8	15.9	2.1	2	4.0	0.5	−	−	−
坂祝町	2	50.5	5.3	2	50.5	5.3	5	126.3	13.2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
富加町	3	104.8	11.5	−	−	−	2	69.9	7.7	−	−	−	1	34.9	3.8	1	34.9	3.8	−	−	−	−	−	−
川辺町	6	116.1	9.1	1	19.4	1.5	5	96.8	7.6	−	−	−	−	−	−	1	19.4	1.5	−	−	−	−	−	−
七宗町	6	297.2	17.6	1	49.5	2.9	4	198.1	11.8	−	−	−	1	49.5	2.9	−	−	−	−	−	−	−	−	−
八百津町	8	141.9	7.8	2	35.5	1.9	17	301.6	16.5	−	−	−	−	−	−	3	53.2	2.9	2	35.5	1.9	−	−	−
白川町	8	186.2	9.5	2	46.5	2.4	15	349.1	17.9	1	23.3	1.2	1	23.3	1.2	3	69.8	3.6	1	23.3	1.2	−	−	−
東白川村	3	259.7	13.6	−	−	−	5	432.9	22.7	−	−	−	−	−	−	1	86.6	4.5	−	−	−	−	−	−
御嵩町	14	154.4	12.3	4	44.1	3.5	9	99.2	7.9	3	33.1	2.6	2	22.1	1.8	3	33.1	2.6	−	−	−	−	−	−

*1 率は人口10万対（全国及び県の率は厚生労働省公表値）
岐阜県（男女別）は平成28年10月1日現在推計日本人人口（総務省統計局）
市町は平成28年10月1日現在推計総人口（岐阜県統計課）を用いて算出した値
*2 死因割合：総数に対する死因別の割合（単位：%）