

砕石単価

品名	クラッシュラン JIS A 5001	粒調砕石 JIS A 5001	合材用砕石	割栗石	割石
規格	C-40	M-40	φ5-13mm	50-150mm	150-250mm
コード					
単位	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
岐阜 A	3,500	4,100	4,200	3,850	4,000
岐阜 B	3,650	4,250	4,350	4,200	4,350
岐阜 C	4,050	4,450	4,550	4,200	4,350
岐阜 D	4,450	4,850	4,850	4,850	4,850
大垣	3,500	4,100	4,200	3,850	4,000
揖斐 A	3,500	4,100	4,200	3,850	4,000
揖斐 B	4,050	4,450	4,550	4,200	4,350
揖斐 C	4,600	5,000	4,950	4,700	4,850
美濃 A	3,400	3,700	4,400	4,000	4,000
美濃 B	3,750	4,050	4,750	4,350	4,350
美濃 C	4,200	4,500	5,200	4,800	4,800
郡上 A	4,650	5,050	5,450	4,650	5,800
郡上 B	5,300	5,700	6,100	5,300	6,450
可茂 A	3,300	3,600	4,300	3,900	3,900
可茂 B	3,750	4,050	4,750	4,350	4,350
可茂 C	4,500	4,800	5,500	5,100	5,100
多治見 A	3,300	3,600	4,300	3,900	3,900
多治見 B	3,750	4,050	4,750	4,350	4,350
恵那 A	4,300	4,600	5,300	4,900	4,900
恵那 B	4,500	4,800	5,500	5,100	5,100
恵那 C	5,000	5,300	6,000	5,600	5,600
下呂 A	4,300	4,900	5,100	5,100	5,400
下呂 B	5,600	6,200	6,400	6,400	6,700
高山 A	4,300	4,900	5,100	5,100	5,400
高山 B	5,300	5,900	6,100	6,100	6,400
高山 C	6,300	6,900	7,100	7,100	7,400
古川 A	4,700	5,300	5,100	5,100	5,400
古川 B	5,000	5,600	5,200	5,500	5,800
備考	C-30 100円増	M-30 100円増	φ5-2.5 100円増 φ20-13 100円引		

注) 1. 一印は、その都度取引数量等を明示して見積等により単価を決定すること。

石 材 単 価

品 名	コンクリート用 砂	コンクリート用 砂利	サンドクッション用 砂		
規 格		φ 5-25mm			
コ ー ド					
単 位	m ³	m ³	m ³		
岐 阜 A	4,300	3,950	3,200		
岐 阜 B	4,300	3,950	3,200		
岐 阜 C	4,650	4,200	3,050		
岐 阜 D	4,750	4,350	3,300		
大 垣	4,300	3,950	3,000		
揖 斐 A	4,300	3,950	3,000		
揖 斐 B	4,300	3,950	3,000		
揖 斐 C	4,700	4,300	3,250		
美 濃 A	4,300	3,950	2,700		
美 濃 B	4,500	4,050	2,700		
美 濃 C	4,500	4,050	2,700		
郡 上 A	4,400	4,250	3,300		
郡 上 B	4,400	4,250	3,300		
可 茂 A	4,250	4,100	2,300		
可 茂 B	4,250	4,100	2,400		
可 茂 C	4,400	4,250	2,500		
多 治 見 A	4,250	4,100	2,200		
多 治 見 B	4,250	4,100	2,200		
恵 那 A	4,400	4,400	2,200		
恵 那 B	4,400	4,400	2,200		
恵 那 C	4,400	4,400	2,200		
下 呂 A	4,650	4,650	4,600		
下 呂 B	5,250	5,250	5,900		
高 山 A	4,800	4,800	4,600		
高 山 B	4,800	4,800	5,600		
高 山 C	5,750	5,750	6,600		
古 川 A	4,800	4,800	4,600		
古 川 B	4,800	4,800	4,900		
備 考					

注) 1. サンドクッション用砂は、遮断層・埋戻し用にも用いる。

2. 一印は、その都度取引数量等を明示して見積等により単価を決定すること。

(4)-1 生コンクリート単価地区一覧表

地区名	地 域 名
岐 阜 ①	岐阜 ②・③・④・⑤・⑥を除く全域
岐 阜 ②	山県市 (旧美山町 (岐阜③・④を除く全域))
岐 阜 ③	山県市 (神崎・円原・葛原・片原・谷合・片狩・馬場・出戸・相戸・柿野 (岐阜④除く))
岐 阜 ④	山県市 (神崎(1) (仲越・白岩)・円原(1) (今島以遠)・柿野(1) (西洞・落合以遠))
岐 阜 ⑤	本巣市根尾 (岐阜⑥⑦を除く全域)
岐 阜 ⑥	本巣市根尾 (越波・上大須・黒津・能郷谷 (下))
岐 阜 ⑦	本巣市根尾 (大河原・能郷谷 (上))
大 垣	全 域
揖 斐 ①	揖斐 ②・③・④を除く全域
揖 斐 ②	揖斐川町 (坂内・鶴見・東杉原・東横山・西横山)
揖 斐 ③	揖斐川町 (塚・櫛原・山手・門入・戸入・開田・徳山)
揖 斐④	池田町片山(1) (善南寺山) 揖斐川町春日 (美東(1) (古田谷)、中山、川合(1) (古屋))
美 濃 ①	関市 (美濃②・③・④を除く全域)、美濃市全域
美 濃 ②	関市上之保全域
美 濃 ③	関市板取 (美濃④を除く全域)、関市洞戸高賀
美 濃 ④	関市板取(1) (杉原以遠及び岩本洞林道、大谷大栃林道、中美濃林道)
郡 上 ①	郡上 ②を除く全域
郡 上 ②	郡上市 (大和町 (内ヶ谷)、白鳥町 (石徹白)、明宝 (小川))
可 茂 ①	可茂 ②を除く全域
可 茂 ②	白川町、東白川村、八百津町 (潮見・福地・久田見・南戸)
多 治 見①	多治見市、土岐市 (多治見②を除く全域)
多 治 見②	瑞浪市、土岐市 (鶴里町・曾木町)
恵 那 ①	恵那②を除く全域
恵 那 ②	中津川市加子母(1) (二渡西、向畑、川向、杉ヶ平、東本谷、小郷東木曾谷林道～松尾木曾谷林道以北) 中津川市付知町(1) (白谷、白谷橋以遠、恵北東林道以北) 中津川市福岡(1) (柏原、二ツ森、御鞆立)、中津川市川上(1) (丸野・奥屋以遠) 中津川市坂下(1) (高峰山)、中津川市中津川(1) (ウェストン公園以遠) 中津川市神坂、中津川市落合(1) (平石、横挽、釜沢、井巾) 中津川市阿木(1) (奥ノ平、風神神社以遠) 恵那市上矢作町(1) (飯田洞 (大畑・兼定以遠)、木の実 (雉子洞以遠)、達原 (海以遠))
下 呂 ①	下呂 ②・③・④・⑤・⑥・⑦を除く全域
下 呂 ②	下呂市馬瀬 (川上・黒石)
下 呂 ③	下呂市小坂町 (落合(1)御嶽橋以遠～鈴蘭口手前まで・湯谷・大洞)
下 呂 ④	下呂市小坂町 (落合(2)鈴蘭口以遠～追分け手前まで)
下 呂 ⑤	下呂市小坂町 (落合(3)追分け以遠)
下 呂 ⑥	下呂市萩原町 (山之口(1)知喜里橋以遠)
下 呂 ⑦	下呂市金山町
高 山 ①	高山 ②・③を除く全域
高 山 ②	高山市高根町 (小日和田・日和田・野麦・阿多野郷)
高 山 ③	高山市丹生川町 (乗鞍)
古 川 ①	古川 ②を除く全域
古 川 ②	飛騨市神岡町 (打保・和佐府・瀬戸・下之本・岩井谷・森茂・伊西・

生コンクリート材料単価

m³当たり

地区名	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
	18- 8-25 18- 8-40	21- 8-25 W/C=60%以下	21- 5-40 W/C=60%以下	21- 3-40 W/C=60%以下	18- 8-25 18- 8-40 W/C=60%以下	21- 5-80 W/C=60%以下	
コード							
岐阜①	11,000	11,400	11,400	11,400	11,400		
岐阜②	15,200	15,600	15,600	15,600	15,600		
岐阜③	15,800	16,200	16,200	16,200	16,200		
岐阜④	17,900	18,300	18,300	18,300	18,300		
岐阜⑤	16,300	16,700	16,700	16,700	16,700		
岐阜⑥	19,300	19,700	19,700	19,700	19,700		
岐阜⑦	19,800	20,200	20,200	20,200	20,200		
大垣	11,000	11,400	11,400	11,400	11,400		
揖斐①	15,900	16,300	16,300	16,300	16,300		
揖斐②	16,500	16,900	16,900	16,900	16,900		
揖斐③	16,700	17,100	17,100	17,100	17,100		
揖斐④	16,500	16,900	16,900	16,900	16,900		
美濃①	15,200	15,600	15,600	15,600	15,600		
美濃②	16,000	16,400	16,400	16,400	16,400		
美濃③	16,600	17,000	17,000	17,000	17,000		
美濃④	18,600	19,000	19,000	19,000	19,000		
郡上①	16,400	16,800	16,800	16,800	16,800		
郡上②	16,800	17,200	17,200	17,200	17,200		
可茂①	15,200	15,600	15,600	15,600	15,600		
可茂②	18,000	18,400	18,400	18,400	18,400		
多治見①	13,500	13,900	13,900	13,900	13,900		
多治見②	13,500	13,900	13,900	13,900	13,900		
恵那①	16,150	16,500	16,500	16,500	16,500		
恵那②	16,700	17,100	17,100	17,100	17,100		
下呂①	16,900	17,300	17,300	17,300	17,300		
下呂②	17,400	17,800	17,800	17,800	17,800		
下呂③	17,700	18,100	18,100	18,100	18,100		
下呂④	18,900	19,300	19,300	19,300	19,300		
下呂⑤	19,900	20,300	20,300	20,300	20,300		
下呂⑥	17,400	17,800	17,800	17,800	17,800		
下呂⑦	17,900	18,300	18,300	18,300	18,300		
高山①	16,900	17,000	17,000	17,000	17,000		
高山②	17,700	17,800	17,800	17,800	17,800		
高山③	18,300	18,400	18,400	18,400	18,400		
古川①	16,900	17,000	17,000	17,000	17,000	18,000	21-5-80は飛騨市神岡町、高山市旧上宝村のみ
古川②	17,400	17,500	17,500	17,500	17,500	18,500	

N：普通ポルトランドセメント BB：高炉セメントB種 H：早強ポルトランドセメント

※-印は、その都度取引数量等を明示して見積等により単価を決定すること。

生コンクリート材料単価				m ³ 当たり			
地区名	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
	24- 5-40 W/C=40%以下	24- 8-25 W/C=55%以下	24-12-25 W/C=55%以下	30-18-25 W/C=55%以下 C=350以上	18- 8-40 W/C=60%以下 C=240以上	18-15-40 W/C=60%以下 C=270以上	21- 8-40 W/C=60%以下
コード							
岐阜①	-	11,800	11,800	12,700	11,400	11,400	11,400
岐阜②	-	16,000	16,000	17,100	15,600	16,300	15,600
岐阜③	-	16,600	16,600	17,700	16,200	16,900	16,200
岐阜④	-	18,700	18,700	19,800	18,300	19,000	18,300
岐阜⑤	-	17,100	17,100	18,950	16,700	17,600	16,700
岐阜⑥	-	20,100	20,100	21,950	19,700	20,600	19,700
岐阜⑦		20,600	20,600	22,450	20,200	21,100	20,200
大垣	-	11,800	11,800	12,700	11,400	11,400	11,400
揖斐①	-	16,600	16,600	18,200	16,300	16,900	16,300
揖斐②	-	17,200	17,200	18,800	16,900	17,500	16,900
揖斐③	-	17,400	17,400	19,000	17,100	17,700	17,100
揖斐④	-	17,200	17,200	18,800	16,900	17,500	16,900
美濃①	-	16,000	16,000	17,100	15,600	16,300	15,600
美濃②	-	16,800	16,800	17,900	16,400	17,100	16,400
美濃③	-	17,400	17,400	18,500	17,000	17,700	17,000
美濃④	-	19,400	19,400	20,500	19,000	19,700	19,000
郡上①	-	17,100	17,400	18,600	16,800	17,300	16,800
郡上②	-	17,500	17,800	19,000	17,200	17,700	17,200
可茂①	-	16,400	16,400	17,100	15,600	15,900	15,600
可茂②	-	18,700	18,700	20,100	18,400	18,850	18,400
多治見①	-	14,200	14,200	15,600	13,900	14,350	13,900
多治見②	-	14,200	14,200	15,600	13,900	14,350	13,900
恵那①	-	16,850	17,050	18,050	16,500	17,000	16,500
恵那②	-	17,350	17,550	18,450	17,100	17,500	17,100
下呂①	-	17,600	17,600	18,800	17,300	17,650	17,300
下呂②	-	18,100	18,100	19,300	17,800	18,150	17,800
下呂③	-	18,400	18,400	19,600	18,100	18,450	18,100
下呂④	-	19,600	19,600	20,800	19,300	19,650	19,300
下呂⑤	-	20,600	20,600	21,800	20,300	20,650	20,300
下呂⑥	-	18,100	18,100	19,300	17,800	18,150	17,800
下呂⑦	-	18,600	18,600	19,800	18,300	18,650	18,300
高山①	-	17,200	17,200	17,800	17,000	17,200	17,000
高山②	-	18,000	18,000	18,600	17,800	18,000	17,800
高山③	-	18,600	18,600	19,200	18,400	18,600	18,400
古川①	-	17,200	17,200	17,800	17,000	17,200	17,000
古川②	-	17,700	17,700	18,300	17,500	17,700	17,500

N：普通ポルトランドセメント BB：高炉セメントB種 H：早強ポルトランドセメント

※-印は、その都度取引数量等を明示して見積等により単価を決定すること。

生コンクリート材料単価

m³当たり

地区名	N	N	N	N	H	BB	小型車
	24- 8-25 W/C=55%以下	24-12-25 W/C=55%以下	30- 8-25 W/C=55%以下	M45-2.5-40 W/C=60%以下	40- 8-25 W/C=55%以下	18- 5-40 W/C=60%以下	割増
コード							
岐阜①	12,200	12,200	12,700	*	15,100	11,400	2,000
岐阜②	16,400	16,400	16,800	16,600	19,400	15,600	2,000
岐阜③	17,000	17,000	17,400	*	20,000	16,200	2,000
岐阜④	19,100	19,100	19,500	*	22,100	18,300	2,000
岐阜⑤	17,700	17,700	17,700	17,650	19,750	16,700	2,000
岐阜⑥	20,700	20,700	20,700	20,650	22,750	19,700	2,000
岐阜⑦	21,200	21,200	21,200	21,150	23,250	20,200	2,000
大垣	12,200	12,200	12,700	12,700	15,100	11,400	2,000
揖斐①	16,600	16,600	17,300	17,500	19,300	16,300	1,500
揖斐②	17,200	17,200	17,900	18,100	19,900	16,900	1,500
揖斐③	17,400	17,400	18,100	18,300	20,100	17,100	1,500
揖斐④	17,200	17,200	17,900	18,100	19,900	16,900	1,500
美濃①	16,400	16,400	16,800	16,600	19,400	15,600	2,000
美濃②	17,200	17,200	17,600	*	20,200	16,400	2,000
美濃③	17,800	17,800	18,200	*	20,800	17,000	2,000
美濃④	19,800	19,800	20,200	*	22,800	19,000	2,000
郡上①	17,100	17,400	17,100	17,900	19,900	16,800	1,500
郡上②	17,500	17,800	17,500	18,300	20,300	17,200	1,500
可茂①	16,400	16,400	16,800	16,600	19,400	15,600	1,500
可茂②	18,700	18,700	19,400	19,350	21,800	18,400	1,500
多治見①	14,200	14,200	14,900	15,150	17,300	13,900	1,500
多治見②	14,200	14,200	14,900	15,150	17,300	13,900	1,500
恵那①	17,150	17,350	17,550	18,050	19,700	16,500	1,500
恵那②	17,650	17,850	18,050	18,550	20,200	17,100	1,500
下呂①	17,600	17,600	18,300	18,150	20,300	17,300	1,500
下呂②	18,100	18,100	18,800	18,650	20,800	17,800	1,500
下呂③	18,400	18,400	19,100	18,950	21,100	18,100	1,500
下呂④	19,600	19,600	20,300	20,150	22,300	19,300	1,500
下呂⑤	20,600	20,600	21,300	21,150	23,300	20,300	1,500
下呂⑥	18,100	18,100	18,800	18,650	20,800	17,800	1,500
下呂⑦	18,600	18,600	19,300	19,150	21,300	18,300	1,500
高山①	17,200	17,200	17,600	17,600	19,400	17,000	800
高山②	18,000	18,000	18,400	18,400	20,200	17,800	800
高山③	18,600	18,600	19,000	19,000	20,800	18,400	800
古川①	17,200	17,200	17,600	17,600	19,400	17,000	800
古川②	17,700	17,700	18,100	18,100	19,900	17,500	800

N：普通ポルトランドセメント BB：高炉セメントB種 H：早強ポルトランドセメント

※一印は、その都度取引数量等を明示して見積等により単価を決定すること。

※小型車割増は4 t車を基準とする。

10-2 再生碎石単価

品名		再生碎石		再生砂	再生砂
規格		RC-40	RC-30	RC-10	岐阜県リサイクル認定製品 用途：管巻き材
コード					
単位		m3	m3	m3	m3
岐阜	A	1,800	1,900	—	2,800
	B	2,100	2,200	—	3,100
	C	2,150	2,250	—	3,100
	D	3,300	3,400	—	3,300
大垣		1,800	1,900	—	3,300
揖斐	A	2,100	2,200	—	3,100
	B	2,750	2,850	—	3,400
	C	3,400	3,500	—	3,400
美濃	A	2,100	2,200	—	2,100
	B	2,400	2,500	—	2,400
	C	2,700	2,800	—	2,700
郡上	A	4,550	4,650	—	4,000
	B	5,200	5,300	—	4,000
可茂	A	2,100	2,200	—	2,000
	B	2,500	2,600	—	2,500
	C	3,300	3,400	—	2,500
多治見	A	1,900	2,000	—	2,000
	B	2,300	2,400	—	2,000
恵那	A	2,600	2,700	—	2,200
	B	2,600	2,700	—	2,200
	C	3,300	3,400	—	2,400
下呂	A	4,300	4,400	—	3,600
	B	5,600	5,700	—	3,800
	C	—	—	—	3,800
	D	6,900	7,000	—	3,800
高山	A	4,300	4,400	—	4,000
	B	5,300	5,400	—	4,000
	C	6,300	6,400	—	4,000
古川	A	4,300	—	—	4,000
	B	4,600	4,700	—	4,200

備考 1. 古川Bの価格は、飛騨市神岡町地区の価格とする。

2. 平成11年7月1日より岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実施要綱P5により、
 再生碎石の呼び名は粒度範囲により、粒度範囲が40mm以下のもの — RC-40
 粒度範囲が30mm以下のもの — RC-30