





「実施設計書に使用する単価表」 (平成30年10月1日) 3月1日改定箇所

資材名称【生コンクリート】

品名	規格	地区名	単位	改訂前単価	改定単価	
BB (高炉セメントB種)	18- 8-25	岐阜①	m <sup>3</sup>	11,000		
		18- 8-40	岐阜②	m <sup>3</sup>	15,200	
	岐阜③	m <sup>3</sup>	15,800			
	岐阜④	m <sup>3</sup>	17,900			
	岐阜⑤	m <sup>3</sup>	17,300			
	岐阜⑥	m <sup>3</sup>	20,300			
	岐阜⑦	m <sup>3</sup>	20,800			
	大垣	m <sup>3</sup>	11,000			
	揖斐①	m <sup>3</sup>	15,900			
	揖斐②	m <sup>3</sup>	16,500			
	揖斐③	m <sup>3</sup>	16,700			
	揖斐④	m <sup>3</sup>	16,500			
	美濃①	m <sup>3</sup>	15,200			
	美濃②	m <sup>3</sup>	16,000			
	美濃③	m <sup>3</sup>	16,600			
	美濃④	m <sup>3</sup>	18,600			
	郡上①	m <sup>3</sup>	16,400	17,900		
	郡上②	m <sup>3</sup>	16,800	18,400		
	可茂①	m <sup>3</sup>	15,200			
	可茂②	m <sup>3</sup>	18,000			
	多治見①	m <sup>3</sup>	13,500			
	多治見②	m <sup>3</sup>	13,500			
	恵那①	m <sup>3</sup>	16,150			
	恵那②	m <sup>3</sup>	16,700			
	下呂①	m <sup>3</sup>	16,900			
	下呂②	m <sup>3</sup>	17,400			
	下呂③	m <sup>3</sup>	17,700			
	下呂④	m <sup>3</sup>	18,900			
	下呂⑤	m <sup>3</sup>	19,900			
	下呂⑥	m <sup>3</sup>	17,400			
	下呂⑦	m <sup>3</sup>	17,900			
	高山①	m <sup>3</sup>	16,900			
高山②	m <sup>3</sup>	17,700				
高山③	m <sup>3</sup>	18,300				
古川①	m <sup>3</sup>	16,900				
古川②	m <sup>3</sup>	17,400				

「実施設計書に使用する単価表」 (平成30年10月1日) 3月1日改定箇所

資材名称【生コンクリート】

品名	規格	地区名	単位	改訂前単価	改定単価	
BB (高炉セメントB種)	21- 8-25 W/C=60%以下	岐阜①	m <sup>3</sup>	11,400		
		岐阜②	m <sup>3</sup>	15,600		
		岐阜③	m <sup>3</sup>	16,200		
		岐阜④	m <sup>3</sup>	18,300		
		岐阜⑤	m <sup>3</sup>	17,700		
		岐阜⑥	m <sup>3</sup>	20,700		
		岐阜⑦	m <sup>3</sup>	21,200		
		大垣	m <sup>3</sup>	11,400		
		揖斐①	m <sup>3</sup>	16,300		
		揖斐②	m <sup>3</sup>	16,900		
		揖斐③	m <sup>3</sup>	17,100		
		揖斐④	m <sup>3</sup>	16,900		
		美濃①	m <sup>3</sup>	15,600		
		美濃②	m <sup>3</sup>	16,400		
		美濃③	m <sup>3</sup>	17,000		
		美濃④	m <sup>3</sup>	19,000		
		郡上①	m <sup>3</sup>	16,800	18,300	
		郡上②	m <sup>3</sup>	17,200	18,800	
		可茂①	m <sup>3</sup>	15,600		
		可茂②	m <sup>3</sup>	18,400		
		多治見①	m <sup>3</sup>	13,900		
		多治見②	m <sup>3</sup>	13,900		
		恵那①	m <sup>3</sup>	16,500		
		恵那②	m <sup>3</sup>	17,100		
		下呂①	m <sup>3</sup>	17,300		
		下呂②	m <sup>3</sup>	17,800		
		下呂③	m <sup>3</sup>	18,100		
		下呂④	m <sup>3</sup>	19,300		
		下呂⑤	m <sup>3</sup>	20,300		
		下呂⑥	m <sup>3</sup>	17,800		
		下呂⑦	m <sup>3</sup>	18,300		
		高山①	m <sup>3</sup>	17,000		
		高山②	m <sup>3</sup>	17,800		
高山③	m <sup>3</sup>	18,400				
古川①	m <sup>3</sup>	17,000				
古川②	m <sup>3</sup>	17,500				

「実施設計書に使用する単価表」 (平成30年10月1日) 3月1日改定箇所

資材名称【生コンクリート】

品名	規格	地区名	単位	改訂前単価	改定単価
BB (高炉セメントB種)	21- 5-40 W/C=60%以下	岐阜①	m <sup>3</sup>	11,400	
		岐阜②	m <sup>3</sup>	15,600	
		岐阜③	m <sup>3</sup>	16,200	
		岐阜④	m <sup>3</sup>	18,300	
		岐阜⑤	m <sup>3</sup>	17,700	
		岐阜⑥	m <sup>3</sup>	20,700	
		岐阜⑦	m <sup>3</sup>	21,200	
		大垣	m <sup>3</sup>	11,400	
		揖斐①	m <sup>3</sup>	16,300	
		揖斐②	m <sup>3</sup>	16,900	
		揖斐③	m <sup>3</sup>	17,100	
		揖斐④	m <sup>3</sup>	16,900	
		美濃①	m <sup>3</sup>	15,600	
		美濃②	m <sup>3</sup>	16,400	
		美濃③	m <sup>3</sup>	17,000	
		美濃④	m <sup>3</sup>	19,000	
		郡上①	m <sup>3</sup>	16,800	18,300
		郡上②	m <sup>3</sup>	17,200	18,800
		可茂①	m <sup>3</sup>	15,600	
		可茂②	m <sup>3</sup>	18,400	
		多治見①	m <sup>3</sup>	13,900	
		多治見②	m <sup>3</sup>	13,900	
		恵那①	m <sup>3</sup>	16,500	
		恵那②	m <sup>3</sup>	17,100	
		下呂①	m <sup>3</sup>	17,300	
		下呂②	m <sup>3</sup>	17,800	
		下呂③	m <sup>3</sup>	18,100	
		下呂④	m <sup>3</sup>	19,300	
		下呂⑤	m <sup>3</sup>	20,300	
		下呂⑥	m <sup>3</sup>	17,800	
		下呂⑦	m <sup>3</sup>	18,300	
		高山①	m <sup>3</sup>	17,000	
高山②	m <sup>3</sup>	17,800			
高山③	m <sup>3</sup>	18,400			
古川①	m <sup>3</sup>	17,000			
古川②	m <sup>3</sup>	17,500			

「実施設計書に使用する単価表」 (平成30年10月1日) 3月1日改定箇所

資材名称【生コンクリート】

品名	規格	地区名	単位	改訂前単価	改定単価	
BB (高炉セメントB種)	21- 3-40 W/C=60%以下	岐阜①	m <sup>3</sup>	11,400		
		岐阜②	m <sup>3</sup>	15,600		
		岐阜③	m <sup>3</sup>	16,200		
		岐阜④	m <sup>3</sup>	18,300		
		岐阜⑤	m <sup>3</sup>	17,700		
		岐阜⑥	m <sup>3</sup>	20,700		
		岐阜⑦	m <sup>3</sup>	21,200		
		大垣	m <sup>3</sup>	11,400		
		揖斐①	m <sup>3</sup>	16,300		
		揖斐②	m <sup>3</sup>	16,900		
		揖斐③	m <sup>3</sup>	17,100		
		揖斐④	m <sup>3</sup>	16,900		
		美濃①	m <sup>3</sup>	15,600		
		美濃②	m <sup>3</sup>	16,400		
		美濃③	m <sup>3</sup>	17,000		
		美濃④	m <sup>3</sup>	19,000		
		郡上①	m <sup>3</sup>	16,800	18,300	
		郡上②	m <sup>3</sup>	17,200	18,800	
		可茂①	m <sup>3</sup>	15,600		
		可茂②	m <sup>3</sup>	18,400		
		多治見①	m <sup>3</sup>	13,900		
		多治見②	m <sup>3</sup>	13,900		
		恵那①	m <sup>3</sup>	16,500		
		恵那②	m <sup>3</sup>	17,100		
		下呂①	m <sup>3</sup>	17,300		
		下呂②	m <sup>3</sup>	17,800		
		下呂③	m <sup>3</sup>	18,100		
		下呂④	m <sup>3</sup>	19,300		
		下呂⑤	m <sup>3</sup>	20,300		
		下呂⑥	m <sup>3</sup>	17,800		
		下呂⑦	m <sup>3</sup>	18,300		
		高山①	m <sup>3</sup>	17,000		
高山②	m <sup>3</sup>	17,800				
高山③	m <sup>3</sup>	18,400				
古川①	m <sup>3</sup>	17,000				
古川②	m <sup>3</sup>	17,500				

「実施設計書に使用する単価表」 (平成30年10月1日) 3月1日改定箇所

資材名称【生コンクリート】

品名	規格	地区名	単位	改訂前単価	改定単価	
BB (高炉セメントB種)	18-8-25 18-8-40 W/C=60%以下	岐阜①	m <sup>3</sup>	11,400		
		岐阜②	m <sup>3</sup>	15,600		
		岐阜③	m <sup>3</sup>	16,200		
		岐阜④	m <sup>3</sup>	18,300		
		岐阜⑤	m <sup>3</sup>	17,700		
		岐阜⑥	m <sup>3</sup>	20,700		
		岐阜⑦	m <sup>3</sup>	21,200		
		大垣	m <sup>3</sup>	11,400		
		揖斐①	m <sup>3</sup>	16,300		
		揖斐②	m <sup>3</sup>	16,900		
		揖斐③	m <sup>3</sup>	17,100		
		揖斐④	m <sup>3</sup>	16,900		
		美濃①	m <sup>3</sup>	15,600		
		美濃②	m <sup>3</sup>	16,400		
		美濃③	m <sup>3</sup>	17,000		
		美濃④	m <sup>3</sup>	19,000		
		郡上①	m <sup>3</sup>	16,800	18,300	
		郡上②	m <sup>3</sup>	17,200	18,800	
		可茂①	m <sup>3</sup>	15,600		
		可茂②	m <sup>3</sup>	18,400		
		多治見①	m <sup>3</sup>	13,900		
		多治見②	m <sup>3</sup>	13,900		
		恵那①	m <sup>3</sup>	16,500		
		恵那②	m <sup>3</sup>	17,100		
		下呂①	m <sup>3</sup>	17,300		
		下呂②	m <sup>3</sup>	17,800		
		下呂③	m <sup>3</sup>	18,100		
		下呂④	m <sup>3</sup>	19,300		
		下呂⑤	m <sup>3</sup>	20,300		
		下呂⑥	m <sup>3</sup>	17,800		
		下呂⑦	m <sup>3</sup>	18,300		
		高山①	m <sup>3</sup>	17,000		
高山②	m <sup>3</sup>	17,800				
高山③	m <sup>3</sup>	18,400				
古川①	m <sup>3</sup>	17,000				
古川②	m <sup>3</sup>	17,500				

「実施設計書に使用する単価表」 (平成30年10月1日) 3月1日改定箇所

資材名称【生コンクリート】

品名	規格	地区名	単位	改訂前単価	改定単価	
BB (高炉セメントB種)	21-5-80 W/C=60%以下	岐阜①	m <sup>3</sup>			
		岐阜②	m <sup>3</sup>			
		岐阜③	m <sup>3</sup>			
		岐阜④	m <sup>3</sup>			
		岐阜⑤	m <sup>3</sup>			
		岐阜⑥	m <sup>3</sup>			
		岐阜⑦	m <sup>3</sup>			
		大垣	m <sup>3</sup>			
		揖斐①	m <sup>3</sup>			
		揖斐②	m <sup>3</sup>			
		揖斐③	m <sup>3</sup>			
		揖斐④	m <sup>3</sup>			
		美濃①	m <sup>3</sup>			
		美濃②	m <sup>3</sup>			
		美濃③	m <sup>3</sup>			
		美濃④	m <sup>3</sup>			
		郡上①	m <sup>3</sup>			
		郡上②	m <sup>3</sup>			
		可茂①	m <sup>3</sup>			
		可茂②	m <sup>3</sup>			
		多治見①	m <sup>3</sup>			
		多治見②	m <sup>3</sup>			
		恵那①	m <sup>3</sup>			
		恵那②	m <sup>3</sup>			
		下呂①	m <sup>3</sup>			
		下呂②	m <sup>3</sup>			
		下呂③	m <sup>3</sup>			
		下呂④	m <sup>3</sup>			
		下呂⑤	m <sup>3</sup>			
		下呂⑥	m <sup>3</sup>			
		高山①	m <sup>3</sup>			
		高山②	m <sup>3</sup>			
高山③	m <sup>3</sup>					
古川①	m <sup>3</sup>		18,000			
古川②	m <sup>3</sup>		18,500			

「実施設計書に使用する単価表」 (平成30年10月1日) 3月1日改定箇所

資材名称【生コンクリート】

品名	規格	地区名	単位	改訂前単価	改定単価
BB (高炉セメントB種)	24-8-25 W/C=55%以下	岐阜①	m <sup>3</sup>	11,800	
		岐阜②	m <sup>3</sup>	16,000	
		岐阜③	m <sup>3</sup>	16,600	
		岐阜④	m <sup>3</sup>	18,700	
		岐阜⑤	m <sup>3</sup>	18,100	
		岐阜⑥	m <sup>3</sup>	21,100	
		岐阜⑦	m <sup>3</sup>	21,600	
		大垣	m <sup>3</sup>	11,800	
		揖斐①	m <sup>3</sup>	16,600	
		揖斐②	m <sup>3</sup>	17,200	
		揖斐③	m <sup>3</sup>	17,400	
		揖斐④	m <sup>3</sup>	17,200	
		美濃①	m <sup>3</sup>	16,000	
		美濃②	m <sup>3</sup>	16,800	
		美濃③	m <sup>3</sup>	17,400	
		美濃④	m <sup>3</sup>	19,400	
		郡上①	m <sup>3</sup>	17,100	18,600
		郡上②	m <sup>3</sup>	17,500	19,100
		可茂①	m <sup>3</sup>	16,400	
		可茂②	m <sup>3</sup>	18,700	
		多治見①	m <sup>3</sup>	14,200	
		多治見②	m <sup>3</sup>	14,200	
		恵那①	m <sup>3</sup>	16,850	
		恵那②	m <sup>3</sup>	17,350	
		下呂①	m <sup>3</sup>	17,600	
		下呂②	m <sup>3</sup>	18,100	
		下呂③	m <sup>3</sup>	18,400	
		下呂④	m <sup>3</sup>	19,600	
		下呂⑤	m <sup>3</sup>	20,600	
		下呂⑥	m <sup>3</sup>	18,100	
下呂⑦	m <sup>3</sup>	18,600			
高山①	m <sup>3</sup>	17,200			
高山②	m <sup>3</sup>	18,000			
高山③	m <sup>3</sup>	18,600			
古川①	m <sup>3</sup>	17,200			
古川②	m <sup>3</sup>	17,700			

「実施設計書に使用する単価表」 (平成30年10月1日) 3月1日改定箇所

資材名称【生コンクリート】

品名	規格	地区名	単位	改訂前単価	改定単価
BB (高炉セメントB種)	24-12-25 W/C=55%以下	岐阜①	m <sup>3</sup>	11,800	
		岐阜②	m <sup>3</sup>	16,000	
		岐阜③	m <sup>3</sup>	16,600	
		岐阜④	m <sup>3</sup>	18,700	
		岐阜⑤	m <sup>3</sup>	18,100	
		岐阜⑥	m <sup>3</sup>	21,100	
		岐阜⑦	m <sup>3</sup>	21,600	
		大垣	m <sup>3</sup>	11,800	
		揖斐①	m <sup>3</sup>	16,600	
		揖斐②	m <sup>3</sup>	17,200	
		揖斐③	m <sup>3</sup>	17,400	
		揖斐④	m <sup>3</sup>	17,200	
		美濃①	m <sup>3</sup>	16,000	
		美濃②	m <sup>3</sup>	16,800	
		美濃③	m <sup>3</sup>	17,400	
		美濃④	m <sup>3</sup>	19,400	
		郡上①	m <sup>3</sup>	17,400	18,900
		郡上②	m <sup>3</sup>	17,800	19,400
		可茂①	m <sup>3</sup>	16,400	
		可茂②	m <sup>3</sup>	18,700	
		多治見①	m <sup>3</sup>	14,200	
		多治見②	m <sup>3</sup>	14,200	
		恵那①	m <sup>3</sup>	17,050	
		恵那②	m <sup>3</sup>	17,550	
		下呂①	m <sup>3</sup>	17,600	
		下呂②	m <sup>3</sup>	18,100	
		下呂③	m <sup>3</sup>	18,400	
		下呂④	m <sup>3</sup>	19,600	
		下呂⑤	m <sup>3</sup>	20,600	
		下呂⑥	m <sup>3</sup>	18,100	
		下呂⑦	m <sup>3</sup>	18,600	
		高山①	m <sup>3</sup>	17,200	
高山②	m <sup>3</sup>	18,000			
高山③	m <sup>3</sup>	18,600			
古川①	m <sup>3</sup>	17,200			
古川②	m <sup>3</sup>	17,700			

「実施設計書に使用する単価表」 (平成30年10月1日) 3月1日改定箇所

資材名称【生コンクリート】

品名	規格	地区名	単位	改訂前単価	改定単価	
BB (高炉セメントB種)	30-18-25 W/C=55%以下 C=350以上	岐阜①	m <sup>3</sup>	12,700		
		岐阜②	m <sup>3</sup>	17,100		
		岐阜③	m <sup>3</sup>	17,700		
		岐阜④	m <sup>3</sup>	19,800		
		岐阜⑤	m <sup>3</sup>	19,950		
		岐阜⑥	m <sup>3</sup>	22,950		
		岐阜⑦	m <sup>3</sup>	23,450		
		大垣	m <sup>3</sup>	12,700		
		揖斐①	m <sup>3</sup>	18,200		
		揖斐②	m <sup>3</sup>	18,800		
		揖斐③	m <sup>3</sup>	19,000		
		揖斐④	m <sup>3</sup>	18,800		
		美濃①	m <sup>3</sup>	17,100		
		美濃②	m <sup>3</sup>	17,900		
		美濃③	m <sup>3</sup>	18,500		
		美濃④	m <sup>3</sup>	20,500		
		郡上①	m <sup>3</sup>	18,600	20,100	
		郡上②	m <sup>3</sup>	19,000	20,600	
		可茂①	m <sup>3</sup>	17,100		
		可茂②	m <sup>3</sup>	20,100		
		多治見①	m <sup>3</sup>	15,600		
		多治見②	m <sup>3</sup>	15,600		
		恵那①	m <sup>3</sup>	18,050		
		恵那②	m <sup>3</sup>	18,450		
		下呂①	m <sup>3</sup>	18,800		
		下呂②	m <sup>3</sup>	19,300		
		下呂③	m <sup>3</sup>	19,600		
		下呂④	m <sup>3</sup>	20,800		
		下呂⑤	m <sup>3</sup>	21,800		
		下呂⑥	m <sup>3</sup>	19,300		
		下呂⑦	m <sup>3</sup>	19,800		
		高山①	m <sup>3</sup>	17,800		
高山②	m <sup>3</sup>	18,600				
高山③	m <sup>3</sup>	19,200				
古川①	m <sup>3</sup>	17,800				
古川②	m <sup>3</sup>	18,300				

「実施設計書に使用する単価表」 (平成30年10月1日) 3月1日改定箇所

資材名称【生コンクリート】

品名	規格	地区名	単位	改訂前単価	改定単価
BB (高炉セメントB種)	18-8-40 W/C=60%以下 C=240以上	岐阜①	m <sup>3</sup>	11,400	
		岐阜②	m <sup>3</sup>	15,600	
		岐阜③	m <sup>3</sup>	16,200	
		岐阜④	m <sup>3</sup>	18,300	
		岐阜⑤	m <sup>3</sup>	17,700	
		岐阜⑥	m <sup>3</sup>	20,700	
		岐阜⑦	m <sup>3</sup>	21,200	
		大垣	m <sup>3</sup>	11,400	
		揖斐①	m <sup>3</sup>	16,300	
		揖斐②	m <sup>3</sup>	16,900	
		揖斐③	m <sup>3</sup>	17,100	
		揖斐④	m <sup>3</sup>	16,900	
		美濃①	m <sup>3</sup>	15,600	
		美濃②	m <sup>3</sup>	16,400	
		美濃③	m <sup>3</sup>	17,000	
		美濃④	m <sup>3</sup>	19,000	
		郡上①	m <sup>3</sup>	16,800	18,300
		郡上②	m <sup>3</sup>	17,200	18,800
		可茂①	m <sup>3</sup>	15,600	
		可茂②	m <sup>3</sup>	18,400	
		多治見①	m <sup>3</sup>	13,900	
		多治見②	m <sup>3</sup>	13,900	
		恵那①	m <sup>3</sup>	16,500	
		恵那②	m <sup>3</sup>	17,100	
		下呂①	m <sup>3</sup>	17,300	
		下呂②	m <sup>3</sup>	17,800	
		下呂③	m <sup>3</sup>	18,100	
		下呂④	m <sup>3</sup>	19,300	
		下呂⑤	m <sup>3</sup>	20,300	
		下呂⑥	m <sup>3</sup>	17,800	
下呂⑦	m <sup>3</sup>	18,300			
高山①	m <sup>3</sup>	17,000			
高山②	m <sup>3</sup>	17,800			
高山③	m <sup>3</sup>	18,400			
古川①	m <sup>3</sup>	17,000			
古川②	m <sup>3</sup>	17,500			

「実施設計書に使用する単価表」 (平成30年10月1日) 3月1日改定箇所

資材名称【生コンクリート】

品名	規格	地区名	単位	改訂前単価	改定単価	
BB (高炉セメントB種)	18-15-40 W/C=60%以下 C=270以上	岐阜①	m <sup>3</sup>	11,400		
		岐阜②	m <sup>3</sup>	16,300		
		岐阜③	m <sup>3</sup>	16,900		
		岐阜④	m <sup>3</sup>	19,000		
		岐阜⑤	m <sup>3</sup>	18,600		
		岐阜⑥	m <sup>3</sup>	21,600		
		岐阜⑦	m <sup>3</sup>	22,100		
		大垣	m <sup>3</sup>	11,400		
		揖斐①	m <sup>3</sup>	16,900		
		揖斐②	m <sup>3</sup>	17,500		
		揖斐③	m <sup>3</sup>	17,700		
		揖斐④	m <sup>3</sup>	17,500		
		美濃①	m <sup>3</sup>	16,300		
		美濃②	m <sup>3</sup>	17,100		
		美濃③	m <sup>3</sup>	17,700		
		美濃④	m <sup>3</sup>	19,700		
		郡上①	m <sup>3</sup>	17,300	18,800	
		郡上②	m <sup>3</sup>	17,700	19,300	
		可茂①	m <sup>3</sup>	15,900		
		可茂②	m <sup>3</sup>	18,850		
		多治見①	m <sup>3</sup>	14,350		
		多治見②	m <sup>3</sup>	14,350		
		恵那①	m <sup>3</sup>	17,000		
		恵那②	m <sup>3</sup>	17,500		
		下呂①	m <sup>3</sup>	17,650		
		下呂②	m <sup>3</sup>	18,150		
		下呂③	m <sup>3</sup>	18,450		
		下呂④	m <sup>3</sup>	19,650		
		下呂⑤	m <sup>3</sup>	20,650		
		下呂⑥	m <sup>3</sup>	18,150		
		下呂⑦	m <sup>3</sup>	18,650		
		高山①	m <sup>3</sup>	17,200		
高山②	m <sup>3</sup>	18,000				
高山③	m <sup>3</sup>	18,600				
古川①	m <sup>3</sup>	17,200				
古川②	m <sup>3</sup>	17,700				

「実施設計書に使用する単価表」 (平成30年10月1日) 3月1日改定箇所

資材名称【生コンクリート】

品名	規格	地区名	単位	改訂前単価	改定単価	
BB (高炉セメントB種)	21-8-40 W/C=60%以下	岐阜①	m <sup>3</sup>	11,400		
		岐阜②	m <sup>3</sup>	15,600		
		岐阜③	m <sup>3</sup>	16,200		
		岐阜④	m <sup>3</sup>	18,300		
		岐阜⑤	m <sup>3</sup>	17,700		
		岐阜⑥	m <sup>3</sup>	20,700		
		岐阜⑦	m <sup>3</sup>	21,200		
		大垣	m <sup>3</sup>	11,400		
		揖斐①	m <sup>3</sup>	16,300		
		揖斐②	m <sup>3</sup>	16,900		
		揖斐③	m <sup>3</sup>	17,100		
		揖斐④	m <sup>3</sup>	16,900		
		美濃①	m <sup>3</sup>	15,600		
		美濃②	m <sup>3</sup>	16,400		
		美濃③	m <sup>3</sup>	17,000		
		美濃④	m <sup>3</sup>	19,000		
		郡上①	m <sup>3</sup>	16,800	18,300	
		郡上②	m <sup>3</sup>	17,200	18,800	
		可茂①	m <sup>3</sup>	15,600		
		可茂②	m <sup>3</sup>	18,400		
		多治見①	m <sup>3</sup>	13,900		
		多治見②	m <sup>3</sup>	13,900		
		恵那①	m <sup>3</sup>	16,500		
		恵那②	m <sup>3</sup>	17,100		
		下呂①	m <sup>3</sup>	17,300		
		下呂②	m <sup>3</sup>	17,800		
		下呂③	m <sup>3</sup>	18,100		
		下呂④	m <sup>3</sup>	19,300		
		下呂⑤	m <sup>3</sup>	20,300		
		下呂⑥	m <sup>3</sup>	17,800		
		下呂⑦	m <sup>3</sup>	18,300		
		高山①	m <sup>3</sup>	17,000		
高山②	m <sup>3</sup>	17,800				
高山③	m <sup>3</sup>	18,400				
古川①	m <sup>3</sup>	17,000				
古川②	m <sup>3</sup>	17,500				

「実施設計書に使用する単価表」 (平成30年10月1日) 3月1日改定箇所

資材名称【生コンクリート】

品名	規格	地区名	単位	改訂前単価	改定単価	
N (普通ポルトランドセメント)	24-8-25 W/C=55%以下	岐阜①	m <sup>3</sup>	12,200		
		岐阜②	m <sup>3</sup>	16,400		
		岐阜③	m <sup>3</sup>	17,000		
		岐阜④	m <sup>3</sup>	19,100		
		岐阜⑤	m <sup>3</sup>	18,700		
		岐阜⑥	m <sup>3</sup>	21,700		
		岐阜⑦	m <sup>3</sup>	22,200		
		大垣	m <sup>3</sup>	12,200		
		揖斐①	m <sup>3</sup>	16,600		
		揖斐②	m <sup>3</sup>	17,200		
		揖斐③	m <sup>3</sup>	17,400		
		揖斐④	m <sup>3</sup>	17,200		
		美濃①	m <sup>3</sup>	16,400		
		美濃②	m <sup>3</sup>	17,200		
		美濃③	m <sup>3</sup>	17,800		
		美濃④	m <sup>3</sup>	19,800		
		郡上①	m <sup>3</sup>	17,100	18,600	
		郡上②	m <sup>3</sup>	17,500	19,100	
		可茂①	m <sup>3</sup>	16,400		
		可茂②	m <sup>3</sup>	18,700		
		多治見①	m <sup>3</sup>	14,200		
		多治見②	m <sup>3</sup>	14,200		
		恵那①	m <sup>3</sup>	17,150		
		恵那②	m <sup>3</sup>	17,650		
		下呂①	m <sup>3</sup>	17,600		
		下呂②	m <sup>3</sup>	18,100		
		下呂③	m <sup>3</sup>	18,400		
		下呂④	m <sup>3</sup>	19,600		
		下呂⑤	m <sup>3</sup>	20,600		
		下呂⑥	m <sup>3</sup>	18,100		
		下呂⑦	m <sup>3</sup>	18,600		
		高山①	m <sup>3</sup>	17,200		
高山②	m <sup>3</sup>	18,000				
高山③	m <sup>3</sup>	18,600				
古川①	m <sup>3</sup>	17,200				
古川②	m <sup>3</sup>	17,700				

「実施設計書に使用する単価表」 (平成30年10月1日) 3月1日改定箇所

資材名称【生コンクリート】

品名	規格	地区名	単位	改訂前単価	改定単価	
N (普通ポルトランドセメント)	24-12-25 W/C=55%以下	岐阜①	m <sup>3</sup>	12,200		
		岐阜②	m <sup>3</sup>	16,400		
		岐阜③	m <sup>3</sup>	17,000		
		岐阜④	m <sup>3</sup>	19,100		
		岐阜⑤	m <sup>3</sup>	18,700		
		岐阜⑥	m <sup>3</sup>	21,700		
		岐阜⑦	m <sup>3</sup>	22,200		
		大垣	m <sup>3</sup>	12,200		
		揖斐①	m <sup>3</sup>	16,600		
		揖斐②	m <sup>3</sup>	17,200		
		揖斐③	m <sup>3</sup>	17,400		
		揖斐④	m <sup>3</sup>	17,200		
		美濃①	m <sup>3</sup>	16,400		
		美濃②	m <sup>3</sup>	17,200		
		美濃③	m <sup>3</sup>	17,800		
		美濃④	m <sup>3</sup>	19,800		
		郡上①	m <sup>3</sup>	17,400	18,900	
		郡上②	m <sup>3</sup>	17,800	19,400	
		可茂①	m <sup>3</sup>	16,400		
		可茂②	m <sup>3</sup>	18,700		
		多治見①	m <sup>3</sup>	14,200		
		多治見②	m <sup>3</sup>	14,200		
		恵那①	m <sup>3</sup>	17,350		
		恵那②	m <sup>3</sup>	17,850		
		下呂①	m <sup>3</sup>	17,600		
		下呂②	m <sup>3</sup>	18,100		
		下呂③	m <sup>3</sup>	18,400		
		下呂④	m <sup>3</sup>	19,600		
		下呂⑤	m <sup>3</sup>	20,600		
		下呂⑥	m <sup>3</sup>	18,100		
		下呂⑦	m <sup>3</sup>	18,600		
		高山①	m <sup>3</sup>	17,200		
高山②	m <sup>3</sup>	18,000				
高山③	m <sup>3</sup>	18,600				
古川①	m <sup>3</sup>	17,200				
古川②	m <sup>3</sup>	17,700				

「実施設計書に使用する単価表」 (平成30年10月1日) 3月1日改定箇所

資材名称【生コンクリート】

品名	規格	地区名	単位	改訂前単価	改定単価
N (普通ポルトランドセメント)	30-8-25 W/C=55%以下	岐阜①	m <sup>3</sup>	12,700	
		岐阜②	m <sup>3</sup>	16,800	
		岐阜③	m <sup>3</sup>	17,400	
		岐阜④	m <sup>3</sup>	19,500	
		岐阜⑤	m <sup>3</sup>	18,700	
		岐阜⑥	m <sup>3</sup>	21,700	
		岐阜⑦	m <sup>3</sup>	22,200	
		大垣	m <sup>3</sup>	12,700	
		揖斐①	m <sup>3</sup>	17,300	
		揖斐②	m <sup>3</sup>	17,900	
		揖斐③	m <sup>3</sup>	18,100	
		揖斐④	m <sup>3</sup>	17,900	
		美濃①	m <sup>3</sup>	16,800	
		美濃②	m <sup>3</sup>	17,600	
		美濃③	m <sup>3</sup>	18,200	
		美濃④	m <sup>3</sup>	20,200	
		郡上①	m <sup>3</sup>	17,100	19,300
		郡上②	m <sup>3</sup>	17,500	19,800
		可茂①	m <sup>3</sup>	16,800	
		可茂②	m <sup>3</sup>	19,400	
		多治見①	m <sup>3</sup>	14,900	
		多治見②	m <sup>3</sup>	14,900	
		恵那①	m <sup>3</sup>	17,550	
		恵那②	m <sup>3</sup>	18,050	
		下呂①	m <sup>3</sup>	18,300	
		下呂②	m <sup>3</sup>	18,800	
		下呂③	m <sup>3</sup>	19,100	
		下呂④	m <sup>3</sup>	20,300	
		下呂⑤	m <sup>3</sup>	21,300	
		下呂⑥	m <sup>3</sup>	18,800	
		下呂⑦	m <sup>3</sup>	19,300	
		高山①	m <sup>3</sup>	17,600	
高山②	m <sup>3</sup>	18,400			
高山③	m <sup>3</sup>	19,000			
古川①	m <sup>3</sup>	17,600			
古川②	m <sup>3</sup>	18,100			

「実施設計書に使用する単価表」 (平成30年10月1日) 3月1日改定箇所

資材名称【生コンクリート】

品名	規格	地区名	単位	改訂前単価	改定単価
N (普通ポルトランドセメント)	M45-2.5-40 W/C=60%以下	岐阜①	m <sup>3</sup>		
		岐阜②	m <sup>3</sup>	16,600	
		岐阜③	m <sup>3</sup>		
		岐阜④	m <sup>3</sup>		
		岐阜⑤	m <sup>3</sup>	18,650	
		岐阜⑥	m <sup>3</sup>	21,650	
		岐阜⑦	m <sup>3</sup>	22,150	
		大垣	m <sup>3</sup>	12,700	
		揖斐①	m <sup>3</sup>	17,500	
		揖斐②	m <sup>3</sup>	18,100	
		揖斐③	m <sup>3</sup>	18,300	
		揖斐④	m <sup>3</sup>	18,100	
		美濃①	m <sup>3</sup>	16,600	
		美濃②	m <sup>3</sup>		
		美濃③	m <sup>3</sup>		
		美濃④	m <sup>3</sup>		
		郡上①	m <sup>3</sup>	17,900	19,400
		郡上②	m <sup>3</sup>	18,300	19,900
		可茂①	m <sup>3</sup>	16,600	
		可茂②	m <sup>3</sup>	19,350	
		多治見①	m <sup>3</sup>	15,150	
		多治見②	m <sup>3</sup>	15,150	
		恵那①	m <sup>3</sup>	18,050	
		恵那②	m <sup>3</sup>	18,550	
		下呂①	m <sup>3</sup>	18,150	
		下呂②	m <sup>3</sup>	18,650	
		下呂③	m <sup>3</sup>	18,950	
		下呂④	m <sup>3</sup>	20,150	
		下呂⑤	m <sup>3</sup>	21,150	
		下呂⑥	m <sup>3</sup>	18,650	
		下呂⑦	m <sup>3</sup>	19,150	
		高山①	m <sup>3</sup>	17,600	
高山②	m <sup>3</sup>	18,400			
高山③	m <sup>3</sup>	19,000			
古川①	m <sup>3</sup>	17,600			
古川②	m <sup>3</sup>	18,100			

「実施設計書に使用する単価表」 (平成30年10月1日) 3月1日改定箇所

資材名称【生コンクリート】

品名	規格	地区名	単位	改訂前単価	改定単価
H (早強ポルトランドセメント)	40-8-25 W/C=55%以下	岐阜①	m <sup>3</sup>	15,100	
		岐阜②	m <sup>3</sup>	19,400	
		岐阜③	m <sup>3</sup>	20,000	
		岐阜④	m <sup>3</sup>	22,100	
		岐阜⑤	m <sup>3</sup>	20,750	
		岐阜⑥	m <sup>3</sup>	23,750	
		岐阜⑦	m <sup>3</sup>	24,250	
		大垣	m <sup>3</sup>	15,100	
		揖斐①	m <sup>3</sup>	19,300	
		揖斐②	m <sup>3</sup>	19,900	
		揖斐③	m <sup>3</sup>	20,100	
		揖斐④	m <sup>3</sup>	19,900	
		美濃①	m <sup>3</sup>	19,400	
		美濃②	m <sup>3</sup>	20,200	
		美濃③	m <sup>3</sup>	20,800	
		美濃④	m <sup>3</sup>	22,800	
		郡上①	m <sup>3</sup>	19,900	21,400
		郡上②	m <sup>3</sup>	20,300	21,900
		可茂①	m <sup>3</sup>	19,400	
		可茂②	m <sup>3</sup>	21,800	
		多治見①	m <sup>3</sup>	17,300	
		多治見②	m <sup>3</sup>	17,300	
		恵那①	m <sup>3</sup>	19,700	
		恵那②	m <sup>3</sup>	20,200	
		下呂①	m <sup>3</sup>	20,300	
		下呂②	m <sup>3</sup>	20,800	
		下呂③	m <sup>3</sup>	21,100	
		下呂④	m <sup>3</sup>	22,300	
		下呂⑤	m <sup>3</sup>	23,300	
		下呂⑥	m <sup>3</sup>	20,800	
		下呂⑦	m <sup>3</sup>	21,300	
		高山①	m <sup>3</sup>	19,400	
高山②	m <sup>3</sup>	20,200			
高山③	m <sup>3</sup>	20,800			
古川①	m <sup>3</sup>	19,400			
古川②	m <sup>3</sup>	19,900			

「実施設計書に使用する単価表」 (平成30年10月1日) 3月1日改定箇所

資材名称【生コンクリート】

品名	規格	地区名	単位	改訂前単価	改定単価	
BB (高炉セメントB種)	18-5-40 W/C=60%以下	岐阜①	m <sup>3</sup>	11,400		
		岐阜②	m <sup>3</sup>	15,600		
		岐阜③	m <sup>3</sup>	16,200		
		岐阜④	m <sup>3</sup>	18,300		
		岐阜⑤	m <sup>3</sup>	17,700		
		岐阜⑥	m <sup>3</sup>	20,700		
		岐阜⑦	m <sup>3</sup>	21,200		
		大垣	m <sup>3</sup>	11,400		
		揖斐①	m <sup>3</sup>	16,300		
		揖斐②	m <sup>3</sup>	16,900		
		揖斐③	m <sup>3</sup>	17,100		
		揖斐④	m <sup>3</sup>	16,900		
		美濃①	m <sup>3</sup>	15,600		
		美濃②	m <sup>3</sup>	16,400		
		美濃③	m <sup>3</sup>	17,000		
		美濃④	m <sup>3</sup>	19,000		
		郡上①	m <sup>3</sup>	16,800	18,300	
		郡上②	m <sup>3</sup>	17,200	18,800	
		可茂①	m <sup>3</sup>	15,600		
		可茂②	m <sup>3</sup>	18,400		
		多治見①	m <sup>3</sup>	13,900		
		多治見②	m <sup>3</sup>	13,900		
		恵那①	m <sup>3</sup>	16,500		
		恵那②	m <sup>3</sup>	17,100		
		下呂①	m <sup>3</sup>	17,300		
		下呂②	m <sup>3</sup>	17,800		
		下呂③	m <sup>3</sup>	18,100		
		下呂④	m <sup>3</sup>	19,300		
		下呂⑤	m <sup>3</sup>	20,300		
		下呂⑥	m <sup>3</sup>	17,800		
下呂⑦	m <sup>3</sup>	18,300				
高山①	m <sup>3</sup>	17,000				
高山②	m <sup>3</sup>	17,800				
高山③	m <sup>3</sup>	18,400				
古川①	m <sup>3</sup>	17,000				
古川②	m <sup>3</sup>	17,500				

「実施設計書に使用する単価表」 (平成30年10月1日) 3月1日改定箇所

資材名称【生コンクリート】

品名	規格	地区名	単位	改訂前単価	改定単価	
小型車割増し		岐阜①	m <sup>3</sup>	2,000		
		岐阜②	m <sup>3</sup>	2,000		
		岐阜③	m <sup>3</sup>	2,000		
		岐阜④	m <sup>3</sup>	2,000		
		岐阜⑤	m <sup>3</sup>	2,000		
		岐阜⑥	m <sup>3</sup>	2,000		
		岐阜⑦	m <sup>3</sup>	2,000		
		大垣	m <sup>3</sup>	2,000		
		揖斐①	m <sup>3</sup>	1,500	2,000	
		揖斐②	m <sup>3</sup>	1,500	2,000	
		揖斐③	m <sup>3</sup>	1,500	2,000	
		揖斐④	m <sup>3</sup>	1,500	2,000	
		美濃①	m <sup>3</sup>	2,000		
		美濃②	m <sup>3</sup>	2,000		
		美濃③	m <sup>3</sup>	2,000		
		美濃④	m <sup>3</sup>	2,000		
		郡上①	m <sup>3</sup>	1,500		
		郡上②	m <sup>3</sup>	1,500		
		可茂①	m <sup>3</sup>	1,500		
		可茂②	m <sup>3</sup>	1,500		
		多治見①	m <sup>3</sup>	1,500		
		多治見②	m <sup>3</sup>	1,500		
		恵那①	m <sup>3</sup>	1,500		
		恵那②	m <sup>3</sup>	1,500		
		下呂①	m <sup>3</sup>	1,500		
		下呂②	m <sup>3</sup>	1,500		
		下呂③	m <sup>3</sup>	1,500		
		下呂④	m <sup>3</sup>	1,500		
		下呂⑤	m <sup>3</sup>	1,500		
		下呂⑥	m <sup>3</sup>	1,500		
		下呂⑦	m <sup>3</sup>	1,500		
		高山①	m <sup>3</sup>	800		
		高山②	m <sup>3</sup>	800		
	高山③	m <sup>3</sup>	800			
	古川①	m <sup>3</sup>	800			
	古川②	m <sup>3</sup>	800			