

## 関市で豚コレラ(6例目)が発生！

【飼養状況】 繁殖豚871頭、子豚6,676頭 合計7,547頭

【発生の経緯】

12月23～24日 出荷豚検査の遺伝子検査で1頭異常あり

12月24日 当該豚を含め4頭を剖検

12月25日 2頭で遺伝子陽性

国との協議を経て、疑似患畜と決定

**自分の農場を守るため飼養衛生管理基準遵守等の再徹底を**

### ①衛生管理区域への病原体の持込み防止と消毒

関係者以外、衛生管理区域に立ち入らせない

農場専用の衣服、長靴を使用し、少しでも侵入のリスクを減らす

イノシシ等野生動物の侵入防止対策を再徹底する

### ②早期発見と早期届出

毎日の健康観察を実施 異常があれば直ちに家畜保健衛生所へ連絡を

### ③生肉を含む飼料を与えない

食品残さなど生肉が入っている可能性のある飼料を給与する場合は加熱処理する  
(摂氏70℃以上で30分以上または摂氏80℃以上で3分以上)

**異常があれば直ちに家畜保健衛生所へ連絡をお願いします。**

**制限範囲内に入出入りする車両は、消毒ポイントを必ず  
通過し、農場への侵入防止、まん延防止への協力をお  
願いします。** 消毒ポイント一覧は別紙のとおりです

中濃家畜保健衛生所

TEL 0574-25-3111 FAX 0574-27-3092

閉庁時は案内に従い「1」番をプッシュしてください

つながらない場合は 0574-25-3484 へ

土日・祝日、閉庁時も通報を受け付けています

# 【消毒ポイント】 消毒方法: 噴霧、 消毒対象: 畜産関係車両

番号	消毒ポイント名	住所	消毒方法	消毒対象	運営時間
1	関市消防団西田原分団拠点倉庫	関市西田原1175-3	噴霧	畜産関係車両	24時間
2	美濃加茂市蜂屋交流センター駐車場(路側帯)	美濃加茂市蜂屋町上蜂屋3637	噴霧	畜産関係車両	24時間
3	可茂総合庁舎駐車場	美濃加茂市古井町下古井2610-1	噴霧	畜産関係車両	24時間
4	道の駅「ロックガーデンひちそう」北側駐車場	七宗町中麻生1176-3	噴霧	畜産関係車両	24時間
5	中濃総合庁舎駐車場	美濃市生楯1612-2	噴霧	畜産関係車両	24時間
6	各務原浄化センター	各務原市前渡西町1521	噴霧	畜産関係車両	24時間

