

山県市で豚コレラ（県内12施設目）が発生！！

【飼養状況】 2,034頭（親豚：1,099頭 子豚：935頭）

【発生の経緯】

3月22日 畜主より、繁殖豚の食欲が落ちているとの報告をうけ、中央家保が立入検査、豚コレラ遺伝子検査を実施

3月23日 遺伝子検査陽性、国との協議を経て、疑似患畜と決定

自分の農場を守るため飼養衛生管理基準遵守等の再徹底を

①衛生管理区域への病原体の持込み防止と消毒

- 衛生管理区域専用の衣服及び長靴の設置と使用

特にイノシシ監視区域の農場では畜舎ごとの専用の衣服、長靴の設置・使用

- 畜舎等及び器具の定期的な清掃又は消毒
- 畜舎の破損部分の修繕、電柵、ワイメッシュ、防鳥ネットの設置による野生動物の侵入防止対策の再徹底

②早期発見と早期届出

毎日の健康観察を実施し、異常があれば直ちに家畜保健衛生所へ連絡を

③飼養管理の記録と保管

常時から、飼養豚の飼料給与、分娩、出荷、異常の有無、死亡等について記録する。異常を示す個体については具体的な症状、体温を記録する。

異常があれば直ちに家畜保健衛生所へ連絡をお願いします。

制限範囲内に入入りする車両は、消毒ポイント（別紙）を必ず通過し、農場への侵入防止、まん延防止への協力をお願いします。

中濃家畜保健衛生所


TEL 0574-25-3111 FAX 0574-27-3092

閉庁時は案内に従い「1」番をプッシュしてください

つながらない場合は 0574-25-3484 へ

土日・祝日、閉庁時も通報を受け付けています

〈車両消毒ポイントの設置場所及び消毒方法〉



番号	消毒ポイント名	住所	消毒方法	消毒対象	運営時間
1	山県市役所	山県市高木1000-1	噴霧	畜産関係車両	24時間
2	伊自良総合運動公園	山県市洞田127-67	噴霧	畜産関係車両	24時間
3	JAぎふアグリパーク鈴ヶ坂	岐阜市石谷寺ノ前65-1	噴霧	畜産関係車両	24時間
4	JAぎふ春近カントリーエレベーター	岐阜市溝口童子111	噴霧	畜産関係車両	24時間

養豚農家、イノシシ飼育者の皆様へ

豚コレラ 発生予防対策について

豚コレラの発生を防ぐためには、各農場の飼養管理・衛生管理を徹底して、ウイルスの侵入を防ぐことが大切です。

1) 人・物・車両によるウイルス持ち込み防止

- ・衛生管理区域、畜舎への出入りの際の洗浄・消毒を徹底してください
- ・衛生管理区域専用の衣服、靴の設置と使用を徹底してください
- ・**畜舎等の消毒は、次亜塩素酸ナトリウム液、アルカリ液、逆性石けん液等**を用いて行ってください
- ・**車両消毒は、車体を腐食しにくい逆性石けん液、消石灰等**を用いてください
(付着した泥等を除去し、動力噴霧器を用いて、タイヤ周りを中心に荷台、運転席清拭含め車両全体を消毒。運転手の手指、靴底消毒も徹底)
- * 消毒薬は、酸性とアルカリ性が混ざらないように注意し、十分効果のある濃度で使用

2) 消石灰の散布

- ・畜舎周囲、衛生管理区域境界に消石灰を散布しましょう
消石灰の散布量の目安: 1kg/m²

3) 野生動物対策

- ・いのしし、ねずみ等の野生動物の侵入防止対策を徹底してください
- ・豚舎周囲の清掃、整理・整頓(飼料タンク下の飼料は野生動物を誘因します)
- ・死亡した家畜は、野生動物に荒らされないよう適切に保管してください

4) 適切な飼料と水の給与

- ・野生動物等の排せつ物が混入していない飼料、水を与えてください
- ・飼料に肉を含み、または含む可能性があるときは、70℃、30分間以上または80℃、3分間以上の加熱処理を徹底

5) 健康観察・早期通報の徹底

- ・毎日、健康観察をしてください
- ・食欲不振、異常産の発生、発熱、起立困難、けいれん、死亡率の上昇など異常を発見したら家畜保健衛生所、担当獣医師に連絡してください