

沖縄県石垣市で牛流行熱が発生！

～ 県外から牛を導入される際には十分御注意下さい！ ～

発生年月日 平成24年10月8日

発生場所 沖縄県石垣市

発生頭数(患者) 7頭 (肉用牛農家3戸)



- ・ 臨床症状は、軽度な発熱、食欲不振及び元気消失、1～3日で回復する。
- ・ 確定診断はされていないが、周辺にある100戸以上の農家において同様の症状を呈し、感染の疑いのある牛が確認されている。
- ・ 当該農家において、牛流行熱のワクチン未接種(平成24年度)。
- ・ 感染経路は不明。平成16年に八重山郡内で本病が発生。
- ・ 防疫措置として9月、10月及び11月子牛市場上場牛及び島外出荷牛へのワクチン接種を実施し、臨床検査及び衛生害虫忌避剤の投与も併せて行っている。

● 牛流行熱ってどんな病気？

- ・原因 牛流行熱ウイルスの感染によって起こる牛、水牛、シカ等の伝染病。
- ・感染経路 蚊、ヌカカ等の吸血昆虫によって牛から牛へ伝播される。



- ・分布 アフリカ諸国、アジア、オーストラリア、中近東等広範囲な熱帯、亜熱帯及び温帯地域の一部に発生がみられている。
- ・主な症状 感染後3～8日間の潜伏期間を経て、41～42℃の高熱を呈するが、1～2日で平熱に戻る。発熱による元気食欲の低下、呼吸数の増加、反芻停止、流涙、流涎、鼻鏡乾燥、四肢関節の浮腫及び疼痛による跛行、起立不能等。発症しても死亡する事は少ない。

- ・対策 **ワクチン接種、牛舎の消毒及びウイルスを伝搬する衛生害虫の駆除等衛生管理の徹底。**

牛に異常が認められたり、不明な点などがありましたら家畜保健衛生所に御連絡下さい。

飛驒家畜保健衛生所

TEL(0577)33-1111 FAX32-9019

E-mail:c24508@pref.gifu.lg.jp