


# 台湾における鳥インフルエンザの発生状況(2011年～)

- : 高病原性鳥インフルエンザ発生地
- (斜線) : 低病原性鳥インフルエンザ発生地



2012年12月9日現在

|       | 高病原性 | 【場所】     | 【発生日】  | 【血清型】     | 【動物種(詳細)】  |
|-------|------|----------|--------|-----------|------------|
| 2011年 |      | ① 嘉義県溪口郷 | 3月2日   | H5N2(低)   | 家きん        |
|       |      | ② 嘉義県溪口郷 | 3月28日  | H7N3(低)   | 家きん        |
|       |      | ③ 嘉義県大林鎮 | 5月20日  | H7N3(低)   | 家きん        |
|       |      | ④ 新竹県竹北市 | 11月10日 | H5N2(低)   | 家きん        |
|       | ●    | ⑤ 彰化県芳苑郷 | 11月25日 | H5N2(低・高) | 家きん(産卵鶏)   |
| 2012年 | ●    | ⑥ 台南市六甲郷 | 2月7日   | H5N2(高)   | 家きん(ブロイラー) |
|       |      | ⑦ 南投県名間郷 | 2月21日  | H5N2(低)   | 家きん(ブロイラー) |
|       | ●    | ⑧ 彰化県芳苑郷 | 2月22日  | H5N2(高)   | 家きん        |
|       | ●    | ⑨ 彰化県竹塘郷 | 3月5日   | H5N2(高)   | 家きん(産卵鶏)   |
|       |      | ⑩ 新北市三重区 | 3月6日   | H5N2(低)   | 家きん        |
|       | ●    | ⑪ 屏東県塩埔郷 | 3月15日  | H5N2(高)   | 家きん        |
|       |      | ⑫ 宜蘭県員山郷 | 3月13日  | H5N2(低)   | 家きん(あひる)   |
|       |      | ⑬ 宜蘭県員山郷 | 3月14日  | H5N2(低)   | 家きん(ブロイラー) |
|       |      | ⑭ 彰化県竹塘郷 | 4月2日   | H5N2(低)   | 家きん(あひる)   |
|       |      | ⑮ 台中市龍井区 | 4月10日  | H5N2(低)   | 家きん(あひる)   |
|       | ●    | ⑯ 雲林県北港鎮 | 5月7日   | H5N2(高)   | 家きん(ブロイラー) |
|       |      | ⑰ 嘉義県朴子市 | 11月12日 | H5N2(低)   | 家きん(産卵鶏)   |
|       | ●    | ⑱ 澎湖県馬公市 | 11月17日 | H5N2(高)   | 家きん(鶏)     |

- ※ 出典: OIEほか
- ※ 日付は発生日(各々の事例が始めて観察された日)
- ※ ( )内の“高”は、高病原性鳥インフルエンザ、“低”は、低病原性鳥インフルエンザを表す。