

揖斐川町の養豚場で 豚コレラ発生！（県内22施設目）

【飼養状況】 3,642 頭 （親豚 261頭、仔豚 3,381 頭）

【発生の経緯】

8月16日 飼養者から、母豚2頭が食欲不振との連絡を受け
中央家畜保健衛生所が立入検査を実施

- ・食欲不振の2頭の体温測定（39.3℃、40.4℃）
- ・周囲の母豚14頭の体温測定（37.1～39.4℃）
- ・血液検体6検体、解剖検査用豚1頭を中央家保へ移送

8月17日 遺伝子検査陽性、豚コレラの疑似患畜と確定、殺処分開始

自分の農場を守るため飼養衛生管理基準遵守等の再徹底！

①衛生管理区域への病原体の持込み防止と消毒、車両消毒の徹底！

衛生管理区域専用の衣服及び長靴を使用し、少しでも侵入のリスクを減らす
特にイノシシ監視区域の農場では畜舎ごとの専用の衣服、長靴の設置・使用
ワイヤーメッシュ・防鳥ネットの設置等、野生動物の侵入防止対策を再徹底する
飲水の適切な消毒の実施 次亜塩素酸等により飲水消毒を実施！

②早期発見と早期届出

毎日の健康観察を実施 異常があれば直ちに家畜保健衛生所へ連絡を

③飼養管理の記録と保管

常時から、飼養豚の飼料給与、分娩、出荷、異常の有無、死亡等について記録する。
異常を示す個体については具体的な症状、体温を記録する。

異状があれば直ちに家畜保健衛生所へ連絡をお願いします。

東濃家畜保健衛生所 TEL 0573-26-1111 ,FAX 0573-25-7669

平日の時間外（午前8時30分～午後5時15分以外）及び休日に連絡の必要な場合は、
警備室0573-26-1114に電話し、「家畜保健衛生所に緊急に連絡が必要」と伝え、
警備員が家畜保健衛生所職員におつなぎします。

【消毒ポイント】 消毒方法:噴霧、 消毒対象:畜産関係車両

	名称	住所
1	谷汲サンサンホール	揖斐川町谷汲名札264-22
2	JAIび川本店	揖斐川町上南方15
3	道の駅 富有柿の里いとぬき	本巣市上保18-2
4	神戸町役場	神戸町大字神戸1111

5 消毒ポイントについて

