平成30年度　水域別総括表

測定項目	河川名	木曽川上流			木曽川中流			木曽川中流		
	測定地点	落合ダム	(AA)		美恵橋	(A)		兼山ダム	(A)	
	測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ	7.1	6.8 ～ 7.3	0 / 12	7.4	7.2 ～ 7.5	0 / 4	7.2	7.0 ～ 7.4	0 / 12
	ＤＯ (mg/l)	11	9.4 ～ 14	0 / 12	10	8.9 ～ 12	0 / 4	11	8.3 ～ 14	0 / 12
	ＢＯＤ (mg/l)	0.5	< 0.5 ～ 0.6	0 / 12	0.6	< 0.5 ～ 0.8	0 / 4	0.6	< 0.5 ～ 1.0	0 / 12
	ＢＯＤ (下段:75%値)	< 0.5			0.7			0.7		
	ＣＯＤ (mg/l)	1.4	< 0.5 ～ 2.0	0 / 12	1.7	1.3 ～ 2.2	0 / 4	1.7	0.7 ～ 2.6	0 / 12
	ＳＳ (mg/l)	3	< 1 ～ 10	0 / 12	2	< 1 ～ 3	0 / 4	3	< 1 ～ 8	0 / 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	1.6E03	1.3E02 ～ 7.9E03	12 / 12	2.4E03	3.3E02 ～ 7.9E03	1 / 4	9.1E02	3.3E01 ～ 3.3E03	5 / 12
	ｎ－ヘキサン抽出物質* (mg/l)									
	全窒素* (mg/l)	0.32	0.20 ～ 0.56	6 / 6				0.48	0.36 ～ 0.60	6 / 6
	全燐* (mg/l)	0.012	< 0.003 ～ 0.030	5 / 6				0.019	0.010 ～ 0.029	6 / 6
健康項目	カドミウム (mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 1						
	全シアン (mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1						
	鉛 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1						
	六価クロム (mg/l)	< 0.02	< 0.02	0 / 1						
	砒素 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1						
	総水銀 (mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1						
	アルキル水銀 (mg/l)									
	ＰＣＢ (mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1						
	ジクロロメタン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	四塩化炭素 (mg/l)	< 0.0002	<0.0002	0 / 1						
	１，２－ジクロロエタン (mg/l)	< 0.0004	<0.0004	0 / 1						
	１，１－ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	シス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.004	< 0.004	0 / 1						
	１，１，１－トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1						
	１，１，２－トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0006	<0.0006	0 / 1						
	トリクロロエチレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	テトラクロロエチレン (mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1						
	１，３－ジクロロプロペン (mg/l)	< 0.0002	<0.0002	0 / 1						
	チウラム (mg/l)	< 0.0006	<0.0006	0 / 1						
	シマジン (mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 1						
	チオベンカルブ (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	ベンゼン (mg/l)	< 0.001	< 0.001	0 / 1						
	セレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.18	0.18	0 / 1						
	亜硝酸性窒素* (mg/l)		< 0.002	0 / 1						
	ふっ素 (mg/l)	< 0.08	< 0.08	0 / 1						
	ほう素 (mg/l)	< 0.02	< 0.02	0 / 1						
	１，４－ジオキサン (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1						
水生生物基準項目	全亜鉛 (mg/l)	0.0025	0.0010 ～ 0.0050	0 / 12				0.0020	0.0010 ～ 0.0030	0 / 12
	ノニルフェノール (mg/l)	< 0.00006	<.00006	0 / 4				< 0.00006	<.00006	0 / 4
	ＬＡＳ (mg/l)	< 0.00060	<.00060	0 / 4				0.0011	< 0.00060 ～ 0.0026	0 / 4
水生生物要監視項目	クロロホルム* (mg/l)		< 0.006	0 / 2					< 0.006	0 / 2
	フェノール* (mg/l)		< 0.001	0 / 2					< 0.001	0 / 2
	ホルムアルデヒド* (mg/l)		< 0.03	0 / 2					< 0.03	0 / 2
	４－ｔ－オクチルフェノール (mg/l)	< 0.00007	<.00007	0 / 2				< 0.00007	<.00007	0 / 2
	アニリン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 2				< 0.002	< 0.002	0 / 2
	２，４－ジクロロフェノール (mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 2				< 0.0003	<0.0003	0 / 2
要監視項目	クロロホルム (mg/l)		< 0.006	0 / 2					< 0.006	0 / 2
	トランス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン (mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン (mg/l)									
	イソキサチオン (mg/l)									
	ダイアジノン (mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg/l)									
	イソプロチオラン (mg/l)									
	オキシン銅（有機銅） (mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg/l)									
	プロピザミド (mg/l)									
	ＥＰＮ (mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）* (mg/l)									
	トルエン (mg/l)									
	キシレン (mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)									
	ニッケル* (mg/l)		< 0.001	0 / 1						
	モリブデン (mg/l)									
	アンチモン (mg/l)									
	塩化ビニルモノマー (mg/l)									
	エピクロロヒドリン (μg/l)									
	全マンガン (mg/l)		< 0.02	0 / 1				0.02	< 0.02 ～ 0.02	0 / 2
	ウラン (mg/l)									
その他項目	フェノール類* (mg/l)									
	銅* (mg/l)									
	鉄（溶解性）* (mg/l)									
	マンガン（溶解性）* (mg/l)									
	クロム* (mg/l)									
	アンモニア性窒素* (mg/l)									
	全有機性窒素* (mg/l)									
	オルトリン酸態リン* (mg/l)									
	ＴＯＣ* (mg/l)									
	濁度* (度)	4	< 1 ～ 13	10 / 12				3	1 ～ 7	12 / 12
	電気伝導率* (ms/m)	6.4	4.5 ～ 8.5	12 / 12	7.3	4.7 ～ 8.8	4 / 4	6.8	4.1 ～ 9.5	12 / 12
	Ｃｌイオン* (mg/l)									
	クロロフィルａ* (μg/l)		< 1	0 / 2					< 1	0 / 2
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)	24	20 ～ 28	0 / 2				45	10 ～ 79	0 / 2

陰イオン界面活性剤*　(mg/l)

平成30年度　水域別総括表

測定項目	河川名	木曽川中流			木曽川下流			木曽川下流		
	測定地点	犬山橋	(A)		笠松（木曽川橋）	(A)		起（濃尾大橋）	(A)	
	測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ	7.2	7.0 ～ 7.6	0 / 12	7.3	7.1 ～ 7.8	0 / 12	7.4	7.2 ～ 7.9	0 / 12
	ＤＯ (mg/l)	9.9	7.8 ～ 12	0 / 12	10	8.2 ～ 12	0 / 12	10	8.3 ～ 13	0 / 12
	ＢＯＤ (mg/l)	0.6	0.5 ～ 1.0	0 / 12	0.6	0.5 ～ 1.0	0 / 12	0.7	0.5 ～ 0.9	0 / 12
	ＢＯＤ (下段:75%値)	0.6			0.7			0.7		
	ＣＯＤ (mg/l)	2.8	2.2 ～ 4.5	0 / 12				2.5	2.0 ～ 3.4	0 / 12
	ＳＳ (mg/l)	5	1 ～ 23	0 / 12	4	1 ～ 11	0 / 12	3	< 1 ～ 9	0 / 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	1.3E03	4.9E01 ～ 4.9E03	8 / 12	6.1E02	3.3E02 ～ 1.3E03	1 / 4	1.4E03	2.3E01 ～ 7.9E03	4 / 12
	ｎ－ヘキサン抽出物質* (mg/l)		ＮＤ	0 / 4					ＮＤ	0 / 4
	全窒素* (mg/l)	0.41	0.31 ～ 0.67	12 / 12	0.43	0.31 ～ 0.52	4 / 4	0.42	0.32 ～ 0.51	12 / 12
	全燐* (mg/l)	0.018	0.011 ～ 0.036	12 / 12	0.020	0.014 ～ 0.026	4 / 4	0.018	0.013 ～ 0.026	12 / 12
健康項目	カドミウム (mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 2				< 0.0003	<0.0003	0 / 2
	全シアン (mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 2				ＮＤ	ＮＤ	0 / 2
	鉛 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	< 0.005	0 / 4
	六価クロム (mg/l)	< 0.02	< 0.02	0 / 2				< 0.02	< 0.02	0 / 2
	砒素 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	< 0.005	0 / 4
	総水銀 (mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 2				< 0.0005	<0.0005	0 / 2
	アルキル水銀 (mg/l)									
	ＰＣＢ (mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1				ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	ジクロロメタン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 2				< 0.002	< 0.002	0 / 2
	四塩化炭素 (mg/l)	< 0.0002	<0.0002	0 / 2				< 0.0002	<0.0002	0 / 2
	１，２－ジクロロエタン (mg/l)	< 0.0004	<0.0004	0 / 2				< 0.0004	<0.0004	0 / 2
	１，１－ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 2				< 0.002	< 0.002	0 / 2
	シス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.004	< 0.004	0 / 2				< 0.004	< 0.004	0 / 2
	１，１，１－トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 2				< 0.0005	<0.0005	0 / 2
	１，１，２－トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0006	<0.0006	0 / 2				< 0.0006	<0.0006	0 / 2
	トリクロロエチレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 2				< 0.002	< 0.002	0 / 2
	テトラクロロエチレン (mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 2				< 0.0005	<0.0005	0 / 2
	１，３－ジクロロプロペン (mg/l)	< 0.0002	<0.0002	0 / 2				< 0.0002	<0.0002	0 / 2
	チウラム (mg/l)	< 0.0006	<0.0006	0 / 2				< 0.0006	<0.0006	0 / 2
	シマジン (mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 2				< 0.0003	<0.0003	0 / 2
	チオベンカルブ (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 2				< 0.002	< 0.002	0 / 2
	ベンゼン (mg/l)	< 0.001	< 0.001	0 / 2				< 0.001	< 0.001	0 / 2
	セレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 2				< 0.002	< 0.002	0 / 2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.21	0.19 ～ 0.24	0 / 4				0.21	0.15 ～ 0.28	0 / 4
	亜硝酸性窒素* (mg/l)	0.003	0.002 ～ 0.005	4 / 4				0.004	< 0.002 ～ 0.004	2 / 4
	ふっ素 (mg/l)	0.11	< 0.08 ～ 0.14	0 / 2				0.09	< 0.08 ～ 0.09	0 / 2
	ほう素 (mg/l)	0.02	< 0.02 ～ 0.02	0 / 2				0.02	< 0.02 ～ 0.02	0 / 2
	１，４－ジオキサン (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 2				< 0.005	< 0.005	0 / 2
水生生物基準項目	全亜鉛 (mg/l)	0.0043	0.0020 ～ 0.0080	0 / 12	0.0050	0.0020 ～ 0.0080	0 / 4	0.0037	0.0020 ～ 0.0070	0 / 12
	ノニルフェノール (mg/l)	< 0.00006	<.00006	0 / 4				< 0.00006	<.00006	0 / 4
	ＬＡＳ (mg/l)	0.00068	< 0.00060 ～ 0.00090	0 / 4				0.00068	< 0.00060 ～ 0.00090	0 / 4
水生生物要監視項目	クロロホルム* (mg/l)								< 0.006	0 / 1
	フェノール* (mg/l)									
	ホルムアルデヒド* (mg/l)									
	４－ｔ－オクチルフェノール (mg/l)	< 0.00007	<.00007	0 / 1				< 0.00007	<.00007	0 / 1
	アニリン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1				< 0.002	< 0.002	0 / 1
	２，４－ジクロロフェノール (mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 1				< 0.0003	<0.0003	0 / 1
要監視項目	クロロホルム (mg/l)								< 0.006	0 / 1
	トランス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン (mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン (mg/l)									
	イソキサチオン (mg/l)									
	ダイアジノン (mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg/l)									
	イソプロチオラン (mg/l)									
	オキシン銅（有機銅） (mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg/l)									
	プロピザミド (mg/l)									
	ＥＰＮ (mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）* (mg/l)		<0.0005	0 / 1					<0.0005	0 / 1
	トルエン (mg/l)									
	キシレン (mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)									
	ニッケル* (mg/l)									
	モリブデン (mg/l)									
	アンチモン (mg/l)									
	塩化ビニルモノマー (mg/l)									
	エピクロロヒドリン (μg/l)									
	全マンガン (mg/l)									
	ウラン (mg/l)									
その他項目	フェノール類* (mg/l)		< 0.01	0 / 2					< 0.01	0 / 1
	銅* (mg/l)		< 0.01	0 / 2					< 0.01	0 / 2
	鉄（溶解性）* (mg/l)	0.06	0.03 ～ 0.08	2 / 2				0.05	0.03 ～ 0.07	2 / 2
	マンガン（溶解性）* (mg/l)		< 0.02	0 / 2					< 0.02	0 / 2
	クロム* (mg/l)		< 0.02	0 / 2					< 0.02	0 / 2
	アンモニア性窒素* (mg/l)		< 0.05	0 / 12		< 0.05	0 / 4		< 0.05	0 / 12
	全有機性窒素* (mg/l)									
	オルトリン酸態リン* (mg/l)	0.005	< 0.003 ～ 0.007	3 / 4				0.006	< 0.003 ～ 0.009	3 / 4
	ＴＯＣ* (mg/l)	1.1	0.7 ～ 1.4	12 / 12				1.0	0.8 ～ 1.2	11 / 11
	濁度* (度)	5	1 ～ 27	12 / 12	3	1 ～ 13	12 / 12	4	< 1 ～ 12	11 / 12
	電気伝導率* (ms/m)									
	Ｃｌイオン* (mg/l)	3	2 ～ 5	4 / 4	3	2 ～ 6	4 / 4	3	2 ～ 5	4 / 4
	クロロフィルａ* (μg/l)									
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)	190	6 ～ 1400	0 / 12	140	48 ～ 250	0 / 4	190	6 ～ 1400	0 / 12

陰イオン界面活性剤*　(mg/l)

平成30年度　水域別総括表

測定項目	河川名	飛騨川上流			飛騨川下流			飛騨川下流		
	測定地点	東上田	(AA)		飛泉橋	(A)		川辺ダム	(A)	
	測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ	7.2	7.0 ～ 7.5	0 / 12	7.3	7.1 ～ 7.5	0 / 4	7.4	7.1 ～ 8.3	0 / 12
	ＤＯ (mg/l)	11	8.7 ～ 14	0 / 12	11	8.9 ～ 13	0 / 4	11	8.1 ～ 14	0 / 12
	ＢＯＤ (mg/l)	0.5	< 0.5 ～ 0.9	0 / 12	< 0.5	< 0.5	0 / 4	0.7	< 0.5 ～ 1.6	0 / 12
	ＢＯＤ (下段:75%値)	< 0.5			< 0.5			0.5		
	ＣＯＤ (mg/l)	1.1	0.8 ～ 1.7	0 / 12	1.4	1.2 ～ 1.7	0 / 4	1.6	1.0 ～ 3.3	0 / 12
	ＳＳ (mg/l)	1	< 1 ～ 2	0 / 12	2	< 1 ～ 4	0 / 4	5	< 1 ～ 39	1 / 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	5.3E03	2.2E02 ～ 1.7E04	12 / 12	2.4E03	1.7E02 ～ 7.9E03	2 / 4	5.8E03	7.9E01 ～ 4.9E04	5 / 12
	ｎ－ヘキサン抽出物質* (mg/l)									
	全窒素* (mg/l)	0.25	0.14 ～ 0.35	4 / 4				0.40	0.20 ～ 0.67	6 / 6
	全燐* (mg/l)	0.010	0.007 ～ 0.012	4 / 4				0.019	0.009 ～ 0.049	6 / 6
健康項目	カドミウム (mg/l)							< 0.0003	<0.0003	0 / 1
	全シアン (mg/l)							ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	鉛 (mg/l)							< 0.005	< 0.005	0 / 1
	六価クロム (mg/l)							< 0.02	< 0.02	0 / 1
	砒素 (mg/l)							< 0.005	< 0.005	0 / 1
	総水銀 (mg/l)							< 0.0005	<0.0005	0 / 1
	アルキル水銀 (mg/l)									
	ＰＣＢ (mg/l)							ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	ジクロロメタン (mg/l)							< 0.002	< 0.002	0 / 1
	四塩化炭素 (mg/l)							< 0.0002	<0.0002	0 / 1
	１，２－ジクロロエタン (mg/l)							< 0.0004	<0.0004	0 / 1
	１，１－ジクロロエチレン (mg/l)							< 0.002	< 0.002	0 / 1
	シス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)							< 0.004	< 0.004	0 / 1
	１，１，１－トリクロロエタン (mg/l)							< 0.0005	<0.0005	0 / 1
	１，１，２－トリクロロエタン (mg/l)							< 0.0006	<0.0006	0 / 1
	トリクロロエチレン (mg/l)							< 0.002	< 0.002	0 / 1
	テトラクロロエチレン (mg/l)							< 0.0005	<0.0005	0 / 1
	１，３－ジクロロプロペン (mg/l)							< 0.0002	<0.0002	0 / 1
	チウラム (mg/l)							< 0.0006	<0.0006	0 / 1
	シマジン (mg/l)							< 0.0003	<0.0003	0 / 1
	チオベンカルブ (mg/l)							< 0.002	< 0.002	0 / 1
	ベンゼン (mg/l)							< 0.001	< 0.001	0 / 1
	セレン (mg/l)							< 0.002	< 0.002	0 / 1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)							0.15	0.15	0 / 1
	亜硝酸性窒素* (mg/l)								< 0.002	0 / 1
	ふっ素 (mg/l)	0.19	0.08 ～ 0.27	0 / 4				< 0.08	< 0.08	0 / 1
	ほう素 (mg/l)							< 0.02	< 0.02	0 / 1
	１，４－ジオキサン (mg/l)							< 0.005	< 0.005	0 / 1
水生生物基準項目	全亜鉛 (mg/l)	0.0048	0.0020 ～ 0.0080	0 / 12				0.0030	0.0010 ～ 0.011	0 / 12
	ノニルフェノール (mg/l)	< 0.00006	<.00006	0 / 4				< 0.00006	<.00006	0 / 4
	ＬＡＳ (mg/l)	0.00065	< 0.00060 ～ 0.00080	0 / 4				0.00060	< 0.00060 ～ 0.00060	0 / 4
水生生物要監視項目	クロロホルム* (mg/l)		< 0.006	0 / 2					< 0.006	0 / 2
	フェノール* (mg/l)		< 0.001	0 / 2					< 0.001	0 / 2
	ホルムアルデヒド* (mg/l)		< 0.03	0 / 2					< 0.03	0 / 2
	４－ｔ－オクチルフェノール (mg/l)	< 0.00007	<.00007	0 / 2				< 0.00007	<.00007	0 / 2
	アニリン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 2				< 0.002	< 0.002	0 / 2
	２，４－ジクロロフェノール (mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 2				< 0.0003	<0.0003	0 / 2
要監視項目	クロロホルム (mg/l)		< 0.006	0 / 2					< 0.006	0 / 2
	トランス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)								< 0.004	0 / 1
	１，２－ジクロロプロパン (mg/l)								< 0.006	0 / 1
	ｐ－ジクロロベンゼン (mg/l)								< 0.03	0 / 1
	イソキサチオン (mg/l)								<0.0008	0 / 1
	ダイアジノン (mg/l)								<0.0005	0 / 1
	フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg/l)								<0.0003	0 / 1
	イソプロチオラン (mg/l)								< 0.004	0 / 1
	オキシン銅（有機銅） (mg/l)								< 0.004	0 / 1
	クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg/l)								< 0.004	0 / 1
	プロピザミド (mg/l)								<0.0008	0 / 1
	ＥＰＮ (mg/l)								<0.0006	0 / 1
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg/l)								< 0.001	0 / 1
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg/l)								< 0.002	0 / 1
	イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg/l)								<0.0008	0 / 1
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）* (mg/l)								<0.0005	0 / 1
	トルエン (mg/l)								< 0.06	0 / 1
	キシレン (mg/l)								< 0.04	0 / 1
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)								< 0.006	0 / 1
	ニッケル* (mg/l)								< 0.001	0 / 1
	モリブデン (mg/l)								< 0.007	0 / 1
	アンチモン (mg/l)								<0.0002	0 / 1
	塩化ビニルモノマー (mg/l)								<0.0002	0 / 1
	エピクロロヒドリン (μg/l)								< 0.04	0 / 1
	全マンガン (mg/l)								< 0.02	0 / 1
	ウラン (mg/l)								<0.0002	0 / 1
その他項目	フェノール類* (mg/l)									
	銅* (mg/l)									
	鉄（溶解性）* (mg/l)									
	マンガン（溶解性）* (mg/l)									
	クロム* (mg/l)									
	アンモニア性窒素* (mg/l)									
	全有機性窒素* (mg/l)									
	オルトリン酸態リン* (mg/l)									
	ＴＯＣ* (mg/l)									
	濁度* (度)	2	< 1 ～ 3	6 / 12				7	1 ～ 56	12 / 12
	電気伝導率* (ms/m)	5.1	3.7 ～ 6.7	12 / 12	4.9	3.6 ～ 6.1	4 / 4	5.1	3.6 ～ 6.5	12 / 12
	Ｃｌイオン* (mg/l)									
	クロロフィルａ* (μg/l)							2	< 1 ～ 2	1 / 2
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)									

陰イオン界面活性剤*　(mg/l)

平成30年度　水域別総括表

測定項目	河川名	川上川			落合川			中津川上流		
	測定地点	本川合流前	(A)		本川合流前	(A)		中川橋	(A)	
	測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ	7.3	7.1 ～ 7.6	0 / 12	7.6	7.4 ～ 7.9	0 / 12	7.3	7.2 ～ 7.4	0 / 12
	ＤＯ (mg/l)	11	9.0 ～ 14	0 / 12	11	9.2 ～ 14	0 / 12	11	8.5 ～ 14	0 / 12
	ＢＯＤ (mg/l)	0.5	< 0.5 ～ 0.7	0 / 12	0.6	< 0.5 ～ 0.7	0 / 12	0.5	< 0.5 ～ 0.5	0 / 12
	ＢＯＤ (下段:75%値)	< 0.5			0.6			< 0.5		
	ＣＯＤ (mg/l)	1.4	0.7 ～ 2.0	0 / 12	1.5	< 0.5 ～ 2.8	0 / 12	1.1	0.5 ～ 1.9	0 / 12
	ＳＳ (mg/l)	1	< 1 ～ 3	0 / 12	1	< 1 ～ 2	0 / 12	2	< 1 ～ 7	0 / 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	4.8E03	2.2E02 ～ 2.4E04	7 / 12	2.2E03	2.4E02 ～ 7.9E03	5 / 12	9.6E02	6.8E01 ～ 4.9E03	4 / 12
	ｎ－ヘキサン抽出物質* (mg/l)									
	全窒素* (mg/l)	0.36	0.28 ～ 0.39	4 / 4	0.53	0.41 ～ 0.65	4 / 4	0.33	0.22 ～ 0.42	4 / 4
	全燐* (mg/l)	0.007	< 0.003 ～ 0.011	3 / 4	0.025	0.012 ～ 0.038	4 / 4	0.005	< 0.003 ～ 0.011	3 / 4
健康項目	カドミウム (mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 1	< 0.0003	<0.0003	0 / 1			
	全シアン (mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1			
	鉛 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1			
	六価クロム (mg/l)	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1			
	砒素 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1			
	総水銀 (mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 1			
	アルキル水銀 (mg/l)									
	ＰＣＢ (mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1			
	ジクロロメタン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	四塩化炭素 (mg/l)	< 0.0002	<0.0002	0 / 1	< 0.0002	<0.0002	0 / 1			
	１，２－ジクロロエタン (mg/l)	< 0.0004	<0.0004	0 / 1	< 0.0004	<0.0004	0 / 1			
	１，１－ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	シス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1			
	１，１，１－トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 1			
	１，１，２－トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0006	<0.0006	0 / 1	< 0.0006	<0.0006	0 / 1			
	トリクロロエチレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	テトラクロロエチレン (mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 1			
	１，３－ジクロロプロペン (mg/l)	< 0.0002	<0.0002	0 / 1	< 0.0002	<0.0002	0 / 1			
	チウラム (mg/l)	< 0.0006	<0.0006	0 / 1	< 0.0006	<0.0006	0 / 1			
	シマジン (mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 1	< 0.0003	<0.0003	0 / 1			
	チオベンカルブ (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	ベンゼン (mg/l)	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1			
	セレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.29	0.29	0 / 1	0.39	0.39	0 / 1			
	亜硝酸性窒素* (mg/l)		< 0.002	0 / 1		< 0.002	0 / 1			
	ふっ素 (mg/l)	0.32	0.26 ～ 0.35	0 / 4	0.72	0.53 ～ 0.83	1 / 4	0.18	0.16 ～ 0.19	0 / 4
	ほう素 (mg/l)	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1			
	１，４－ジオキサン (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1			
水生生物基準項目	全亜鉛 (mg/l)	0.0018	< 0.0010 ～ 0.0070	0 / 12	0.0023	0.0010 ～ 0.0040	0 / 12	0.0017	< 0.0010 ～ 0.0050	0 / 12
	ノニルフェノール (mg/l)	< 0.00006	<.00006	0 / 4	< 0.00006	<.00006	0 / 4	< 0.00006	<.00006	0 / 4
	ＬＡＳ (mg/l)	0.00063	< 0.00060 ～ 0.00070	0 / 4	0.00070	< 0.00060 ～ 0.0010	0 / 4	0.0011	< 0.00060 ～ 0.0018	0 / 4
水生生物要監視項目	クロロホルム* (mg/l)		< 0.006	0 / 2		< 0.006	0 / 2		< 0.006	0 / 2
	フェノール* (mg/l)		< 0.001	0 / 2		< 0.001	0 / 2		< 0.001	0 / 2
	ホルムアルデヒド* (mg/l)		< 0.03	0 / 2		< 0.03	0 / 2		< 0.03	0 / 2
	４－ｔ－オクチルフェノール (mg/l)	< 0.00007	<.00007	0 / 2	< 0.00007	<.00007	0 / 2	< 0.00007	<.00007	0 / 2
	アニリン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2
	２，４－ジクロロフェノール (mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 2	< 0.0003	<0.0003	0 / 2	< 0.0003	<0.0003	0 / 2
要監視項目	クロロホルム (mg/l)		< 0.006	0 / 2		< 0.006	0 / 2		< 0.006	0 / 2
	トランス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン (mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン (mg/l)									
	イソキサチオン (mg/l)									
	ダイアジノン (mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg/l)									
	イソプロチオラン (mg/l)									
	オキシン銅（有機銅） (mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg/l)									
	プロピザミド (mg/l)									
	ＥＰＮ (mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）* (mg/l)									
	トルエン (mg/l)									
	キシレン (mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)									
	ニッケル* (mg/l)									
	モリブデン (mg/l)									
	アンチモン (mg/l)									
	塩化ビニルモノマー (mg/l)									
	エピクロロヒドリン (μg/l)									
	全マンガン (mg/l)									
	ウラン (mg/l)				0.0003	< 0.0002 ～ 0.0003	0 / 2			
その他項目	フェノール類* (mg/l)									
	銅* (mg/l)									
	鉄（溶解性）* (mg/l)									
	マンガン（溶解性）* (mg/l)									
	クロム* (mg/l)									
	アンモニア性窒素* (mg/l)									
	全有機性窒素* (mg/l)									
	オルトリン酸態リン* (mg/l)									
	ＴＯＣ* (mg/l)									
	濁度* (度)	1	< 1 ～ 1	2 / 12	2	< 1 ～ 3	4 / 12	5	< 1 ～ 6	2 / 12
	電気伝導率* (ms/m)	4.1	3.3 ～ 5.2	12 / 12	7.0	5.1 ～ 9.0	12 / 12	4.6	3.7 ～ 5.9	12 / 12
	Ｃｌイオン* (mg/l)									
	クロロフィルａ* (μg/l)									
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)									

陰イオン界面活性剤*　(mg/l)

平成30年度　水域別総括表

測定項目	河川名	中津川下流			付知川			阿木川上流		
	測定地点	本川合流前	(C)		本川合流前	(A)		阿木川ダム	(A)	
	測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ	7.3	7.2 ～ 7.6	0 / 12	7.4	7.2 ～ 7.6	0 / 12	7.1	7.0 ～ 7.3	0 / 4
	ＤＯ (mg/l)	11	8.4 ～ 13	0 / 12	11	8.3 ～ 13	0 / 12	9.8	7.9 ～ 11	0 / 4
	ＢＯＤ (mg/l)	3.2	1.5 ～ 5.6	1 / 12	0.5	< 0.5 ～ 0.6	0 / 12	0.8	< 0.5 ～ 1.1	0 / 4
	ＢＯＤ (下段:75%値)	4.0			0.5			1.0		
	ＣＯＤ (mg/l)	5.3	2.7 ～ 8.5	0 / 12	1.6	0.8 ～ 3.1	0 / 12	2.8	2.4 ～ 2.9	0 / 4
	ＳＳ (mg/l)	3	< 1 ～ 8	0 / 12	1	< 1 ～ 1	0 / 12	1	1 ～ 2	0 / 4
	大腸菌群数 (MPN/100ml)				2.4E03	2.4E02 ～ 7.9E03	5 / 12	3.4E03	7.8E01 ～ 1.3E04	1 / 4
	ｎ－ヘキサン抽出物質* (mg/l)									
	全窒素* (mg/l)	1.3	0.72 ～ 1.8	4 / 4	0.45	0.35 ～ 0.56	4 / 4	0.59	0.49 ～ 0.74	4 / 4
	全燐* (mg/l)	0.044	0.018 ～ 0.055	4 / 4	0.019	0.014 ～ 0.028	4 / 4	0.027	0.015 ～ 0.048	4 / 4
健康項目	カドミウム (mg/l)				< 0.0003	<0.0003	0 / 1	< 0.0003	<0.0003	0 / 1
	全シアン (mg/l)				ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1
	六価クロム (mg/l)				< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1
	砒素 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1
	総水銀 (mg/l)				< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 1
	アルキル水銀 (mg/l)									
	ＰＣＢ (mg/l)				ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	ジクロロメタン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	四塩化炭素 (mg/l)				< 0.0002	<0.0002	0 / 1	< 0.0002	<0.0002	0 / 1
	１，２－ジクロロエタン (mg/l)				< 0.0004	<0.0004	0 / 1	< 0.0004	<0.0004	0 / 1
	１，１－ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	シス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1
	１，１，１－トリクロロエタン (mg/l)				< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 1
	１，１，２－トリクロロエタン (mg/l)				< 0.0006	<0.0006	0 / 1	< 0.0006	<0.0006	0 / 1
	トリクロロエチレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	テトラクロロエチレン (mg/l)				< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 1
	１，３－ジクロロプロペン (mg/l)				< 0.0002	<0.0002	0 / 1	< 0.0002	<0.0002	0 / 1
	チウラム (mg/l)				< 0.0006	<0.0006	0 / 1	< 0.0006	<0.0006	0 / 1
	シマジン (mg/l)				< 0.0003	<0.0003	0 / 1	< 0.0003	<0.0003	0 / 1
	チオベンカルブ (mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	ベンゼン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1
	セレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.24	0.24	0 / 1	0.29	0.29	0 / 1
	亜硝酸性窒素* (mg/l)					< 0.002	0 / 1		0.005	1 / 1
	ふっ素 (mg/l)	0.16	0.15 ～ 0.17	0 / 4	0.23	0.15 ～ 0.28	0 / 4	0.09	0.09	0 / 1
	ほう素 (mg/l)				< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1
	１，４－ジオキサン (mg/l)				< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1
水生生物基準項目	全亜鉛 (mg/l)	0.0058	0.0020 ～ 0.019	0 / 12	0.0022	< 0.0010 ～ 0.0070	0 / 12			
	ノニルフェノール (mg/l)	0.00023	< 0.00006 ～ 0.00039	0 / 4	< 0.00006	<.00006	0 / 4			
	ＬＡＳ (mg/l)	0.0023	0.0019 ～ 0.0030	0 / 4	0.00060	< 0.00060 ～ 0.00060	0 / 4			
水生生物要監視項目	クロロホルム* (mg/l)		< 0.006	0 / 2		< 0.006	0 / 2			
	フェノール* (mg/l)		< 0.001	0 / 2		< 0.001	0 / 2			
	ホルムアルデヒド* (mg/l)		< 0.03	0 / 2		< 0.03	0 / 2			
	４－ｔ－オクチルフェノール (mg/l)	< 0.00007	<.00007	0 / 2	< 0.00007	<.00007	0 / 2			
	アニリン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2			
	２，４－ジクロロフェノール (mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 2	< 0.0003	<0.0003	0 / 2			
要監視項目	クロロホルム (mg/l)		< 0.006	0 / 2		< 0.006	0 / 2			
	トランス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン (mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン (mg/l)									
	イソキサチオン (mg/l)									
	ダイアジノン (mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg/l)									
	イソプロチオラン (mg/l)									
	オキシン銅（有機銅） (mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg/l)									
	プロピザミド (mg/l)									
	ＥＰＮ (mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）* (mg/l)									
	トルエン (mg/l)									
	キシレン (mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)									
	ニッケル* (mg/l)		< 0.001	0 / 2						
	モリブデン (mg/l)									
	アンチモン (mg/l)									
	塩化ビニルモノマー (mg/l)									
	エピクロロヒドリン (μg/l)									
	全マンガン (mg/l)									
	ウラン (mg/l)									
その他項目	フェノール類* (mg/l)									
	銅* (mg/l)									
	鉄（溶解性）* (mg/l)									
	マンガン（溶解性）* (mg/l)									
	クロム* (mg/l)									
	アンモニア性窒素* (mg/l)									
	全有機性窒素* (mg/l)									
	オルトリン酸態リン* (mg/l)									
	ＴＯＣ* (mg/l)									
	濁度* (度)	3	1 ～ 6	12 / 12	2	< 1 ～ 3	2 / 12			
	電気伝導率* (ms/m)	12	7.0 ～ 20	12 / 12	4.6	3.3 ～ 5.8	12 / 12	5.0	4.5 ～ 5.8	4 / 4
	Ｃｌイオン* (mg/l)									
	クロロフィルａ* (μg/l)							3	2 ～ 3	2 / 2
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)									

陰イオン界面活性剤*　(mg/l)

平成30年度　水域別総括表

測定項目	河川名	阿木川上流			阿木川下流			中野方川		
	測定地点	恵那大橋	(A)		本川合流前	(C)		巴橋	(A)	
	測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ	7.5	7.2 ～ 8.3	0 / 12	7.6	7.4 ～ 8.8	1 / 12	7.5	7.2 ～ 7.9	0 / 12
	ＤＯ (mg/l)	11	8.3 ～ 13	0 / 12	11	8.2 ～ 13	0 / 12	11	8.0 ～ 13	0 / 12
	ＢＯＤ (mg/l)	0.5	< 0.5 ～ 0.6	0 / 12	1.6	0.7 ～ 4.4	0 / 12	0.5	< 0.5 ～ 0.5	0 / 12
	ＢＯＤ (下段:75%値)	0.5			1.8			< 0.5		
	ＣＯＤ (mg/l)	2.5	1.8 ～ 3.3	0 / 12	4.8	3.3 ～ 8.0	0 / 12	1.6	0.9 ～ 2.9	0 / 12
	ＳＳ (mg/l)	1	< 1 ～ 2	0 / 12	2	1 ～ 4	0 / 12	1	< 1 ～ 1	0 / 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	1.5E04	4.6E02 ～ 9.2E04	8 / 12				2.7E03	4.9E01 ～ 1.7E04	4 / 12
	ｎ－ヘキサン抽出物質* (mg/l)									
	全窒素* (mg/l)	0.59	0.44 ～ 0.75	4 / 4	0.68	0.56 ～ 0.78	4 / 4	0.46	0.35 ～ 0.70	4 / 4
	全燐* (mg/l)	0.028	0.018 ～ 0.039	4 / 4	0.031	0.021 ～ 0.041	4 / 4	0.014	0.006 ～ 0.017	4 / 4
健康項目	カドミウム (mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 1						
	全シアン (mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1						
	鉛 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1						
	六価クロム (mg/l)	< 0.02	< 0.02	0 / 1						
	砒素 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1						
	総水銀 (mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1						
	アルキル水銀 (mg/l)									
	ＰＣＢ (mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1						
	ジクロロメタン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	四塩化炭素 (mg/l)	< 0.0002	<0.0002	0 / 1						
	１，２－ジクロロエタン (mg/l)	< 0.0004	<0.0004	0 / 1						
	１，１－ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	シス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.004	< 0.004	0 / 1						
	１，１，１－トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1						
	１，１，２－トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0006	<0.0006	0 / 1						
	トリクロロエチレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	テトラクロロエチレン (mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1						
	１，３－ジクロロプロペン (mg/l)	< 0.0002	<0.0002	0 / 1						
	チウラム (mg/l)	< 0.0006	<0.0006	0 / 1						
	シマジン (mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 1						
	チオベンカルブ (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	ベンゼン (mg/l)	< 0.001	< 0.001	0 / 1						
	セレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.43	0.43	0 / 1						
	亜硝酸性窒素* (mg/l)		0.005	1 / 1						
	ふっ素 (mg/l)	0.08	0.08	0 / 1						
	ほう素 (mg/l)	< 0.02	< 0.02	0 / 1	0.05	0.02 ～ 0.10	0 / 4			
	１，４－ジオキサン (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1						
水生生物基準項目	全亜鉛 (mg/l)	0.0018	< 0.0010 ～ 0.0040	0 / 12	0.0043	0.0020 ～ 0.010	0 / 12	0.0048	< 0.0010 ～ 0.018	0 / 12
	ノニルフェノール (mg/l)	< 0.00006	<.00006	0 / 4	0.00006	< 0.00006 ～ 0.00006	0 / 4	< 0.00006	<.00006	0 / 4
	ＬＡＳ (mg/l)	0.0013	< 0.00060 ～ 0.0026	0 / 4	0.00070	< 0.00060 ～ 0.00080	0 / 4	0.00070	< 0.00060 ～ 0.0010	0 / 4
水生生物要監視項目	クロロホルム* (mg/l)		< 0.006	0 / 2		< 0.006	0 / 2		< 0.006	0 / 2
	フェノール* (mg/l)		< 0.001	0 / 2		< 0.001	0 / 2		< 0.001	0 / 2
	ホルムアルデヒド* (mg/l)		< 0.03	0 / 2		< 0.03	0 / 2		< 0.03	0 / 2
	４－ｔ－オクチルフェノール (mg/l)	< 0.00007	<.00007	0 / 2	< 0.00007	<.00007	0 / 2	< 0.00007	<.00007	0 / 2
	アニリン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2
	２，４－ジクロロフェノール (mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 2	< 0.0003	<0.0003	0 / 2	< 0.0003	<0.0003	0 / 2
要監視項目	クロロホルム (mg/l)		< 0.006	0 / 2		< 0.006	0 / 2		< 0.006	0 / 2
	トランス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン (mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン (mg/l)									
	イソキサチオン (mg/l)									
	ダイアジノン (mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg/l)									
	イソプロチオラン (mg/l)									
	オキシン銅（有機銅） (mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg/l)									
	プロピザミド (mg/l)									
	ＥＰＮ (mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）* (mg/l)									
	トルエン (mg/l)									
	キシレン (mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)									
	ニッケル* (mg/l)									
	モリブデン (mg/l)									
	アンチモン (mg/l)									
	塩化ビニルモノマー (mg/l)									
	エピクロロヒドリン (μg/l)									
	全マンガン (mg/l)									
	ウラン (mg/l)									
その他項目	フェノール類* (mg/l)									
	銅* (mg/l)									
	鉄（溶解性）* (mg/l)									
	マンガン（溶解性）* (mg/l)									
	クロム* (mg/l)									
	アンモニア性窒素* (mg/l)									
	全有機性窒素* (mg/l)									
	オルトリン酸態リン* (mg/l)									
	ＴＯＣ* (mg/l)									
	濁度* (度)	1	< 1 ～ 3	10 / 12	2	1 ～ 5	12 / 12	1	< 1 ～ 2	3 / 12
	電気伝導率* (ms/m)	5.3	4.7 ～ 6.1	12 / 12	13	7.7 ～ 22	12 / 12	4.7	3.3 ～ 5.6	12 / 12
	Ｃｌイオン* (mg/l)									
	クロロフィルａ* (μg/l)									
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)				79	48 ～ 110	0 / 2			

陰イオン界面活性剤*　(mg/l)

平成30年度　水域別総括表

測定項目	河川名	可児川上流			可児川上流			可児川下流		
	測定地点	鬼岩橋	(B)		烏屋場橋	(B)		はね橋	(C)	
	測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ	7.2	7.0 ～ 7.4	0 / 4	8.0	7.5 ～ 8.8	1 / 12	7.8	7.5 ～ 8.1	0 / 12
	ＤＯ (mg/l)	10	8.5 ～ 12	0 / 4	11	8.6 ～ 13	0 / 12	10	8.1 ～ 13	0 / 12
	ＢＯＤ (mg/l)	0.9	< 0.5 ～ 1.2	0 / 4	0.9	< 0.5 ～ 1.7	0 / 12	0.9	< 0.5 ～ 2.1	0 / 12
	ＢＯＤ (下段:75%値)	1.1			1.1			1.0		
	ＣＯＤ (mg/l)	4.6	2.9 ～ 5.7	0 / 4	4.2	3.2 ～ 5.4	0 / 12	4.1	2.7 ～ 6.1	0 / 12
	ＳＳ (mg/l)	3	1 ～ 4	0 / 4	3	1 ～ 6	0 / 12	6	1 ～ 21	0 / 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	6.9E03	2.2E03 ～ 1.3E04	2 / 4	1.5E04	1.7E03 ～ 7.9E04	7 / 12			
	ｎ－ヘキサン抽出物質* (mg/l)									
	全窒素* (mg/l)				0.95	0.53 ～ 1.5	4 / 4	1.1	0.57 ～ 1.8	4 / 4
	全燐* (mg/l)				0.069	0.053 ～ 0.089	4 / 4	0.077	0.049 ～ 0.13	4 / 4
健康項目	カドミウム (mg/l)							< 0.0003	<0.0003	0 / 1
	全シアン (mg/l)							ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	鉛 (mg/l)							< 0.005	< 0.005	0 / 1
	六価クロム (mg/l)							< 0.02	< 0.02	0 / 1
	砒素 (mg/l)							< 0.005	< 0.005	0 / 1
	総水銀 (mg/l)							< 0.0005	<0.0005	0 / 1
	アルキル水銀 (mg/l)									
	ＰＣＢ (mg/l)							ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	ジクロロメタン (mg/l)							< 0.002	< 0.002	0 / 1
	四塩化炭素 (mg/l)							< 0.0002	<0.0002	0 / 1
	１，２－ジクロロエタン (mg/l)							< 0.0004	<0.0004	0 / 1
	１，１－ジクロロエチレン (mg/l)							< 0.002	< 0.002	0 / 1
	シス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)							< 0.004	< 0.004	0 / 1
	１，１，１－トリクロロエタン (mg/l)							< 0.0005	<0.0005	0 / 1
	１，１，２－トリクロロエタン (mg/l)							< 0.0006	<0.0006	0 / 1
	トリクロロエチレン (mg/l)							< 0.002	< 0.002	0 / 1
	テトラクロロエチレン (mg/l)							< 0.0005	<0.0005	0 / 1
	１，３－ジクロロプロペン (mg/l)							< 0.0002	<0.0002	0 / 1
	チウラム (mg/l)							< 0.0006	<0.0006	0 / 1
	シマジン (mg/l)							< 0.0003	<0.0003	0 / 1
	チオベンカルブ (mg/l)							< 0.002	< 0.002	0 / 1
	ベンゼン (mg/l)							< 0.001	< 0.001	0 / 1
	セレン (mg/l)							< 0.002	< 0.002	0 / 1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)							0.61	0.21 ～ 0.85	0 / 4
	亜硝酸性窒素* (mg/l)							0.007	0.004 ～ 0.011	4 / 4
	ふっ素 (mg/l)	0.16	< 0.08 ～ 0.26	0 / 4				< 0.08	< 0.08	0 / 1
	ほう素 (mg/l)							< 0.02	< 0.02	0 / 1
	１，４－ジオキサン (mg/l)							< 0.005	< 0.005	0 / 1
水生生物基準項目	全亜鉛 (mg/l)				0.0055	0.0020 ～ 0.010	0 / 12	0.0089	0.0030 ～ 0.024	0 / 12
	ノニルフェノール (mg/l)				0.00006	< 0.00006 ～ 0.00006	0 / 4	< 0.00006	<.00006	0 / 4
	ＬＡＳ (mg/l)				0.0016	0.0012 ～ 0.0018	0 / 4	0.00082	< 0.00060 ～ 0.0014	0 / 4
水生生物要監視項目	クロロホルム* (mg/l)					< 0.006	0 / 2		< 0.006	0 / 2
	フェノール* (mg/l)					< 0.001	0 / 2		< 0.001	0 / 2
	ホルムアルデヒド* (mg/l)					< 0.03	0 / 2		< 0.03	0 / 2
	４－ｔ－オクチルフェノール (mg/l)				< 0.00007	<.00007	0 / 2	< 0.00007	<.00007	0 / 2
	アニリン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2
	２，４－ジクロロフェノール (mg/l)				< 0.0003	<0.0003	0 / 2	< 0.0003	<0.0003	0 / 2
要監視項目	クロロホルム (mg/l)					< 0.006	0 / 2		< 0.006	0 / 2
	トランス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)								< 0.004	0 / 1
	１，２－ジクロロプロパン (mg/l)								< 0.006	0 / 1
	ｐ－ジクロロベンゼン (mg/l)								< 0.03	0 / 1
	イソキサチオン (mg/l)								<0.0008	0 / 1
	ダイアジノン (mg/l)								<0.0005	0 / 1
	フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg/l)								<0.0003	0 / 1
	イソプロチオラン (mg/l)								< 0.004	0 / 1
	オキシン銅（有機銅） (mg/l)								< 0.004	0 / 1
	クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg/l)								< 0.004	0 / 1
	プロピザミド (mg/l)								<0.0008	0 / 1
	ＥＰＮ (mg/l)								<0.0006	0 / 1
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg/l)								< 0.001	0 / 1
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg/l)								< 0.002	0 / 1
	イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg/l)								<0.0008	0 / 1
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）* (mg/l)								<0.0005	0 / 1
	トルエン (mg/l)								< 0.06	0 / 1
	キシレン (mg/l)								< 0.04	0 / 1
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)								< 0.006	0 / 1
	ニッケル* (mg/l)								< 0.001	0 / 1
	モリブデン (mg/l)								< 0.007	0 / 1
	アンチモン (mg/l)								<0.0002	0 / 1
	塩化ビニルモノマー (mg/l)								<0.0002	0 / 1
	エピクロロヒドリン (μg/l)								< 0.04	0 / 1
	全マンガン (mg/l)					< 0.02	0 / 2		< 0.02	0 / 2
	ウラン (mg/l)								<0.0002	0 / 1
その他項目	フェノール類* (mg/l)									
	銅* (mg/l)									
	鉄（溶解性）* (mg/l)									
	マンガン（溶解性）* (mg/l)									
	クロム* (mg/l)									
	アンモニア性窒素* (mg/l)									
	全有機性窒素* (mg/l)									
	オルトリン酸態リン* (mg/l)									
	ＴＯＣ* (mg/l)									
	濁度* (度)				3	< 1 ～ 5	11 / 12	4	1 ～ 13	12 / 12
	電気伝導率* (ms/m)	4.5	3.7 ～ 4.9	4 / 4	12	8.7 ～ 19	12 / 12	12	9.4 ～ 18	12 / 12
	Ｃｌイオン* (mg/l)									
	クロロフィルａ* (μg/l)									
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)							92	54 ～ 130	0 / 2

陰イオン界面活性剤*　(mg/l)

平成30年度　水域別総括表

測定項目	河川名	加茂川			新境川上流			新境川下流		
	測定地点	本川合流前	(B)		東泉橋	(B)		米野	(C)	
	測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ	7.6	7.4 ～ 8.0	0 / 12	7.3	6.9 ～ 7.6	0 / 12	7.5	7.1 ～ 9.5	2 / 24
	ＤＯ (mg/l)	10	8.6 ～ 12	0 / 12	10	7.8 ～ 12	0 / 12	9.5	7.3 ～ 11	0 / 24
	ＢＯＤ (mg/l)	1.1	0.5 ～ 2.1	0 / 12	1.5	0.5 ～ 2.7	0 / 12	1.5	0.7 ～ 3.1	0 / 24
	ＢＯＤ (下段:75%値)	1.3			1.7			1.6		
	ＣＯＤ (mg/l)	3.1	1.9 ～ 5.5	0 / 12	3.9	2.3 ～ 5.2	0 / 12	4.5	2.0 ～ 5.9	0 / 12
	ＳＳ (mg/l)	9	1 ～ 21	0 / 12	4	< 1 ～ 11	0 / 12	5	< 1 ～ 21	0 / 24
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	3.3E04	3.3E03 ～ 1.1E05	9 / 12	6.6E04	4.9E03 ～ 3.5E05	11 / 12			
	ｎ－ヘキサン抽出物質* (mg/l)								ＮＤ	0 / 4
	全窒素* (mg/l)	2.2	1.2 ～ 2.9	4 / 4	1.8	0.79 ～ 2.9	4 / 4	2.3	0.83 ～ 5.1	12 / 12
	全燐* (mg/l)	0.076	0.062 ～ 0.11	4 / 4	0.14	0.061 ～ 0.22	4 / 4	0.17	0.048 ～ 0.38	12 / 12
健康項目	カドミウム (mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 1				< 0.0003	<0.0003	0 / 1
	全シアン (mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1				ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	鉛 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1				< 0.005	< 0.005	0 / 4
	六価クロム (mg/l)	< 0.02	< 0.02	0 / 1				< 0.02	< 0.02	0 / 1
	砒素 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1				< 0.005	< 0.005	0 / 4
	総水銀 (mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1				< 0.0005	<0.0005	0 / 1
	アルキル水銀 (mg/l)									
	ＰＣＢ (mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1				ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	ジクロロメタン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1				< 0.002	< 0.002	0 / 1
	四塩化炭素 (mg/l)	< 0.0002	<0.0002	0 / 1				< 0.0002	<0.0002	0 / 1
	１，２－ジクロロエタン (mg/l)	< 0.0004	<0.0004	0 / 1				< 0.0004	<0.0004	0 / 1
	１，１－ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1				< 0.002	< 0.002	0 / 1
	シス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.004	< 0.004	0 / 1				< 0.004	< 0.004	0 / 1
	１，１，１－トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1				< 0.0005	<0.0005	0 / 1
	１，１，２－トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0006	<0.0006	0 / 1				< 0.0006	<0.0006	0 / 1
	トリクロロエチレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1				< 0.002	< 0.002	0 / 1
	テトラクロロエチレン (mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1				< 0.0005	<0.0005	0 / 1
	１，３－ジクロロプロペン (mg/l)	< 0.0002	<0.0002	0 / 1				< 0.0002	<0.0002	0 / 1
	チウラム (mg/l)	< 0.0006	<0.0006	0 / 1				< 0.0006	<0.0006	0 / 1
	シマジン (mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 1				< 0.0003	<0.0003	0 / 1
	チオベンカルブ (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1				< 0.002	< 0.002	0 / 1
	ベンゼン (mg/l)	< 0.001	< 0.001	0 / 1				< 0.001	< 0.001	0 / 1
	セレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1				< 0.002	< 0.002	0 / 1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	1.9	0.79 ～ 2.7	0 / 4	1.3	0.28 ～ 2.0	0 / 4	1.7	0.46 ～ 4.4	0 / 4
	亜硝酸性窒素* (mg/l)	0.015	0.009 ～ 0.021	4 / 4	0.020	0.008 ～ 0.029	4 / 4	0.019	0.005 ～ 0.057	4 / 4
	ふっ素 (mg/l)	0.11	< 0.08 ～ 0.14	0 / 4				0.10	< 0.08 ～ 0.12	0 / 2
	ほう素 (mg/l)	< 0.02	< 0.02	0 / 1				< 0.02	< 0.02	0 / 2
	１，４－ジオキサン (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1					< 0.005	0 / 2
水生生物基準項目	全亜鉛 (mg/l)	0.010	0.0040 ～ 0.024	0 / 12	0.015	0.0060 ～ 0.032	1 / 12	0.017	0.0040 ～ 0.039	1 / 12
	ノニルフェノール (mg/l)	0.00010	< 0.00006 ～ 0.00022	0 / 4	0.00007	< 0.00006 ～ 0.00010	0 / 4	< 0.00006	<.00006	0 / 4
	ＬＡＳ (mg/l)	0.0038	0.0010 ～ 0.0094	0 / 4	0.0040	0.0023 ～ 0.0070	0 / 4	0.0018	< 0.00060 ～ 0.0048	0 / 4
水生生物要監視項目	クロロホルム* (mg/l)		< 0.006	0 / 2		< 0.006	0 / 2			
	フェノール* (mg/l)		< 0.001	0 / 2		< 0.001	0 / 2			
	ホルムアルデヒド* (mg/l)		< 0.03	0 / 2		< 0.03	0 / 2			
	４－ｔ－オクチルフェノール (mg/l)	< 0.00007	<.00007	0 / 2	< 0.00007	<.00007	0 / 2	< 0.00007	<.00007	0 / 1
	アニリン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	２，４－ジクロロフェノール (mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 2	< 0.0003	<0.0003	0 / 2	< 0.0003	<0.0003	0 / 1
要監視項目	クロロホルム (mg/l)		< 0.006	0 / 2		< 0.006	0 / 2			
	トランス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン (mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン (mg/l)									
	イソキサチオン (mg/l)									
	ダイアジノン (mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg/l)									
	イソプロチオラン (mg/l)									
	オキシン銅（有機銅） (mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg/l)									
	プロピザミド (mg/l)									
	ＥＰＮ (mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）* (mg/l)									
	トルエン (mg/l)									
	キシレン (mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)									
	ニッケル* (mg/l)									
	モリブデン (mg/l)									
	アンチモン (mg/l)					<0.0002	0 / 2			
	塩化ビニルモノマー (mg/l)									
	エピクロロヒドリン (μg/l)									
	全マンガン (mg/l)		0.02	0 / 2	0.13	0.05 ～ 0.20	0 / 2			
	ウラン (mg/l)									
その他項目	フェノール類* (mg/l)								< 0.01	0 / 2
	銅* (mg/l)								< 0.01	0 / 2
	鉄（溶解性）* (mg/l)							0.05	0.04 ～ 0.06	4 / 4
	マンガン（溶解性）* (mg/l)								< 0.02	0 / 4
	クロム* (mg/l)								< 0.02	0 / 4
	アンモニア性窒素* (mg/l)									
	全有機性窒素* (mg/l)									
	オルトリン酸態リン* (mg/l)									
	ＴＯＣ* (mg/l)									
	濁度* (度)	4	1 ～ 13	12 / 12	3	< 1 ～ 8	11 / 12	4	1 ～ 11	24 / 24
	電気伝導率* (ms/m)	19	12 ～ 29	12 / 12	14	10 ～ 18	12 / 12			
	Ｃｌイオン* (mg/l)									
	クロロフィルａ* (μg/l)									
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)							990	260 ～ 2200	0 / 4

陰イオン界面活性剤*　(mg/l)

平成30年度　水域別総括表

測定項目	河川名	小坂川			馬瀬川			馬瀬川		
	測定地点	古子橋	(AA)		岩屋ダム	(AA)		飛騨川合流前	(AA)	
	測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ	7.5	7.2 ～ 8.1	0 / 12	7.6	7.3 ～ 7.8	0 / 4	7.5	7.3 ～ 7.8	0 / 12
	ＤＯ (mg/l)	11	8.9 ～ 14	0 / 12	10	8.6 ～ 12	0 / 4	11	8.6 ～ 13	0 / 12
	ＢＯＤ (mg/l)	0.5	< 0.5 ～ 0.6	0 / 12	< 0.5	< 0.5	0 / 4	0.5	< 0.5 ～ 0.7	0 / 12
	ＢＯＤ (下段:75%値)	< 0.5			< 0.5			< 0.5		
	ＣＯＤ (mg/l)	0.8	< 0.5 ～ 1.8	0 / 12	1.1	0.9 ～ 1.3	0 / 4	1.0	< 0.5 ～ 1.7	0 / 12
	ＳＳ (mg/l)	1	< 1 ～ 3	0 / 12	1	< 1 ～ 2	0 / 4	2	< 1 ～ 7	0 / 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	3.0E03	1.1E02 ～ 2.4E04	12 / 12	3.4E03	7.8E00 ～ 1.3E04	2 / 4	4.8E03	2.3E02 ～ 3.3E04	12 / 12
	ｎ－ヘキサン抽出物質* (mg/l)									
	全窒素* (mg/l)	0.14	0.09 ～ 0.21	4 / 4	0.20	0.16 ～ 0.29	4 / 4	0.25	0.15 ～ 0.47	4 / 4
	全燐* (mg/l)	0.007	< 0.003 ～ 0.012	3 / 4	0.004	< 0.003 ～ 0.008	2 / 4	0.007	< 0.003 ～ 0.010	3 / 4
健康項目	カドミウム (mg/l)									
	全シアン (mg/l)									
	鉛 (mg/l)									
	六価クロム (mg/l)									
	砒素 (mg/l)									
	総水銀 (mg/l)									
	アルキル水銀 (mg/l)									
	ＰＣＢ (mg/l)									
	ジクロロメタン (mg/l)									
	四塩化炭素 (mg/l)									
	１，２－ジクロロエタン (mg/l)									
	１，１－ジクロロエチレン (mg/l)									
	シス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)									
	１，１，１－トリクロロエタン (mg/l)									
	１，１，２－トリクロロエタン (mg/l)									
	トリクロロエチレン (mg/l)									
	テトラクロロエチレン (mg/l)									
	１，３－ジクロロプロペン (mg/l)									
	チウラム (mg/l)									
	シマジン (mg/l)									
	チオベンカルブ (mg/l)									
	ベンゼン (mg/l)									
	セレン (mg/l)									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)									
	亜硝酸性窒素* (mg/l)									
	ふっ素 (mg/l)									
	ほう素 (mg/l)									
	１，４－ジオキサン (mg/l)									
水生生物基準項目	全亜鉛 (mg/l)	0.0018	< 0.0010 ～ 0.0030	0 / 12	0.0040	0.0010 ～ 0.013	0 / 4	0.0023	0.0010 ～ 0.0060	0 / 12
	ノニルフェノール (mg/l)	< 0.00006	<.00006	0 / 4	< 0.00006	<.00006	0 / 4	< 0.00006	<.00006	0 / 4
	ＬＡＳ (mg/l)	0.00090	< 0.00060 ～ 0.0018	0 / 4	0.0013	< 0.00060 ～ 0.0029	0 / 4	< 0.00060	<.00060	0 / 4
水生生物要監視項目	クロロホルム* (mg/l)		< 0.006	0 / 2		< 0.006	0 / 2		< 0.006	0 / 2
	フェノール* (mg/l)		< 0.001	0 / 2		< 0.001	0 / 2		< 0.001	0 / 2
	ホルムアルデヒド* (mg/l)		< 0.03	0 / 2		< 0.03	0 / 2		< 0.03	0 / 2
	４－ｔ－オクチルフェノール (mg/l)	< 0.00007	<.00007	0 / 2	< 0.00007	<.00007	0 / 2	< 0.00007	<.00007	0 / 2
	アニリン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2
	２，４－ジクロロフェノール (mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 2	< 0.0003	<0.0003	0 / 2	< 0.0003	<0.0003	0 / 2
要監視項目	クロロホルム (mg/l)		< 0.006	0 / 2		< 0.006	0 / 2		< 0.006	0 / 2
	トランス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン (mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン (mg/l)									
	イソキサチオン (mg/l)									
	ダイアジノン (mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg/l)									
	イソプロチオラン (mg/l)									
	オキシン銅（有機銅） (mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg/l)									
	プロピザミド (mg/l)									
	ＥＰＮ (mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）* (mg/l)									
	トルエン (mg/l)									
	キシレン (mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)									
	ニッケル* (mg/l)									
	モリブデン (mg/l)									
	アンチモン (mg/l)									
	塩化ビニルモノマー (mg/l)									
	エピクロロヒドリン (μg/l)									
	全マンガン (mg/l)									
	ウラン (mg/l)									
その他項目	フェノール類* (mg/l)									
	銅* (mg/l)									
	鉄（溶解性）* (mg/l)									
	マンガン（溶解性）* (mg/l)									
	クロム* (mg/l)									
	アンモニア性窒素* (mg/l)									
	全有機性窒素* (mg/l)									
	オルトリン酸態リン* (mg/l)									
	ＴＯＣ* (mg/l)									
	濁度* (度)	1	< 1 ～ 1	4 / 12	1	1 ～ 2	4 / 4	3	< 1 ～ 11	7 / 12
	電気伝導率* (ms/m)	7.5	4.7 ～ 12	12 / 12	4.3	3.3 ～ 5.1	4 / 4	5.0	4.1 ～ 5.8	12 / 12
	Ｃｌイオン* (mg/l)									
	クロロフィルａ* (μg/l)				2	1 ～ 2	2 / 2			
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)									
	陰イオン界面活性剤* (mg/l)									

平成30年度　水域別総括表

測定項目	河川名	白川			黒川			飛騨川上流		
	測定地点	飛騨川合流前	(AA)		岩穴橋	(AA)		高根第一ダム	(AA)	
	測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ	7.5	7.0 ～ 8.2	0 / 12	7.3	6.9 ～ 7.9	0 / 12	7.4	7.0 ～ 7.9	0 / 4
	ＤＯ (mg/l)	11	8.1 ～ 14	0 / 12	11	8.1 ～ 14	0 / 12	10	8.1 ～ 13	0 / 4
	ＢＯＤ (mg/l)	0.5	< 0.5 ～ 0.6	0 / 12	0.5	< 0.5 ～ 0.5	0 / 12	0.6	< 0.5 ～ 0.8	0 / 4
	ＢＯＤ (下段:75%値)	< 0.5			< 0.5			0.5		
	ＣＯＤ (mg/l)	1.2	0.7 ～ 2.1	0 / 12	1.5	< 0.5 ～ 3.5	0 / 12	1.7	1.5 ～ 2.1	0 / 4
	ＳＳ (mg/l)	1	< 1 ～ 1	0 / 12	1	< 1 ～ 2	0 / 12	1	< 1 ～ 1	0 / 4
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	2.0E03	7.0E01 ～ 7.9E03	12 / 12	2.0E03	7.9E01 ～ 1.1E04	12 / 12	8.1E02	1.3E01 ～ 2.4E03	2 / 4
	ｎ－ヘキサン抽出物質* (mg/l)									
	全窒素* (mg/l)	0.54	0.29 ～ 0.96	4 / 4	0.51	0.25 ～ 0.86	4 / 4	0.21	0.15 ～ 0.27	4 / 4
	全燐* (mg/l)	0.014	0.004 ～ 0.022	4 / 4	0.016	0.006 ～ 0.031	4 / 4	0.010	0.005 ～ 0.015	4 / 4
健康項目	カドミウム (mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 1	< 0.0003	<0.0003	0 / 1			
	全シアン (mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1			
	鉛 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1			
	六価クロム (mg/l)	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1			
	砒素 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1			
	総水銀 (mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 1			
	アルキル水銀 (mg/l)									
	ＰＣＢ (mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1			
	ジクロロメタン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	四塩化炭素 (mg/l)	< 0.0002	<0.0002	0 / 1	< 0.0002	<0.0002	0 / 1			
	１，２－ジクロロエタン (mg/l)	< 0.0004	<0.0004	0 / 1	< 0.0004	<0.0004	0 / 1			
	１，１－ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	シス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1			
	１，１，１－トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 1			
	１，１，２－トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0006	<0.0006	0 / 1	< 0.0006	<0.0006	0 / 1			
	トリクロロエチレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	テトラクロロエチレン (mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 1			
	１，３－ジクロロプロペン (mg/l)	< 0.0002	<0.0002	0 / 1	< 0.0002	<0.0002	0 / 1			
	チウラム (mg/l)	< 0.0006	<0.0006	0 / 1	< 0.0006	<0.0006	0 / 1			
	シマジン (mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 1	< 0.0003	<0.0003	0 / 1			
	チオベンカルブ (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	ベンゼン (mg/l)	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1			
	セレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.24	0.24	0 / 1	0.18	0.18	0 / 1			
	亜硝酸性窒素* (mg/l)		< 0.002	0 / 1		< 0.002	0 / 1			
	ふっ素 (mg/l)	< 0.08	< 0.08	0 / 1	< 0.08	< 0.08	0 / 1			
	ほう素 (mg/l)	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1			
	１，４－ジオキサン (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1			
水生生物基準項目	全亜鉛 (mg/l)	0.0027	0.0010 ～ 0.0060	0 / 12	0.0043	0.0020 ～ 0.0060	0 / 12	0.014	0.0070 ～ 0.019	0 / 4
	ノニルフェノール (mg/l)	< 0.00006	<.00006	0 / 4	< 0.00006	<.00006	0 / 4	< 0.00006	<.00006	0 / 4
	ＬＡＳ (mg/l)	< 0.00060	<.00060	0 / 4	< 0.00060	<.00060	0 / 4	< 0.00060	<.00060	0 / 4
水生生物要監視項目	クロロホルム* (mg/l)		< 0.006	0 / 2		< 0.006	0 / 2		< 0.006	0 / 2
	フェノール* (mg/l)		< 0.001	0 / 2		< 0.001	0 / 2		< 0.001	0 / 2
	ホルムアルデヒド* (mg/l)		< 0.03	0 / 2		< 0.03	0 / 2		< 0.03	0 / 2
	４－ｔ－オクチルフェノール (mg/l)	< 0.00007	<.00007	0 / 2	< 0.00007	<.00007	0 / 2	< 0.00007	<.00007	0 / 2
	アニリン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2
	２，４－ジクロロフェノール (mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 2	< 0.0003	<0.0003	0 / 2	< 0.0003	<0.0003	0 / 2
要監視項目	クロロホルム (mg/l)		< 0.006	0 / 2		< 0.006	0 / 2		< 0.006	0 / 2
	トランス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン (mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン (mg/l)									
	イソキサチオン (mg/l)									
	ダイアジノン (mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg/l)									
	イソプロチオラン (mg/l)									
	オキシン銅（有機銅） (mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg/l)									
	プロピザミド (mg/l)									
	ＥＰＮ (mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）* (mg/l)									
	トルエン (mg/l)									
	キシレン (mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)									
	ニッケル* (mg/l)									
	モリブデン (mg/l)									
	アンチモン (mg/l)									
	塩化ビニルモノマー (mg/l)									
	エピクロロヒドリン (μg/l)									
	全マンガン (mg/l)									
	ウラン (mg/l)									
その他項目	フェノール類* (mg/l)									
	銅* (mg/l)									
	鉄（溶解性）* (mg/l)									
	マンガン（溶解性）* (mg/l)									
	クロム* (mg/l)									
	アンモニア性窒素* (mg/l)									
	全有機性窒素* (mg/l)									
	オルトリン酸態リン* (mg/l)									
	ＴＯＣ* (mg/l)									
	濁度* (度)	1	< 1 ～ 1	1 / 12	1	< 1 ～ 1	1 / 12	2	1 ～ 2	4 / 4
	電気伝導率* (ms/m)	4.5	3.0 ～ 5.5	12 / 12	4.2	2.8 ～ 5.0	12 / 12	4.4	3.7 ～ 5.2	4 / 4
	Ｃｌイオン* (mg/l)									
	クロロフィルａ* (μg/l)							3	1 ～ 4	2 / 2
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)									

陰イオン界面活性剤*　(mg/l)

平成30年度　水域別総括表

測定項目	河川名	飛騨川上流			飛騨川上流					
	測定地点	高根第二ダム	(AA)		朝日ダム	(AA)				
	測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ	7.5	7.0 ～ 7.8	0 / 4	7.6	7.0 ～ 7.9	0 / 4			
	ＤＯ (mg/l)	9.9	8.9 ～ 12	0 / 4	10	9.2 ～ 12	0 / 4			
	ＢＯＤ (mg/l)	0.6	< 0.5 ～ 0.8	0 / 4	0.6	< 0.5 ～ 0.7	0 / 4			
	ＢＯＤ (下段:75%値)	0.6			< 0.5					
	ＣＯＤ (mg/l)	1.7	1.2 ～ 2.3	0 / 4	1.5	1.2 ～ 1.9	0 / 4			
	ＳＳ (mg/l)	2	< 1 ～ 4	0 / 4	2	< 1 ～ 3	0 / 4			
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	5.9E03	4.5E01 ～ 2.2E04	3 / 4	2.6E03	1.3E01 ～ 7.0E03	2 / 4			
	ｎ－ヘキサン抽出物質* (mg/l)									
	全窒素* (mg/l)	0.23	0.15 ～ 0.33	4 / 4	0.15	0.09 ～ 0.19	4 / 4			
	全燐* (mg/l)	0.012	0.008 ～ 0.017	4 / 4	0.008	< 0.003 ～ 0.014	3 / 4			
健康項目	カドミウム (mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 1						
	全シアン (mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1						
	鉛 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1						
	六価クロム (mg/l)	< 0.02	< 0.02	0 / 1						
	砒素 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1						
	総水銀 (mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1						
	アルキル水銀 (mg/l)									
	ＰＣＢ (mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1						
	ジクロロメタン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	四塩化炭素 (mg/l)	< 0.0002	<0.0002	0 / 1						
	１，２－ジクロロエタン (mg/l)	< 0.0004	<0.0004	0 / 1						
	１，１－ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	シス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.004	< 0.004	0 / 1						
	１，１，１－トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1						
	１，１，２－トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0006	<0.0006	0 / 1						
	トリクロロエチレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	テトラクロロエチレン (mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1						
	１，３－ジクロロプロペン (mg/l)	< 0.0002	<0.0002	0 / 1						
	チウラム (mg/l)	< 0.0006	<0.0006	0 / 1						
	シマジン (mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 1						
	チオベンカルブ (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	ベンゼン (mg/l)	< 0.001	< 0.001	0 / 1						
	セレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	< 0.01	< 0.01	0 / 1						
	亜硝酸性窒素* (mg/l)		< 0.002	0 / 1						
	ふっ素 (mg/l)	< 0.08	< 0.08	0 / 1						
	ほう素 (mg/l)	< 0.02	< 0.02	0 / 1						
	１，４－ジオキサン (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1						
水生生物基準項目	全亜鉛 (mg/l)									
	ノニルフェノール (mg/l)									
	ＬＡＳ (mg/l)									
水生生物要監視項目	クロロホルム* (mg/l)									
	フェノール* (mg/l)									
	ホルムアルデヒド* (mg/l)									
	４－ｔ－オクチルフェノール (mg/l)									
	アニリン (mg/l)									
	２，４－ジクロロフェノール (mg/l)									
要監視項目	クロロホルム (mg/l)									
	トランス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン (mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン (mg/l)									
	イソキサチオン (mg/l)									
	ダイアジノン (mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg/l)									
	イソプロチオラン (mg/l)									
	オキシン銅（有機銅） (mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg/l)									
	プロピザミド (mg/l)									
	ＥＰＮ (mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）* (mg/l)									
	トルエン (mg/l)									
	キシレン (mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)									
	ニッケル* (mg/l)									
	モリブデン (mg/l)									
	アンチモン (mg/l)									
	塩化ビニルモノマー (mg/l)									
	エピクロロヒドリン (μg/l)									
	全マンガン (mg/l)									
	ウラン (mg/l)									
その他項目	フェノール類* (mg/l)									
	銅* (mg/l)									
	鉄（溶解性）* (mg/l)									
	マンガン（溶解性）* (mg/l)									
	クロム* (mg/l)									
	アンモニア性窒素* (mg/l)									
	全有機性窒素* (mg/l)									
	オルトリン酸態リン* (mg/l)									
	ＴＯＣ* (mg/l)									
	濁度* (度)		4	1 / 1		5	1 / 1			
	電気伝導率* (ms/m)	4.4	3.8 ～ 4.9	4 / 4	4.3	3.6 ～ 4.8	4 / 4			
	Ｃｌイオン* (mg/l)									
	クロロフィルａ* (μg/l)		1	2 / 2	3	< 1 ～ 3	1 / 2			
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)									
	陰イオン界面活性剤* (mg/l)									