平成30年度　水域別総括表

測定項目	河川名	土岐川上流			土岐川中流			土岐川中流		
	測定地点	瑞浪大橋	(A)		三共橋	(B)		多治見橋	(B)	
	測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ	7.7	7.2 ～ 8.8	1 / 12	7.8	7.4 ～ 9.0	1 / 12	7.6	7.2 ～ 8.1	0 / 4
	ＤＯ (mg/l)	11	9.2 ～ 14	0 / 12	11	9.0 ～ 14	0 / 12	10	9.6 ～ 12	0 / 4
	ＢＯＤ (mg/l)	0.9	< 0.5 ～ 2.0	0 / 12	1.0	< 0.5 ～ 1.7	0 / 12	0.7	< 0.5 ～ 1.0	0 / 4
	ＢＯＤ (下段:75%値)	1.1			1.1			0.6		
	ＣＯＤ (mg/l)	3.0	1.8 ～ 7.2	0 / 12	3.0	< 0.5 ～ 6.6	0 / 12	3.1	2.4 ～ 3.5	0 / 4
	ＳＳ (mg/l)	3	< 1 ～ 17	0 / 12	3	< 1 ～ 12	0 / 12	3	1 ～ 6	0 / 4
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	1.4E04	3.3E02 ～ 3.5E04	10 / 12	1.3E04	3.3E02 ～ 3.5E04	7 / 12	6.9E03	2.2E03 ～ 1.4E04	2 / 4
	ｎ－ヘキサン抽出物質* (mg/l)									
	全窒素* (mg/l)	0.76	0.53 ～ 0.87	4 / 4	0.89	0.65 ～ 1.1	4 / 4	0.94	0.77 ～ 1.2	4 / 4
	全燐* (mg/l)	0.038	0.025 ～ 0.056	4 / 4	0.043	0.034 ～ 0.048	4 / 4	0.069	0.036 ～ 0.10	4 / 4
健康項目	カドミウム (mg/l)									
	全シアン (mg/l)									
	鉛 (mg/l)									
	六価クロム (mg/l)									
	砒素 (mg/l)							< 0.005	< 0.005	0 / 4
	総水銀 (mg/l)									
	アルキル水銀 (mg/l)									
	ＰＣＢ (mg/l)									
	ジクロロメタン (mg/l)									
	四塩化炭素 (mg/l)									
	１，２－ジクロロエタン (mg/l)									
	１，１－ジクロロエチレン (mg/l)									
	シス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)									
	１，１，１－トリクロロエタン (mg/l)									
	１，１，２－トリクロロエタン (mg/l)									
	トリクロロエチレン (mg/l)									
	テトラクロロエチレン (mg/l)									
	１，３－ジクロロプロペン (mg/l)									
	チウラム (mg/l)									
	シマジン (mg/l)									
	チオベンカルブ (mg/l)									
	ベンゼン (mg/l)									
	セレン (mg/l)									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)									
	亜硝酸性窒素* (mg/l)									
	ふっ素 (mg/l)	0.21	0.11 ～ 0.29	0 / 4	0.19	0.11 ～ 0.25	0 / 4			
	ほう素 (mg/l)									
	１，４－ジオキサン (mg/l)									
水生生物基準項目	全亜鉛 (mg/l)	0.0060	0.0010 ～ 0.024	0 / 12	0.0064	0.0030 ～ 0.013	0 / 12	0.0063	0.0030 ～ 0.010	0 / 4
	ノニルフェノール (mg/l)	< 0.00006	<.00006	0 / 4	< 0.00006	<.00006	0 / 4			
	ＬＡＳ (mg/l)	0.00070	< 0.00060 ～ 0.0010	0 / 4	0.00093	< 0.00060 ～ 0.0019	0 / 4			
水生生物要監視項目	クロロホルム* (mg/l)		< 0.006	0 / 2		< 0.006	0 / 2			
	フェノール* (mg/l)		< 0.001	0 / 2		< 0.001	0 / 2			
	ホルムアルデヒド* (mg/l)		< 0.03	0 / 2		< 0.03	0 / 2			
	４－ｔ－オクチルフェノール (mg/l)	< 0.00007	<.00007	0 / 2	< 0.00007	<.00007	0 / 2			
	アニリン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2			
	２，４－ジクロロフェノール (mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 2	< 0.0003	<0.0003	0 / 2			
要監視項目	クロロホルム (mg/l)		< 0.006	0 / 2		< 0.006	0 / 2			
	トランス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン (mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン (mg/l)									
	イソキサチオン (mg/l)									
	ダイアジノン (mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg/l)									
	イソプロチオラン (mg/l)									
	オキシン銅（有機銅） (mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg/l)									
	プロピザミド (mg/l)									
	ＥＰＮ (mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）* (mg/l)									
	トルエン (mg/l)									
	キシレン (mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)									
	ニッケル* (mg/l)									
	モリブデン (mg/l)									
	アンチモン (mg/l)									
	塩化ビニルモノマー (mg/l)									
	エピクロロヒドリン (μg/l)									
	全マンガン (mg/l)									
	ウラン (mg/l)									
その他項目	フェノール類* (mg/l)									
	銅* (mg/l)									
	鉄（溶解性）* (mg/l)									
	マンガン（溶解性）* (mg/l)									
	クロム* (mg/l)									
	アンモニア性窒素* (mg/l)							0.07	< 0.05 ～ 0.07	3 / 4
	全有機性窒素* (mg/l)									
	オルトリン酸態リン* (mg/l)									
	ＴＯＣ* (mg/l)									
	濁度* (度)	5	< 1 ～ 19	7 / 12	3	1 ～ 15	12 / 12	3	1 ～ 8	4 / 4
	電気伝導率* (ms/m)	8.5	6.2 ～ 10	12 / 12	10	7.2 ～ 13	12 / 12			
	Ｃｌイオン* (mg/l)							7	5 ～ 11	4 / 4
	クロロフィルａ* (μg/l)									
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)	330	280 ～ 380	0 / 2	570	220 ～ 920	0 / 2	190	84 ～ 380	0 / 4

陰イオン界面活性剤*　(mg/l)

平成30年度　水域別総括表

測定項目	河川名	士岐川中流			小里川			小里川		
	測定地点	天ケ橋	(B)		川折橋	(B)		はら子橋	(B)	
	測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ	7.6	7.3 ～ 8.9	1 / 12	7.5	7.3 ～ 7.7	0 / 4	7.6	7.3 ～ 7.8	0 / 12
	ＤＯ (mg/l)	10	8.4 ～ 12	0 / 12	11	9.2 ～ 12	0 / 4	11	8.9 ～ 13	0 / 12
	ＢＯＤ (mg/l)	0.8	< 0.5 ～ 1.6	0 / 12	0.6	< 0.5 ～ 0.8	0 / 4	0.7	< 0.5 ～ 1.2	0 / 12
	ＢＯＤ (下段:75%値)	0.9			0.7			1.0		
	ＣＯＤ (mg/l)	3.1	2.4 ～ 3.8	0 / 12	2.5	2.1 ～ 3.0	0 / 4	3.0	2.3 ～ 3.9	0 / 12
	ＳＳ (mg/l)	3	< 1 ～ 6	0 / 12	2	< 1 ～ 4	0 / 4	3	< 1 ～ 6	0 / 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	7.5E03	7.0E02 ～ 2.7E04	6 / 12	4.8E03	7.8E01 ～ 1.1E04	1 / 4	1.5E04	4.9E02 ～ 9.2E04	8 / 12
	ｎ－ヘキサン抽出物質* (mg/l)		ＮＤ	0 / 4						
	全窒素* (mg/l)	1.2	0.84 ～ 1.5	12 / 12				0.68	0.57 ～ 0.80	4 / 4
	全燐* (mg/l)	0.098	0.056 ～ 0.15	12 / 12				0.038	0.020 ～ 0.053	4 / 4
健康項目	カドミウム (mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 1	< 0.0003	<0.0003	0 / 1			
	全シアン (mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1			
	鉛 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	< 0.005	0 / 1			
	六価クロム (mg/l)	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1			
	砒素 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	< 0.005	0 / 1			
	総水銀 (mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 1			
	アルキル水銀 (mg/l)									
	ＰＣＢ (mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1			
	ジクロロメタン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	四塩化炭素 (mg/l)	< 0.0002	<0.0002	0 / 1	< 0.0002	<0.0002	0 / 1			
	１，２－ジクロロエタン (mg/l)	< 0.0004	<0.0004	0 / 1	< 0.0004	<0.0004	0 / 1			
	１，１－ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	シス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1			
	１，１，１－トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 1			
	１，１，２－トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0006	<0.0006	0 / 1	< 0.0006	<0.0006	0 / 1			
	トリクロロエチレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	テトラクロロエチレン (mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 1			
	１，３－ジクロロプロペン (mg/l)	< 0.0002	<0.0002	0 / 1	< 0.0002	<0.0002	0 / 1			
	チウラム (mg/l)	< 0.0006	<0.0006	0 / 1	< 0.0006	<0.0006	0 / 1			
	シマジン (mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 1	< 0.0003	<0.0003	0 / 1			
	チオベンカルブ (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	ベンゼン (mg/l)	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1			
	セレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.76	0.43 ～ 1.1	0 / 4	0.36	0.36	0 / 1			
	亜硝酸性窒素* (mg/l)	0.018	0.010 ～ 0.028	4 / 4		0.009	1 / 1			
	ふっ素 (mg/l)	0.16	0.14 ～ 0.17	0 / 2	0.12	0.08 ～ 0.15	0 / 4	0.20	0.10 ～ 0.26	0 / 4
	ほう素 (mg/l)	0.05	0.04 ～ 0.05	0 / 2	0.02	0.02	0 / 1			
	１，４－ジオキサン (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 1			
水生生物基準項目	全亜鉛 (mg/l)	0.0088	0.0050 ～ 0.014	0 / 12				0.0038	0.0010 ～ 0.0090	0 / 12
	ノニルフェノール (mg/l)	< 0.00006	<.00006	0 / 4				< 0.00006	<.00006	0 / 4
	ＬＡＳ (mg/l)	0.0016	< 0.00060 ～ 0.0027	0 / 4				< 0.00060	<.00060	0 / 4
水生生物要監視項目	クロロホルム* (mg/l)								< 0.006	0 / 2
	フェノール* (mg/l)								< 0.001	0 / 2
	ホルムアルデヒド* (mg/l)								< 0.03	0 / 2
	４－ｔ－オクチルフェノール (mg/l)	< 0.00007	<.00007	0 / 1				< 0.00007	<.00007	0 / 2
	アニリン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1				< 0.002	< 0.002	0 / 2
	２，４－ジクロロフェノール (mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 1				< 0.0003	<0.0003	0 / 2
要監視項目	クロロホルム (mg/l)								< 0.006	0 / 2
	トランス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン (mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン (mg/l)									
	イソキサチオン (mg/l)									
	ダイアジノン (mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg/l)									
	イソプロチオラン (mg/l)									
	オキシン銅（有機銅） (mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg/l)									
	プロピザミド (mg/l)									
	ＥＰＮ (mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）* (mg/l)									
	トルエン (mg/l)									
	キシレン (mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)									
	ニッケル* (mg/l)									
	モリブデン (mg/l)									
	アンチモン (mg/l)									
	塩化ビニルモノマー (mg/l)									
	エピクロロヒドリン (μg/l)									
	全マンガン (mg/l)				0.02	< 0.02 ～ 0.02	0 / 2		< 0.02	0 / 2
	ウラン (mg/l)									
その他項目	フェノール類* (mg/l)		< 0.01	0 / 4						
	銅* (mg/l)		< 0.01	0 / 4						
	鉄（溶解性）* (mg/l)	0.09	0.05 ～ 0.16	4 / 4						
	マンガン（溶解性）* (mg/l)		< 0.02	0 / 4						
	クロム* (mg/l)		< 0.02	0 / 4						
	アンモニア性窒素* (mg/l)	0.09	< 0.05 ～ 0.13	3 / 4						
	全有機性窒素* (mg/l)									
	オルトリン酸態リン* (mg/l)	0.080	0.043 ～ 0.13	4 / 4						
	ＴＯＣ* (mg/l)									
	濁度* (度)	3	1 ～ 7	12 / 12				4	< 1 ～ 6	9 / 12
	電気伝導率* (ms/m)				8.3	7.2 ～ 10	4 / 4	9.5	6.7 ～ 16	12 / 12
	Ｃｌイオン* (mg/l)	9	6 ～ 13	4 / 4						
	クロロフィルａ* (μg/l)									
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)	370	23 ～ 1200	0 / 4				640	480 ～ 800	0 / 2

陰イオン界面活性剤*　(mg/l)

平成30年度　水域別総括表

測定項目	河川名	肥田川			妻木川			笠原川		
	測定地点	肥田橋	(B)		御幸橋	(B)		桜橋	(A)	
	測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ	7.5	7.2 ～ 8.5	0 / 12	7.9	7.5 ～ 9.4	1 / 12	7.8	7.5 ～ 8.9	1 / 12
	ＤＯ (mg/l)	11	8.8 ～ 14	0 / 12	11	9.5 ～ 14	0 / 12	10	8.6 ～ 13	0 / 12
	ＢＯＤ (mg/l)	0.8	< 0.5 ～ 1.3	0 / 12	0.8	< 0.5 ～ 1.2	0 / 12	1.0	< 0.5 ～ 1.5	0 / 12
	ＢＯＤ (下段:75%値)	1.0			1.1			1.2		
	ＣＯＤ (mg/l)	2.4	1.5 ～ 4.0	0 / 12	2.4	1.5 ～ 4.0	0 / 12	2.6	< 0.5 ～ 3.9	0 / 12
	ＳＳ (mg/l)	1	< 1 ～ 3	0 / 12	2	< 1 ～ 5	0 / 12	4	< 1 ～ 24	0 / 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	1.5E04	4.6E02 ～ 5.4E04	6 / 12	1.6E04	2.3E02 ～ 9.2E04	6 / 12	1.9E04	3.3E02 ～ 9.2E04	8 / 12
	ｎ－ヘキサン抽出物質* (mg/l)									
	全窒素* (mg/l)	1.1	0.69 ～ 1.8	4 / 4	0.65	0.36 ～ 0.91	4 / 4	2.0	1.4 ～ 3.6	4 / 4
	全燐* (mg/l)	0.040	0.032 ～ 0.050	4 / 4	0.031	0.026 ～ 0.039	4 / 4	0.053	0.036 ～ 0.085	4 / 4
健康項目	カドミウム (mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 1	< 0.0003	<0.0003	0 / 1	< 0.0003	<0.0003	0 / 1
	全シアン (mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	鉛 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1
	六価クロム (mg/l)	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1
	砒素 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1
	総水銀 (mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 1
	アルキル水銀 (mg/l)									
	ＰＣＢ (mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	ジクロロメタン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	四塩化炭素 (mg/l)	< 0.0002	<0.0002	0 / 1	< 0.0002	<0.0002	0 / 1	< 0.0002	<0.0002	0 / 1
	１，２－ジクロロエタン (mg/l)	< 0.0004	<0.0004	0 / 1	< 0.0004	<0.0004	0 / 1	< 0.0004	<0.0004	0 / 1
	１，１－ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	シス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1
	１，１，１－トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 1
	１，１，２－トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0006	<0.0006	0 / 1	< 0.0006	<0.0006	0 / 1	< 0.0006	<0.0006	0 / 1
	トリクロロエチレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	テトラクロロエチレン (mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 1
	１，３－ジクロロプロペン (mg/l)	< 0.0002	<0.0002	0 / 1	< 0.0002	<0.0002	0 / 1	< 0.0002	<0.0002	0 / 1
	チウラム (mg/l)	< 0.0006	<0.0006	0 / 1	< 0.0006	<0.0006	0 / 1	< 0.0006	<0.0006	0 / 1
	シマジン (mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 1	< 0.0003	<0.0003	0 / 1	< 0.0003	<0.0003	0 / 1
	チオベンカルブ (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	ベンゼン (mg/l)	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1
	セレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.53	0.53	0 / 1	0.39	0.39	0 / 1	1.4	0.96 ～ 2.5	0 / 4
	亜硝酸性窒素* (mg/l)		0.003	1 / 1		0.003	1 / 1	0.039	0.036 ～ 0.042	4 / 4
	ふっ素 (mg/l)	0.12	< 0.08 ～ 0.15	0 / 4	0.13	0.09 ～ 0.17	0 / 4	0.18	0.13 ～ 0.22	0 / 4
	ほう素 (mg/l)	0.02	0.02	0 / 1	0.02	0.02	0 / 1	0.03	0.03	0 / 1
	１，４－ジオキサン (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1
水生生物基準項目	全亜鉛 (mg/l)	0.019	0.0060 ～ 0.032	1 / 12	0.013	0.0060 ～ 0.027	0 / 12	0.014	0.0040 ～ 0.025	0 / 12
	ノニルフェノール (mg/l)	< 0.00006	<.00006	0 / 4	< 0.00006	<.00006	0 / 4	0.00010	< 0.00006 ～ 0.00017	0 / 4
	ＬＡＳ (mg/l)	0.00092	< 0.00060 ～ 0.0018	0 / 4	0.0012	< 0.00060 ～ 0.0029	0 / 4	0.0033	< 0.00060 ～ 0.010	0 / 4
水生生物要監視項目	クロロホルム* (mg/l)		< 0.006	0 / 2		< 0.006	0 / 2		< 0.006	0 / 2
	フェノール* (mg/l)		< 0.001	0 / 2		< 0.001	0 / 2		< 0.001	0 / 2
	ホルムアルデヒド* (mg/l)		< 0.03	0 / 2		< 0.03	0 / 2		< 0.03	0 / 2
	４－ｔ－オクチルフェノール (mg/l)	< 0.00007	<.00007	0 / 2	< 0.00007	<.00007	0 / 2	< 0.00007	<.00007	0 / 2
	アニリン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2
	２，４－ジクロロフェノール (mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 2	< 0.0003	<0.0003	0 / 2	< 0.0003	<0.0003	0 / 2
要監視項目	クロロホルム (mg/l)		< 0.006	0 / 2		< 0.006	0 / 2		< 0.006	0 / 2
	トランス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)								< 0.004	0 / 1
	１，２－ジクロロプロパン (mg/l)								< 0.006	0 / 1
	ｐ－ジクロロベンゼン (mg/l)								< 0.03	0 / 1
	イソキサチオン (mg/l)								<0.0008	0 / 1
	ダイアジノン (mg/l)								<0.0005	0 / 1
	フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg/l)								<0.0003	0 / 1
	イソプロチオラン (mg/l)								< 0.004	0 / 1
	オキシン銅（有機銅） (mg/l)								< 0.004	0 / 1
	クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg/l)								< 0.004	0 / 1
	プロピザミド (mg/l)								<0.0008	0 / 1
	ＥＰＮ (mg/l)								<0.0006	0 / 1
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg/l)								< 0.001	0 / 1
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg/l)								< 0.002	0 / 1
	イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg/l)								<0.0008	0 / 1
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）* (mg/l)								<0.0005	0 / 1
	トルエン (mg/l)								< 0.06	0 / 1
	キシレン (mg/l)								< 0.04	0 / 1
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)								< 0.006	0 / 1
	ニッケル* (mg/l)								< 0.001	0 / 1
	モリブデン (mg/l)								< 0.007	0 / 1
	アンチモン (mg/l)								<0.0002	0 / 1
	塩化ビニルモノマー (mg/l)								<0.0002	0 / 1
	エピクロロヒドリン (μg/l)								< 0.04	0 / 1
	全マンガン (mg/l)								< 0.02	0 / 2
	ウラン (mg/l)								<0.0002	0 / 1
その他項目	フェノール類* (mg/l)									
	銅* (mg/l)									
	鉄（溶解性）* (mg/l)									
	マンガン（溶解性）* (mg/l)									
	クロム* (mg/l)									
	アンモニア性窒素* (mg/l)									
	全有機性窒素* (mg/l)									
	オルトリン酸態リン* (mg/l)									
	ＴＯＣ* (mg/l)									
	濁度* (度)	2	< 1 ～ 3	5 / 12	2	< 1 ～ 5	11 / 12	4	1 ～ 19	12 / 12
	電気伝導率* (ms/m)	8.5	6.2 ～ 11	12 / 12	9.9	8.0 ～ 13	12 / 12	13	8.2 ～ 18	12 / 12
	Ｃｌイオン* (mg/l)									
	クロロフィルａ* (μg/l)									
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)				110	37 ～ 180	0 / 2			

陰イオン界面活性剤*　(mg/l)