

### 第3章 資材単価

#### 1. 一般

##### (1) セメント コード [1401]

品名	単位	袋物セメント (25kg/袋) 荷渡し場所及び取引数量は 物価資料による	バラ物セメント 荷渡し場所及び取引数量は 物価資料による
普通ポルトランドセメント	t	設計時の物価資料を平均し、要領に定める端数処理を行い決定する。	
早強ポルトランドセメント	t		
高炉セメント (B)	t		

##### (2)-1 鋼材 コード [異形棒鋼SD295A : 1702、異形棒鋼SD345 : 1704、普通丸鋼SR235 : 1701]

品名	規格	単位	単価
異形棒鋼	SD295A SD345	t	設計時の物価資料を平均し、要領に定める端数処理を行い決定する。
普通丸鋼	SR235	t	
鋼板		t	
山形鋼	中形・大型とも	t	
溝形鋼	〃	t	
平鋼	〃	t	
鋼矢板	〃	t	
簡易鋼矢板	〃	t	

鉄筋 (異形棒鋼、普通丸鋼) の物価資料中の採用単価は、右表による。

建設物価	積算資料
名古屋②	名古屋②

- 備考 1. 規格料、超過料及び切断料は必要のある場合に別途計上するものとする。  
 2. 橋梁製作のように工場製作されるものについては、橋梁関係の販売価格へ他の要素を加味した単価 (設計計上額) を使用すること。橋梁関係に鋼材単価あり。  
 3. H型鋼橋梁は物価資料によること。

##### (2)-2 油類単価 コード [ガソリン : 1901、軽油 : 1902、重油 : 1903、灯油 : 1908] 10当たり

地区名	対象地域	品名			
		ガソリン	軽油	重油	灯油
		レギュラー 80オクタン以上	小型ローリー	A	小型ローリー
スタンド渡し	パトロール給油	ローリー (LS) 渡し	4KL積載車		
岐阜	岐阜、大垣、揖斐、 美濃、可茂、多治見 土木事務所管内	123.0	105.0	58.0	70.0
高山	郡上、恵那、下呂、 高山、古川 土木事務所管内	126.0	108.0	61.0	73.0

砕石単価

品名	クワッシャー JIS A 5001	粒調砕石 JIS A 5001	合材用砕石	割栗石	割石
規格	C-40	M-40	φ5-13mm	50-150mm	150-250mm
コード	ZC12130030 ZC12130040	ZC12140030 ZC12140040	ZC12150005 ZC12150013 ZC12150020	ZC12110000	ZC12190000
単位	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
岐阜A	3,500	4,100	4,200	3,850	4,000
岐阜B	3,650	4,250	4,350	4,200	4,350
岐阜C	4,050	4,450	4,550	4,200	4,350
岐阜D	4,450	4,850	4,850	4,850	4,850
大垣	3,500	4,100	4,200	3,850	4,000
揖斐A	3,500	4,100	4,200	3,850	4,000
揖斐B	4,050	4,450	4,550	4,200	4,350
揖斐C	4,600	5,000	4,950	4,700	4,850
美濃A	3,800	4,100	4,800	5,100	5,600
美濃B	4,150	4,450	5,150	5,450	5,950
美濃C	4,600	4,900	5,600	5,900	6,400
郡上A	4,650	5,050	5,450	4,650	5,800
郡上B	5,300	5,700	6,100	5,300	6,450
可茂A	3,700	4,000	4,700	4,700	5,200
可茂B	4,150	4,450	5,150	5,150	5,650
可茂C	4,900	5,200	5,900	5,900	6,400
多治見A	3,700	4,000	4,700	4,300	4,800
多治見B	4,150	4,450	5,150	4,750	5,250
恵那A	4,700	5,000	5,700	5,300	5,800
恵那B	4,900	5,200	5,900	5,500	6,000
恵那C	5,400	5,700	6,400	6,000	6,500
下呂A	4,500	5,100	5,600	5,500	6,000
下呂B	5,800	6,400	6,900	6,800	7,300
高山A	4,500	5,100	5,600	5,500	6,000
高山B	5,500	6,100	6,600	6,500	7,000
高山C	6,500	7,100	7,600	7,500	8,000
高山D	—	—	—	—	—
古川A	4,900	5,500	—	5,500	6,000
古川B	5,200	5,800	—	5,900	6,400
備考	C-30 100円増	M-30 100円増	φ5-2.5 100円増  φ20-13 100円引		

- 注) 1. 高山Dは、工事場所ごとで、その都度取引数量等を明示して見積り等により単価を決定すること。  
2. ほぐし状態の土量単価である。

石 材 単 価

品 名	コンクリート用 砂	コンクリート用 砂利	サンドクッション用 砂		
規 格		φ 5-25mm			
コ ー ド	ZC12100000	ZC12020025	ZC12040000		
単 位	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		
岐 阜 A	4,300	3,950	3,200		
岐 阜 B	4,300	3,950	3,200		
岐 阜 C	4,650	4,200	3,050		
岐 阜 D	4,750	4,350	3,300		
大 垣	4,300	3,950	3,000		
揖 斐 A	4,300	3,950	3,000		
揖 斐 B	4,300	3,950	3,000		
揖 斐 C	4,700	4,300	3,250		
美 濃 A	4,300	3,950	2,700		
美 濃 B	4,500	4,050	2,700		
美 濃 C	4,500	4,050	2,700		
郡 上 A	4,400	4,250	3,300		
郡 上 B	4,400	4,250	3,300		
可 茂 A	4,250	4,100	2,300		
可 茂 B	4,250	4,100	2,400		
可 茂 C	4,400	4,250	2,500		
多 治 見 A	4,250	4,100	2,200		
多 治 見 B	4,250	4,100	2,200		
恵 那 A	4,400	4,400	2,200		
恵 那 B	4,400	4,400	2,200		
恵 那 C	4,400	4,400	2,200		
下 呂 A	5,280	5,280	4,800		
下 呂 B	6,580	6,580	6,100		
高 山 A	5,600	5,600	4,800		
高 山 B	5,920	5,920	5,800		
高 山 C	6,240	6,240	6,800		
高 山 D	—	—	—		
古 川 A	5,600	5,600	—		
古 川 B	5,920	5,920	—		
備 考					

- 注) 1. サンドクッション用砂は、遮断層・埋戻し用にも用いる。  
 2. 高山Dは、工事場所ごとで、その都度取引数量等を明示して見積り等により単価を決定すること。  
 3. ほぐし状態の土量単価である。

石 材 単 価

品 名	野面石				
規 格	控35cm				
コード	ZC12220035				
単 位	m <sup>2</sup>				
岐 阜 A	—				
岐 阜 B	—				
岐 阜 C	—				
岐 阜 D	—				
大 垣	—				
揖 斐 A	—				
揖 斐 B	—				
揖 斐 C	—				
美 濃 A	—				
美 濃 B	—				
美 濃 C	—				
郡 上 A	6,750				
郡 上 B	6,750				
可 茂 A	—				
可 茂 B	—				
可 茂 C	—				
多 治 見 A	—				
多 治 見 B	6,000				
恵 那 A	—				
恵 那 B	—				
恵 那 C	—				
下 呂 A	—				
下 呂 B	—				
高 山 A	7,250				
高 山 B	7,250				
高 山 C	—				
高 山 D	—				
古 川 A	7,250				
古 川 B	—				
備 考					

- 注) 1. 一印は、その都度取引数量等を明示して見積等により単価を決定すること。  
 2. ほぐし状態の単価とする。

地区名	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
	18- 8-25 18- 8-40	21- 8-25 W/C=60%以下	21-12-25 W/C=60%以下	21- 5-40 W/C=60%以下	21- 3-40 W/C=60%以下	18- 8-25 18- 8-40 W/C=60%以下	21- 5-80 W/C=60%以下	
コード	ZC1373258B ZC1373408B	ZC13742508	ZC13742512C	ZC13744005	ZC13744003	ZC13732508 ZC13734008	ZC13748005	
岐阜①	11,000	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400		
岐阜②	15,200	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600		
岐阜③	16,600	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000		
岐阜④	18,700	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100		
岐阜⑤	23,300	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700		
岐阜⑥	26,300	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700		
岐阜⑦	26,800	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200		
大垣	11,000	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400		
揖斐①	16,900	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300		
揖斐②	17,200	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600		
揖斐③	17,500	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900		
揖斐④	17,700	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100		
揖斐⑤	18,100	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500		
美濃①	15,200	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600		
美濃②	15,500	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900		
美濃③	16,800	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200		
美濃④	17,400	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800		
美濃⑤	19,900	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300		
郡上①	17,900	18,300	18,500	18,300	18,300	18,300		
郡上②	18,400	18,800	19,000	18,800	18,800	18,800		
可茂①	15,200	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600		
可茂②	18,000	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400		
多治見①	15,100	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500		
多治見②	15,100	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500		
恵那①	17,650	18,000	18,250	18,000	18,000	18,000		
恵那②	18,200	18,600	18,750	18,600	18,600	18,600		
下呂①	18,100	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500		
下呂②	18,600	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000		
下呂③	18,900	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300		
下呂④	20,100	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500		
下呂⑤	21,100	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500		
下呂⑥	18,600	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000		
下呂⑦	19,100	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500		
高山①	18,300	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800		
高山②	19,100	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600		
高山③	19,700	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200		
古川①	18,300	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	20,500	21-5-80は飛騨市神岡町、高山市旧上宝村のみ
古川②	18,800	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	21,000	

N：普通ポルトランドセメント BB：高炉セメントB種 H：早強ポルトランドセメント

地区名	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
	24- 5-40 W/C=40%以下	24- 8-25 W/C=55%以下	24-12-25 W/C=55%以下	30-18-25 W/C=55%以下 C=350以上	18- 8-40 W/C=60%以下 C=240以上	18-15-40 W/C=60%以下 C=270以上	21- 8-40 W/C=60%以下	21-12-40 W/C=60%以下
コード	ZC13754005	ZC13752508	ZC13752512	ZC13762518	ZC1373408A	ZC1373412A	ZC13744008	ZC13744012C
岐阜①	—	11,800	11,800	12,700	11,400	11,400	11,400	11,400
岐阜②	—	16,000	16,000	17,100	15,600	16,300	15,600	15,600
岐阜③	—	17,400	17,400	18,500	17,000	17,700	17,000	17,000
岐阜④	—	19,500	19,500	20,600	19,100	19,800	19,100	19,100
岐阜⑤	—	24,000	24,000	25,500	23,700	24,600	23,700	23,700
岐阜⑥	—	27,000	27,000	28,500	26,700	27,600	26,700	26,700
岐阜⑦	—	27,500	27,500	29,000	27,200	28,100	27,200	27,200
大垣	—	11,800	11,800	12,700	11,400	11,400	11,400	11,400
揖斐①	—	17,600	17,600	19,200	17,300	17,900	17,300	17,300
揖斐②	—	17,900	17,900	19,500	17,600	18,300	17,600	17,600
揖斐③	—	18,200	18,200	19,800	17,900	18,500	17,900	17,900
揖斐④	—	18,400	18,400	20,000	18,100	18,700	18,100	18,100
揖斐⑤	—	18,800	18,800	20,400	18,500	19,100	18,500	18,500
美濃①	—	16,000	16,000	17,100	15,600	16,300	15,600	15,600
美濃②	—	16,300	16,300	17,400	15,900	16,600	15,900	15,900
美濃③	—	17,600	17,600	18,700	17,200	17,900	17,200	17,200
美濃④	—	18,200	18,200	19,300	17,800	18,500	17,800	17,800
美濃⑤	—	20,700	20,700	21,800	20,300	21,000	20,300	20,300
郡上①	—	18,600	18,900	20,100	18,300	18,800	18,300	18,500
郡上②	—	19,100	19,400	20,600	18,800	19,300	18,800	19,000
可茂①	—	16,400	16,400	17,100	15,600	15,900	15,600	15,600
可茂②	—	18,700	18,700	20,100	18,400	18,850	18,400	18,400
多治見①	—	15,800	15,800	17,200	15,500	15,950	15,500	15,500
多治見②	—	15,800	15,800	17,200	15,500	15,950	15,500	15,500
恵那①	—	18,350	18,550	19,550	18,000	18,500	18,000	18,250
恵那②	—	18,850	19,050	19,950	18,600	19,000	18,600	18,750
下呂①	—	18,800	18,800	20,000	18,500	18,850	18,500	18,500
下呂②	—	19,300	19,300	20,500	19,000	19,350	19,000	19,000
下呂③	—	19,600	19,600	20,800	19,300	19,650	19,300	19,300
下呂④	—	20,800	20,800	22,000	20,500	20,850	20,500	20,500
下呂⑤	—	21,800	21,800	23,000	21,500	21,850	21,500	21,500
下呂⑥	—	19,300	19,300	20,500	19,000	19,350	19,000	19,000
下呂⑦	—	19,800	19,800	21,000	19,500	19,850	19,500	19,500
高山①	—	19,100	19,100	19,700	18,800	19,000	18,800	18,800
高山②	—	19,900	19,900	20,500	19,600	19,800	19,600	19,600
高山③	—	20,500	20,500	21,100	20,200	20,400	20,200	20,200
古川①	—	19,100	19,100	19,700	18,800	19,000	18,800	18,800
古川②	—	19,600	19,600	20,200	19,300	19,500	19,300	19,300

N：普通ポルトランドセメント BB：高炉セメントB種 H：早強ポルトランドセメント

## 生コンクリート材料単価

m<sup>3</sup>当たり

地区名	N	N	N	N	H	BB	堤冠 富配合	小型車 割増し
	24- 8-25 W/C=55%以下	24-12-25 W/C=55%以下	30- 8-25 W/C=55%以下	M45-2.5-40 W/C=60%以下	40- 8-25 W/C=55%以下	18- 5-40 W/C=60%以下		
コード	ZC13242508	ZC13242512	ZC13302508	ZC13454050	ZC13812508	ZC13734005	ZC13850000	ZC13890000
岐阜①	12,200	12,200	12,700	—	15,100	11,400	20,500	2,000
岐阜②	16,400	16,400	16,800	16,600	19,400	15,600	19,700	2,000
岐阜③	17,800	17,800	18,200	—	20,800	17,000	21,100	2,000
岐阜④	19,900	19,900	20,300	—	22,900	19,200	23,200	2,000
岐阜⑤	24,700	24,700	24,700	24,650	28,450	23,700	29,300	2,000
岐阜⑥	27,700	27,700	27,700	27,650	31,450	26,700	32,300	2,000
岐阜⑦	28,200	28,200	28,200	28,150	31,950	27,200	32,800	2,000
大垣	12,200	12,200	12,700	12,700	15,100	11,400	20,500	2,000
揖斐①	17,600	17,600	18,300	18,500	20,300	17,300	21,900	2,000
揖斐②	17,900	17,900	18,600	18,800	20,600	17,600	22,200	2,000
揖斐③	18,200	18,200	18,900	19,100	20,900	17,900	22,500	2,000
揖斐④	18,400	18,400	19,100	19,300	21,100	18,100	22,700	2,000
揖斐⑤	18,800	18,800	19,500	19,700	21,500	18,500	23,100	2,000
美濃①	16,400	16,400	16,800	16,600	19,400	15,600	19,700	2,000
美濃②	16,700	16,700	17,100	—	19,700	15,900	20,000	2,000
美濃③	18,000	18,000	18,400	—	21,000	17,200	21,300	2,000
美濃④	18,600	18,600	19,000	—	21,600	17,800	21,900	2,000
美濃⑤	21,100	21,100	21,500	—	24,100	20,300	24,400	2,000
郡上①	18,600	18,900	19,300	19,400	21,400	18,300	19,800	1,500
郡上②	19,100	19,400	19,800	19,900	21,900	18,800	20,300	1,500
可茂①	16,400	16,400	16,800	16,600	19,400	15,600	19,700	1,500
可茂②	18,700	18,700	19,400	19,350	21,800	18,400	23,900	2,000
多治見①	15,800	15,800	16,500	16,750	18,900	15,500	17,600	2,000
多治見②	15,800	15,800	16,500	16,750	18,900	15,500	17,600	2,000
恵那①	18,650	18,550	19,050	19,550	21,200	18,000	24,700	2,000
恵那②	19,150	19,050	19,550	20,050	21,700	18,600	25,200	2,000
下呂①	18,800	18,800	19,500	19,350	21,500	18,500	20,600	1,500
下呂②	19,300	19,300	20,000	19,850	22,000	19,000	21,100	1,500
下呂③	19,600	19,600	20,300	20,150	20,300	19,300	21,400	1,500
下呂④	20,800	20,800	21,500	21,350	23,500	20,500	22,600	1,500
下呂⑤	21,800	21,800	22,500	22,350	24,500	21,500	23,600	1,500
下呂⑥	19,300	19,300	20,000	19,850	22,000	19,000	21,100	1,500
下呂⑦	19,800	19,800	20,500	20,350	22,500	19,500	21,600	1,500
高山①	19,100	19,100	19,500	20,300	21,700	18,800	21,000	2,000
高山②	19,900	19,900	20,300	21,100	22,500	19,600	21,800	2,000
高山③	20,500	20,500	20,900	21,700	23,100	20,200	22,400	2,000
古川①	19,100	19,100	19,500	20,300	21,700	18,800	21,000	2,000
古川②	19,600	19,600	20,000	20,800	22,200	19,300	21,500	2,000

N：普通ポルトランドセメント BB：高炉セメントB種 H：早強ポルトランドセメント

10-2 再生碎石単価

品名		再生碎石		再生砂	再生砂
規格		RC-40	RC-30	RC-10	岐阜県リサイクル認定製品 用途：管巻き材
コード		ZC12160040	ZC12160030	ZC12160010	ZC12030000
単位		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
岐阜	A	1,800	1,900	—	2,800
	B	2,100	2,200	—	3,100
	C	2,150	2,250	—	3,100
	D	3,300	3,400	—	3,300
大垣		1,800	1,900	—	3,300
揖斐	A	2,100	2,200	—	3,100
	B	2,750	2,850	—	3,400
	C	3,400	3,500	—	3,400
美濃	A	2,100	2,200	—	2,100
	B	2,400	2,500	—	2,400
	C	2,700	2,800	—	2,700
郡上	A	4,550	4,650	—	4,000
	B	5,200	5,300	—	4,000
可茂	A	2,100	2,200	—	2,000
	B	2,500	2,600	—	2,500
	C	3,300	3,400	—	2,500
多治見	A	1,900	2,000	—	2,000
	B	2,300	2,400	—	2,000
恵那	A	2,600	2,700	—	2,200
	B	2,600	2,700	—	2,200
	C	3,300	3,400	—	2,400
下呂	A	4,300	4,400	—	3,600
	B	5,600	5,700	—	3,800
	C	—	—	—	3,800
	D	6,900	7,000	—	3,800
高山	A	4,500	4,600	—	4,000
	B	5,500	5,600	—	4,000
	C	6,500	6,600	—	4,000
	D	—	—	—	4,000
古川	A	4,500	—	—	4,000
	B	4,800	4,900	—	4,200

- 備考 1. 古川Bの価格は、飛騨市神岡町地区の価格とする。
2. 高山Dは、工事場所ごとで、その都度取引数量等を明示して見積り等により単価を決定すること。
3. 平成11年7月1日より岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実施要綱P5により、  
再生碎石の呼び名は粒度範囲により、粒度範囲が40mm以下のもの — RC-40  
粒度範囲が30mm以下のもの — RC-30
4. ほぐし状態の単価とする。