

# 宮崎県で国内51例目の 高病原性鳥インフルエンザ（H5亜型）発生！

【農場概要】 所在地：宮崎県都城市（宮崎県における12例目の発生）  
飼養状況：肉用鶏（約3.9万羽）

**全国**どこでも**発生する可能性**があり、**警戒が必要**です！！

高病原性鳥インフルエンザ

## 今シーズン飛来している渡り鳥の数

- ✓ 環境省が行っている渡り鳥の飛来状況調査（全国52カ所）によれば、例年と同程度の飛来数
- ✓ 鹿児島県出水市で行われているツルの飛来数調査では過去最高を記録したと報道されるなど、地域や種類によっては渡り鳥の数が例年より多いと考えられます。



### ○出水市のツル飛来数調査

- ・今シーズン過去最高を記録
- 2020年；17,315羽
- 2019年；15,529羽
- 2018年；14,286羽

## ウイルスを保有している渡り鳥の割合

- ✓ **専門家の意見**（複数）

- ①ウイルス保有の渡り鳥が多い可能性
- ②国内の野鳥間で広がった可能性が考えられるが、環境中のウイルス濃度は上昇している。



## 野外に多量のウイルスがあちこちに

- 北海道から鹿児島まで全国各地の野鳥（糞便含む）で検出（18道県55事例）
- 渡り鳥だけでなく、猛きん類（食物連鎖の頂点）でも検出（8道県10事例）  
オジロワシ（北海道）、ハヤブサ（北海道、栃木県、岡山県）、ノスリ（富山県、香川県、鹿児島県）、オオタカ（奈良県）、フクロウ（栃木県、埼玉県）
- 鳥だけでなく、環境中の水でも検出（4県19事例）  
新潟県（阿賀野市瓢湖）、長野県（岡谷市諏訪湖）、鳥取県（気高町日光）、鹿児島県（出水市ツルのねぐら）



MAFF

（2021年2月22日現在）農林水産省

## 飼養衛生管理基準を遵守し、

高病原性鳥インフルエンザなどへの対策の再徹底をお願いします。

平日の時間外（午前8時30分～午後5時15分以外）及び休日に  
連絡の必要な場合は、警備室**0573-26-1114**に電話し、  
「家畜保健衛生所に緊急に連絡が必要」と伝え、  
警備員が家畜保健衛生所職員におつなぎします。

東濃家畜保健衛生所（高病原性鳥インフルエンザ相談窓口）

TEL0573-26-1111（内395） FAX0573-25-7669

E-mail: c24507@pref.gifu.lg.jp

