

(2) 主要死因別死亡数・率(T2－8)

<総数> (平成29年)

	総 数			悪性新生物			脳 血 管 疾 患												心疾患(高血圧症を除く)											
							くも膜下出血(再掲)						脳内出血(再掲)				脳梗塞(再掲)		実 数	率 *1	死因割合*2	急性心筋梗塞(再掲)			その他の虚血性心疾患(再掲)			実 数	率 *1	死因割合*2
	実 数	率 *1	死因割合*2	実 数	率 *1	死因割合*2	実 数	率 *1	死因割合*2	実 数	率 *1	死因割合*2	実 数	率 *1	死因割合*2	実 数	率 *1	死因割合*2				実 数	率 *1	死因割合*2	実 数	率 *1	死因割合*2	実 数	率 *1	死因割合*2
全 国	1,340,397	1,075.3	100.0	386,354	298.3	28.8	109,880	87.4	8.2	12,307	9.9	0.9	32,654	25.6	2.4	62,122	49.8	4.6	204,837	158.4	15.3	34,950	28.7	2.6	34,907	27.6	2.6			
岐 阜 県	22,964	1,132.0	100.0	6,117	304.2	26.6	1,906	94.8	8.3	228	11.3	1.0	593	29.5	2.6	1,058	52.6	4.6	3,520	175.1	15.3	803	39.9	3.8	287	14.3	1.2			
管内総数	2,318	1,046.2	100.0	618	278.9	26.7	182	82.1	7.9	18	8.1	0.8	50	22.6	2.2	114	51.5	4.9	369	166.5	15.9	109	49.2	4.7	31	14.0	1.3			
美濃加茂市	487	866.8	100.0	122	217.1	25.1	48	85.4	9.9	2	3.6	0.4	15	26.7	3.1	31	55.2	6.4	58	103.2	11.9	18	32.0	3.7	4	7.1	0.8			
可児市	869	875.3	100.0	272	274.0	31.3	66	66.5	7.6	8	8.1	0.9	20	20.1	2.3	38	38.3	4.4	145	146.0	16.7	36	36.3	4.1	13	13.1	1.5			
坂祝町	66	802.2	100.0	15	182.3	22.7	4	48.6	6.1	-	-	-	2	24.3	3.0	2	24.3	3.0	8	97.2	12.1	3	36.5	4.5	-	-	-			
富加町	65	1,164.7	100.0	16	286.7	24.6	2	35.8	3.1	-	-	-	-	-	-	2	35.8	3.1	15	268.8	23.1	6	107.5	9.2	-	-	-			
川辺町	122	1,219.4	100.0	35	349.8	28.7	10	100.0	8.2	2	20.0	1.6	3	30.0	2.5	5	50.0	4.1	13	129.9	10.7	4	40.0	3.3	3	30.0	2.5			
七宗町	78	2,133.5	100.0	14	382.9	17.9	7	191.5	9.0	-	-	-	1	27.4	1.3	6	164.1	7.7	17	465.0	21.8	4	109.4	5.1	-	-	-			
八百津町	194	1,816.8	100.0	44	412.1	22.7	16	149.8	8.2	2	18.7	1.0	3	28.1	1.5	11	103.0	5.7	35	327.8	18.0	20	187.3	10.3	2	18.7	1.0			
白川町	185	2,317.4	100.0	39	488.5	21.1	15	187.9	8.1	1	12.5	0.5	3	37.6	1.6	11	137.8	5.9	31	388.3	16.8	5	62.6	2.7	4	50.1	2.2			
東白川村	35	1,628.7	100.0	7	325.7	20.0	1	46.5	2.9	-	-	-	-	-	-	1	46.5	2.9	7	325.7	20.0	3	139.6	8.6	-	-	-			
御嵩町	217	1,217.9	100.0	54	303.1	24.9	13	73.0	6.0	3	16.8	1.4	3	16.8	1.4	7	39.3	3.2	40	224.5	18.4	10	56.1	4.6	5	28.1	2.3			

	肺 炎			不 慮 の 事 故			老 衰			自 殺			肝 疾 患			腎 不 全			糖 尿 病			結 核		
	実 数	率 *1	死因割合*2	実 数	率 *1	死因割合*2	実 数	率 *1	死因割合*2	実 数	率 *1	死因割合*2	実 数	率 *1	死因割合*2	実 数	率 *1	死因割合*2	実 数	率 *1	死因割合*2	実 数	率 *1	死因割合*2
全 国	96,841	95.4	7.2	40,329	30.6	3.0	101,396	74.2	7.6	20,465	16.8	1.5	17,018	12.6	1.3	25,134	19.7	1.9	13,969	10.8	1.0	2,306	1.5	0.2
岐 阜 県	1,591	79.1	6.9	836	41.6	3.6	2,014	100.2	8.8	331	16.5	1.4	251	12.5	1.1	406	20.2	1.8	186	9.3	0.8	36	1.8	0.2
管内総数	222	100.2	9.6	86	38.8	3.7	183	82.6	7.9	38	17.2	1.6	16	7.2	0.7	55	24.8	2.4	22	9.9	0.9	2	0.9	0.1
美濃加茂市	55	97.9	11.3	19	33.8	3.9	41	73.0	8.4	8	14.2	1.6	2	3.6	0.4	5	8.9	1.0	2	3.6	0.4	1	1.8	0.2
可児市	60	60.4	6.9	29	29.2	3.3	53	53.4	6.1	17	17.1	2.0	5	5.0	0.6	23	23.2	2.6	6	6.0	0.7	-	-	-
坂祝町	9	109.4	13.6	1	12.2	1.5	6	72.9	9.1	-	-	-	2	24.3	3.0	4	48.6	6.1	4	48.6	6.1	-	-	-
富加町	14	250.9	21.5	-	-	0.0	7	125.4	10.8	-	-	-	1	17.9	1.5	1	17.9	1.5	-	-	-	-	-	-
川辺町	11	109.9	9.0	7	70.0	5.7	5	50.0	4.1	2	20.0	1.6	1	10.0	0.8	1	10.0	0.8	3	30.0	2.5	1	10.0	0.8
七宗町	6	164.1	7.7	2	54.7	2.6	10	273.5	12.8	1	27.4	1.3	-	-	-	3	82.1	3.8	-	-	-	-	-	-
八百津町	18	168.6	9.3	9	84.3	4.6	16	149.8	8.2	-	-	0.0	3	28.1	1.5	6	56.2	3.1	1	9.4	0.5	-	-	-
白川町	16	200.4	8.6	5	62.6	2.7	32	400.9	17.3	3	37.6	1.6	1	12.5	0.5	5	62.6	2.7	2	25.1	1.1	-	-	-
東白川村	2	93.1	5.7	4	186.1	11.4	1	46.5	2.9	3	139.6	8.6	1	46.5	2.9	2	93.1	5.7	-	-	-	-	-	-
御嵩町	31	174.0	14.3	10	56.1	4.6	12	67.4	5.5	4	22.5	1.8	-	-	-	5	28.1	2.3	4	22.5	1.8	-	-	-

*1 率は人口10万対(全国及び県の率は厚生労働省公表値)
 岐阜県及び市町村：平成29年10月1日現在推計人口(県統計課)
 *2 死因割合：総数に対する死因別の割合(単位：%)

<男>

(平成29年)

	総 数			悪性新生物			脳 血 管 疾 患												心疾患(高血圧症を除く)										
	実 数	率 *1	死因割合*2	実 数	率 *1	死因割合*2	くも膜下出血(再掲)						脳内出血(再掲)				脳梗塞(再掲)				急性心筋梗塞(再掲)						その他の虚血性心疾患(再掲)		
							実 数	率 *1	死因割合*2	実 数	率 *1	死因割合*2	実 数	率 *1	死因割合*2	実 数	率 *1	死因割合*2	実 数	率 *1	死因割合*2	実 数	率 *1	死因割合*2	実 数	率 *1	死因割合*2		
全 国	690,683	1,138.3	100.0	227,353	363.2	32.9	53,188	86.6	7.7	4,535	7.5	17,881.0	17,881	28.8	2.6	29,494	48.3	4.3	96,319	153.5	13.9	19,975	33.6	2.9	20,500	32.8	3.0		
岐 阜 県	11,781	1,209.1	100.0	3,564	365.8	30.3	874	89.7	7.4	83	8.5	0.7	305	31.3	2.6	476	48.9	4.0	1,658	170.2	14.1	440	45.2	3.7	175	18.0	1.5		
管内総数	1,229	1,126.8	100.0	370	339.2	30.1	84	77.0	6.8	8	7.3	0.7	27	24.8	2.2	49	44.9	4.0	182	166.9	14.8	59	54.1	4.8	21	19.3	1.7		
美濃加茂市	269	967.3	100.0	79	284.1	29.4	21	75.5	7.8	1	3.6	0.4	8	28.8	3.0	12	43.1	4.5	27	97.1	10.0	12	43.1	4.5	2	7.2	0.7		
可児市	460	939.1	100.0	155	316.4	33.7	33	67.4	7.2	3	6.1	0.7	12	24.5	2.6	18	36.7	3.9	74	151.1	16.1	20	40.8	4.3	7	14.3	1.5		
坂祝町	25	582.1	100.0	11	256.1	44.0	1	23.3	4.0	-	-	-	1	23.3	4.0	-	-	0.0	2	46.6	8.0	1	23.3	4.0	-	-	-		
富加町	32	1,189.1	100.0	9	334.4	28.1	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.0	3	111.5	9.4	-	-	0.0	1	37.2	3.1		
川辺町	65	1,335.0	100.0	16	328.6	24.6	4	82.2	6.2	1	20.5	1.5	1	20.5	1.5	2	41.1	3.1	9	184.8	13.8	2	41.1	3.1	3	61.6	4.6		
七宗町	42	2,476.4	100.0	10	589.6	23.8	5	294.8	11.9	-	-	-	1	59.0	2.4	4	235.8	9.5	9	530.7	21.4	2	117.9	4.8	-	-	-		
八百津町	108	2,074.0	100.0	29	567.4	27.4	11	215.2	10.4	2	39.1	1.9	2	39.1	1.9	7	137.0	6.6	21	410.9	19.8	12	234.8	11.3	2	39.1	1.9		
白川町	97	2,569.5	100.0	23	609.3	23.7	6	158.9	6.2	-	-	0.0	-	-	0.0	6	158.9	6.2	20	529.8	20.6	5	132.5	5.2	2	53.0	2.1		
東白川村	17	1,661.8	100.0	3	293.3	17.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	391.0	23.5	2	195.5	11.8	-	-	-		
御嵩町	116	1,315.3	100.0	35	396.9	30.2	3	34.0	2.6	1	11.3	0.9	2	22.7	1.7	0	-	0.0	13	147.4	11.2	3	34.0	2.6	4	45.4	3.4		

	肺 炎			不 慮 の 事 故			老 衰			自 殺			肝 疾 患			腎 不 全			糖 尿 病			結 核		
	実 数	率 *1	死因割合*2	実 数	率 *1	死因割合*2	実 数	率 *1	死因割合*2	実 数	率 *1	死因割合*2	実 数	率 *1	死因割合*2	実 数	率 *1	死因割合*2	実 数	率 *1	死因割合*2	実 数	率 *1	死因割合*2
全 国	53,134	87.6	7.7	23,091	381.0	3.3	25,807	42.5	3.7	14,333	23.6	2.1	10,980	16.6	1.6	12,569	20.7	1.8	7,730	11.9	1.1	1,423	1.9	0.2
岐 阜 県	905	92.9	7.7	477	49.0	4.0	532	54.6	4.5	224	23.0	1.9	159	16.3	1.3	206	21.1	1.7	103	10.6	0.9	19	1.9	0.2
管内総数	139	127.4	11.3	46	42.2	3.7	53	48.6	4.3	29	26.6	2.4	10	9.2	0.8	27	24.8	2.2	9	8.3	0.7	2	1.8	0.2
美濃加茂市	33	118.7	12.3	9	32.4	3.3	12	43.1	4.5	5	18.0	1.9	2	7.2	0.7	5	18.0	1.9	1	3.6	0.4	1	3.6	0.4
可児市	35	71.5	7.6	17	34.7	3.7	13	26.5	2.8	14	28.6	3.0	3	6.1	0.7	10	20.4	2.2	2	4.1	0.4	-	-	-
坂祝町	3	69.8	12.0	-	-	-	2	46.6	8.0	-	-	-	-	-	-	1	23.3	4.0	2	46.6	8.0	-	-	-
富加町	11	408.8	34.4	-	-	-	2	74.3	6.3	-	-	-	-	-	-	1	37.2	3.1	-	-	-	-	-	-
川辺町	9	184.8	13.8	4	82.2	6.2	3	61.6	4.6	2	41.1	3.1	1	20.5	1.5	1	20.5	1.5	1	20.5	1.5	1	20.5	1.5
七宗町	4	235.8	9.5	-	-	-	3	176.9	7.1	1	59.0	2.4	-	-	-	1	59.0	2.4	-	-	-	-	-	-
八百津町	10	195.7	9.4	3	58.7	2.8	6	117.4	5.7	-	-	-	2	39.1	1.9	2	39.1	1.9	-	-	-	-	-	-
白川町	13	344.4	13.4	3	79.5	3.1	8	211.9	8.2	1	26.5	1.0	1	26.5	1.0	2	53.0	2.1	1	26.5	1.0	-	-	-
東白川村	2	195.5	11.8	2	195.5	11.8	-	-	-	2	195.5	11.8	1	97.8	5.9	1	97.8	5.9	-	-	-	-	-	-
御嵩町	19	215.4	16.4	8	90.7	6.9	4	45.4	3.4	4	45.4	3.4	-	-	-	3	34.0	2.6	2	22.7	1.7	-	-	-

*1 率は人口10万対(全国及び県の率は厚生労働省公表値)
岐阜県及び市町村：平成29年10月1日現在推計人口(県統計課)
*2 死因割合:総数に対する死因別の割合(単位:%)

<女> (平成29)

	総 数			悪性新生物			脳 血 管 疾 患												心疾患(高血圧症を除く)											
							くも膜下出血(再掲)						脳内出血(再掲)				脳梗塞(再掲)		実 数	率 *1	死因割合*2	急性心筋梗塞(再掲)			その他の虚血性心疾患(再掲)			実 数	率 *1	死因割合*2
	実 数	率 *1	死因割合*2	実 数	率 *1	死因割合*2	実 数	率 *1	死因割合*2	実 数	率 *1	死因割合*2	実 数	率 *1	死因割合*2	実 数	率 *1	死因割合*2				実 数	率 *1	死因割合*2	実 数	率 *1	死因割合*2	実 数	率 *1	死因割合*2
全 国	649,714	1,015.6	100.0	159,001	238.8	24.5	56,692	88.2	8.7	7,772	12.1	1.2	14,773	22.5	2.3	32,628	51.3	5.0	108,518	163.0	16.7	14,975	24.1	2.3	14,407	22.7	2.2			
岐 阜 県	11,183	1,079.3	100.0	2,553	246.4	22.8	1,032	99.6	9.2	145	14.0	1.3	288	27.8	2.6	582	56.2	5.2	1,862	179.7	16.7	363	35.0	3.2	112	10.8	1.0			
管内総数	1,089	968.1	100.0	248	220.5	22.8	98	87.1	9.0	10	8.9	0.9	23	20.4	2.1	65	57.8	6.0	187	166.2	17.2	50	44.4	4.6	11	9.8	1.0			
美濃加茂市	218	768.3	100.0	43	151.6	19.7	27	95.2	12.4	1	3.5	0.5	7	24.7	3.2	19	67.0	8.7	31	109.3	14.2	6	21.1	2.8	2	7.0	0.9			
可児市	409	813.2	100.0	117	232.6	28.6	33	65.6	8.1	5	9.9	1.2	8	15.9	2.0	20	39.8	4.9	71	141.2	17.4	16	31.8	3.9	6	11.9	1.5			
坂祝町	41	1,042.7	100.0	4	101.7	9.8	3	76.3	7.3	-	-	-	1	25.4	2.4	2	50.9	4.9	6	152.6	14.6	2	50.9	4.9	-	-	-			
富加町	33	1,141.9	100.0	7	242.2	21.2	2	69.2	6.1	-	-	-	-	-	-	2	69.2	6.1	12	415.2	36.4	6	207.6	18.2	-	-	-			
川辺町	57	1,109.8	100.0	19	369.9	33.3	6	116.8	10.5	1	19.5	1.8	2	38.9	3.5	3	58.4	5.3	4	77.9	7.0	2	38.9	3.5	-	-	-			
七宗町	36	1,836.7	100.0	4	204.1	11.1	2	102.0	5.6	-	-	-	-	-	-	2	102.0	5.6	8	408.2	22.2	2	102.0	5.6	-	-	-			
八百津町	88	1,580.7	100.0	15	269.4	17.0	5	89.8	5.7	-	-	-	1	18.0	1.1	4	71.9	4.5	14	251.5	15.9	8	143.7	9.1	-	-	-			
白川町	88	2,091.3	100.0	16	380.2	18.2	9	213.9	10.2	1	23.8	1.1	3	71.3	3.4	5	118.8	5.7	11	261.4	12.5	-	-	-	2	47.5	2.3			
東白川村	18	1,598.6	100.0	4	355.2	22.2	1	88.8	5.6	-	-	-	-	-	-	1	88.8	5.6	3	266.4	16.7	1	88.8	5.6	-	-	-			
御嵩町	101	1,122.5	100.0	19	211.2	18.8	10	111.1	9.9	2	22.2	2.0	1	11.1	1.0	7	77.8	6.9	27	300.1	26.7	7	77.8	6.9	1	11.1	1.0			

	肺 炎			不 慮 の 事 故			老 衰			自 殺			肝 疾 患			腎 不 全			糖 尿 病			結 核		
	実 数	率 *1	死因割合*2	実 数	率 *1	死因割合*2	実 数	率 *1	死因割合*2	実 数	率 *1	死因割合*2	実 数	率 *1	死因割合*2	実 数	率 *1	死因割合*2	実 数	率 *1	死因割合*2	実 数	率 *1	死因割合*2
全 国	43,707	68.3	6.7	17,238	26.9	2.7	75,589	118.2	11.6	6,132	9.9	0.9	6,038	8.8	0.9	12,565	19.3	1.9	6,239	9.7	1.0	883	1.2	0.1
岐 阜 県	686	66.2	6.1	359	34.6	3.2	1,482	143.0	13.3	107	10.3	1.0	92	8.9	0.8	200	19.3	1.8	83	8.0	0.7	17	1.6	0.2
管内総数	83	73.8	7.6	40	35.6	3.7	130	115.6	11.9	9	8.0	0.8	6	5.3	0.6	28	24.9	2.6	13	11.6	1.2	-	-	-
美濃加茂市	22	77.5	10.1	10	35.2	4.6	29	102.2	13.3	3	10.6	1.4	-	-	-	-	-	-	1	3.5	0.5	-	-	-
可児市	25	49.7	6.1	12	23.9	2.9	40	79.5	9.8	3	6.0	0.7	2	4.0	0.5	13	25.8	3.2	4	8.0	1.0	-	-	-
坂祝町	6	152.6	14.6	1	25.4	2.4	4	101.7	9.8	-	-	-	2	50.9	4.9	3	76.3	7.3	2	50.9	4.9	-	-	-
富加町	3	103.8	9.1	-	-	-	5	173.0	15.2	-	-	-	1	34.6	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
川辺町	2	38.9	3.5	3	58.4	5.3	2	38.9	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	38.9	3.5	-	-	-
七宗町	2	102.0	5.6	2	102.0	5.6	7	357.1	19.4	-	-	-	-	-	-	2	102.0	5.6	-	-	-	-	-	-
八百津町	8	143.7	9.1	6	107.8	6.8	10	179.6	11.4	-	-	-	1	18.0	1.1	4	71.9	4.5	1	18.0	1.1	-	-	-
白川町	3	71.3	3.4	2	47.5	2.3	24	570.3	27.3	2	47.5	2.3	-	-	-	3	71.3	3.4	1	23.8	1.1	-	-	-
東白川村	-	-	-	2	177.6	11.1	1	88.8	5.6	1	88.8	5.6	-	-	-	1	88.8	5.6	-	-	-	-	-	-
御嵩町	12	133.4	11.9	2	22.2	2.0	8	88.9	7.9	-	-	-	-	-	-	2	22.2	2.0	2	22.2	2.0	-	-	-

*1 率は人口10万対(全国及び県の率は厚生労働省公表値)
岐 阜 県 及 び 市 町 村 : 平 成 29 年 10 月 1 日 現 在 推 計 人 口 (県統計課)
*2 死因割合:総数に対する死因別の割合(単位: %)