ウ　健診から保健指導実施へのフローチャート（平成26年度）

岐阜県　全体



エ　メタボリックシンドローム該当者・予備群（平成26年度）

岐阜県　全体

[腹囲状況]

	年齢								総数	
	40歳代		50歳代		60歳代		70-74歳			
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別及び腹囲										
腹囲85cm以上の者(男性)	16989	22.13	16995	22.12	20373	20.71	9577	19.45	63934	21.23
非該当(男性)	26796	34.90	22635	29.46	24815	25.23	12573	25.54	86819	28.82
腹囲90cm以上の者(女性)	2804	3.65	4099	5.33	7753	7.88	4895	9.94	19551	6.49
非該当(女性)	30195	39.32	33107	43.09	45423	46.18	22187	45.07	130912	43.46
総数	76784	100.00	76836	100.00	98364	100.00	49232	100.00	301216	100.00

[メタボ該当人数]

		年齢								総数	
		40歳代		50歳代		60歳代		70-74歳			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別及び腹囲	メタボ判定										
腹囲85cm以上の者(男性)	腹囲のみ	4307	5.61	3268	4.25	3320	3.38	1519	3.09	12414	4.12
	メタボ予備群	6996	9.11	6645	8.65	7883	8.01	3901	7.92	25425	8.44
	メタボ該当者	5686	7.41	7082	9.22	9170	9.32	4157	8.44	26095	8.66
非該当(男性)	〃	26796	34.90	22635	29.46	24815	25.23	12573	25.54	86819	28.82
腹囲90cm以上の者(女性)	腹囲のみ	1072	1.40	1099	1.43	1537	1.56	899	1.83	4607	1.53
	メタボ予備群	1086	1.41	1681	2.19	3207	3.26	2106	4.28	8080	2.68
	メタボ該当者	646	0.84	1319	1.72	3009	3.06	1890	3.84	6864	2.28
非該当(女性)	〃	30195	39.32	33107	43.09	45423	46.18	22187	45.07	130912	43.46
総数		76784	100.00	76836	100.00	98364	100.00	49232	100.00	301216	100.00

[重複状況]

			年齢								総数	
			40歳代		50歳代		60歳代		70-74歳			
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別及び腹囲	メタボ判定	重複状況										
腹囲85cm以上の者(男性)	腹囲のみ	〃	4307	5.61	3268	4.25	3320	3.38	1519	3.09	12414	4.12
	メタボ予備群	高血糖のみ該当	649	0.85	1133	1.47	1581	1.61	780	1.58	4143	1.38
		高血圧のみ該当	3153	4.11	3366	4.38	4273	4.34	2257	4.58	13049	4.33
		高脂血のみ該当	3194	4.16	2146	2.79	2029	2.06	864	1.75	8233	2.73
	メタボ該当者	高血糖及び高血圧	3815	4.97	4740	6.17	6054	6.15	2751	5.59	17360	5.76
		高血糖及び高脂血	441	0.57	434	0.56	662	0.67	352	0.71	1889	0.63
		高血圧及び高脂血	296	0.39	266	0.35	234	0.24	61	0.12	857	0.28
		全て該当	1134	1.48	1642	2.14	2220	2.26	993	2.02	5989	1.99
非該当(男性)	〃	〃	26796	34.90	22635	29.46	24815	25.23	12573	25.54	86819	28.82
腹囲90cm以上の者(女性)	腹囲のみ	〃	1072	1.40	1099	1.43	1537	1.56	899	1.83	4607	1.53
	メタボ予備群	高血糖のみ該当	186	0.24	406	0.53	677	0.69	378	0.77	1647	0.55
		高血圧のみ該当	623	0.81	970	1.26	1951	1.98	1361	2.76	4905	1.63
		高脂血のみ該当	277	0.36	305	0.40	579	0.59	367	0.75	1528	0.51
	メタボ該当者	高血糖及び高血圧	479	0.62	1021	1.33	2216	2.25	1391	2.83	5107	1.70
		高血糖及び高脂血	26	0.03	31	0.04	93	0.09	67	0.14	217	0.07
		高血圧及び高脂血	7	0.01	6	0.01	30	0.03	11	0.02	54	0.02
		全て該当	134	0.17	261	0.34	670	0.68	421	0.86	1486	0.49
非該当(女性)	〃	〃	30195	39.32	33107	43.09	45423	46.18	22187	45.07	130912	43.46
総数			76784	100.00	76836	100.00	98364	100.00	49232	100.00	301216	100.00

オ　糖尿病フローチャート（平成26年度）

岐阜県　全体



オ　糖尿病フローチャート（平成26年度）

岐阜県　男性



オ　糖尿病フローチャート（平成26年度）

岐阜県　女性



カ　高血圧フローチャート（平成26年度）

岐阜県　全体



カ　高血圧フローチャート（平成26年度）

岐阜県　男性



カ　高血圧フローチャート（平成26年度）

岐阜県　女性



キ　LDL-Cフローチャート（平成26年度）

岐阜県　全体



キ　LDL-Cフローチャート（平成26年度）

岐阜県　男性



キ　LDL-Cフローチャート（平成26年度）

岐阜県　女性



市町村国民健康保険

イ 特定健診結果一覧表（平成26年度）

市町村国民健康保険 男性

区分						総数	
1		2		3			
人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
1820	3.11	24509	41.82	32281	55.08	58610	100.00

1. 全ての健診項目が正常の人
2. 1，3以外
3. 健診項目のうち1つでも受診勧奨値以上の項目がある人

		区分						総数	
		正常値		保健指導判定値		受診勧奨判定値			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
'	検査項目								
内臓脂肪	BMI	43689	74.56	14906	25.44	.	.	58595	100.00
	HDLコレステロール	53119	90.65	3788	6.46	1692	2.89	58599	100.00
	中性脂肪	41043	70.04	14866	25.37	2689	4.59	58598	100.00
	腹囲	32357	55.23	26224	44.77	.	.	58581	100.00
インスリン抵抗性	空腹時血糖	23252	68.99	8264	24.52	2185	6.48	33701	100.00
	HbA1c	29391	50.28	24201	41.40	4860	8.31	58452	100.00
	尿糖	56015	95.94	1102	1.89	1267	2.17	58384	100.00
血管を傷つける	収縮期血圧	30360	51.82	14223	24.28	14008	23.91	58591	100.00
	拡張期血圧	46374	79.15	5399	9.21	6818	11.64	58591	100.00
動脈硬化危険因子	LDLコレステロール	30770	52.51	14425	24.62	13401	22.87	58596	100.00
肝機能	γ-GTP	45774	78.12	8721	14.88	4101	7.00	58596	100.00
	GOT(AST)	49474	84.42	7641	13.04	1491	2.54	58606	100.00
	GPT(ALT)	49023	83.65	7177	12.25	2406	4.11	58606	100.00
腎機能	尿蛋白	54165	92.76	3095	5.30	1135	1.94	58395	100.00

［再掲］

			区分				総数	
			非該当		該当			
			人数	%	人数	%	人数	%
'	検査項目	基準						
内臓脂肪	HDLコレステロール	34以下	56907	97.11	1692	2.89	58599	100.00
	中性脂肪	400以上	57545	98.20	1053	1.80	58598	100.00
インスリン抵抗性	空腹時血糖	126以上	31516	93.52	2185	6.48	33701	100.00
	HbA1c	6.5以上	53592	91.69	4860	8.31	58452	100.00
	尿糖	++以上	57117	97.83	1267	2.17	58384	100.00
血管を傷つける	収縮期血圧	160以上	56069	95.70	2522	4.30	58591	100.00
	拡張期血圧	100以上	57177	97.59	1414	2.41	58591	100.00
動脈硬化危険因子	LDLコレステロール	160以上	53598	91.47	4998	8.53	58596	100.00
肝機能	γ-GTP	101以上	54495	93.00	4101	7.00	58596	100.00
	GOT(AST)	51以上	57115	97.46	1491	2.54	58606	100.00
	GPT(ALT)	51以上	56200	95.89	2406	4.11	58606	100.00
腎機能	尿蛋白	++以上	57260	98.06	1135	1.94	58395	100.00

イ 特定健診結果一覧表（平成26年度）

市町村国民健康保険 女性

区分						総数	
1		2		3			
人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
4245	5.32	35007	43.85	40577	50.83	79829	100.00

1. 全ての健診項目が正常の人
2. 1，3以外
3. 健診項目のうち1つでも受診勧奨値以上の項目がある人

		区分						総数	
		正常値		保健指導判定値		受診勧奨判定値			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
	検査項目								
内臓脂肪	BMI	66043	82.76	13762	17.24	.	.	79805	100.00
	HDLコレステロール	78113	97.87	1264	1.58	434	0.54	79811	100.00
	中性脂肪	64592	80.93	13751	17.23	1471	1.84	79814	100.00
	腹囲	67665	84.80	12124	15.20	.	.	79789	100.00
インスリン抵抗性	空腹時血糖	38682	83.31	6615	14.25	1136	2.45	46433	100.00
	HbA1c	40603	50.96	35526	44.59	3542	4.45	79671	100.00
	尿糖	78832	99.15	316	0.40	359	0.45	79507	100.00
血管を傷つける	収縮期血圧	45257	56.71	17988	22.54	16554	20.74	79799	100.00
	拡張期血圧	69340	86.89	5072	6.36	5386	6.75	79798	100.00
動脈硬化危険因子	LDLコレステロール	33403	41.86	20916	26.21	25486	31.94	79805	100.00
肝機能	γ-GTP	74950	93.91	3863	4.84	998	1.25	79811	100.00
	GOT(AST)	72574	90.92	6305	7.90	943	1.18	79822	100.00
	GPT(ALT)	74182	92.94	4337	5.43	1302	1.63	79821	100.00
腎機能	尿蛋白	76390	96.09	2504	3.15	601	0.76	79495	100.00

[再掲]

			区分				総数	
			非該当		該当			
			人数	%	人数	%	人数	%
	検査項目	基準						
内臓脂肪	HDLコレステロール	34以下	79377	99.46	434	0.54	79811	100.00
	中性脂肪	400以上	79337	99.40	477	0.60	79814	100.00
インスリン抵抗性	空腹時血糖	126以上	45297	97.55	1136	2.45	46433	100.00
	HbA1c	6.5以上	76129	95.55	3542	4.45	79671	100.00
	尿糖	++以上	79148	99.55	359	0.45	79507	100.00
血管を傷つける	収縮期血圧	160以上	77044	96.55	2755	3.45	79799	100.00
	拡張期血圧	100以上	78905	98.88	893	1.12	79798	100.00
動脈硬化危険因子	LDLコレステロール	160以上	68727	86.12	11078	13.88	79805	100.00
肝機能	γ-GTP	101以上	78813	98.75	998	1.25	79811	100.00
	GOT(AST)	51以上	78879	98.82	943	1.18	79822	100.00
	GPT(ALT)	51以上	78519	98.37	1302	1.63	79821	100.00
腎機能	尿蛋白	++以上	78894	99.24	601	0.76	79495	100.00

ウ　健診から保健指導実施へのフローチャート（平成26年度）

市町村国民健康保険　全体



エ　メタボリックシンドローム該当者・予備群（平成26年度）

市町村国民健康保険　　全体

[腹囲状況]

	年齢								総数	
	40歳代		50歳代		60歳代		70-74歳			
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別及び腹囲										
腹囲85cm以上の者(男性)	2243	20.50	2771	18.47	12386	18.56	8824	19.29	26224	18.94
非該当(男性)	3033	27.72	3227	21.51	14545	21.79	11581	25.31	32386	23.39
腹囲90cm以上の者(女性)	539	4.93	1112	7.41	5883	8.81	4590	10.03	12124	8.76
非該当(女性)	5126	46.85	7894	52.61	33930	50.84	20755	45.37	67705	48.91
総数	10941	100.00	15004	100.00	66744	100.00	45750	100.00	138439	100.00

[メタボ該当人数]

		年齢								総数	
		40歳代		50歳代		60歳代		70-74歳			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別及び腹囲	メタボ判定										
腹囲85cm以上の者(男性)	腹囲のみ	580	5.30	498	3.32	2045	3.06	1411	3.08	4534	3.28
	メタボ予備群	941	8.60	1123	7.48	4822	7.22	3574	7.81	10460	7.56
	メタボ該当者	722	6.60	1150	7.66	5519	8.27	3839	8.39	11230	8.11
非該当(男性)	〃	3033	27.72	3227	21.51	14545	21.79	11581	25.31	32386	23.39
腹囲90cm以上の者(女性)	腹囲のみ	234	2.14	303	2.02	1176	1.76	843	1.84	2556	1.85
	メタボ予備群	200	1.83	448	2.99	2415	3.62	1974	4.31	5037	3.64
	メタボ該当者	105	0.96	361	2.41	2292	3.43	1773	3.88	4531	3.27
非該当(女性)	〃	5126	46.85	7894	52.61	33930	50.84	20755	45.37	67705	48.91
総数		10941	100.00	15004	100.00	66744	100.00	45750	100.00	138439	100.00

[重複状況]

			年齢								総数	
			40歳代		50歳代		60歳代		70-74歳			
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別及び腹囲	メタボ判定	重複状況										
腹囲85cm以上の者(男性)	腹囲のみ	〃	580	5.30	498	3.32	2045	3.06	1411	3.08	4534	3.28
	メタボ予備群	高血糖のみ該当	65	0.59	143	0.95	906	1.36	701	1.53	1815	1.31
		高血圧のみ該当	337	3.08	537	3.58	2584	3.87	2065	4.51	5523	3.99
		高脂血のみ該当	539	4.93	443	2.95	1332	2.00	808	1.77	3122	2.26
	メタボ該当者	高血糖及び高血圧	482	4.41	716	4.77	3629	5.44	2530	5.53	7357	5.31
		高血糖及び高脂血	64	0.58	103	0.69	428	0.64	333	0.73	928	0.67
		高血圧及び高脂血	49	0.45	63	0.42	148	0.22	57	0.12	317	0.23
		全て該当	127	1.16	268	1.79	1314	1.97	919	2.01	2628	1.90
非該当(男性)	〃	〃	3033	27.72	3227	21.51	14545	21.79	11581	25.31	32386	23.39
腹囲90cm以上の者(女性)	腹囲のみ	〃	234	2.14	303	2.02	1176	1.76	843	1.84	2556	1.85
	メタボ予備群	高血糖のみ該当	26	0.24	80	0.53	487	0.73	357	0.78	950	0.69
		高血圧のみ該当	99	0.90	261	1.74	1460	2.19	1270	2.78	3090	2.23
		高脂血のみ該当	75	0.69	107	0.71	468	0.70	347	0.76	997	0.72
	メタボ該当者	高血糖及び高血圧	74	0.68	275	1.83	1676	2.51	1305	2.85	3330	2.41
		高血糖及び高脂血	6	0.05	12	0.08	76	0.11	64	0.14	158	0.11
		高血圧及び高脂血	1	0.01	1	0.01	26	0.04	11	0.02	39	0.03
		全て該当	24	0.22	73	0.49	514	0.77	393	0.86	1004	0.73
非該当(女性)	〃	〃	5126	46.85	7894	52.61	33930	50.84	20755	45.37	67705	48.91
総数			10941	100.00	15004	100.00	66744	100.00	45750	100.00	138439	100.00

オ　糖尿病フローチャート（平成26年度）

市町村国民健康保険　全体



オ　糖尿病フローチャート（平成26年度）

市町村国民健康保険　男性



オ　糖尿病フローチャート（平成26年度）

市町村国民健康保険　女性



カ　高血圧フローチャート（平成26年度）

市町村国民健康保険　全体



カ　高血圧フローチャート（平成26年度）

市町村国民健康保険　男性



カ　高血圧フローチャート（平成26年度）

市町村国民健康保険　女性



キ　LDL-Cフローチャート（平成26年度）

市町村国民健康保険　全体



キ　LDL-Cフローチャート（平成26年度）

市町村国民健康保険　男性



キ　LDL-Cフローチャート（平成26年度）

市町村国民健康保険　女性



国民健康保険組合

イ 特定健診結果一覧表（平成26年度）

国民健康保険組合　男性

区分						総数	
1		2		3			
人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
117	4.34	947	35.14	1631	60.52	2695	100.00

1. 全ての健診項目が正常の人
2. 1，3以外
3. 健診項目のうち1つでも受診勧奨値以上の項目がある人

		区分						総数	
		正常値		保健指導判定値		受診勧奨判定値			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
'	検査項目								
内臓脂肪	BMI	1937	71.87	758	28.13	.	.	2695	100.00
	HDLコレステロール	2575	95.55	87	3.23	33	1.22	2695	100.00
	中性脂肪	2008	74.51	576	21.37	111	4.12	2695	100.00
	腹囲	1707	63.34	988	36.66	.	.	2695	100.00
インスリン抵抗性	空腹時血糖	1444	73.08	410	20.75	122	6.17	1976	100.00
	HbA1c	1594	60.26	863	32.63	188	7.11	2645	100.00
	尿糖	2639	97.96	26	0.97	29	1.08	2694	100.00
血管を傷つける	収縮期血圧	1484	55.06	647	24.01	564	20.93	2695	100.00
	拡張期血圧	1755	65.12	440	16.33	500	18.55	2695	100.00
動脈硬化危険因子	LDLコレステロール	1164	43.19	685	25.42	846	31.39	2695	100.00
肝機能	γ-GTP	1883	69.87	523	19.41	289	10.72	2695	100.00
	GOT(AST)	2172	80.59	453	16.81	70	2.60	2695	100.00
	GPT(ALT)	2103	78.03	441	16.36	151	5.60	2695	100.00
腎機能	尿蛋白	2563	95.14	91	3.38	40	1.48	2694	100.00

[再掲]

			区分				総数	
			非該当		該当			
			人数	%	人数	%	人数	%
'	検査項目	基準						
内臓脂肪	HDLコレステロール	34以下	2662	98.78	33	1.22	2695	100.00
	中性脂肪	400以上	2641	98.00	54	2.00	2695	100.00
インスリン抵抗性	空腹時血糖	126以上	1854	93.83	122	6.17	1976	100.00
	HbA1c	6.5以上	2457	92.89	188	7.11	2645	100.00
	尿糖	++以上	2665	98.92	29	1.08	2694	100.00
血管を傷つける	収縮期血圧	160以上	2593	96.22	102	3.78	2695	100.00
	拡張期血圧	100以上	2587	95.99	108	4.01	2695	100.00
動脈硬化危険因子	LDLコレステロール	160以上	2328	86.38	367	13.62	2695	100.00
肝機能	γ-GTP	101以上	2406	89.28	289	10.72	2695	100.00
	GOT(AST)	51以上	2625	97.40	70	2.60	2695	100.00
	GPT(ALT)	51以上	2544	94.40	151	5.60	2695	100.00
腎機能	尿蛋白	++以上	2654	98.52	40	1.48	2694	100.00

イ 特定健診結果一覧表（平成26年度）

国民健康保険組合　女性

区分						総数	
1		2		3			
人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
113	5.87	891	46.26	922	47.87	1926	100.00

1. 全ての健診項目が正常の人
2. 1，3以外
3. 健診項目のうち1つでも受診勧奨値以上の項目がある人

		区分						総数	
		正常値		保健指導判定値		受診勧奨判定値			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
'	検査項目								
内臓脂肪	BMI	1576	81.83	350	18.17	.	.	1926	100.00
	HDLコレステロール	1898	98.55	23	1.19	5	0.26	1926	100.00
	中性脂肪	1664	86.40	238	12.36	24	1.25	1926	100.00
	腹囲	1718	89.20	208	10.80	.	.	1926	100.00
インスリン抵抗性	空腹時血糖	707	84.47	111	13.26	19	2.27	837	100.00
	HbA1c	1146	62.25	619	33.62	76	4.13	1841	100.00
	尿糖	1918	99.64	2	0.10	5	0.26	1925	100.00
血管を傷つける	収縮期血圧	1293	67.13	337	17.50	296	15.37	1926	100.00
	拡張期血圧	1597	82.92	174	9.03	155	8.05	1926	100.00
動脈硬化危険因子	LDLコレステロール	784	40.71	484	25.13	658	34.16	1926	100.00
肝機能	γ-GTP	1767	91.74	119	6.18	40	2.08	1926	100.00
	GOT(AST)	1776	92.21	121	6.28	29	1.51	1926	100.00
	GPT(ALT)	1744	90.55	137	7.11	45	2.34	1926	100.00
腎機能	尿蛋白	1870	97.14	43	2.23	12	0.62	1925	100.00

[再掲]

			区分				総数	
			非該当		該当			
			人数	%	人数	%	人数	%
'	検査項目	基準						
内臓脂肪	HDLコレステロール	34以下	1921	99.74	5	0.26	1926	100.00
	中性脂肪	400以上	1914	99.38	12	0.62	1926	100.00
インスリン抵抗性	空腹時血糖	126以上	818	97.73	19	2.27	837	100.00
	HbA1c	6.5以上	1765	95.87	76	4.13	1841	100.00
	尿糖	++以上	1920	99.74	5	0.26	1925	100.00
血管を傷つける	収縮期血圧	160以上	1862	96.68	64	3.32	1926	100.00
	拡張期血圧	100以上	1894	98.34	32	1.66	1926	100.00
動脈硬化危険因子	LDLコレステロール	160以上	1651	85.72	275	14.28	1926	100.00
肝機能	γ-GTP	101以上	1886	97.92	40	2.08	1926	100.00
	GOT(AST)	51以上	1897	98.49	29	1.51	1926	100.00
	GPT(ALT)	51以上	1881	97.66	45	2.34	1926	100.00
腎機能	尿蛋白	++以上	1913	99.38	12	0.62	1925	100.00

ウ　健診から保健指導実施へのフローチャート（平成26年度）

国民健康保険組合　全体



エ　メタボリックシンドローム該当者・予備群（平成26年度）

国民健康保険組合　　全体

[腹囲状況]

	年齢								総数	
	40歳代		50歳代		60歳代		70-74歳			
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別及び腹囲										
腹囲85cm以上の者(男性)	283	20.69	275	19.70	366	22.68	64	26.34	988	21.38
非該当(男性)	488	35.67	476	34.10	640	39.65	103	42.39	1707	36.94
腹囲90cm以上の者(女性)	41	3.00	69	4.94	78	4.83	20	8.23	208	4.50
非該当(女性)	556	40.64	576	41.26	530	32.84	56	23.05	1718	37.18
総数	1368	100.00	1396	100.00	1614	100.00	243	100.00	4621	100.00

[メタボ該当人数]

		年齢								総数	
		40歳代		50歳代		60歳代		70-74歳			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別及び腹囲	メタボ判定										
腹囲85cm以上の者(男性)	腹囲のみ	57	4.17	49	3.51	66	4.09	14	5.76	186	4.03
	メタボ予備群	106	7.75	122	8.74	151	9.36	28	11.52	407	8.81
	メタボ該当者	120	8.77	104	7.45	149	9.23	22	9.05	395	8.55
非該当(男性)	〃	488	35.67	476	34.10	640	39.65	103	42.39	1707	36.94
腹囲90cm以上の者(女性)	腹囲のみ	14	1.02	19	1.36	11	0.68	6	2.47	50	1.08
	メタボ予備群	14	1.02	24	1.72	37	2.29	10	4.12	85	1.84
	メタボ該当者	13	0.95	26	1.86	30	1.86	4	1.65	73	1.58
非該当(女性)	〃	556	40.64	576	41.26	530	32.84	56	23.05	1718	37.18
総数		1368	100.00	1396	100.00	1614	100.00	243	100.00	4621	100.00

[重複状況]

			年齢								総数	
			40歳代		50歳代		60歳代		70-74歳			
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別及び腹囲	メタボ判定	重複状況										
腹囲85cm以上の者(男性)	腹囲のみ	〃	57	4.17	49	3.51	66	4.09	14	5.76	186	4.03
	メタボ予備群	高血糖のみ該当	11	0.80	18	1.29	27	1.67	6	2.47	62	1.34
		高血圧のみ該当	54	3.95	68	4.87	103	6.38	22	9.05	247	5.35
		高脂血のみ該当	41	3.00	36	2.58	21	1.30	.	.	98	2.12
	メタボ該当者	高血糖及び高血圧	88	6.43	69	4.94	105	6.51	15	6.17	277	5.99
		高血糖及び高脂血	5	0.37	8	0.57	5	0.31	.	.	18	0.39
		高血圧及び高脂血	7	0.51	8	0.57	2	0.12	.	.	17	0.37
		全て該当	20	1.46	19	1.36	37	2.29	7	2.88	83	1.80
非該当(男性)	〃	〃	488	35.67	476	34.10	640	39.65	103	42.39	1707	36.94
腹囲90cm以上の者(女性)	腹囲のみ	〃	14	1.02	19	1.36	11	0.68	6	2.47	50	1.08
	メタボ予備群	高血糖のみ該当	1	0.07	5	0.36	7	0.43	.	.	13	0.28
		高血圧のみ該当	10	0.73	12	0.86	23	1.43	10	4.12	55	1.19
		高脂血のみ該当	3	0.22	7	0.50	7	0.43	.	.	17	0.37
	メタボ該当者	高血糖及び高血圧	8	0.58	21	1.50	23	1.43	2	0.82	54	1.17
		高血糖及び高脂血	2	0.15	.	.	1	0.06	.	.	3	0.06
		全て該当	3	0.22	5	0.36	6	0.37	2	0.82	16	0.35
非該当(女性)	〃	〃	556	40.64	576	41.26	530	32.84	56	23.05	1718	37.18
総数			1368	100.00	1396	100.00	1614	100.00	243	100.00	4621	100.00

オ　糖尿病フローチャート（平成26年度）

国民健康保険組合　全体



オ　糖尿病フローチャート（平成26年度）

国民健康保険組合　男性



オ　糖尿病フローチャート（平成26年度）

国民健康保険組合　女性



カ　高血圧フローチャート（平成26年度）

国民健康保険組合　全体



カ　高血圧フローチャート（平成26年度）

国民健康保険組合　男性



カ　高血圧フローチャート（平成26年度）

国民健康保険組合　女性



キ　LDL-Cフローチャート（平成26年度）

国民健康保険組合　全体



キ　LDL-Cフローチャート（平成26年度）

国民健康保険組合　男性



キ　LDL-Cフローチャート（平成26年度）

国民健康保険組合　女性



協会けんぽ

イ 特定健診結果一覧表（平成26年度）

協会けんぽ 男性

区分						総数	
1		2		3			
人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
2621	3.65	27164	37.82	42032	58.53	71817	100.00

1. 全ての健診項目が正常の人
2. 1，3以外
3. 健診項目のうち1つでも受診勧奨値以上の項目がある人

		区分						総数	
		正常値		保健指導判定値		受診勧奨判定値			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
'	検査項目								
内臓脂肪	BMI	50482	70.29	21335	29.71	.	.	71817	100.00
	HDLコレステロール	66459	92.54	3864	5.38	1493	2.08	71816	100.00
	中性脂肪	51153	71.23	16820	23.42	3843	5.35	71816	100.00
	腹囲	42190	58.75	29625	41.25	.	.	71815	100.00
インスリン抵抗性	空腹時血糖	39271	68.42	14411	25.11	3716	6.47	57398	100.00
	HbA1c	28571	55.40	19103	37.04	3895	7.55	51569	100.00
	尿糖	69233	96.65	920	1.28	1482	2.07	71635	100.00
血管を傷つける	収縮期血圧	41532	57.83	15132	21.07	15152	21.10	71816	100.00
	拡張期血圧	50210	69.91	9225	12.85	12381	17.24	71816	100.00
動脈硬化危険因子	LDLコレステロール	31835	44.33	17718	24.67	22263	31.00	71816	100.00
肝機能	γ-GTP	52700	73.38	13028	18.14	6088	8.48	71816	100.00
	GOT(AST)	61631	85.82	8352	11.63	1833	2.55	71816	100.00
	GPT(ALT)	54513	75.91	12294	17.12	5009	6.97	71816	100.00
腎機能	尿蛋白	68354	95.42	2319	3.24	962	1.34	71635	100.00

[再掲]

			区分				総数	
			非該当		該当			
			人数	%	人数	%	人数	%
'	検査項目	基準						
内臓脂肪	HDLコレステロール	34以下	70323	97.92	1493	2.08	71816	100.00
	中性脂肪	400以上	70081	97.58	1735	2.42	71816	100.00
インスリン抵抗性	空腹時血糖	126以上	53682	93.53	3716	6.47	57398	100.00
	HbA1c	6.5以上	47674	92.45	3895	7.55	51569	100.00
	尿糖	++以上	70153	97.93	1482	2.07	71635	100.00
血管を傷つける	収縮期血圧	160以上	68330	95.15	3486	4.85	71816	100.00
	拡張期血圧	100以上	68311	95.12	3505	4.88	71816	100.00
動脈硬化危険因子	LDLコレステロール	160以上	62012	86.35	9804	13.65	71816	100.00
肝機能	γ-GTP	101以上	65728	91.52	6088	8.48	71816	100.00
	GOT(AST)	51以上	69983	97.45	1833	2.55	71816	100.00
	GPT(ALT)	51以上	66807	93.03	5009	6.97	71816	100.00
腎機能	尿蛋白	++以上	70673	98.66	962	1.34	71635	100.00

イ 特定健診結果一覧表（平成26年度）

協会けんぽ　女性

区分						総数	
1		2		3			
人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
4473	8.21	27097	49.72	22931	42.07	54501	100.00

1. 全ての健診項目が正常の人
2. 1，3以外
3. 健診項目のうち1つでも受診勧奨値以上の項目がある人

		区分						総数	
		正常値		保健指導判定値		受診勧奨判定値			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
	検査項目								
内臓脂肪	BMI	45393	83.29	9108	16.71	.	.	54501	100.00
	HDLコレステロール	53887	98.94	451	0.83	124	0.23	54462	100.00
	中性脂肪	48383	88.83	5500	10.10	581	1.07	54464	100.00
	腹囲	48646	89.31	5823	10.69	.	.	54469	100.00
インスリン抵抗性	空腹時血糖	35949	84.66	5658	13.32	855	2.01	42462	100.00
	HbA1c	21552	57.51	14737	39.32	1187	3.17	37476	100.00
	尿糖	51866	99.25	137	0.26	257	0.49	52260	100.00
血管を傷つける	収縮期血圧	38984	71.57	8437	15.49	7046	12.94	54467	100.00
	拡張期血圧	46570	85.51	3883	7.13	4010	7.36	54463	100.00
動脈硬化危険因子	LDLコレステロール	25060	46.01	13164	24.17	16244	29.82	54468	100.00
肝機能	γ-GTP	51064	93.76	2631	4.83	768	1.41	54463	100.00
	GOT(AST)	51228	94.06	2702	4.96	533	0.98	54463	100.00
	GPT(ALT)	50710	93.11	2814	5.17	938	1.72	54462	100.00
腎機能	尿蛋白	51017	97.62	1005	1.92	238	0.46	52260	100.00

[再掲]

			区分				総数	
			非該当		該当			
			人数	%	人数	%	人数	%
	検査項目	基準						
内臓脂肪	HDLコレステロール	34以下	54338	99.77	124	0.23	54462	100.00
	中性脂肪	400以上	54254	99.61	210	0.39	54464	100.00
インスリン抵抗性	空腹時血糖	126以上	41607	97.99	855	2.01	42462	100.00
	HbA1c	6.5以上	36289	96.83	1187	3.17	37476	100.00
	尿糖	++以上	52003	99.51	257	0.49	52260	100.00
血管を傷つける	収縮期血圧	160以上	52997	97.30	1470	2.70	54467	100.00
	拡張期血圧	100以上	53571	98.36	892	1.64	54463	100.00
動脈硬化危険因子	LDLコレステロール	160以上	47307	86.85	7161	13.15	54468	100.00
肝機能	γ-GTP	101以上	53695	98.59	768	1.41	54463	100.00
	GOT(AST)	51以上	53930	99.02	533	0.98	54463	100.00
	GPT(ALT)	51以上	53524	98.28	938	1.72	54462	100.00
腎機能	尿蛋白	++以上	52022	99.54	238	0.46	52260	100.00

ウ　健診から保健指導実施へのフローチャート（平成26年度）

協会けんぽ　全体



エ　メタボリックシンドローム該当者・予備群（平成26年度）

協会けんぽ　全体

［腹囲状況］

	年齢								総数	
	40歳代		50歳代		60歳代		70-74歳			
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別及び腹囲										
腹囲85cm以上の者(男性)	11717	23.33	10248	22.61	6992	25.16	668	22.33	29625	23.45
非該当(男性)	18475	36.79	13941	30.76	8917	32.09	859	28.71	42192	33.40
腹囲90cm以上の者(女性)	1710	3.40	2218	4.89	1651	5.94	244	8.16	5823	4.61
非該当(女性)	18321	36.48	18910	41.73	10226	36.80	1221	40.81	48678	38.54
総数	50223	100.00	45317	100.00	27786	100.00	2992	100.00	126318	100.00

［メタボ該当人数］

		年齢								総数	
		40歳代		50歳代		60歳代		70-74歳			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別及び腹囲	メタボ判定										
腹囲85cm以上の者(男性)	腹囲のみ	2794	5.56	1843	4.07	1086	3.91	93	3.11	5816	4.60
	メタボ予備群	4830	9.62	3958	8.73	2657	9.56	288	9.63	11733	9.29
	メタボ該当者	4093	8.15	4447	9.81	3249	11.69	287	9.59	12076	9.56
非該当(男性)	〃	18475	36.79	13941	30.76	8917	32.09	859	28.71	42192	33.40
腹囲90cm以上の者(女性)	腹囲のみ	586	1.17	566	1.25	315	1.13	44	1.47	1511	1.20
	メタボ予備群	692	1.38	932	2.06	695	2.50	103	3.44	2422	1.92
	メタボ該当者	432	0.86	720	1.59	641	2.31	97	3.24	1890	1.50
非該当(女性)	〃	18321	36.48	18910	41.73	10226	36.80	1221	40.81	48678	38.54
総数		50223	100.00	45317	100.00	27786	100.00	2992	100.00	126318	100.00

［重複状況］

			年齢								総数	
			40歳代		50歳代		60歳代		70-74歳			
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別及び腹囲	メタボ判定	重複状況										
腹囲85cm以上の者(男性)	腹囲のみ	〃	2794	5.56	1843	4.07	1086	3.91	93	3.11	5816	4.60
	メタボ予備群	高血糖のみ該当	415	0.83	590	1.30	573	2.06	72	2.41	1650	1.31
		高血圧のみ該当	2388	4.75	2186	4.82	1470	5.29	162	5.41	6206	4.91
		高脂血のみ該当	2027	4.04	1182	2.61	614	2.21	54	1.80	3877	3.07
	メタボ該当者	高血糖及び高血圧	2744	5.46	3001	6.62	2141	7.71	199	6.65	8085	6.40
		高血糖及び高脂血	309	0.62	218	0.48	210	0.76	17	0.57	754	0.60
		高血圧及び高脂血	206	0.41	155	0.34	78	0.28	4	0.13	443	0.35
		全て該当	834	1.66	1073	2.37	820	2.95	67	2.24	2794	2.21
非該当(男性)	〃	〃	18475	36.79	13941	30.76	8917	32.09	859	28.71	42192	33.40
腹囲90cm以上の者(女性)	腹囲のみ	〃	586	1.17	566	1.25	315	1.13	44	1.47	1511	1.20
	メタボ予備群	高血糖のみ該当	113	0.22	214	0.47	158	0.57	20	0.67	505	0.40
		高血圧のみ該当	429	0.85	568	1.25	439	1.58	67	2.24	1503	1.19
		高脂血のみ該当	150	0.30	150	0.33	98	0.35	16	0.53	414	0.33
	メタボ該当者	高血糖及び高血圧	328	0.65	567	1.25	488	1.76	73	2.44	1456	1.15
		高血糖及び高脂血	14	0.03	14	0.03	16	0.06	3	0.10	47	0.04
		高血圧及び高脂血	4	0.01	5	0.01	3	0.01	.	.	12	0.01
		全て該当	86	0.17	134	0.30	134	0.48	21	0.70	375	0.30
非該当(女性)	〃	〃	18321	36.48	18910	41.73	10226	36.80	1221	40.81	48678	38.54
総数			50223	100.00	45317	100.00	27786	100.00	2992	100.00	126318	100.00

オ　糖尿病フローチャート（平成26年度）

協会けんぽ　全体



オ　糖尿病フローチャート（平成26年度）

協会けんぽ　男性



オ　糖尿病フローチャート（平成26年度）

協会けんぽ　女性



カ　高血圧フローチャート（平成26年度）

協会けんぽ　全体



カ　高血圧フローチャート（平成26年度）

協会けんぽ　男性



カ　高血圧フローチャート（平成26年度）

協会けんぽ　女性



キ　LDL-Cフローチャート（平成26年度）

協会けんぽ　全体



キ　LDL-Cフローチャート（平成26年度）

協会けんぽ　男性



キ　LDL-Cフローチャート（平成26年度）

協会けんぽ　女性



共 済 組 合

イ 特定健診結果一覧表（平成26年度）

共済組合　男性

区分						総数	
1		2		3			
人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
1605	9.10	6935	39.33	9091	51.56	17631	100.00

1. 全ての健診項目が正常の人
2. 1，3以外
3. 健診項目のうち1つでも受診勧奨値以上の項目がある人

		区分						総数	
		正常値		保健指導判定値		受診勧奨判定値			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
	検査項目								
内臓脂肪	BMI	12206	69.23	5424	30.77	.	.	17630	100.00
	HDLコレステロール	16287	92.39	998	5.66	343	1.95	17628	100.00
	中性脂肪	13031	73.92	3922	22.25	675	3.83	17628	100.00
	腹囲	10531	59.74	7097	40.26	.	.	17628	100.00
インスリン抵抗性	空腹時血糖	11628	67.32	4798	27.78	846	4.90	17272	100.00
	HbA1c	10626	61.12	5787	33.29	973	5.60	17386	100.00
	尿糖	17298	98.22	111	0.63	202	1.15	17611	100.00
血管を傷つける	収縮期血圧	13043	73.99	2677	15.19	1907	10.82	17627	100.00
	拡張期血圧	13729	77.89	1741	9.88	2157	12.24	17627	100.00
動脈硬化危険因子	LDLコレステロール	7639	43.33	4594	26.06	5395	30.60	17628	100.00
肝機能	γ-GTP	13384	75.92	3033	17.21	1211	6.87	17628	100.00
	GOT(AST)	15412	87.43	1862	10.56	354	2.01	17628	100.00
	GPT(ALT)	13152	74.61	3134	17.78	1342	7.61	17628	100.00
腎機能	尿蛋白	17008	96.57	471	2.67	133	0.76	17612	100.00

[再掲]

			区分				総数	
			非該当		該当			
			人数	%	人数	%	人数	%
	検査項目	基準						
内臓脂肪	HDLコレステロール	34以下	17285	98.05	343	1.95	17628	100.00
	中性脂肪	400以上	17352	98.43	276	1.57	17628	100.00
インスリン抵抗性	空腹時血糖	126以上	16426	95.10	846	4.90	17272	100.00
	HbA1c	6.5以上	16413	94.40	973	5.60	17386	100.00
	尿糖	++以上	17409	98.85	202	1.15	17611	100.00
血管を傷つける	収縮期血圧	160以上	17354	98.45	273	1.55	17627	100.00
	拡張期血圧	100以上	17137	97.22	490	2.78	17627	100.00
動脈硬化危険因子	LDLコレステロール	160以上	15371	87.20	2257	12.80	17628	100.00
肝機能	γ-GTP	101以上	16417	93.13	1211	6.87	17628	100.00
	GOT(AST)	51以上	17274	97.99	354	2.01	17628	100.00
	GPT(ALT)	51以上	16286	92.39	1342	7.61	17628	100.00
腎機能	尿蛋白	++以上	17479	99.24	133	0.76	17612	100.00

イ 特定健診結果一覧表（平成26年度）

共済組合　女性

区分						総数	
1		2		3			
人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
3134	22.06	6227	43.83	4846	34.11	14207	100.00

1. 全ての健診項目が正常の人
2. 1，3以外
3. 健診項目のうち1つでも受診勧奨値以上の項目がある人

		区分						総数	
		正常値		保健指導判定値		受診勧奨判定値			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
	検査項目								
内臓脂肪	BMI	12045	84.78	2162	15.22	.	.	14207	100.00
	HDLコレステロール	14072	99.06	105	0.74	28	0.20	14205	100.00
	中性脂肪	13003	91.54	1106	7.79	95	0.67	14204	100.00
	腹囲	12799	90.17	1396	9.83	.	.	14195	100.00
インスリン抵抗性	空腹時血糖	10877	85.33	1672	13.12	198	1.55	12747	100.00
	HbA1c	8571	63.77	4569	34.00	300	2.23	13440	100.00
	尿糖	14042	99.56	25	0.18	37	0.26	14104	100.00
血管を傷つける	収縮期血圧	11873	83.58	1389	9.78	944	6.65	14206	100.00
	拡張期血圧	12901	90.81	648	4.56	657	4.62	14206	100.00
動脈硬化危険因子	LDLコレステロール	7154	50.37	3316	23.35	3733	26.28	14203	100.00
肝機能	γ-GTP	13440	94.62	620	4.36	144	1.01	14204	100.00
	GOT(AST)	13475	94.87	623	4.39	106	0.75	14204	100.00
	GPT(ALT)	13183	92.81	761	5.36	260	1.83	14204	100.00
腎機能	尿蛋白	13803	97.87	256	1.82	44	0.31	14103	100.00

［再掲］

			区分				総数	
			非該当		該当			
			人数	%	人数	%	人数	%
	検査項目	基準						
内臓脂肪	HDLコレステロール	34以下	14177	99.80	28	0.20	14205	100.00
	中性脂肪	400以上	14179	99.82	25	0.18	14204	100.00
インスリン抵抗性	空腹時血糖	126以上	12549	98.45	198	1.55	12747	100.00
	HbA1c	6.5以上	13140	97.77	300	2.23	13440	100.00
	尿糖	++以上	14067	99.74	37	0.26	14104	100.00
血管を傷つける	収縮期血圧	160以上	14077	99.09	129	0.91	14206	100.00
	拡張期血圧	100以上	14073	99.06	133	0.94	14206	100.00
動脈硬化危険因子	LDLコレステロール	160以上	12570	88.50	1633	11.50	14203	100.00
肝機能	γ-GTP	101以上	14060	98.99	144	1.01	14204	100.00
	GOT(AST)	51以上	14098	99.25	106	0.75	14204	100.00
	GPT(ALT)	51以上	13944	98.17	260	1.83	14204	100.00
腎機能	尿蛋白	++以上	14059	99.69	44	0.31	14103	100.00

ウ　健診から保健指導実施へのフローチャート（平成26年度）

共済組合　全体



エ　メタボリックシンドローム該当者・予備群（平成26年度）

共済組合　全体

［腹囲状況］

	年齢								総数	
	40歳代		50歳代		60歳代		70-74歳			
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別及び腹囲										
腹囲85cm以上の者(男性)	2746	19.27	3701	24.48	629	28.33	21	8.50	7097	22.29
非該当(男性)	4800	33.68	4991	33.01	713	32.12	30	12.15	10534	33.09
腹囲90cm以上の者(女性)	514	3.61	700	4.63	141	6.35	41	16.60	1396	4.38
非該当(女性)	6192	43.45	5727	37.88	737	33.20	155	62.75	12811	40.24
総数	14252	100.00	15119	100.00	2220	100.00	247	100.00	31838	100.00

［メタボ該当人数］

		年齢								総数	
		40歳代		50歳代		60歳代		70-74歳			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別及び腹囲	メタボ判定										
腹囲85cm以上の者(男性)	腹囲のみ	876	6.15	878	5.81	123	5.54	1	0.40	1878	5.90
	メタボ予備群	1119	7.85	1442	9.54	253	11.40	11	4.45	2825	8.87
	メタボ該当者	751	5.27	1381	9.13	253	11.40	9	3.64	2394	7.52
非該当(男性)	〃	4800	33.68	4991	33.01	713	32.12	30	12.15	10534	33.09
腹囲90cm以上の者(女性)	腹囲のみ	238	1.67	211	1.40	35	1.58	6	2.43	490	1.54
	メタボ予備群	180	1.26	277	1.83	60	2.70	19	7.69	536	1.68
	メタボ該当者	96	0.67	212	1.40	46	2.07	16	6.48	370	1.16
非該当(女性)	〃	6192	43.45	5727	37.88	737	33.20	155	62.75	12811	40.24
総数		14252	100.00	15119	100.00	2220	100.00	247	100.00	31838	100.00

［重複状況］

			年齢								総数	
			40歳代		50歳代		60歳代		70-74歳			
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別及び腹囲	メタボ判定	重複状況										
腹囲85cm以上の者(男性)	腹囲のみ	〃	876	6.15	878	5.81	123	5.54	1	0.40	1878	5.90
	メタボ予備群	高血糖のみ該当	158	1.11	382	2.53	75	3.38	1	0.40	616	1.93
		高血圧のみ該当	374	2.62	575	3.80	116	5.23	8	3.24	1073	3.37
		高脂血のみ該当	587	4.12	485	3.21	62	2.79	2	0.81	1136	3.57
	メタボ該当者	高血糖及び高血圧	501	3.52	954	6.31	179	8.06	7	2.83	1641	5.15
		高血糖及び高脂血	63	0.44	105	0.69	19	0.86	2	0.81	189	0.59
		高血圧及び高脂血	34	0.24	40	0.26	6	0.27	.	.	80	0.25
		全て該当	153	1.07	282	1.87	49	2.21	.	.	484	1.52
非該当(男性)	〃	〃	4800	33.68	4991	33.01	713	32.12	30	12.15	10534	33.09
腹囲90cm以上の者(女性)	腹囲のみ	〃	238	1.67	211	1.40	35	1.58	6	2.43	490	1.54
	メタボ予備群	高血糖のみ該当	46	0.32	107	0.71	25	1.13	1	0.40	179	0.56
		高血圧のみ該当	85	0.60	129	0.85	29	1.31	14	5.67	257	0.81
		高脂血のみ該当	49	0.34	41	0.27	6	0.27	4	1.62	100	0.31
	メタボ該当者	高血糖及び高血圧	69	0.48	158	1.05	29	1.31	11	4.45	267	0.84
		高血糖及び高脂血	4	0.03	5	0.03	.	.	.	.	9	0.03
		高血圧及び高脂血	2	0.01	.	.	1	0.05	.	.	3	0.01
		全て該当	21	0.15	49	0.32	16	0.72	5	2.02	91	0.29
非該当(女性)	〃	〃	6192	43.45	5727	37.88	737	33.20	155	62.75	12811	40.24
総数			14252	100.00	15119	100.00	2220	100.00	247	100.00	31838	100.00

オ　糖尿病フローチャート（平成26年度）

共済組合　全体



オ　糖尿病フローチャート（平成26年度）

共済組合　男性



オ　糖尿病フローチャート（平成26年度）

共済組合　女性



カ　高血圧フローチャート（平成26年度）

共済組合　全体



カ　高血圧フローチャート（平成26年度）

共済組合　男性



カ　高血圧フローチャート（平成26年度）

共済組合　女性



キ　LDL-Cフローチャート（平成26年度）

共済組合　全体



キ　LDL-Cフローチャート（平成26年度）

共済組合　男性



キ　LDL-Cフローチャート（平成26年度）

共済組合　女性