

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和3年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
5400	山口市徳永地内	R3.3.31	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.4.5	陰性
5401	海津市南濃町地内	R3.4.1	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.4.5	陰性
5402	郡上市白鳥町地内	R3.4.1	捕獲	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.4.5	陰性
5403	飛騨市古川町地内	R3.4.2	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.4.9	陰性
5404	中津川市蛭川地内	R3.4.5	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.4.9	陰性
5405	美濃加茂市山之上町地内	R3.4.2	捕獲	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R3.4.9	陰性
5406	美濃加茂市山之上町地内	R3.4.4	捕獲	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R3.4.9	陰性
5407	中津川市駒場地内	R3.4.7	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.4.9	陰性
5408	中津川市中津川地内	R3.4.8	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.4.14	陰性
5409	中津川市中津川地内	R3.4.8	捕獲	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.4.14	陰性
5410	中津川市中津川地内	R3.4.9	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.4.14	陰性
5411	下呂市金山町地内	R3.4.10	捕獲	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R3.4.14	陰性
5412	瑞浪市明世町地内	R3.4.12	捕獲	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.4.14	陰性
5413	中津川市馬籠地内	R3.4.11	捕獲	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.4.14	陰性
5414	中津川市神坂地内	R3.4.11	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.4.14	陰性
5415	下呂市金山町地内	R3.4.11	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.4.14	陰性
5416	瑞浪市日吉町地内	R3.4.13	捕獲	雌	成体	約 125 cm	約 80 kg	R3.4.20	陰性
5417	中津川市駒場地内	R3.4.13	捕獲	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R3.4.20	陰性
5418	飛騨市古川町地内	R3.4.14	捕獲	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R3.4.20	陰性
5419	海津市南濃町地内	R3.4.15	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.4.20	陰性
5420	美濃加茂市蜂屋町地内	R3.4.14	捕獲	雌	成体	約 140 cm	約 100 kg	R3.4.20	陰性
5421	八百津町潮見地内	R3.4.14	捕獲	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.4.20	陰性
5422	可児市久々利地内	R3.4.16	捕獲	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.4.20	陰性
5423	郡上市白鳥町地内	R3.4.16	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.4.20	陰性
5424	可児市柿下地内	R3.4.18	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.4.20	陰性
5425	下呂市金山町地内	R3.4.18	捕獲	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.4.23	陰性
5426	可児市久々利地内	R3.4.19	捕獲	雌	成体	約 125 cm	約 80 kg	R3.4.23	陰性
5427	中津川市加子母地内	R3.4.19	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.4.23	陰性
5428	中津川市加子母地内	R3.4.20	捕獲	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.4.23	陰性
5429	瑞浪市日吉町地内	R3.4.20	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.4.23	陰性
5430	瑞浪市明世町地内	R3.4.21	捕獲	雌	成体	約 102 cm	約 30 kg	R3.4.23	陰性
5431	中津川市蛭川地内	R3.4.22	捕獲	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.4.28	陰性
5432	飛騨市古川町地内	R3.4.22	捕獲	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.4.28	陰性
5433	郡上市白鳥町地内	R3.4.23	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.4.28	陰性
5434	可児市久々利地内	R3.4.24	捕獲	雄	成体	約 145 cm	約 130 kg	R3.4.28	陰性
5435	美濃市曾代地内	R3.4.23	捕獲	雌	成体	約 94 cm	約 20 kg	R3.4.28	陰性
5436	中津川市蛭川地内	R3.4.24	捕獲	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.4.28	陰性
5437	中津川市蛭川地内	R3.4.24	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.4.28	陰性
5438	下呂市馬瀬地内	R3.4.25	捕獲	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.4.28	陰性
5439	高山市新宮町地内	R3.4.25	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.4.28	陰性
5440	下呂市小川地内	R3.4.26	捕獲	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.4.28	陰性
5441	中津川市落合地内	R3.4.26	捕獲	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R3.4.28	陰性
5442	瑞浪市陶町地内	R3.4.25	捕獲	雄	成体	約 92 cm	約 20 kg	R3.4.28	陰性
5443	下呂市萩原町地内	R3.4.29	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.5.6	陰性
5444	高山市石浦町地内	R3.5.1	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.5.10	陰性
5445	飛騨市河合町地内	R3.4.28	捕獲	雄	成体	約 92 cm	約 20 kg	R3.5.10	陰性
5446	中津川市駒場地内	R3.4.30	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.5.10	陰性
5447	美濃加茂市下米田町地内	R3.5.1	捕獲	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.5.10	陰性
5448	中津川市蛭川地内	R3.5.2	捕獲	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R3.5.10	陰性
5449	中津川市中津川地内	R3.5.6	捕獲	雄	成体	約 92 cm	約 20 kg	R3.5.10	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和3年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
5450	高山市国府町地内	R3.5.6	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.5.10	陰性
5451	美濃加茂市山之上町地内	R3.5.6	捕獲	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.5.13	陰性
5452	美濃加茂市山之上町地内	R3.5.7	捕獲	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.5.13	陰性
5453	高山市丹生川町地内	R3.5.7	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.5.13	陰性
5454	瑞浪市陶町地内	R3.5.9	捕獲	雄	成体	約 91 cm	約 20 kg	R3.5.13	陰性
5455	揖斐川町小津地内	R3.5.8	捕獲	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.5.13	陰性
5456	飛騨市古川町地内	R3.5.9	捕獲	雌	成体	約 93 cm	約 20 kg	R3.5.13	陰性
5457	美濃市立花地内	R3.5.10	捕獲	雄	成体	約 91 cm	約 20 kg	R3.5.13	陰性
5458	美濃市神洞地内	R3.5.10	捕獲	雄	成体	約 102 cm	約 30 kg	R3.5.13	陰性
5459	下呂市金山町地内	R3.5.10	捕獲	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.5.13	陰性
5460	下呂市乗政地内	R3.5.10	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.5.13	陰性
5461	瑞浪市明世町地内	R3.5.11	捕獲	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R3.5.17	陰性
5462	下呂市馬瀬地内	R3.5.12	捕獲	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.5.17	陰性
5463	美濃加茂市牧野地内	R3.5.12	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.5.17	陰性
5464	土岐市曾木町地内	R3.5.13	捕獲	不明	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.5.17	陰性
5465	中津川市蛭川地内	R3.5.13	捕獲	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R3.5.17	陰性
5466	下呂市金山町地内	R3.5.13	捕獲	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.5.17	陰性
5467	高山市石浦町地内	R3.5.13	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.5.17	陰性
5468	可児市久々利地内	R3.5.13	捕獲	雌	成体	約 135 cm	約 100 kg	R3.5.17	陰性
5469	美濃市安毛地内	R3.5.14	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.5.20	陰性
5470	郡上市八幡町地内	R3.5.14	捕獲	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.5.20	陰性
5471	飛騨市神岡町地内	R3.5.14	捕獲	雄	成体	約 98 cm	約 30 kg	R3.5.20	陰性
5472	飛騨市古川町地内	R3.5.14	捕獲	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.5.20	陰性
5473	中津川市駒場地内	R3.5.16	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.5.20	陰性
5474	恵那市大井町地内	R3.5.18	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.5.21	陰性
5475	中津川市川上地内	R3.5.18	捕獲	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R3.5.21	陰性
5476	土岐市肥田町地内	R3.5.18	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.5.21	陰性
5477	高山市荘川町地内	R3.5.18	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.5.21	陰性
5478	飛騨市古川町地内	R3.5.18	捕獲	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.5.21	陰性
5479	中津川市落合地内	R3.5.19	捕獲	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.5.21	陰性
5480	揖斐川町小津地内	R3.5.19	捕獲	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R3.5.21	陰性
5481	高山市漆垣内町地内	R3.5.19	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.5.21	陰性
5482	本巣市根尾大井地内	R3.5.19	捕獲	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.5.21	陰性
5483	本巣市根尾大井地内	R3.5.19	捕獲	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.5.21	陰性
5484	美濃市曾代地内	R3.5.20	捕獲	雄	成体	約 96 cm	約 30 kg	R3.5.26	陰性
5485	下呂市蛇之尾地内	R3.5.20	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.5.26	陰性
5486	本巣市根尾大井地内	R3.5.20	捕獲	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.5.26	陰性
5487	高山市清見町地内	R3.5.21	捕獲	雌	成体	約 92 cm	約 20 kg	R3.5.26	陰性
5488	中津川市手賀野地内	R3.5.25	死亡	雄	子	約 39 cm	約 10 kg	R3.6.2	陰性
5489	多治見市赤坂町地内	R3.5.25	捕獲	雌	成体	約 140 cm	約 100 kg	R3.6.1	陰性
5490	郡上市大和町地内	R3.5.26	捕獲	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.6.1	陰性
5491	関市板取地内	R3.5.28	捕獲	雄	成体	約 94 cm	約 20 kg	R3.6.1	陰性
5492	高山市前原町地内	R3.5.28	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.6.1	陰性
5493	土岐市曾木町地内	R3.5.31	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.6.4	陰性
5494	美濃加茂市蜂屋町地内	R3.5.29	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.6.4	陰性
5495	郡上市高鷲町地内	R3.5.31	捕獲	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.6.4	陰性
5496	高山市一之宮町地内	R3.5.31	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.6.4	陰性
5497	恵那市武並町地内	R3.6.1	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.6.4	陰性
5498	関市下之保地内	R3.6.1	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.7.1	陰性
5499	美濃加茂市山之上町地内	R3.6.1	調査	雌	成体	約 125 cm	約 80 kg	R3.6.4	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和3年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
5500	可児市二野地内	R3.6.1	調査	雌	子	約 50 cm	約 10 kg	R3.6.4	陰性
5501	中津川市落合地内	R3.6.1	調査	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.6.4	陰性
5502	高山市山口町地内	R3.6.1	調査	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.6.4	陰性
5503	美濃市立花地内	R3.6.1	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.6.4	陰性
5504	八百津町久田見地内	R3.6.1	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.6.4	陰性
5505	多治見市大原町地内	R3.6.1	捕獲	雌	子	約 50 cm	約 10 kg	R3.6.4	陰性
5506	関市上之保地内	R3.6.2	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.6.4	陰性
5507	八百津町野上地内	R3.6.2	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.6.4	陰性
5508	御嵩町津橋地内	R3.6.2	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.6.4	陰性
5509	多治見市小名田町地内	R3.6.2	調査	雌	成体	約 112 cm	約 45 kg	R3.6.4	陰性
5510	中津川市坂下地内	R3.6.2	調査	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R3.6.4	陰性
5511	恵那市岩村町地内	R3.6.2	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.6.4	陰性
5512	恵那市山岡町地内	R3.6.2	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.6.4	陰性
5513	恵那市武並町地内	R3.6.2	調査	雄	成体	約 122 cm	約 60 kg	R3.6.4	陰性
5514	多治見市脇之島町地内	R3.6.2	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.6.4	陰性
5515	高山市江名子町地内	R3.6.2	調査	雄	成体	約 107 cm	約 45 kg	R3.6.7	陰性
5516	高山市江名子町地内	R3.6.2	捕獲	雄	子	約 30 cm	約 5 kg	R3.6.7	陰性
5517	可児市久々利地内	R3.6.1	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.6.7	陰性
5518	垂井町府中地内	R3.6.3	死亡	雌	子	約 46 cm	約 10 kg	R3.6.9	陰性
5519	垂井町大石地内	R3.6.3	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.6.7	陰性
5520	美濃市大矢田地内	R3.6.3	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.6.7	陰性
5521	郡上市八幡町地内	R3.6.3	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.6.7	陰性
5522	八百津町錦織地内	R3.6.3	調査	雄	子	約 48 cm	約 10 kg	R3.6.7	陰性
5523	高山市前原町地内	R3.6.3	調査	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R3.6.7	陰性
5524	本巣市日当地内	R3.6.3	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.6.7	陰性
5525	可児市久々利地内	R3.6.3	捕獲	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	R3.6.7	陰性
5526	多治見市脇之島町地内	R3.6.3	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.6.7	陰性
5527	多治見市西山町地内	R3.6.3	捕獲	雄	子	約 40 cm	約 10 kg	R3.6.7	陰性
5528	恵那市大井町地内	R3.6.3	捕獲	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R3.6.7	陰性
5529	中津川市加子母地内	R3.6.3	捕獲	雄	子	約 30 cm	約 5 kg	R3.6.7	陰性
5530	高山市清見町地内	R3.6.3	捕獲	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R3.6.7	陰性
5531	高山市高根町地内	R3.6.2	調査	雌	子	約 55 cm	約 20 kg	R3.6.7	陰性
5532	可児市西帷子地内	R3.6.3	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.6.7	陰性
5533	美濃加茂市山之上町地内	R3.6.3	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.6.8	陰性
5534	御嵩町御嵩地内	R3.6.4	調査	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R3.6.8	陰性
5535	御嵩町御嵩地内	R3.6.4	調査	雄	子	約 48 cm	約 10 kg	R3.6.8	陰性
5536	瑞浪市日吉町地内	R3.6.4	調査	雄	成体	約 122 cm	約 60 kg	R3.6.8	陰性
5537	高山市高根町地内	R3.6.4	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.6.8	陰性
5538	下呂市萩原町地内	R3.6.5	捕獲	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R3.6.8	陰性
5539	八百津町久田見地内	R3.6.5	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.6.8	陰性
5540	中津川市蛭川地内	R3.6.5	調査	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.6.8	陰性
5541	関市下有知地内	R3.6.5	調査	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R3.6.8	陰性
5542	八百津町野上地内	R3.6.5	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.6.8	陰性
5543	美濃市保木脇地内	R3.6.5	調査	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.6.8	陰性
5544	恵那市長島町地内	R3.6.5	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.6.8	陰性
5545	八百津町福地地内	R3.6.6	死亡	雄	成体	約 156 cm	約 130 kg	R3.6.9	陰性
5546	美濃市須原地内	R3.6.7	捕獲	雄	成体	約 108 cm	約 45 kg	R3.6.10	陰性
5547	下呂市馬瀬地内	R3.6.7	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R3.6.10	陰性
5548	瑞浪市日吉町地内	R3.6.7	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.6.10	陰性
5549	下呂市森地内	R3.6.7	調査	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.6.10	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和3年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
5550	瑞浪市日吉町地内	R3.6.7	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.6.10	陰性
5551	瑞浪市明世町地内	R3.6.7	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.6.10	陰性
5552	中津川市坂下地内	R3.6.5	調査	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R3.6.10	陰性
5553	中津川市坂下地内	R3.6.7	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.6.10	陰性
5554	飛騨市古川町地内	R3.6.5	調査	雄	成体	約 92 cm	約 20 kg	R3.6.10	陰性
5555	飛騨市古川町地内	R3.6.5	調査	雄	成体	約 92 cm	約 20 kg	R3.6.10	陰性
5556	高山市石浦町地内	R3.6.7	捕獲	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.6.10	陰性
5557	御嵩町中切地内	R3.6.5	調査	雄	子	約 45 cm	約 10 kg	R3.6.10	陰性
5558	御嵩町御嵩地内	R3.6.6	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.6.10	陰性
5559	御嵩町御嵩地内	R3.6.6	調査	雄	成体	約 112 cm	約 45 kg	R3.6.10	陰性
5560	御嵩町中地内	R3.6.6	調査	雄	子	約 55 cm	約 20 kg	R3.6.10	陰性
5561	川辺町上川辺地内	R3.6.6	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.6.10	陰性
5562	御嵩町前沢地内	R3.6.7	調査	雄	成体	約 101 cm	約 30 kg	R3.6.10	陰性
5563	郡上市白鳥町地内	R3.6.5	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.6.10	陰性
5564	垂井町大石地内	R3.6.6	調査	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.6.11	陰性
5565	本巣市根尾越卒地内	R3.6.8	調査	雌	子	約 50 cm	約 10 kg	R3.6.11	陰性
5566	本巣市根尾能郷地内	R3.6.8	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R3.6.11	陰性
5567	八百津町野上地内	R3.6.8	調査	雌	成体	約 112 cm	約 45 kg	R3.6.11	陰性
5568	関市下之保地内	R3.6.8	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.6.11	陰性
5569	飛騨市古川町地内	R3.6.8	調査	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.6.11	陰性
5570	恵那市岩村町地内	R3.6.8	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.6.11	陰性
5571	郡上市八幡町地内	R3.6.8	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.6.11	陰性
5572	郡上市高鷲町地内	R3.6.8	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.6.11	陰性
5573	八百津町福地地内	R3.6.9	調査	雄	成体	約 102 cm	約 30 kg	R3.6.11	陰性
5574	山県市出戸地内	R3.6.9	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.6.11	陰性
5575	恵那市上矢作町地内	R3.6.9	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.6.11	陰性
5576	恵那市武並町地内	R3.6.9	調査	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.6.11	陰性
5577	中津川市落合地内	R3.6.9	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.6.11	陰性
5578	美濃加茂市蜂屋町地内	R3.6.9	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.6.11	陰性
5579	中津川市川上地内	R3.6.9	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.6.11	陰性
5580	下呂市萩原町地内	R3.6.9	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.6.11	陰性
5581	関市小野地内	R3.6.9	調査	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R3.6.11	陰性
5582	御嵩町大久後地内	R3.6.9	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.6.11	陰性
5583	美濃加茂市蜂屋町地内	R3.6.9	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.6.14	陰性
5584	郡上市高鷲町地内	R3.6.9	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.6.14	陰性
5585	郡上市高鷲町地内	R3.6.9	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.6.14	陰性
5586	土岐市曾木町地内	R3.6.10	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.6.14	陰性
5587	飛騨市神岡町地内	R3.6.10	調査	雌	成体	約 106 cm	約 45 kg	R3.6.14	陰性
5588	関市上之保地内	R3.6.10	調査	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.6.14	陰性
5589	富加町瀧田地内	R3.6.10	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.6.14	陰性
5590	中津川市蛭川地内	R3.6.10	調査	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R3.6.14	陰性
5591	関市下有知地内	R3.6.10	調査	雄	子	約 58 cm	約 20 kg	R3.6.14	陰性
5592	下呂市金山町地内	R3.6.10	捕獲	雌	子	約 87 cm	約 20 kg	R3.6.14	陰性
5593	八百津町八百津地内	R3.6.10	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.6.14	陰性
5594	可児市二野地内	R3.6.11	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.6.15	陰性
5595	八百津町錦織地内	R3.6.11	調査	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	R3.6.15	陰性
5596	土岐市曾木町地内	R3.6.11	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.6.15	陰性
5597	土岐市鶴里町地内	R3.6.11	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.6.15	陰性
5598	瑞浪市陶町地内	R3.6.11	調査	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	R3.6.15	陰性
5599	瑞浪市日吉町地内	R3.6.11	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.6.15	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和3年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
5600	瑞浪市日吉町地内	R3.6.11	調査	雌	成体	約 93 cm	約 20 kg	R3.6.15	陰性
5601	瑞浪市日吉町地内	R3.6.11	調査	雄	成体	約 103 cm	約 30 kg	R3.6.15	陰性
5602	恵那市岩村町地内	R3.6.11	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.6.15	陰性
5603	恵那市山岡町地内	R3.6.11	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.6.15	陰性
5604	関市迫間地内	R3.6.13	調査	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.6.15	陰性
5605	土岐市鶴里町地内	R3.6.12	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.6.15	陰性
5606	白川町赤河地内	R3.6.13	死亡	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.6.16	陰性
5607	多治見市大原町地内	R3.6.14	捕獲	雌	子	約 50 cm	約 10 kg	R3.6.17	陰性
5608	中津川市阿木地内	R3.6.14	捕獲	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.6.17	陰性
5609	飛騨市古川町地内	R3.6.13	捕獲	雌	成体	約 92 cm	約 20 kg	R3.6.17	陰性
5610	垂井町宮代地内	R3.6.12	調査	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.6.17	陰性
5611	坂祝町勝山地内	R3.6.14	調査	雄	成体	約 107 cm	約 45 kg	R3.6.17	陰性
5612	可児市柿下地内	R3.6.14	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.6.17	陰性
5613	郡上市高鷲町地内	R3.6.13	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.6.17	陰性
5614	美濃加茂市蜂屋町地内	R3.6.14	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.6.18	陰性
5615	御嵩町宿地内	R3.6.12	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.6.17	陰性
5616	中津川市福岡地内	R3.6.11	捕獲	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.6.17	陰性
5617	中津川市坂下地内	R3.6.14	調査	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R3.6.17	陰性
5618	白川村椿原地内	R3.6.12	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.6.17	陰性
5619	高山市一之宮町地内	R3.6.13	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.6.17	陰性
5620	高山市岩井町地内	R3.6.14	捕獲	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R3.6.17	陰性
5621	可児市久々利地内	R3.6.14	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.6.17	陰性
5622	恵那市飯地町地内	R3.6.14	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.6.17	陰性
5623	岐阜市長良古津地内	R3.6.14	調査	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.6.18	陰性
5624	美濃加茂市蜂屋町地内	R3.6.14	調査	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.6.18	陰性
5625	各務原市各務東町地内	R3.6.15	調査	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.6.18	陰性
5626	美濃加茂市市之上町地内	R3.6.15	調査	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R3.6.18	陰性
5627	美濃加茂市伊深町地内	R3.6.15	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.6.18	陰性
5628	御嵩町中地内	R3.6.15	調査	雄	成体	約 103 cm	約 30 kg	R3.6.18	陰性
5629	瑞浪市日吉町地内	R3.6.15	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.6.18	陰性
5630	瑞浪市釜戸町地内	R3.6.15	調査	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.6.18	陰性
5631	恵那市武並町地内	R3.6.15	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.6.18	陰性
5632	中津川市神坂地内	R3.6.15	調査	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R3.6.18	陰性
5633	飛騨市古川町地内	R3.6.15	調査	雌	成体	約 93 cm	約 20 kg	R3.6.18	陰性
5634	多治見市市之倉町地内	R3.6.15	捕獲	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R3.6.18	陰性
5635	飛騨市古川町地内	R3.6.15	捕獲	雌	成体	約 93 cm	約 20 kg	R3.6.18	陰性
5636	多治見市滝呂町地内	R3.6.16	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.6.18	陰性
5637	可児市長洞地内	R3.6.16	調査	雌	子	約 72 cm	約 20 kg	R3.6.18	陰性
5638	中津川市坂下地内	R3.6.16	調査	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.6.18	陰性
5639	中津川市苗木地内	R3.6.16	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.6.18	陰性
5640	下呂市御厩野地内	R3.6.16	調査	雄	成体	約 96 cm	約 30 kg	R3.6.18	陰性
5641	高山市江名子町地内	R3.6.16	捕獲	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R3.6.18	陰性
5642	中津川市阿木地内	R3.6.16	捕獲	雌	子	約 55 cm	約 20 kg	R3.6.18	陰性
5643	御嵩町中地内	R3.6.17	調査	雌	成体	約 122 cm	約 60 kg	R3.6.21	陰性
5644	御嵩町次月地内	R3.6.17	調査	雄	成体	約 92 cm	約 20 kg	R3.6.21	陰性
5645	美濃市松森地内	R3.6.17	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.6.21	陰性
5646	飛騨市古川町地内	R3.6.17	調査	雄	成体	約 93 cm	約 20 kg	R3.6.21	陰性
5647	飛騨市古川町地内	R3.6.17	調査	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.6.21	陰性
5648	中津川市落合地内	R3.6.17	調査	雌	子	約 40 cm	約 10 kg	R3.6.21	陰性
5649	多治見市昭栄町地内	R3.6.17	捕獲	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R3.6.21	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和3年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
5650	恵那市東野地内	R3.6.17	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.6.21	陰性
5651	本巣市根尾西板屋地内	R3.6.17	捕獲	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R3.6.21	陰性
5652	関市志津野地内	R3.6.18	調査	雌	子	約 52 cm	約 10 kg	R3.6.22	陰性
5653	坂祝町勝山地内	R3.6.18	調査	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R3.6.22	陰性
5654	可児市久々利地内	R3.6.18	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.6.22	陰性
5655	多治見市高田町地内	R3.6.18	調査	雌	成体	約 125 cm	約 80 kg	R3.6.22	陰性
5656	多治見市高田町地内	R3.6.18	調査	雌	子	約 62 cm	約 20 kg	R3.6.22	陰性
5657	土岐市鶴里町地内	R3.6.18	調査	雌	成体	約 125 cm	約 80 kg	R3.6.22	陰性
5658	土岐市鶴里町地内	R3.6.18	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R3.6.22	陰性
5659	土岐市曾木町地内	R3.6.18	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.6.22	陰性
5660	土岐市曾木町地内	R3.6.18	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.6.22	陰性
5661	中津川市神坂地内	R3.6.18	調査	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.6.22	陰性
5662	飛騨市宮川町地内	R3.6.18	調査	雌	成体	約 93 cm	約 20 kg	R3.6.22	陰性
5663	飛騨市宮川町地内	R3.6.18	調査	雄	子	約 89 cm	約 20 kg	R3.6.22	陰性
5664	恵那市上矢作町地内	R3.6.18	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.6.22	陰性
5665	本巣市木知原地内	R3.6.18	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.6.22	陽性
5666	可児市久々利地内	R3.6.19	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.6.22	陰性
5667	恵那市武並町地内	R3.6.19	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.6.22	陰性
5668	関市下有知地内	R3.6.19	調査	雄	子	約 56 cm	約 20 kg	R3.6.22	陰性
5669	岐阜市上加納山地内	R3.6.20	捕獲	雄	成体	約 91 cm	約 20 kg	R3.6.24	陰性
5670	岐阜市上加納山地内	R3.6.20	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.6.24	陰性
5671	御嵩町古屋敷地内	R3.6.21	死亡	雄	成体	約 102 cm	約 30 kg	R3.6.23	陰性
5672	岐阜市岩井地内	R3.6.17	調査	雄	子	約 63 cm	約 20 kg	R3.6.24	陰性
5673	恵那市岩村町地内	R3.6.18	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.6.24	陰性
5674	美濃加茂市伊深町地内	R3.6.18	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R3.6.24	陰性
5675	中津川市蛭川地内	R3.6.18	捕獲	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.6.24	陰性
5676	瑞浪市日吉町地内	R3.6.19	調査	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R3.6.24	陰性
5677	美濃加茂市伊深町地内	R3.6.19	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.6.24	陰性
5678	御嵩町中地内	R3.6.19	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.6.24	陰性
5679	本巣市根尾西板屋地内	R3.6.19	捕獲	雄	子	約 40 cm	約 10 kg	R3.6.24	陰性
5680	飛騨市古川町地内	R3.6.20	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.6.24	陰性
5681	恵那市上矢作町地内	R3.6.21	捕獲	雄	子	約 25 cm	約 5 kg	R3.6.24	陰性
5682	高山市新宮町地内	R3.6.20	捕獲	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R3.6.24	陰性
5683	本巣市神海地内	R3.6.22	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.6.28	陽性
5684	八百津町久田見地内	R3.6.22	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.6.28	陰性
5685	本巣市根尾大井地内	R3.6.22	捕獲	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R3.6.28	陰性
5686	中津川市阿木地内	R3.6.22	捕獲	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.6.28	陰性
5687	多治見市市之倉町地内	R3.6.23	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.6.28	陰性
5688	高山市江名子町地内	R3.6.23	捕獲	雄	子	約 55 cm	約 20 kg	R3.6.28	陰性
5689	飛騨市河合町地内	R3.6.22	捕獲	雌	成体	約 94 cm	約 20 kg	R3.6.28	陰性
5690	高山市高根町地内	R3.6.23	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.6.28	陰性
5691	垂井町宮代地内	R3.6.24	捕獲	雄	成体	約 103 cm	約 30 kg	R3.6.28	陰性
5692	恵那市長島町地内	R3.6.24	捕獲	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R3.6.28	陰性
5693	中津川市川上地内	R3.6.24	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.6.28	陰性
5694	高山市江名子町地内	R3.6.24	捕獲	雌	子	約 74 cm	約 20 kg	R3.6.28	陰性
5695	飛騨市神岡町地内	R3.6.24	捕獲	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.6.28	陰性
5696	高山市国府町地内	R3.6.24	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.6.30	陰性
5697	恵那市岩村町地内	R3.6.25	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.6.30	陰性
5698	中津川市落合地内	R3.6.25	捕獲	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R3.6.30	陰性
5699	高山市江名子町地内	R3.6.25	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.6.30	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和3年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
5700	飛騨市神岡町地内	R3.6.25	捕獲	雄	成体	約 93 cm	約 20 kg	R3.6.30	陰性
5701	岐阜市日野西地内	R3.6.26	捕獲	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.6.30	陰性
5702	岐阜市日野西地内	R3.6.27	捕獲	雌	成体	約 140 cm	約 100 kg	R3.6.30	陰性
5703	飛騨市古川町地内	R3.6.27	捕獲	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R3.6.30	陰性
5704	大垣市青墓町地内	R3.6.28	捕獲	不明	子	約 30 cm	約 5 kg	R3.6.30	陰性
5705	恵那市飯地町地内	R3.6.28	捕獲	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R3.6.30	陰性
5706	恵那市武並町地内	R3.6.28	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.6.30	陰性
5707	恵那市三郷町地内	R3.6.29	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.7.2	陰性
5708	恵那市武並町地内	R3.6.29	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.7.2	陰性
5709	高山市片野町地内	R3.6.29	捕獲	雌	成体	約 97 cm	約 30 kg	R3.7.2	陰性
5710	高山市江名子町地内	R3.6.28	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.7.2	陰性
5711	岐阜市達目洞地内	R3.6.28	捕獲	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R3.7.2	陰性
5712	飛騨市神岡町地内	R3.6.29	捕獲	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.7.2	陰性
5713	可児市久々利地内	R3.6.30	捕獲	雄	成体	約 160 cm	約 130 kg	R3.7.2	陰性
5714	恵那市山岡町地内	R3.6.30	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.7.2	陰性
5715	飛騨市神岡町地内	R3.7.1	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.7.8	陰性
5716	飛騨市古川町地内	R3.7.1	捕獲	雄	成体	約 113 cm	約 45 kg	R3.7.8	陰性
5717	多治見市高田町地内	R3.7.1	捕獲	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.7.8	陰性
5718	下呂市門原地内	R3.7.1	捕獲	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.7.8	陰性
5719	中津川市阿木地内	R3.7.1	捕獲	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	R3.7.8	陰性
5720	高山市前原町地内	R3.7.1	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.9.7	陰性
5721	恵那市武並町地内	R3.7.3	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.7.8	陰性
5722	飛騨市古川町地内	R3.7.3	捕獲	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.7.8	陰性
5723	多治見市市之倉町地内	R3.7.5	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.7.8	陰性
5724	高山市江名子町地内	R3.7.3	捕獲	雄	子	約 58 cm	約 20 kg	R3.7.8	陰性
5725	大野町松山地内	R3.7.5	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.7.13	陰性
5726	関市神野地内	R3.7.6	捕獲	雄	子	約 46 cm	約 10 kg	R3.7.13	陰性
5727	岐阜市上加納山地内	R3.7.7	捕獲	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.7.13	陰性
5728	恵那市武並町地内	R3.7.11	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.7.13	陰性
5729	岐阜市日野西地内	R3.7.9	捕獲	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.7.14	陰性
5730	岐阜市日野南地内	R3.7.9	捕獲	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.7.14	陰性
5731	中津川市馬籠地内	R3.7.10	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.7.14	陰性
5732	大野町野地内	R3.7.12	捕獲	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.7.14	陰性
5733	恵那市上矢作町地内	R3.7.12	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.7.14	陰性
5734	下呂市保井戸地内	R3.7.12	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.7.14	陰性
5735	可児市長洞地内	R3.7.12	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.7.16	陰性
5736	揖斐川町小津地内	R3.7.12	調査	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.7.14	陰性
5737	七宗町上麻生地内	R3.7.12	調査	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R3.7.14	陰性
5738	八百津町錦織地内	R3.7.12	調査	雌	子	約 63 cm	約 20 kg	R3.7.14	陰性
5739	飛騨市神岡町地内	R3.7.12	調査	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.7.16	陰性
5740	瑞浪市日吉町地内	R3.7.12	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.7.14	陰性
5741	美濃加茂市蜂屋町地内	R3.7.12	調査	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R3.7.16	陰性
5742	郡上市高鷲町地内	R3.7.12	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.7.14	陰性
5743	美濃加茂市山之上町地内	R3.7.12	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.7.14	陰性
5744	可児市久々利地内	R3.7.12	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.7.14	陰性
5745	可児市久々利地内	R3.7.12	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.7.14	陰性
5746	郡上市高鷲町地内	R3.7.12	調査	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.7.14	陰性
5747	下呂市小川地内	R3.7.12	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.7.16	陰性
5748	恵那市笠置町地内	R3.7.12	捕獲	雄	子	約 76 cm	約 20 kg	R3.7.14	陰性
5749	多治見市小名田町地内	R3.7.14	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.7.16	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和3年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
5750	下呂市森地内	R3.7.13	調査	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	R3.7.16	陰性
5751	飛騨市神岡町地内	R3.7.13	調査	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.7.16	陰性
5752	大垣市上石津町地内	R3.7.13	調査	雄	成体	約 104 cm	約 30 kg	R3.7.16	陰性
5753	山県市洞田地内	R3.7.13	調査	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.7.16	陰性
5754	可児市長洞地内	R3.7.13	調査	雌	子	約 76 cm	約 20 kg	R3.7.16	陰性
5755	瑞浪市明世町地内	R3.7.13	調査	雌	子	約 55 cm	約 20 kg	R3.7.16	陰性
5756	御嵩町井尻地内	R3.7.13	調査	雄	成体	約 143 cm	約 100 kg	R3.7.16	陰性
5757	御嵩町前沢地内	R3.7.13	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.7.16	陰性
5758	八百津町上飯田地内	R3.7.13	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R3.7.16	陰性
5759	八百津町八百津地内	R3.7.13	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.7.16	陰性
5760	中津川市蛭川地内	R3.7.13	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.7.16	陰性
5761	土岐市肥田町地内	R3.7.13	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.7.19	陰性
5762	土岐市鶴里町地内	R3.7.13	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.7.19	陰性
5763	恵那市長島町地内	R3.7.13	調査	雌	子	約 68 cm	約 20 kg	R3.7.16	陰性
5764	恵那市串原地内	R3.7.13	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.7.19	陰性
5765	恵那市明智町地内	R3.7.13	調査	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R3.7.19	陰性
5766	恵那市長島町地内	R3.7.14	調査	雄	成体	約 93 cm	約 20 kg	R3.7.16	陰性
5767	恵那市飯地町地内	R3.7.14	調査	雌	成体	約 92 cm	約 20 kg	R3.7.16	陰性
5768	恵那市飯地町地内	R3.7.14	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.7.16	陰性
5769	土岐市鶴里町地内	R3.7.14	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R3.7.19	陰性
5770	瑞浪市日吉町地内	R3.7.14	調査	雌	子	約 50 cm	約 10 kg	R3.7.16	陰性
5771	郡上市八幡町地内	R3.7.14	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.7.16	陰性
5772	下呂市森地内	R3.7.14	調査	雄	子	約 55 cm	約 20 kg	R3.7.19	陰性
5773	瑞浪市明世町地内	R3.7.14	調査	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R3.7.19	陰性
5774	瑞浪市明世町地内	R3.7.14	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.7.19	陰性
5775	瑞浪市日吉町地内	R3.7.14	調査	雌	成体	約 102 cm	約 30 kg	R3.7.19	陰性
5776	可児市大森地内	R3.7.14	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.7.19	陰性
5777	高山市上宝町地内	R3.7.12	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.7.19	陰性
5778	飛騨市河合町地内	R3.7.13	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.7.19	陰性
5779	可児市久々利地内	R3.7.14	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.7.19	陰性
5780	岐阜市長良古津地内	R3.7.14	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.7.19	陰性
5781	岐阜市岩井地内	R3.7.14	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.7.19	陰性
5782	岐阜市山県岩地内	R3.7.15	調査	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.7.27	陰性
5783	瑞浪市稲津町地内	R3.7.15	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.7.19	陰性
5784	美濃加茂市伊深町地内	R3.7.15	調査	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R3.7.19	陰性
5785	関市中之保地内	R3.7.15	調査	雄	子	約 57 cm	約 20 kg	R3.7.19	陰性
5786	恵那市岩村町地内	R3.7.15	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.7.19	陰性
5787	御嵩町中地内	R3.7.15	調査	雌	子	約 72 cm	約 20 kg	R3.7.19	陰性
5788	御嵩町津橋地内	R3.7.15	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.7.19	陰性
5789	瑞浪市土岐町地内	R3.7.15	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.7.19	陰性
5790	七宗町川並地内	R3.7.15	調査	雄	子	約 67 cm	約 20 kg	R3.7.20	陰性
5791	瑞浪市日吉町地内	R3.7.15	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.7.20	陰性
5792	下呂市森地内	R3.7.15	調査	雌	成体	約 96 cm	約 30 kg	R3.7.20	陰性
5793	可児市室原地内	R3.7.15	調査	雌	成体	約 125 cm	約 80 kg	R3.7.20	陰性
5794	関市広見地内	R3.7.15	調査	雄	子	約 63 cm	約 20 kg	R3.7.20	陰性
5795	中津川市下野地内	R3.7.15	調査	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.7.20	陰性
5796	中津川市下野地内	R3.7.15	調査	雄	子	約 45 cm	約 10 kg	R3.7.20	陰性
5797	恵那市大井町地内	R3.7.15	調査	雌	子	約 58 cm	約 20 kg	R3.7.20	陰性
5798	郡上市高鷲町地内	R3.7.15	調査	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R3.7.20	陰性
5799	白川村馬狩地内	R3.7.14	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.7.20	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和3年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
5800	土岐市鶴里町地内	R3.7.15	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R3.7.20	陰性
5801	中津川市加子母地内	R3.7.15	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.7.20	陰性
5802	多治見市小名田町地内	R3.7.15	捕獲	雄	子	約 55 cm	約 20 kg	R3.7.20	陰性
5803	恵那市上矢作町地内	R3.7.15	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.7.20	陰性
5804	関市下之保地内	R3.7.15	捕獲	雄	成体	約 160 cm	約 130 kg	R3.7.20	陰性
5805	恵那市長島町地内	R3.7.15	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.7.20	陰性
5806	本巣市木知原地内	R3.7.15	捕獲	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	R3.7.20	陰性
5807	郡上市八幡町地内	R3.7.15	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.7.20	陰性
5808	大野町寺内地内	R3.7.15	調査	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R3.7.20	陰性
5809	山県市谷合地内	R3.7.16	調査	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.7.27	陰性
5810	各務原市須衛町地内	R3.7.16	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.7.20	陰性
5811	八百津町八百津地内	R3.7.16	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.7.20	陰性
5812	八百津町野上地内	R3.7.16	調査	雌	子	約 67 cm	約 20 kg	R3.7.20	陰性
5813	御嵩町古屋敷地内	R3.7.16	調査	雄	成体	約 99 cm	約 30 kg	R3.7.26	陰性
5814	御嵩町中切地内	R3.7.16	調査	雌	子	約 50 cm	約 10 kg	R3.7.26	陰性
5815	御嵩町御嵩地内	R3.7.16	調査	雌	成体	約 125 cm	約 80 kg	R3.7.26	陰性
5816	美濃市松森地内	R3.7.16	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.7.26	陰性
5817	関市迫間地内	R3.7.16	調査	雌	子	約 72 cm	約 20 kg	R3.7.27	陰性
5818	郡上市白鳥町地内	R3.7.16	調査	雄	成体	約 92 cm	約 20 kg	R3.7.26	陰性
5819	土岐市曾木町地内	R3.7.16	調査	雄	子	約 55 cm	約 20 kg	R3.7.26	陰性
5820	瑞浪市日吉町地内	R3.7.16	調査	雌	子	約 55 cm	約 20 kg	R3.7.26	陰性
5821	瑞浪市日吉町地内	R3.7.16	調査	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R3.7.26	陰性
5822	恵那市岩村町地内	R3.7.16	調査	雌	成体	約 125 cm	約 80 kg	R3.7.26	陰性
5823	飛騨市神岡町地内	R3.7.16	調査	雄	成体	約 104 cm	約 30 kg	R3.7.26	陰性
5824	飛騨市古川町地内	R3.7.16	調査	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.7.26	陰性
5825	本巣市木知原地内	R3.7.16	捕獲	雌	子	約 50 cm	約 10 kg	R3.7.26	陰性
5826	関市西神野地内	R3.7.16	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.7.27	陰性
5827	郡上市八幡町地内	R3.7.16	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.7.26	陰性
5828	恵那市岩村町地内	R3.7.16	捕獲	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.7.26	陰性
5829	恵那市長島町地内	R3.7.16	捕獲	雌	成体	約 150 cm	約 130 kg	R3.7.26	陰性
5830	恵那市長島町地内	R3.7.16	捕獲	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	R3.7.26	陰性
5831	土岐市土岐津町地内	R3.7.17	死亡	雌	子	約 73 cm	約 20 kg	R3.7.28	陰性
5832	山県市円原地内	R3.7.18	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.7.27	陰性
5833	恵那市武並町地内	R3.7.17	調査	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R3.7.27	陰性
5834	中津川市蛭川地内	R3.7.17	調査	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	R3.7.26	陰性
5835	八百津町福地地内	R3.7.18	調査	雌	成体	約 103 cm	約 30 kg	R3.7.26	陰性
5836	八百津町上飯田地内	R3.7.17	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.7.26	陰性
5837	八百津町野上地内	R3.7.17	調査	雌	成体	約 113 cm	約 45 kg	R3.7.26	陰性
5838	恵那市三郷町地内	R3.7.17	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.7.27	陰性
5839	関市迫間地内	R3.7.17	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.7.27	陰性
5840	美濃加茂市下米田町地内	R3.7.18	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R3.7.26	陰性
5841	恵那市武並町地内	R3.7.17	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.7.26	陰性
5842	郡上市八幡町地内	R3.7.17	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.7.27	陰性
5843	本巣市根尾板所地内	R3.7.17	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.7.27	陰性
5844	可児市久々利地内	R3.7.19	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.7.27	陰性
5845	可児市今地内	R3.7.19	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.7.27	陰性
5846	可児市西帷子地内	R3.7.19	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.7.27	陰性
5847	可児市長洞地内	R3.7.19	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.7.27	陰性
5848	可児市今地内	R3.7.18	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.7.27	陰性
5849	可児市久々利地内	R3.7.17	調査	雌	成体	約 125 cm	約 80 kg	R3.7.27	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和3年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
5850	可児市久々利地内	R3.7.17	調査	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R3.7.27	陰性
5851	中津川市加子母地内	R3.7.18	捕獲	雄	子	約 35 cm	約 10 kg	R3.7.27	陰性
5852	中津川市田瀬地内	R3.7.16	調査	雌	成体	約 106 cm	約 45 kg	R3.9.7	陰性
5853	下呂市小坂町地内	R3.7.16	調査	雄	成体	約 118 cm	約 60 kg	R3.7.27	陰性
5854	土岐市鶴里町地内	R3.7.19	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R3.7.29	陰性
5855	岐阜市達目洞地内	R3.7.18	捕獲	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.7.29	陰性
5856	美濃市大矢田地内	R3.7.19	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R3.7.29	陰性
5857	美濃市須原地内	R3.7.19	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.7.29	陰性
5858	瑞浪市釜戸町地内	R3.7.19	調査	雌	子	約 30 cm	約 5 kg	R3.7.29	陰性
5859	瑞浪市土岐町地内	R3.7.19	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.7.29	陰性
5860	瑞浪市日吉町地内	R3.7.17	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.7.29	陰性
5861	瑞浪市日吉町地内	R3.7.19	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.7.29	陰性
5862	瑞浪市日吉町地内	R3.7.19	調査	雌	成体	約 117 cm	約 60 kg	R3.7.29	陰性
5863	瑞浪市釜戸町地内	R3.7.16	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.7.29	陰性
5864	恵那市飯地町地内	R3.7.18	調査	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.7.29	陰性
5865	恵那市武並町地内	R3.7.17	調査	雄	成体	約 96 cm	約 30 kg	R3.7.29	陰性
5866	恵那市長島町地内	R3.7.18	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.7.29	陰性
5867	恵那市岩村町地内	R3.7.18	捕獲	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.7.29	陰性
5868	恵那市岩村町地内	R3.7.17	調査	不明	子	約 50 cm	約 10 kg	R3.7.29	陰性
5869	御嵩町前沢地内	R3.7.18	調査	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.7.29	陰性
5870	御嵩町御嵩地内	R3.7.17	調査	雄	子	約 64 cm	約 20 kg	R3.7.29	陰性
5871	御嵩町御嵩地内	R3.7.19	調査	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.7.29	陰性
5872	高山市前原町地内	R3.7.19	調査	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.7.29	陰性
5873	高山市上切町地内	R3.7.18	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.7.29	陰性
5874	本巣市根尾能郷地内	R3.7.19	調査	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R3.7.29	陰性
5875	山県市東深瀬地内	R3.7.19	調査	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.7.29	陰性
5876	山県市椎倉地内	R3.7.16	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.7.29	陰性
5877	富加町加治田地内	R3.7.19	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.7.29	陰性
5878	坂祝町黒岩地内	R3.7.20	調査	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.7.29	陰性
5879	多治見市小名田町地内	R3.7.20	死亡	雄	子	約 73 cm	約 20 kg	R3.7.28	陰性
5880	高山市清見町地内	R3.7.20	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.7.29	陰性
5881	恵那市飯地町地内	R3.7.19	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.7.29	陰性
5882	御嵩町宿地内	R3.7.20	調査	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R3.7.29	陰性
5883	飛騨市神岡町地内	R3.7.20	調査	雄	子	約 55 cm	約 20 kg	R3.7.29	陰性
5884	可児市西帷子地内	R3.7.20	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.7.29	陰性
5885	可児市西帷子地内	R3.7.20	調査	雄	子	約 72 cm	約 20 kg	R3.7.29	陰性
5886	恵那市武並町地内	R3.7.20	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.7.29	陰性
5887	土岐市駄知町地内	R3.7.20	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.7.29	陰性
5888	土岐市駄知町地内	R3.7.20	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R3.7.29	陰性
5889	美濃加茂市三和町地内	R3.7.20	調査	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.7.29	陰性
5890	岐阜市山県北野地内	R3.7.20	調査	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R3.8.2	陰性
5891	瑞浪市稲津町地内	R3.7.20	調査	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R3.8.2	陰性
5892	下呂市小坂町地内	R3.7.20	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.7.29	陰性
5893	瑞浪市稲津町地内	R3.7.21	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.8.2	陰性
5894	恵那市岩村町地内	R3.7.21	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.8.2	陰性
5895	御嵩町津橋地内	R3.7.21	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.8.2	陰性
5896	垂井町岩手地内	R3.7.21	調査	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R3.7.29	陰性
5897	関市迫間地内	R3.7.21	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.7.29	陰性
5898	関市迫間地内	R3.7.21	調査	雄	子	約 76 cm	約 20 kg	R3.7.29	陰性
5899	岐阜市城田寺地内	R3.7.21	調査	雌	成体	約 145 cm	約 130 kg	R3.7.29	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和3年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
5900	美濃加茂市山之上町地内	R3.7.21	調査	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.7.29	陰性
5901	恵那市笠置町地内	R3.7.22	捕獲	不明	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.7.29	陰性
5902	下呂市萩原町地内	R3.7.22	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.7.29	陰性
5903	美濃加茂市山之上町地内	R3.7.22	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.7.29	陰性
5904	美濃加茂市山之上町地内	R3.7.22	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.7.30	陰性
5905	関市倉知地内	R3.7.22	調査	雌	子	約 66 cm	約 20 kg	R3.7.30	陰性
5906	関市迫間地内	R3.7.22	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.7.30	陰性
5907	関市向山町地内	R3.7.23	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.7.30	陰性
5908	関市倉知地内	R3.7.24	調査	雌	子	約 68 cm	約 20 kg	R3.7.30	陰性
5909	関市池尻地内	R3.7.24	調査	雄	子	約 61 cm	約 20 kg	R3.7.30	陰性
5910	関市志津野地内	R3.7.24	調査	雌	成体	約 92 cm	約 20 kg	R3.7.30	陰性
5911	八百津町八百津地内	R3.7.23	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.7.30	陰性
5912	山県市椎倉地内	R3.7.23	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.7.30	陰性
5913	恵那市三郷町地内	R3.7.22	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.7.30	陰性
5914	恵那市明智町地内	R3.7.19	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.7.30	陰性
5915	山県市東深瀬地内	R3.7.24	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.7.30	陰性
5916	山県市梅原地内	R3.7.25	調査	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.7.30	陰性
5917	八百津町錦織地内	R3.7.25	調査	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R3.7.30	陰性
5918	揖斐川町谷汲地内	R3.7.24	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.7.30	陰性
5919	可児市久々利地内	R3.7.25	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.7.30	陰性
5920	可児市長洞地内	R3.7.25	調査	雄	子	約 77 cm	約 20 kg	R3.7.30	陰性
5921	土岐市鶴里町地内	R3.7.25	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.7.30	陰性
5922	土岐市曾木町地内	R3.7.25	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.7.30	陰性
5923	土岐市鶴里町地内	R3.7.25	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.7.30	陰性
5924	土岐市肥田町地内	R3.7.22	調査	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R3.7.30	陰性
5925	土岐市鶴里町地内	R3.7.22	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R3.7.30	陰性
5926	富加町夕田地内	R3.7.24	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.8.2	陰性
5927	郡上市八幡町地内	R3.7.23	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.8.2	陰性
5928	中津川市手賀野地内	R3.7.22	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.8.2	陰性
5929	可児市柿下地内	R3.7.24	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R3.8.2	陰性
5930	可児市久々利地内	R3.7.24	調査	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R3.8.2	陰性
5931	可児市久々利地内	R3.7.25	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.8.2	陰性
5932	関市下之保地内	R3.7.23	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.8.2	陰性
5933	高山市国府町地内	R3.7.20	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.8.2	陰性
5934	飛騨市神岡町地内	R3.7.23	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.8.2	陰性
5935	郡上市高鷲町地内	R3.7.20	調査	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	R3.8.2	陰性
5936	瑞浪市稲津町地内	R3.7.20	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.8.2	陰性
5937	瑞浪市稲津町地内	R3.7.21	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.8.2	陰性
5938	郡上市高鷲町地内	R3.7.21	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.8.2	陰性
5939	恵那市武並町地内	R3.7.21	調査	雌	子	約 40 cm	約 10 kg	R3.8.2	陰性
5940	御嵩町次月地内	R3.7.22	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.8.2	陰性
5941	関市富之保地内	R3.7.22	調査	雌	子	約 67 cm	約 20 kg	R3.8.2	陰性
5942	恵那市飯地町地内	R3.7.26	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.8.2	陰性
5943	岐阜市山県北野地内	R3.7.22	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.8.3	陰性
5944	関市中之保地内	R3.7.22	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.8.3	陰性
5945	関市中之保地内	R3.7.22	調査	雌	子	約 50 cm	約 10 kg	R3.8.3	陰性
5946	岐阜市山県岩地内	R3.7.26	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.8.3	陰性
5947	瑞浪市日吉町地内	R3.7.22	調査	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R3.8.3	陰性
5948	下呂市乗政地内	R3.7.22	調査	雄	子	約 40 cm	約 10 kg	R3.8.3	陰性
5949	御嵩町中地内	R3.7.23	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.8.3	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和3年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
5950	美濃加茂市山之上町地内	R3.7.23	調査	雌	子	約 50 cm	約 10 kg	R3.8.3	陰性
5951	可児市西帷子地内	R3.7.23	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R3.8.3	陰性
5952	本巣市根尾水鳥地内	R3.7.23	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.8.3	陰性
5953	中津川市高山地内	R3.7.23	調査	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	R3.8.3	陰性
5954	瑞浪市稲津町地内	R3.7.23	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.8.3	陰性
5955	中津川市田瀬地内	R3.7.23	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.8.3	陰性
5956	御嵩町御嵩地内	R3.7.24	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.8.3	陰性
5957	御嵩町中地内	R3.7.24	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.8.3	陰性
5958	御嵩町中地内	R3.7.24	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.8.3	陰性
5959	御嵩町御嵩地内	R3.7.24	調査	雌	子	約 56 cm	約 20 kg	R3.8.3	陰性
5960	可児市西帷子地内	R3.7.24	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.8.3	陰性
5961	高山市国府町地内	R3.7.24	調査	雌	子	約 53 cm	約 10 kg	R3.8.3	陰性
5962	瑞浪市明世町地内	R3.7.24	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R3.8.3	陰性
5963	瑞浪市土岐町地内	R3.7.24	調査	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	R3.8.3	陰性
5964	瑞浪市土岐町地内	R3.7.24	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.8.3	陰性
5965	海津市南濃町地内	R3.7.24	調査	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R3.8.5	陰性
5966	可児市西帷子地内	R3.7.25	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R3.8.5	陰性
5967	岐阜市山泉岩地内	R3.7.25	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.8.5	陰性
5968	恵那市武並町地内	R3.7.25	調査	雌	子	約 86 cm	約 20 kg	R3.8.5	陰性
5969	瑞浪市日吉町地内	R3.7.25	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.8.5	陰性
5970	瑞浪市釜戸町地内	R3.7.25	調査	雌	子	約 50 cm	約 10 kg	R3.8.5	陰性
5971	恵那市武並町地内	R3.7.25	調査	雌	子	約 40 cm	約 10 kg	R3.8.5	陰性
5972	御嵩町御嵩地内	R3.7.26	調査	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R3.8.5	陰性
5973	可児市西帷子地内	R3.7.26	調査	雌	成体	約 106 cm	約 45 kg	R3.8.5	陰性
5974	御嵩町中切地内	R3.7.26	調査	雄	子	約 57 cm	約 20 kg	R3.8.5	陰性
5975	関市志津野地内	R3.7.26	調査	雌	成体	約 111 cm	約 45 kg	R3.8.5	陰性
5976	関市下有知地内	R3.7.26	調査	雌	子	約 61 cm	約 20 kg	R3.8.5	陰性
5977	八百津町野上地内	R3.7.26	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.8.5	陰性
5978	恵那市武並町地内	R3.7.26	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R3.8.5	陰性
5979	瑞浪市明世町地内	R3.7.26	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.8.5	陰性
5980	瑞浪市日吉町地内	R3.7.26	調査	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R3.8.5	陰性
5981	瑞浪市日吉町地内	R3.7.26	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.8.5	陰性
5982	瑞浪市稲津町地内	R3.7.26	調査	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R3.8.5	陰性
5983	瑞浪市釜戸町地内	R3.7.26	調査	雌	子	約 50 cm	約 10 kg	R3.8.5	陰性
5984	瑞浪市土岐町地内	R3.7.26	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.8.5	陰性
5985	下呂市乗政地内	R3.7.26	調査	雄	子	約 45 cm	約 10 kg	R3.8.5	陰性
5986	飛騨市古川町地内	R3.7.26	調査	雄	子	約 45 cm	約 10 kg	R3.8.5	陰性
5987	中津川市中津川地内	R3.7.26	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.8.5	陰性
5988	恵那市武並町地内	R3.7.22	捕獲	雌	成体	約 140 cm	約 100 kg	R3.8.5	陰性
5989	高山市久々野町地内	R3.7.22	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.8.5	陰性
5990	岐阜市達目洞地内	R3.7.23	捕獲	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.8.5	陰性
5991	中津川市坂下地内	R3.7.23	捕獲	雄	子	約 55 cm	約 20 kg	R3.8.5	陰性
5992	中津川市坂下地内	R3.7.24	捕獲	雌	子	約 54 cm	約 10 kg	R3.8.5	陰性
5993	垂井町宮代地内	R3.7.26	捕獲	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.8.5	陰性
5994	中津川市付知町地内	R3.7.26	捕獲	雌	子	約 55 cm	約 20 kg	R3.8.5	陰性
5995	恵那市明智町地内	R3.7.25	調査	雌	子	約 50 cm	約 10 kg	R3.8.5	陰性
5996	可児市西帷子地内	R3.7.26	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.8.5	陰性
5997	恵那市明智町地内	R3.7.26	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.8.5	陰性
5998	下呂市金山町地内	R3.7.24	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.8.5	陰性
5999	下呂市金山町地内	R3.7.24	捕獲	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	R3.8.5	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和3年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
6000	下呂市馬瀬地内	R3.7.26	調査	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.8.5	陰性
6001	中津川市蛭川地内	R3.7.26	調査	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R3.8.5	陰性
6002	中津川市蛭川地内	R3.7.25	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.8.5	陰性
6003	関市小野地内	R3.7.22	調査	雌	成体	約 106 cm	約 45 kg	R3.8.5	陰性
6004	関市小野地内	R3.7.22	調査	雄	成体	約 124 cm	約 60 kg	R3.8.5	陰性
6005	恵那市大井町地内	R3.7.22	捕獲	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.8.5	陰性
6006	郡上市白鳥町地内	R3.7.23	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.8.5	陰性
6007	岐阜市出屋敷地内	R3.7.27	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.8.5	陰性
6008	本巣市根尾長嶺地内	R3.7.27	調査	雄	子	約 44 cm	約 10 kg	R3.8.5	陰性
6009	可児市今地内	R3.7.27	調査	雄	子	約 82 cm	約 20 kg	R3.8.6	陰性
6010	坂祝町黒岩地内	R3.7.27	調査	雌	子	約 88 cm	約 20 kg	R3.8.6	陰性
6011	八百津町上飯田地内	R3.7.27	調査	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R3.8.6	陰性
6012	御嵩町津橋地内	R3.7.27	調査	雌	成体	約 123 cm	約 60 kg	R3.8.6	陰性
6013	御嵩町津橋地内	R3.7.27	調査	雌	子	約 56 cm	約 20 kg	R3.8.6	陰性
6014	七宗町上麻生地内	R3.7.27	調査	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R3.8.6	陰性
6015	郡上市八幡町地内	R3.7.27	調査	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R3.8.6	陰性
6016	多治見市小名田町地内	R3.7.27	捕獲	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R3.8.6	陰性
6017	多治見市小名田町地内	R3.7.27	捕獲	雌	子	約 50 cm	約 10 kg	R3.8.6	陰性
6018	土岐市妻木町地内	R3.7.27	調査	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R3.8.6	陰性
6019	土岐市鶴里町地内	R3.7.27	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.8.6	陰性
6020	土岐市鶴里町地内	R3.7.27	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.8.6	陰性
6021	土岐市鶴里町地内	R3.7.27	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.8.6	陰性
6022	土岐市曾木町地内	R3.7.27	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R3.8.6	陰性
6023	瑞浪市釜戸町地内	R3.7.27	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.8.6	陰性
6024	関市板取地内	R3.7.27	捕獲	雌	子	約 50 cm	約 10 kg	R3.8.6	陰性
6025	恵那市武並町地内	R3.7.27	調査	雌	子	約 40 cm	約 10 kg	R3.8.6	陰性
6026	恵那市明智町地内	R3.7.27	調査	雌	子	約 50 cm	約 10 kg	R3.8.6	陰性
6027	恵那市武並町地内	R3.7.27	調査	雌	子	約 57 cm	約 20 kg	R3.8.6	陰性
6028	中津川市坂下地内	R3.7.27	調査	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R3.8.6	陰性
6029	下呂市小坂町地内	R3.7.27	調査	雌	成体	約 112 cm	約 45 kg	R3.8.6	陰性
6030	関市板取地内	R3.7.27	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.8.6	陰性
6031	美濃加茂市山之上町地内	R3.7.28	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.8.6	陰性
6032	七宗町上麻生地内	R3.7.28	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.8.6	陰性
6033	可児市東帷子地内	R3.7.28	調査	雄	子	約 78 cm	約 20 kg	R3.8.6	陰性
6034	関市迫間地内	R3.7.28	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.8.6	陰性
6035	土岐市肥田町地内	R3.7.28	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R3.8.6	陰性
6036	恵那市岩村町地内	R3.7.28	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.8.6	陰性
6037	瑞浪市稲津町地内	R3.7.28	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.8.6	陰性
6038	瑞浪市日吉町地内	R3.7.28	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.8.6	陰性
6039	恵那市長島町地内	R3.7.28	捕獲	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	R3.8.6	陰性
6040	中津川市坂下地内	R3.7.28	捕獲	雌	成体	約 125 cm	約 80 kg	R3.8.6	陰性
6041	中津川市付知町地内	R3.7.28	捕獲	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.8.6	陰性
6042	関市上之保地内	R3.7.28	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.8.6	陰性
6043	関市中之保地内	R3.7.28	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.8.6	陰性
6044	中津川市福岡地内	R3.7.28	調査	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R3.8.6	陰性
6045	岐阜市長良古津地内	R3.7.28	調査	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R3.8.6	陰性
6046	美濃加茂市山之上町地内	R3.7.28	調査	雌	成体	約 145 cm	約 130 kg	R3.8.6	陰性
6047	中津川市田瀬地内	R3.7.28	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.8.6	陰性
6048	可児市柿下地内	R3.7.28	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.8.6	陰性
6049	岐阜市出屋敷地内	R3.7.28	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.8.6	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和3年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
6050	可児市久々利地内	R3.7.27	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.8.6	陰性
6051	美濃加茂市牧野地内	R3.7.28	調査	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.8.6	陰性
6052	可児市久々利地内	R3.7.27	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.8.6	陰性
6053	中津川市中津川地内	R3.7.27	調査	雄	子	約 55 cm	約 20 kg	R3.8.10	陰性
6054	富加町夕田地内	R3.7.27	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.8.10	陰性
6055	瑞浪市稲津町地内	R3.7.29	調査	雌	子	約 55 cm	約 20 kg	R3.8.10	陰性
6056	土岐市鶴里町地内	R3.7.29	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.8.10	陰性
6057	土岐市鶴里町地内	R3.7.29	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R3.8.10	陰性
6058	瑞浪市日吉町地内	R3.7.29	調査	雌	子	約 67 cm	約 20 kg	R3.8.10	陰性
6059	瑞浪市釜戸町地内	R3.7.29	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.8.10	陰性
6060	八百津町久田見地内	R3.7.29	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.8.10	陰性
6061	美濃加茂市伊深町地内	R3.7.29	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.8.10	陰性
6062	可児市室原地内	R3.7.29	調査	雄	子	約 72 cm	約 20 kg	R3.8.10	陰性
6063	多治見市赤坂町地内	R3.7.29	捕獲	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R3.8.10	陰性
6064	関市迫間台地内	R3.7.29	調査	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R3.8.10	陰性
6065	関市小迫間地内	R3.7.29	調査	雌	子	約 71 cm	約 20 kg	R3.8.10	陰性
6066	関市迫間地内	R3.7.29	調査	雌	成体	約 108 cm	約 45 kg	R3.8.10	陰性
6067	関市迫間地内	R3.7.29	調査	雄	子	約 73 cm	約 20 kg	R3.8.10	陰性
6068	恵那市武並町地内	R3.7.29	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.8.10	陰性
6069	瑞浪市釜戸町地内	R3.7.29	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.8.10	陰性
6070	御嵩町御嵩地内	R3.7.29	調査	雄	子	約 62 cm	約 20 kg	R3.8.10	陰性
6071	美濃加茂市伊深町地内	R3.7.29	調査	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R3.8.10	陰性
6072	岐阜市加野地内	R3.7.30	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.8.10	陰性
6073	山県市梅原地内	R3.7.30	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.8.10	陰性
6074	関市迫間台地内	R3.7.30	調査	雄	子	約 69 cm	約 20 kg	R3.8.10	陰性
6075	美濃加茂市伊深町地内	R3.7.30	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.8.12	陰性
6076	美濃加茂市山之上町地内	R3.7.30	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.8.12	陰性
6077	土岐市曾木町地内	R3.7.30	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.8.12	陰性
6078	恵那市明智町地内	R3.7.30	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.8.12	陰性
6079	飛騨市宮川町地内	R3.7.30	調査	雄	子	約 87 cm	約 20 kg	R3.8.12	陰性
6080	飛騨市神岡町地内	R3.7.30	調査	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.8.12	陰性
6081	下呂市馬瀬地内	R3.7.30	捕獲	雄	子	約 40 cm	約 10 kg	R3.8.12	陰性
6082	高山市江名子町地内	R3.7.30	捕獲	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R3.8.12	陰性
6083	高山市江名子町地内	R3.7.30	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.8.12	陰性
6084	可児市久々利地内	R3.7.31	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.8.12	陰性
6085	関市倉知地内	R3.7.31	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.8.12	陰性
6086	関市広見地内	R3.7.31	調査	雄	子	約 68 cm	約 20 kg	R3.8.12	陰性
6087	土岐市鶴里町地内	R3.7.31	調査	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R3.8.12	陰性
6088	恵那市明智町地内	R3.7.31	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.8.12	陰性
6089	中津川市中津川地内	R3.7.31	調査	雄	子	約 58 cm	約 20 kg	R3.8.12	陰性
6090	関市下有知地内	R3.8.1	調査	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R3.8.12	陰性
6091	土岐市曾木町地内	R3.8.1	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.8.12	陰性
6092	恵那市明智町地内	R3.8.1	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.8.12	陰性
6093	各務原市各務東町地内	R3.7.29	捕獲	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R3.8.12	陰性
6094	美濃加茂市山之上町地内	R3.7.30	調査	雌	成体	約 150 cm	約 130 kg	R3.8.12	陰性
6095	美濃加茂市山之上町地内	R3.7.30	調査	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	R3.8.12	陰性
6096	岐阜市山県北野地内	R3.7.31	調査	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.8.12	陰性
6097	美濃加茂市三和町地内	R3.7.31	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.8.12	陰性
6098	美濃加茂市山之上町地内	R3.7.31	調査	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R3.8.12	陰性
6099	御嵩町中地内	R3.7.31	調査	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R3.8.12	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和3年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
6100	御嵩町中地内	R3.7.31	調査	雌	子	約 73 cm	約 20 kg	R3.8.12	陰性
6101	御嵩町宿地内	R3.7.31	調査	雄	成体	約 97 cm	約 30 kg	R3.8.12	陰性
6102	郡上市白鳥町地内	R3.7.31	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.8.13	陰性
6103	恵那市長島町地内	R3.7.31	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.8.12	陰性
6104	瑞浪市小田町地内	R3.7.31	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.8.12	陰性
6105	飛騨市古川町地内	R3.7.31	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.8.12	陰性
6106	関市西神野地内	R3.8.1	調査	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.8.12	陰性
6107	関市志津野地内	R3.8.1	調査	雌	子	約 57 cm	約 20 kg	R3.8.12	陰性
6108	御嵩町中地内	R3.8.1	調査	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R3.8.12	陰性
6109	御嵩町御嵩地内	R3.8.1	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.8.12	陰性
6110	御嵩町次月地内	R3.8.1	調査	雌	成体	約 114 cm	約 45 kg	R3.8.12	陰性
6111	美濃加茂市山之上町地内	R3.8.1	調査	雄	成体	約 98 cm	約 30 kg	R3.8.12	陰性
6112	可児市久々利地内	R3.8.1	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.8.12	陰性
6113	瑞浪市明世町地内	R3.8.1	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R3.8.12	陰性
6114	瑞浪市陶町地内	R3.8.1	調査	雌	子	約 66 cm	約 20 kg	R3.8.12	陰性
6115	中津川市坂下地内	R3.8.1	調査	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.8.12	陰性
6116	中津川市坂下地内	R3.8.1	調査	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R3.8.12	陰性
6117	中津川市落合地内	R3.8.1	調査	雌	子	約 57 cm	約 20 kg	R3.8.12	陰性
6118	中津川市田瀬地内	R3.8.1	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.8.12	陰性
6119	恵那市武並町地内	R3.8.1	捕獲	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.8.13	陰性
6120	中津川市中津川地内	R3.8.1	捕獲	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.8.13	陰性
6121	岐阜市安食地内	R3.8.2	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R3.8.13	陰性
6122	垂井町岩手地内	R3.8.2	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.8.13	陰性
6123	揖斐川町谷汲地内	R3.8.2	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.8.13	陰性
6124	可児市西帷子地内	R3.8.2	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.8.13	陰性
6125	八百津町八百津地内	R3.8.2	調査	雌	成体	約 108 cm	約 45 kg	R3.8.13	陰性
6126	美濃加茂市三和町地内	R3.8.2	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.8.13	陰性
6127	郡上市八幡町地内	R3.8.2	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.8.13	陰性
6128	土岐市曾木町地内	R3.8.2	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.8.13	陰性
6129	土岐市曾木町地内	R3.8.2	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.8.13	陰性
6130	恵那市武並町地内	R3.8.2	調査	雌	子	約 40 cm	約 10 kg	R3.8.13	陰性
6131	瑞浪市土岐町地内	R3.8.2	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.8.13	陰性
6132	瑞浪市稲津町地内	R3.8.2	調査	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R3.8.13	陰性
6133	瑞浪市日吉町地内	R3.8.2	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.8.13	陰性
6134	瑞浪市明世町地内	R3.8.2	調査	雄	成体	約 135 cm	約 100 kg	R3.8.13	陰性
6135	飛騨市古川町地内	R3.8.2	調査	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.8.13	陰性
6136	関市小野地内	R3.8.2	捕獲	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	R3.8.13	陰性
6137	恵那市武並町地内	R3.8.2	捕獲	雌	子	約 50 cm	約 10 kg	R3.8.13	陰性
6138	恵那市山岡町地内	R3.8.2	捕獲	雌	子	約 50 cm	約 10 kg	R3.8.13	陰性
6139	山県市東深瀬地内	R3.8.3	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.8.13	陰性
6140	美濃加茂市山之上町地内	R3.7.31	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R3.8.13	陰性
6141	美濃加茂市山之上町地内	R3.8.1	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.8.13	陰性
6142	美濃加茂市山之上町地内	R3.8.2	調査	雄	子	約 55 cm	約 20 kg	R3.8.13	陰性
6143	美濃加茂市山之上町地内	R3.8.2	調査	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R3.8.13	陰性
6144	美濃加茂市山之上町地内	R3.8.2	調査	雄	成体	約 150 cm	約 130 kg	R3.8.13	陰性
6145	中津川市坂下地内	R3.8.2	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.8.13	陰性
6146	瑞浪市陶町地内	R3.8.4	調査	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R3.8.13	陰性
6147	本巣市木知原地内	R3.8.3	調査	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	R3.8.13	陰性
6148	美濃加茂市三和町地内	R3.8.3	調査	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.8.13	陰性
6149	美濃加茂市山之上町地内	R3.8.3	調査	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.8.13	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和3年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
6150	関市富之保地内	R3.8.3	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.8.13	陰性
6151	御嵩町中地内	R3.8.3	調査	雌	成体	約 122 cm	約 60 kg	R3.8.13	陰性
6152	御嵩町御嵩地内	R3.8.3	調査	雄	成体	約 143 cm	約 100 kg	R3.8.13	陰性
6153	御嵩町前沢地内	R3.8.3	調査	雄	成体	約 106 cm	約 45 kg	R3.8.13	陰性
6154	瑞浪市明世町地内	R3.8.3	調査	雄	子	約 63 cm	約 20 kg	R3.8.13	陰性
6155	瑞浪市稲津町地内	R3.8.3	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R3.8.13	陰性
6156	瑞浪市稲津町地内	R3.8.3	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.8.13	陰性
6157	土岐市曾木町地内	R3.8.3	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.8.13	陰性
6158	可児市久々利地内	R3.8.3	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.8.13	陰性
6159	可児市久々利地内	R3.8.4	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.8.13	陰性
6160	中津川市田瀬地内	R3.8.4	調査	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R3.8.13	陰性
6161	中津川市千旦林地内	R3.8.4	調査	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R3.8.13	陰性
6162	中津川市中津川地内	R3.8.4	調査	不明	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.8.16	陰性
6163	美濃加茂市伊深町地内	R3.8.4	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.8.16	陰性
6164	瑞浪市日吉町地内	R3.8.4	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.8.16	陰性
6165	恵那市武並町地内	R3.8.4	調査	雄	子	約 67 cm	約 20 kg	R3.8.16	陰性
6166	土岐市鶴里町地内	R3.8.4	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R3.8.16	陰性
6167	土岐市曾木町地内	R3.8.4	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R3.8.16	陰性
6168	飛騨市神岡町地内	R3.8.4	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.8.16	陰性
6169	下呂市御厩野地内	R3.8.4	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.8.16	陰性
6170	瑞浪市日吉町地内	R3.8.4	調査	雌	成体	約 150 cm	約 130 kg	R3.8.16	陰性
6171	瑞浪市日吉町地内	R3.8.4	調査	雌	子	約 50 cm	約 10 kg	R3.8.16	陰性
6172	中津川市加子母地内	R3.8.4	捕獲	雌	子	約 50 cm	約 10 kg	R3.8.16	陰性
6173	川辺町鹿塩地内	R3.8.4	捕獲	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.8.16	陰性
6174	高山市新宮町地内	R3.8.3	捕獲	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R3.8.16	陰性
6175	恵那市飯地町地内	R3.8.3	調査	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R3.8.16	陰性
6176	岐阜市佐野地内	R3.8.5	死亡	雌	成体	約 126 cm	約 80 kg	R3.8.11	陰性
6177	関市塔ノ洞地内	R3.8.4	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.8.16	陰性
6178	関市小野地内	R3.8.4	調査	雄	子	約 72 cm	約 20 kg	R3.8.16	陰性
6179	関市志津野地内	R3.8.5	調査	雌	子	約 58 cm	約 20 kg	R3.8.16	陰性
6180	岐阜市城田寺地内	R3.8.5	調査	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R3.8.16	陰性
6181	可児市久々利地内	R3.8.5	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.8.16	陰性
6182	可児市今地内	R3.8.5	調査	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R3.8.16	陰性
6183	八百津町南戸地内	R3.8.5	調査	雌	子	約 87 cm	約 20 kg	R3.8.16	陰性
6184	八百津町八百津地内	R3.8.5	調査	雄	成体	約 93 cm	約 20 kg	R3.8.16	陰性
6185	御嵩町中地内	R3.8.5	調査	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R3.8.16	陰性
6186	御嵩町津橋地内	R3.8.5	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.8.16	陰性
6187	御嵩町御嵩地内	R3.8.5	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.8.16	陰性
6188	瑞浪市釜戸町地内	R3.8.5	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.8.16	陰性
6189	中津川市高山地内	R3.8.5	調査	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	R3.8.16	陰性
6190	中津川市高山地内	R3.8.5	調査	雌	子	約 50 cm	約 10 kg	R3.8.16	陰性
6191	多治見市小名田町地内	R3.8.4	捕獲	不明	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.8.16	陰性
6192	多治見市市之倉町地内	R3.8.4	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.8.16	陰性
6193	下呂市保井戸地内	R3.8.5	捕獲	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.8.16	陰性
6194	中津川市加子母地内	R3.8.5	捕獲	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.8.16	陰性
6195	山県市大桑地内	R3.8.5	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.8.16	陰性
6196	本巣市根尾高尾地内	R3.8.6	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.8.16	陰性
6197	関市下之保地内	R3.8.6	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.8.16	陰性
6198	美濃加茂市伊深町地内	R3.8.6	調査	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.8.16	陰性
6199	可児市今地内	R3.8.6	調査	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.8.16	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和3年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
6200	土岐市鶴里町地内	R3.8.6	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R3.8.16	陰性
6201	土岐市泉町地内	R3.8.6	調査	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	R3.8.16	陰性
6202	恵那市岩村町地内	R3.8.6	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R3.8.16	陰性
6203	恵那市武並町地内	R3.8.6	調査	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R3.8.16	陰性
6204	瑞浪市陶町地内	R3.8.6	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R3.8.16	陰性
6205	中津川市下野地内	R3.8.6	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.8.16	陰性
6206	中津川市下野地内	R3.8.6	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.8.17	陰性
6207	中津川市神坂地内	R3.8.6	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.8.17	陰性
6208	中津川市坂下地内	R3.8.6	捕獲	雄	子	約 58 cm	約 20 kg	R3.8.17	陰性
6209	美濃加茂市三和町地内	R3.8.7	調査	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R3.8.17	陰性
6210	恵那市長島町地内	R3.8.7	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.8.17	陰性
6211	恵那市武並町地内	R3.8.7	捕獲	雌	成体	約 150 cm	約 130 kg	R3.8.19	陰性
6212	恵那市武並町地内	R3.8.7	捕獲	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.8.19	陰性
6213	恵那市武並町地内	R3.8.7	捕獲	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.8.19	陰性
6214	恵那市飯地町地内	R3.8.7	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.8.17	陰性
6215	山県市梅原地内	R3.8.7	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.8.17	陰性
6216	恵那市長島町地内	R3.8.7	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.8.17	陰性
6217	恵那市串原地内	R3.8.7	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.8.17	陰性
6218	恵那市飯地町地内	R3.8.7	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.8.17	陰性
6219	関市上之保地内	R3.8.7	捕獲	雌	成体	約 106 cm	約 45 kg	R3.8.19	陰性
6220	八百津町久田見地内	R3.8.7	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R3.8.17	陰性
6221	八百津町久田見地内	R3.8.7	調査	雌	子	約 63 cm	約 20 kg	R3.8.17	陰性
6222	八百津町八百津地内	R3.8.7	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.8.17	陰性
6223	美濃加茂市蜂屋町地内	R3.8.8	調査	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R3.8.17	陰性
6224	美濃加茂市山之上町地内	R3.8.8	調査	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.8.17	陰性
6225	美濃加茂市伊深町地内	R3.8.9	調査	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.8.17	陰性
6226	恵那市三郷町地内	R3.8.9	捕獲	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R3.8.17	陰性
6227	恵那市武並町地内	R3.8.7	捕獲	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.8.19	陰性
6228	可児市西帷子地内	R3.8.7	調査	雌	子	約 81 cm	約 20 kg	R3.8.17	陰性
6229	可児市西帷子地内	R3.8.8	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.8.17	陰性
6230	可児市今地内	R3.8.8	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.8.17	陰性
6231	関市下之保地内	R3.8.8	調査	雌	子	約 74 cm	約 20 kg	R3.8.17	陰性
6232	中津川市茄子川地内	R3.8.8	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.8.17	陰性
6233	中津川市飯沼地内	R3.8.8	捕獲	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.8.17	陰性
6234	関市下之保地内	R3.8.9	調査	雌	成体	約 104 cm	約 30 kg	R3.8.17	陰性
6235	土岐市妻木町地内	R3.8.7	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.8.17	陰性
6236	土岐市鶴里町地内	R3.8.9	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R3.8.17	陰性
6237	土岐市鶴里町地内	R3.8.9	調査	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R3.8.17	陰性
6238	土岐市鶴里町地内	R3.8.8	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.8.17	陰性
6239	土岐市鶴里町地内	R3.8.8	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.8.17	陰性
6240	土岐市鶴里町地内	R3.8.8	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R3.8.17	陰性
6241	土岐市鶴里町地内	R3.8.7	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R3.8.17	陰性
6242	海津市南濃町地内	R3.8.7	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.8.17	陰性
6243	可児市西帷子地内	R3.8.9	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.8.17	陰性
6244	坂祝町黒岩地内	R3.8.7	調査	雄	子	約 88 cm	約 20 kg	R3.8.17	陰性
6245	富加町滝田地内	R3.8.7	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.8.17	陰性
6246	中津川市坂下地内	R3.8.8	捕獲	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R3.8.17	陰性
6247	中津川市坂下地内	R3.8.8	捕獲	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.8.17	陰性
6248	可児市柿下地内	R3.8.8	調査	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R3.8.17	陰性
6249	可児市柿下地内	R3.8.7	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.8.17	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和3年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
6250	可児市二野地内	R3.8.7	調査	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.8.17	陰性
6251	可児市柿下地内	R3.8.8	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.8.17	陰性
6252	可児市久々利地内	R3.8.8	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.8.17	陰性
6253	土岐市泉町地内	R3.8.8	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R3.8.17	陰性
6254	中津川市手賀野地内	R3.8.7	捕獲	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R3.8.17	陰性
6255	中津川市福岡地内	R3.8.9	調査	雌	成体	約 113 cm	約 45 kg	R3.8.19	陰性
6256	美濃加茂市三和町地内	R3.8.7	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.8.19	陰性
6257	中津川市付知町地内	R3.8.6	捕獲	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.8.19	陰性
6258	瑞浪市日吉町地内	R3.8.6	調査	雌	子	約 67 cm	約 20 kg	R3.8.19	陰性
6259	岐阜市上加納山地内	R3.8.6	捕獲	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.8.19	陰性
6260	岐阜市安食地内	R3.8.7	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.8.19	陰性
6261	美濃加茂市山之上町地内	R3.8.7	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.8.19	陰性
6262	御嵩町中地内	R3.8.7	調査	雄	成体	約 114 cm	約 45 kg	R3.8.19	陰性
6263	御嵩町前沢地内	R3.8.7	調査	雄	子	約 56 cm	約 20 kg	R3.8.19	陰性
6264	御嵩町御嵩地内	R3.8.7	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.8.19	陰性
6265	御嵩町御嵩地内	R3.8.7	調査	雄	成体	約 150 cm	約 130 kg	R3.8.19	陰性
6266	御嵩町中地内	R3.8.7	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.8.19	陰性
6267	瑞浪市明世町地内	R3.8.7	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R3.8.19	陰性
6268	恵那市山岡町地内	R3.8.7	調査	雌	子	約 45 cm	約 10 kg	R3.8.19	陰性
6269	飛騨市古川町地内	R3.8.7	調査	雌	子	約 63 cm	約 20 kg	R3.8.19	陰性
6270	中津川市駒場地内	R3.8.7	捕獲	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R3.8.19	陰性
6271	関市小野地内	R3.8.8	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.8.19	陰性
6272	瑞浪市日吉町地内	R3.8.8	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R3.8.19	陰性
6273	瑞浪市日吉町地内	R3.8.8	調査	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R3.8.19	陰性
6274	飛騨市古川町地内	R3.8.8	調査	雄	成体	約 93 cm	約 20 kg	R3.8.19	陰性
6275	関市広見地内	R3.8.9	調査	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R3.8.19	陰性
6276	関市上之保地内	R3.8.9	調査	雌	成体	約 121 cm	約 60 kg	R3.8.19	陰性
6277	関市上之保地内	R3.8.9	調査	雌	子	約 77 cm	約 20 kg	R3.8.19	陰性
6278	美濃加茂市山之上町地内	R3.8.9	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R3.8.19	陰性
6279	美濃加茂市山之上町地内	R3.8.9	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R3.8.19	陰性
6280	御嵩町津橋地内	R3.8.9	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R3.8.19	陰性
6281	瑞浪市陶町地内	R3.8.9	調査	雄	子	約 74 cm	約 20 kg	R3.8.19	陰性
6282	瑞浪市土岐町地内	R3.8.9	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.8.19	陰性
6283	瑞浪市土岐町地内	R3.8.9	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R3.8.19	陰性
6284	瑞浪市明世町地内	R3.8.9	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.8.19	陰性
6285	関市小野地内	R3.8.9	捕獲	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.8.19	陰性
6286	本巣市根尾高尾地内	R3.8.10	調査	雄	子	約 54 cm	約 10 kg	R3.8.19	陰性
6287	本巣市根尾高尾地内	R3.8.10	調査	雌	子	約 59 cm	約 20 kg	R3.8.19	陰性
6288	関市神野地内	R3.8.10	捕獲	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.8.19	陰性
6289	関市西神野地内	R3.8.10	捕獲	雌	子	約 50 cm	約 10 kg	R3.8.19	陰性
6290	美濃加茂市蜂屋町地内	R3.8.10	捕獲	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R3.8.19	陰性
6291	土岐市鶴里町地内	R3.8.10	捕獲	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R3.8.19	陰性
6292	土岐市鶴里町地内	R3.8.10	捕獲	雄	成体	約 150 cm	約 130 kg	R3.8.19	陰性
6293	恵那市武並町地内	R3.8.10	捕獲	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R3.8.19	陰性
6294	恵那市岩村町地内	R3.8.10	捕獲	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.8.20	陰性
6295	中津川市駒場地内	R3.8.10	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.8.20	陰性
6296	飛騨市古川町地内	R3.8.10	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.8.20	陰性
6297	山県市梅原地内	R3.8.11	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.8.20	陰性
6298	美濃加茂市伊深町地内	R3.8.11	捕獲	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R3.8.20	陰性
6299	中津川市川上地内	R3.8.11	捕獲	雄	成体	約 103 cm	約 30 kg	R3.8.20	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和3年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
6300	岐阜市長良古津地内	R3.8.5	調査	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.8.20	陰性
6301	各務原市須衛町地内	R3.8.8	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.8.20	陰性
6302	恵那市明智町地内	R3.8.9	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.8.20	陰性
6303	恵那市山岡町地内	R3.8.12	死亡	雄	成体	約 94 cm	約 20 kg	R3.8.18	陰性
6304	下呂市金山町地内	R3.8.11	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.8.20	陰性
6305	恵那市武並町地内	R3.8.11	捕獲	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.8.20	陰性
6306	美濃加茂市山之上町地内	R3.8.11	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.8.20	陰性
6307	山県市梅原地内	R3.8.12	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.8.20	陰性
6308	岐阜市安食地内	R3.8.12	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.8.20	陰性
6309	中津川市加子母地内	R3.8.12	捕獲	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.8.20	陰性
6310	中津川市山口地内	R3.8.12	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.8.20	陰性
6311	中津川市山口地内	R3.8.12	捕獲	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.8.20	陰性
6312	関市小野地内	R3.8.12	捕獲	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R3.8.20	陰性
6313	下呂市乗政地内	R3.8.12	捕獲	雌	子	約 50 cm	約 10 kg	R3.8.20	陰性
6314	可児市柿下地内	R3.8.12	捕獲	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.8.20	陰性
6315	関市上之保地内	R3.8.12	捕獲	雄	成体	約 132 cm	約 80 kg	R3.8.20	陰性
6316	恵那市明智町地内	R3.8.13	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.8.20	陰性
6317	中津川市神坂地内	R3.8.13	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.8.23	陰性
6318	恵那市武並町地内	R3.8.13	捕獲	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.8.23	陰性
6319	恵那市三郷町地内	R3.8.15	捕獲	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R3.8.23	陰性
6320	美濃加茂市伊深町地内	R3.8.15	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.8.23	陰性
6321	美濃加茂市伊深町地内	R3.8.15	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.8.23	陰性
6322	岐阜市村山地内	R3.8.14	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.8.23	陰性
6323	美濃加茂市伊深町地内	R3.8.14	捕獲	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.8.23	陰性
6324	恵那市岩村町地内	R3.8.15	捕獲	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.8.23	陰性
6325	瑞浪市陶町地内	R3.8.15	捕獲	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.8.23	陰性
6326	瑞浪市日吉町地内	R3.8.16	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.8.23	陰性
6327	瑞浪市日吉町地内	R3.8.16	捕獲	雌	成体	約 103 cm	約 30 kg	R3.8.23	陰性
6328	富加町加治田地内	R3.8.16	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.8.23	陰性
6329	関市志津野地内	R3.8.16	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.8.23	陰性
6330	関市下之保地内	R3.8.16	捕獲	雄	成体	約 96 cm	約 30 kg	R3.8.23	陰性
6331	下呂市馬瀬地内	R3.8.16	捕獲	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	R3.8.23	陰性
6332	高山市上宝町地内	R3.8.16	捕獲	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.8.23	陰性
6333	恵那市笠置町地内	R3.8.16	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.8.23	陰性
6334	山県市梅原地内	R3.8.16	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.8.23	陰性
6335	関市洞戸地内	R3.8.16	捕獲	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.8.23	陰性
6336	美濃加茂市山之上町地内	R3.8.17	捕獲	雌	成体	約 150 cm	約 130 kg	R3.8.23	陰性
6337	美濃加茂市伊深町地内	R3.8.17	捕獲	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.8.23	陰性
6338	山県市大桑地内	R3.8.18	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.9.7	陽性
6339	多治見市小名田町地内	R3.8.18	捕獲	雄	子	約 76 cm	約 20 kg	R3.8.24	陰性
6340	美濃加茂市三和町地内	R3.8.18	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.8.24	陰性
6341	養老町小倉地内	R3.8.19	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.9.7	陽性
6342	本巢市法林寺地内	R3.8.19	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.8.24	陰性
6343	山県市梅原地内	R3.8.19	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.8.24	陰性
6344	中津川市阿木地内	R3.8.19	捕獲	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R3.8.24	陰性
6345	土岐市曾木町地内	R3.8.19	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.8.24	陰性
6346	土岐市鶴里町地内	R3.8.19	捕獲	雄	成体	約 135 cm	約 100 kg	R3.8.24	陰性
6347	可児市柿下地内	R3.8.19	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.8.24	陰性
6348	多治見市大原町地内	R3.8.20	捕獲	雄	子	約 78 cm	約 20 kg	R3.8.24	陰性
6349	多治見市西山町地内	R3.8.20	捕獲	雌	子	約 78 cm	約 20 kg	R3.8.24	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和3年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
6350	多治見市諏訪町地内	R3.8.20	捕獲	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.8.24	陰性
6351	土岐市泉町地内	R3.8.20	捕獲	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R3.8.24	陰性
6352	土岐市泉町地内	R3.8.20	捕獲	雄	子	約 68 cm	約 20 kg	R3.8.24	陰性
6353	関市下之保地内	R3.8.22	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.8.24	陰性
6354	美濃加茂市三和町地内	R3.8.21	捕獲	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.8.24	陰性
6355	坂祝町黒岩地内	R3.8.21	捕獲	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R3.8.24	陰性
6356	恵那市上矢作町地内	R3.8.22	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.8.26	陰性
6357	瑞浪市明世町地内	R3.8.20	捕獲	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.8.26	陰性
6358	下呂市馬瀬地内	R3.8.20	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.8.26	陰性
6359	山県市梅原地内	R3.8.21	調査	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.8.26	陰性
6360	飛騨市古川町地内	R3.8.21	捕獲	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.8.26	陰性
6361	飛騨市河合町地内	R3.8.21	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.8.26	陰性
6362	飛騨市河合町地内	R3.8.21	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.8.26	陰性
6363	本巣市文殊地内	R3.8.22	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.8.26	陰性
6364	関市下之保地内	R3.8.23	捕獲	雌	成体	約 116 cm	約 60 kg	R3.8.26	陰性
6365	飛騨市古川町地内	R3.8.23	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.8.26	陰性
6366	可児市久々利地内	R3.8.23	捕獲	雌	子	約 50 cm	約 10 kg	R3.8.26	陰性
6367	揖斐川町谷汲地内	R3.8.24	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.9.7	陰性
6368	山県市大桑地内	R3.8.24	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.9.7	陽性
6369	岐阜市則松地内	R3.8.25	調査	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R3.8.27	陰性
6370	土岐市妻木町地内	R3.8.24	捕獲	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R3.8.27	陰性
6371	土岐市鶴里町地内	R3.8.24	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.8.27	陰性
6372	多治見市小名田町地内	R3.8.24	捕獲	雌	成体	約 91 cm	約 20 kg	R3.8.27	陰性
6373	関市下之保地内	R3.8.24	捕獲	雄	成体	約 113 cm	約 45 kg	R3.8.27	陰性
6374	中津川市茄子川地内	R3.8.25	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.8.27	陰性
6375	飛騨市古川町地内	R3.8.25	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.8.27	陰性
6376	土岐市鶴里町地内	R3.8.25	捕獲	雌	成体	約 125 cm	約 80 kg	R3.8.27	陰性
6377	土岐市鶴里町地内	R3.8.25	捕獲	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R3.8.27	陰性
6378	川辺町下麻生地内	R3.8.24	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.8.27	陰性
6379	本巣市文殊地内	R3.8.25	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.8.27	陰性
6380	山県市大桑地内	R3.8.25	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.10.12	陽性
6381	各務原市各務東町地内	R3.8.21	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.8.30	陰性
6382	各務原市各務東町地内	R3.8.21	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.8.30	陰性
6383	下呂市小川地内	R3.8.26	捕獲	雄	子	約 68 cm	約 20 kg	R3.8.30	陰性
6384	恵那市三郷町地内	R3.8.26	捕獲	雌	子	約 76 cm	約 20 kg	R3.8.30	陰性
6385	恵那市長島町地内	R3.8.26	捕獲	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.8.30	陰性
6386	土岐市曾木町地内	R3.8.26	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.8.30	陰性
6387	関市下之保地内	R3.8.26	捕獲	雌	成体	約 97 cm	約 30 kg	R3.8.30	陰性
6388	関市西神野地内	R3.8.26	捕獲	雄	子	約 73 cm	約 20 kg	R3.8.30	陰性
6389	御嵩町御嵩地内	R3.8.26	死亡	雄	子	約 68 cm	約 20 kg	R3.9.1	陰性
6390	可児市柿下地内	R3.8.26	捕獲	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.8.30	陰性
6391	御嵩町御嵩地内	R3.8.27	死亡	雌	子	約 72 cm	約 20 kg	R3.9.1	陰性
6392	岐阜市則松地内	R3.8.27	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.8.31	陰性
6393	関市志津野地内	R3.8.27	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.8.31	陰性
6394	関市志津野地内	R3.8.27	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.8.31	陰性
6395	関市西神野地内	R3.8.27	捕獲	雌	子	約 78 cm	約 20 kg	R3.8.31	陰性
6396	土岐市鶴里町地内	R3.8.27	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.8.31	陰性
6397	土岐市曾木町地内	R3.8.27	捕獲	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R3.8.31	陰性
6398	中津川市付知町地内	R3.8.27	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.8.31	陰性
6399	中津川市付知町地内	R3.8.27	捕獲	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.8.31	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和3年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
6400	恵那市長島町地内	R3.8.28	捕獲	雄	子	約 57 cm	約 20 kg	R3.8.31	陰性
6401	坂祝町勝山地内	R3.8.28	捕獲	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R3.8.31	陰性
6402	美濃加茂市伊深町地内	R3.8.28	捕獲	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.8.31	陰性
6403	美濃加茂市伊深町地内	R3.8.28	捕獲	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.8.31	陰性
6404	関市中之保地内	R3.8.29	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.9.2	陰性
6405	可児市久々利地内	R3.8.28	捕獲	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.8.31	陰性
6406	中津川市蛭川地内	R3.8.27	捕獲	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R3.9.2	陰性
6407	中津川市蛭川地内	R3.8.27	捕獲	雌	子	約 29 cm	約 5 kg	R3.9.2	陰性
6408	恵那市岩村町地内	R3.8.28	捕獲	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R3.9.2	陰性
6409	岐阜市山県岩地内	R3.8.29	捕獲	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.9.2	陰性
6410	多治見市大原町地内	R3.8.30	捕獲	雌	成体	約 91 cm	約 20 kg	R3.9.2	陰性
6411	土岐市鶴里町地内	R3.8.29	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.9.2	陰性
6412	土岐市鶴里町地内	R3.8.29	捕獲	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.9.2	陰性
6413	恵那市山岡町地内	R3.8.29	捕獲	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.9.2	陰性
6414	下呂市門和佐地内	R3.8.29	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.9.2	陰性
6415	土岐市曾木町地内	R3.8.30	捕獲	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R3.9.2	陰性
6416	多治見市大原町地内	R3.8.30	捕獲	雄	成体	約 91 cm	約 20 kg	R3.9.2	陰性
6417	多治見市諏訪町地内	R3.8.30	捕獲	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.9.2	陰性
6418	飛騨市古川町地内	R3.8.30	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.9.2	陰性
6419	川辺町鹿塩地内	R3.8.30	捕獲	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.9.2	陰性
6420	垂井町宮代地内	R3.8.30	捕獲	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.9.2	陰性
6421	関市西神野地内	R3.8.30	捕獲	雌	子	約 82 cm	約 20 kg	R3.9.2	陰性
6422	美濃加茂市伊深町地内	R3.8.30	捕獲	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.9.2	陰性
6423	川辺町鹿塩地内	R3.8.30	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.9.2	陰性
6424	高山市江名子町地内	R3.8.27	捕獲	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R3.9.2	陰性
6425	美濃加茂市山之上町地内	R3.8.29	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.9.3	陰性
6426	岐阜市伊奈波山地内	R3.8.30	捕獲	雄	成体	約 92 cm	約 20 kg	R3.9.3	陰性
6427	関市西神野地内	R3.8.31	捕獲	雌	成体	約 118 cm	約 60 kg	R3.9.3	陰性
6428	関市西神野地内	R3.8.31	捕獲	雌	成体	約 108 cm	約 45 kg	R3.9.3	陰性
6429	中津川市駒場地内	R3.8.31	捕獲	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	R3.9.3	陰性
6430	垂井町宮代地内	R3.9.1	捕獲	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.9.3	陰性
6431	関市下之保地内	R3.9.1	捕獲	雄	子	約 76 cm	約 20 kg	R3.9.3	陰性
6432	関市中之保地内	R3.9.1	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.9.3	陰性
6433	可児市柿下地内	R3.9.1	捕獲	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.9.3	陰性
6434	美濃加茂市蜂屋町地内	R3.9.1	捕獲	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.9.3	陰性
6435	中津川市坂下地内	R3.9.1	捕獲	雌	子	約 72 cm	約 20 kg	R3.9.3	陰性
6436	高山市奥飛騨温泉郷地内	R3.9.1	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.9.3	陰性
6437	各務原市鷺沼地内	R3.8.28	捕獲	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.9.6	陰性
6438	美濃加茂市伊深町地内	R3.9.1	捕獲	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.9.6	陰性
6439	美濃加茂市山之上町地内	R3.9.1	捕獲	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R3.9.6	陰性
6440	恵那市山岡町地内	R3.9.2	捕獲	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R3.9.6	陰性
6441	岐阜市上加納山地内	R3.9.2	捕獲	雄	子	約 89 cm	約 20 kg	R3.9.7	陰性
6442	関市西神野地内	R3.9.3	捕獲	雄	子	約 78 cm	約 20 kg	R3.9.7	陰性
6443	美濃加茂市三和町地内	R3.9.3	捕獲	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.9.7	陰性
6444	川辺町下麻生地内	R3.9.3	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.9.7	陰性
6445	土岐市肥田町地内	R3.9.3	捕獲	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R3.9.7	陰性
6446	恵那市中野方町地内	R3.9.3	捕獲	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R3.9.7	陰性
6447	恵那市笠置町地内	R3.9.3	捕獲	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.9.7	陰性
6448	揖斐川町谷汲地内	R3.9.5	捕獲	雌	成体	約 140 cm	約 100 kg	R3.9.7	陰性
6449	美濃加茂市三和町地内	R3.9.5	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.9.7	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和3年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
6450	美濃加茂市蜂屋町地内	R3.9.5	捕獲	雌	成体	約 125 cm	約 80 kg	R3.9.7	陰性
6451	可児市柿下地内	R3.9.3	捕獲	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.9.7	陰性
6452	中津川市瀬戸地内	R3.9.3	死亡	雌	成体	約 143 cm	約 100 kg	R3.9.8	陰性
6453	各務原市各務東町地内	R3.9.5	捕獲	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.9.9	陰性
6454	関市板取地内	R3.9.6	捕獲	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R3.9.9	陰性
6455	中津川市加子母地内	R3.9.4	捕獲	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.9.9	陰性
6456	中津川市加子母地内	R3.9.4	捕獲	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.9.9	陰性
6457	中津川市加子母地内	R3.9.6	捕獲	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	R3.9.9	陰性
6458	多治見市諏訪町地内	R3.9.6	捕獲	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.9.9	陰性
6459	揖斐川町谷汲地内	R3.9.6	捕獲	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.9.9	陰性
6460	恵那市中野方町地内	R3.9.5	捕獲	雌	成体	約 125 cm	約 80 kg	R3.9.9	陰性
6461	土岐市鶴里町地内	R3.9.6	捕獲	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R3.9.9	陰性
6462	川辺町中川辺地内	R3.9.6	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.9.9	陰性
6463	関市小野地内	R3.9.5	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.9.10	陰性
6464	関市小野地内	R3.9.6	捕獲	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R3.9.10	陰性
6465	関市小野地内	R3.9.6	捕獲	雌	子	約 81 cm	約 20 kg	R3.9.10	陰性
6466	関市志津野地内	R3.9.7	捕獲	雌	子	約 79 cm	約 20 kg	R3.9.10	陰性
6467	多治見市大畑町地内	R3.9.7	捕獲	雄	成体	約 91 cm	約 20 kg	R3.9.10	陰性
6468	揖斐川町谷汲地内	R3.9.7	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.9.10	陰性
6469	土岐市鶴里町地内	R3.9.7	捕獲	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R3.9.10	陰性
6470	土岐市鶴里町地内	R3.9.7	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.9.10	陰性
6471	関市小野地内	R3.9.7	捕獲	雌	成体	約 114 cm	約 45 kg	R3.9.10	陰性
6472	岐阜市上加納山地内	R3.9.7	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.9.10	陰性
6473	可児市柿下地内	R3.9.7	捕獲	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.9.10	陰性
6474	可児市西帷子地内	R3.9.8	捕獲	雌	成体	約 106 cm	約 45 kg	R3.9.10	陰性
6475	海津市南濃町地内	R3.9.8	捕獲	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R3.9.10	陰性
6476	土岐市泉町地内	R3.9.8	捕獲	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.9.10	陰性
6477	土岐市曾木町地内	R3.9.8	捕獲	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R3.9.10	陰性
6478	土岐市鶴里町地内	R3.9.8	捕獲	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R3.9.10	陰性
6479	関市下之保地内	R3.9.8	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.9.10	陰性
6480	関市小野地内	R3.9.8	捕獲	雄	子	約 78 cm	約 20 kg	R3.9.10	陰性
6481	多治見市市之倉町地内	R3.9.8	捕獲	雄	成体	約 91 cm	約 20 kg	R3.9.10	陰性
6482	関市中之保地内	R3.9.8	捕獲	雄	子	約 57 cm	約 20 kg	R3.9.10	陰性
6483	本巣市木知原地内	R3.9.8	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.9.10	陰性
6484	瑞浪市陶町地内	R3.9.7	捕獲	雄	子	約 73 cm	約 20 kg	R3.9.10	陰性
6485	可児市二野地内	R3.9.8	捕獲	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.9.13	陰性
6486	可児市久々利地内	R3.9.8	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.9.13	陰性
6487	関市下之保地内	R3.9.9	捕獲	雄	成体	約 102 cm	約 30 kg	R3.9.13	陰性
6488	関市下之保地内	R3.9.9	捕獲	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R3.9.13	陰性
6489	美濃加茂市山之上町地内	R3.9.4	捕獲	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R3.9.13	陰性
6490	瑞浪市土岐町地内	R3.9.8	捕獲	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R3.9.13	陰性
6491	中津川市加子母地内	R3.9.9	捕獲	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.9.13	陰性
6492	飛騨市古川町地内	R3.9.9	捕獲	雄	子	約 58 cm	約 20 kg	R3.9.13	陰性
6493	富加町加治田地内	R3.9.8	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.9.13	陰性
6494	恵那市山岡町地内	R3.9.10	捕獲	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R3.9.14	陰性
6495	恵那市岩村町地内	R3.9.10	捕獲	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.9.14	陰性
6496	土岐市鶴里町地内	R3.9.10	捕獲	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.9.14	陰性
6497	岐阜市伊奈波山地内	R3.9.10	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.9.14	陰性
6498	美濃加茂市三和町地内	R3.9.11	捕獲	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.9.14	陰性
6499	八百津町久田見地内	R3.9.11	捕獲	雄	成体	約 91 cm	約 20 kg	R3.9.14	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和3年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
6500	関市下之保地内	R3.9.12	捕獲	雄	成体	約 103 cm	約 30 kg	R3.9.14	陰性
6501	関市下之保地内	R3.9.12	捕獲	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R3.9.14	陰性
6502	可児市柿下地内	R3.9.11	捕獲	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.9.14	陰性
6503	関市神野地内	R3.9.9	捕獲	雌	子	約 71 cm	約 20 kg	R3.9.16	陰性
6504	岐阜市山県岩地内	R3.9.11	捕獲	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R3.9.16	陰性
6505	大垣市昼飯町地内	R3.9.11	捕獲	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R3.9.16	陰性
6506	岐阜市三輪地内	R3.9.12	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.9.16	陰性
6507	岐阜市三輪地内	R3.9.12	捕獲	雌	成体	約 92 cm	約 20 kg	R3.9.16	陰性
6508	大垣市青墓町地内	R3.9.12	捕獲	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R3.9.16	陰性
6509	関市小野地内	R3.9.12	捕獲	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R3.9.16	陰性
6510	土岐市泉町地内	R3.9.12	捕獲	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.9.16	陰性
6511	中津川市坂下地内	R3.9.12	捕獲	雌	子	約 73 cm	約 20 kg	R3.9.16	陰性
6512	恵那市中野方町地内	R3.9.12	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.9.16	陰性
6513	下呂市馬瀬地内	R3.9.12	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.9.16	陰性
6514	下呂市金山町地内	R3.9.12	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.9.16	陰性
6515	関市西神野地内	R3.9.13	捕獲	雄	成体	約 128 cm	約 80 kg	R3.9.16	陰性
6516	美濃加茂市蜂屋町地内	R3.9.13	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.9.16	陰性
6517	多治見市諏訪町地内	R3.9.13	捕獲	雌	成体	約 91 cm	約 20 kg	R3.9.16	陰性
6518	土岐市肥田町地内	R3.9.13	捕獲	雄	成体	約 145 cm	約 130 kg	R3.9.16	陰性
6519	美濃加茂市山之上町地内	R3.9.11	捕獲	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.9.17	陰性
6520	中津川市蛭川地内	R3.9.11	捕獲	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.9.17	陰性
6521	富加町加治田地内	R3.9.13	捕獲	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.9.17	陰性
6522	大垣市昼飯町地内	R3.9.14	捕獲	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.9.17	陰性
6523	関市小野地内	R3.9.14	捕獲	雄	子	約 86 cm	約 20 kg	R3.9.17	陰性
6524	可児市東帷子地内	R3.9.14	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.9.17	陰性
6525	川辺町鹿塩地内	R3.9.14	捕獲	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.9.17	陰性
6526	大垣市昼飯町地内	R3.9.15	捕獲	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.9.17	陰性
6527	関市西神野地内	R3.9.15	捕獲	雄	子	約 73 cm	約 20 kg	R3.9.17	陰性
6528	多治見市滝呂町地内	R3.9.15	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.9.17	陰性
6529	中津川市加子母地内	R3.9.15	捕獲	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.9.17	陰性
6530	岐阜市山県北野地内	R3.9.15	捕獲	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.9.21	陰性
6531	美濃加茂市伊深町地内	R3.9.15	捕獲	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R3.9.21	陰性
6532	本巢市日当地内	R3.9.16	捕獲	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.10.12	陽性
6533	関市下之保地内	R3.9.16	捕獲	雄	成体	約 112 cm	約 45 kg	R3.9.21	陰性
6534	美濃市須原地内	R3.9.16	捕獲	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R3.9.21	陰性
6535	美濃市須原地内	R3.9.16	捕獲	雄	子	約 86 cm	約 20 kg	R3.9.21	陰性
6536	美濃加茂市伊深町地内	R3.9.16	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.9.21	陰性
6537	美濃加茂市伊深町地内	R3.9.16	捕獲	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.9.21	陰性
6538	土岐市鶴里町地内	R3.9.16	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.9.21	陰性
6539	土岐市鶴里町地内	R3.9.16	捕獲	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R3.9.21	陰性
6540	大垣市青墓町地内	R3.9.16	捕獲	雌	成体	約 93 cm	約 20 kg	R3.9.21	陰性
6541	中津川市田瀬地内	R3.9.16	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.9.21	陰性
6542	関市神野地内	R3.9.16	捕獲	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R3.9.22	陰性
6543	美濃加茂市山之上町地内	R3.9.16	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.9.22	陰性
6544	岐阜市上加納山地内	R3.9.18	捕獲	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.9.22	陰性
6545	美濃加茂市伊深町地内	R3.9.20	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.9.22	陰性
6546	美濃加茂市山之上町地内	R3.9.20	捕獲	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R3.9.22	陰性
6547	美濃加茂市伊深町地内	R3.9.20	捕獲	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.9.22	陰性
6548	美濃加茂市三和町地内	R3.9.18	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.9.22	陰性
6549	下呂市蛇之尾地内	R3.9.19	捕獲	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.9.27	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和3年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
6550	恵那市上矢作町地内	R3.9.18	捕獲	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R3.9.27	陰性
6551	大野町野地内	R3.9.19	捕獲	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R3.9.27	陰性
6552	恵那市山岡町地内	R3.9.19	捕獲	雄	成体	約 92 cm	約 20 kg	R3.9.27	陰性
6553	岐阜市日野西地内	R3.9.22	捕獲	雄	成体	約 135 cm	約 100 kg	R3.9.27	陰性
6554	美濃加茂市蜂屋町地内	R3.9.21	捕獲	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.9.27	陰性
6555	恵那市山岡町地内	R3.9.22	捕獲	雌	成体	約 94 cm	約 20 kg	R3.9.27	陰性
6556	関市志津野地内	R3.9.23	捕獲	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R3.9.27	陰性
6557	関市神野地内	R3.9.23	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.9.27	陰性
6558	本巣市日当地内	R3.9.19	捕獲	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.10.12	陽性
6559	瑞浪市大湫町地内	R3.9.24	捕獲	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.9.30	陰性
6560	美濃加茂市伊深町地内	R3.9.24	捕獲	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.9.30	陰性
6561	美濃加茂市伊深町地内	R3.9.26	捕獲	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R3.9.30	陰性
6562	可児市東帷子地内	R3.9.25	捕獲	雄	成体	約 138 cm	約 100 kg	R3.9.30	陰性
6563	恵那市三郷町地内	R3.9.24	捕獲	雌	成体	約 91 cm	約 20 kg	R3.9.30	陰性
6564	恵那市岩村町地内	R3.9.26	捕獲	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.9.30	陰性
6565	飛騨市神岡町地内	R3.9.26	捕獲	雄	成体	約 143 cm	約 100 kg	R3.9.30	陰性
6566	郡上市白鳥町地内	R3.9.27	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.9.30	陰性
6567	大垣市青墓町地内	R3.9.27	捕獲	雌	成体	約 125 cm	約 80 kg	R3.9.30	陰性
6568	多治見市大藪町地内	R3.9.27	死亡	雄	成体	約 129 cm	約 80 kg	R3.10.4	陰性
6569	岐阜市上加納山地内	R3.9.25	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.9.30	陰性
6570	岐阜市椿洞地内	R3.9.28	死亡	雄	成体	約 99 cm	約 30 kg	R3.10.12	陽性
6571	養老町小倉地内	R3.9.28	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.10.1	陰性
6572	美濃加茂市蜂屋町地内	R3.9.28	捕獲	雄	成体	約 150 cm	約 130 kg	R3.10.1	陰性
6573	恵那市岩村町地内	R3.9.28	捕獲	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.10.1	陰性
6574	恵那市長島町地内	R3.9.28	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.10.1	陰性
6575	関市下之保地内	R3.9.29	捕獲	雄	子	約 79 cm	約 20 kg	R3.10.1	陰性
6576	土岐市鶴里町地内	R3.9.30	捕獲	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R3.10.5	陰性
6577	御嵩町古屋敷地内	R3.9.30	死亡	雄	成体	約 155 cm	約 130 kg	R3.10.6	陰性
6578	可児市今地内	R3.10.1	死亡	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R3.10.6	陰性
6579	美濃加茂市伊深町地内	R3.10.2	捕獲	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R3.10.5	陰性
6580	美濃加茂市山之上町地内	R3.10.3	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.10.5	陰性
6581	富加町滝田地内	R3.10.2	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.10.5	陰性
6582	可児市西帷子地内	R3.10.1	捕獲	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.10.5	陰性
6583	可児市西帷子地内	R3.10.3	捕獲	雄	子	約 68 cm	約 20 kg	R3.10.5	陰性
6584	本巣市日当地内	R3.10.2	捕獲	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.10.7	陰性
6585	郡上市和良町地内	R3.10.3	捕獲	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.10.7	陰性
6586	美濃加茂市山之上町地内	R3.10.4	捕獲	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.10.7	陰性
6587	可児市東帷子地内	R3.10.4	捕獲	雄	成体	約 96 cm	約 30 kg	R3.10.7	陰性
6588	揖斐川町谷汲地内	R3.10.4	捕獲	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R3.10.7	陰性
6589	美濃加茂市山之上町地内	R3.10.1	捕獲	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R3.10.8	陰性
6590	恵那市山岡町地内	R3.10.6	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.10.8	陰性
6591	郡上市八幡町地内	R3.10.5	捕獲	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.10.8	陰性
6592	美濃加茂市山之上町地内	R3.10.6	捕獲	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.10.8	陰性
6593	美濃加茂市山之上町地内	R3.10.6	捕獲	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.10.8	陰性
6594	高山市大島町地内	R3.10.6	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.10.8	陰性
6595	揖斐川町坂内地内	R3.10.7	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.10.8	陰性
6596	関市下之保地内	R3.10.7	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.10.8	陰性
6597	瑞浪市釜戸町地内	R3.10.7	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.10.14	陰性
6598	土岐市泉町地内	R3.10.8	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.10.14	陰性
6599	土岐市泉町地内	R3.10.8	捕獲	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R3.10.14	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和3年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
6600	下呂市萩原町地内	R3.10.9	捕獲	雌	成体	約 93 cm	約 20 kg	R3.10.14	陰性
6601	美濃加茂市伊深町地内	R3.10.9	死亡	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.10.13	陰性
6602	揖斐川町日坂地内	R3.10.9	捕獲	雄	成体	約 91 cm	約 20 kg	R3.10.14	陰性
6603	関市神野地内	R3.10.9	捕獲	雄	子	約 35 cm	約 10 kg	R3.10.14	陰性
6604	美濃加茂市山之上町地内	R3.10.9	捕獲	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R3.10.14	陰性
6605	美濃加茂市山之上町地内	R3.10.9	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.10.14	陰性
6606	中津川市手賀野地内	R3.10.10	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.10.14	陰性
6607	土岐市鶴里町地内	R3.10.11	捕獲	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R3.10.14	陰性
6608	恵那市三郷町地内	R3.10.11	捕獲	雌	子	約 88 cm	約 20 kg	R3.10.14	陰性
6609	可児市二野地内	R3.10.11	捕獲	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R3.10.14	陰性
6610	恵那市明智町地内	R3.10.11	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.10.14	陰性
6611	美濃加茂市山之上町地内	R3.10.11	捕獲	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.10.18	陰性
6612	下呂市森地内	R3.10.12	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R3.10.18	陰性
6613	飛騨市神岡町地内	R3.10.12	調査	雄	子	約 86 cm	約 20 kg	R3.10.18	陰性
6614	岐阜市達目洞地内	R3.10.12	捕獲	雄	成体	約 135 cm	約 100 kg	R3.10.18	陰性
6615	恵那市東野地内	R3.10.13	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.10.18	陰性
6616	美濃加茂市山之上町地内	R3.10.13	捕獲	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R3.10.18	陰性
6617	飛騨市神岡町地内	R3.10.14	調査	雄	子	約 83 cm	約 20 kg	R3.10.18	陰性
6618	土岐市泉町地内	R3.10.14	捕獲	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R3.10.18	陰性
6619	恵那市山岡町地内	R3.10.14	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.10.18	陰性
6620	下呂市萩原町地内	R3.10.14	捕獲	雄	成体	約 93 cm	約 20 kg	R3.10.18	陰性
6621	恵那市明智町地内	R3.10.14	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.10.18	陰性
6622	飛騨市神岡町地内	R3.10.15	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R3.10.21	陰性
6623	可児市柿下地内	R3.10.17	捕獲	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R3.10.21	陰性
6624	岐阜市北一色地内	R3.10.17	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.10.21	陰性
6625	下呂市萩原町地内	R3.10.18	捕獲	雄	成体	約 93 cm	約 20 kg	R3.10.21	陰性
6626	恵那市明智町地内	R3.10.16	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.10.21	陰性
6627	恵那市明智町地内	R3.10.18	捕獲	雌	成体	約 92 cm	約 20 kg	R3.10.21	陰性
6628	御嵩町御嵩地内	R3.10.17	死亡	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.10.22	陰性
6629	高山市上宝町地内	R3.10.18	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.10.26	陰性
6630	飛騨市神岡町地内	R3.10.19	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.10.26	陰性
6631	各務原市各務車洞地内	R3.10.20	捕獲	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R3.10.26	陰性
6632	養老町勢至地内	R3.10.21	捕獲	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R3.10.26	陰性
6633	可児市今地内	R3.10.22	死亡	雄	成体	約 118 cm	約 60 kg	R3.10.27	陰性
6634	富加町滝田地内	R3.10.22	捕獲	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.10.26	陰性
6635	飛騨市神岡町地内	R3.10.22	調査	雄	成体	約 124 cm	約 60 kg	R3.10.26	陰性
6636	飛騨市神岡町地内	R3.10.22	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R3.10.26	陰性
6637	恵那市明智町地内	R3.10.22	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.10.26	陰性
6638	岐阜市北一色地内	R3.10.24	捕獲	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.10.26	陰性
6639	恵那市明智町地内	R3.10.24	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.10.26	陰性
6640	富加町滝田地内	R3.10.23	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.10.26	陰性
6641	中津川市川上地内	R3.10.24	捕獲	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R3.10.26	陰性
6642	高山市八日町地内	R3.10.23	調査	雌	成体	約 140 cm	約 100 kg	R3.10.28	陰性
6643	本巣市法林寺地内	R3.10.23	捕獲	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R3.10.28	陰性
6644	恵那市東野地内	R3.10.24	捕獲	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R3.10.28	陰性
6645	瑞浪市大湫町地内	R3.10.25	捕獲	雌	子	約 50 cm	約 10 kg	R3.10.28	陰性
6646	瑞浪市大湫町地内	R3.10.25	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.10.28	陰性
6647	恵那市山岡町地内	R3.10.25	捕獲	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.11.1	陰性
6648	揖斐川町谷汲地内	R3.10.26	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.11.1	陰性
6649	土岐市鶴里町地内	R3.10.26	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.11.1	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和3年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
6650	恵那市山岡町地内	R3.10.26	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.11.1	陰性
6651	恵那市山岡町地内	R3.10.26	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.11.1	陰性
6652	飛騨市神岡町地内	R3.10.26	捕獲	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R3.11.4	陰性
6653	瑞浪市日吉町地内	R3.10.27	捕獲	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.11.1	陰性
6654	恵那市明智町地内	R3.10.27	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.11.1	陰性
6655	美濃加茂市三和町地内	R3.10.27	死亡	雄	成体	約 116 cm	約 60 kg	R3.11.2	陰性
6656	各務原市須衛町地内	R3.10.27	捕獲	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.11.1	陰性
6657	土岐市泉町地内	R3.10.28	捕獲	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.11.1	陰性
6658	多治見市大藪町地内	R3.10.29	死亡	雄	成体	約 131 cm	約 80 kg	R3.11.2	陰性
6659	中津川市蛭川地内	R3.10.28	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.11.4	陰性
6660	下呂市馬瀬地内	R3.10.29	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.11.4	陰性
6661	恵那市明智町地内	R3.10.30	捕獲	雄	成体	約 91 cm	約 20 kg	R3.11.4	陰性
6662	可児市谷迫間地内	R3.10.30	死亡	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.11.2	陰性
6663	美濃加茂市山之上町地内	R3.10.28	捕獲	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.11.4	陰性
6664	美濃加茂市伊深町地内	R3.10.31	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.11.4	陰性
6665	土岐市泉町地内	R3.10.31	捕獲	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R3.11.4	陰性
6666	岐阜市日野南地内	R3.11.2	捕獲	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.11.8	陰性
6667	土岐市泉町地内	R3.11.3	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.11.8	陰性
6668	各務原市各務東町地内	R3.11.3	狩猟	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.11.8	陰性
6669	関市中之保地内	R3.11.3	狩猟	雌	子	約 77 cm	約 20 kg	R3.11.8	陰性
6670	恵那市岩村町地内	R3.11.3	狩猟	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R3.11.8	陰性
6671	下呂市野尻地内	R3.11.4	狩猟	雄	子	約 83 cm	約 20 kg	R3.11.8	陰性
6672	岐阜市秋沢地内	R3.11.4	狩猟	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.11.8	陰性
6673	各務原市須衛町地内	R3.11.5	死亡	雌	成体	約 111 cm	約 45 kg	R3.11.9	陰性
6674	大野町稲富地内	R3.11.4	狩猟	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.11.11	陰性
6675	関市上之保地内	R3.11.5	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.11.11	陰性
6676	美濃市立花地内	R3.11.5	狩猟	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.11.11	陰性
6677	可児市長洞地内	R3.11.5	狩猟	雄	成体	約 143 cm	約 100 kg	R3.11.11	陰性
6678	下呂市野尻地内	R3.11.5	狩猟	雄	成体	約 127 cm	約 80 kg	R3.11.11	陰性
6679	美濃加茂市山之上町地内	R3.11.5	狩猟	雄	成体	約 97 cm	約 30 kg	R3.11.11	陰性
6680	関市中之保地内	R3.11.8	狩猟	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.11.11	陰性
6681	川辺町鹿塩地内	R3.11.5	狩猟	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.11.11	陰性
6682	岐阜市達目洞地内	R3.11.7	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.11.11	陰性
6683	美濃加茂市山之上町地内	R3.11.7	狩猟	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.11.11	陰性
6684	恵那市笠置町地内	R3.11.8	狩猟	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.11.11	陰性
6685	中津川市落合地内	R3.11.8	狩猟	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R3.11.11	陰性
6686	可児市久々利地内	R3.11.10	死亡	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R3.11.15	陰性
6687	美濃加茂市伊深町地内	R3.11.10	死亡	雄	成体	約 128 cm	約 80 kg	R3.11.15	陰性
6688	可児市柿下地内	R3.11.9	狩猟	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.11.12	陰性
6689	土岐市鶴里町地内	R3.11.10	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.11.12	陰性
6690	各務原市各務東町地内	R3.11.10	狩猟	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.11.12	陰性
6691	本巣市木知原地内	R3.11.10	狩猟	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.11.12	陰性
6692	恵那市武並町地内	R3.11.10	狩猟	雌	成体	約 91 cm	約 20 kg	R3.11.12	陰性
6693	各務原市須衛町地内	R3.11.10	狩猟	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R3.11.16	陰性
6694	高山市高根町地内	R3.11.10	狩猟	雄	成体	約 150 cm	約 130 kg	R3.11.16	陰性
6695	中津川市神坂地内	R3.11.11	狩猟	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R3.11.16	陰性
6696	郡上市大和町地内	R3.11.11	狩猟	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.11.16	陰性
6697	御嵩町大久後地内	R3.11.11	死亡	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.11.17	陰性
6698	川辺町上川辺地内	R3.11.11	狩猟	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.11.16	陰性
6699	各務原市各務東町地内	R3.11.12	狩猟	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.11.16	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和3年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
6700	坂祝町黒岩地内	R3.11.12	狩猟	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R3.12.14	陰性
6701	飛騨市神岡町地内	R3.11.12	狩猟	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R3.11.16	陰性
6702	飛騨市神岡町地内	R3.11.13	狩猟	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.11.16	陰性
6703	可児市久々利地内	R3.11.13	狩猟	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.11.16	陰性
6704	美濃加茂市伊深町地内	R3.11.14	狩猟	雌	成体	約 140 cm	約 100 kg	R3.11.16	陰性
6705	中津川市阿木地内	R3.11.14	狩猟	雌	成体	約 140 cm	約 100 kg	R3.11.16	陰性
6706	中津川市蛭川地内	R3.11.14	狩猟	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.11.16	陰性
6707	美濃加茂市伊深町地内	R3.11.12	狩猟	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.11.18	陰性
6708	瑞浪市日吉町地内	R3.11.14	狩猟	雄	成体	約 91 cm	約 20 kg	R3.11.18	陰性
6709	瑞浪市日吉町地内	R3.11.14	狩猟	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.11.18	陰性
6710	恵那市岩村町地内	R3.11.14	狩猟	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.11.18	陰性
6711	郡上市大和町地内	R3.11.15	狩猟	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.11.18	陰性
6712	郡上市和良町地内	R3.11.15	狩猟	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.12.14	陰性
6713	美濃加茂市山之上町地内	R3.11.15	狩猟	雄	成体	約 93 cm	約 20 kg	R3.11.19	陰性
6714	山県市椎倉地内	R3.11.16	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.11.19	陰性
6715	山県市平井地内	R3.11.16	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.11.19	陰性
6716	揖斐川町小津地内	R3.11.16	調査	雄	成体	約 96 cm	約 30 kg	R3.11.19	陰性
6717	美濃加茂市山之上町地内	R3.11.16	狩猟	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.11.19	陰性
6718	川辺町比久見地内	R3.11.16	狩猟	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.11.19	陰性
6719	中津川市蛭川地内	R3.11.16	狩猟	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.11.19	陰性
6720	土岐市泉町地内	R3.11.17	死亡	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.11.24	陰性
6721	土岐市泉町地内	R3.11.17	死亡	雄	成体	約 93 cm	約 20 kg	R3.11.24	陰性
6722	美濃加茂市伊深町地内	R3.11.17	狩猟	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.11.22	陰性
6723	岐阜市山県岩地内	R3.11.18	調査	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R3.11.22	陰性
6724	大垣市上石津町地内	R3.11.18	狩猟	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.11.22	陰性
6725	土岐市鶴里町地内	R3.11.18	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.11.22	陰性
6726	中津川市落合地内	R3.11.18	狩猟	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.11.22	陰性
6727	恵那市武並町地内	R3.11.18	狩猟	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.11.22	陰性
6728	恵那市明智町地内	R3.11.17	狩猟	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.11.22	陰性
6729	可児市久々利地内	R3.11.18	狩猟	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.11.22	陰性
6730	海津市南濃町地内	R3.11.19	狩猟	雄	成体	約 98 cm	約 30 kg	R3.11.25	陰性
6731	郡上市八幡町地内	R3.11.20	狩猟	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R3.11.25	陰性
6732	郡上市八幡町地内	R3.11.20	狩猟	雄	成体	約 135 cm	約 100 kg	R3.11.25	陰性
6733	中津川市千旦林地内	R3.11.21	狩猟	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.11.25	陰性
6734	中津川市落合地内	R3.11.21	狩猟	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.11.25	陰性
6735	山県市椎倉地内	R3.11.19	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.11.26	陰性
6736	山県市東深瀬地内	R3.11.19	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.11.26	陰性
6737	本巣市金原地内	R3.11.20	調査	雄	成体	約 99 cm	約 30 kg	R3.11.26	陰性
6738	多治見市甘原町地内	R3.11.20	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.11.26	陰性
6739	恵那市笠置町地内	R3.11.20	狩猟	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.11.26	陰性
6740	恵那市武並町地内	R3.11.20	狩猟	雄	成体	約 108 cm	約 45 kg	R3.11.26	陰性
6741	恵那市明智町地内	R3.11.20	狩猟	雄	成体	約 91 cm	約 20 kg	R3.11.26	陰性
6742	岐阜市岩井地内	R3.11.21	調査	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R3.11.26	陰性
6743	土岐市泉町地内	R3.11.21	捕獲	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R3.11.26	陰性
6744	各務原市各務東町地内	R3.11.21	狩猟	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.11.26	陰性
6745	関市広見地内	R3.11.21	狩猟	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.11.26	陰性
6746	可児市久々利地内	R3.11.22	狩猟	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.11.26	陰性
6747	山県市平井地内	R3.11.23	狩猟	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R3.11.26	陰性
6748	八百津町福地地内	R3.11.23	狩猟	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R3.11.26	陰性
6749	飛騨市神岡町地内	R3.11.23	狩猟	雄	成体	約 145 cm	約 130 kg	R3.11.26	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和3年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
6750	岐阜市上加納山地内	R3.11.24	捕獲	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R3.11.26	陰性
6751	郡上市八幡町地内	R3.11.24	狩猟	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.11.26	陰性
6752	郡上市八幡町地内	R3.11.23	狩猟	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.11.26	陰性
6753	七宗町上麻生地内	R3.11.20	狩猟	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.11.26	陰性
6754	中津川市中津川地内	R3.11.23	狩猟	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.11.29	陰性
6755	山県市東深瀬地内	R3.11.24	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.11.29	陰性
6756	瑞浪市土岐町地内	R3.11.25	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.11.29	陰性
6757	土岐市曾木町地内	R3.11.25	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.11.29	陰性
6758	土岐市妻木町地内	R3.11.25	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.11.29	陰性
6759	土岐市泉町地内	R3.11.25	捕獲	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R3.11.29	陰性
6760	土岐市鶴里町地内	R3.11.25	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.11.29	陰性
6761	関市中之保地内	R3.11.25	狩猟	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.11.29	陰性
6762	七宗町神淵地内	R3.11.25	狩猟	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.11.29	陰性
6763	坂祝町黒岩地内	R3.11.26	調査	雄	成体	約 113 cm	約 45 kg	R3.11.29	陰性
6764	土岐市土岐津町地内	R3.11.26	死亡	雌	成体	約 103 cm	約 30 kg	R3.12.1	陰性
6765	土岐市土岐津町地内	R3.11.26	死亡	雌	成体	約 113 cm	約 45 kg	R3.12.1	陰性
6766	関市倉知地内	R3.11.26	調査	雌	成体	約 107 cm	約 45 kg	R3.11.30	陰性
6767	可児市西帷子地内	R3.11.26	調査	雄	成体	約 102 cm	約 30 kg	R3.11.30	陰性
6768	可児市西帷子地内	R3.11.26	調査	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.11.30	陰性
6769	可児市西帷子地内	R3.11.26	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.11.30	陰性
6770	多治見市甘原町地内	R3.11.26	調査	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R3.11.30	陰性
6771	中津川市蛭川地内	R3.11.26	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.11.30	陰性
6772	中津川市落合地内	R3.11.26	調査	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R3.11.30	陰性
6773	恵那市飯地町地内	R3.11.26	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.11.30	陰性
6774	土岐市泉町地内	R3.11.26	捕獲	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.11.30	陰性
6775	郡上市八幡町地内	R3.11.26	狩猟	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.11.30	陰性
6776	美濃加茂市山之上町地内	R3.11.26	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.11.30	陰性
6777	中津川市阿木地内	R3.11.26	狩猟	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.12.2	陰性
6778	関市向山町地内	R3.11.27	調査	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.11.30	陰性
6779	関市向山町地内	R3.11.27	調査	雄	成体	約 104 cm	約 30 kg	R3.11.30	陰性
6780	可児市二野地内	R3.11.27	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.11.30	陰性
6781	可児市柿下地内	R3.11.27	調査	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R3.11.30	陰性
6782	可児市柿下地内	R3.11.27	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.11.30	陰性
6783	中津川市落合地内	R3.11.27	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.11.30	陰性
6784	関市迫間地内	R3.11.28	調査	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R3.11.30	陰性
6785	飛騨市神岡町地内	R3.11.28	調査	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R3.11.30	陰性
6786	関市富之保地内	R3.11.26	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.12.2	陰性
6787	土岐市鶴里町地内	R3.11.26	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.12.2	陰性
6788	美濃加茂市伊深町地内	R3.11.27	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.12.2	陰性
6789	瑞浪市日吉町地内	R3.11.27	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.12.2	陰性
6790	恵那市武並町地内	R3.11.27	調査	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R3.12.2	陰性
6791	恵那市東野地内	R3.11.27	調査	雌	成体	約 92 cm	約 20 kg	R3.12.2	陰性
6792	郡上市和良町地内	R3.11.27	狩猟	雌	成体	約 125 cm	約 80 kg	R3.12.2	陰性
6793	七宗町神淵地内	R3.11.27	狩猟	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R3.12.2	陰性
6794	下呂市御厩野地内	R3.11.27	狩猟	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R3.12.2	陰性
6795	美濃加茂市山之上町地内	R3.11.28	調査	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.12.2	陰性
6796	御嵩町御嵩地内	R3.11.28	調査	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R3.12.2	陰性
6797	瑞浪市釜戸町地内	R3.11.28	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.12.2	陰性
6798	土岐市鶴里町地内	R3.11.28	調査	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R3.12.2	陰性
6799	土岐市鶴里町地内	R3.11.28	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.12.2	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和3年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
6800	土岐市鶴里町地内	R3.11.28	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.12.2	陰性
6801	恵那市飯地町地内	R3.11.28	調査	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R3.12.2	陰性
6802	恵那市飯地町地内	R3.11.28	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.12.2	陰性
6803	恵那市武並町地内	R3.11.28	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.12.2	陰性
6804	恵那市大井町地内	R3.11.28	調査	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.12.2	陰性
6805	垂井町栗原地内	R3.11.29	調査	雌	成体	約 121 cm	約 60 kg	R3.12.2	陰性
6806	可児市久々利地内	R3.11.29	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.12.2	陰性
6807	八百津町野上地内	R3.11.29	調査	雄	子	約 84 cm	約 20 kg	R3.12.2	陰性
6808	土岐市鶴里町地内	R3.11.29	調査	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R3.12.2	陰性
6809	恵那市岩村町地内	R3.11.29	調査	雌	子	約 78 cm	約 20 kg	R3.12.2	陰性
6810	中津川市蛭川地内	R3.11.29	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.12.2	陰性
6811	中津川市蛭川地内	R3.11.29	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.12.2	陰性
6812	関市志津野地内	R3.11.29	狩猟	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.12.3	陰性
6813	郡上市八幡町地内	R3.11.30	調査	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.12.3	陰性
6814	美濃加茂市山之上町地内	R3.11.30	調査	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R3.12.3	陰性
6815	白川町黒川地内	R3.11.30	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.12.3	陰性
6816	多治見市廿原町地内	R3.11.30	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.12.3	陰性
6817	郡上市大和町地内	R3.11.30	狩猟	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.12.3	陰性
6818	瑞浪市日吉町地内	R3.12.1	調査	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.12.3	陰性
6819	中津川市蛭川地内	R3.12.1	調査	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.12.3	陰性
6820	中津川市落合地内	R3.12.1	調査	雄	成体	約 96 cm	約 30 kg	R3.12.3	陰性
6821	高山市奥飛騨温泉郷地内	R3.12.1	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R3.12.3	陰性
6822	高山市奥飛騨温泉郷地内	R3.12.1	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.12.3	陰性
6823	大垣市上石津町地内	R3.11.30	狩猟	雌	成体	約 118 cm	約 60 kg	R3.12.3	陰性
6824	郡上市大和町地内	R3.11.19	狩猟	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.12.3	陰性
6825	美濃加茂市山之上町地内	R3.11.30	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.12.6	陰性
6826	岐阜市三田洞地内	R3.12.1	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.12.6	陰性
6827	山県市大桑地内	R3.12.1	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.12.6	陰性
6828	美濃加茂市牧野地内	R3.12.1	調査	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R3.12.6	陰性
6829	飛騨市神岡町地内	R3.12.1	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.12.6	陰性
6830	各務原市須衛地内	R3.12.1	狩猟	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.12.6	陰性
6831	関市迫間台地内	R3.12.2	調査	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R3.12.6	陰性
6832	関市迫間地内	R3.12.2	調査	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R3.12.6	陰性
6833	八百津町上飯田地内	R3.12.2	調査	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.12.6	陰性
6834	土岐市曾木町地内	R3.12.2	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.12.6	陰性
6835	恵那市岩村町地内	R3.12.2	調査	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R3.12.6	陰性
6836	恵那市飯地町地内	R3.12.2	調査	雌	成体	約 113 cm	約 45 kg	R3.12.6	陰性
6837	飛騨市神岡町地内	R3.12.2	調査	雌	成体	約 131 cm	約 80 kg	R3.12.6	陰性
6838	郡上市明宝地内	R3.12.2	狩猟	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.12.6	陰性
6839	飛騨市河合町地内	R3.12.2	調査	雌	子	約 88 cm	約 20 kg	R3.12.6	陰性
6840	美濃市上河和地内	R3.12.2	狩猟	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.12.6	陰性
6841	郡上市美並町地内	R3.12.2	狩猟	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.12.14	陽性
6842	恵那市明智町地内	R3.11.30	調査	雄	成体	約 91 cm	約 20 kg	R3.12.6	陰性
6843	岐阜市城田寺地内	R3.12.3	死亡	雌	成体	約 93 cm	約 20 kg	R3.12.14	陽性
6844	岐阜市長良志段見地内	R3.12.3	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.12.8	陰性
6845	可児市久々利地内	R3.12.3	調査	雌	成体	約 135 cm	約 100 kg	R3.12.8	陰性
6846	坂祝町勝山地内	R3.12.3	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.12.8	陰性
6847	飛騨市古川町地内	R3.12.3	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.12.8	陰性
6848	飛騨市古川町地内	R3.12.3	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.12.8	陰性
6849	八百津町八百津地内	R3.12.4	調査	雄	子	約 79 cm	約 20 kg	R3.12.9	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和3年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
6850	八百津町野上地内	R3.12.4	調査	雌	子	約 73 cm	約 20 kg	R3.12.8	陰性
6851	可児市久々利地内	R3.12.5	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.12.8	陰性
6852	郡上市八幡町地内	R3.12.5	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.12.9	陰性
6853	恵那市飯地町地内	R3.12.4	調査	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R3.12.8	陰性
6854	恵那市串原地内	R3.12.2	調査	雌	成体	約 125 cm	約 80 kg	R3.12.9	陰性
6855	七宗町上麻生地内	R3.12.2	狩猟	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.12.9	陰性
6856	岐阜市出屋敷地内	R3.12.3	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.12.9	陰性
6857	山県市中洞地内	R3.12.3	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.12.9	陰性
6858	山県市中洞地内	R3.12.3	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.12.9	陰性
6859	山県市東深瀬地内	R3.12.3	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.12.9	陰性
6860	関市小迫間地内	R3.12.3	調査	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.12.9	陰性
6861	関市下有知地内	R3.12.3	調査	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R3.12.9	陰性
6862	瑞浪市釜戸町地内	R3.12.3	調査	雌	成体	約 93 cm	約 20 kg	R3.12.9	陰性
6863	瑞浪市釜戸町地内	R3.12.3	調査	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.12.9	陰性
6864	各務原市須衛地内	R3.12.3	狩猟	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.12.9	陰性
6865	岐阜市出屋敷地内	R3.12.4	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.12.9	陰性
6866	美濃加茂市三和町地内	R3.12.4	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.12.9	陰性
6867	御嵩町中地内	R3.12.4	調査	雄	成体	約 93 cm	約 20 kg	R3.12.9	陰性
6868	瑞浪市土岐町地内	R3.12.4	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.12.10	陰性
6869	中津川市坂下地内	R3.12.4	調査	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R3.12.10	陰性
6870	恵那市長島町地内	R3.12.4	調査	雌	成体	約 91 cm	約 20 kg	R3.12.10	陰性
6871	飛騨市古川町地内	R3.12.4	調査	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R3.12.10	陰性
6872	飛騨市古川町地内	R3.12.4	調査	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R3.12.10	陰性
6873	土岐市泉町地内	R3.12.4	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.12.10	陰性
6874	恵那市山岡町地内	R3.12.5	調査	雄	成体	約 96 cm	約 30 kg	R3.12.10	陰性
6875	各務原市須衛町地内	R3.12.5	狩猟	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.12.10	陰性
6876	白川町黒川地内	R3.12.5	狩猟	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R3.12.10	陰性
6877	岐阜市岩井地内	R3.12.6	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.12.10	陰性
6878	養老町一色地内	R3.12.6	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.12.10	陰性
6879	多治見市甘原町地内	R3.12.6	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.12.10	陰性
6880	恵那市岩村町地内	R3.12.6	調査	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.12.10	陰性
6881	恵那市山岡町地内	R3.12.6	調査	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.12.10	陰性
6882	飛騨市古川町地内	R3.12.6	調査	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R3.12.10	陰性
6883	中津川市手賀野地内	R3.12.5	狩猟	雄	成体	約 113 cm	約 45 kg	R3.12.10	陰性
6884	岐阜市大洞地内	R3.12.6	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.12.13	陰性
6885	恵那市明智町地内	R3.12.6	調査	雄	成体	約 91 cm	約 20 kg	R3.12.13	陰性
6886	下呂市小坂町地内	R3.12.6	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.12.13	陰性
6887	関市小迫間地内	R3.12.7	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.12.13	陰性
6888	御嵩町御嵩地内	R3.12.7	調査	雄	成体	約 94 cm	約 20 kg	R3.12.13	陰性
6889	御嵩町御嵩地内	R3.12.7	調査	雌	成体	約 93 cm	約 20 kg	R3.12.13	陰性
6890	恵那市武並町地内	R3.12.7	調査	雄	成体	約 104 cm	約 30 kg	R3.12.13	陰性
6891	岐阜市岩井地内	R3.12.8	調査	雄	成体	約 150 cm	約 130 kg	R3.12.13	陰性
6892	可児市久々利地内	R3.12.8	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.12.13	陰性
6893	多治見市小名田町地内	R3.12.8	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.12.13	陰性
6894	恵那市飯地町地内	R3.12.8	調査	雄	成体	約 102 cm	約 30 kg	R3.12.13	陰性
6895	七宗町上麻生地内	R3.12.8	狩猟	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.12.13	陰性
6896	郡上市八幡町地内	R3.12.8	狩猟	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.12.13	陰性
6897	郡上市明宝地内	R3.12.8	狩猟	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.12.13	陰性
6898	土岐市曾木町地内	R3.12.8	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.12.13	陰性
6899	大垣市青墓町地内	R3.12.8	狩猟	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.12.13	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和3年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
6900	八百津町八百津地内	R3.12.9	調査	雄	成体	約 143 cm	約 100 kg	R3.12.13	陰性
6901	多治見市大原町地内	R3.12.9	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.12.13	陰性
6902	土岐市鶴里町地内	R3.12.9	調査	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R3.12.13	陰性
6903	御嵩町美佐野地内	R3.12.9	狩猟	雄	成体	約 94 cm	約 20 kg	R3.12.13	陰性
6904	土岐市駄知町地内	R3.12.9	狩猟	雄	子	約 90 cm	約 30 kg	R3.12.13	陰性
6905	恵那市笠置町地内	R3.12.9	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.12.13	陰性
6906	中津川市蛭川地内	R3.12.9	調査	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R3.12.14	陰性
6907	富加町加治田地内	R3.12.9	調査	雌	子	約 86 cm	約 20 kg	R3.12.14	陰性
6908	富加町加治田地内	R3.12.9	調査	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R3.12.14	陰性
6909	関市神野地内	R3.12.10	調査	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R3.12.16	陰性
6910	中津川市坂下地内	R3.12.10	調査	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R3.12.14	陰性
6911	恵那市三郷町地内	R3.12.10	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.1.17	陽性
6912	可児市西帷子地内	R3.12.11	調査	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R3.12.14	陰性
6913	恵那市長島町地内	R3.12.11	調査	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R3.12.14	陰性
6914	飛騨市神岡町地内	R3.12.12	調査	雌	子	約 83 cm	約 20 kg	R3.12.14	陰性
6915	中津川市蛭川地内	R3.12.10	調査	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.12.14	陰性
6916	各務原市須衛町地内	R3.12.11	狩猟	雌	子	約 85 cm	約 30 kg	R3.12.14	陰性
6917	瑞浪市土岐町地内	R3.12.10	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.12.16	陰性
6918	瑞浪市釜戸町地内	R3.12.10	調査	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R3.12.16	陰性
6919	関市中之保地内	R3.12.11	調査	雌	成体	約 93 cm	約 20 kg	R3.12.16	陰性
6920	関市中之保地内	R3.12.11	調査	雌	子	約 88 cm	約 20 kg	R3.12.16	陰性
6921	白川町三川地内	R3.12.11	狩猟	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.12.16	陰性
6922	山県市梅原地内	R3.12.12	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.12.16	陰性
6923	関市小迫間地内	R3.12.12	調査	雌	子	約 84 cm	約 20 kg	R3.12.16	陰性
6924	恵那市飯地町地内	R3.12.12	調査	雄	成体	約 108 cm	約 45 kg	R3.12.16	陰性
6925	恵那市飯地町地内	R3.12.12	調査	雌	成体	約 109 cm	約 45 kg	R3.12.16	陰性
6926	恵那市長島町地内	R3.12.12	調査	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.12.16	陰性
6927	恵那市武並町地内	R3.12.12	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.12.16	陰性
6928	飛騨市古川町地内	R3.12.12	調査	雄	子	約 83 cm	約 20 kg	R3.12.16	陰性
6929	土岐市曾木町地内	R3.12.12	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.12.16	陰性
6930	関市上之保地内	R3.12.13	調査	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.12.16	陰性
6931	関市向山町地内	R3.12.13	調査	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R3.12.16	陰性
6932	美濃市大矢田地内	R3.12.13	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.12.16	陰性
6933	美濃加茂市三和町地内	R3.12.13	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.12.16	陰性
6934	坂祝町勝山地内	R3.12.13	調査	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R3.12.16	陰性
6935	土岐市曾木町地内	R3.12.13	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.12.16	陰性
6936	土岐市鶴里町地内	R3.12.13	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.12.16	陰性
6937	土岐市妻木町地内	R3.12.13	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.12.16	陰性
6938	恵那市飯地町地内	R3.12.13	調査	雄	成体	約 109 cm	約 45 kg	R3.12.17	陰性
6939	恵那市飯地町地内	R3.12.13	調査	雄	成体	約 108 cm	約 45 kg	R3.12.17	陰性
6940	恵那市武並町地内	R3.12.13	調査	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R3.12.17	陰性
6941	高山市奥飛騨温泉郷地内	R3.12.10	狩猟	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.12.17	陰性
6942	美濃加茂市山之上町地内	R3.12.12	調査	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.12.17	陰性
6943	岐阜市出屋敷地内	R3.12.13	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.12.17	陰性
6944	岐阜市安食地内	R3.12.14	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.12.17	陰性
6945	垂井町大滝地内	R3.12.14	調査	雌	成体	約 150 cm	約 130 kg	R3.12.17	陰性
6946	美濃加茂市伊深町地内	R3.12.14	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.12.17	陰性
6947	美濃加茂市伊深町地内	R3.12.14	調査	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.12.17	陰性
6948	瑞浪市釜戸町地内	R3.12.14	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.12.17	陰性
6949	瑞浪市土岐町地内	R3.12.14	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.12.17	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和3年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
6950	土岐市鶴里町地内	R3.12.14	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.12.17	陰性
6951	土岐市鶴里町地内	R3.12.14	調査	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.12.17	陰性
6952	土岐市鶴里町地内	R3.12.14	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R3.12.17	陰性
6953	中津川市落合地内	R3.12.14	調査	雌	子	約 82 cm	約 20 kg	R3.12.17	陰性
6954	恵那市笠置町地内	R3.12.14	調査	雄	成体	約 103 cm	約 30 kg	R3.12.17	陰性
6955	恵那市三郷町地内	R3.12.14	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.12.17	陰性
6956	恵那市三郷町地内	R3.12.14	調査	雄	成体	約 107 cm	約 45 kg	R3.12.17	陰性
6957	恵那市飯地町地内	R3.12.14	調査	雄	成体	約 109 cm	約 45 kg	R3.12.17	陰性
6958	飛騨市宮川町地内	R3.12.15	調査	雄	子	約 87 cm	約 20 kg	R3.12.17	陰性
6959	中津川市坂下地内	R3.12.15	狩猟	雌	成体	約 127 cm	約 80 kg	R3.12.17	陰性
6960	高山市上宝町地内	R3.12.15	狩猟	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.12.20	陰性
6961	多治見市甘原町地内	R3.12.14	狩猟	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.12.20	陰性
6962	岐阜市山県岩地内	R3.12.15	狩猟	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.12.20	陰性
6963	郡上市高鷲町地内	R3.12.15	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.12.20	陰性
6964	可児市久々利地内	R3.12.15	狩猟	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.12.20	陰性
6965	高山市山口町地内	R3.12.16	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.12.20	陰性
6966	揖斐川町谷汲地内	R3.12.16	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.12.20	陰性
6967	美濃市安毛地内	R3.12.16	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.12.21	陰性
6968	土岐市泉町地内	R3.12.17	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.12.21	陰性
6969	大垣市青墓町地内	R3.12.17	狩猟	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.12.21	陰性
6970	関市富之保地内	R3.12.17	狩猟	雄	成体	約 101 cm	約 30 kg	R3.12.21	陰性
6971	郡上市八幡町地内	R3.12.17	狩猟	雄	成体	約 98 cm	約 30 kg	R3.12.21	陰性
6972	中津川市神坂地内	R3.12.18	狩猟	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.12.21	陰性
6973	瑞浪市日吉町地内	R3.12.18	狩猟	雄	成体	約 91 cm	約 20 kg	R3.12.23	陰性
6974	関市上大野地内	R3.12.19	狩猟	雌	成体	約 125 cm	約 45 kg	R3.12.23	陰性
6975	岐阜市山県北野地内	R3.12.20	狩猟	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.12.23	陰性
6976	恵那市長島町地内	R3.12.20	狩猟	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R3.12.23	陰性
6977	多治見市三の倉町地内	R3.12.18	狩猟	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.12.23	陰性
6978	恵那市武並町地内	R3.12.20	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R3.12.23	陰性
6979	美濃加茂市蜂屋町地内	R3.12.20	狩猟	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.12.27	陰性
6980	多治見市諏訪町地内	R3.12.20	狩猟	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R3.12.27	陰性
6981	多治見市甘原町地内	R3.12.20	狩猟	雌	成体	約 125 cm	約 80 kg	R3.12.27	陰性
6982	大垣市上石津町地内	R3.12.21	狩猟	雌	成体	約 101 cm	約 30 kg	R3.12.27	陰性
6983	美濃加茂市三和町地内	R3.12.21	狩猟	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.12.27	陰性
6984	中津川市落合地内	R3.12.21	狩猟	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.12.27	陰性
6985	中津川市加子母地内	R3.12.21	狩猟	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R3.12.27	陰性
6986	中津川市瀬戸地内	R3.12.21	狩猟	雌	成体	約 93 cm	約 20 kg	R3.12.27	陰性
6987	美濃加茂市山之上町地内	R3.12.22	狩猟	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R3.12.27	陰性
6988	美濃加茂市山之上町地内	R3.12.22	狩猟	雄	成体	約 94 cm	約 20 kg	R3.12.27	陰性
6989	下呂市小坂町地内	R3.12.23	調査	雄	成体	約 156 cm	約 130 kg	R3.12.27	陰性
6990	岐阜市山県北野地内	R3.12.23	狩猟	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R3.12.27	陰性
6991	郡上市八幡町地内	R3.12.23	狩猟	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R3.12.27	陰性
6992	恵那市長島町地内	R3.12.24	死亡	雄	成体	約 137 cm	約 100 kg	R3.12.28	陰性
6993	恵那市岩村町地内	R3.12.24	捕獲	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.1.4	陰性
6994	養老町小倉地内	R3.12.24	狩猟	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.1.4	陰性
6995	美濃市安毛地内	R3.12.24	狩猟	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.1.4	陰性
6996	美濃加茂市蜂屋町地内	R3.12.24	狩猟	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.1.4	陰性
6997	土岐市土岐津町地内	R3.12.24	狩猟	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.1.4	陰性
6998	中津川市阿木地内	R3.12.24	狩猟	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.1.4	陰性
6999	中津川市馬籠地内	R3.12.25	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.1.4	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和3年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
7000	恵那市明智町地内	R3.12.26	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.1.24	陽性
7001	恵那市長島町地内	R3.12.24	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.1.4	陰性
7002	恵那市岩村町地内	R3.12.25	狩猟	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.1.4	陰性
7003	美濃加茂市伊深町地内	R3.12.26	狩猟	雌	成体	約 130 cm	約 60 kg	R4.1.4	陰性
7004	可児市柿下地内	R3.12.26	狩猟	雌	成体	約 135 cm	約 100 kg	R4.1.4	陰性
7005	多治見市甘原町地内	R3.12.26	狩猟	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.1.4	陰性
7006	恵那市岩村町地内	R3.12.26	狩猟	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.1.4	陰性
7007	中津川市瀬戸地内	R3.12.27	狩猟	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.1.4	陰性
7008	七宗町上麻生地内	R3.12.25	狩猟	雄	成体	約 128 cm	約 80 kg	R4.1.4	陰性
7009	関市倉知地内	R3.12.29	死亡	雄	成体	約 138 cm	約 100 kg	R4.1.7	陰性
7010	瑞浪市大湫町地内	R3.12.28	狩猟	雌	成体	約 92 cm	約 20 kg	R4.1.11	陰性
7011	恵那市山岡町地内	R3.12.29	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.1.11	陰性
7012	関市上大野地内	R3.12.29	狩猟	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.1.11	陰性
7013	恵那市岩村町地内	R3.12.31	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.1.11	陰性
7014	恵那市長島町地内	R3.12.31	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.1.11	陰性
7015	恵那市長島町地内	R3.12.31	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.1.11	陰性
7016	美濃加茂市山之上町地内	R3.12.31	狩猟	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.1.11	陰性
7017	御嵩町津橋地内	R3.12.31	狩猟	雄	成体	約 135 cm	約 100 kg	R4.1.11	陰性
7018	白川村御母衣地内	R4.1.2	狩猟	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.1.11	陰性
7019	白川村御母衣地内	R4.1.2	狩猟	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.1.11	陰性
7020	中津川市蛭川地内	R4.1.3	狩猟	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.1.11	陰性
7021	美濃加茂市山之上町地内	R4.1.4	狩猟	雄	成体	約 93 cm	約 20 kg	R4.1.11	陰性
7022	中津川市瀬戸地内	R4.1.4	狩猟	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R4.1.11	陰性
7023	中津川市瀬戸地内	R4.1.4	狩猟	雄	成体	約 107 cm	約 45 kg	R4.1.11	陰性
7024	中津川市落合地内	R4.1.4	狩猟	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.1.11	陰性
7025	恵那市三郷町地内	R4.1.1	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.1.11	陰性
7026	関市中之保地内	R4.1.5	狩猟	雄	成体	約 93 cm	約 20 kg	R4.1.11	陰性
7027	飛騨市神岡町地内	R4.1.5	狩猟	雌	子	約 69 cm	約 20 kg	R4.1.11	陰性
7028	飛騨市神岡町地内	R4.1.5	狩猟	雌	成体	約 103 cm	約 30 kg	R4.1.11	陰性
7029	飛騨市神岡町地内	R4.1.5	狩猟	雄	子	約 64 cm	約 20 kg	R4.1.11	陰性
7030	恵那市明智町地内	R3.12.29	捕獲	雄	成体	約 92 cm	約 20 kg	R4.1.12	陰性
7031	恵那市明智町地内	R4.1.2	捕獲	雌	成体	約 92 cm	約 20 kg	R4.1.12	陰性
7032	高山市清見町地内	R4.1.5	狩猟	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.1.12	陰性
7033	美濃市保木脇地内	R4.1.6	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.1.12	陰性
7034	恵那市三郷町地内	R4.1.6	狩猟	雌	成体	約 118 cm	約 60 kg	R4.1.12	陰性
7035	飛騨市神岡町地内	R4.1.6	狩猟	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.1.12	陰性
7036	飛騨市神岡町地内	R4.1.6	狩猟	雌	子	約 79 cm	約 20 kg	R4.1.12	陰性
7037	飛騨市神岡町地内	R4.1.6	狩猟	雌	子	約 63 cm	約 20 kg	R4.1.12	陰性
7038	飛騨市神岡町地内	R4.1.6	狩猟	雌	子	約 83 cm	約 20 kg	R4.1.12	陰性
7039	飛騨市神岡町地内	R4.1.6	狩猟	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.1.12	陰性
7040	飛騨市神岡町地内	R4.1.6	狩猟	雄	子	約 88 cm	約 20 kg	R4.1.12	陰性
7041	中津川市蛭川地内	R4.1.6	狩猟	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.1.12	陰性
7042	高山市上宝町地内	R4.1.6	死亡	雄	成体	約 116 cm	約 60 kg	R4.1.13	陰性
7043	白川村長瀬地内	R4.1.6	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.1.12	陰性
7044	瑞浪市釜戸町地内	R4.1.7	狩猟	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.1.12	陰性
7045	高山市国府町地内	R4.1.7	狩猟	雌	成体	約 150 cm	約 130 kg	R4.1.12	陰性
7046	恵那市明智町地内	R4.1.8	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.1.12	陰性
7047	多治見市甘原町地内	R4.1.8	狩猟	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.1.12	陰性
7048	恵那市三郷町地内	R4.1.8	狩猟	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.1.24	陽性
7049	美濃加茂市山之上町地内	R4.1.9	狩猟	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.1.12	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和3年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
7050	飛騨市神岡町地内	R4.1.9	狩猟	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.1.12	陰性
7051	中津川市瀬戸地内	R4.1.10	狩猟	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.1.17	陰性
7052	恵那市山岡町地内	R4.1.8	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.1.17	陰性
7053	郡上市高鷲町地内	R4.1.8	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.1.17	陰性
7054	郡上市高鷲町地内	R4.1.8	狩猟	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.1.17	陰性
7055	美濃加茂市伊深町地内	R4.1.9	狩猟	雌	成体	約 135 cm	約 100 kg	R4.1.17	陰性
7056	中津川市福岡地内	R4.1.9	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.1.17	陰性
7057	中津川市加子母地内	R4.1.9	狩猟	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.1.17	陰性
7058	飛騨市神岡町地内	R4.1.10	狩猟	雄	子	約 88 cm	約 20 kg	R4.1.17	陰性
7059	中津川市瀬戸地内	R4.1.11	狩猟	雄	成体	約 135 cm	約 100 kg	R4.1.17	陰性
7060	恵那市山岡町地内	R4.1.8	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.1.17	陰性
7061	中津川市中津川地内	R4.1.12	狩猟	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.1.17	陰性
7062	恵那市明智町地内	R4.1.13	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.1.17	陰性
7063	恵那市三郷町地内	R4.1.13	狩猟	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.1.17	陰性
7064	中津川市蛭川地内	R4.1.14	狩猟	雄	成体	約 103 cm	約 30 kg	R4.1.20	陰性
7065	恵那市明智町地内	R4.1.16	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.1.20	陰性
7066	恵那市明智町地内	R4.1.16	捕獲	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.1.20	陰性
7067	恵那市三郷町地内	R4.1.15	捕獲	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.1.20	陰性
7068	中津川市阿木地内	R4.1.16	狩猟	雄	成体	約 91 cm	約 20 kg	R4.1.20	陰性
7069	恵那市上矢作町地内	R4.1.17	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.1.20	陰性
7070	岐阜市上加納山地内	R4.1.18	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.1.24	陰性
7071	土岐市土岐津町地内	R4.1.18	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.1.24	陰性
7072	恵那市大井町地内	R4.1.18	捕獲	雄	成体	約 92 cm	約 20 kg	R4.1.24	陰性
7073	七宗町川並地内	R4.1.20	狩猟	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.1.24	陰性
7074	瑞浪市日吉町地内	R4.1.20	狩猟	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R4.1.24	陰性
7075	恵那市岩村町地内	R4.1.20	狩猟	雌	成体	約 122 cm	約 60 kg	R4.1.24	陰性
7076	恵那市岩村町地内	R4.1.20	狩猟	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.1.24	陰性
7077	下呂市萩原町地内	R4.1.20	狩猟	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.1.24	陰性
7078	多治見市諏訪町地内	R4.1.18	狩猟	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.1.24	陰性
7079	多治見市美山町地内	R4.1.19	狩猟	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.1.24	陰性
7080	恵那市三郷町地内	R4.1.21	捕獲	雄	成体	約 135 cm	約 100 kg	R4.1.26	陰性
7081	大垣市青墓町地内	R4.1.21	狩猟	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.1.26	陰性
7082	恵那市上矢作町地内	R4.1.21	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.1.26	陰性
7083	美濃加茂市伊深町地内	R4.1.22	狩猟	雌	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.1.26	陰性
7084	美濃加茂市山之上町地内	R4.1.22	狩猟	雄	成体	約 93 cm	約 20 kg	R4.1.26	陰性
7085	岐阜市上加納山地内	R4.1.20	捕獲	雄	成体	約 135 cm	約 100 kg	R4.1.26	陰性
7086	恵那市山岡町地内	R4.1.21	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.1.26	陰性
7087	八百津町福地地内	R4.1.21	狩猟	雄	成体	約 93 cm	約 20 kg	R4.1.26	陰性
7088	瑞浪市日吉町地内	R4.1.22	狩猟	雄	成体	約 128 cm	約 80 kg	R4.1.26	陰性
7089	関市志津野地内	R4.1.23	狩猟	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.1.26	陰性
7090	美濃市松森地内	R4.1.24	狩猟	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.1.26	陰性
7091	飛騨市神岡町地内	R4.1.22	狩猟	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.1.26	陰性
7092	恵那市三郷町地内	R4.1.23	狩猟	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.1.28	陰性
7093	瑞浪市釜戸町地内	R4.1.24	狩猟	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R4.1.28	陰性
7094	恵那市山岡町地内	R4.1.25	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.1.28	陰性
7095	可児市室原地内	R4.1.26	狩猟	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R4.1.28	陰性
7096	恵那市武並町地内	R4.1.26	狩猟	雄	成体	約 98 cm	約 30 kg	R4.1.28	陰性
7097	恵那市武並町地内	R4.1.26	狩猟	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R4.1.28	陰性
7098	飛騨市神岡町地内	R4.1.26	狩猟	雄	成体	約 133 cm	約 80 kg	R4.1.28	陰性
7099	恵那市武並町地内	R4.1.25	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.1.28	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和3年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
7100	美濃加茂市三和町地内	R4.1.26	狩猟	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.1.31	陰性
7101	高山市清見町地内	R4.1.26	狩猟	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.1.31	陰性
7102	高山市清見町地内	R4.1.26	狩猟	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.1.31	陰性
7103	瑞浪市日吉町地内	R4.1.27	狩猟	雄	成体	約 93 cm	約 20 kg	R4.1.31	陰性
7104	郡上市明宝地内	R4.1.27	狩猟	雄	成体	約 91 cm	約 20 kg	R4.1.31	陰性
7105	美濃加茂市山之上町地内	R4.1.27	狩猟	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.2.1	陰性
7106	多治見市山吹町地内	R4.1.27	狩猟	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.2.1	陰性
7107	中津川市阿木地内	R4.1.27	狩猟	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.2.1	陰性
7108	海津市南濃町地内	R4.1.28	狩猟	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.3.15	陽性
7109	美濃加茂市伊深町地内	R4.1.28	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.2.1	陰性
7110	多治見市山吹町地内	R4.1.28	狩猟	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.2.1	陰性
7111	美濃加茂市伊深町地内	R4.1.29	狩猟	雌	成体	約 140 cm	約 100 kg	R4.2.1	陰性
7112	美濃加茂市山之上町地内	R4.1.29	狩猟	雄	成体	約 160 cm	約 130 kg	R4.2.1	陰性
7113	美濃加茂市伊深町地内	R4.1.30	狩猟	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R4.2.1	陰性
7114	垂井町宮代地内	R4.1.29	狩猟	雌	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.2.3	陰性
7115	郡上市高鷲町地内	R4.1.29	狩猟	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.2.3	陰性
7116	中津川市蛭川地内	R4.1.29	狩猟	雌	成体	約 102 cm	約 30 kg	R4.2.4	陰性
7117	恵那市武並町地内	R4.1.30	捕獲	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.2.3	陰性
7118	美濃市樋ヶ洞地内	R4.1.30	狩猟	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.2.3	陰性
7119	中津川市加子母地内	R4.1.30	狩猟	雄	子	約 86 cm	約 20 kg	R4.2.3	陰性
7120	恵那市山岡町地内	R4.1.31	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.2.3	陰性
7121	御嵩町前沢地内	R4.1.28	狩猟	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.2.4	陰性
7122	恵那市三郷町地内	R4.1.29	狩猟	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.2.4	陰性
7123	山県市船越地内	R4.2.1	狩猟	雌	成体	約 150 cm	約 130 kg	R4.2.4	陰性
7124	御嵩町次月地内	R4.2.1	狩猟	雄	子	約 88 cm	約 20 kg	R4.2.4	陰性
7125	恵那市岩村町地内	R4.2.1	狩猟	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.2.4	陰性
7126	恵那市岩村町地内	R4.2.1	狩猟	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.2.4	陰性
7127	飛騨市神岡町地内	R4.2.1	狩猟	雄	成体	約 150 cm	約 130 kg	R4.2.4	陰性
7128	恵那市山岡町地内	R4.2.2	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.2.4	陰性
7129	中津川市付知町地内	R4.1.30	狩猟	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.2.4	陰性
7130	瑞浪市釜戸町地内	R4.2.2	狩猟	雄	成体	約 96 cm	約 30 kg	R4.3.15	陽性
7131	飛騨市宮川町地内	R4.2.4	狩猟	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.2.8	陰性
7132	高山市奥飛騨温泉郷地内	R4.2.5	狩猟	雌	成体	約 98 cm	約 30 kg	R4.2.8	陰性
7133	飛騨市神岡町地内	R4.2.4	狩猟	雌	子	約 78 cm	約 20 kg	R4.2.9	陰性
7134	川辺町上川辺地内	R4.2.5	狩猟	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.2.9	陰性
7135	中津川市福岡地内	R4.2.6	狩猟	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.2.9	陰性
7136	八百津町野上地内	R4.2.7	調査	雄	成体	約 117 cm	約 60 kg	R4.2.9	陰性
7137	八百津町久田見地内	R4.2.7	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.2.9	陰性
7138	山県市大桑地内	R4.2.4	狩猟	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.2.9	陰性
7139	郡上市明宝地内	R4.2.7	狩猟	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.2.9	陰性
7140	白川町黒川地内	R4.2.7	狩猟	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.2.14	陰性
7141	美濃加茂市山之上町地内	R4.2.8	調査	雄	成体	約 150 cm	約 130 kg	R4.2.14	陰性
7142	可児市柿下地内	R4.2.8	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.2.14	陰性
7143	富加町加治田地内	R4.2.8	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.2.14	陰性
7144	八百津町八百津地内	R4.2.8	調査	雄	成体	約 102 cm	約 30 kg	R4.2.14	陰性
7145	八百津町野上地内	R4.2.8	調査	雌	成体	約 97 cm	約 30 kg	R4.2.14	陰性
7146	多治見市甘原町地内	R4.2.8	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.2.14	陰性
7147	多治見市小名田町地内	R4.2.8	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.2.14	陰性
7148	瑞浪市稲津町地内	R4.2.8	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.2.14	陰性
7149	瑞浪市大湫町地内	R4.2.8	調査	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.2.14	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和3年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
7150	恵那市岩村町地内	R4.2.8	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.2.14	陰性
7151	中津川市川上地内	R4.2.8	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.2.14	陰性
7152	中津川市川上地内	R4.2.8	狩猟	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.2.14	陰性
7153	中津川市田瀬地内	R4.2.8	狩猟	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.2.14	陰性
7154	美濃加茂市蜂屋町地内	R4.2.9	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.2.14	陰性
7155	可児市西帷子地内	R4.2.9	調査	雄	成体	約 133 cm	約 80 kg	R4.2.14	陰性
7156	瑞浪市陶町地内	R4.2.9	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.2.14	陰性
7157	土岐市曾木町地内	R4.2.9	調査	雄	成体	約 150 cm	約 130 kg	R4.2.14	陰性
7158	恵那市武並町地内	R4.2.9	調査	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.2.14	陰性
7159	中津川市坂下地内	R4.2.9	狩猟	雌	成体	約 133 cm	約 80 kg	R4.2.14	陰性
7160	飛騨市神岡町地内	R4.2.9	狩猟	雌	子	約 77 cm	約 20 kg	R4.2.14	陰性
7161	飛騨市神岡町地内	R4.2.9	狩猟	雄	子	約 78 cm	約 20 kg	R4.2.14	陰性
7162	恵那市岩村町地内	R4.2.9	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.2.15	陰性
7163	恵那市岩村町地内	R4.2.9	調査	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.2.15	陰性
7164	恵那市三郷町地内	R4.2.8	調査	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.2.15	陰性
7165	岐阜市岩井地内	R4.2.10	調査	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R4.2.15	陰性
7166	美濃市保木脇地内	R4.2.10	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.2.15	陰性
7167	可児市久々利地内	R4.2.11	狩猟	雌	成体	約 135 cm	約 100 kg	R4.2.15	陰性
7168	富加町滝田地内	R4.2.11	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.2.15	陰性
7169	富加町滝田地内	R4.2.11	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.2.15	陰性
7170	恵那市串原地内	R4.2.11	調査	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R4.2.15	陰性
7171	恵那市明智町地内	R4.2.11	調査	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.2.15	陰性
7172	恵那市三郷町地内	R4.2.11	調査	雌	成体	約 102 cm	約 30 kg	R4.2.15	陰性
7173	恵那市三郷町地内	R4.2.11	調査	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.2.15	陰性
7174	可児市久々利地内	R4.2.12	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.2.15	陰性
7175	坂祝町酒倉地内	R4.2.12	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.2.15	陰性
7176	土岐市曾木町地内	R4.2.12	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.2.15	陰性
7177	土岐市曾木町地内	R4.2.12	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.2.15	陰性
7178	土岐市鶴里町地内	R4.2.12	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.2.15	陰性
7179	土岐市鶴里町地内	R4.2.12	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.2.15	陰性
7180	土岐市泉町地内	R4.2.12	調査	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R4.2.15	陰性
7181	飛騨市神岡町地内	R4.2.12	狩猟	雄	子	約 84 cm	約 20 kg	R4.2.15	陰性
7182	恵那市三郷町地内	R4.2.9	狩猟	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.2.17	陰性
7183	関市向山町地内	R4.2.10	調査	雄	成体	約 92 cm	約 20 kg	R4.2.17	陰性
7184	瑞浪市明世町地内	R4.2.11	調査	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.2.17	陰性
7185	恵那市武並町地内	R4.2.11	調査	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.2.17	陰性
7186	飛騨市神岡町地内	R4.2.11	狩猟	雌	成体	約 93 cm	約 20 kg	R4.2.17	陰性
7187	八百津町八百津地内	R4.2.12	調査	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.2.17	陰性
7188	八百津町南戸地内	R4.2.12	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.2.17	陰性
7189	恵那市飯地町地内	R4.2.12	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.2.17	陰性
7190	恵那市飯地町地内	R4.2.12	調査	雌	成体	約 102 cm	約 30 kg	R4.2.17	陰性
7191	関市神野地内	R4.2.12	狩猟	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R4.3.15	陽性
7192	白川村保木脇地内	R4.2.12	狩猟	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.2.17	陰性
7193	白川村保木脇地内	R4.2.12	狩猟	雌	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.2.17	陰性
7194	関市富之保地内	R4.2.13	調査	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.2.17	陰性
7195	八百津町福地地内	R4.2.13	調査	雌	成体	約 98 cm	約 30 kg	R4.2.17	陰性
7196	土岐市鶴里町地内	R4.2.13	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.3.15	陽性
7197	中津川市瀬戸地内	R4.2.13	調査	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.2.17	陰性
7198	恵那市三郷町地内	R4.2.13	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.2.17	陰性
7199	恵那市飯地町地内	R4.2.13	調査	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.2.17	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和3年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
7200	恵那市岩村町地内	R4.2.13	調査	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.2.17	陰性
7201	山県市梅原地内	R4.2.13	狩猟	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.2.17	陰性
7202	美濃市上河和地内	R4.2.13	狩猟	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R4.2.17	陰性
7203	恵那市三郷町地内	R4.2.13	狩猟	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.2.17	陰性
7204	飛騨市古川町地内	R4.2.13	狩猟	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.2.17	陰性
7205	恵那市飯地町地内	R4.2.14	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.2.17	陰性
7206	中津川市山口地内	R4.2.12	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.2.17	陰性
7207	海津市南濃町地内	R4.2.14	調査	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R4.2.17	陰性
7208	恵那市串原地内	R4.2.14	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.2.17	陰性
7209	瑞浪市釜戸町地内	R4.2.14	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.3.15	陽性
7210	岐阜市雛倉地内	R4.2.15	調査	雌	成体	約 140 cm	約 100 kg	R4.2.18	陰性
7211	八百津町八百津地内	R4.2.15	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.2.18	陰性
7212	八百津町南戸地内	R4.2.15	調査	雄	成体	約 117 cm	約 60 kg	R4.2.18	陰性
7213	多治見市甘原町地内	R4.2.15	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.2.18	陰性
7214	土岐市鶴里町地内	R4.2.15	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.3.15	陽性
7215	土岐市妻木町地内	R4.2.15	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.2.18	陰性
7216	恵那市武並町地内	R4.2.15	調査	雌	成体	約 107 cm	約 45 kg	R4.2.18	陰性
7217	恵那市岩村町地内	R4.2.15	調査	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.2.18	陰性
7218	恵那市岩村町地内	R4.2.15	調査	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.2.18	陰性
7219	恵那市岩村町地内	R4.2.15	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.2.18	陰性
7220	恵那市武並町地内	R4.2.15	調査	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R4.2.18	陰性
7221	恵那市山岡町地内	R4.2.15	狩猟	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.2.18	陰性
7222	瑞浪市釜戸町地内	R4.2.16	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.2.18	陰性
7223	瑞浪市日吉町地内	R4.2.16	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.2.18	陰性
7224	土岐市曾木町地内	R4.2.16	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.2.18	陰性
7225	土岐市曾木町地内	R4.2.16	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.2.18	陰性
7226	中津川市田瀬地内	R4.2.16	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.2.18	陰性
7227	中津川市中津川地内	R4.2.16	調査	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.2.18	陰性
7228	美濃加茂市山之上町地内	R4.2.16	調査	雌	成体	約 135 cm	約 100 kg	R4.2.18	陰性
7229	高山市奥飛騨温泉郷地内	R4.2.16	死亡	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.2.21	陰性
7230	瑞浪市大湫町地内	R4.2.16	調査	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.2.22	陰性
7231	瑞浪市釜戸町地内	R4.2.16	調査	雄	成体	約 92 cm	約 20 kg	R4.2.22	陰性
7232	飛騨市神岡町地内	R4.2.16	狩猟	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.2.22	陰性
7233	美濃加茂市山之上町地内	R4.2.17	調査	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.2.22	陰性
7234	恵那市岩村町地内	R4.2.17	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.2.22	陰性
7235	恵那市大井町地内	R4.2.17	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.2.22	陰性
7236	飛騨市宮川町地内	R4.2.16	狩猟	雌	成体	約 150 cm	約 130 kg	R4.2.22	陰性
7237	飛騨市宮川町地内	R4.2.16	狩猟	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.2.22	陰性
7238	美濃加茂市伊深町地内	R4.2.18	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.2.22	陰性
7239	可児市西帷子地内	R4.2.18	調査	雌	成体	約 101 cm	約 30 kg	R4.2.22	陰性
7240	中津川市蛭川地内	R4.2.18	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.2.22	陰性
7241	中津川市坂下地内	R4.2.18	調査	雄	成体	約 91 cm	約 20 kg	R4.2.22	陰性
7242	中津川市蛭川地内	R4.2.18	調査	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.2.22	陰性
7243	中津川市千旦林地内	R4.2.18	調査	雄	成体	約 135 cm	約 100 kg	R4.2.22	陰性
7244	美濃加茂市伊深町地内	R4.2.18	狩猟	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.2.22	陰性
7245	瑞浪市明世町地内	R4.2.18	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.2.22	陰性
7246	可児市西帷子地内	R4.2.20	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.2.22	陰性
7247	瑞浪市釜戸町地内	R4.2.17	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.2.22	陰性
7248	関市倉知地内	R4.2.18	調査	雄	成体	約 129 cm	約 80 kg	R4.2.24	陰性
7249	七宗町神淵地内	R4.2.18	狩猟	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.2.24	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和3年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
7250	中津川市下野地内	R4.2.18	狩猟	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.2.24	陰性
7251	中津川市下野地内	R4.2.18	狩猟	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.2.24	陰性
7252	関市倉知地内	R4.2.19	調査	雄	成体	約 93 cm	約 20 kg	R4.2.24	陰性
7253	関市倉知地内	R4.2.19	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.2.24	陰性
7254	美濃加茂市山之上町地内	R4.2.19	調査	雄	成体	約 94 cm	約 20 kg	R4.2.24	陰性
7255	土岐市曾木町地内	R4.2.19	調査	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.3.15	陽性
7256	土岐市鶴里町地内	R4.2.19	調査	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.2.24	陰性
7257	関市中之保地内	R4.2.20	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.2.24	陰性
7258	美濃加茂市伊深町地内	R4.2.20	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.2.24	陰性
7259	美濃加茂市山之上町地内	R4.2.20	調査	雌	成体	約 93 cm	約 20 kg	R4.2.24	陰性
7260	瑞浪市稲津町地内	R4.2.20	調査	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.2.24	陰性
7261	土岐市泉町地内	R4.2.20	調査	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.2.25	陰性
7262	山県市岩佐地内	R4.2.20	狩猟	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.3.15	陽性
7263	関市下之保地内	R4.2.20	狩猟	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.2.24	陰性
7264	多治見市大藪町地内	R4.2.21	調査	雌	子	約 87 cm	約 20 kg	R4.2.24	陰性
7265	瑞浪市陶町地内	R4.2.21	調査	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.2.24	陰性
7266	多治見市笠原町地内	R4.2.21	調査	雌	成体	約 98 cm	約 30 kg	R4.2.24	陰性
7267	恵那市岩村町地内	R4.2.19	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.2.24	陰性
7268	中津川市蛭川地内	R4.2.21	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.2.24	陰性
7269	中津川市蛭川地内	R4.2.21	狩猟	雄	成体	約 133 cm	約 80 kg	R4.2.24	陰性
7270	美濃市大矢田地内	R4.2.21	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.2.24	陰性
7271	恵那市三郷町地内	R4.2.19	狩猟	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.2.25	陰性
7272	美濃加茂市山之上町地内	R4.2.21	調査	雄	成体	約 94 cm	約 20 kg	R4.2.25	陰性
7273	恵那市岩村町地内	R4.2.21	調査	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.2.25	陰性
7274	各務原市各務東町地内	R4.2.22	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.2.25	陰性
7275	御嵩町津橋地内	R4.2.22	調査	雌	成体	約 91 cm	約 20 kg	R4.2.25	陰性
7276	御嵩町津橋地内	R4.2.22	調査	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R4.2.25	陰性
7277	瑞浪市土岐町地内	R4.2.22	調査	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.2.25	陰性
7278	中津川市坂下地内	R4.2.22	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.2.25	陰性
7279	土岐市泉町地内	R4.2.22	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.2.25	陰性
7280	岐阜市出屋敷地内	R4.2.22	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.2.28	陰性
7281	関市西神野地内	R4.2.23	調査	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.2.28	陰性
7282	中津川市福岡地内	R4.2.23	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.2.28	陰性
7283	山県市大桑地内	R4.2.23	狩猟	雄	成体	約 150 cm	約 130 kg	R4.2.28	陰性
7284	多治見市笠原町地内	R4.2.24	調査	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.2.28	陰性
7285	瑞浪市日吉町地内	R4.2.24	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.2.28	陰性
7286	山県市大桑地内	R4.2.24	狩猟	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.3.15	陽性
7287	関市下之保地内	R4.2.24	調査	雄	成体	約 117 cm	約 60 kg	R4.2.28	陰性
7288	関市下之保地内	R4.2.24	調査	雄	成体	約 108 cm	約 45 kg	R4.2.28	陰性
7289	可児市長洞地内	R4.2.25	調査	雄	成体	約 103 cm	約 30 kg	R4.3.3	陰性
7290	関市倉知地内	R4.2.23	調査	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.3.3	陰性
7291	岐阜市岩井地内	R4.2.25	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.3.3	陰性
7292	垂井町大石地内	R4.2.26	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.3.3	陰性
7293	美濃加茂市伊深町地内	R4.2.26	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.3.3	陰性
7294	瑞浪市日吉町地内	R4.2.26	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.3.3	陰性
7295	瑞浪市日吉町地内	R4.2.26	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.3.3	陰性
7296	瑞浪市日吉町地内	R4.2.26	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.3.3	陰性
7297	瑞浪市日吉町地内	R4.2.26	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.3.3	陰性
7298	中津川市田瀬地内	R4.2.26	調査	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.3.3	陰性
7299	中津川市坂下地内	R4.2.26	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.3.3	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和3年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
7300	山口市椎倉地内	R4.2.27	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.3.3	陰性
7301	美濃加茂市伊深町地内	R4.2.27	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.3.3	陰性
7302	養老町小倉地内	R4.2.28	調査	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R4.3.3	陰性
7303	多治見市廿原町地内	R4.2.28	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.3.3	陰性
7304	関市神野地内	R4.2.27	狩猟	雄	成体	約 145 cm	約 130 kg	R4.3.4	陰性
7305	美濃加茂市三和町地内	R4.2.28	調査	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.3.4	陰性
7306	各務原市各務東町地内	R4.3.1	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.3.4	陰性
7307	可児市柿下地内	R4.3.1	調査	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.3.4	陰性
7308	御嵩町宿地内	R4.3.1	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.3.4	陰性
7309	多治見市市之倉町地内	R4.3.1	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.3.4	陰性
7310	土岐市曾木町地内	R4.3.1	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.3.4	陰性
7311	土岐市鶴里町地内	R4.3.1	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.3.4	陰性
7312	中津川市蛭川地内	R4.3.1	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.3.4	陰性
7313	恵那市笠置町地内	R4.3.1	調査	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.3.4	陰性
7314	多治見市三の倉町地内	R4.3.1	狩猟	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.3.4	陰性
7315	美濃加茂市山之上町地内	R4.3.2	調査	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.3.4	陰性
7316	白川町三川地内	R4.3.2	調査	雄	成体	約 150 cm	約 130 kg	R4.3.4	陰性
7317	土岐市鶴里町地内	R4.3.2	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.3.4	陰性
7318	中津川市落合地内	R4.3.2	調査	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.3.4	陰性
7319	本巢市文殊地内	R4.3.2	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.3.4	陰性
7320	恵那市明智町地内	R4.2.28	調査	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.3.4	陰性
7321	瑞浪市釜戸町地内	R4.2.28	調査	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.3.29	陽性
7322	恵那市三郷町地内	R4.3.1	狩猟	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R4.3.7	陰性
7323	関市下之保地内	R4.3.2	調査	雄	成体	約 103 cm	約 30 kg	R4.3.7	陰性
7324	瑞浪市釜戸町地内	R4.3.2	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.3.29	陽性
7325	瑞浪市稲津町地内	R4.3.2	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.3.7	陰性
7326	可児市久々利地内	R4.3.3	調査	雌	成体	約 150 cm	約 130 kg	R4.3.7	陰性
7327	富加町滝田地内	R4.3.3	調査	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.3.7	陰性
7328	瑞浪市日吉町地内	R4.3.3	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.3.7	陰性
7329	土岐市肥田町地内	R4.3.3	調査	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.3.7	陰性
7330	多治見市諏訪町地内	R4.3.3	狩猟	雌	成体	約 135 cm	約 100 kg	R4.3.7	陰性
7331	中津川市神坂地内	R4.3.3	狩猟	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.3.7	陰性
7332	美濃加茂市三和町地内	R4.3.3	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.3.8	陰性
7333	美濃加茂市伊深町地内	R4.3.4	調査	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R4.3.8	陰性
7334	瑞浪市明世町地内	R4.3.4	調査	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.3.8	陰性
7335	瑞浪市釜戸町地内	R4.3.4	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.3.8	陰性
7336	土岐市鶴里町地内	R4.3.4	調査	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.3.8	陰性
7337	美濃加茂市三和町地内	R4.3.4	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.3.8	陰性
7338	美濃加茂市三和町地内	R4.3.4	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.3.8	陰性
7339	美濃加茂市伊深町地内	R4.3.5	調査	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.3.8	陰性
7340	美濃加茂市伊深町地内	R4.3.5	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.3.8	陰性
7341	可児市今地内	R4.3.6	調査	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.3.8	陰性
7342	土岐市鶴里町地内	R4.3.6	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.3.8	陰性
7343	中津川市千旦林地内	R4.3.6	狩猟	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.3.8	陰性
7344	瑞浪市土岐町地内	R4.3.3	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.3.9	陰性
7345	山口市東深瀬地内	R4.3.4	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.3.9	陰性
7346	山崎市中洞地内	R4.3.4	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.3.9	陰性
7347	関市西神野地内	R4.3.5	調査	雄	成体	約 113 cm	約 45 kg	R4.3.9	陰性
7348	瑞浪市釜戸町地内	R4.3.5	調査	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.3.9	陰性
7349	瑞浪市日吉町地内	R4.3.5	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.3.9	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和3年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
7350	恵那市飯地町地内	R4.3.5	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.3.9	陰性
7351	恵那市岩村町地内	R4.3.5	調査	雄	成体	約 94 cm	約 20 kg	R4.3.9	陰性
7352	恵那市岩村町地内	R4.3.5	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.3.9	陰性
7353	関市神野地内	R4.3.5	狩猟	雄	成体	約 93 cm	約 20 kg	R4.3.9	陰性
7354	関市神野地内	R4.3.5	狩猟	雄	子	約 87 cm	約 20 kg	R4.3.9	陰性
7355	山県市富永地内	R4.3.6	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.3.9	陰性
7356	富加町大平賀地内	R4.3.6	調査	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.3.9	陰性
7357	中津川市中津川地内	R4.3.6	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.3.9	陰性
7358	恵那市東野地内	R4.3.6	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.3.9	陰性
7359	垂井町岩手地内	R4.3.6	狩猟	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.3.9	陰性
7360	恵那市三郷町地内	R4.3.6	狩猟	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.3.9	陰性
7361	岐阜市山県北野地内	R4.3.7	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.3.9	陰性
7362	岐阜市岩井地内	R4.3.7	調査	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.3.9	陰性
7363	中津川市蛭川地内	R4.3.7	狩猟	雄	成体	約 107 cm	約 45 kg	R4.3.9	陰性
7364	八百津町野上地内	R4.3.7	調査	雌	子	約 88 cm	約 20 kg	R4.3.9	陰性
7365	八百津町福地地内	R4.3.4	狩猟	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.3.11	陰性
7366	恵那市明智町地内	R4.3.8	調査	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.3.11	陰性
7367	恵那市串原地内	R4.3.8	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.3.11	陰性
7368	多治見市三の倉町地内	R4.3.9	狩猟	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.3.11	陰性
7369	恵那市三郷町地内	R4.3.8	調査	雌	成体	約 112 cm	約 45 kg	R4.3.11	陰性
7370	恵那市三郷町地内	R4.3.8	狩猟	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.3.14	陰性
7371	中津川市蛭川地内	R4.3.9	狩猟	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.3.14	陰性
7372	中津川市蛭川地内	R4.3.9	狩猟	雄	子	約 84 cm	約 20 kg	R4.3.14	陰性
7373	大垣市上石津町地内	R4.3.10	狩猟	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.3.14	陰性
7374	中津川市蛭川地内	R4.3.11	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.3.22	陰性
7375	多治見市甘原町地内	R4.3.12	狩猟	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.3.22	陰性
7376	多治見市三の倉町地内	R4.3.12	狩猟	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.3.22	陰性
7377	多治見市甘原町地内	R4.3.13	狩猟	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.3.22	陰性
7378	山県市大桑地内	R4.3.14	死亡	雄	子	約 68 cm	約 20 kg	R4.3.29	陽性
7379	中津川市中津川地内	R4.3.14	狩猟	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.3.22	陰性
7380	土岐市土岐ヶ丘地内	R4.3.16	死亡	雌	成体	約 128 cm	約 80 kg	R4.3.23	陰性
7381	可児市柿下地内	R4.3.20	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.3.25	陰性
7382	各務原市須衛町地内	R4.3.20	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.3.25	陰性
7383	白川村保木脇地内	R4.3.20	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.3.25	陰性
7384	白川村保木脇地内	R4.3.20	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.3.25	陰性
7385	瑞浪市土岐町地内	R4.3.23	死亡	雄	成体	約 92 cm	約 20 kg	R4.3.28	陰性
7386	可児市西帷子地内	R4.3.27	捕獲	雌	成体	約 92 cm	約 20 kg	R4.3.30	陰性