


# 家畜衛生情報

## 土岐市で豚熱感染（野外株）いのしし確認!! （今年度土岐市内10例目）

土岐市内で捕獲された野生いのしし1頭で野外株の感染が新たに確認されました。今年度で土岐市10頭、恵那市4頭、多治見市2頭の野外株感染いのししが確認されており、岐阜県内でも特に東濃地域の野外でのウイルス汚染度が高まっています（下表参照）。農場においては衛生管理の徹底、野生動物対策の徹底をお願いします。

### 土岐市曾木町(令和4年10月6日調査捕獲1頭)



● R4年度(4月～10/14現在) 岐阜県内野外株陽性いのしし

| 土岐市 | 恵那市 | 多治見市 | 岐阜市 | 大垣市 | 本巣市 | 養老町 | 揖斐川町 | 計  |
|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|----|
| 10  | 4   | 2    | 2   | 2   | 1   | 1   | 5    | 27 |

# 飼養衛生管理基準の徹底、 発生予防対策をお願いします!!

## ■ 野生動物（特に野生いのしし）対策の徹底

- 農場・防護柵周囲の草刈りや雑木林を伐採し、隠れる場所をなくす

（農場周囲は内外3m程度の範囲）

※農場周囲の森の下草も刈ると効果的です

- 防護柵・豚舎の定期的な点検と修繕
- 野生動物が近づかないよう死亡家畜の適切な保管（コンテナ保管など）

## ■ 衛生管理区域への病原体の持込み・持ち出し防止、 消毒の徹底！

- 消毒は「反応時間」「温度」「有機物の除去」が重要

- 防護柵内外の定期的な消毒

※農場外周の作業後は、衛生管理区域に入らない

- 衛生管理区域内の定期的な消毒を徹底

- 消毒液の濃度と交換頻度に注意

※消毒槽は少なくとも1日1回交換

## ■ 豚舎（特に離乳舎）の衛生管理を徹底！

- 畜舎内用衣服への更衣と長靴の履き替え・手指消毒

- 消毒・更衣後は再汚染しないように動線を確保

- 畜舎に持ち込む資材・移動用ケージ等の全面消毒

※地面に触れた場合は、念入りに消毒

## ■ 子豚の飼養管理および早期通報の徹底

- 分割授乳（初乳をまんべんなく飲ませる）

- 日常の健康観察と死亡豚の頭数・症状の記録

※異状があれば直ちに家畜保健衛生所へ連絡をお願いします。

東濃家畜保健衛生所 TEL:0573-26-1111(内線395)

FAX:0573-25-7669