


家畜衛生情報

恵那市、瑞浪市、多治見市で豚熱感染
(野外株) いのしし確認!!


恵那市、瑞浪市、多治見市内の野生いのしし3頭で野外株の感染が新たに確認されました。今年度、土岐市11頭、恵那市7頭、多治見市3頭、瑞浪市1頭の野外株感染いのししが確認されており、東濃地域の野外でのウイルス汚染度が高まっています。

農場においては衛生管理の徹底、野生動物対策の徹底をお願いします。


恵那市武並町(令和4年11月8日死亡1頭)



瑞浪市日吉町(令和4年11月13日狩猟1頭)



多治見市滝呂町(令和4年11月14日有害捕獲1頭)



※捕獲地点を中心に半径10kmの円を記述

飼養衛生管理基準の徹底、 発生予防対策をお願いします!!

■ 野生動物（特に野生いのしし）対策の徹底

- 農場・防護柵周囲の草刈りや雑木林を伐採し、隠れる場所をなくす

（農場周囲は内外3m程度の範囲）

※農場周囲の森の下草も刈ると効果的です

- 防護柵・豚舎の定期的な点検と修繕
- 野生動物が近づかないよう死亡家畜の適切な保管（コンテナ保管など）

■ 衛生管理区域への病原体の持込み・持ち出し防止、 消毒の徹底！

- 消毒は「反応時間」「温度」「有機物の除去」が重要

- 防護柵内外の定期的な消毒

※農場外周の作業後は、衛生管理区域に入らない

- 衛生管理区域内の定期的な消毒を徹底

- 消毒液の濃度と交換頻度に注意

※消毒槽は少なくとも1日1回交換

■ 豚舎（特に離乳舎）の衛生管理を徹底！

- 畜舎内用衣服への更衣と長靴の履き替え・手指消毒

- 消毒・更衣後は再汚染しないように動線を確保

- 畜舎に持ち込む資材・移動用ケージ等の全面消毒

※地面に触れた場合は、念入りに消毒

■ 子豚の飼養管理および早期通報の徹底

- 分割授乳（初乳をまんべんなく飲ませる）

- 日常の健康観察と死亡豚の頭数・症状の記録

※異状があれば直ちに家畜保健衛生所へ連絡をお願いします。

東濃家畜保健衛生所 TEL:0573-26-1111(内線395)

FAX:0573-25-7669