


# 家畜衛生情報

## 土岐市、恵那市で豚熱感染 (野外株) いのしし確認!!

土岐市、恵那市内の野生いのしし3頭で野外株の感染が新たに確認されました。今年度、土岐市12頭、恵那市9頭、多治見市3頭、瑞浪市1頭の野外株感染いのししが確認されており、東濃地域の野外でのウイルス汚染度が高まっています。


オス個体および秋～冬にかけてのメス個体は行動範囲が広くウイルス拡散のリスクが高いです。農場においては衛生管理の徹底、野生動物対策の徹底をお願いします。

### 恵那市三郷町(令和4年11月26日有害捕獲1頭、メス)




※捕獲地点を中心に半径10kmの円を記述

# 土岐市曾木町(令和4年11月24日有害捕獲1頭、オス)



# 恵那市岩村町(令和4年11月28日有害捕獲1頭、オス)



# 飼養衛生管理基準の徹底、 発生予防対策をお願いします!!

## ■ 野生動物（特に野生いのしし）対策の徹底

- 農場・防護柵周囲の草刈りや雑木林を伐採し、隠れる場所をなくす

（農場周囲は内外3m程度の範囲）

※農場周囲の森の下草も刈ると効果的です

- 防護柵・豚舎の定期的な点検と修繕
- 野生動物が近づかないよう死亡家畜の適切な保管（コンテナ保管など）

## ■ 衛生管理区域への病原体の持込み・持ち出し防止、 消毒の徹底！

- 消毒は「反応時間」「温度」「有機物の除去」が重要

- 防護柵内外の定期的な消毒

※農場外周の作業後は、衛生管理区域に入らない

- 衛生管理区域内の定期的な消毒を徹底

- 消毒液の濃度と交換頻度に注意

※消毒槽は少なくとも1日1回交換

## ■ 豚舎（特に離乳舎）の衛生管理を徹底！

- 畜舎内用衣服への更衣と長靴の履き替え・手指消毒

- 消毒・更衣後は再汚染しないように動線を確保

- 畜舎に持ち込む資材・移動用ケージ等の全面消毒

※地面に触れた場合は、念入りに消毒

## ■ 子豚の飼養管理および早期通報の徹底

- 分割授乳（初乳をまんべんなく飲ませる）

- 日常の健康観察と死亡豚の頭数・症状の記録

※異状があれば直ちに家畜保健衛生所へ連絡をお願いします。

東濃家畜保健衛生所 TEL:0573-26-1111(内線395)

FAX:0573-25-7669