

令和3年度 病害虫発生予察情報(美濃地域:施設野菜) 2月予報

【イチゴ】ハダニ類

局所的な発生が認められます。現在は発生が少ない場合でも、気温が上がるにつれて増加しやすくなるため、葉の裏をよく観察し、増加する前に防除を行ってください。

【トマト】コナジラミ類

施設内に設置した粘着板への誘殺数は平年より少なく推移しています。1か月予報で気温は平年並～低いという予想のため発生密度は低いと見込まれますが、施設内をよく見回り、除草と防除を徹底し、春先の増加を抑えましょう。

○主な病害虫の発生状況及び今後の予測(2月)

作物	病害虫名	2月(予測)	発生状況及び今後の予測	1月(発生)	防除上の注意事項
イチゴ	灰色かび病	少	調査ほ場では発病は認められない。今後、降水量及び日照時間は平年並と予測され、悪天候が続く場合は注意する。	少	<ul style="list-style-type: none"> ・灰色かび病 発病果や枯死した果梗は見つけしだい除去し、被害の拡大を防ぐ。 ・ハダニ類 古葉や果梗などを除去し、薬液が葉裏まで十分かかるよう丁寧に散布する。防除薬剤は同一系統の連用は避ける。
	うどんこ病	少	調査ほ場では発病は認められない。今後も気温が発病適温を下回ると予想されるため急激な増加はないと予測される。	少	
	ハダニ類	多	調査ほ場の一部で局所的な発生が認められる。今後、気温の上昇とともに発生が増加すると予測される。	多	
	コナジラミ類	少	調査ほ場では発生は認められない。今後、気温の上昇とともに増加しやすくなるため、注意する。	少	
トマト	灰色かび病	少	調査ほ場では発病は認められない。悪天候が続く場合は、ほ場内の湿度が高まるため、発病に注意する。	少	<ul style="list-style-type: none"> ・コナジラミ類 厳寒期でもほ場内では低密度で生息しているため防除を徹底する。
	コナジラミ類	少	調査ほ場の一部で僅かに発生が認められる。今後、気温の上昇とともに増加しやすくなるため、注意する。	少	
キュウリ	褐斑病	少	調査ほ場では発病は認められない。罹病性品種は発病に注意する。	少	<ul style="list-style-type: none"> ・べと病 過湿時には発病が助長されるため、送風機などを利用し、通風を良くする。 ・アザミウマ類(ミナミキイロ) 厳寒期でも低密度で生息しているため、防除を徹底する。
	うどんこ病	少	調査ほ場では発病は認められない。罹病性品種は発病に注意する。	少	
	べと病	少	調査ほ場では発病は認められない。悪天候が続く場合は、ほ場内の湿度が高まるため、罹病性品種は発病に注意する。	少	
	アザミウマ類	少	調査ほ場では発生は認められない。今後、気温の上昇とともに増加しやすくなるため、注意する。	少	
	コナジラミ類	少	調査ほ場では発生は認められない。今後、気温の上昇とともに増加しやすくなるため、注意する。	少	

注1) 美濃地域は岐阜、西濃、中濃および東濃地域

注2) 調査品種 イチゴ:濃姫・美濃娘、トマト:麗妃・りんか409・かれん、キュウリ:ニーナ

イチゴ ハダニ類

ハダニ類は、気温の上昇とともに生育スピードが速くなり、発生初期の防除を怠ると急激に増加します。下葉で増殖したハダニが、新葉の展開に伴い上位葉に移動し加害すると、新葉にカスリ状の白い斑点が現れます。多発すると株はハダニの吐く糸で覆われ、クモの巣状となり、生育不良となります。

低密度時には葉裏に生息し、カスリ症状も現れず発生に気がつきにくい。ため、よく観察し、発生に注意してください。

また、天敵を導入したほ場で防除を行う場合は、天敵に影響の少ない薬剤を選定してください。

数値データ (岐阜・西濃地域 1月調査)

イチゴ			
灰色かび病	(発病果率)	0	(0.01)
うどんこ病	(発病株率)	0	(0.0)
ハダニ類	(寄生株率)	26.0	(16.2)
コナジラミ類	(寄生株率)	0	(0.3)
トマト			
灰色かび病	(発病果率)	0	(0.0)
〃	(発病株率)	0	(0.1)
コナジラミ類	(誘殺頭数)	0.39	(1.03)
キュウリ			
褐斑病	(発病葉率)	0	(0.0)
うどんこ病	(発病葉率)	0	(0.03)
べと病	(発病葉率)	0	(0.0)
アザミウマ類	(寄生頭数/100葉)	0	(0.0)
コナジラミ類	(寄生頭数/葉)	0	(0.0)

注1) イチゴ、トマトは3ほ場、キュウリは1ほ場の調査

注2) ()内数値は平年値 果率、株率及び葉率は%

注3) トマトのコナジラミ類は施設内に設置した黄色粘着板での調査データ(1月1半旬~4半旬までの累計誘殺数)

=施設栽培の病害虫について=

施設栽培では、作型や栽培環境などにより施設ごとに病害虫の発生状況が異なります。施設内及び周囲の状況をよく観察し、病害虫の発生状況に応じた防除を実施してください。

=東海地方1か月予報=

(名古屋地方気象台 1月27日発表)

向こう1か月の気温は平年並～低く、降水量及び日照時間は平年並の予想です。平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

岐阜県病害虫防除所では、この他にも病害虫の詳細な調査データをホームページにて公開しています。

<https://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/24321/>

〒501-1152 岐阜市又丸729-1 TEL (058) 239-3161 FAX (058) 234-0767



岐阜県病害虫防除所
トップページ
QRコード