令和03年度　水域別総括表

測定項目	河川名	土岐川上流			土岐川中流			土岐川中流		
	測定地点	瑞浪大橋	(A)		三共橋	(B)		多治見橋	(B)	
	測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ	7.4	7.1 ～ 7.7	0 / 10	7.5	7.2 ～ 7.9	0 / 10	7.5	7.4 ～ 7.6	0 / 4
	ＤＯ (mg/l)	11	9.2 ～ 14	0 / 12	11	8.5 ～ 14	0 / 12	9.9	8.8 ～ 11	0 / 4
	ＢＯＤ (mg/l)	0.8	< 0.5 ～ 1.2	0 / 10	0.9	0.5 ～ 1.1	0 / 10	1.0	0.5 ～ 1.5	0 / 4
	ＢＯＤ (下段:75%値)	1.0			1.1			1.1		
	ＣＯＤ (mg/l)	2.5	1.6 ～ 3.7	0 / 10	2.8	1.8 ～ 3.5	0 / 10	2.5	2.3 ～ 2.8	0 / 4
	ＳＳ (mg/l)	3	< 1 ～ 12	0 / 10	3	1 ～ 9	0 / 10	2	1 ～ 3	0 / 4
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	14000	1700 ～ 33000	10 / 10	18000	1100 ～ 49000	7 / 10	20000	1700 ～ 49000	3 / 4
	ｎ－ヘキサン抽出物質* (mg/l)									
	全窒素* (mg/l)	0.72	0.60 ～ 0.80	0 / 3	0.77	0.62 ～ 0.89	0 / 3	0.75	0.61 ～ 0.90	0 / 4
	全燐* (mg/l)	0.038	0.029 ～ 0.047	0 / 3	0.051	0.038 ～ 0.067	0 / 3	0.049	0.045 ～ 0.054	0 / 4
	底層溶存酸素量 (mg/l)									
健康項目	カドミウム (mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1			
	全シアン (mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1			
	鉛 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1			
	六価クロム (mg/l)	< 0.01	< 0.02	0 / 1	< 0.01	< 0.02	0 / 1			
	砒素 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 2
	総水銀 (mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1			
	アルキル水銀 (mg/l)									
	ＰＣＢ (mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1			
	ジクロロメタン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	四塩化炭素 (mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1			
	１，２－ジクロロエタン (mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	0 / 1	< 0.0004	< 0.0004	0 / 1			
	１，１－ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	シス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1			
	１，１，１－トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1			
	１，１，２－トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1			
	トリクロロエチレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	テトラクロロエチレン (mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1			
	１，３－ジクロロプロペン (mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1			
	チウラム (mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1			
	シマジン (mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1			
	チオベンカルブ (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	ベンゼン (mg/l)	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1			
	セレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.51	0.51	0 / 1	0.50	0.50	0 / 1			
	ふっ素 (mg/l)	0.16	0.13 ～ 0.19	0 / 4	0.14	0.11 ～ 0.16	0 / 4			
	ほう素 (mg/l)	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1			
	１，４－ジオキサン (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1			
水生生物基準項目	全亜鉛 (mg/l)	0.0027	0.0010 ～ 0.0050	0 / 12	0.0055	0.0020 ～ 0.011	0 / 12	0.0068	0.0050 ～ 0.0080	0 / 4
	ノニルフェノール (mg/l)	< 0.00006	<0.00006	0 / 4	< 0.00006	<0.00006	0 / 4			
	ＬＡＳ (mg/l)	< 0.00060	<0.00060	0 / 4	0.0015	< 0.00060 ～ 0.0041	0 / 4			
水生生物要監視項目	クロロホルム* (mg/l)		< 0.006	0 / 1		< 0.006	0 / 1			
	フェノール* (mg/l)		< 0.001	0 / 1		< 0.001	0 / 1			
	ホルムアルデヒド* (mg/l)		< 0.03	0 / 1		< 0.03	0 / 1			
	４－ｔ－オクチルフェノール (mg/l)	< 0.00007	<0.00007	0 / 1	< 0.00007	<0.00007	0 / 1			
	アニリン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	２，４－ジクロロフェノール (mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1			
要監視項目	クロロホルム (mg/l)		< 0.006	0 / 1		< 0.006	0 / 1			
	トランス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン (mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン (mg/l)									
	イソキサチオン (mg/l)									
	ダイアジノン (mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg/l)									
	イソプロチオラン (mg/l)									
	オキシン銅（有機銅） (mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg/l)									
	プロピザミド (mg/l)									
	ＥＰＮ (mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊ (mg/l)									
	トルエン (mg/l)									
	キシレン (mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)									
	ニッケル* (mg/l)									
	モリブデン (mg/l)									
	アンチモン (mg/l)									
	塩化ビニルモノマー (mg/l)									
	エピクロロヒドリン (μg/l)									
	全マンガン (mg/l)									
	ウラン (mg/l)									
	PFOS (ng/l)									
	PFOA (ng/l)									
	PFOS及びPFOAの合算値 (ng/l)									
その他項目	フェノール類* (mg/l)									
	銅* (mg/l)									
	鉄（溶解性）＊ (mg/l)									
	マンガン（溶解性）＊ (mg/l)									
	クロム* (mg/l)									
	アンモニア性窒素* (mg/l)								< 0.05	/ 4
	全有機性窒素* (mg/l)									
	オルトリン酸態リン* (mg/l)									
	ＴＯＣ* (mg/l)									
	濁度* (度)	3	1 ～ 6	/ 10	2	1 ～ 5	/ 10	1	< 1 ～ 2	/ 4
	電気伝導率* (ms/m)	8.3	6.5 ～ 11	/ 12	8.7	7.2 ～ 10	/ 12			
	Ｃｌイオン* (mg/l)							5	4 ～ 6	/ 4
	クロロフィルａ＊ (μg/l)									
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)	370	250 ～ 490	/ 2	160	54 ～ 270	/ 2	800	180 ～ 2200	/ 4
	陰イオン界面活性剤* (mg/l)									

令和03年度　水域別総括表

測定項目	河川名	土岐川中流			小里川			小里川		
	測定地点	天ケ橋	(B)		川折橋	(B)		はら子橋	(B)	
	測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ	7.6	7.1 ～ 8.3	0 / 12	7.4	7.4	0 / 3	7.4	7.0 ～ 7.6	0 / 10
	ＤＯ (mg/l)	10	8.5 ～ 13	0 / 12	10	8.6 ～ 13	0 / 4	11	9.1 ～ 13	0 / 12
	ＢＯＤ (mg/l)	1.0	0.6 ～ 1.7	0 / 12	0.6	< 0.5 ～ 0.9	0 / 3	0.7	< 0.5 ～ 1.2	0 / 10
	ＢＯＤ (下段:75%値)	1.0			0.9			0.9		
	ＣＯＤ (mg/l)	2.8	2.0 ～ 4.1	0 / 12	2.8	2.1 ～ 3.1	0 / 3	2.6	1.6 ～ 3.7	0 / 10
	ＳＳ (mg/l)	3	< 1 ～ 12	0 / 12	4	< 1 ～ 7	0 / 3	3	< 1 ～ 6	0 / 10
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	15000	490 ～ 49000	7 / 12	18000	1400 ～ 49000	1 / 3	14000	2200 ～ 33000	5 / 10
	ｎ－ヘキサン抽出物質* (mg/l)		ＮＤ	0 / 1						
	全窒素* (mg/l)	0.98	0.57 ～ 1.4	0 / 12				0.69	0.63 ～ 0.76	0 / 3
	全燐* (mg/l)	0.094	0.044 ～ 0.16	0 / 12				0.041	0.026 ～ 0.053	0 / 3
	底層溶存酸素量 (mg/l)									
健康項目	カドミウム (mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1
	全シアン (mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	鉛 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1
	六価クロム (mg/l)	< 0.01	< 0.02	0 / 1	< 0.01	< 0.02	0 / 1	< 0.01	< 0.02	0 / 1
	砒素 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1
	総水銀 (mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1
	アルキル水銀 (mg/l)									
	ＰＣＢ (mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	ジクロロメタン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	四塩化炭素 (mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1
	１，２－ジクロロエタン (mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	0 / 1	< 0.0004	< 0.0004	0 / 1	< 0.0004	< 0.0004	0 / 1
	１，１－ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	シス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1
	１，１，１－トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1
	１，１，２－トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1
	トリクロロエチレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	テトラクロロエチレン (mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1
	１，３－ジクロロプロペン (mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1
	チウラム (mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1
	シマジン (mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1
	チオベンカルブ (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	ベンゼン (mg/l)	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1
	セレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.68	0.54 ～ 0.77	0 / 4	0.27	0.27	0 / 1	0.34	0.34	0 / 1
	ふっ素 (mg/l)	0.14	0.12 ～ 0.16	0 / 2	< 0.08	< 0.08	0 / 1	0.16	0.10 ～ 0.20	0 / 4
	ほう素 (mg/l)	0.03	0.02 ～ 0.04	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1
	１，４－ジオキサン (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1
水生生物基準項目	全亜鉛 (mg/l)	0.011	0.0050 ～ 0.029	0 / 12				0.0029	0.0010 ～ 0.0080	0 / 12
	ノニルフェノール (mg/l)	< 0.00006	<0.00006	0 / 4				< 0.00006	<0.00006	0 / 4
	ＬＡＳ (mg/l)	0.0014	0.00060 ～ 0.0034	0 / 4				< 0.00060	<0.00060	0 / 4
水生生物要監視項目	クロロホルム* (mg/l)								< 0.006	0 / 1
	フェノール* (mg/l)								< 0.001	0 / 1
	ホルムアルデヒド* (mg/l)								< 0.03	0 / 1
	４－ｔ－オクチルフェノール (mg/l)	< 0.00007	<0.00007	0 / 1				< 0.00007	<0.00007	0 / 1
	アニリン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1				< 0.002	< 0.002	0 / 1
	２，４－ジクロロフェノール (mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1				< 0.0003	< 0.0003	0 / 1
要監視項目	クロロホルム (mg/l)								< 0.006	0 / 1
	トランス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン (mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン (mg/l)									
	イソキサチオン (mg/l)									
	ダイアジノン (mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg/l)									
	イソプロチオラン (mg/l)									
	オキシン銅（有機銅） (mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg/l)									
	プロピザミド (mg/l)									
	ＥＰＮ (mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊ (mg/l)									
	トルエン (mg/l)									
	キシレン (mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)									
	ニッケル* (mg/l)									
	モリブデン (mg/l)									
	アンチモン (mg/l)									
	塩化ビニルモノマー (mg/l)									
	エピクロロヒドリン (μg/l)									
	全マンガン (mg/l)					< 0.02	0 / 2		< 0.02	0 / 2
	ウラン (mg/l)									
	PFOS (ng/l)									
	PFOA (ng/l)									
	PFOS及びPFOAの合算値 (ng/l)									
その他項目	フェノール類* (mg/l)		< 0.01	/ 1						
	銅* (mg/l)		< 0.01	/ 2						
	鉄（溶解性）＊ (mg/l)	0.06	0.05 ～ 0.07	/ 2						
	マンガン（溶解性）＊ (mg/l)		< 0.02	/ 2						
	クロム* (mg/l)		< 0.02	/ 1						
	アンモニア性窒素* (mg/l)		< 0.05	/ 4						
	全有機性窒素* (mg/l)									
	オルトリン酸態リン* (mg/l)	0.059	0.048 ～ 0.065	/ 4						
	ＴＯＣ* (mg/l)									
	濁度* (度)	3	< 1 ～ 9	/ 12				3	1 ～ 6	/ 10
	電気伝導率* (ms/m)				7.7	6.6 ～ 9.1	/ 4	7.8	6.6 ～ 9.5	/ 12
	Ｃｌイオン* (mg/l)	8	6 ～ 10	/ 4						
	クロロフィルａ＊ (μg/l)									
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)	280	170 ～ 380	/ 4				350	100 ～ 590	/ 2
	陰イオン界面活性剤* (mg/l)									

令和03年度　水域別総括表

測定項目	河川名	肥田川			妻木川			笠原川		
	測定地点	肥田橋	(B)		御幸橋	(B)		桜橋	(A)	
	測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ	7.4	7.1 ～ 7.5	0 / 10	7.7	7.3 ～ 8.2	0 / 10	7.5	7.3 ～ 7.8	0 / 10
	ＤＯ (mg/l)	11	8.8 ～ 14	0 / 12	12	9.6 ～ 14	0 / 12	11	8.6 ～ 13	0 / 12
	ＢＯＤ (mg/l)	0.7	< 0.5 ～ 1.0	0 / 10	0.7	< 0.5 ～ 1.1	0 / 10	0.7	< 0.5 ～ 1.0	0 / 10
	ＢＯＤ (下段:75%値)	0.8			0.9			0.9		
	ＣＯＤ (mg/l)	2.2	1.2 ～ 3.9	0 / 10	1.9	1.4 ～ 2.7	0 / 10	1.8	1.2 ～ 2.2	0 / 10
	ＳＳ (mg/l)	4	< 1 ～ 21	0 / 10	1	< 1 ～ 2	0 / 10	2	1 ～ 5	0 / 10
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	24000	2400 ～ 79000	6 / 10	12000	790 ～ 33000	5 / 10	9800	330 ～ 33000	9 / 10
	ｎ－ヘキサン抽出物質* (mg/l)									
	全窒素* (mg/l)	0.81	0.69 ～ 0.96	0 / 3	0.54	0.44 ～ 0.70	0 / 3	1.3	1.2 ～ 1.4	0 / 3
	全燐* (mg/l)	0.042	0.027 ～ 0.054	0 / 3	0.037	0.033 ～ 0.045	0 / 3	0.044	0.030 ～ 0.058	0 / 3
	底層溶存酸素量 (mg/l)									
健康項目	カドミウム (mg/l)									
	全シアン (mg/l)									
	鉛 (mg/l)									
	六価クロム (mg/l)									
	砒素 (mg/l)									
	総水銀 (mg/l)									
	アルキル水銀 (mg/l)									
	ＰＣＢ (mg/l)									
	ジクロロメタン (mg/l)									
	四塩化炭素 (mg/l)									
	１，２－ジクロロエタン (mg/l)									
	１，１－ジクロロエチレン (mg/l)									
	シス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)									
	１，１，１－トリクロロエタン (mg/l)									
	１，１，２－トリクロロエタン (mg/l)									
	トリクロロエチレン (mg/l)									
	テトラクロロエチレン (mg/l)									
	１，３－ジクロロプロペン (mg/l)									
	チウラム (mg/l)									
	シマジン (mg/l)									
	チオベンカルブ (mg/l)									
	ベンゼン (mg/l)									
	セレン (mg/l)									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)							1.1	1.0 ～ 1.5	0 / 4
	ふっ素 (mg/l)	0.09	< 0.08 ～ 0.10	0 / 4	0.11	0.09 ～ 0.13	0 / 4	0.15	0.13 ～ 0.18	0 / 4
	ほう素 (mg/l)							0.03	0.02 ～ 0.03	0 / 4
	１，４－ジオキサン (mg/l)									
水生生物基準項目	全亜鉛 (mg/l)	0.013	0.0070 ～ 0.022	0 / 12	0.0078	0.0040 ～ 0.013	0 / 12	0.0097	0.0050 ～ 0.018	0 / 12
	ノニルフェノール (mg/l)	< 0.00006	<0.00006	0 / 4	< 0.00006	<0.00006	0 / 4	< 0.00006	<0.00006	0 / 4
	ＬＡＳ (mg/l)	0.00077	< 0.00060 ～ 0.0013	0 / 4	< 0.00060	<0.00060	0 / 4	0.00060	< 0.00060 ～ 0.00060	0 / 4
水生生物要監視項目	クロロホルム* (mg/l)		< 0.006	0 / 1		< 0.006	0 / 1		< 0.006	0 / 1
	フェノール* (mg/l)		< 0.001	0 / 1		< 0.001	0 / 1		< 0.001	0 / 1
	ホルムアルデヒド* (mg/l)		< 0.03	0 / 1		< 0.03	0 / 1		< 0.03	0 / 1
	４－ｔ－オクチルフェノール (mg/l)	< 0.00007	<0.00007	0 / 1	< 0.00007	<0.00007	0 / 1	< 0.00007	<0.00007	0 / 1
	アニリン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	２，４－ジクロロフェノール (mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1
要監視項目	クロロホルム (mg/l)		< 0.006	0 / 1		< 0.006	0 / 1		< 0.006	0 / 1
	トランス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)								< 0.004	0 / 1
	１，２－ジクロロプロパン (mg/l)								< 0.006	0 / 1
	ｐ－ジクロロベンゼン (mg/l)								< 0.03	0 / 1
	イソキサチオン (mg/l)								< 0.0008	0 / 1
	ダイアジノン (mg/l)								< 0.0005	0 / 1
	フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg/l)								< 0.0003	0 / 1
	イソプロチオラン (mg/l)								< 0.004	0 / 1
	オキシン銅（有機銅） (mg/l)								< 0.004	0 / 1
	クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg/l)								< 0.004	0 / 1
	プロピザミド (mg/l)								< 0.0008	0 / 1
	ＥＰＮ (mg/l)								< 0.0006	0 / 1
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg/l)								< 0.001	0 / 1
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg/l)								< 0.002	0 / 1
	イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg/l)								< 0.0008	0 / 1
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊ (mg/l)								< 0.0005	0 / 1
	トルエン (mg/l)								< 0.06	0 / 1
	キシレン (mg/l)								< 0.04	0 / 1
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)								< 0.006	0 / 1
	ニッケル* (mg/l)								< 0.001	0 / 1
	モリブデン (mg/l)								< 0.007	0 / 1
	アンチモン (mg/l)								< 0.0002	0 / 1
	塩化ビニルモノマー (mg/l)								< 0.0002	0 / 1
	エピクロロヒドリン (μg/l)								< 0.04	0 / 1
	全マンガン (mg/l)								< 0.02	0 / 1
	ウラン (mg/l)								< 0.0002	0 / 1
	PFOS (ng/l)									
	PFOA (ng/l)									
	PFOS及びPFOAの合算値 (ng/l)									
その他項目	フェノール類* (mg/l)									
	銅* (mg/l)									
	鉄（溶解性）＊ (mg/l)									
	マンガン（溶解性）＊ (mg/l)									
	クロム* (mg/l)									
	アンモニア性窒素* (mg/l)									
	全有機性窒素* (mg/l)									
	オルトリン酸態リン* (mg/l)									
	ＴＯＣ* (mg/l)									
	濁度* (度)	4	< 1 ～ 12	/ 10	1	< 1 ～ 2	/ 10	1	1 ～ 3	/ 10
	電気伝導率* (ms/m)	7.4	5.5 ～ 8.9	/ 12	9.4	8.0 ～ 11	/ 12	11	9.9 ～ 15	/ 12
	Ｃｌイオン* (mg/l)									
	クロロフィルａ* (μg/l)									
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)				98	26 ～ 170	/ 2			
	陰イオン界面活性剤* (mg/l)									