県民健康実態調査

報告書

（令和2年度版）

岐阜県保健環境研究所
岐阜県保健医療課

岐阜県民健康実態調査報告書（令和２年度）

目　　次

Ⅰ　報告書について

１　目的と概要

生活習慣病発症の前段階とされるメタボリックシンドロームに着目した特定健康診査（これ以降、特定健診と略します）及び特定保健指導が、医療保険者を実施主体として平成20年度から開始されました。この特定健診で得られるデータを分析することは、県民の健康づくりや生活習慣病予防対策を講ずる上で非常に重要と考えられますが、当該データは医療保険者ごとに保有されているため、これまでそれらのデータを統合して岐阜県全体の健康課題についての分析を行い、現状を把握することは困難でした。

こうした状況を踏まえ、岐阜県は特定健診データの提供について県内の各医療保険者へ協力を呼びかけ、当該データを集約する「県民健康実態調査事業」を平成28年度から開始しました。得られたデータを基に岐阜県では、地域ごと（市町村単位）、医療保険者ごとの健康課題について分析を行い、その結果を毎年度末に報告書として県民の皆様に提出しています。またこの報告書は、岐阜県が健康づくりのための施策を行うための基礎資料とするとともに、今後より多くの方々にご活用いただけるよう、その分析内容の充実を図ってまいります。

２　データの解説

（１）本報告書の結果を活用する場合の注意点について

※　本報告書は、「健康実態調査の実施に必要なデータの提供に関する覚書」により、同意が得られ、データ提供に協力いただけた市町村国民健康保険、国民健康保険組合、全国健康保険協会岐阜支部、共済組合のデータを分析したものです。分析に用いたデータ数は、岐阜県の受診対象者の約３割をカバーしていると推定されます。したがって本報告書の結果は、必ずしも岐阜県あるいは市町村など、分析対象集団の全体像を反映しているものではなく、該当年度に特定健診を受診された方の結果に基づく集計であることをご了解ください。

※　本報告書の結果を活用する際には、医療保険者ごとに、受診者数、年齢構成、受診率が異なること、個別健診や集団健診、実施時期、健診受診時間など、実施方法等の健診体制が異なることを念頭において使用してください。特に、受診率が低い医療保険者の結果は集計対象者に偏りがあることが考えられます。このため、本報告書の結果のみから、その地域住民全体の健康状態を推定することはできないことをご了解ください。

※　本報告書では、項目ごとに分析を行っているため、全項目を受診していない方のデータも分析の対象としています。そのため各分析項目で、分析対象者の総数が異なることがあります。また、健診を実施した年度中に医療保険者へ加入又は脱退され

た異動者も除外せず、提供いただいたデータ全てを分析対象としています。このため、特定健診における法定報告の報告対象者数とは異なります。

※　平成 20 年 11 月 18 日厚生労働省令第 159 号により、平成 21 年 4 月からは実施年度中に 75 歳になる 75 歳未満の者も特定健診の対象に含まれることになりましたが、統計処理を行う上で、年度内年齢が 40 歳以上 75 歳未満の者を分析対象としました。

※　本報告書は、個人情報を削除したデータによる分析のため、総合的な評価を行うことはできますが、「個人」レベルでの評価を行うことはできません。このため「個人」の評価や「特定保健指導参加者」の評価については、医療保険者が主となり、検査データと特定保健指導のデータを使いながら取り組んでください。

※　本調査結果に掲載している数値は四捨五入のため、内訳合計が総数と合わないことがあります。

※　本報告書では血糖検査について、空腹時血糖と HbA1c の両方を測定している場合、「標準的な健診・保健指導プログラム（平成 30 年度版）」（平成 30 年 4 月　厚生労働省健康局）に従い、空腹時血糖の結果を優先して該当者の判定に用いています。

※　平成 25 年度から、HbA1c の測定値が従来用いられてきた HbA1c(JDS)から HbA1c(NGSP)に変更されました。このため、本報告書で用いた HbA1c 値は全て HbA1c(NGSP)です。

※　本報告書では、結果の公表によって特定の個人が第三者に識別されないよう、「レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」（平成28年 6 月改正）厚生労働省）の最小集計単位の原則を参考に、以下のように留意しました。

○　市町村ごとでの集計を行う場合、人口2,000人未満の市町村では、標準化該当比のみ公表し、該当者数及び期待該当者数は原則表示しない。ただし、該当者数が21人以上の場合は、データの信頼性を確保する意味で、両データを表示する。

○　人口2,000人以上25,000人未満の市町村において、該当者数が20 人以下となる集計単位については、標準化該当比のみ公表し、該当者数及び期待該当者数は表示しない。

（２）検査項目別平均値及び標準偏差の作成方法について

本報告書では、県全体及び各医療保険者について検査項目ごとの平均値と標準偏差を記述しています。その算出方法については以下のとおりとなっています。

ア　資料

分析には、令和２年度に特定健診を受診した、岐阜県内に住所情報を有する、40 歳以上 75 歳未満のデータを用いました。なお、項目ごとに分析を行っているため、

全項目を受診していない方のデータも分析対象としました。そのため、項目ごとに対象人数が異なります。

イ　検査項目

分析対象とした項目は、身長、体重、腹囲、収縮期血圧、拡張期血圧、中性脂肪、HDL コレステロール、LDL コレステロール、空腹時血糖、HbA1c、AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT（γ-GTP)、ヘマトクリット値、血色素量、赤血球数としました。なお BMI については、身長及び体重の両データを基に再計算した値を分析対象としました。

（３）有病者等該当割合の作成方法について

本報告書では、検査データを基に各種生活習慣病について有病者（予備群を含む場合もあります）に該当する者と該当されない者とに区分し、その集計結果を記述しています。その判定方法等については以下のとおりとなっています。

ア　資料

令和２年度に特定健診を受診した、岐阜県内に住所情報を有する、40歳以上75歳未満のデータを用いました。なお、項目ごとに分析を行っているため、全項目を受診していない方のデータも分析対象としました。

ただし、高血圧症、糖尿病、脂質異常症の判定においては、服用の有無が未入力の方や、検査項目の不足等の理由により判定が不可能な方は、分析対象から除外しました。また、使用するデータの範囲は、「標準的な健診・保健指導プログラム（平成30年度版）」（平成30年４月 厚生労働省健康局）のデータ範囲のチェックを使用し、その範囲外のデータは除外しました（下図「分析に使用したデータの範囲」参照）。

イ　検査項目と判定区分の設定

分析対象とした項目は、身長、体重、腹囲、収縮期血圧、拡張期血圧、中性脂肪、HDL コレステロール、LDL コレステロール、空腹時血糖、HbA1c 及び標準的な質問票としました。なお BMI については、身長及び体重の両データを基に再計算した値を分析対象としました。

判定区分は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン（確定版）」（平成 19 年４月　厚生労働省健康局）の参酌標準を使用しました（下図「生活習慣病該当者の判定区分とその定義」参照）。

なお糖尿病の年齢別該当者割合（県全体）については、「標準的な健診・保健指導プログラム【平成 30 年度版】」（平成 30 年 4 月 厚生労働省健康局）を参考に、保健指導レベルを超える区分についても調査を行いました。

分析に使用したデータの範囲

項目	単位	最小値　ー　最大値
身長	cm	100 – 250
体重	kg	20 – 250
BMI	kg/m^2	10 – 100
腹囲	cm	40 – 250
収縮期血圧	mmHg	60 – 300
拡張期血圧	mmHg	30 – 150
中性脂肪	mg/dL	10 – 2000
HDL コレステロール	mg/dL	10 – 500
LDL コレステロール	mg/dL	20 – 1000
空腹時血糖	mg/dL	20 – 600
HbA1c(NGSP)	%	3 – 20

生活習慣病該当者の判定区分とその定義

判定区分	区分の定義
メタボリックシンドローム該当者	腹囲が男性は85cm以上、女性は90cm以上であり、かつ下記の項目に２つ以上該当する者 ①　中性脂肪150mg/dl以上、またはHDLコレステロール40mg/dl未満、もしくはコレステロールを下げる薬を服用 ②　収縮期血圧130mmHg以上、または拡張期血圧85mmHg以上、もしくは血圧を下げる薬を服用 ③　空腹時血糖110mg/dl以上、またはHbA1c 6.0以上、もしくはインスリン注射または血糖を下げる薬を服用
メタボリックシンドローム予備群該当者	腹囲が男性は85cm以上、女性は90cm以上であり、かつ下記の項目のうち１つに該当する者 ①　中性脂肪150mg/dl以上、またはHDLコレステロール40mg/dl未満、もしくはコレステロールを下げる薬を服用 ②　収縮期血圧130mmHg以上、または拡張期血圧85mmHg以上、もしくは血圧を下げる薬を服用 ③　空腹時血糖110mg/dl以上、またはHbA1c 6.0以上、もしくはインスリン注射または血糖を下げる薬を服用
肥満該当者	次の３項目のいずれかに該当する者 ①　BMIが25以上かつ腹囲が男性85cm以上、女性90cm以上 ②　BMIのみ25以上 ③　腹囲のみ男性85cm以上、女性90cm以上
高血圧症有病者	収縮期血圧が140mmHg以上、または拡張期血圧が90mmHg以上の者、もしくは血圧を下げる薬を服用する者
高血圧症予備群該当者	①　収縮期血圧が130mmHg以上140mmHg未満、かつ拡張期血圧が90mmHg未満である者 ②　収縮期血圧が140mmHg未満、かつ拡張期血圧が85mmHg以上90mmHg未満である者 ただし、血圧を下げる薬を服用する者を除く

判定区分	区分の定義
糖尿病有病者	空腹時血糖126mg/dl以上、またはHbA1c 6.5以上、もしくはインスリン注射または血糖を下げる薬を服用する者
糖尿病予備群該当者	空腹時血糖110mg/dl以上126mg/dl未満、またはHbA1c 6.0以上6.5未満の者 ただしインスリン注射または血糖を下げる薬を服用する者を除く
(※)糖尿病について保健指導判定値を超えるレベルと判断される者	空腹時血糖100mg/dl以上126mg/dl未満、またはHbA1c 5.6以上6.5未満の者 ただしインスリン注射または血糖を下げる薬を服用する者を除く
脂質異常症有病者	中性脂肪150mg/dl以上、またはHDLコレステロール40mg/dl未満、またはLDLコレステロール140mg/dl以上、もしくはコレステロールを下げる薬を服用する者
習慣的に喫煙している者	「合計100本以上、または6ヶ月以上吸っている者」であり、「最近1ヶ月間も吸っている者」

（４）標準化該当比について

本報告書では、各市町村における生活習慣病該当者の分布状況を調査するため、市町村毎に各生活習慣病についての標準化該当比を算出し、その集計結果をグラフ及びマップ等で記述しています。その算出方法等については以下のとおりとなっています。

ア　資料

岐阜県全体のデータとして、令和２年度に特定健診を受診した、岐阜県内に住所情報を有する、40歳以上75歳未満のデータを用いました。なお、一部の医療保険者のデータについては、就業地近隣に居住するものと想定し、就業地の所在地情報を住所地として分類しました。

イ　検査項目と判定区分の設定

分析対象とした項目は、メタボリックシンドローム、肥満、高血圧症、糖尿病、脂質異常症、習慣的喫煙者としました。

判定区分は、「（３）有病者等該当割合の作成方法について」の「イ 検査項目と判定区分の設定」と同様としました。

ウ　標準化該当比の計算

生活習慣病の発症率は、年齢によって異なることが考えられます。例えば 40 歳代の多い地域と 70 歳代の多い地域とでは、その年齢構成の違いが要因となって発症率に差が生じることが考えられます。そのため各市町村によって年齢構成が異なることを補正する目的で、標準化死亡比（SMR）の計算方法に準じ、各検査項目について有病者（予備群を含む場合もある）に該当する者の「標準化該当比」（岐阜県全体の結果（基準）と当該市町村の結果を比較した値）を算出しました。

その算出のための式は、以下の通りです。

$$\theta\,\mathrm{i} = \frac{\mathrm{Di}}{\mathrm{Ei}} \times 100$$

θ i : i 地域の標準化該当比　Di : i 地域の有病者判定該当者数　Ei : i 地域の期待該当者数

$$Ei = \sum_{k=1}^{K} (n_{ik} \times P_k)$$

n_{ik} : i 地域の性別 k 年齢階級の受診者(判定可能)数

P_k : 岐阜県全体の性別 k 年齢階級別該当者の出現率

※上記の算出式について

以下のような受診者データを有する架空の自治体（Ｘ市）を例とした場合。

	40-44 歳	45-49 歳	50-54 歳	55-59 歳	60-64 歳	65-69 歳	70-74 歳
X 市の受診者数（検査を受けた人数）	A（人）	B（人）	C（人）	D（人）	E（人）	F（人）	G（人）
県全体の受診者数（検査を受けた人数）	H（人）	I（人）	J（人）	K（人）	L（人）	M（人）	N（人）
県全体の有病者判定該当者数（当該検査の結果から有病者の区分に該当した人数）	O（人）	P（人）	Q（人）	R（人）	S（人）	T（人）	U（人）

このＸ市の期待該当者数を上記の算定式を用いて算出すると、

$$A\times\frac{O}{H}+B\times\frac{P}{I}+C\times\frac{Q}{J}+D\times\frac{R}{K}+E\times\frac{S}{L}+F\times\frac{T}{M}+G\times\frac{U}{N}$$（人）となります。

そしてＸ市の有病者判定該当者数を仮にＹ（人）とすると、Ｘ市の標準化該当比は、

$$\frac{Y}{A\times\frac{O}{H}+B\times\frac{P}{I}+C\times\frac{Q}{J}+D\times\frac{R}{K}+E\times\frac{S}{L}+F\times\frac{T}{M}+G\times\frac{U}{N}}\times 100$$ となります。

エ　区間推定

各市町村間の年齢構成の違いを補正する目的で「標準化該当比」を算出しましたが、それでもなお各市町村間での人口の違いによる影響を受けることが考えられます。上記の算定式で得られる期待該当者数は、人口の少ない市町村では必然的に小さくなります。「標準化該当比」の算出においてはこの期待該当者数は分母となるため、分母の小さくなる人口の少ない市町村の方が、分母の大きくなる人口の多い市町村よりも、有病者判定該当者数の増減の影響を受けやすくなり、測定誤差を生じる可能性は高くなります。そのため区間推定により、岐阜県内全住民のデータを調査した場合に得ることのできる標準化該当比（母集団の標準化該当比）を推定し、県全体の基準との比較を行いました。

区間推定については、国立保健医療科学院の横山徹爾先生が公開している「標準化該当比計算シート」を参考に、95%上限値及び 95%下限値を算出し、その間を 95%の確からしさで「母集団の標準化該当比」を含んでいると考えられる範囲（95%信頼区間）としました。

オ　データの読み方と注意点について

標準化該当比は、岐阜県全体を 100（基準）としているため、当該市町村の標準化該当比が 100 より大きい場合は、当該市町村での該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多く、100 より小さい場合は、当該市町村での該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを意味しています。

95%信頼区間は、統計上の手法を用いて 95%の確からしさで「母集団の標準化該

当比（この場合は、岐阜県内全住民のデータを調査（全数調査）した結果得られる標準化該当比を意味する）」を含むと考えられる範囲を算出したものであり、95%上限値及び95%下限値とは、その上限と下限をそれぞれ表しています。例えば、ある市町村の標準化該当比の95%下限値が100以上の場合、全数調査した時の当該市町村における該当者の数は、県全体（基準）よりも少なくなる可能性が極めて低いことになります。このことは逆説的に、全数調査時における当該市町村の該当者の数が県全体（基準）よりも多いという結果について、偶然では無く可能性として十分起こり得る（有意）であることを示します。

それとは逆に95%上限値が100以下の場合は、全数調査時における当該市町村の該当者の数が県全体（基準）よりも少ないという結果について、偶然では無く可能性として十分起こり得る（有意）であることを示します。

一方､95%上限値が100以上でかつ95%下限値が100以下である市町村の場合、全数調査時における当該市町村の該当者の数が、県全体（基準）より多いことも少ないことも可能性として両方起こり得る（有意差はみられない）ので、どちらとも言えないということになります。

※95%上限値が100以上でかつ95%下限値が100以下である市町村の区分について

この場合上記のとおり、全数調査時における該当者の数が県全体（基準）よりも多いか少ないかを明確に論じることはできません。ただし県民の方々への情報提供ということを考慮し、この範囲に区分される市町村を、今回のデータから算出した標準化該当比（標本の標準化該当比）が100以上であるか否かで便宜的にあえて2つに分けております。そのためこの報告書データの読み方については、下記「▽と▲の区分標記に関する注意点」をご参照のうえご注意ください。

本報告書では、上記によって求めた数値を下記のとおり4段階に区分しました。

「標準化該当比<100」かつ「95%信頼区間の上限<100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない（▽▽）

「標準化該当比<100」かつ「95%信頼区間の上限≧100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、
変動する可能性がある（▽）※

「標準化該当比>100」かつ「95%信頼区間の下限≦100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、
変動する可能性がある（▲）※

「標準化該当比>100」かつ「95%信頼区間の下限>100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い（▲▲）

カ　マップ化及びグラフ化について

県内地域の標準化該当比の傾向を見るために、メタボリックシンドローム該当者（予備群含む）、肥満、高血圧有病者（予備群含む）、糖尿病有病者（予備群含む）、脂質異常症、習慣的喫煙者の項目について、マップ化とグラフ化を行いました。

なおマップ化の色分けは次の通りとしました。

凡例	色	区分
▽▽	青斜線	県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
▽※	薄青	今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
▲※	薄橙	今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
▲▲	橙	県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

※▽と▲の区分標記に関する注意点

今回の計算で得られた標準化該当比では、岐阜県全体（基準）よりも低い結果、あるいは岐阜県全体（基準）よりも高い結果となりました。しかし、岐阜県内の全住民データを調査した場合に得ることのできる標準化該当比（母集団の標準化該当比）を推定したところ、その値は岐阜県全体（基準）よりも高くなること、あるいは低くなること、両方の可能性があります。そのため、再度データ収集を行って別の標本（例えばデータ数や保険者の数が異なるなど）で計算すると、標準化該当比は逆の結果、すなわち岐阜県全体（基準）よりも高い結果、岐阜県全体よりも低い結果にそれぞれなる可能性もまたあります。そのため今回の結果が偶然である可能性が高いということになり、統計学的にはこれらの区分は「岐阜県全体（基準）よりも高いか低いかはどちらとも言えない」という解釈になることにご留意ください。

キ　標準化該当比の経年変化について

各市町村における生活習慣病該当者の年度毎の変化を調査するため、標準化該当比の経年変化をグラフ化しました。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率（県全体の有病者判定該当者数(当該検査の結果から有病者の区分に該当した人数)を県全体の受診者数（検査を受けた人数）で除したもの）が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられます。そのため基準は該当年度ではなく、平成 24 年度における岐阜県（全体）の該当者出現率に固定し、これに各年度各市町村の年齢階級毎の受診者数を掛けて期待該当者数を算出のうえ、標準化該当比を算出（上記（４）ウの算出式の場合、ＨからＵは平成 24 年度データを用い、その他ＡからＧ及びＹは各年度のデータを用いる）しました。

３　令和２年度結果（まとめ）

（１）岐阜県の概要

・当調査にて対象とした特定健診受診者は約 32 万 5 千人で、岐阜県の特定健診該当年齢者の約 34%をカバーしています。また、特定健診を受診した県民の約 69%をカバーしていると推定されます。

・メタボリックシンドロームに該当する者の割合は、例年女性よりも男性の方が高い結果となっています（今回の調査結果では、男性全体の 23.8%、女性全体の 7.5%が該当）。特に男性では、予備群を含めると、40 代前半で既にその 29.1%（およそ 4 人に 1 人の割合）が該当し、加齢とともにその割合が増加する傾向がみられます。これらの傾向は解析調査を開始した平成 24 年度のデータ以降に継続してみられます。そのため予防対策は比較的若い年代のうちから講じる必要があると考えられます。メタボリックシンドローム該当者及びその予備群に該当するかどうかの判定は、まず腹囲で行われ、男性の場合 85cm 以上、女性では 90cm 以上が該当し、そのうえで血圧や血糖値などの結果を付加して最終的に判断されます。そのため、まずは腹囲をこれらの該当基準以下に下げることが重要だと考えられます。

・肥満に該当する者の割合は、例年女性よりも男性の方が高い結果となっています（今回の調査結果では、男性全体の 50.5%、女性全体の 23.3%が該当）。男女ともに 40 代以降、加齢によって顕著な該当者の割合増加はみられませんが、男性では、40 代前半ですでにその約 45%が肥満に該当し、高齢期になるまでその高割合は続く傾向がみられます。このことから、肥満対策は 40 代以前のできるだけ早い時期から開始することが重要であると考えられます。特に男性では、腹囲のみ基準（85cm）以上の者の割合が年齢とともに増加していることから、腹囲を基準値以下に下げることが対策として重要と考えられます。

・高血圧有病者に該当する者の割合は、女性よりも男性がやや高い結果となりました（今回の調査結果では、男性全体の 43.9%、女性全体の 33.8%が該当）。男女ともに加齢によって該当者割合が増加する傾向が強くみられ、男性では、65 歳以上の 60%以上が高血圧有病者に該当する結果となりました。また 65 歳以上の女性においても、その約 45%以上が高血圧有病者に該当する結果となりました。高齢者の該当率が高い生活習慣病であり、予備群も含めると、70 歳以上では、男性の約 75%、女性の約 70%が高血圧有病者に該当しています。

・糖尿病有病者に該当する割合は、女性よりも男性の方がやや高い結果となり（今回の調査結果では、男性全体の 12.1%、女性全体の 6.2%が該当）、加齢による該当割合の増加傾向についても、女性よりも男性の方がやや顕著にみられます。

今回の調査では保健指導判定値を超えるレベルと判断される者の割合も算出しましたが、その割合は高く、40 代前半では、男性の約 18%、女性の約 10%が該当しまし

た。またその割合は加齢とともに増加し、糖尿病有病者と合わせた割合は 70 代男性の 50%以上、70 代女性の 40%以上となっています。

・脂質異常症有病者に該当する者の割合は、男性全体の約 57%、女性全体の約 53%と男女とも半数を超えています。男性は 40 代前半からすでに 50%近くに達し、高齢期までその高い割合は続く傾向がみられます。女性の 40 代前半では全体の 20%程度の該当割合ですが、50 代後半では 55%程度まで増加、70 代前半では 70%に達します。

・今回の調査結果では、男性全体の 30.9%が習慣的喫煙者に該当し、女性の 6.8%を大きく上回っています。男性では、加齢に伴って該当割合が減少する傾向がみられますが、70 代前半においてもその 15%以上は、喫煙習慣が有る結果となりました。この傾向は、解析調査を開始した平成 24 年度のデータ以降に継続してみられることから、近年の喫煙率があまり低下していないことが考えられます。

（２）市町村ごとの比較（標準化該当比）

・メタボリックシンドローム該当者（予備群含む）

男女ともに県北部及び東部に該当者の少ない市町村が存在し、他方の県西部に該当者の多い市町村が存在する様相を呈しています。特に県南西部では、岐阜県全体（基準）と比較して有意に該当者が多い市町村が存在しています。この傾向は、解析調査を開始した平成 24 年度のデータ以降に継続してみられます。

・肥満該当者

男女とも、おおよそ県北部及び東部に該当者の少ない市町村が存在し、他方の県西部に該当者の多い市町村が存在する様相を呈しています。特に県南西部に該当者の有意に多い市町村が集中する傾向がみられます。この傾向は、解析調査を開始した平成 24 年度のデータ以降に継続してみられます。

・高血圧有病者（予備群含む）

男女ともに県東部に該当者の有意に多い市町村がみられます。また女性では、県中部及び西部に該当者の有意に多い市町村が点在しています。

・糖尿病有病者（予備群含む）

男性では、岐阜圏域、西濃圏域及び中濃圏域の一部に該当者が有意に多い市町村が点在しています。一方女性では、県中部から南西部にかけて該当者の有意に多い市町村が分布し、男性よりも地域毎の該当者の分布が比較的明確となっています。

・脂質異常症

男女とも岐阜県全体（基準）と比較して有意に該当者の多い市町村が少なく、地域間での該当者の分布に差が少ない状況です。

・習慣的喫煙者

男性では、県北部から東部にかけて該当者が有意に多い市町村が多くみられます。

女性では、県北部及び岐阜圏域の一部に該当者の有意に多い市町村がみられます。

また、岐阜市において男女間で有意な差がみらており、県全体（基準）と比べて、男性の喫煙者数が有意に少ないのに対し、女性の喫煙者数は有意に多いという結果となります。

（注意）標準化該当比は２－（４）の方法により求めたものであり、３－（１）で述べた該当率の高低とは直接関連しないことにご注意ください。ここで言う該当者が有意に多いあるいは少ないとは、岐阜県全体を基準として比較した結果であり、該当率の高い生活習慣病であっても、標準化該当比が有意に高い市町村が多いことにはなりません。

（３）詳細資料からみた特定健診の結果（県全体）

・「イ　特定健診結果一覧表」の結果、全ての健診項目が正常であった者は 4.8%とごく一部であり、56.2%の人が受診勧奨値以上の健診項目を有しています。

・「ウ メタボリックシンドローム該当者及び予備群」からメタボリックシンドローム判定項目をみると、メタボ該当群では男女とも「高血圧＋脂質異常症」が最も多く、またメタボ予備群の判定項目では男女とも「高血圧」が最も多い結果となりました。これらの状況を踏まえた保健指導を進める必要が考えられます。

・「エ 健診から保健指導実施へのフローチャート」では、健診を受けた 325,163 人（データに不足なく選定可能な者）のうち 216,869 人（66.6%）が「服薬なし」ですが、そのうち特定保健指導の対象となる「積極的支援」に該当する方は 22,687 人（10.5%）、「動機づけ支援」に該当する方は 27,140 人（12.5%）であり、この方たちへの確実な保健指導が大切です。また、受診者のうち「服薬あり」は 108,294 人（33.3%）であり、必要に応じてかかりつけ医と医療保険者との連携による保健指導が必要です。

Ⅱ　結　果

1　結果の概要（令和２年度）

（１）分析対象者

令和2年度

		年代別							
		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	合計
男性	市町村国保	1,777	2,398	2,497	2,662	4,441	13,034	24,599	51,408
	国保組合	492	606	455	400	417	438	436	3,244
	協会けんぽ	16,810	20,036	16,786	14,785	12,818	8,677	4,359	94,271
	共済組合	3,091	3,862	3,665	3,909	1,888	230	69	16,714
	合計	22,170	26,902	23,403	21,756	19,564	22,379	29,463	165,637
女性	市町村国保	1,924	2,365	2,567	3,488	7,911	18,927	30,310	67,492
	国保組合	379	537	507	457	370	339	244	2,833
	協会けんぽ	11,462	14,992	14,052	13,349	11,070	6,227	3,119	74,271
	共済組合	2,972	3,944	3,455	3,013	1,308	192	173	15,057
	合計	16,737	21,838	20,581	20,307	20,659	25,685	33,846	159,653

表１　分析対象者の性別保険者別年齢構成表



本報告書での解析対象データは、岐阜県における特定健康診査対象者の約34％(総受診者数の約69％)をカバーしている。(下記の参考データを参照)

図１　分析対象者の性別保険者別年齢構成グラフ

＜参考＞ａ　（表１の再掲）分析対象者合計（令和２年度）

	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	合計
男性	22,170	26,902	23,403	21,756	19,564	22,379	29,463	165,637
女性	16,737	21,838	20,581	20,307	20,659	25,685	33,846	159,653
合計	38,907	48,740	43,984	42,063	40,223	48,064	63,309	325,290

＜参考＞ｂ　岐阜県人口（令和２年国勢調査結果）

	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	合計
男性	63,022	74,849	64,444	60,061	57,258	63,709	73,040	456,383
女性	60,888	73,412	65,247	63,060	61,244	69,458	80,010	473,319
総 数	123,910	148,261	129,691	123,121	118,502	133,167	153,050	929,702

＜参考＞ｃ　カバー率（a 表/b 表＊100）

	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	合計
男性	35.2	35.9	36.3	36.2	34.2	35.1	40.3	36.3
女性	27.5	29.7	31.5	32.2	33.7	37.0	42.3	33.7
総 数	31.4	32.9	33.9	34.2	33.9	36.1	41.4	35.0

＜参考＞ｄ　特定健診受診率の状況

（令和２年度「特定健康診査・特定保健指導・メタボリックシンドロームの状況（都道府県別一覧）」（厚生労働省）

岐阜県：54.5％、全国：53.1％

（２）メタボリックシンドローム

メタボリックシンドローム該当者（予備群含む）は女性よりも男性に多く、加齢とともにその該当者割合は増加する傾向がみられます。また、こうした傾向は各保険者ともに共通してみられます。（年齢階級によっては、保険者間の該当者割合に差が顕著にみられますが、保険者によってデータ総数にバラつきがあるため、この高低のみをもって一概に判断することは難しいと考えられます。）

＊メタボリックシンドローム該当者
　腹囲男性 85cm 以上、女性 90cm 以上かつ下記の項目の２つ以上に該当する者
　①中性脂肪 150mg/dl 以上、または HDL コレステロール 40mg/dl 未満、もしくはコレステロールを下げる薬を服用
　②収縮期血圧 130mmHg 以上、または拡張期血圧 85mmHg 以上、もしくは血圧を下げる薬を服用
　③空腹時血糖 110mg/dl 以上、または HbA1c 6.0 以上、もしくはインスリン注射または血糖を下げる薬を服用
＊メタボリックシンドローム予備群
　腹囲男性 85cm 以上、女性 90cm 以上かつ上記の項目の１つに該当する者

図 2-1 メタボリックシンドローム該当者の割合



図2-2 年代別医療保険者別メタボリックシンドローム該当者の割合（令和2年度（男性））



図2-3 年代別医療保険者別メタボリックシンドローム該当者の割合（令和2年度（女性））



（３）肥満

肥満該当者は、女性よりも男性に多い傾向がみられます。特に男性は、40 歳代前半ですでにその 40%以上が肥満に該当し、高齢期になるまでその高割合は続く傾向がみられます。そのため肥満対策は、40 歳以下のできるだけ若い時期に開始することが重要と考えられます。（年齢階級によっては、保険者間の該当者割合に差が顕著にみられますが、保険者によってデータ総数にバラつきがあるため、この高低のみをもって一概に判断することは難しいと考えられます。）

＊肥満該当者は次の３項目のいずれかに該当する者
①BMI が 25 以上かつ腹囲が男性 85cm 以上、女性 90cm 以上
②BMI のみ 25 以上
③腹囲のみ男性 85cm 以上、女性 90cm 以上

図 3-1 肥満該当者の割合



図 3-2 年代別医療保険者別肥満該当者の割合（令和2年度（男性））



図 3-3 年代別医療保険者別肥満該当者の割合（令和2年度（女性））



（４）高血圧

高血圧有病者の該当割合は、男性が女性よりもやや高い傾向があります。この該当割合は、加齢によって増加する傾向が男女とも顕著にみられ、男性は 60 代前半、女性は 60 代後半において、その該当者割合は 50%近くに達しています。そのため男女とも対策はできるだけ壮年期のうちに講じることが重要と考えらます。(保険者間の該当者割合に差が顕著にみられますが、保険者によってデータ総数にバラつきがあるため、この高低のみをもって一概に判断することは難しいと考えられます。)

＊高血圧症有病者
　収縮期血圧が 140mmHg 以上、または拡張期血圧が 90mmHg 以上の者、もしくは血圧を下げる薬を服用する者
＊高血圧症予備群（血圧を下げる薬を服用する者を除く）
　①収縮期血圧が 130mmHg 以上 140mmHg 未満、かつ拡張期血圧が 90mmHg 未満である者
　②収縮期血圧が 140mmHg 未満、かつ拡張期血圧が 85mmHg 以上 90mmHg 未満である者

図 4-1 高血圧症有病者の割合



図 4-2 年代別医療保険者別高血圧症有病者の割合(令和2年度(男性))



図 4-3 年代別医療保険者別高血圧症有病者の割合(令和2年度(女性))



（５）糖尿病

糖尿病有病者の該当割合は、男性が女性に比べてやや高い傾向にあり、加齢による該当者割合の増加も男性でやや顕著にみられます。（年齢階級によっては、保険者間の該当者割合に差が顕著にみられますが、保険者によってデータ総数にバラつきがあるため、この高低のみをもって一概に判断することは難しいと考えられます。）

＊糖尿病有病者
　空腹時血糖 126mg/dl 以上、または HbA1c 6.5 以上、もしくはインスリン注射または血糖を下げる薬を服用する者
＊糖尿病予備群
　空腹時血糖 110mg/dl 以上 126mg/dl 未満、または HbA1c 6.0 以上 6.5 未満の者
　ただしインスリン注射または血糖を下げる薬を服用する者を除く

図 5-1 糖尿病有病者の割合



図 5-2 年代別医療保険者別糖尿病有病者の割合（令和2年度（男性））



図 5-3 年代別医療保険者別糖尿病有病者の割合（令和2年度（女性））



（６）脂質異常症

脂質異常症有病者の該当割合は、男性では 40 代前半からすでに 50%程度と高く、高齢期まで高割合が続く傾向がみられます。一方女性では、50 代前半から加齢にとともに該当者割合が増加していき、60 代前半で約 60%以上の高割合に達しています。そのため男性の 40 歳以下にて、女性の 50 歳以下から対策を講じることが重要と考えられます。（保険者間の該当者割合に差が顕著にみられますが、保険者によってデータ総数にバラつきがあるため、この高低のみをもって一概に判断することは難しいと考えられます。）

＊脂質異常症有病者
中性脂肪 150mg/dl 以上、または HDL コレステロール 40mg/dl 未満、または LDL コレステロール 140mg/dl 以上、もしくはコレステロールを下げる薬を服用する者

図 6-1 脂質異常症有病者の割合



図 6-2 年代別医療保険者別脂質異常症有病者の割合（令和2年度（男性））



図 6-3 年代別医療保険者別脂質異常症有病者の割合（令和2年度（女性））



（７）喫煙者

習慣的な喫煙者の割合は、男性が高く、加齢に伴い割合は低下するものの、60 代後半で 20%以上が喫煙習慣を維持している結果となりました。また過去 5 年間の結果と見比べても、男性の該当割合に大きな変化はみられません。(保険者間の該当者割合に差が顕著にみられますが、保険者によってデータ総数にバラつきがあるため、この高低のみをもって一概に判断することは難しいと考えられます。)

＊現在、習慣的に喫煙している者
「合計 100 本以上、または 6 ヶ月以上吸っている者」であり、「最近 1 ヶ月間も吸っている者」

図 7-1 習慣的喫煙者の割合



図 7-2 年代別医療保険者別習慣的喫煙者の割合(令和2年度(男性))



図 7-3 年代別医療保険者別習慣的喫煙者の割合(令和2年度(女性))



2　岐阜県全体

ア　健診受診者及び検査項目別平均値

岐阜県全体の受診者数

			年代別							合計
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
令和2年度	男性	人数	22,170	26,902	23,403	21,756	19,564	22,379	29,463	165,637
		割合（%）	13.4	16.2	14.1	13.1	11.8	13.5	17.8	100
	女性	人数	16,737	21,838	20,581	20,307	20,659	25,685	33,846	159,653
		割合（%）	10.5	13.7	12.9	12.7	12.9	16.1	21.2	100
	合計	人数	38,907	48,740	43,984	42,063	40,223	48,064	63,309	325,290
		割合（%）	12.0	15.0	13.5	12.9	12.4	14.8	19.5	100

検査項目別平均値

		男性	女性
		令和2年度	令和2年度
BMI	度数	165,604	159,611
	平均値 (kg/m²)	24.0	22.3
	標準偏差 (kg/m²)	3.5	3.7
腹囲	度数	165,595	159,576
	平均値 (cm)	85.0	79.8
	標準偏差 (cm)	9.5	10.0
収縮期血圧	度数	165,612	159,611
	平均値 (mmHg)	128.6	124.5
	標準偏差 (mmHg)	16.8	17.8
拡張期血圧	度数	165,605	159,610
	平均値 (mmHg)	79.2	73.8
	標準偏差 (mmHg)	11.5	11.1
中性脂肪	度数	165,580	159,616
	平均値 (mg/dl)	134.5	100.1
	標準偏差 (mg/dl)	102.3	63.8
HDL コレステロール	度数	165,599	159,621
	平均値 (mg/dl)	58.4	70.7
	標準偏差 (mg/dl)	15.7	17.2
LDL コレステロール	度数	165,485	159,500
	平均値 (mg/dl)	124.0	126.3
	標準偏差 (mg/dl)	31.7	31.2
GOT	度数	165,615	159,632
	平均値 (IU/L)	24.9	22.0
	標準偏差 (IU/L)	21.3	11.3
GPT	度数	165,614	159,633
	平均値 (IU/L)	27.2	18.9
	標準偏差 (IU/L)	19.6	13.1
γ-GTP	度数	165,607	159,621
	平均値 (IU/L)	47.6	24.9
	標準偏差 (IU/L)	62.5	27.9
空腹時血糖	度数	120,427	109,801
	平均値 (mg/dl)	100.0	93.1
	標準偏差 (mg/dl)	21.6	15.1
HbA1c	度数	147,588	143,689
	平均値 (%)	5.7	5.7
	標準偏差 (%)	0.8	0.6
尿酸値	度数	47,503	63,555
	平均値 (mg/dl)	5.9	4.7
	標準偏差 (mg/dl)	1.4	1.2
血清 クレアチニン	度数	134,349	120,884
	平均値 (mg/dl)	0.9	0.7
	標準偏差 (mg/dl)	0.5	0.2
ヘマトクリット	度数	116,967	101,711
	平均値 (%)	45.0	40.5
	標準偏差 (%)	3.5	3.3
血色素量	度数	117,094	102,162
	平均値 (g/dl)	15.0	13.2
	標準偏差 (g/dl)	1.2	1.2
赤血球数	度数	117,060	102,119
	平均値 ($x10^4/mm^3$)	475.7	436.4
	標準偏差 ($x10^4/mm^3$)	73.3	58.9

イ　検査項目別該当者割合



メタボリックシンドローム該当者の割合(岐阜県全体)

				年代別 40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	合計
令和2年度	男性	基準該当	人数	2,736	4,396	4,943	5,278	5,437	7,017	9,592	39,399
			割合(%)	12.3	16.3	21.1	24.3	27.8	31.4	32.6	23.8
		予備群該当	人数	3,719	4,785	4,287	3,813	3,190	3,728	4,838	28,360
			割合(%)	16.8	17.8	18.3	17.5	16.3	16.7	16.4	17.1
		非該当	人数	15,715	17,719	14,172	12,664	10,935	11,622	15,009	97,836
			割合(%)	70.9	65.9	60.6	58.2	55.9	52.0	51.0	59.1
		合計	人数	22,170	26,900	23,402	21,755	19,562	22,367	29,439	165,595
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	274	671	937	1,277	1,648	2,827	4,348	11,982
			割合(%)	1.6	3.1	4.6	6.3	8.0	11.0	12.9	7.5
		予備群該当	人数	610	942	1,096	1,109	1,158	1,528	2,018	8,461
			割合(%)	3.6	4.3	5.3	5.5	5.6	6.0	6.0	5.3
		非該当	人数	15,844	20,221	18,544	17,913	17,849	21,317	27,445	139,133
			割合(%)	94.7	92.6	90.1	88.2	86.4	83.0	81.2	87.2
		合計	人数	16,728	21,834	20,577	20,299	20,655	25,672	33,811	159,576
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0



肥満該当者の割合(岐阜県全体)

					年代別 40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	合計
令和2年度	男性	肥満該当	BMIのみ25以上	人数	926	1,061	791	637	484	420	417	4,736
				割合(%)	4.2	3.9	3.4	2.9	2.5	1.9	1.4	2.9
			腹囲のみ基準以上	人数	2,044	2,876	2,878	3,338	3,588	5,121	7,579	27,424
				割合(%)	9.2	10.7	12.3	15.3	18.3	22.9	25.7	16.6
			腹囲基準以上かつBMIが25以上	人数	6,777	8,948	8,239	7,154	6,016	6,529	7,771	51,434
				割合(%)	30.6	33.3	35.2	32.9	30.8	29.2	26.4	31.1
		非該当		人数	12,422	14,015	11,494	10,626	9,473	10,297	13,671	81,998
				割合(%)	56.0	52.1	49.1	48.8	48.4	46.0	46.4	49.5
		合計		人数	22,169	26,900	23,402	21,755	19,561	22,367	29,438	165,592
				割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	肥満該当	BMIのみ25以上	人数	1,483	2,047	1,874	1,603	1,626	1,848	2,376	12,857
				割合(%)	8.9	9.4	9.1	7.9	7.9	7.2	7.0	8.1
			腹囲のみ基準以上	人数	108	163	284	410	616	1,301	2,069	4,951
				割合(%)	0.6	0.7	1.4	2.0	3.0	5.1	6.1	3.1
			腹囲基準以上かつBMIが25以上	人数	1,421	2,206	2,405	2,489	2,604	3,484	4,705	19,314
				割合(%)	8.5	10.1	11.7	12.3	12.6	13.6	13.9	12.1
		非該当		人数	13,715	17,418	16,014	15,797	15,809	19,038	24,659	122,450
				割合(%)	82.0	79.8	77.8	77.8	76.5	74.2	72.9	76.7
		合計		人数	16,727	21,834	20,577	20,299	20,655	25,671	33,809	159,572
				割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

令和2年度男女別年齢別高血圧有病者の割合



高血圧有病者の割合(岐阜県全体)

				年代別							合計
				40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	
令和2年度	男性	基準該当	人数	4,147	7,293	8,447	9,857	10,496	13,433	19,092	72,765
			割合(%)	18.7	27.1	36.1	45.3	53.7	60.0	64.8	43.9
		予備群該当	人数	3,557	4,529	3,919	3,258	2,841	2,888	3,519	24,511
			割合(%)	16.0	16.8	16.7	15.0	14.5	12.9	11.9	14.8
		非該当	人数	14,466	15,079	11,037	8,641	6,225	6,053	6,837	68,338
			割合(%)	65.3	56.1	47.2	39.7	31.8	27.1	23.2	41.3
		合計	人数	22,170	26,901	23,403	21,756	19,562	22,374	29,448	165,614
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	1,272	3,117	4,439	5,742	7,611	12,315	19,487	53,983
			割合(%)	7.6	14.3	21.6	28.3	36.8	48.0	57.6	33.8
		予備群該当	人数	1,403	2,330	2,584	2,676	2,973	3,820	4,793	20,579
			割合(%)	8.4	10.7	12.6	13.2	14.4	14.9	14.2	12.9
		非該当	人数	14,061	16,390	13,558	11,888	10,073	9,542	9,539	85,051
			割合(%)	84.0	75.1	65.9	58.5	48.8	37.2	28.2	53.3
		合計	人数	16,736	21,837	20,581	20,306	20,657	25,677	33,819	159,613
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

令和2年度男女別年齢別糖尿病有病者の割合



糖尿病有病者の割合(岐阜県全体)

				年代別							合計
				40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	
令和2年度	男性	基準該当	人数	764	1,548	2,117	2,560	2,990	4,037	5,965	19,981
			割合(%)	3.5	5.8	9.1	11.8	15.3	18.1	20.3	12.1
		予備群該当	人数	776	1,342	1,626	2,025	1,992	2,330	3,070	13,161
			割合(%)	3.5	5.0	7.0	9.3	10.2	10.4	10.4	8.0
		非該当	人数	20,557	23,939	19,610	17,114	14,536	15,959	20,365	132,080
			割合(%)	93.0	89.2	84.0	78.9	74.5	71.5	69.3	79.9
		合計	人数	22,097	26,829	23,353	21,699	19,518	22,326	29,400	165,222
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	191	452	695	925	1,297	2,320	3,913	9,793
			割合(%)	1.1	2.1	3.4	4.6	6.3	9.1	11.6	6.2
		予備群該当	人数	221	461	625	989	1,284	1,822	2,770	8,172
			割合(%)	1.3	2.1	3.0	4.9	6.2	7.1	8.2	5.1
		非該当	人数	16,254	20,833	19,187	18,309	18,006	21,476	27,101	141,166
			割合(%)	97.5	95.8	93.6	90.5	87.5	83.8	80.2	88.7
		合計	人数	16,666	21,746	20,507	20,223	20,587	25,618	33,784	159,131
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

糖尿病有病者（再掲）：保健指導判定値を超えるレベルと判断される者の割合

※糖尿病については、下記に示す保健指導判定値による区分も調査を行った。

＊糖尿病有病者
空腹時血糖 126mg/dl 以上、または HbA1c 6.5 以上、もしくはインスリン注射または血糖を下げる薬を服用する者
＊糖尿病について保健指導判定値を超えるレベルと判断される者
空腹時血糖 100mg/dl 以上 126mg/dl 未満、または HbA1c 5.6 以上 6.5 未満の者
ただしインスリン注射または血糖を下げる薬を服用する者を除く



糖尿病有病者の割合(岐阜県全体（再掲）)

				年代別							合計
				40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	
令和2年度	男性	基準該当	人数	764	1,548	2,117	2,560	2,990	4,037	5,965	19,981
			割合(%)	3.5	5.8	9.1	11.8	15.3	18.1	20.3	12.1
		保健指導判定値を超えるレベルと判断される者	人数	4,160	6,298	6,487	6,921	6,423	7,471	9,596	47,356
			割合(%)	18.8	23.5	27.8	31.9	32.9	33.5	32.6	28.7
		非該当	人数	17,173	18,983	14,749	12,218	10,105	10,818	13,839	97,885
			割合(%)	77.7	70.8	63.2	56.3	51.8	48.5	47.1	59.2
		合計	人数	22,097	26,829	23,353	21,699	19,518	22,326	29,400	165,222
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	191	452	695	925	1,297	2,320	3,913	9,793
			割合(%)	1.1	2.1	3.4	4.6	6.3	9.1	11.6	6.2
		保健指導判定値を超えるレベルと判断される者	人数	1,650	2,857	3,495	4,675	5,379	7,330	10,472	35,858
			割合(%)	9.9	13.1	17.0	23.1	26.1	28.6	31.0	22.5
		非該当	人数	14,825	18,437	16,317	14,623	13,911	15,968	19,399	113,480
			割合(%)	89.0	84.8	79.6	72.3	67.6	62.3	57.4	71.3
		合計	人数	16,666	21,746	20,507	20,223	20,587	25,618	33,784	159,131
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0



脂質異常有病者の割合(岐阜県全体)

				年代別 40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	合計
令和2年度	男性	基準該当	人数	11,260	14,900	13,576	12,791	11,551	13,423	17,557	95,058
			割合(%)	50.8	55.4	58.0	58.8	59.1	60.0	59.7	57.4
		非該当	人数	10,905	11,999	9,818	8,959	8,007	8,939	11,861	70,488
			割合(%)	49.2	44.6	42.0	41.2	40.9	40.0	40.3	42.6
		合計	人数	22,165	26,899	23,394	21,750	19,558	22,362	29,418	165,546
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	3,459	6,255	9,015	11,294	13,032	17,441	23,656	84,152
			割合(%)	20.7	28.6	43.8	55.6	63.1	67.9	70.0	52.7
		非該当	人数	13,270	15,578	11,560	9,007	7,612	8,227	10,151	75,405
			割合(%)	79.3	71.4	56.2	44.4	36.9	32.1	30.0	47.3
		合計	人数	16,729	21,833	20,575	20,301	20,644	25,668	33,807	159,557
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0



習慣的喫煙者の割合(岐阜県全体)

				年代別							合計
				40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	
令和2年度	男性	喫煙者	人数	8,599	10,107	8,524	7,341	5,954	5,374	5,216	51,115
			割合(%)	38.8	37.6	36.4	33.7	30.4	24.0	17.7	30.9
		非喫煙者	人数	13,571	16,794	14,879	14,415	13,608	16,998	24,226	114,491
			割合(%)	61.2	62.4	63.6	66.3	69.6	76.0	82.3	69.1
		合計	人数	22,170	26,901	23,403	21,756	19,562	22,372	29,442	165,606
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	喫煙者	人数	1,642	2,309	1,897	1,628	1,325	1,053	985	10,839
			割合(%)	9.8	10.6	9.2	8.0	6.4	4.1	2.9	6.8
		非喫煙者	人数	15,093	19,528	18,683	18,677	19,332	24,625	32,833	148,771
			割合(%)	90.2	89.4	90.8	92.0	93.6	95.9	97.1	93.2
		合計	人数	16,735	21,837	20,580	20,305	20,657	25,678	33,818	159,610
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

市町村別集計

ウ　市町村別 検査項目別マップ及び数値表

各市町村における生活習慣病該当者（予備群を含む）の分布状況を調査するため、市町村毎に標準化該当比を算出し、その集計結果をグラフ及びマップ等で記載しました。その算出及び記載の方法等については、「Ⅰ　報告書について」をご覧ください。

○メタボリックシンドローム該当者（予備群含む）の概況

標準化該当比及びその95%信頼区間を比較したところ、男女間で有意な差（県全体（基準）と比べて、一方の該当者の数が有意に少なく、他方は有意に多い）がみられる市町村はありませんでした。

県内の状況を地域別でみると、男女ともに県北部及び東部に該当者の少ない市町村が存在し、他方の県西部に該当者の多い市町村が存在する様相を呈しています。特に県南西部では、岐阜県全体（基準）と比較して有意に該当者が多い市町村が存在しています。この傾向は、調査を開始した平成24年度のデータ以降、継続してみられます。

各市町村の標準化該当比と95%信頼区間（令和2年度　メタボ該当者（予備群含む））



＊メタボリックシンドローム該当者

腹囲男性85cm以上、女性90cm以上かつ下記の項目の２つ以上に該当する者

①中性脂肪150mg/dl以上、またはHDLコレステロール40mg/dl未満、もしくはコレステロールを下げる薬を服用

②収縮期血圧130mmHg以上、または拡張期血圧85mmHg以上、もしくは血圧を下げる薬を服用

③空腹時血糖110mg/dl以上、またはHbA1c 6.0以上、もしくはインスリン注射または血糖を下げる薬を服用

＊メタボリックシンドローム予備群

腹囲男性85cm以上、女性90cm以上かつ上記の項目の１つに該当する者

令和2年度　メタボ該当者（予備群含む）（男性）



区分
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

令和2年度　メタボ該当者（予備群含む）（女性）



区分
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

メタボリックシンドローム該当者（予備群含む）（令和2年度　女性）

圏域	市町村	該当者数	期待者数	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	区分
岐阜圏域	岐阜市	4393	4121.6	106.6	103.5	109.8	▲▲
	羽島市	713	589.5	120.9	112.2	130.2	▲▲
	各務原市	1441	1257.6	114.6	108.7	120.7	▲▲
	山県市	366	303.5	120.6	108.6	133.6	▲▲
	瑞穂市	538	508.3	105.8	97.1	115.2	▲
	本巣市	394	391.7	100.6	90.9	111.0	▲
	岐南町	193	203.5	94.8	81.9	109.2	▽
	笠松町	249	213.3	116.7	102.7	132.2	▲▲
	北方町	171	167.5	102.1	87.4	118.6	▲
西濃圏域	大垣市	1429	1296.3	110.2	104.6	116.1	▲▲
	海津市	414	346.4	119.5	108.3	131.6	▲▲
	養老町	421	319.3	131.9	119.6	145.1	▲▲
	垂井町	240	239.1	100.4	88.1	113.9	▲
	関ケ原町	88	78.1	112.7	90.4	138.8	▲
	神戸町	308	236.6	130.2	116.0	145.6	▲▲
	輪之内町	94	92.8	101.2	81.8	123.9	▲
	安八町	198	150.4	131.7	114.0	151.3	▲▲
	揖斐川町	300	290.7	103.2	91.8	115.6	▲
	大野町	272	249.4	109.1	96.5	122.8	▲
	池田町	262	243.1	107.8	95.1	121.6	▲
中濃圏域	関市	857	867.7	98.8	92.3	105.6	▽
	美濃市	166	214.0	77.6	66.2	90.3	▽▽
	美濃加茂市	423	446.6	94.7	85.9	104.2	▽
	可児市	796	766.4	103.9	96.8	111.3	▲
	郡上市	573	633.2	90.5	83.2	98.2	▽▽
	坂祝町	85	70.1	121.3	96.9	150.0	▲
	富加町	67	53.5	125.1	97.0	158.9	▲
	川辺町	103	104.4	98.7	80.5	119.7	▽
	七宗町	44	52.2	84.3	61.3	113.2	▽
	八百津町	152	139.8	108.8	92.2	127.5	▲
	白川町	73	109.3	66.8	52.4	84.0	▽▽
	東白川村	48	33.0	145.4	107.2	192.8	▲▲
	御嵩町	198	193.3	102.4	88.7	117.7	▲
東濃圏域	多治見市	967	1086.3	89.0	83.5	94.8	▽▽
	中津川市	734	803.2	91.4	84.9	98.2	▽▽
	瑞浪市	314	375.0	83.7	74.7	93.5	▽▽
	恵那市	463	555.5	83.3	75.9	91.3	▽▽
	土岐市	510	567.9	89.8	82.2	98.0	▽▽
飛騨圏域	高山市	714	1171.2	61.0	56.6	65.6	▽▽
	飛騨市	280	392.3	71.4	63.3	80.2	▽▽
	下呂市	362	482.5	75.0	67.5	83.2	▽▽
	白川村	30	26.8	111.8	75.4	159.5	▲

期待者数は、岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。
標準化該当比は、実際の該当者数を期待者数で除し、これに100を乗じたものである。この値が100より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に100より小さい場合は、該当者の数が県全体（基準）よりも少ないことを示す。さらに標準化該当比の95%信頼区間を算出して、これらのデータを4段階に区分した。

区分：▽▽；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
▽；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
▲；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
▲▲；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

メタボリックシンドローム該当者（予備群含む）（令和2年度　男性）

圏域	市町村	該当者数	期待者数	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	区分
岐阜圏域	岐阜市	13949	13113.1	106.4	104.6	108.2	▲▲
	羽島市	2150	2008.1	107.1	102.6	111.7	▲▲
	各務原市	4161	3915.9	106.3	103.1	109.5	▲▲
	山県市	1127	1040.1	108.4	102.1	114.9	▲▲
	瑞穂市	1764	1736.2	101.6	96.9	106.5	▲
	本巣市	1381	1329.6	103.9	98.5	109.5	▲
	岐南町	718	677.5	106.0	98.4	114.0	▲
	笠松町	725	641.5	113.0	104.9	121.6	▲▲
	北方町	639	568.4	112.4	103.9	121.5	▲▲
西濃圏域	大垣市	4680	4586.2	102.0	99.1	105.0	▲
	海津市	1187	1096.7	108.2	102.2	114.6	▲▲
	養老町	1141	1080.7	105.6	99.5	111.9	▲
	垂井町	786	775.2	101.4	94.4	108.7	▲
	関ケ原町	222	220.9	100.5	87.7	114.6	▲
	神戸町	779	738.6	105.5	98.2	113.1	▲
	輪之内町	369	343.8	107.3	96.6	118.8	▲
	安八町	581	523.1	111.1	102.2	120.5	▲▲
	揖斐川町	944	931.4	101.4	95.0	108.0	▲
	大野町	890	832.8	106.9	100.0	114.1	▲
	池田町	842	809.3	104.0	97.1	111.3	▲
中濃圏域	関市	3329	3188.8	104.4	100.9	108.0	▲▲
	美濃市	742	773.6	95.9	89.1	103.1	▽
	美濃加茂市	1720	1635.8	105.1	100.2	110.2	▲▲
	可児市	2515	2525.3	99.6	95.7	103.6	▽
	郡上市	2055	2194.0	93.7	89.7	97.8	▽▽
	坂祝町	269	250.7	107.3	94.8	120.9	▲
	富加町	215	196.8	109.3	95.1	124.9	▲
	川辺町	368	401.0	91.8	82.6	101.7	▽
	七宗町	177	171.5	103.2	88.5	119.6	▲
	八百津町	426	447.4	95.2	86.4	104.7	▽
	白川町	307	398.5	77.0	68.7	86.2	▽▽
	東白川村	94	106.8	88.0	71.1	107.7	▽
	御嵩町	638	659.8	96.7	89.3	104.5	▽
東濃圏域	多治見市	2749	2953.2	93.1	89.6	96.6	▽▽
	中津川市	2615	2654.8	98.5	94.8	102.4	▽
	瑞浪市	1137	1221.9	93.0	87.7	98.6	▽▽
	恵那市	1804	1913.4	94.3	90.0	98.7	▽▽
	土岐市	1627	1788.2	91.0	86.6	95.5	▽▽
飛騨圏域	高山市	3454	4286.7	80.6	77.9	83.3	▽▽
	飛騨市	1078	1350.6	79.8	75.1	84.7	▽▽
	下呂市	1304	1585.6	82.2	77.8	86.8	▽▽
	白川村	101	85.2	118.5	96.5	144.0	▲

期待者数は、岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。
標準化該当比は、実際の該当者数を期待者数で除し、これに100を乗じたものである。この値が100より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に100より小さい場合は、該当者の数が県全体（基準）よりも少ないことを示す。さらに標準化該当比の95%信頼区間を算出して、これらのデータを4段階に区分した。

区分：▽▽；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
▽；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
▲；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
▲▲；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

○肥満該当者の概況

標準化該当比及びその 95%信頼区間を比較したところ、男女間で有意な差（県全体（基準）と比べて、一方の該当者の数が有意に少なく、他方は有意に多い）がみられる市町村はありませんでした。

県内の状況を地域別でみると、男女とも、おおよそ県北部及び東部に該当者の少ない市町村が存在し、他方の県西部に該当者の多い市町村が存在する様相を呈しています。この傾向は、調査を開始した平成 24 年度のデータ以降、継続してみられます。



＊肥満該当者は次の３項目のいずれかに該当する者
①BMI が 25 以上かつ腹囲が男性 85cm 以上、女性 90cm 以上
②BMI のみ 25 以上
③腹囲のみ男性 85cm 以上、女性 90cm 以上
※BMI=体重(kg)÷(身長(m))^2

令和2年度　肥満該当者（男性）



区分
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

令和2年度　肥満該当者（女性）



区分
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

肥満該当者（令和2年度　女性）

圏域	市町村	該当者数	期待者数	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	区分
岐阜圏域	岐阜市	7498	7512.2	99.8	97.6	102.1	▽
	羽島市	1191	1067.1	111.6	105.4	118.1	▲▲
	各務原市	2425	2226.7	108.9	104.6	113.3	▲▲
	山県市	606	543.4	111.5	102.8	120.8	▲▲
	瑞穂市	976	929.1	105.0	98.6	111.9	▲
	本巣市	751	704.3	106.6	99.1	114.5	▲
	岐南町	362	374.2	96.7	87.0	107.2	▽
	笠松町	416	383.9	108.4	98.2	119.3	▲
	北方町	304	318.5	95.4	85.0	106.8	▽
西濃圏域	大垣市	2578	2442.6	105.5	101.5	109.7	▲▲
	海津市	717	598.7	119.8	111.1	128.8	▲▲
	養老町	698	567.0	123.1	114.1	132.6	▲▲
	垂井町	459	447.0	102.7	93.5	112.5	▲
	関ケ原町	154	136.9	112.5	95.4	131.7	▲
	神戸町	497	412.5	120.5	110.1	131.5	▲▲
	輪之内町	198	169.9	116.5	100.9	133.9	▲▲
	安八町	303	268.9	112.7	100.4	126.1	▲▲
	揖斐川町	545	505.7	107.8	98.9	117.2	▲
	大野町	484	454.7	106.5	97.2	116.4	▲
	池田町	522	451.0	115.7	106.0	126.1	▲▲
中濃圏域	関市	1594	1585.1	100.6	95.7	105.6	▲
	美濃市	327	384.3	85.1	76.1	94.8	▽▽
	美濃加茂市	829	844.3	98.2	91.6	105.1	▽
	可児市	1438	1403.8	102.4	97.2	107.9	▲
	郡上市	1132	1154.6	98.0	92.4	103.9	▽
	坂祝町	149	125.5	118.8	100.5	139.4	▲▲
	富加町	114	97.9	116.4	96.0	139.8	▲
	川辺町	179	190.3	94.1	80.8	108.9	▽
	七宗町	83	90.4	91.8	73.1	113.8	▽
	八百津町	239	244.0	97.9	85.9	111.2	▽
	白川町	154	194.4	79.2	67.2	92.8	▽▽
	東白川村	71	58.6	121.3	94.7	153.0	▲
	御嵩町	346	341.5	101.3	90.9	112.6	▲
東濃圏域	多治見市	1732	1937.8	89.4	85.2	93.7	▽▽
	中津川市	1368	1451.9	94.2	89.3	99.3	▽▽
	瑞浪市	611	691.8	88.3	81.5	95.6	▽▽
	恵那市	945	988.9	95.6	89.6	101.8	▽
	土岐市	1026	1031.2	99.5	93.5	105.8	▽
飛騨圏域	高山市	1729	2166.8	79.8	76.1	83.6	▽▽
	飛騨市	592	691.7	85.6	78.8	92.8	▽▽
	下呂市	728	884.3	82.3	76.5	88.5	▽▽
	白川村	52	48.6	107.1	80.0	140.4	▲

期待者数は、岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。
標準化該当比は、実際の該当者数を期待者数で除し、これに100を乗じたものである。この値が100より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に100より小さい場合は、該当者の数が県全体（基準）よりも少ないことを示す。さらに標準化該当比の95%信頼区間を算出して、これらのデータを4段階に区分した。

区分：▽▽；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
▽；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
▲；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
▲▲；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

肥満該当者（令和2年度　男性）

圏域	市町村	該当者数	期待者数	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	区分
岐阜圏域	岐阜市	17130	16227.5	105.6	104.0	107.2	▲▲
	羽島市	2609	2480.2	105.2	101.2	109.3	▲▲
	各務原市	5036	4796.0	105.0	102.1	107.9	▲▲
	山県市	1351	1270.0	106.4	100.8	112.2	▲▲
	瑞穂市	2225	2167.5	102.7	98.4	107.0	▲
	本巣市	1696	1647.1	103.0	98.1	108.0	▲
	岐南町	911	846.2	107.7	100.8	114.9	▲▲
	笠松町	868	791.3	109.7	102.5	117.2	▲▲
	北方町	781	714.7	109.3	101.7	117.2	▲▲
西濃圏域	大垣市	5882	5731.3	102.6	100.0	105.3	▲▲
	海津市	1405	1326.6	105.9	100.4	111.6	▲▲
	養老町	1392	1315.3	105.8	100.3	111.5	▲▲
	垂井町	974	969.2	100.5	94.3	107.0	▲
	関ケ原町	255	264.9	96.3	84.8	108.8	▽
	神戸町	938	904.8	103.7	97.1	110.5	▲
	輪之内町	458	427.5	107.1	97.6	117.4	▲
	安八町	693	644.2	107.6	99.7	115.9	▲
	揖斐川町	1161	1131.5	102.6	96.8	108.7	▲
	大野町	1099	1031.5	106.5	100.3	113.0	▲▲
	池田町	1040	1010.1	103.0	96.8	109.4	▲
中濃圏域	関市	4050	3949.3	102.5	99.4	105.8	▲
	美濃市	915	946.1	96.7	90.5	103.2	▽
	美濃加茂市	2138	2049.4	104.3	99.9	108.8	▲
	可児市	3134	3121.5	100.4	96.9	104.0	▲
	郡上市	2568	2685.1	95.6	92.0	99.4	▽▽
	坂祝町	323	305.4	105.8	94.5	117.9	▲
	富加町	273	242.3	112.7	99.7	126.8	▲
	川辺町	451	487.8	92.5	84.1	101.4	▽
	七宗町	209	205.1	101.9	88.5	116.7	▲
	八百津町	533	541.8	98.4	90.2	107.1	▽
	白川町	382	476.8	80.1	72.3	88.6	▽▽
	東白川村	119	129.8	91.7	76.0	109.7	▽
	御嵩町	775	802.5	96.6	89.9	103.6	▽
東濃圏域	多治見市	3362	3611.2	93.1	90.0	96.3	▽▽
	中津川市	3111	3267.7	95.2	91.9	98.6	▽▽
	瑞浪市	1362	1510.3	90.2	85.5	95.1	▽▽
	恵那市	2174	2346.4	92.7	88.8	96.6	▽▽
	土岐市	1976	2195.8	90.0	86.1	94.0	▽▽
飛騨圏域	高山市	4621	5321.4	86.8	84.4	89.4	▽▽
	飛騨市	1423	1646.3	86.4	82.0	91.0	▽▽
	下呂市	1658	1949.5	85.0	81.0	89.2	▽▽
	白川村	133	105.0	126.7	106.1	150.1	▲▲

期待者数は、岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。
標準化該当比は、実際の該当者数を期待者数で除し、これに100を乗じたものである。この値が100より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に100より小さい場合は、該当者の数が県全体（基準）よりも少ないことを示す。さらに標準化該当比の95%信頼区間を算出して、これらのデータを4段階に区分した。

区分：▽▽；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
▽；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
▲；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
▲▲；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

○高血圧有病者（予備群含む）の概況

標準化該当比及びその 95%信頼区間を比較したところ、男女間で有意な差（県全体（基準）と比べて、一方の該当者の数が有意に少なく、他方は有意に多い）がみられる市町村はありませんでした。

県内の状況を地域別でみると、男女ともに県の東部に該当者の有意に多い市町村がみられます。また女性の場合、県中部及び南西部に該当者の有意に多い市町村が点在しています

各市町村の標準化該当比と95%信頼区間（令和2年度　高血圧有病者）



＊高血圧症有病者

収縮期血圧が 140mmHg 以上、または拡張期血圧が 90mmHg 以上の者、もしくは血圧を下げる薬を服用する者

＊高血圧症予備群（血圧を下げる薬を服用する者を除く）

①収縮期血圧が 130mmHg 以上 140mmHg 未満、かつ拡張期血圧が 90mmHg 未満である者

②収縮期血圧が 140mmHg 未満、かつ拡張期血圧が 85mmHg　以上 90mmHg 未満である者

令和2年度　高血圧有病者（予備群含む）（男性）

区分
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

令和2年度　高血圧有病者（予備群含む）（女性）



区分
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

高血圧有病者（予備群含む）（令和2年度 女性）

圏域	市町村	該当者数	期待者数	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	区分
岐阜圏域	岐阜市	14913	15020.1	99.3	97.7	100.9	▽
	羽島市	2385	2150.3	110.9	106.5	115.5	▲▲
	各務原市	4775	4609.7	103.6	100.7	106.6	▲▲
	山県市	1199	1109.9	108.0	102.0	114.3	▲▲
	瑞穂市	1848	1851.7	99.8	95.3	104.5	▽
	本巣市	1377	1431.2	96.2	91.2	101.4	▽
	岐南町	775	740.8	104.6	97.4	112.2	▲
	笠松町	789	779.1	101.3	94.3	108.6	▲
	北方町	619	605.4	102.2	94.3	110.6	▲
西濃圏域	大垣市	4772	4696.4	101.6	98.7	104.5	▲
	海津市	1419	1276.4	111.2	105.5	117.1	▲▲
	養老町	1250	1169.0	106.9	101.1	113.0	▲▲
	垂井町	964	867.5	111.1	104.2	118.4	▲▲
	関ケ原町	289	286.9	100.7	89.4	113.0	▲
	神戸町	950	869.6	109.2	102.4	116.4	▲▲
	輪之内町	352	338.2	104.1	93.5	115.5	▲
	安八町	554	550.7	100.6	92.4	109.3	▲
	揖斐川町	1104	1069.6	103.2	97.2	109.5	▲
	大野町	903	909.3	99.3	92.9	106.0	▽
	池田町	919	882.6	104.1	97.5	111.1	▲
中濃圏域	関市	3302	3161.7	104.4	100.9	108.1	▲▲
	美濃市	735	781.9	94.0	87.3	101.0	▽
	美濃加茂市	1542	1616.6	95.4	90.7	100.3	▽
	可児市	2606	2790.3	93.4	89.8	97.1	▽▽
	郡上市	2064	2305.8	89.5	85.7	93.5	▽▽
	坂祝町	262	257.4	101.8	89.8	114.9	▲
	富加町	202	196.0	103.1	89.4	118.3	▲
	川辺町	351	380.4	92.3	82.9	102.5	▽
	七宗町	190	191.9	99.0	85.4	114.1	▽
	八百津町	502	514.0	97.7	89.3	106.6	▽
	白川町	383	399.7	95.8	86.5	105.9	▽
	東白川村	132	120.6	109.4	91.5	129.8	▲
	御嵩町	697	708.0	98.5	91.3	106.0	▽
東濃圏域	多治見市	3981	3975.2	100.1	97.1	103.3	▲
	中津川市	3122	2932.8	106.5	102.7	110.3	▲▲
	瑞浪市	1491	1362.1	109.5	104.0	115.2	▲▲
	恵那市	2130	2034.0	104.7	100.3	109.3	▲▲
	土岐市	2258	2071.8	109.0	104.5	113.6	▲▲
飛騨圏域	高山市	3420	4255.9	80.4	77.7	83.1	▽▽
	飛騨市	1288	1438.1	89.6	84.7	94.6	▽▽
	下呂市	1668	1755.4	95.0	90.5	99.7	▽▽
	白川村	80	97.9	81.7	64.8	101.7	▽

期待者数は、岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。
標準化該当比は、実際の該当者数を期待者数で除し、これに100を乗じたものである。この値が100より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に100より小さい場合は、該当者の数が県全体（基準）よりも少ないことを示す。さらに標準化該当比の95%信頼区間を算出して、これらのデータを4段階に区分した。
区分：▽▽；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
▽；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
▲；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
▲▲；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

高血圧有病者（予備群含む）（令和2年度 男性）

圏域	市町村	該当者数	期待者数	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	区分
岐阜圏域	岐阜市	18663	18771.8	99.4	98.0	100.9	▽
	羽島市	3003	2879.3	104.3	100.6	108.1	▲▲
	各務原市	5718	5650.6	101.2	98.6	103.8	▲
	山県市	1566	1505.8	104.0	98.9	109.3	▲
	瑞穂市	2481	2468.4	100.5	96.6	104.5	▲
	本巣市	1854	1902.7	97.4	93.1	102.0	▽
	岐南町	982	962.7	102.0	95.7	108.6	▲
	笠松町	953	920.6	103.5	97.1	110.3	▲
	北方町	782	803.2	97.4	90.7	104.4	▽
西濃圏域	大垣市	6671	6518.0	102.3	99.9	104.8	▲
	海津市	1676	1599.0	104.8	99.9	110.0	▲
	養老町	1589	1568.3	101.3	96.4	106.4	▲
	垂井町	1151	1101.1	104.5	98.6	110.7	▲
	関ケ原町	326	324.2	100.5	89.9	112.1	▲
	神戸町	1118	1065.3	104.9	98.9	111.3	▲
	輪之内町	510	490.8	103.9	95.1	113.3	▲
	安八町	769	751.9	102.3	95.2	109.8	▲
	揖斐川町	1387	1353.8	102.5	97.1	108.0	▲
	大野町	1209	1192.7	101.4	95.7	107.2	▲
	池田町	1154	1151.9	100.2	94.5	106.1	▲
中濃圏域	関市	4691	4566.9	102.7	99.8	105.7	▲
	美濃市	1090	1118.7	97.4	91.7	103.4	▽
	美濃加茂市	2287	2319.4	98.6	94.6	102.7	▽
	可児市	3550	3617.6	98.1	94.9	101.4	▽
	郡上市	3030	3172.3	95.5	92.1	99.0	▽▽
	坂祝町	388	365.9	106.1	95.8	117.2	▲
	富加町	276	284.4	97.1	85.9	109.2	▽
	川辺町	548	581.9	94.2	86.5	102.4	▽
	七宗町	270	252.0	107.2	94.8	120.7	▲
	八百津町	637	652.7	97.6	90.2	105.5	▽
	白川町	571	586.1	97.4	89.6	105.8	▽
	東白川村	151	155.5	97.1	82.2	113.9	▽
	御嵩町	968	957.9	101.1	94.8	107.6	▲
東濃圏域	多治見市	4237	4265.4	99.3	96.4	102.4	▽
	中津川市	3980	3821.1	104.2	100.9	107.4	▲▲
	瑞浪市	1803	1752.2	102.9	98.2	107.8	▲
	恵那市	2939	2759.9	106.5	102.7	110.4	▲▲
	土岐市	2696	2578.0	104.6	100.7	108.6	▲▲
飛騨圏域	高山市	5444	6123.9	88.9	86.6	91.3	▽▽
	飛騨市	1962	1956.6	100.3	95.9	104.8	▲
	下呂市	2079	2282.6	91.1	87.2	95.1	▽▽
	白川村	117	122.6	95.4	78.9	114.4	▽

期待者数は、岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。
標準化該当比は、実際の該当者数を期待者数で除し、これに100を乗じたものである。この値が100より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に100より小さい場合は、該当者の数が県全体（基準）よりも少ないことを示す。さらに標準化該当比の95%信頼区間を算出して、これらのデータを4段階に区分した。
区分：▽▽；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
▽；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
▲；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
▲▲；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

○糖尿病有病者の概況

標準化該当比及びその 95%信頼区間を比較したところ、男女間で有意な差（県全体（基準）と比べて、一方の該当者の数が有意に少なく、他方は有意に多い）がみられる市町村はありませんでした。

県内の状況を地域別でみると、男性では該当比が 100 付近に分布しており、大きな差が比較的少ない状況です。一方女性では該当比が 100 から離れた位置に分布する市町村が複数存在し、男性よりも地域差が比較的明確となっています。



＊糖尿病有病者
空腹時血糖 126mg/dl 以上、または HbA1c 6.5 以上、もしくはインスリン注射または血糖を下げる薬を服用する者
＊糖尿病予備群
空腹時血糖 110mg/dl 以上 126mg/dl 未満、または HbA1c 6.0 以上 6.5 未満の者
ただしインスリン注射または血糖を下げる薬を服用する者を除く

令和2年度　糖尿病有病者(予備群含む)(男性)



区分
- 県全体(基準)と比べて、該当者の数が有意に少ない
- 今回の結果では、県全体(基準)と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
- 今回の結果では、県全体(基準)と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
- 県全体(基準)と比べて、該当者の数が有意に多い

令和2年度　糖尿病有病者(予備群含む)(女性)



区分
- 県全体(基準)と比べて、該当者の数が有意に少ない
- 今回の結果では、県全体(基準)と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
- 今回の結果では、県全体(基準)と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
- 県全体(基準)と比べて、該当者の数が有意に多い

糖尿病有病者（予備群含む）（令和2年度 女性）

圏域	市町村	該当者数	期待者数	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	区分
岐阜圏域	岐阜市	3810	3606.8	105.6	102.3	109.0	▲▲
	羽島市	591	519.7	113.7	104.7	123.3	▲▲
	各務原市	1222	1127.1	108.4	102.4	114.7	▲▲
	山県市	269	268.5	100.2	88.6	112.9	▲
	瑞穂市	416	445.5	93.4	84.6	102.8	▽
	本巣市	342	347.3	98.5	88.3	109.5	▽
	岐南町	183	177.6	103.0	88.6	119.1	▲
	笠松町	217	188.8	115.0	100.2	131.3	▲▲
	北方町	145	142.1	102.1	86.1	120.1	▲
西濃圏域	大垣市	1003	1105.1	90.8	85.2	96.6	▽▽
	海津市	377	316.5	119.1	107.4	131.8	▲▲
	養老町	309	284.8	108.5	96.7	121.3	▲
	垂井町	190	205.3	92.5	79.9	106.7	▽
	関ケ原町	117	70.7	165.5	136.9	198.3	▲▲
	神戸町	252	215.2	117.1	103.1	132.5	▲▲
	輪之内町	89	81.5	109.2	87.7	134.4	▲
	安八町	146	134.2	108.8	91.9	128.0	▲
	揖斐川町	248	264.3	93.8	82.5	106.3	▽
	大野町	214	218.8	97.8	85.1	111.8	▽
	池田町	170	209.9	81.0	69.3	94.1	▽▽
中濃圏域	関市	841	759.3	110.8	103.4	118.5	▲▲
	美濃市	181	189.2	95.7	82.3	110.7	▽
	美濃加茂市	313	381.0	82.2	73.3	91.8	▽▽
	可児市	745	670.0	111.2	103.4	119.5	▲▲
	郡上市	594	553.6	107.3	98.8	116.3	▲
	坂祝町	58	62.5	92.8	70.4	119.9	▽
	富加町	49	47.0	104.2	77.1	137.8	▲
	川辺町	93	91.0	102.2	82.5	125.2	▲
	七宗町	42	47.3	88.8	64.0	120.1	▽
	八百津町	120	126.3	95.0	78.8	113.6	▽
	白川町	91	97.0	93.8	75.6	115.2	▽
	東白川村	26	29.1	89.4	58.4	131.1	▽
	御嵩町	166	173.3	95.8	81.7	111.5	▽
東濃圏域	多治見市	982	968.0	101.4	95.2	108.0	▲
	中津川市	712	706.8	100.7	93.5	108.4	▲
	瑞浪市	354	325.9	108.6	97.6	120.6	▲
	恵那市	488	496.1	98.4	89.8	107.5	▽
	土岐市	504	500.5	100.7	92.1	109.9	▲
飛騨圏域	高山市	633	1015.5	62.3	57.6	67.4	▽▽
	飛騨市	295	352.3	83.7	74.5	93.9	▽▽
	下呂市	349	420.1	83.1	74.6	92.3	▽▽
	白川村(※)	≦20	－	80.1	48.2	125.1	▽

期待者数は、岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。
標準化該当比は、実際の該当者数を期待者数で除し、これに100を乗じたものである。この値が100より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に100より小さい場合は、該当者の数が県全体（基準）よりも少ないことを示す。さらに標準化該当比の95%信頼区間を算出して、これらのデータを4段階に区分した。

区分：▽▽；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
▽；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
▲；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
▲▲；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

(※)結果の公表によって特定の個人が第三者に識別されないよう、「レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」（平成28年6月改正　厚生労働省）を参考に、該当者数が20人以下の場合は、該当者数及び期待該当者数は表示しません。

糖尿病有病者（予備群含む）（令和2年度 男性）

圏域	市町村	該当者数	期待者数	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	区分
岐阜圏域	岐阜市	6729	6358.4	105.8	103.3	108.4	▲▲
	羽島市	1014	980.1	103.5	97.2	110.0	▲
	各務原市	2100	1946.9	107.9	103.3	112.6	▲▲
	山県市	504	520.9	96.8	88.5	105.6	▽
	瑞穂市	815	823.8	98.9	92.3	106.0	▽
	本巣市	625	644.0	97.0	89.6	105.0	▽
	岐南町	328	320.9	102.2	91.4	113.9	▲
	笠松町	348	312.2	111.5	100.1	123.8	▲▲
	北方町	281	263.6	106.6	94.5	119.8	▲
西濃圏域	大垣市	2125	2170.5	97.9	93.8	102.2	▽
	海津市	604	562.4	107.4	99.0	116.3	▲
	養老町	562	547.3	102.7	94.4	111.5	▲
	垂井町	365	366.8	99.5	89.5	110.2	▽
	関ケ原町	135	115.6	116.8	97.9	138.2	▲
	神戸町	372	367.1	101.3	91.3	112.2	▲
	輪之内町	193	165.4	116.7	100.8	134.4	▲▲
	安八町	281	256.6	109.5	97.1	123.1	▲
	揖斐川町	437	474.1	92.2	83.7	101.2	▽
	大野町	398	403.2	98.7	89.3	108.9	▽
	池田町	372	385.5	96.5	86.9	106.8	▽
中濃圏域	関市	1541	1544.6	99.8	94.8	104.9	▽
	美濃市	406	386.4	105.1	95.1	115.8	▲
	美濃加茂市	692	769.3	90.0	83.4	96.9	▽▽
	可児市	1353	1229.0	110.1	104.3	116.1	▲▲
	郡上市	1136	1097.5	103.5	97.6	109.7	▲
	坂祝町	121	126.7	95.5	79.3	114.1	▽
	富加町	105	97.0	108.2	88.5	131.0	▲
	川辺町	218	203.1	107.3	93.5	122.5	▲
	七宗町	87	90.1	96.5	77.3	119.1	▽
	八百津町	193	229.5	84.1	72.7	96.8	▽▽
	白川町	173	209.6	82.5	70.7	95.8	▽▽
	東白川村	39	52.4	74.5	52.9	101.8	▽
	御嵩町	331	334.6	98.9	88.5	110.2	▽
東濃圏域	多治見市	1427	1476.0	96.7	91.7	101.8	▽
	中津川市	1260	1304.1	96.6	91.4	102.1	▽
	瑞浪市	552	598.0	92.3	84.8	100.3	▽
	恵那市	998	950.8	105.0	98.6	111.7	▲
	土岐市	854	886.9	96.3	89.9	103.0	▽
飛騨圏域	高山市	1682	2064.8	81.5	77.6	85.4	▽▽
	飛騨市	604	680.8	88.7	81.8	96.1	▽▽
	下呂市	744	783.1	95.0	88.3	102.1	▽
	白川村	38	41.9	90.6	64.1	124.4	▽

期待者数は、岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。
標準化該当比は、実際の該当者数を期待者数で除し、これに100を乗じたものである。この値が100より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に100より小さい場合は、該当者の数が県全体（基準）よりも少ないことを示す。さらに標準化該当比の95%信頼区間を算出して、これらのデータを4段階に区分した。

区分：▽▽；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
▽；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
▲；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
▲▲；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

○脂質異常症有病者の概況

標準化該当比及びその 95%信頼区間を比較したところ、男女間で有意な差（県全体（基準）と比べて、一方の該当者の数が有意に少なく、他方は有意に多い）がみられる市町村はありませんでした。

県内の状況を地域別でみると、岐阜圏域の一部に該当者が多い市町村がみられます。県全体では、該当比が 100 付近に分布している市町村が多く、大きな差は比較的少ない状況です。



＊脂質異常症有病者

中性脂肪 150mg/dl 以上、または HDL コレステロール 40mg/dl 未満、または LDL コレステロール 140mg/dl 以上、もしくはコレステロールを下げる薬を服用する者

令和2年度 脂質異常症有病者(男性)



区分
- 県全体(基準)と比べて、該当者の数が有意に少ない
- 今回の結果では、県全体(基準)と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
- 今回の結果では、県全体(基準)と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
- 県全体(基準)と比べて、該当者の数が有意に多い

令和2年度 脂質異常症有病者(女性)



区分
- 県全体(基準)と比べて、該当者の数が有意に少ない
- 今回の結果では、県全体(基準)と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
- 今回の結果では、県全体(基準)と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
- 県全体(基準)と比べて、該当者の数が有意に多い

脂質異常症有病者（令和2年度 女性）

圏域	市町村	該当者数	期待者数	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	区分
岐阜圏域	岐阜市	17513	16931.2	103.4	101.9	105.0	▲▲
	羽島市	2495	2418.9	103.1	99.1	107.3	▲
	各務原市	5172	5095.3	101.5	98.8	104.3	▲
	山県市	1275	1253.4	101.7	96.2	107.5	▲
	瑞穂市	2104	2081.7	101.1	96.8	105.5	▲
	本巣市	1531	1607.2	95.3	90.5	100.2	▽
	岐南町	823	835.7	98.5	91.9	105.4	▽
	笠松町	866	873.8	99.1	92.6	105.9	▽
	北方町	734	694.1	105.7	98.2	113.7	▲
西濃圏域	大垣市	5331	5386.3	99.0	96.3	101.7	▽
	海津市	1482	1419.4	104.4	99.2	109.9	▲
	養老町	1277	1318.9	96.8	91.6	102.3	▽
	垂井町	982	992.1	99.0	92.9	105.4	▽
	関ケ原町	307	319.8	96.0	85.5	107.3	▽
	神戸町	968	956.1	101.2	95.0	107.8	▲
	輪之内町	376	379.3	99.1	89.4	109.7	▽
	安八町	607	613.5	98.9	91.2	107.1	▽
	揖斐川町	1157	1189.2	97.3	91.8	103.1	▽
	大野町	1029	1028.5	100.0	94.0	106.3	▲
	池田町	977	1004.6	97.3	91.3	103.6	▽
中濃圏域	関市	3691	3585.6	102.9	99.6	106.3	▲
	美濃市	913	886.5	103.0	96.4	109.9	▲
	美濃加茂市	1832	1854.2	98.8	94.3	103.4	▽
	可児市	3147	3145.0	100.1	96.6	103.6	▲
	郡上市	2602	2635.5	98.7	95.0	102.6	▽
	坂祝町	290	288.4	100.5	89.3	112.8	▲
	富加町	240	221.7	108.2	95.0	122.8	▲
	川辺町	399	432.0	92.4	83.5	101.9	▽
	七宗町	221	215.9	102.3	89.3	116.8	▲
	八百津町	553	575.6	96.1	88.2	104.4	▽
	白川町	432	456.8	94.6	85.9	103.9	▽
	東白川村	114	136.9	83.3	68.7	100.0	▽
	御嵩町	785	793.4	98.9	92.1	106.1	▽
東濃圏域	多治見市	4496	4447.1	101.1	98.2	104.1	▲
	中津川市	3408	3318.0	102.7	99.3	106.2	▲
	瑞浪市	1512	1564.8	96.6	91.8	101.6	▽
	恵那市	2310	2285.9	101.1	97.0	105.3	▲
	土岐市	2367	2340.9	101.1	97.1	105.3	▲
飛騨圏域	高山市	4329	4842.5	89.4	86.8	92.1	▽▽
	飛騨市	1489	1606.8	92.7	88.0	97.5	▽▽
	下呂市	1915	2008.7	95.3	91.1	99.7	▽▽
	白川村	101	110.9	91.1	74.2	110.6	▽

期待者数は、岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。
標準化該当比は、実際の該当者数を期待者数で除し、これに100を乗じたものである。この値が100より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に100より小さい場合は、該当者の数が県全体（基準）よりも少ないことを示す。さらに標準化該当比の95%信頼区間を算出して、これらのデータを4段階に区分した。
区分：▽▽；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
▽；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
▲；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
▲▲；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

脂質異常症有病者（令和2年度 男性）

圏域	市町村	該当者数	期待者数	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	区分
岐阜圏域	岐阜市	18800	18463.9	101.8	100.4	103.3	▲▲
	羽島市	2881	2820.6	102.1	98.4	105.9	▲
	各務原市	5467	5428.4	100.7	98.1	103.4	▲
	山県市	1468	1443.1	101.7	96.6	107.1	▲
	瑞穂市	2492	2467.3	101.0	97.1	105.0	▲
	本巣市	1871	1873.6	99.9	95.4	104.5	▽
	岐南町	984	962.8	102.2	95.9	108.8	▲
	笠松町	930	899.2	103.4	96.9	110.3	▲
	北方町	853	813.8	104.8	97.9	112.1	▲
西濃圏域	大垣市	6466	6531.0	99.0	96.6	101.4	▽
	海津市	1524	1505.1	101.3	96.2	106.5	▲
	養老町	1418	1490.7	95.1	90.2	100.2	▽
	垂井町	1071	1104.4	97.0	91.3	103.0	▽
	関ケ原町	308	300.2	102.6	91.5	114.7	▲
	神戸町	1021	1027.1	99.4	93.4	105.7	▽
	輪之内町	463	486.6	95.1	86.7	104.2	▽
	安八町	758	732.4	103.5	96.3	111.1	▲
	揖斐川町	1234	1284.4	96.1	90.8	101.6	▽
	大野町	1149	1174.4	97.8	92.3	103.7	▽
	池田町	1135	1151.3	98.6	92.9	104.5	▽
中濃圏域	関市	4603	4496.1	102.4	99.4	105.4	▲
	美濃市	1104	1073.4	102.9	96.9	109.1	▲
	美濃加茂市	2327	2337.0	99.6	95.6	103.7	▽
	可児市	3573	3548.8	100.7	97.4	104.0	▲
	郡上市	3095	3053.0	101.4	97.8	105.0	▲
	坂祝町	352	346.1	101.7	91.4	112.9	▲
	富加町	280	275.0	101.8	90.2	114.5	▲
	川辺町	537	553.7	97.0	89.0	105.5	▽
	七宗町	236	232.3	101.6	89.1	115.4	▲
	八百津町	605	615.1	98.4	90.7	106.5	▽
	白川町	491	539.7	91.0	83.1	99.4	▽▽
	東白川村	117	147.0	79.6	65.8	95.4	▽▽
	御嵩町	964	910.7	105.9	99.3	112.8	▲
東濃圏域	多治見市	4119	4098.0	100.5	97.5	103.6	▲
	中津川市	3757	3716.9	101.1	97.9	104.4	▲
	瑞浪市	1762	1725.4	102.1	97.4	107.0	▲
	恵那市	2658	2667.0	99.7	95.9	103.5	▽
	土岐市	2490	2497.1	99.7	95.8	103.7	▽
飛騨圏域	高山市	5655	6059.5	93.3	90.9	95.8	▽▽
	飛騨市	1749	1868.6	93.6	89.3	98.1	▽▽
	下呂市	2173	2217.9	98.0	93.9	102.2	▽
	白川村	118	119.4	98.8	81.8	118.3	▽

期待者数は、岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。
標準化該当比は、実際の該当者数を期待者数で除し、これに100を乗じたものである。この値が100より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に100より小さい場合は、該当者の数が県全体（基準）よりも少ないことを示す。さらに標準化該当比の95%信頼区間を算出して、これらのデータを4段階に区分した。
区分：▽▽；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
▽；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
▲；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
▲▲；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

○喫煙者の概況

標準化該当比及びその 95%信頼区間を比較したところ、岐阜市の男女間で有意な差がみられました。岐阜市の男性が県全体（基準）と比べて、喫煙者の数が有意に少ないのに対し、女性は有意に多いという結果となりました。

県内の状況を地域別でみると、男性は、県北部から東部にかけて該当者が有意に多い市町村が多くみられます。また女性は、県北部及び岐阜圏域の一部に該当者の有意に多い地域がみられます。

ただし女性の喫煙者総数は男性と比較して少ないために、地域間差が比較的大きくなる傾向があり、その影響があるとも考えられます。

各市町村の標準化該当比と95%信頼区間（令和2年度　喫煙者）



＊現在、習慣的に喫煙している者
「合計 100 本以上、または 6 ヶ月以上吸っている者」であり、「最近 1 ヶ月間も吸っている者」

令和2年度 喫煙者（男性）



区分
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

令和2年度 喫煙者（女性）



区分
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

喫煙者（令和2年度 女性）

圏域	市町村	該当者数	期待者数	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	区分
岐阜圏域	岐阜市	2337	2208.7	105.8	101.6	110.2	▲▲
	羽島市	288	309.2	93.1	82.7	104.5	▽
	各務原市	575	609.3	94.4	86.8	102.4	▽
	山県市	134	154.1	87.0	72.9	103.0	▽
	瑞穂市	265	273.7	96.8	85.5	109.2	▽
	本巣市	168	200.5	83.8	71.6	97.5	▽▽
	岐南町	157	112.1	140.0	119.0	163.7	▲▲
	笠松町	126	109.5	115.0	95.8	137.0	▲
	北方町	121	102.4	118.2	98.0	141.2	▲
西濃圏域	大垣市	775	773.3	100.2	93.3	107.5	▲
	海津市	119	154.9	76.8	63.6	91.9	▽▽
	養老町	138	157.7	87.5	73.5	103.4	▽
	垂井町	114	139.2	81.9	67.6	98.4	▽▽
	関ケ原町	28	36.7	76.3	50.7	110.3	▽
	神戸町	89	108.4	82.1	66.0	101.1	▽
	輪之内町	47	50.1	93.8	68.9	124.8	▽
	安八町	55	75.4	72.9	54.9	94.9	▽▽
	揖斐川町	128	133.0	96.3	80.3	114.5	▽
	大野町	117	134.0	87.3	72.2	104.7	▽
	池田町	109	138.2	78.9	64.8	95.2	▽▽
中濃圏域	関市	460	469.4	98.0	89.2	107.4	▽
	美濃市	101	110.2	91.7	74.7	111.4	▽
	美濃加茂市	271	268.6	100.9	89.2	113.6	▲
	可児市	417	416.0	100.2	90.8	110.3	▲
	郡上市	306	342.3	89.4	79.7	100.0	▽
	坂祝町	43	35.5	121.0	87.5	163.0	▲
	富加町	27	29.2	92.4	60.9	134.5	▽
	川辺町	55	56.1	98.0	73.8	127.6	▽
	七宗町	24	23.7	101.1	64.7	150.4	▲
	八百津町	51	65.2	78.2	58.2	102.8	▽
	白川町	42	54.7	76.7	55.3	103.7	▽
	東白川村(※)	≦20	－	54.8	25.0	104.0	▽
	御嵩町	94	93.5	100.6	81.3	123.1	▲
東濃圏域	多治見市	496	542.0	91.5	83.6	99.9	▽▽
	中津川市	458	420.6	108.9	99.1	119.3	▲
	瑞浪市	200	210.2	95.2	82.4	109.3	▽
	恵那市	280	276.1	101.4	89.9	114.0	▲
	土岐市	315	301.7	104.4	93.2	116.6	▲
飛騨圏域	高山市	800	659.3	121.3	113.1	130.1	▲▲
	飛騨市	219	188.4	116.3	101.4	132.7	▲▲
	下呂市	270	265.3	101.8	90.0	114.7	▲
	白川村(※)	≦20	－	77.8	38.8	139.1	▽

期待者数は、岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。
標準化該当比は、実際の該当者数を期待者数で除し、これに100を乗じたものである。この値が100より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に100より小さい場合は、該当者の数が県全体（基準）よりも少ないことを示す。さらに標準化該当比の95%信頼区間を算出して、これらのデータを4段階に区分した。
区分：▽▽；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
▽；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
▲；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
▲▲；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い
（※）結果の公表によって特定の個人が第三者に識別されないよう、「レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」（平成28年6月改正　厚生労働省）を参考に、該当者数が20人以下の場合は、該当者数及び期待該当者数は表示しません。

喫煙者（令和2年度 男性）

圏域	市町村	該当者数	期待者数	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	区分
岐阜圏域	岐阜市	9269	10013.6	92.6	90.7	94.5	▽▽
	羽島市	1493	1518.9	98.3	93.4	103.4	▽
	各務原市	2698	2851.8	94.6	91.1	98.2	▽▽
	山県市	764	757.8	100.8	93.8	108.2	▲
	瑞穂市	1317	1359.1	96.9	91.7	102.3	▽
	本巣市	1024	1014.6	100.9	94.8	107.3	▲
	岐南町	552	532.8	103.6	95.1	112.6	▲
	笠松町	425	480.5	88.5	80.2	97.3	▽▽
	北方町	503	460.1	109.3	100.0	119.3	▲
西濃圏域	大垣市	3641	3642.9	99.9	96.7	103.2	▽
	海津市	809	762.7	106.1	98.9	113.6	▲
	養老町	875	774.0	113.0	105.7	120.8	▲▲
	垂井町	623	614.9	101.3	93.5	109.6	▲
	関ケ原町	159	148.5	107.1	91.1	125.1	▲
	神戸町	542	535.2	101.3	92.9	110.2	▲
	輪之内町	279	265.5	105.1	93.1	118.2	▲
	安八町	420	390.3	107.6	97.6	118.4	▲
	揖斐川町	690	661.6	104.3	96.6	112.4	▲
	大野町	670	639.4	104.8	97.0	113.0	▲
	池田町	640	639.8	100.0	92.4	108.1	▲
中濃圏域	関市	2418	2444.3	98.9	95.0	102.9	▽
	美濃市	519	564.9	91.9	84.1	100.1	▽
	美濃加茂市	1272	1307.8	97.3	92.0	102.8	▽
	可児市	1808	1903.7	95.0	90.6	99.5	▽▽
	郡上市	1682	1617.6	104.0	99.1	109.1	▲
	坂祝町	185	179.5	103.1	88.8	119.1	▲
	富加町	157	147.4	106.5	90.5	124.5	▲
	川辺町	324	286.5	113.1	101.1	126.1	▲▲
	七宗町	112	114.5	97.8	80.5	117.7	▽
	八百津町	308	313.6	98.2	87.6	109.8	▽
	白川町	279	267.6	104.2	92.4	117.2	▲
	東白川村	87	77.4	112.4	90.0	138.6	▲
	御嵩町	507	468.9	108.1	98.9	118.0	▲
東濃圏域	多治見市	1912	2141.5	89.3	85.3	93.4	▽▽
	中津川市	2213	1993.5	111.0	106.4	115.7	▲▲
	瑞浪市	921	932.6	98.8	92.5	105.3	▽
	恵那市	1605	1412.5	113.6	108.1	119.3	▲▲
	土岐市	1352	1330.3	101.6	96.3	107.2	▲
飛騨圏域	高山市	3607	3322.1	108.6	105.1	112.2	▲▲
	飛騨市	1057	969.7	109.0	102.5	115.8	▲▲
	下呂市	1330	1191.2	111.7	105.7	117.8	▲▲
	白川村	67	64.0	104.7	81.2	133.0	▲

期待者数は、岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。
標準化該当比は、実際の該当者数を期待者数で除し、これに100を乗じたものである。この値が100より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に100より小さい場合は、該当者の数が県全体（基準）よりも少ないことを示す。さらに標準化該当比の95%信頼区間を算出して、これらのデータを4段階に区分した。
区分：▽▽；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
▽；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
▲；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
▲▲；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

エ　市町村別 標準化該当比の比較

同一地域における標準化該当比とその95%信頼区間の比較（令和2年度　岐阜市）



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

同一地域における標準化該当比の経年変化



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは平成２４年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは平成２４年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。

同一地域における標準化該当比とその95%信頼区間の比較（令和2年度　各務原市）



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

同一地域における標準化該当比の経年変化



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは平成２４年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。

同一地域における標準化該当比とその95%信頼区間の比較（令和2年度　山県市）



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

同一地域における標準化該当比の経年変化



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは平成２４年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは平成２４年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

〇「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

〇「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

〇「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

〇「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは平成２４年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは平成２４年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

同一地域における標準化該当比の経年変化



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは平成２４年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。

同一地域における標準化該当比とその95%信頼区間の比較（令和2年度　北方町）



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
　　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
　　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
　　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
　　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

同一地域における標準化該当比の経年変化



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは平成２４年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは平成２４年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。

同一地域における標準化該当比とその95%信頼区間の比較（令和2年度　海津市）



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

同一地域における標準化該当比の経年変化



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは平成２４年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは平成２４年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは平成２４年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

同一地域における標準化該当比の経年変化



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは平成２４年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

〇「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

〇「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

〇「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

〇「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは平成２４年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。

同一地域における標準化該当比とその95%信頼区間の比較（令和2年度　輪之内町）



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

同一地域における標準化該当比の経年変化



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは平成２４年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

〇「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

〇「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

〇「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

〇「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは平成２４年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。

同一地域における標準化該当比とその95%信頼区間の比較（令和2年度　揖斐川町）



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

同一地域における標準化該当比の経年変化



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは平成２４年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

同一地域における標準化該当比の経年変化





標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは平成２４年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。

同一地域における標準化該当比とその95%信頼区間の比較（令和2年度　池田町）



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

同一地域における標準化該当比の経年変化



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは平成２４年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは平成２４年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは平成２４年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは平成２４年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは平成２４年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。

同一地域における標準化該当比とその95%信頼区間の比較（令和2年度　郡上市）



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

同一地域における標準化該当比の経年変化



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは平成２４年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。

同一地域における標準化該当比とその95%信頼区間の比較（令和2年度　坂祝町）



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

同一地域における標準化該当比の経年変化



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは平成２４年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは平成２４年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは平成２４年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。

同一地域における標準化該当比とその95%信頼区間の比較（令和2年度　七宗町）



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

同一地域における標準化該当比の経年変化



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは平成２４年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

〇「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

〇「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

〇「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

〇「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは平成２４年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

〇「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

〇「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

〇「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

〇「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは平成２４年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。

同一地域における標準化該当比とその95%信頼区間の比較（令和2年度　東白川村）



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

同一地域における標準化該当比の経年変化



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは平成２４年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは平成２４年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは平成２４年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。

同一地域における標準化該当比とその95%信頼区間の比較（令和2年度　中津川市）



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

同一地域における標準化該当比の経年変化



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは平成２４年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。

同一地域における標準化該当比とその95%信頼区間の比較（令和2年度　瑞浪市）



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
　　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
　　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
　　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
　　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

同一地域における標準化該当比の経年変化



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは平成２４年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは平成２４年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。

同一地域における標準化該当比とその95%信頼区間の比較(令和2年度　土岐市)



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

同一地域における標準化該当比の経年変化



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは平成２４年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。

同一地域における標準化該当比とその95%信頼区間の比較（令和2年度　高山市）



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

同一地域における標準化該当比の経年変化



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは平成２４年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは平成２４年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。

同一地域における標準化該当比とその95%信頼区間の比較（令和2年度　下呂市）



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

〇「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

〇「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

〇「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

〇「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

同一地域における標準化該当比の経年変化



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは平成２４年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは平成２４年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。

３　医療保険者別集計

（１）市町村国民健康保険

ア　健診受診者及び検査項目別平均値

市町村国保　受診者数

			年代別							合計
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
令和2年度	男性	人数	1,777	2,398	2,497	2,662	4,441	13,034	24,599	51,408
		割合(%)	3.5	4.7	4.9	5.2	8.6	25.4	47.9	100
	女性	人数	1,924	2,365	2,567	3,488	7,911	18,927	30,310	67,492
		割合(%)	2.9	3.5	3.8	5.2	11.7	28.0	44.9	100
	合計	人数	3,701	4,763	5,064	6,150	12,352	31,961	54,909	118,900
		割合(%)	3.1	4.0	4.3	5.2	10.4	26.9	46.2	100

検査項目別平均値（市町村国保）

		男性	女性
		令和2年度	令和2年度
BMI	度数	51,375	67,454
	平均値 (kg/m^2)	23.7	22.4
	標準偏差 (kg/m^2)	3.3	3.6
腹囲	度数	51,367	67,439
	平均値 (cm)	85.8	81.4
	標準偏差 (cm)	9.2	9.9
収縮期血圧	度数	51,383	67,453
	平均値 (mmHg)	130.5	128.9
	標準偏差 (mmHg)	16.4	17.2
拡張期血圧	度数	51,382	67,453
	平均値 (mmHg)	77.1	74.3
	標準偏差 (mmHg)	11.0	10.6
中性脂肪	度数	51,389	67,479
	平均値 (mg/dl)	138.1	112.9
	標準偏差 (mg/dl)	95.2	66.4
HDL コレステロール	度数	51,387	67,479
	平均値 (mg/dl)	57.6	68.5
	標準偏差 (mg/dl)	15.9	16.9
LDL コレステロール	度数	51,281	67,367
	平均値 (mg/dl)	118.3	126.9
	標準偏差 (mg/dl)	30.5	30.7
GOT	度数	51,402	67,489
	平均値 (IU/L)	25.3	23.2
	標準偏差 (IU/L)	14.2	10.8
GPT	度数	51,402	67,490
	平均値 (IU/L)	24.5	19.3
	標準偏差 (IU/L)	17.4	12.9
γ-GTP	度数	51,396	67,480
	平均値 (IU/L)	45.3	25.4
	標準偏差 (IU/L)	60.7	27.9
空腹時血糖	度数	30,644	40,945
	平均値 (mg/dl)	100.6	94.1
	標準偏差 (mg/dl)	21.9	16.0
HbA1c	度数	51,065	67,072
	平均値 (%)	5.8	5.7
	標準偏差 (%)	0.7	0.6
尿酸値	度数	45,726	61,963
	平均値 (mg/dl)	5.9	4.7
	標準偏差 (mg/dl)	1.4	1.2
血清 クレアチニン	度数	49,346	65,609
	平均値 (mg/dl)	0.9	0.7
	標準偏差 (mg/dl)	0.6	0.2
ヘマトクリット	度数	33,570	46,177
	平均値 (%)	44.2	40.6
	標準偏差 (%)	3.7	3.1
血色素量	度数	33,679	46,403
	平均値 (g/dl)	14.7	13.2
	標準偏差 (g/dl)	1.3	1.1
赤血球数	度数	33,645	46,349
	平均値 (x10^4/mm^3)	469.9	437.0
	標準偏差 (x10^4/mm^3)	46.7	36.8

イ　検査項目別該当者割合



メタボリックシンドローム該当者の割合(市町村国保)

				年代別							合計
				40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	
令和2年度	男性	基準該当	人数	261	494	631	786	1,411	4,406	8,163	16,152
			割合(%)	14.7	20.6	25.3	29.5	31.8	33.8	33.2	31.4
		予備群該当	人数	382	452	477	470	782	2,229	4,030	8,822
			割合(%)	21.5	18.9	19.1	17.7	17.6	17.1	16.4	17.2
		非該当	人数	1,134	1,450	1,388	1,406	2,246	6,387	12,382	26,393
			割合(%)	63.8	60.5	55.6	52.8	50.6	49.0	50.4	51.4
		合計	人数	1,777	2,396	2,496	2,662	4,439	13,022	24,575	51,367
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	39	90	159	281	754	2,213	3,936	7,472
			割合(%)	2.0	3.8	6.2	8.1	9.5	11.7	13.0	11.1
		予備群該当	人数	78	127	168	218	476	1,125	1,812	4,004
			割合(%)	4.1	5.4	6.6	6.3	6.0	5.9	6.0	5.9
		非該当	人数	1,806	2,148	2,237	2,989	6,679	15,577	24,527	55,963
			割合(%)	93.9	90.8	87.2	85.7	84.4	82.4	81.0	83.0
		合計	人数	1,923	2,365	2,564	3,488	7,909	18,915	30,275	67,439
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0



肥満該当者の割合(市町村国保)

					年代別 40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	合計
令和2年度	男性	肥満該当	BMIのみ25以上	人数	59	67	52	64	76	226	333	877
				割合(%)	3.3	2.8	2.1	2.4	1.7	1.7	1.4	1.7
			腹囲のみ基準以上	人数	253	336	402	487	994	3,347	6,542	12,361
				割合(%)	14.2	14.0	16.1	18.3	22.4	25.7	26.6	24.1
			腹囲基準以上かつBMIが25以上	人数	584	880	927	951	1,427	3,828	6,436	15,033
				割合(%)	32.9	36.7	37.1	35.7	32.2	29.4	26.2	29.3
		非該当		人数	880	1,113	1,115	1,160	1,941	5,621	11,263	23,093
				割合(%)	49.5	46.5	44.7	43.6	43.7	43.2	45.8	45.0
		合計		人数	1,776	2,396	2,496	2,662	4,438	13,022	24,574	51,364
				割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	肥満該当	BMIのみ25以上	人数	146	203	199	220	582	1,324	2,089	4,763
				割合(%)	7.6	8.6	7.8	6.3	7.4	7.0	6.9	7.1
			腹囲のみ基準以上	人数	16	39	54	118	325	1,033	1,925	3,510
				割合(%)	0.8	1.6	2.1	3.4	4.1	5.5	6.4	5.2
			腹囲基準以上かつBMIが25以上	人数	188	275	374	470	1,064	2,605	4,189	9,165
				割合(%)	9.8	11.6	14.6	13.5	13.5	13.8	13.8	13.6
		非該当		人数	1,573	1,848	1,937	2,680	5,938	13,952	22,070	49,998
				割合(%)	81.8	78.1	75.5	76.8	75.1	73.8	72.9	74.1
		合計		人数	1,923	2,365	2,564	3,488	7,909	18,914	30,273	67,436
				割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

令和2年度男女別年齢別高血圧有病者の割合(市町村国保)



高血圧有病者の割合(市町村国保)

				年代別							合計
				40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	
令和2年度	男性	基準該当	人数	333	642	893	1,201	2,357	7,796	15,936	29,158
			割合(%)	18.7	26.8	35.8	45.1	53.1	59.8	64.8	56.7
		予備群該当	人数	242	362	367	404	621	1,631	2,881	6,508
			割合(%)	13.6	15.1	14.7	15.2	14.0	12.5	11.7	12.7
		非該当	人数	1,202	1,393	1,237	1,057	1,461	3,602	5,767	15,719
			割合(%)	67.6	58.1	49.5	39.7	32.9	27.6	23.5	30.6
		合計	人数	1,777	2,397	2,497	2,662	4,439	13,029	24,584	51,385
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	143	327	575	1,060	3,002	9,146	17,480	31,733
			割合(%)	7.4	13.8	22.4	30.4	38.0	48.3	57.7	47.0
		予備群該当	人数	135	247	324	455	1,123	2,839	4,261	9,384
			割合(%)	7.0	10.4	12.6	13.0	14.2	15.0	14.1	13.9
		非該当	人数	1,646	1,791	1,668	1,973	3,784	6,934	8,542	26,338
			割合(%)	85.6	75.7	65.0	56.6	47.8	36.7	28.2	39.0
		合計	人数	1,924	2,365	2,567	3,488	7,909	18,919	30,283	67,455
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

令和2年度男女別年齢別糖尿病有病者の割合（市町村国保）



糖尿病有病者の割合(市町村国保)

				年代別							合計
				40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	
令和2年度	男性	基準該当	人数	79	159	254	323	715	2,364	4,991	8,885
			割合(%)	4.5	6.6	10.2	12.1	16.1	18.2	20.3	17.3
		予備群該当	人数	54	89	133	210	378	1,239	2,456	4,559
			割合(%)	3.0	3.7	5.3	7.9	8.5	9.5	10.0	8.9
		非該当	人数	1,639	2,149	2,110	2,127	3,340	9,411	17,105	37,881
			割合(%)	92.5	89.7	84.5	80.0	75.3	72.3	69.7	73.8
		合計	人数	1,772	2,397	2,497	2,660	4,433	13,014	24,552	51,325
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	30	53	96	185	549	1,729	3,535	6,177
			割合(%)	1.6	2.2	3.7	5.3	6.9	9.1	11.7	9.2
		予備群該当	人数	19	36	54	148	450	1,298	2,461	4,466
			割合(%)	1.0	1.5	2.1	4.3	5.7	6.9	8.1	6.6
		非該当	人数	1,871	2,273	2,414	3,149	6,901	15,872	24,270	56,750
			割合(%)	97.4	96.2	94.1	90.4	87.4	84.0	80.2	84.2
		合計	人数	1,920	2,362	2,564	3,482	7,900	18,899	30,266	67,393
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0



脂質異常有病者の割合(市町村国保)

				年代別							合計
				40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	
令和2年度	男性	基準該当	人数	1,002	1,412	1,502	1,656	2,817	8,245	14,963	31,597
			割合(%)	56.5	58.9	60.3	62.3	63.5	63.3	60.9	61.6
		非該当	人数	772	985	989	1,003	1,620	4,775	9,594	19,738
			割合(%)	43.5	41.1	39.7	37.7	36.5	36.7	39.1	38.4
		合計	人数	1,774	2,397	2,491	2,659	4,437	13,020	24,557	51,335
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	454	734	1,149	2,038	5,169	13,178	21,360	44,082
			割合(%)	23.6	31.0	44.8	58.4	65.4	69.7	70.6	65.4
		非該当	人数	1,468	1,630	1,417	1,449	2,731	5,733	8,914	23,342
			割合(%)	76.4	69.0	55.2	41.6	34.6	30.3	29.4	34.6
		合計	人数	1,922	2,364	2,566	3,487	7,900	18,911	30,274	67,424
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

令和2年度男女別年齢別習慣的喫煙者の割合（市町村国保）



習慣的喫煙者の割合(市町村国保)

				40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	合計
				年代別							
令和2年度	男性	喫煙者	人数	582	767	755	753	1,202	2,795	4,117	10,971
			割合(%)	32.8	32.0	30.2	28.3	27.1	21.5	16.8	21.4
		非喫煙者	人数	1,195	1,630	1,742	1,909	3,237	10,232	20,461	40,406
			割合(%)	67.2	68.0	69.8	71.7	72.9	78.5	83.2	78.6
		合計	人数	1,777	2,397	2,497	2,662	4,439	13,027	24,578	51,377
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	喫煙者	人数	238	293	266	282	403	655	829	2,966
			割合(%)	12.4	12.4	10.4	8.1	5.1	3.5	2.7	4.4
		非喫煙者	人数	1,686	2,072	2,301	3,206	7,507	18,265	29,453	64,490
			割合(%)	87.6	87.6	89.6	91.9	94.9	96.5	97.3	95.6
		合計	人数	1,924	2,365	2,567	3,488	7,910	18,920	30,282	67,456
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

（２）国民健康保険組合

ア　健診受診者及び検査項目別平均値

国保組合　受診者数

			年代別							合計
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
令和2年度	男性	人数	492	606	455	400	417	438	436	3,244
		割合(%)	15.2	18.7	14.0	12.3	12.9	13.5	13.4	100
	女性	人数	379	537	507	457	370	339	244	2,833
		割合(%)	13.4	19.0	17.9	16.1	13.1	12.0	8.6	100
	合計	人数	871	1,143	962	857	787	777	680	6,077
		割合(%)	14.3	18.8	15.8	14.1	13.0	12.8	11.2	100

検査項目別平均値（国保組合）

		男性	女性
		令和2年度	令和2年度
BMI	度数	3,244	2,833
	平均値 (kg/m^2)	23.9	22.1
	標準偏差 (kg/m^2)	3.3	3.5
腹囲	度数	3,244	2,833
	平均値 (cm)	83.4	78.2
	標準偏差 (cm)	8.7	9.3
収縮期血圧	度数	3,244	2,833
	平均値 (mmHg)	128.3	121.3
	標準偏差 (mmHg)	16.0	16.5
拡張期血圧	度数	3,244	2,833
	平均値 (mmHg)	80.3	73.4
	標準偏差 (mmHg)	10.8	10.8
中性脂肪	度数	3,244	2,833
	平均値 (mg/dl)	138.6	98.9
	標準偏差 (mg/dl)	119.0	70.0
HDL コレステロール	度数	3,244	2,833
	平均値 (mg/dl)	60.9	72.7
	標準偏差 (mg/dl)	16.1	18.0
LDL コレステロール	度数	3,243	2,832
	平均値 (mg/dl)	121.5	123.7
	標準偏差 (mg/dl)	30.0	33.7
GOT	度数	3,244	2,833
	平均値 (IU/L)	25.8	22.1
	標準偏差 (IU/L)	12.1	12.2
GPT	度数	3,244	2,833
	平均値 (IU/L)	27.0	18.7
	標準偏差 (IU/L)	18.3	13.3
γ-GTP	度数	3,244	2,833
	平均値 (IU/L)	54.9	25.8
	標準偏差 (IU/L)	64.6	30.8
空腹時血糖	度数	2,436	1,987
	平均値 (mg/dl)	95.4	90.7
	標準偏差 (mg/dl)	20.3	16.0
HbA1c	度数	3,204	2,760
	平均値 (%)	5.6	5.5
	標準偏差 (%)	0.8	0.6
尿酸値	度数	55	384
	平均値 (mg/dl)	5.9	4.4
	標準偏差 (mg/dl)	1.0	1.9
血清 クレアチニン	度数	2,943	1,737
	平均値 (mg/dl)	0.9	0.7
	標準偏差 (mg/dl)	0.2	0.1
ヘマトクリット	度数	2,966	1,792
	平均値 (%)	45.3	40.5
	標準偏差 (%)	3.4	3.4
血色素量	度数	2,966	1,792
	平均値 (g/dl)	15.0	13.2
	標準偏差 (g/dl)	1.2	1.2
赤血球数	度数	2,966	1,792
	平均値 ($x10^4/mm^3$)	478.5	444.7
	標準偏差 ($x10^4/mm^3$)	44.4	150.7

イ　検査項目別該当者割合

令和2年度男女別年齢別メタボリックシンドローム該当者の割合(国保組合)



メタボリックシンドローム該当者の割合(国保組合)

				年代別 40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	合計
令和2年度	男性	基準該当	人数	58	84	85	94	102	99	105	627
			割合(%)	11.8	13.9	18.7	23.5	24.5	22.6	24.1	19.3
		予備群該当	人数	70	89	81	60	69	87	79	535
			割合(%)	14.2	14.7	17.8	15.0	16.5	19.9	18.1	16.5
		非該当	人数	364	433	289	246	246	252	252	2,082
			割合(%)	74.0	71.5	63.5	61.5	59.0	57.5	57.8	64.2
		合計	人数	492	606	455	400	417	438	436	3,244
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	5	9	17	22	27	39	30	149
			割合(%)	1.3	1.7	3.4	4.8	7.3	11.5	12.3	5.3
		予備群該当	人数	11	13	17	22	14	17	14	108
			割合(%)	2.9	2.4	3.4	4.8	3.8	5.0	5.7	3.8
		非該当	人数	363	515	473	413	329	283	200	2,576
			割合(%)	95.8	95.9	93.3	90.4	88.9	83.5	82.0	90.9
		合計	人数	379	537	507	457	370	339	244	2,833
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

令和2年度男女別年齢別肥満該当者の割合(国保組合)



肥満該当者の割合(国保組合)

					40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	合計
令和2年度	男性	肥満該当	BMIのみ25以上	人数	36	30	20	13	13	11	10	133
				割合(%)	7.3	5.0	4.4	3.3	3.1	2.5	2.3	4.1
			腹囲のみ基準以上	人数	27	55	43	55	62	84	80	406
				割合(%)	5.5	9.1	9.5	13.8	14.9	19.2	18.3	12.5
			腹囲基準以上かつBMIが25以上	人数	140	179	154	129	125	122	116	965
				割合(%)	28.5	29.5	33.8	32.3	30.0	27.9	26.6	29.7
		非該当		人数	289	342	238	203	217	221	230	1,740
				割合(%)	58.7	56.4	52.3	50.8	52.0	50.5	52.8	53.6
		合計		人数	492	606	455	400	417	438	436	3,244
				割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	肥満該当	BMIのみ25以上	人数	33	42	49	30	27	29	28	238
				割合(%)	8.7	7.8	9.7	6.6	7.3	8.6	11.5	8.4
			腹囲のみ基準以上	人数	2	4	6	9	5	9	9	44
				割合(%)	0.5	0.7	1.2	2.0	1.4	2.7	3.7	1.6
			腹囲基準以上かつBMIが25以上	人数	19	39	39	46	40	48	36	267
				割合(%)	5.0	7.3	7.7	10.1	10.8	14.2	14.8	9.4
		非該当		人数	325	452	413	372	298	253	171	2,284
				割合(%)	85.8	84.2	81.5	81.4	80.5	74.6	70.1	80.6
		合計		人数	379	537	507	457	370	339	244	2,833
				割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0



高血圧有病者の割合(国保組合)

				40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	合計
令和2年度	男性	基準該当	人数	95	144	142	158	215	252	260	1,266
			割合(%)	19.3	23.8	31.2	39.5	51.6	57.5	59.6	39.0
		予備群該当	人数	96	139	116	70	72	80	68	641
			割合(%)	19.5	22.9	25.5	17.5	17.3	18.3	15.6	19.8
		非該当	人数	301	323	197	172	130	106	108	1,337
			割合(%)	61.2	53.3	43.3	43.0	31.2	24.2	24.8	41.2
		合計	人数	492	606	455	400	417	438	436	3,244
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	25	54	110	129	130	162	141	751
			割合(%)	6.6	10.1	21.7	28.2	35.1	47.8	57.8	26.5
		予備群該当	人数	38	63	63	72	57	45	38	376
			割合(%)	10.0	11.7	12.4	15.8	15.4	13.3	15.6	13.3
		非該当	人数	316	420	334	256	183	132	65	1,706
			割合(%)	83.4	78.2	65.9	56.0	49.5	38.9	26.6	60.2
		合計	人数	379	537	507	457	370	339	244	2,833
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0



糖尿病有病者の割合(国保組合)

				年代別							合計
				40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	
令和2年度	男性	基準該当	人数	16	25	33	40	38	67	66	285
			割合(%)	3.3	4.1	7.3	10.0	9.1	15.3	15.1	8.8
		予備群該当	人数	11	11	22	21	25	25	34	149
			割合(%)	2.2	1.8	4.8	5.3	6.0	5.7	7.8	4.6
		非該当	人数	465	570	399	339	354	345	336	2,808
			割合(%)	94.5	94.1	87.9	84.8	84.9	78.9	77.1	86.6
		合計	人数	492	606	454	400	417	437	436	3,242
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	4	13	16	18	28	41	26	146
			割合(%)	1.1	2.4	3.2	4.0	7.6	12.1	10.7	5.2
		予備群該当	人数	5	9	11	18	18	26	14	101
			割合(%)	1.3	1.7	2.2	4.0	4.9	7.7	5.7	3.6
		非該当	人数	370	515	480	418	323	271	204	2,581
			割合(%)	97.6	95.9	94.7	92.1	87.5	80.2	83.6	91.3
		合計	人数	379	537	507	454	369	338	244	2,828
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0



脂質異常有病者の割合(国保組合)

				年代別							合計
				40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	
令和2年度	男性	基準該当	人数	240	313	236	230	229	211	201	1,660
			割合(%)	48.8	51.7	51.9	57.5	54.9	48.2	46.2	51.2
		非該当	人数	252	293	219	170	188	227	234	1,583
			割合(%)	51.2	48.3	48.1	42.5	45.1	51.8	53.8	48.8
		合計	人数	492	606	455	400	417	438	435	3,243
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	77	141	212	258	236	214	155	1,293
			割合(%)	20.3	26.3	41.8	56.5	63.8	63.1	63.8	45.7
		非該当	人数	302	396	295	199	134	125	88	1,539
			割合(%)	79.7	73.7	58.2	43.5	36.2	36.9	36.2	54.3
		合計	人数	379	537	507	457	370	339	243	2,832
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

令和2年度男女別年齢別習慣的喫煙者の割合（国保組合）



習慣的喫煙者の割合(国保組合)

				年代別							合計
				40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	
令和2年度	男性	喫煙者	人数	266	291	206	150	146	112	86	1,257
			割合(%)	54.1	48.0	45.3	37.5	35.0	25.6	19.7	38.7
		非喫煙者	人数	226	315	249	250	271	326	350	1,987
			割合(%)	45.9	52.0	54.7	62.5	65.0	74.4	80.3	61.3
		合計	人数	492	606	455	400	417	438	436	3,244
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	喫煙者	人数	51	62	41	25	22	15	11	227
			割合(%)	13.5	11.5	8.1	5.5	5.9	4.4	4.5	8.0
		非喫煙者	人数	328	475	466	432	348	324	233	2,606
			割合(%)	86.5	88.5	91.9	94.5	94.1	95.6	95.5	92.0
		合計	人数	379	537	507	457	370	339	244	2,833
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

（３）協会けんぽ（全国健康保険協会岐阜支部）

ア　健診受診者及び検査項目別平均値

協会けんぽ　受診者数

			年代別							合計
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
令和2年度	男性	人数	16,810	20,036	16,786	14,785	12,818	8,677	4,359	94,271
		割合(%)	17.8	21.3	17.8	15.7	13.6	9.2	4.6	100
	女性	人数	11,462	14,992	14,052	13,349	11,070	6,227	3,119	74,271
		割合(%)	15.4	20.2	18.9	18.0	14.9	8.4	4.2	100
	合計	人数	28,272	35,028	30,838	28,134	23,888	14,904	7,478	168,542
		割合(%)	16.8	20.8	18.3	16.7	14.2	8.8	4.4	100

検査項目別平均値（協会けんぽ）

		男性	女性
		令和2年度	令和2年度
BMI	度数	94,271	74,270
	平均値 (kg/m^2)	24.2	22.3
	標準偏差 (kg/m^2)	3.7	3.9
腹囲	度数	94,270	74,269
	平均値 (cm)	84.9	78.7
	標準偏差 (cm)	9.8	10.0
収縮期血圧	度数	94,271	74,271
	平均値 (mmHg)	128.6	122.2
	標準偏差 (mmHg)	17.1	17.8
拡張期血圧	度数	94,266	74,271
	平均値 (mmHg)	80.5	73.9
	標準偏差 (mmHg)	11.6	11.4
中性脂肪	度数	94,236	74,252
	平均値 (mg/dl)	134.8	92.4
	標準偏差 (mg/dl)	107.0	61.3
HDL コレステロール	度数	94,255	74,257
	平均値 (mg/dl)	58.8	72.3
	標準偏差 (mg/dl)	15.7	17.4
LDL コレステロール	度数	94,250	74,255
	平均値 (mg/dl)	126.6	126.4
	標準偏差 (mg/dl)	32.2	31.8
GOT	度数	94,256	74,257
	平均値 (IU/L)	24.9	21.2
	標準偏差 (IU/L)	25.7	12.0
GPT	度数	94,255	74,257
	平均値 (IU/L)	28.4	18.7
	標準偏差 (IU/L)	20.6	13.2
γ-GTP	度数	94,256	74,256
	平均値 (IU/L)	49.3	25.0
	標準偏差 (IU/L)	65.0	28.4
空腹時血糖	度数	71,210	53,459
	平均値 (mg/dl)	100.1	92.6
	標準偏差 (mg/dl)	22.2	14.8
HbA1c	度数	76,653	59,314
	平均値 (%)	5.7	5.6
	標準偏差 (%)	0.8	0.5
血清 クレアチニン	度数	77,023	49,392
	平均値 (%)	0.9	0.7
	標準偏差 (%)	0.3	0.1
ヘマトクリット	度数	76,992	49,688
	平均値 (%)	45.3	40.3
	標準偏差 (%)	3.3	3.4
血色素量	度数	77,010	49,901
	平均値 (g/dl)	15.2	13.2
	標準偏差 (g/dl)	1.1	1.3
赤血球数	度数	77,010	49,901
	平均値 ($x10^4/mm^3$)	477.5	435.0
	標準偏差 ($x10^4/mm^3$)	83.8	70.0

イ　検査項目別該当者割合



メタボリックシンドローム該当者の割合(協会けんぽ)

				年代別							合計
				40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	
令和2年度	男性	基準該当	人数	2,154	3,354	3,570	3,601	3,456	2,440	1,306	19,881
			割合(%)	12.8	16.7	21.3	24.4	27.0	28.1	30.0	21.1
		予備群該当	人数	2,881	3,686	3,142	2,721	2,073	1,389	718	16,610
			割合(%)	17.1	18.4	18.7	18.4	16.2	16.0	16.5	17.6
		非該当	人数	11,775	12,996	10,074	8,462	7,289	4,848	2,335	57,779
			割合(%)	70.0	64.9	60.0	57.2	56.9	55.9	53.6	61.3
		合計	人数	16,810	20,036	16,786	14,784	12,818	8,677	4,359	94,270
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	199	484	632	825	766	558	360	3,824
			割合(%)	1.7	3.2	4.5	6.2	6.9	9.0	11.5	5.1
		予備群該当	人数	439	660	753	723	610	366	181	3,732
			割合(%)	3.8	4.4	5.4	5.4	5.5	5.9	5.8	5.0
		非該当	人数	10,823	13,848	12,667	11,801	9,694	5,302	2,578	66,713
			割合(%)	94.4	92.4	90.1	88.4	87.6	85.2	82.7	89.8
		合計	人数	11,461	14,992	14,052	13,349	11,070	6,226	3,119	74,269
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0



肥満該当者の割合(協会けんぽ)

				年代別							合計
				40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	
令和2年度	男性	肥満該当 BMIのみ25以上	人数	691	763	580	417	323	174	70	3,018
			割合(%)	4.1	3.8	3.5	2.8	2.5	2.0	1.6	3.2
		肥満該当 腹囲のみ基準以上	人数	1,547	2,125	2,036	2,305	2,229	1,655	940	12,837
			割合(%)	9.2	10.6	12.1	15.6	17.4	19.1	21.6	13.6
		肥満該当 腹囲基準以上かつBMIが25以上	人数	5,228	6,823	5,972	4,900	3,936	2,512	1,207	30,578
			割合(%)	31.1	34.1	35.6	33.1	30.7	29.0	27.7	32.4
		非該当	人数	9,344	10,325	8,198	7,162	6,330	4,336	2,142	47,837
			割合(%)	55.6	51.5	48.8	48.4	49.4	50.0	49.1	50.7
		合計	人数	16,810	20,036	16,786	14,784	12,818	8,677	4,359	94,270
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	肥満該当 BMIのみ25以上	人数	1,070	1,474	1,325	1,115	911	484	249	6,628
			割合(%)	9.3	9.8	9.4	8.4	8.2	7.8	8.0	8.9
		肥満該当 腹囲のみ基準以上	人数	72	101	197	222	251	254	128	1,225
			割合(%)	0.6	0.7	1.4	1.7	2.3	4.1	4.1	1.6
		肥満該当 腹囲基準以上かつBMIが25以上	人数	1,024	1,544	1,599	1,644	1,345	799	453	8,408
			割合(%)	8.9	10.3	11.4	12.3	12.1	12.8	14.5	11.3
		非該当	人数	9,294	11,873	10,931	10,368	8,563	4,689	2,289	58,007
			割合(%)	81.1	79.2	77.8	77.7	77.4	75.3	73.4	78.1
		合計	人数	11,460	14,992	14,052	13,349	11,070	6,226	3,119	74,268
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

令和2年度男女別年齢別高血圧有病者の割合（協会けんぽ）



高血圧有病者の割合(協会けんぽ)

				年代別							合計
				40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	
令和2年度	男性	基準該当	人数	3,266	5,649	6,271	6,968	7,005	5,251	2,852	37,262
			割合(%)	19.4	28.2	37.4	47.1	54.6	60.5	65.4	39.5
		予備群該当	人数	2,888	3,548	2,942	2,292	1,916	1,147	564	15,297
			割合(%)	17.2	17.7	17.5	15.5	14.9	13.2	12.9	16.2
		非該当	人数	10,656	10,839	7,573	5,525	3,897	2,279	943	41,712
			割合(%)	63.4	54.1	45.1	37.4	30.4	26.3	21.6	44.2
		合計	人数	16,810	20,036	16,786	14,785	12,818	8,677	4,359	94,271
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	943	2,315	3,184	3,824	4,064	2,921	1,765	19,016
			割合(%)	8.2	15.4	22.7	28.6	36.7	46.9	56.6	25.6
		予備群該当	人数	1,043	1,691	1,843	1,809	1,618	902	468	9,374
			割合(%)	9.1	11.3	13.1	13.6	14.6	14.5	15.0	12.6
		非該当	人数	9,476	10,986	9,025	7,716	5,388	2,404	886	45,881
			割合(%)	82.7	73.3	64.2	57.8	48.7	38.6	28.4	61.8
		合計	人数	11,462	14,992	14,052	13,349	11,070	6,227	3,119	74,271
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0



糖尿病有病者の割合(協会けんぽ)

				年代別							合計
				40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	
令和2年度	男性	基準該当	人数	599	1,205	1,551	1,787	1,973	1,566	897	9,578
			割合(%)	3.6	6.0	9.3	12.1	15.4	18.1	20.7	10.2
		予備群該当	人数	598	1,042	1,179	1,393	1,369	1,031	568	7,180
			割合(%)	3.6	5.2	7.0	9.5	10.7	11.9	13.1	7.6
		非該当	人数	15,545	17,718	14,008	11,550	9,439	6,048	2,878	77,186
			割合(%)	92.9	88.7	83.7	78.4	73.9	70.0	66.3	82.2
		合計	人数	16,742	19,965	16,738	14,730	12,781	8,645	4,343	93,944
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	143	321	489	593	640	534	337	3,057
			割合(%)	1.3	2.2	3.5	4.5	5.8	8.6	10.9	4.1
		予備群該当	人数	154	338	451	655	718	479	284	3,079
			割合(%)	1.4	2.3	3.2	4.9	6.5	7.7	9.2	4.2
		非該当	人数	11,107	14,261	13,050	12,042	9,656	5,177	2,481	67,774
			割合(%)	97.4	95.6	93.3	90.6	87.7	83.6	80.0	91.7
		合計	人数	11,404	14,920	13,990	13,290	11,014	6,190	3,102	73,910
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0



脂質異常有病者の割合(協会けんぽ)

				40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	合計
令和2年度	男性	基準該当	人数	8,588	11,152	9,743	8,587	7,372	4,837	2,350	52,629
			割合(%)	51.1	55.7	58.0	58.1	57.5	55.8	53.9	55.8
		非該当	人数	8,220	8,882	7,041	6,196	5,444	3,837	2,007	41,627
			割合(%)	48.9	44.3	42.0	41.9	42.5	44.2	46.1	44.2
		合計	人数	16,808	20,034	16,784	14,783	12,816	8,674	4,357	94,256
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	2,404	4,382	6,229	7,396	6,833	3,927	2,029	33,200
			割合(%)	21.0	29.2	44.3	55.4	61.7	63.1	65.1	44.7
		非該当	人数	9,056	10,607	7,821	5,952	4,234	2,299	1,088	41,057
			割合(%)	79.0	70.8	55.7	44.6	38.3	36.9	34.9	55.3
		合計	人数	11,460	14,989	14,050	13,348	11,067	6,226	3,117	74,257
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

令和2年度男女別年齢別習慣的喫煙者の割合（協会けんぽ）



習慣的喫煙者の割合(協会けんぽ)

				年代別 40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	合計
令和2年度	男性	喫煙者	人数	7,054	8,169	6,715	5,563	4,246	2,419	1,005	35,171
			割合(%)	42.0	40.8	40.0	37.6	33.1	27.9	23.1	37.3
		非喫煙者	人数	9,756	11,867	10,071	9,222	8,572	6,258	3,354	59,100
			割合(%)	58.0	59.2	60.0	62.4	66.9	72.1	76.9	62.7
		合計	人数	16,810	20,036	16,786	14,785	12,818	8,677	4,359	94,271
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	喫煙者	人数	1,268	1,834	1,515	1,244	872	380	143	7,256
			割合(%)	11.1	12.2	10.8	9.3	7.9	6.1	4.6	9.8
		非喫煙者	人数	10,194	13,158	12,537	12,105	10,198	5,847	2,976	67,015
			割合(%)	88.9	87.8	89.2	90.7	92.1	93.9	95.4	90.2
		合計	人数	11,462	14,992	14,052	13,349	11,070	6,227	3,119	74,271
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

（４）共済組合

ア　健診受診者及び検査項目別平均値

共済組合　受診者数

			年代別							合計
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
令和2年度	男性	人数	3,091	3,862	3,665	3,909	1,888	230	69	16,714
		割合(%)	18.5	23.1	21.9	23.4	11.3	1.4	0.4	100
	女性	人数	2,972	3,944	3,455	3,013	1,308	192	173	15,057
		割合(%)	19.7	26.2	23.0	20.0	8.7	1.3	1.2	100
	合計	人数	6,063	7,806	7,120	6,922	3,196	422	242	31,771
		割合(%)	19.1	24.6	22.4	21.8	10.1	1.3	0.8	100

検査項目別平均値（共済組合）

		男性	女性
		令和2年度	令和2年度
BMI	度数	16,714	15,054
	平均値 (kg/m^2)	24.1	22.1
	標準偏差 (kg/m^2)	3.5	3.7
腹囲	度数	16,714	15,035
	平均値 (cm)	84.0	77.9
	標準偏差 (cm)	9.1	9.8
収縮期血圧	度数	16,714	15,054
	平均値 (mmHg)	123.0	116.6
	標準偏差 (mmHg)	15.3	16.2
拡張期血圧	度数	16,713	15,053
	平均値 (mmHg)	78.3	71.3
	標準偏差 (mmHg)	11.4	11.3
中性脂肪	度数	16,711	15,052
	平均値 (mg/dl)	120.8	81.3
	標準偏差 (mg/dl)	91.1	50.5
HDL コレステロール	度数	16,713	15,052
	平均値 (mg/dl)	58.4	72.4
	標準偏差 (mg/dl)	14.9	16.5
LDL コレステロール	度数	16,711	15,046
	平均値 (mg/dl)	127.5	123.4
	標準偏差 (mg/dl)	30.7	30.4
GOT	度数	16,713	15,053
	平均値 (IU/L)	24.0	20.3
	標準偏差 (IU/L)	11.0	8.4
GPT	度数	16,713	15,053
	平均値 (IU/L)	28.4	18.0
	標準偏差 (IU/L)	19.6	13.1
γ-GTP	度数	16,711	15,052
	平均値 (IU/L)	43.6	22.6
	標準偏差 (IU/L)	51.7	23.8
空腹時血糖	度数	16,137	13,410
	平均値 (mg/dl)	99.3	92.6
	標準偏差 (mg/dl)	18.4	12.9
HbA1c	度数	16,666	14,543
	平均値 (%)	5.7	5.6
	標準偏差 (%)	0.7	0.5
尿酸値	度数	1,722	1,208
	平均値 (mg/dl)	6.2	4.5
	標準偏差 (mg/dl)	1.2	1.0
血清 クレアチニン	度数	5,037	4,146
	平均値 (mg/dl)	0.7	0.6
	標準偏差 (mg/dl)	0.5	0.3
ヘマトクリット	度数	3,439	4,054
	平均値 (%)	45.0	40.3
	標準偏差 (%)	3.1	3.4
血色素量	度数	3,439	4,066
	平均値 (g/dl)	15.1	13.2
	標準偏差 (g/dl)	1.0	1.3
赤血球数	度数	3,439	4,077
	平均値 (x10^4/mm^3)	489.5	443.9
	標準偏差 (x10^4/mm^3)	40.8	35.3

イ　検査項目別該当者割合

令和2年度男女別年齢別メタボリックシンドローム該当者の割合(共済組合)



メタボリックシンドローム該当者の割合(共済組合)

				年代別							合計
				40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	
令和2年度	男性	基準該当	人数	263	464	657	797	468	72	18	2,739
			割合(%)	8.5	12.0	17.9	20.4	24.8	31.3	26.1	16.4
		予備群該当	人数	386	558	587	562	266	23	11	2,393
			割合(%)	12.5	14.4	16.0	14.4	14.1	10.0	15.9	14.3
		非該当	人数	2,442	2,840	2,421	2,550	1,154	135	40	11,582
			割合(%)	79.0	73.5	66.1	65.2	61.1	58.7	58.0	69.3
		合計	人数	3,091	3,862	3,665	3,909	1,888	230	69	16,714
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	31	88	129	149	101	17	22	537
			割合(%)	1.0	2.2	3.7	5.0	7.7	8.9	12.7	3.6
		予備群該当	人数	82	142	158	146	58	20	11	617
			割合(%)	2.8	3.6	4.6	4.9	4.4	10.4	6.4	4.1
		非該当	人数	2,852	3,710	3,167	2,710	1,147	155	140	13,881
			割合(%)	96.2	94.2	91.7	90.2	87.8	80.7	80.9	92.3
		合計	人数	2,965	3,940	3,454	3,005	1,306	192	173	15,035
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

令和2年度男女別年齢別肥満該当者の割合（共済組合）



肥満該当者の割合（共済組合）

					年代別							合計
					40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	
令和2年度	男性	肥満該当	BMIのみ25以上	人数	140	201	139	143	72	9	4	708
				割合（%）	4.5	5.2	3.8	3.7	3.8	3.9	5.8	4.2
			腹囲のみ基準以上	人数	217	360	397	491	303	35	17	1,820
				割合（%）	7.0	9.3	10.8	12.6	16.0	15.2	24.6	10.9
			腹囲基準以上かつBMIが25以上	人数	825	1,066	1,186	1,174	528	67	12	4,858
				割合（%）	26.7	27.6	32.4	30.0	28.0	29.1	17.4	29.1
		非該当		人数	1,909	2,235	1,943	2,101	985	119	36	9,328
				割合（%）	61.8	57.9	53.0	53.7	52.2	51.7	52.2	55.8
		合計		人数	3,091	3,862	3,665	3,909	1,888	230	69	16,714
				割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	肥満該当	BMIのみ25以上	人数	234	328	301	238	106	11	10	1,228
				割合（%）	7.9	8.3	8.7	7.9	8.1	5.7	5.8	8.2
			腹囲のみ基準以上	人数	18	19	27	61	35	5	7	172
				割合（%）	0.6	0.5	0.8	2.0	2.7	2.6	4.0	1.1
			腹囲基準以上かつBMIが25以上	人数	190	348	393	329	155	32	27	1,474
				割合（%）	6.4	8.8	11.4	10.9	11.9	16.7	15.6	9.8
		非該当		人数	2,523	3,245	2,733	2,377	1,010	144	129	12,161
				割合（%）	85.1	82.4	79.1	79.1	77.3	75.0	74.6	80.9
		合計		人数	2,965	3,940	3,454	3,005	1,306	192	173	15,035
				割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

令和2年度男女別年齢別高血圧有病者の割合（共済組合）



高血圧有病者の割合(共済組合)

				年代別							合計
				40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	
令和2年度	男性	基準該当	人数	453	858	1,141	1,530	919	134	44	5,079
			割合(%)	14.7	22.2	31.1	39.1	48.7	58.3	63.8	30.4
		予備群該当	人数	331	480	494	492	232	30	6	2,065
			割合(%)	10.7	12.4	13.5	12.6	12.3	13.0	8.7	12.4
		非該当	人数	2,307	2,524	2,030	1,887	737	66	19	9,570
			割合(%)	74.6	65.4	55.4	48.3	39.0	28.7	27.5	57.3
		合計	人数	3,091	3,862	3,665	3,909	1,888	230	69	16,714
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	161	421	570	729	415	86	101	2,483
			割合(%)	5.4	10.7	16.5	24.2	31.7	44.8	58.4	16.5
		予備群該当	人数	187	329	354	340	175	34	26	1,445
			割合(%)	6.3	8.3	10.2	11.3	13.4	17.7	15.0	9.6
		非該当	人数	2,623	3,193	2,531	1,943	718	72	46	11,126
			割合(%)	88.3	81.0	73.3	64.5	54.9	37.5	26.6	73.9
		合計	人数	2,971	3,943	3,455	3,012	1,308	192	173	15,054
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

令和2年度男女別年齢別糖尿病有病者の割合（共済組合）



糖尿病有病者の割合(共済組合)

				年代別							合計
				40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	
令和2年度	男性	基準該当	人数	70	159	279	410	264	40	11	1,233
			割合(%)	2.3	4.1	7.6	10.5	14.0	17.4	15.9	7.4
		予備群該当	人数	113	200	292	401	220	35	12	1,273
			割合(%)	3.7	5.2	8.0	10.3	11.7	15.2	17.4	7.6
		非該当	人数	2,908	3,502	3,093	3,098	1,403	155	46	14,205
			割合(%)	94.1	90.7	84.4	79.3	74.4	67.4	66.7	85.0
		合計	人数	3,091	3,861	3,664	3,909	1,887	230	69	16,711
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	14	65	94	129	80	16	15	413
			割合(%)	0.5	1.7	2.7	4.3	6.1	8.4	8.7	2.8
		予備群該当	人数	43	78	109	168	98	19	11	526
			割合(%)	1.5	2.0	3.2	5.6	7.5	9.9	6.4	3.5
		非該当	人数	2,906	3,784	3,243	2,700	1,126	156	146	14,061
			割合(%)	98.1	96.4	94.1	90.1	86.3	81.7	84.9	93.7
		合計	人数	2,963	3,927	3,446	2,997	1,304	191	172	15,000
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

令和2年度男女別年齢別脂質異常症有病者の割合（共済組合）



脂質異常有病者の割合(共済組合)

				年代別							合計
				40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	
令和2年度	男性	基準該当	人数	1,430	2,023	2,095	2,318	1,133	130	43	9,172
			割合(%)	46.3	52.4	57.2	59.3	60.0	56.5	62.3	54.9
		非該当	人数	1,661	1,839	1,569	1,590	755	100	26	7,540
			割合(%)	53.7	47.6	42.8	40.7	40.0	43.5	37.7	45.1
		合計	人数	3,091	3,862	3,664	3,908	1,888	230	69	16,712
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	524	998	1,425	1,602	794	122	112	5,577
			割合(%)	17.7	25.3	41.3	53.2	60.7	63.5	64.7	37.1
		非該当	人数	2,444	2,945	2,027	1,407	513	70	61	9,467
			割合(%)	82.3	74.7	58.7	46.8	39.3	36.5	35.3	62.9
		合計	人数	2,968	3,943	3,452	3,009	1,307	192	173	15,044
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

令和2年度男女別年齢別習慣的喫煙者の割合（共済組合）



習慣的喫煙者の割合(共済組合)

				年代別							合計
				40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	
令和2年度	男性	喫煙者	人数	697	880	848	875	360	48	8	3,716
			割合(%)	22.5	22.8	23.1	22.4	19.1	20.9	11.6	22.2
		非喫煙者	人数	2,394	2,982	2,817	3,034	1,528	182	61	12,998
			割合(%)	77.5	77.2	76.9	77.6	80.9	79.1	88.4	77.8
		合計	人数	3,091	3,862	3,665	3,909	1,888	230	69	16,714
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	喫煙者	人数	85	120	75	77	28	3	2	390
			割合(%)	2.9	3.0	2.2	2.6	2.1	1.6	1.2	2.6
		非喫煙者	人数	2,885	3,823	3,379	2,934	1,279	189	171	14,660
			割合(%)	97.1	97.0	97.8	97.4	97.9	98.4	98.8	97.4
		合計	人数	2,970	3,943	3,454	3,011	1,307	192	173	15,050
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Ⅲ　詳細資料

1　岐阜県全体（市町村国保・国保組合・協会けんぽ・共済組合の合計）

ア　特定健診の状況

1-1　保健指導区分　男女計　（令和2年度）

	実施者数	情報提供		動機づけ支援		積極的支援		判定不能	
	人数	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
岐阜市	64,533	54,422	84.3	5,503	8.5	4,600	7.1	8	0.01
羽島市	9,496	7,924	83.5	875	9.2	696	7.3	1	0.01
各務原市	18,902	15,945	84.4	1,702	9.0	1,250	6.6	5	0.03
山県市	4,820	4,122	85.5	391	8.1	306	6.4	1	0.02
瑞穂市	8,335	7,046	84.5	673	8.1	615	7.4	1	0.01
本巣市	6,282	5,267	83.8	553	8.8	462	7.4	0	0.00
岐南町	3,305	2,774	83.9	280	8.5	251	7.6	0	0.00
笠松町	3,208	2,710	84.5	286	8.9	212	6.6	0	0.00
北方町	2,834	2,365	83.5	225	7.9	241	8.5	3	0.11
大垣市	22,144	18,370	83.0	1,995	9.0	1,761	8.0	18	0.08
海津市	5,120	4,367	85.3	455	8.9	291	5.7	7	0.14
養老町	4,999	4,124	82.5	506	10.1	369	7.4	0	0.00
垂井町	3,885	3,257	83.8	313	8.1	314	8.1	1	0.03
関ケ原町	1,094	928	84.8	97	8.9	69	6.3	0	0.00
神戸町	3,523	2,931	83.2	340	9.7	251	7.1	1	0.03
輪之内町	1,584	1,318	83.2	141	8.9	125	7.9	0	0.00
安八町	2,420	1,983	81.9	233	9.6	204	8.4	0	0.00
揖斐川町	4,349	3,705	85.2	364	8.4	280	6.4	0	0.00
大野町	4,007	3,291	82.1	371	9.3	344	8.6	1	0.02
池田町	3,973	3,300	83.1	365	9.2	308	7.8	0	0.00
関市	14,685	12,428	84.6	1,150	7.8	1,106	7.5	1	0.01
美濃市	3,509	2,996	85.4	269	7.7	243	6.9	1	0.03
郡上市	10,276	8,687	84.5	852	8.3	735	7.2	2	0.02
美濃加茂市	7,802	6,452	82.7	654	8.4	694	8.9	2	0.03
可児市	12,257	10,152	82.8	1,190	9.7	914	7.5	1	0.01
坂祝町	1,144	950	83.0	101	8.8	87	7.6	6	0.52
富加町	906	774	85.4	60	6.6	70	7.7	2	0.22
川辺町	1,780	1,519	85.3	145	8.2	115	6.5	1	0.06
七宗町	779	668	85.8	69	8.9	42	5.4	0	0.00
八百津町	2,093	1,788	85.4	192	9.2	112	5.4	1	0.05
白川町	1,756	1,539	87.6	127	7.2	90	5.1	0	0.00
東白川村	504	445	88.3	32	6.4	26	5.2	1	0.20
御嵩町	3,028	2,557	84.5	265	8.8	206	6.8	0	0.00
多治見市	15,367	13,406	87.2	1,180	7.7	777	5.1	4	0.03
瑞浪市	6,040	5,106	84.5	504	8.3	378	6.3	52	0.86
土岐市	8,770	7,477	85.3	741	8.5	551	6.3	1	0.01
中津川市	12,696	10,873	85.6	952	7.5	869	6.8	2	0.02
恵那市	8,846	7,524	85.1	693	7.8	628	7.1	1	0.01
高山市	19,980	17,370	86.9	1,370	6.9	1,239	6.2	1	0.01
飛騨市	6,169	5,439	88.2	388	6.3	342	5.5	0	0.00
下呂市	7,673	6,700	87.3	489	6.4	483	6.3	1	0.01
白川村	417	337	80.8	49	11.8	31	7.4	0	0.00
総数	325,290	275,336	84.6	27,140	8.3	22,687	7.0	127	0.04

標準的な健診・保健指導プログラム【平成30年度版】により階層化

1-2　保健指導区分　男女別　(令和2年度)

男性	実施者数	情報提供		動機づけ支援		積極的支援		判定不能	
	人数	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
岐阜市	32,187	24,647	76.6	3,576	11.1	3,964	12.3	0	0.00
羽島市	4,916	3,768	76.7	553	11.3	595	12.1	0	0.00
各務原市	9,467	7,298	77.1	1,088	11.5	1,079	11.4	2	0.02
山県市	2,501	1,974	78.9	260	10.4	267	10.7	0	0.00
瑞穂市	4,326	3,336	77.1	447	10.3	543	12.6	0	0.00
本巣市	3,271	2,497	76.3	364	11.1	410	12.5	0	0.00
岐南町	1,688	1,273	75.4	195	11.6	220	13.0	0	0.00
笠松町	1,568	1,203	76.7	183	11.7	182	11.6	0	0.00
北方町	1,431	1,061	74.1	148	10.3	221	15.4	1	0.07
大垣市	11,435	8,688	76.0	1,250	10.9	1,493	13.1	4	0.03
海津市	2,603	2,058	79.1	303	11.6	241	9.3	1	0.04
養老町	2,587	1,961	75.8	316	12.2	310	12.0	0	0.00
垂井町	1,934	1,475	76.3	187	9.7	272	14.1	0	0.00
関ケ原町	516	413	80.0	53	10.3	50	9.7	0	0.00
神戸町	1,788	1,384	77.4	199	11.1	205	11.5	0	0.00
輪之内町	851	644	75.7	97	11.4	110	12.9	0	0.00
安八町	1,274	947	74.3	150	11.8	177	13.9	0	0.00
揖斐川町	2,222	1,748	78.7	230	10.4	244	11.0	0	0.00
大野町	2,048	1,521	74.3	230	11.2	297	14.5	0	0.00
池田町	2,014	1,527	75.8	219	10.9	268	13.3	0	0.00
関市	7,844	6,096	77.7	765	9.8	982	12.5	1	0.01
美濃市	1,865	1,467	78.7	181	9.7	217	11.6	0	0.00
郡上市	5,295	4,113	77.7	546	10.3	635	12.0	1	0.02
美濃加茂市	4,096	3,037	74.2	438	10.7	620	15.1	1	0.02
可児市	6,194	4,651	75.1	748	12.1	795	12.8	0	0.00
坂祝町	606	460	75.9	67	11.1	75	12.4	4	0.66
富加町	482	378	78.4	39	8.1	64	13.3	1	0.21
川辺町	960	754	78.5	104	10.8	101	10.5	1	0.10
七宗町	399	311	77.9	49	12.3	39	9.8	0	0.00
八百津町	1,064	836	78.6	134	12.6	93	8.7	1	0.09
白川町	928	768	82.8	80	8.6	80	8.6	0	0.00
東白川村	255	212	83.1	17	6.7	25	9.8	1	0.39
御嵩町	1,579	1,237	78.3	167	10.6	175	11.1	0	0.00
多治見市	7,121	5,752	80.8	707	9.9	661	9.3	1	0.01
瑞浪市	3,013	2,349	78.0	307	10.2	335	11.1	22	0.73
土岐市	4,337	3,417	78.8	461	10.6	458	10.6	1	0.02
中津川市	6,466	5,160	79.8	550	8.5	755	11.7	1	0.02
恵那市	4,633	3,675	79.3	415	9.0	543	11.7	0	0.00
高山市	10,573	8,560	81.0	887	8.4	1,126	10.7	0	0.00
飛騨市	3,241	2,671	82.4	261	8.1	309	9.5	0	0.00
下呂市	3,851	3,136	81.4	302	7.8	413	10.7	0	0.00
白川村	208	150	72.1	31	14.9	27	13.0	0	0.00
総数	165,637	128,613	77.7	17,304	10.5	19,676	11.9	44	0.03

女性	実施者数	情報提供		動機づけ支援		積極的支援		判定不能	
	人数	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
岐阜市	32,346	29,775	92.1	1,927	6.0	636	2.0	8	0.02
羽島市	4,580	4,156	90.7	322	7.0	101	2.2	1	0.02
各務原市	9,435	8,647	91.7	614	6.5	171	1.8	3	0.03
山県市	2,319	2,148	92.6	131	5.7	39	1.7	1	0.04
瑞穂市	4,009	3,710	92.5	226	5.6	72	1.8	1	0.02
本巣市	3,011	2,770	92.0	189	6.3	52	1.7	0	0.00
岐南町	1,617	1,501	92.8	85	5.3	31	1.9	0	0.00
笠松町	1,640	1,507	91.9	103	6.3	30	1.8	0	0.00
北方町	1,403	1,304	92.9	77	5.5	20	1.4	2	0.14
大垣市	10,709	9,682	90.4	745	7.0	268	2.5	14	0.13
海津市	2,517	2,309	91.7	152	6.0	50	2.0	6	0.24
養老町	2,412	2,163	89.7	190	7.9	59	2.5	0	0.00
垂井町	1,951	1,782	91.3	126	6.5	42	2.2	1	0.05
関ケ原町	578	515	89.1	44	7.6	19	3.3	0	0.00
神戸町	1,735	1,547	89.2	141	8.1	46	2.7	1	0.06
輪之内町	733	674	92.0	44	6.0	15	2.1	0	0.00
安八町	1,146	1,036	90.4	83	7.2	27	2.4	0	0.00
揖斐川町	2,127	1,957	92.0	134	6.3	36	1.7	0	0.00
大野町	1,959	1,770	90.4	141	7.2	47	2.4	1	0.05
池田町	1,959	1,773	90.5	146	7.5	40	2.0	0	0.00
関市	6,841	6,332	92.6	385	5.6	124	1.8	0	0.00
美濃市	1,644	1,529	93.0	88	5.4	26	1.6	1	0.06
郡上市	4,981	4,574	91.8	306	6.1	100	2.0	1	0.02
美濃加茂市	3,706	3,415	92.2	216	5.8	74	2.0	1	0.03
可児市	6,063	5,501	90.7	442	7.3	119	2.0	1	0.02
坂祝町	538	490	91.1	34	6.3	12	2.2	2	0.37
富加町	424	396	93.4	21	5.0	6	1.4	1	0.24
川辺町	820	765	93.3	41	5.0	14	1.7	0	0.00
七宗町	380	357	94.0	20	5.3	3	0.8	0	0.00
八百津町	1,029	952	92.5	58	5.6	19	1.9	0	0.00
白川町	828	771	93.1	47	5.7	10	1.2	0	0.00
東白川村	249	233	93.6	15	6.0	1	0.4	0	0.00
御嵩町	1,449	1,320	91.1	98	6.8	31	2.1	0	0.00
多治見市	8,246	7,654	92.8	473	5.7	116	1.4	3	0.04
瑞浪市	3,027	2,757	91.1	197	6.5	43	1.4	30	0.99
土岐市	4,433	4,060	91.6	280	6.3	93	2.1	0	0.00
中津川市	6,230	5,713	91.7	402	6.5	114	1.8	1	0.02
恵那市	4,213	3,849	91.4	278	6.6	85	2.0	1	0.02
高山市	9,407	8,810	93.7	483	5.1	113	1.2	1	0.01
飛騨市	2,928	2,768	94.5	127	4.3	33	1.1	0	0.00
下呂市	3,822	3,564	93.3	187	4.9	70	1.8	1	0.03
白川村	209	187	89.5	18	8.6	4	1.9	0	0.00
総数	159,653	146,723	91.9	9,836	6.2	3,011	1.9	83	0.05

標準的な健診・保健指導プログラム【平成30年度版】により階層化

2-1　メタボリックシンドローム区分　男女計　(令和2年度)

	実施者数	非該当		予備群		基準該当		判定不能	
	人数	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
岐阜市	64,533	46,185	71.6	7,540	11.7	10,802	16.7	6	0.01
羽島市	9,496	6,631	69.8	1,105	11.6	1,758	18.5	2	0.02
各務原市	18,902	13,296	70.3	2,255	11.9	3,347	17.7	4	0.02
山県市	4,820	3,326	69.0	595	12.3	898	18.6	1	0.02
瑞穂市	8,335	6,033	72.4	963	11.6	1,339	16.1	0	0.00
本巣市	6,282	4,507	71.7	727	11.6	1,048	16.7	0	0.00
岐南町	3,305	2,394	72.4	383	11.6	528	16.0	0	0.00
笠松町	3,208	2,234	69.6	410	12.8	564	17.6	0	0.00
北方町	2,834	2,022	71.4	327	11.5	483	17.0	2	0.07
大垣市	22,144	16,020	72.3	2,677	12.1	3,432	15.5	15	0.07
海津市	5,120	3,511	68.6	615	12.0	986	19.3	8	0.16
養老町	4,999	3,437	68.8	627	12.5	935	18.7	0	0.00
垂井町	3,885	2,858	73.6	435	11.2	591	15.2	1	0.03
関ケ原町	1,094	784	71.7	134	12.3	176	16.1	0	0.00
神戸町	3,523	2,435	69.1	443	12.6	644	18.3	1	0.03
輪之内町	1,584	1,121	70.8	200	12.6	263	16.6	0	0.00
安八町	2,420	1,641	67.8	342	14.1	437	18.1	0	0.00
揖斐川町	4,349	3,105	71.4	508	11.7	736	16.9	0	0.00
大野町	4,007	2,843	71.0	504	12.6	658	16.4	2	0.05
池田町	3,973	2,869	72.2	459	11.6	645	16.2	0	0.00
関市	14,685	10,496	71.5	1,720	11.7	2,466	16.8	3	0.02
美濃市	3,509	2,600	74.1	379	10.8	529	15.1	1	0.03
郡上市	10,276	7,646	74.4	1,073	10.4	1,555	15.1	2	0.02
美濃加茂市	7,802	5,657	72.5	985	12.6	1,158	14.8	2	0.03
可児市	12,257	8,945	73.0	1,440	11.8	1,871	15.3	1	0.01
坂祝町	1,144	784	68.5	151	13.2	203	17.7	6	0.52
富加町	906	622	68.7	111	12.3	171	18.9	2	0.22
川辺町	1,780	1,308	73.5	211	11.9	260	14.6	1	0.06
七宗町	779	558	71.6	99	12.7	122	15.7	0	0.00
八百津町	2,093	1,513	72.3	268	12.8	310	14.8	2	0.10
白川町	1,756	1,376	78.4	156	8.9	224	12.8	0	0.00
東白川村	504	362	71.8	71	14.1	71	14.1	0	0.00
御嵩町	3,028	2,192	72.4	352	11.6	484	16.0	0	0.00
多治見市	15,367	11,647	75.8	1,452	9.5	2,264	14.7	4	0.03
瑞浪市	6,040	4,542	75.2	609	10.1	842	13.9	47	0.78
土岐市	8,770	6,632	75.6	885	10.1	1,252	14.3	1	0.01
中津川市	12,696	9,345	73.6	1,378	10.9	1,971	15.5	2	0.02
恵那市	8,846	6,578	74.4	889	10.1	1,378	15.6	1	0.01
高山市	19,980	15,811	79.1	1,995	10.0	2,173	10.9	1	0.01
飛騨市	6,169	4,811	78.0	564	9.1	794	12.9	0	0.00
下呂市	7,673	6,006	78.3	716	9.3	950	12.4	1	0.01
白川村	417	286	68.6	68	16.3	63	15.1	0	0.00
総数	325,290	236,969	72.9	36,821	11.3	51,381	15.8	119	0.04

2-2　メタボリックシンドローム区分　男女別　（令和2年度）

男性	実施者数	非該当		予備群		基準該当		判定不能	
	人数	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
岐阜市	32,187	18,238	56.7	5,774	17.9	8175	25.4	0	0.00
羽島市	4,916	2,766	56.3	860	17.5	1290	26.2	0	0.00
各務原市	9,467	5,304	56.0	1,685	17.8	2476	26.2	2	0.02
山県市	2,501	1,374	54.9	451	18.0	676	27.0	0	0.00
瑞穂市	4,326	2,562	59.2	746	17.2	1018	23.5	0	0.00
本巣市	3,271	1,890	57.8	582	17.8	799	24.4	0	0.00
岐南町	1,688	970	57.5	302	17.9	416	24.6	0	0.00
笠松町	1,568	843	53.8	309	19.7	416	26.5	0	0.00
北方町	1,431	792	55.4	264	18.5	375	26.2	0	0.00
大垣市	11,435	6,750	59.0	2,043	17.9	2637	23.1	5	0.04
海津市	2,603	1,416	54.4	457	17.6	730	28.0	0	0.00
養老町	2,587	1,446	55.9	450	17.4	691	26.7	0	0.00
垂井町	1,934	1,148	59.4	343	17.7	443	22.9	0	0.00
関ケ原町	516	294	57.0	93	18.0	129	25.0	0	0.00
神戸町	1,788	1,009	56.4	314	17.6	465	26.0	0	0.00
輪之内町	851	482	56.6	161	18.9	208	24.4	0	0.00
安八町	1,274	693	54.4	241	18.9	340	26.7	0	0.00
揖斐川町	2,222	1,278	57.5	391	17.6	553	24.9	0	0.00
大野町	2,048	1,157	56.5	383	18.7	507	24.8	1	0.05
池田町	2,014	1,172	58.2	329	16.3	513	25.5	0	0.00
関市	7,844	4,513	57.5	1,397	17.8	1932	24.6	2	0.03
美濃市	1,865	1,123	60.2	304	16.3	438	23.5	0	0.00
郡上市	5,295	3,239	61.2	832	15.7	1223	23.1	1	0.02
美濃加茂市	4,096	2,375	58.0	794	19.4	926	22.6	1	0.02
可児市	6,194	3,679	59.4	1,082	17.5	1433	23.1	0	0.00
坂祝町	606	333	55.0	116	19.1	153	25.3	4	0.66
富加町	482	266	55.2	81	16.8	134	27.8	1	0.21
川辺町	960	591	61.6	157	16.4	211	22.0	1	0.10
七宗町	399	222	55.6	79	19.8	98	24.6	0	0.00
八百津町	1,064	637	59.9	200	18.8	226	21.2	1	0.09
白川町	928	621	66.9	132	14.2	175	18.9	0	0.00
東白川村	255	161	63.1	45	17.7	49	19.2	0	0.00
御嵩町	1,579	941	59.6	260	16.5	378	23.9	0	0.00
多治見市	7,121	4,371	61.4	1,088	15.3	1661	23.3	1	0.01
瑞浪市	3,013	1,856	61.6	477	15.8	660	21.9	20	0.66
土岐市	4,337	2,709	62.5	679	15.7	948	21.9	1	0.02
中津川市	6,466	3,850	59.5	1,040	16.1	1575	24.4	1	0.02
恵那市	4,633	2,829	61.1	693	15.0	1111	24.0	0	0.00
高山市	10,573	7,119	67.3	1,638	15.5	1816	17.2	0	0.00
飛騨市	3,241	2,163	66.7	469	14.5	609	18.8	0	0.00
下呂市	3,851	2,547	66.1	570	14.8	734	19.1	0	0.00
白川村	208	107	51.4	49	23.6	52	25.0	0	0.00
総数	165,637	97,836	59.1	28,360	17.1	39,399	23.8	42	0.03

女性	実施者数	非該当		予備群		基準該当		判定不能	
	人数	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
岐阜市	32,346	27,947	86.4	1,766	5.5	2627	8.1	6	0.02
羽島市	4,580	3,865	84.4	245	5.4	468	10.2	2	0.04
各務原市	9,435	7,992	84.7	570	6.0	871	9.2	2	0.02
山県市	2,319	1,952	84.2	144	6.2	222	9.6	1	0.04
瑞穂市	4,009	3,471	86.6	217	5.4	321	8.0	0	0.00
本巣市	3,011	2,617	86.9	145	4.8	249	8.3	0	0.00
岐南町	1,617	1,424	88.1	81	5.0	112	6.9	0	0.00
笠松町	1,640	1,391	84.8	101	6.2	148	9.0	0	0.00
北方町	1,403	1,230	87.7	63	4.5	108	7.7	2	0.14
大垣市	10,709	9,270	86.6	634	5.9	795	7.4	10	0.09
海津市	2,517	2,095	83.2	158	6.3	256	10.2	8	0.32
養老町	2,412	1,991	82.6	177	7.3	244	10.1	0	0.00
垂井町	1,951	1,710	87.7	92	4.7	148	7.6	1	0.05
関ケ原町	578	490	84.8	41	7.1	47	8.1	0	0.00
神戸町	1,735	1,426	82.2	129	7.4	179	10.3	1	0.06
輪之内町	733	639	87.2	39	5.3	55	7.5	0	0.00
安八町	1,146	948	82.7	101	8.8	97	8.5	0	0.00
揖斐川町	2,127	1,827	85.9	117	5.5	183	8.6	0	0.00
大野町	1,959	1,686	86.1	121	6.2	151	7.7	1	0.05
池田町	1,959	1,697	86.6	130	6.6	132	6.7	0	0.00
関市	6,841	5,983	87.5	323	4.7	534	7.8	1	0.01
美濃市	1,644	1,477	89.8	75	4.6	91	5.5	1	0.06
郡上市	4,981	4,407	88.5	241	4.8	332	6.7	1	0.02
美濃加茂市	3,706	3,282	88.6	191	5.2	232	6.3	1	0.03
可児市	6,063	5,266	86.9	358	5.9	438	7.2	1	0.02
坂祝町	538	451	83.8	35	6.5	50	9.3	2	0.37
富加町	424	356	84.0	30	7.1	37	8.7	1	0.24
川辺町	820	717	87.4	54	6.6	49	6.0	0	0.00
七宗町	380	336	88.4	20	5.3	24	6.3	0	0.00
八百津町	1,029	876	85.1	68	6.6	84	8.2	1	0.10
白川町	828	755	91.2	24	2.9	49	5.9	0	0.00
東白川村	249	201	80.7	26	10.4	22	8.8	0	0.00
御嵩町	1,449	1,251	86.3	92	6.4	106	7.3	0	0.00
多治見市	8,246	7,276	88.2	364	4.4	603	7.3	3	0.04
瑞浪市	3,027	2,686	88.7	132	4.4	182	6.0	27	0.89
土岐市	4,433	3,923	88.5	206	4.7	304	6.9	0	0.00
中津川市	6,230	5,495	88.2	338	5.4	396	6.4	1	0.02
恵那市	4,213	3,749	89.0	196	4.7	267	6.3	1	0.02
高山市	9,407	8,692	92.4	357	3.8	357	3.8	1	0.01
飛騨市	2,928	2,648	90.4	95	3.2	185	6.3	0	0.00
下呂市	3,822	3,459	90.5	146	3.8	216	5.7	1	0.03
白川村	209	179	85.7	19	9.1	11	5.3	0	0.00
総数	159,653	139,133	87.2	8,461	5.3	11,982	7.5	77	0.05

3-1　BMI　男女計　（令和2年度）

	実施者数	低体重 <18.5		普通体重 18.5≦～<25		肥満1度 25≦～<30		肥満2度 30≦～<35		肥満3度 35≦～<40		肥満4度 40≦		（再掲） BMI25以上	
	人数	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
岐阜市	64,531	4,825	7.5	42,051	65.2	14,479	22.4	2,609	4.0	459	0.7	108	0.2	17,655	27.4
羽島市	9,495	640	6.7	6,024	63.4	2,307	24.3	448	4.7	54	0.6	22	0.2	2,831	29.8
各務原市	18,901	1,251	6.6	12,385	65.5	4,313	22.8	776	4.1	130	0.7	46	0.2	5,265	27.9
山県市	4,820	351	7.3	3,094	64.2	1,148	23.8	190	3.9	32	0.7	5	0.1	1,375	28.5
瑞穂市	8,334	601	7.2	5,346	64.2	1,963	23.6	345	4.1	62	0.7	17	0.2	2,387	28.6
本巣市	6,282	426	6.8	4,050	64.5	1,510	24.0	245	3.9	40	0.6	11	0.2	1,806	28.7
岐南町	3,305	231	7.0	2,113	63.9	796	24.1	131	4.0	31	0.9	3	0.1	961	29.1
笠松町	3,208	239	7.5	2,049	63.9	747	23.3	137	4.3	31	1.0	5	0.2	920	28.7
北方町	2,832	204	7.2	1,825	64.4	648	22.9	132	4.7	20	0.7	3	0.1	803	28.4
大垣市	22,139	1,595	7.2	14,187	64.1	5,102	23.1	1,024	4.6	184	0.8	47	0.2	6,357	28.7
海津市	5,114	322	6.3	3,169	62.0	1,353	26.5	215	4.2	48	0.9	7	0.1	1,623	31.7
養老町	4,999	321	6.4	3,157	63.2	1,225	24.5	247	4.9	42	0.8	7	0.1	1,521	30.4
垂井町	3,885	240	6.2	2,544	65.5	883	22.7	187	4.8	27	0.7	4	0.1	1,101	28.3
関ケ原町	1,094	80	7.3	705	64.4	257	23.5	44	4.0	6	0.6	2	0.2	309	28.2
神戸町	3,523	234	6.6	2,232	63.4	872	24.8	157	4.5	25	0.7	3	0.1	1,057	30.0
輪之内町	1,584	99	6.3	974	61.5	411	26.0	78	4.9	19	1.2	3	0.2	511	32.3
安八町	2,420	170	7.0	1,532	63.3	576	23.8	116	4.8	21	0.9	5	0.2	718	29.7
揖斐川町	4,349	279	6.4	2,815	64.7	1,023	23.5	189	4.4	34	0.8	9	0.2	1,255	28.9
大野町	4,007	294	7.3	2,531	63.2	973	24.3	169	4.2	32	0.8	8	0.2	1,182	29.5
池田町	3,973	274	6.9	2,518	63.4	946	23.8	191	4.8	39	1.0	5	0.1	1,181	29.7
関市	14,685	974	6.6	9,592	65.3	3,397	23.1	598	4.1	88	0.6	36	0.3	4,119	28.0
美濃市	3,509	252	7.2	2,351	67.0	777	22.1	106	3.0	19	0.5	4	0.1	906	25.8
郡上市	10,276	648	6.3	6,863	66.8	2,327	22.6	362	3.5	60	0.6	16	0.2	2,765	26.9
美濃加茂市	7,799	569	7.3	5,102	65.4	1,763	22.6	296	3.8	52	0.7	17	0.2	2,128	27.3
可児市	12,257	950	7.8	8,060	65.8	2,684	21.9	468	3.8	81	0.7	14	0.1	3,247	26.5
坂祝町	1,140	66	5.8	726	63.7	289	25.4	51	4.5	6	0.5	2	0.2	348	30.5
富加町	904	45	5.0	589	65.2	218	24.1	44	4.9	6	0.7	2	0.2	270	29.9
川辺町	1,779	135	7.6	1,195	67.2	377	21.2	60	3.4	8	0.5	4	0.2	449	25.2
七宗町	779	56	7.2	512	65.7	177	22.7	29	3.7	5	0.6	0	0.0	211	27.1
八百津町	2,093	171	8.2	1,401	66.9	437	20.9	77	3.7	7	0.3	0	0.0	521	24.9
白川町	1,756	139	7.9	1,241	70.7	330	18.8	40	2.3	4	0.2	2	0.1	376	21.4
東白川村	504	26	5.2	352	69.8	110	21.8	12	2.4	4	0.8	0	0.0	126	25.0
御嵩町	3,028	220	7.3	1,993	65.8	668	22.1	123	4.1	16	0.5	8	0.3	815	26.9
多治見市	15,365	1,258	8.2	10,454	68.0	3,078	20.0	487	3.2	75	0.5	13	0.1	3,653	23.8
瑞浪市	5,995	458	7.6	4,060	67.7	1,229	20.5	206	3.4	31	0.5	11	0.2	1,477	24.6
土岐市	8,770	682	7.8	5,884	67.1	1,820	20.8	327	3.7	44	0.5	13	0.2	2,204	25.1
中津川市	12,696	972	7.7	8,477	66.8	2,691	21.2	467	3.7	74	0.6	15	0.1	3,247	25.6
恵那市	8,846	626	7.1	5,951	67.3	1,913	21.6	299	3.4	43	0.5	14	0.2	2,269	25.7
高山市	19,980	1,636	8.2	13,483	67.5	4,090	20.5	662	3.3	82	0.4	27	0.1	4,861	24.3
飛騨市	6,169	471	7.6	4,084	66.2	1,365	22.1	213	3.5	28	0.5	8	0.1	1,614	26.2
下呂市	7,673	663	8.6	5,234	68.2	1,487	19.4	239	3.1	42	0.6	8	0.1	1,776	23.1
白川村	417	22	5.3	244	58.5	114	27.3	36	8.6	1	0.2	0	0.0	151	36.2
総数	325,215	23,715	7.3	213,149	65.5	72,873	22.4	12,832	4.0	2,112	0.7	534	0.2	88,351	27.2

3-2　BMI　男女別　（令和2年度）

男性	実施者数	低体重 <18.5		普通体重 18.5≦～<25		肥満1度 25≦～<30		肥満2度 30≦～<35		肥満3度 35≦～<40		肥満4度 40≦		（再掲） BMI25以上	
	人数	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
岐阜市	32,187	949	3.0	19,951	62.0	9,380	29.1	1,580	4.9	269	0.8	58	0.2	11,287	35.1
羽島市	4,916	167	3.4	2,953	60.1	1,498	30.5	257	5.2	27	0.6	14	0.3	1,796	36.5
各務原市	9,467	257	2.7	5,954	62.9	2,684	28.4	475	5.0	70	0.7	27	0.3	3,256	34.4
山県市	2,501	87	3.5	1,547	61.9	733	29.3	111	4.4	19	0.8	4	0.2	867	34.7
瑞穂市	4,326	131	3.0	2,671	61.7	1,262	29.2	222	5.1	35	0.8	5	0.1	1,524	35.2
本巣市	3,271	95	2.9	2,027	62.0	961	29.4	159	4.9	21	0.6	8	0.2	1,149	35.1
岐南町	1,688	54	3.2	993	58.8	544	32.2	76	4.5	19	1.1	2	0.1	641	38.0
笠松町	1,568	44	2.8	957	61.0	472	30.1	78	5.0	16	1.0	1	0.1	567	36.2
北方町	1,431	41	2.9	852	59.5	442	30.9	80	5.6	16	1.1	0	0.0	538	37.6
大垣市	11,432	370	3.2	6,962	60.9	3,355	29.4	611	5.3	106	0.9	28	0.2	4,100	35.9
海津市	2,602	85	3.3	1,541	59.2	826	31.7	121	4.7	26	1.0	3	0.1	976	37.5
養老町	2,587	73	2.8	1,577	61.0	778	30.1	140	5.4	17	0.7	2	0.1	937	36.2
垂井町	1,934	62	3.2	1,192	61.6	552	28.5	112	5.8	13	0.7	3	0.2	680	35.2
関ケ原町	516	21	4.1	320	62.0	141	27.3	30	5.8	3	0.6	1	0.2	175	33.9
神戸町	1,788	67	3.8	1,074	60.1	538	30.1	93	5.2	14	0.8	2	0.1	647	36.2
輪之内町	851	26	3.1	495	58.2	269	31.6	49	5.8	11	1.3	1	0.1	330	38.8
安八町	1,274	37	2.9	769	60.4	378	29.7	73	5.7	12	0.9	5	0.4	468	36.7
揖斐川町	2,222	75	3.4	1,367	61.5	644	29.0	107	4.8	24	1.1	5	0.2	780	35.1
大野町	2,048	76	3.7	1,218	59.5	645	31.5	87	4.3	19	0.9	3	0.2	754	36.8
池田町	2,014	62	3.1	1,231	61.1	578	28.7	116	5.8	24	1.2	3	0.2	721	35.8
関市	7,844	247	3.2	4,897	62.4	2,261	28.8	365	4.7	48	0.6	26	0.3	2,700	34.4
美濃市	1,865	63	3.4	1,183	63.4	538	28.9	66	3.5	11	0.6	4	0.2	619	33.2
郡上市	5,295	162	3.1	3,351	63.3	1,501	28.4	230	4.3	39	0.7	12	0.2	1,782	33.7
美濃加茂市	4,094	145	3.5	2,546	62.2	1,176	28.7	186	4.5	31	0.8	10	0.2	1,403	34.3
可児市	6,194	204	3.3	3,934	63.5	1,734	28.0	268	4.3	48	0.8	6	0.1	2,056	33.2
坂祝町	603	16	2.7	362	60.0	189	31.3	30	5.0	4	0.7	2	0.3	225	37.3
富加町	481	14	2.9	286	59.5	143	29.7	32	6.7	5	1.0	1	0.2	181	37.6
川辺町	959	29	3.0	633	66.0	258	26.9	33	3.4	4	0.4	2	0.2	297	31.0
七宗町	399	13	3.3	248	62.2	111	27.8	23	5.8	4	1.0	0	0.0	138	34.6
八百津町	1,064	45	4.2	694	65.2	276	25.9	44	4.1	5	0.5	0	0.0	325	30.5
白川町	928	33	3.6	659	71.0	205	22.1	25	2.7	4	0.4	2	0.2	236	25.4
東白川村	255	8	3.1	172	67.5	65	25.5	8	3.1	2	0.8	0	0.0	75	29.4
御嵩町	1,579	66	4.2	996	63.1	423	26.8	77	4.9	12	0.8	5	0.3	517	32.7
多治見市	7,119	256	3.6	4,692	65.9	1,854	26.0	271	3.8	41	0.6	5	0.1	2,171	30.5
瑞浪市	2,993	99	3.3	1,969	65.8	781	26.1	120	4.0	17	0.6	7	0.2	925	30.9
土岐市	4,337	157	3.6	2,897	66.8	1,094	25.2	161	3.7	22	0.5	6	0.1	1,283	29.6
中津川市	6,466	247	3.8	4,177	64.6	1,712	26.5	276	4.3	50	0.8	4	0.1	2,042	31.6
恵那市	4,633	171	3.7	3,017	65.1	1,235	26.7	181	3.9	22	0.5	7	0.2	1,445	31.2
高山市	10,573	343	3.2	6,972	65.9	2,763	26.1	429	4.1	48	0.5	18	0.2	3,258	30.8
飛騨市	3,241	102	3.2	2,068	63.8	922	28.5	132	4.1	15	0.5	2	0.1	1,071	33.0
下呂市	3,851	150	3.9	2,572	66.8	974	25.3	128	3.3	20	0.5	7	0.2	1,129	29.3
白川村	208	3	1.4	102	49.0	82	39.4	20	9.6	1	0.5	0	0.0	103	49.5
総数	165,604	5,352	3.2	104,078	62.9	46,977	28.4	7,682	4.6	1,214	0.7	301	0.2	56,174	33.9

女性	実施者数	低体重 <18.5		普通体重 18.5≦～<25		肥満1度 25≦～<30		肥満2度 30≦～<35		肥満3度 35≦～<40		肥満4度 40≦		（再掲） BMI25以上	
	人数	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
岐阜市	32,344	3,876	12.0	22,100	68.3	5,099	15.8	1,029	3.2	190	0.6	50	0.2	6,368	19.7
羽島市	4,579	473	10.3	3,071	67.1	809	17.7	191	4.2	27	0.6	8	0.2	1,035	22.6
各務原市	9,434	994	10.5	6,431	68.2	1,629	17.3	301	3.2	60	0.6	19	0.2	2,009	21.3
山県市	2,319	264	11.4	1,547	66.7	415	17.9	79	3.4	13	0.6	1	0.0	508	21.9
瑞穂市	4,008	470	11.7	2,675	66.7	701	17.5	123	3.1	27	0.7	12	0.3	863	21.5
本巣市	3,011	331	11.0	2,023	67.2	549	18.2	86	2.9	19	0.6	3	0.1	657	21.8
岐南町	1,617	177	11.0	1,120	69.3	252	15.6	55	3.4	12	0.7	1	0.1	320	19.8
笠松町	1,640	195	11.9	1,092	66.6	275	16.8	59	3.6	15	0.9	4	0.2	353	21.5
北方町	1,401	163	11.6	973	69.5	206	14.7	52	3.7	4	0.3	3	0.2	265	18.9
大垣市	10,707	1,225	11.4	7,225	67.5	1,747	16.3	413	3.9	78	0.7	19	0.2	2,257	21.1
海津市	2,512	237	9.4	1,628	64.8	527	21.0	94	3.7	22	0.9	4	0.2	647	25.8
養老町	2,412	248	10.3	1,580	65.5	447	18.5	107	4.4	25	1.0	5	0.2	584	24.2
垂井町	1,951	178	9.1	1,352	69.3	331	17.0	75	3.8	14	0.7	1	0.1	421	21.6
関ケ原町	578	59	10.2	385	66.6	116	20.1	14	2.4	3	0.5	1	0.2	134	23.2
神戸町	1,735	167	9.6	1,158	66.7	334	19.3	64	3.7	11	0.6	1	0.1	410	23.6
輪之内町	733	73	10.0	479	65.4	142	19.4	29	4.0	8	1.1	2	0.3	181	24.7
安八町	1,146	133	11.6	763	66.6	198	17.3	43	3.8	9	0.8	0	0.0	250	21.8
揖斐川町	2,127	204	9.6	1,448	68.1	379	17.8	82	3.9	10	0.5	4	0.2	475	22.3
大野町	1,959	218	11.1	1,313	67.0	328	16.7	82	4.2	13	0.7	5	0.3	428	21.8
池田町	1,959	212	10.8	1,287	65.7	368	18.8	75	3.8	15	0.8	2	0.1	460	23.5
関市	6,841	727	10.6	4,695	68.6	1,136	16.6	233	3.4	40	0.6	10	0.2	1,419	20.7
美濃市	1,644	189	11.5	1,168	71.1	239	14.5	40	2.4	8	0.5	0	0.0	287	17.5
郡上市	4,981	486	9.8	3,512	70.5	826	16.6	132	2.7	21	0.4	4	0.1	983	19.7
美濃加茂市	3,705	424	11.4	2,556	69.0	587	15.8	110	3.0	21	0.6	7	0.2	725	19.6
可児市	6,063	746	12.3	4,126	68.1	950	15.7	200	3.3	33	0.5	8	0.1	1,191	19.6
坂祝町	537	50	9.3	364	67.8	100	18.6	21	3.9	2	0.4	0	0.0	123	22.9
富加町	423	31	7.3	303	71.6	75	17.7	12	2.8	1	0.2	1	0.2	89	21.0
川辺町	820	106	12.9	562	68.5	119	14.5	27	3.3	4	0.5	2	0.2	152	18.5
七宗町	380	43	11.3	264	69.5	66	17.4	6	1.6	1	0.3	0	0.0	73	19.2
八百津町	1,029	126	12.2	707	68.7	161	15.7	33	3.2	2	0.2	0	0.0	196	19.0
白川町	828	106	12.8	582	70.3	125	15.1	15	1.8	0	0.0	0	0.0	140	16.9
東白川村	249	18	7.2	180	72.3	45	18.1	4	1.6	2	0.8	0	0.0	51	20.5
御嵩町	1,449	154	10.6	997	68.8	245	16.9	46	3.2	4	0.3	3	0.2	298	20.6
多治見市	8,246	1,002	12.2	5,762	69.9	1,224	14.8	216	2.6	34	0.4	8	0.1	1,482	18.0
瑞浪市	3,002	359	12.0	2,091	69.7	448	14.9	86	2.9	14	0.5	4	0.1	552	18.4
土岐市	4,433	525	11.8	2,987	67.4	726	16.4	166	3.7	22	0.5	7	0.2	921	20.8
中津川市	6,230	725	11.6	4,300	69.0	979	15.7	191	3.1	24	0.4	11	0.2	1,205	19.3
恵那市	4,213	455	10.8	2,934	69.6	678	16.1	118	2.8	21	0.5	7	0.2	824	19.6
高山市	9,407	1,293	13.8	6,511	69.2	1,327	14.1	233	2.5	34	0.4	9	0.1	1,603	17.0
飛騨市	2,928	369	12.6	2,016	68.9	443	15.1	81	2.8	13	0.4	6	0.2	543	18.5
下呂市	3,822	513	13.4	2,662	69.7	513	13.4	111	2.9	22	0.6	1	0.0	647	16.9
白川村	209	19	9.1	142	67.9	32	15.3	16	7.7	0	0.0	0	0.0	48	23.0
総数	159,611	18,363	11.5	109,071	68.3	25,896	16.2	5,150	3.2	898	0.6	233	0.2	32,177	20.2

4-1　血圧　男女計 （令和2年度）

	実施者数	正常血圧		正常高値血圧		高値血圧		I度高血圧		II度高血圧		III度高血圧		（再掲）Ⅰ度高血圧以上	
	人数	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
岐阜市	64,532	21,160	32.8	10,723	16.6	17,819	27.6	11,286	17.5	2,853	4.4	691	1.1	14,830	23.0
羽島市	9,494	2,808	29.6	1,422	15.0	2,577	27.1	2,000	21.1	568	6.0	119	1.3	2,687	28.3
各務原市	18,901	5,691	30.1	3,089	16.3	5,246	27.8	3,698	19.6	945	5.0	232	1.2	4,875	25.8
山県市	4,820	1,385	28.7	869	18.0	1,344	27.9	957	19.9	210	4.4	55	1.1	1,222	25.4
瑞穂市	8,335	2,976	35.7	1,364	16.4	2,196	26.4	1,357	16.3	331	4.0	111	1.3	1,799	21.6
本巣市	6,282	2,292	36.5	1,117	17.8	1,637	26.1	968	15.4	214	3.4	54	0.9	1,236	19.7
岐南町	3,305	1,085	32.8	490	14.8	937	28.4	601	18.2	151	4.6	41	1.2	793	24.0
笠松町	3,208	981	30.6	616	19.2	865	27.0	575	17.9	135	4.2	36	1.1	746	23.3
北方町	2,832	997	35.2	461	16.3	755	26.7	459	16.2	133	4.7	27	1.0	619	21.9
大垣市	22,143	7,164	32.4	3,623	16.4	6,115	27.6	3,887	17.6	1,084	4.9	270	1.2	5,241	23.7
海津市	5,113	1,294	25.3	928	18.2	1,407	27.5	1,136	22.2	275	5.4	73	1.4	1,484	29.0
養老町	4,999	1,422	28.5	819	16.4	1,365	27.3	1,029	20.6	300	6.0	64	1.3	1,393	27.9
垂井町	3,885	1,220	31.4	570	14.7	1,057	27.2	792	20.4	198	5.1	48	1.2	1,038	26.7
関ケ原町	1,094	312	28.5	211	19.3	351	32.1	182	16.6	26	2.4	12	1.1	220	20.1
神戸町	3,523	968	27.5	582	16.5	1,107	31.4	690	19.6	137	3.9	39	1.1	866	24.6
輪之内町	1,584	495	31.3	267	16.9	414	26.1	280	17.7	109	6.9	19	1.2	408	25.8
安八町	2,420	790	32.6	443	18.3	653	27.0	413	17.1	93	3.8	28	1.2	534	22.1
揖斐川町	4,349	1,309	30.1	742	17.1	1,265	29.1	817	18.8	177	4.1	39	0.9	1,033	23.8
大野町	4,007	1,280	31.9	610	15.2	1,119	27.9	745	18.6	198	4.9	55	1.4	998	24.9
池田町	3,973	1,340	33.7	622	15.7	1,042	26.2	738	18.6	188	4.7	43	1.1	969	24.4
関市	14,685	4,280	29.2	2,568	17.5	4,231	28.8	2,761	18.8	667	4.5	178	1.2	3,606	24.6
美濃市	3,509	1,161	33.1	601	17.1	915	26.1	638	18.2	162	4.6	32	0.9	832	23.7
郡上市	10,276	3,913	38.1	1,468	14.3	2,738	26.6	1,654	16.1	414	4.0	89	0.9	2,157	21.0
美濃加茂市	7,801	2,545	32.6	1,327	17.0	2,222	28.5	1,258	16.1	352	4.5	97	1.2	1,707	21.9
可児市	12,257	3,864	31.5	2,167	17.7	3,480	28.4	2,078	17.0	552	4.5	116	1.0	2,746	22.4
坂祝町	1,141	330	28.9	183	16.0	320	28.1	219	19.2	71	6.2	18	1.6	308	27.0
富加町	906	247	27.3	175	19.3	320	35.3	123	13.6	30	3.3	11	1.2	164	18.1
川辺町	1,779	601	33.8	294	16.5	515	29.0	285	16.0	66	3.7	18	1.0	369	20.7
七宗町	779	180	23.1	134	17.2	234	30.0	175	22.5	44	5.7	12	1.5	231	29.7
八百津町	2,093	610	29.1	418	20.0	577	27.6	382	18.3	76	3.6	30	1.4	488	23.3
白川町	1,756	521	29.7	321	18.3	526	30.0	297	16.9	74	4.2	17	1.0	388	22.1
東白川村	504	162	32.1	115	22.8	124	24.6	86	17.1	11	2.2	6	1.2	103	20.4
御嵩町	3,028	881	29.1	526	17.4	835	27.6	591	19.5	154	5.1	41	1.4	786	26.0
多治見市	15,367	4,788	31.2	2,669	17.4	4,493	29.2	2,645	17.2	654	4.3	118	0.8	3,417	22.2
瑞浪市	5,993	1,839	30.7	761	12.7	1,827	30.5	1,209	20.2	286	4.8	71	1.2	1,566	26.1
土岐市	8,770	2,370	27.0	1,322	15.1	2,721	31.0	1,810	20.6	446	5.1	101	1.2	2,357	26.9
中津川市	12,695	3,627	28.6	1,965	15.5	3,943	31.1	2,412	19.0	595	4.7	153	1.2	3,160	24.9
恵那市	8,846	2,459	27.8	1,419	16.0	2,587	29.2	1,757	19.9	503	5.7	121	1.4	2,381	26.9
高山市	19,980	7,739	38.7	3,042	15.2	5,294	26.5	2,976	14.9	764	3.8	165	0.8	3,905	19.5
飛騨市	6,169	1,967	31.9	964	15.6	1,776	28.8	1,102	17.9	284	4.6	76	1.2	1,462	23.7
下呂市	7,673	2,853	37.2	1,115	14.5	2,081	27.1	1,269	16.5	279	3.6	76	1.0	1,624	21.2
白川村	417	158	37.9	53	12.7	122	29.3	60	14.4	21	5.0	3	0.7	84	20.1
総数	325,223	104,064	32.0	53,175	16.4	91,152	28.0	58,397	18.0	14,830	4.6	3,605	1.1	76,832	23.6

【血圧値の分類：診察室血圧】

分類	収縮期血圧		拡張期血圧
正常血圧	＜120	かつ	＜80
正常高値血圧	120-129	かつ	＜80
高値血圧	130-139	かつ/または	80-89
Ⅰ度高血圧	140-159	かつ/または	90-99
Ⅱ度高血圧	160-179	かつ/または	100-109
Ⅲ度高血圧	≧180	かつ/または	≧110

出典：日本高血圧学会の高血圧基準

4-2　血圧　男女計　（令和2年度）

男性	実施者数	正常血圧		正常高値血圧		高値血圧		I度高血圧		II度高血圧		III度高血圧		（再掲）I度高血圧以上	
	人数	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
岐阜市	32,187	8,664	26.9	5,122	15.9	9,808	30.5	6,351	19.7	1,776	5.5	466	1.5	8,593	26.7
羽島市	4,916	1,199	24.4	736	15.0	1,461	29.7	1,131	23.0	301	6.1	88	1.8	1,520	30.9
各務原市	9,467	2,460	26.0	1,433	15.1	2,902	30.7	1,986	21.0	543	5.7	143	1.5	2,672	28.2
山県市	2,501	573	22.9	464	18.6	745	29.8	545	21.8	136	5.4	38	1.5	719	28.7
瑞穂市	4,326	1,315	30.4	677	15.7	1,263	29.2	784	18.1	211	4.9	76	1.8	1,071	24.8
本巣市	3,271	1,005	30.7	552	16.9	950	29.0	583	17.8	140	4.3	41	1.3	764	23.4
岐南町	1,688	472	28.0	240	14.2	504	29.9	342	20.3	99	5.9	31	1.8	472	28.0
笠松町	1,568	389	24.8	283	18.1	483	30.8	319	20.3	76	4.9	18	1.2	413	26.3
北方町	1,431	407	28.4	231	16.1	430	30.1	255	17.8	89	6.2	19	1.3	363	25.4
大垣市	11,434	2,956	25.9	1,753	15.3	3,548	31.0	2,295	20.1	700	6.1	182	1.6	3,177	27.8
海津市	2,602	576	22.1	456	17.5	762	29.3	608	23.4	153	5.9	47	1.8	808	31.1
養老町	2,587	611	23.6	404	15.6	781	30.2	569	22.0	178	6.9	44	1.7	791	30.6
垂井町	1,934	507	26.2	270	14.0	562	29.1	446	23.1	118	6.1	31	1.6	595	30.8
関ケ原町	516	130	25.2	90	17.4	172	33.3	101	19.6	16	3.1	7	1.4	124	24.0
神戸町	1,788	424	23.7	279	15.6	594	33.2	377	21.1	89	5.0	25	1.4	491	27.5
輪之内町	851	230	27.0	134	15.8	254	29.9	158	18.6	68	8.0	7	0.8	233	27.4
安八町	1,274	371	29.1	208	16.3	369	29.0	249	19.5	54	4.2	23	1.8	326	25.6
揖斐川町	2,222	570	25.7	355	16.0	699	31.5	454	20.4	112	5.0	32	1.4	598	26.9
大野町	2,048	534	26.1	275	13.4	647	31.6	426	20.8	132	6.5	34	1.7	592	28.9
池田町	2,014	590	29.3	282	14.0	597	29.6	407	20.2	105	5.2	33	1.6	545	27.1
関市	7,844	1,925	24.5	1,240	15.8	2,516	32.1	1,623	20.7	413	5.3	127	1.6	2,163	27.6
美濃市	1,865	522	28.0	297	15.9	538	28.9	374	20.1	109	5.8	25	1.3	508	27.2
郡上市	5,295	1,578	29.8	733	13.8	1,663	31.4	1,015	19.2	251	4.7	55	1.0	1,321	24.9
美濃加茂市	4,096	1,076	26.3	636	15.5	1,331	32.5	751	18.3	232	5.7	70	1.7	1,053	25.7
可児市	6,194	1,531	24.7	997	16.1	1,984	32.0	1,240	20.0	364	5.9	78	1.3	1,682	27.2
坂祝町	604	136	22.5	91	15.1	185	30.6	129	21.4	50	8.3	13	2.2	192	31.8
富加町	482	116	24.1	88	18.3	172	35.7	79	16.4	19	3.9	8	1.7	106	22.0
川辺町	959	255	26.6	163	17.0	295	30.8	188	19.6	46	4.8	12	1.3	246	25.7
七宗町	399	69	17.3	52	13.0	145	36.3	93	23.3	30	7.5	10	2.5	133	33.3
八百津町	1,064	244	22.9	195	18.3	334	31.4	226	21.2	47	4.4	18	1.7	291	27.3
白川町	928	239	25.8	147	15.8	315	33.9	172	18.5	42	4.5	13	1.4	227	24.5
東白川村	255	75	29.4	55	21.6	71	27.8	45	17.7	6	2.4	3	1.2	54	21.2
御嵩町	1,579	371	23.5	251	15.9	484	30.7	351	22.2	96	6.1	26	1.7	473	30.0
多治見市	7,121	1,873	26.3	1,141	16.0	2,332	32.8	1,333	18.7	368	5.2	74	1.0	1,775	24.9
瑞浪市	2,993	749	25.0	375	12.5	985	32.9	669	22.4	169	5.7	46	1.5	884	29.5
土岐市	4,337	963	22.2	604	13.9	1,434	33.1	1,003	23.1	260	6.0	73	1.7	1,336	30.8
中津川市	6,466	1,527	23.6	901	13.9	2,217	34.3	1,362	21.1	360	5.6	99	1.5	1,821	28.2
恵那市	4,633	1,045	22.6	663	14.3	1,518	32.8	1,005	21.7	318	6.9	84	1.8	1,407	30.4
高山市	10,573	3,385	32.0	1,494	14.1	3,194	30.2	1,875	17.7	498	4.7	127	1.2	2,500	23.6
飛騨市	3,241	829	25.6	446	13.8	1,046	32.3	669	20.6	200	6.2	51	1.6	920	28.4
下呂市	3,851	1,256	32.6	542	14.1	1,151	29.9	689	17.9	166	4.3	47	1.2	902	23.4
白川村	208	64	30.8	24	11.5	69	33.2	38	18.3	12	5.8	1	0.5	51	24.5
総数	165,612	43,811	26.5	25,379	15.3	39,399	31.1	33,315	20.1	9,152	5.5	2,445	1.5	44,912	27.1

女性	実施者数	正常血圧		正常高値血圧		高値血圧		I度高血圧		II度高血圧		III度高血圧		（再掲）I度高血圧以上	
	人数	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
岐阜市	32,345	12,496	38.6	5,601	17.3	8,011	24.8	4,935	15.3	1,077	3.3	225	0.7	6,237	19.3
羽島市	4,578	1,609	35.2	686	15.0	1,116	24.4	869	19.0	267	5.8	31	0.7	1,167	25.5
各務原市	9,434	3,231	34.3	1,656	17.6	2,344	24.9	1,712	18.2	402	4.3	89	0.9	2,203	23.4
山県市	2,319	812	35.0	405	17.5	599	25.8	412	17.8	74	3.2	17	0.7	503	21.7
瑞穂市	4,009	1,661	41.4	687	17.1	933	23.3	573	14.3	120	3.0	35	0.9	728	18.2
本巣市	3,011	1,287	42.7	565	18.8	687	22.8	385	12.8	74	2.5	13	0.4	472	15.7
岐南町	1,617	613	37.9	250	15.5	433	26.8	259	16.0	52	3.2	10	0.6	321	19.9
笠松町	1,640	592	36.1	333	20.3	382	23.3	256	15.6	59	3.6	18	1.1	333	20.3
北方町	1,401	590	42.1	230	16.4	325	23.2	204	14.6	44	3.1	8	0.6	256	18.3
大垣市	10,709	4,208	39.3	1,870	17.5	2,567	24.0	1,592	14.9	384	3.6	88	0.8	2,064	19.3
海津市	2,511	718	28.6	472	18.8	645	25.7	528	21.0	122	4.9	26	1.0	676	26.9
養老町	2,412	811	33.6	415	17.2	584	24.2	460	19.1	122	5.1	20	0.8	602	25.0
垂井町	1,951	713	36.6	300	15.4	495	25.4	346	17.7	80	4.1	17	0.9	443	22.7
関ケ原町	578	182	31.5	121	20.9	179	31.0	81	14.0	10	1.7	5	0.9	96	16.6
神戸町	1,735	544	31.4	303	17.5	513	29.6	313	18.0	48	2.8	14	0.8	375	21.6
輪之内町	733	265	36.2	133	18.1	160	21.8	122	16.6	41	5.6	12	1.6	175	23.9
安八町	1,146	419	36.6	235	20.5	284	24.8	164	14.3	39	3.4	5	0.4	208	18.2
揖斐川町	2,127	739	34.7	387	18.2	566	26.6	363	17.1	65	3.1	7	0.3	435	20.5
大野町	1,959	746	38.1	335	17.1	472	24.1	319	16.3	66	3.4	21	1.1	406	20.7
池田町	1,959	750	38.3	340	17.4	445	22.7	331	16.9	83	4.2	10	0.5	424	21.6
関市	6,841	2,355	34.4	1,328	19.4	1,715	25.1	1,138	16.6	254	3.7	51	0.8	1,443	21.1
美濃市	1,644	639	38.9	304	18.5	377	22.9	264	16.1	53	3.2	7	0.4	324	19.7
郡上市	4,981	2,335	46.9	735	14.8	1,075	21.6	639	12.8	163	3.3	34	0.7	836	16.8
美濃加茂市	3,705	1,469	39.7	691	18.7	891	24.1	507	13.7	120	3.2	27	0.7	654	17.7
可児市	6,063	2,333	38.5	1,170	19.3	1,496	24.7	838	13.8	188	3.1	38	0.6	1,064	17.5
坂祝町	537	194	36.1	92	17.1	135	25.1	90	16.8	21	3.9	5	0.9	116	21.6
富加町	424	131	30.9	87	20.5	148	34.9	44	10.4	11	2.6	3	0.7	58	13.7
川辺町	820	346	42.2	131	16.0	220	26.8	97	11.8	20	2.4	6	0.7	123	15.0
七宗町	380	111	29.2	82	21.6	89	23.4	82	21.6	14	3.7	2	0.5	98	25.8
八百津町	1,029	366	35.6	223	21.7	243	23.6	156	15.2	29	2.8	12	1.2	197	19.1
白川町	828	282	34.1	174	21.0	211	25.5	125	15.1	32	3.9	4	0.5	161	19.4
東白川村	249	87	34.9	60	24.1	53	21.3	41	16.5	5	2.0	3	1.2	49	19.7
御嵩町	1,449	510	35.2	275	19.0	351	24.2	240	16.6	58	4.0	15	1.0	313	21.6
多治見市	8,246	2,915	35.4	1,528	18.5	2,161	26.2	1,312	15.9	286	3.5	44	0.5	1,642	19.9
瑞浪市	3,000	1,090	36.3	386	12.9	842	28.1	540	18.0	117	3.9	25	0.8	682	22.7
土岐市	4,433	1,407	31.7	718	16.2	1,287	29.0	807	18.2	186	4.2	28	0.6	1,021	23.0
中津川市	6,229	2,100	33.7	1,064	17.1	1,726	27.7	1,050	16.9	235	3.8	54	0.9	1,339	21.5
恵那市	4,213	1,414	33.6	756	17.9	1,069	25.4	752	17.9	185	4.4	37	0.9	974	23.1
高山市	9,407	4,354	46.3	1,548	16.5	2,100	22.3	1,101	11.7	266	2.8	38	0.4	1,405	14.9
飛騨市	2,928	1,138	38.9	518	17.7	730	24.9	433	14.8	84	2.9	25	0.9	542	18.5
下呂市	3,822	1,597	41.8	573	15.0	930	24.3	580	15.2	113	3.0	29	0.8	722	18.9
白川村	209	94	45.0	29	13.9	53	25.4	22	10.5	9	4.3	2	1.0	33	15.8
総数	159,611	60,253	37.8	27,796	17.4	39,642	24.8	25,082	15.7	5,678	3.6	1,160	0.7	31,920	20.0

5-1 ヘモグロビンA1c（HbA1c） 男女計 （令和2年度）

	総数	-5.5		5.6-5.9		6.0-6.4		6.5-6.9		7.0-7.9		8.0-		（再掲）6.5%以上	
	人数	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
岐阜市	58,759	29,572	50.3	18,600	31.7	5,972	10.2	2,163	3.7	1,627	2.8	825	1.4	4,615	7.9
羽島市	8,785	4,365	49.7	2,838	32.3	940	10.7	308	3.5	231	2.6	103	1.2	642	7.3
各務原市	17,253	8,677	50.3	5,302	30.7	1,819	10.5	674	3.9	540	3.1	241	1.4	1,455	8.4
山県市	4,534	1,789	39.5	1,701	37.5	647	14.3	200	4.4	144	3.2	53	1.2	397	8.8
瑞穂市	7,406	3,867	52.2	2,260	30.5	754	10.2	274	3.7	158	2.1	93	1.3	525	7.1
本巣市	5,871	3,053	52.0	1,862	31.7	595	10.1	180	3.1	133	2.3	48	0.8	361	6.1
岐南町	3,087	1,739	56.3	867	28.1	235	7.6	111	3.6	89	2.9	46	1.5	246	8.0
笠松町	2,974	1,588	53.4	839	28.2	269	9.1	149	5.0	78	2.6	51	1.7	278	9.3
北方町	2,556	1,383	54.1	773	30.2	218	8.5	83	3.3	61	2.4	38	1.5	182	7.1
大垣市	19,200	10,526	54.8	5,740	29.9	1,690	8.8	543	2.8	473	2.5	228	1.2	1,244	6.5
海津市	4,543	2,106	46.4	1,415	31.2	556	12.2	224	4.9	165	3.6	77	1.7	466	10.3
養老町	4,623	2,163	46.8	1,530	33.1	564	12.2	187	4.0	121	2.6	58	1.3	366	7.9
垂井町	3,243	1,626	50.1	1,047	32.3	356	11.0	102	3.2	73	2.3	39	1.2	214	6.6
関ケ原町	981	353	36.0	387	39.5	159	16.2	43	4.4	31	3.2	8	0.8	82	8.4
神戸町	3,277	1,603	48.9	1,064	32.5	352	10.7	135	4.1	85	2.6	38	1.2	258	7.9
輪之内町	1,462	758	51.9	427	29.2	144	9.9	57	3.9	62	4.2	14	1.0	133	9.1
安八町	2,242	1,141	50.9	699	31.2	220	9.8	80	3.6	64	2.9	38	1.7	182	8.1
揖斐川町	4,171	1,998	47.9	1,406	33.7	461	11.1	143	3.4	102	2.5	61	1.5	306	7.3
大野町	3,721	1,835	49.3	1,252	33.7	380	10.2	123	3.3	86	2.3	45	1.2	254	6.8
池田町	3,624	1,935	53.4	1,139	31.4	329	9.1	111	3.1	77	2.1	33	0.9	221	6.1
関市	13,972	6,336	45.4	4,779	34.2	1,672	12.0	564	4.0	428	3.1	193	1.4	1,185	8.5
美濃市	3,414	1,165	34.1	1,392	40.8	548	16.1	132	3.9	119	3.5	58	1.7	309	9.1
郡上市	7,845	3,076	39.2	2,864	36.5	1,279	16.3	344	4.4	186	2.4	96	1.2	626	8.0
美濃加茂市	6,330	3,453	54.6	1,900	30.0	605	9.6	164	2.6	142	2.2	66	1.0	372	5.9
可児市	9,443	3,674	38.9	3,330	35.3	1,551	16.4	407	4.3	329	3.5	152	1.6	888	9.4
坂祝町	963	483	50.2	305	31.7	101	10.5	31	3.2	29	3.0	14	1.5	74	7.7
富加町	821	370	45.1	271	33.0	86	10.5	53	6.5	29	3.5	12	1.5	94	11.4
川辺町	1,376	603	43.8	473	34.4	192	14.0	58	4.2	37	2.7	13	0.9	108	7.8
七宗町	678	338	49.9	223	32.9	70	10.3	22	3.2	19	2.8	6	0.9	47	6.9
八百津町	1,682	842	50.1	558	33.2	155	9.2	58	3.5	45	2.7	24	1.4	127	7.6
白川町	1,507	780	51.8	496	32.9	147	9.8	42	2.8	31	2.1	11	0.7	84	5.6
東白川村	405	218	53.8	122	30.1	43	10.6	14	3.5	8	2.0	0	0.0	22	5.4
御嵩町	2,504	1,317	52.6	770	30.8	230	9.2	84	3.4	61	2.4	42	1.7	187	7.5
多治見市	14,691	7,422	50.5	4,690	31.9	1,514	10.3	506	3.4	380	2.6	179	1.2	1,065	7.2
瑞浪市	5,863	2,644	45.1	2,063	35.2	689	11.8	215	3.7	173	3.0	79	1.4	467	8.0
土岐市	8,464	4,335	51.2	2,647	31.3	828	9.8	281	3.3	241	2.9	132	1.6	654	7.7
中津川市	10,951	5,323	48.6	3,487	31.8	1,272	11.6	415	3.8	313	2.9	141	1.3	869	7.9
恵那市	7,762	3,563	45.9	2,648	34.1	948	12.2	293	3.8	219	2.8	91	1.2	603	7.8
高山市	17,330	6,196	35.8	7,006	40.4	2,880	16.6	624	3.6	422	2.4	202	1.2	1,248	7.2
飛騨市	5,667	2,072	36.6	2,200	38.8	895	15.8	247	4.4	189	3.3	64	1.1	500	8.8
下呂市	6,893	2,963	43.0	2,597	37.7	892	12.9	228	3.3	154	2.2	59	0.9	441	6.4
白川村	404	140	34.7	143	35.4	72	17.8	29	7.2	15	3.7	5	1.2	49	12.1
総数	291,277	139,390	47.9	96,112	33.0	33,329	11.4	10,701	3.7	7,969	2.7	3,776	1.3	22,446	7.7

5-2　ヘモグロビンA1c（HbA1c）　男女別　（令和2年度）

男性	実施者数	-5.5		5.6-5.9		6.0-6.4		6.5-6.9		7.0-7.9		8.0-		（再掲）6.5%以上	
	人数	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
岐阜市	29,200	14,439	49.5	8,656	29.6	3,088	10.6	1,345	4.6	1,081	3.7	591	2.0	3,017	10.3
羽島市	4,510	2,192	48.6	1,393	30.9	509	11.3	193	4.3	150	3.3	73	1.6	416	9.2
各務原市	8,531	4,170	48.9	2,485	29.1	975	11.4	387	4.5	340	4.0	174	2.0	901	10.6
山県市	2,336	936	40.1	831	35.6	314	13.4	117	5.0	101	4.3	37	1.6	255	10.9
瑞穂市	3,778	1,964	52.0	1,069	28.3	403	10.7	174	4.6	104	2.8	64	1.7	342	9.1
本巣市	3,014	1,510	50.1	911	30.2	333	11.1	124	4.1	101	3.4	35	1.2	260	8.6
岐南町	1,573	849	54.0	428	27.2	130	8.3	66	4.2	72	4.6	28	1.8	166	10.6
笠松町	1,441	730	50.7	386	26.8	153	10.6	90	6.3	48	3.3	34	2.4	172	11.9
北方町	1,281	671	52.4	354	27.6	133	10.4	59	4.6	38	3.0	26	2.0	123	9.6
大垣市	9,771	5,154	52.8	2,820	28.9	923	9.5	361	3.7	334	3.4	179	1.8	874	8.9
海津市	2,314	1,045	45.2	673	29.1	303	13.1	133	5.8	98	4.2	62	2.7	293	12.7
養老町	2,342	1,060	45.3	759	32.4	284	12.1	120	5.1	75	3.2	44	1.9	239	10.2
垂井町	1,647	815	49.5	501	30.4	178	10.8	69	4.2	55	3.3	29	1.8	153	9.3
関ケ原町	462	168	36.4	170	36.8	69	14.9	27	5.8	23	5.0	5	1.1	55	11.9
神戸町	1,647	795	48.3	490	29.8	189	11.5	86	5.2	66	4.0	21	1.3	173	10.5
輪之内町	780	380	48.7	221	28.3	84	10.8	45	5.8	39	5.0	11	1.4	95	12.2
安八町	1,163	554	47.6	350	30.1	138	11.9	48	4.1	46	4.0	27	2.3	121	10.4
揖斐川町	2,126	1,015	47.7	670	31.5	238	11.2	95	4.5	70	3.3	38	1.8	203	9.5
大野町	1,861	921	49.5	580	31.2	202	10.9	69	3.7	58	3.1	31	1.7	158	8.5
池田町	1,806	947	52.4	527	29.2	177	9.8	73	4.0	52	2.9	30	1.7	155	8.6
関市	7,398	3,273	44.2	2,434	32.9	910	12.3	349	4.7	291	3.9	141	1.9	781	10.6
美濃市	1,808	587	32.5	726	40.2	286	15.8	88	4.9	78	4.3	43	2.4	209	11.6
郡上市	4,241	1,739	41.0	1,484	35.0	627	14.8	205	4.8	119	2.8	67	1.6	391	9.2
美濃加茂市	3,344	1,729	51.7	1,011	30.2	346	10.4	115	3.4	99	3.0	44	1.3	258	7.7
可児市	4,842	1,907	39.4	1,638	33.8	718	14.8	250	5.2	219	4.5	110	2.3	579	12.0
坂祝町	514	246	47.9	165	32.1	50	9.7	19	3.7	22	4.3	12	2.3	53	10.3
富加町	435	175	40.2	150	34.5	45	10.3	35	8.1	21	4.8	9	2.1	65	14.9
川辺町	776	319	41.1	255	32.9	123	15.9	39	5.0	28	3.6	12	1.6	79	10.2
七宗町	343	166	48.4	106	30.9	38	11.1	13	3.8	14	4.1	6	1.8	33	9.6
八百津町	852	408	47.9	274	32.2	86	10.1	38	4.5	30	3.5	16	1.9	84	9.9
白川町	766	398	52.0	232	30.3	82	10.7	29	3.8	18	2.4	7	0.9	54	7.0
東白川村	194	102	52.6	59	30.4	22	11.3	6	3.1	5	2.6	0	0.0	11	5.7
御嵩町	1,302	643	49.4	403	31.0	131	10.1	55	4.2	37	2.8	33	2.5	125	9.6
多治見市	6,779	3,271	48.3	2,094	30.9	742	11.0	293	4.3	251	3.7	128	1.9	672	9.9
瑞浪市	2,895	1,280	44.2	984	34.0	335	11.6	137	4.7	109	3.8	50	1.7	296	10.2
土岐市	4,133	1,988	48.1	1,297	31.4	428	10.4	175	4.2	153	3.7	92	2.2	420	10.2
中津川市	5,500	2,727	49.6	1,600	29.1	613	11.2	258	4.7	206	3.8	96	1.8	560	10.2
恵那市	4,071	1,845	45.3	1,294	31.8	525	12.9	200	4.9	147	3.6	60	1.5	407	10.0
高山市	9,153	3,494	38.2	3,393	37.1	1,390	15.2	414	4.5	307	3.4	155	1.7	876	9.6
飛騨市	3,021	1,179	39.0	1,084	35.9	422	14.0	158	5.2	128	4.2	50	1.7	336	11.1
下呂市	3,438	1,400	40.7	1,283	37.3	450	13.1	148	4.3	109	3.2	48	1.4	305	8.9
白川村	200	65	32.5	73	36.5	37	18.5	13	6.5	10	5.0	2	1.0	25	12.5
総数	147,588	69,256	46.9	46,313	31.4	17,229	11.7	6,718	4.6	5,352	3.6	2720	1.8	14,790	10.0

女性	実施者数	-5.5		5.6-5.9		6.0-6.4		6.5-6.9		7.0-7.9		8.0-		（再掲）6.5%以上	
	人数	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
岐阜市	29,559	15,133	51.2	9,944	33.6	2,884	9.8	818	2.8	546	1.9	234	0.8	1,598	5.4
羽島市	4,275	2,173	50.8	1,445	33.8	431	10.1	115	2.7	81	1.9	30	0.7	226	5.3
各務原市	8,722	4,507	51.7	2,817	32.3	844	9.7	287	3.3	200	2.3	67	0.8	554	6.4
山県市	2,198	853	38.8	870	39.6	333	15.2	83	3.8	43	2.0	16	0.7	142	6.5
瑞穂市	3,628	1,903	52.5	1,191	32.8	351	9.7	100	2.8	54	1.5	29	0.8	183	5.0
本巣市	2,857	1,543	54.0	951	33.3	262	9.2	56	2.0	32	1.1	13	0.5	101	3.5
岐南町	1,514	890	58.8	439	29.0	105	6.9	45	3.0	17	1.1	18	1.2	80	5.3
笠松町	1,533	858	56.0	453	29.6	116	7.6	59	3.9	30	2.0	17	1.1	106	6.9
北方町	1,275	712	55.8	419	32.9	85	6.7	24	1.9	23	1.8	12	0.9	59	4.6
大垣市	9,429	5,372	57.0	2,920	31.0	767	8.1	182	1.9	139	1.5	49	0.5	370	3.9
海津市	2,229	1,061	47.6	742	33.3	253	11.4	91	4.1	67	3.0	15	0.7	173	7.8
養老町	2,281	1,103	48.4	771	33.8	280	12.3	67	2.9	46	2.0	14	0.6	127	5.6
垂井町	1,596	811	50.8	546	34.2	178	11.2	33	2.1	18	1.1	10	0.6	61	3.8
関ケ原町	519	185	35.7	217	41.8	90	17.3	16	3.1	8	1.5	3	0.6	27	5.2
神戸町	1,630	808	49.6	574	35.2	163	10.0	49	3.0	19	1.2	17	1.0	85	5.2
輪之内町	682	378	55.4	206	30.2	60	8.8	12	1.8	23	3.4	3	0.4	38	5.6
安八町	1,079	587	54.4	349	32.3	82	7.6	32	3.0	18	1.7	11	1.0	61	5.7
揖斐川町	2,045	983	48.1	736	36.0	223	10.9	48	2.4	32	1.6	23	1.1	103	5.0
大野町	1,860	914	49.1	672	36.1	178	9.6	54	2.9	28	1.5	14	0.8	96	5.2
池田町	1,818	988	54.4	612	33.7	152	8.4	38	2.1	25	1.4	3	0.2	66	3.6
関市	6,574	3,063	46.6	2,345	35.7	762	11.6	215	3.3	137	2.1	52	0.8	404	6.1
美濃市	1,606	578	36.0	666	41.5	262	16.3	44	2.7	41	2.6	15	0.9	100	6.2
郡上市	3,604	1,337	37.1	1,380	38.3	652	18.1	139	3.9	67	1.9	29	0.8	235	6.5
美濃加茂市	2,986	1,724	57.7	889	29.8	259	8.7	49	1.6	43	1.4	22	0.7	114	3.8
可児市	4,601	1,767	38.4	1,692	36.8	833	18.1	157	3.4	110	2.4	42	0.9	309	6.7
坂祝町	449	237	52.8	140	31.2	51	11.4	12	2.7	7	1.6	2	0.5	21	4.7
富加町	386	195	50.5	121	31.4	41	10.6	18	4.7	8	2.1	3	0.8	29	7.5
川辺町	600	284	47.3	218	36.3	69	11.5	19	3.2	9	1.5	1	0.2	29	4.8
七宗町	335	172	51.3	117	34.9	32	9.6	9	2.7	5	1.5	0	0.0	14	4.2
八百津町	830	434	52.3	284	34.2	69	8.3	20	2.4	15	1.8	8	1.0	43	5.2
白川町	741	382	51.6	264	35.6	65	8.8	13	1.8	13	1.8	4	0.5	30	4.0
東白川村	211	116	55.0	63	29.9	21	10.0	8	3.8	3	1.4	0	0.0	11	5.2
御嵩町	1,202	674	56.1	367	30.5	99	8.2	29	2.4	24	2.0	9	0.8	62	5.2
多治見市	7,912	4,151	52.5	2,596	32.8	772	9.8	213	2.7	129	1.6	51	0.6	393	5.0
瑞浪市	2,968	1,364	46.0	1,079	36.4	354	11.9	78	2.6	64	2.2	29	1.0	171	5.8
土岐市	4,331	2,347	54.2	1,350	31.2	400	9.2	106	2.5	88	2.0	40	0.9	234	5.4
中津川市	5,451	2,596	47.6	1,887	34.6	659	12.1	157	2.9	107	2.0	45	0.8	309	5.7
恵那市	3,691	1,718	46.6	1,354	36.7	423	11.5	93	2.5	72	2.0	31	0.8	196	5.3
高山市	8,177	2,702	33.0	3,613	44.2	1,490	18.2	210	2.6	115	1.4	47	0.6	372	4.5
飛騨市	2,646	893	33.8	1,116	42.2	473	17.9	89	3.4	61	2.3	14	0.5	164	6.2
下呂市	3,455	1,563	45.2	1,314	38.0	442	12.8	80	2.3	45	1.3	11	0.3	136	3.9
白川村	204	75	36.8	70	34.3	35	17.2	16	7.8	5	2.5	3	1.5	24	11.8
総数	143,689	70,134	48.8	49,799	34.7	16,100	11.2	3,983	2.8	2,617	1.8	1056	0.7	7,656	5.3

6-1　中性脂肪　男女計　（令和2年度）

	総数	基準値		保健指導 150～299		受診勧奨 ≧300		（再掲） ≧150	
	人数	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
岐阜市	64,520	49,485	76.7	12,737	19.7	2,298	3.6	15,035	23.3
羽島市	9,493	7,062	74.4	2,087	22.0	344	3.6	2,431	25.6
各務原市	18,899	14,623	77.4	3,643	19.3	633	3.4	4,276	22.6
山県市	4,820	3,801	78.9	901	18.7	118	2.5	1,019	21.1
瑞穂市	8,334	6,580	79.0	1,509	18.1	245	2.9	1,754	21.0
本巣市	6,281	4,618	73.5	1,411	22.5	252	4.0	1,663	26.5
岐南町	3,303	2,564	77.6	619	18.7	120	3.6	739	22.4
笠松町	3,208	2,512	78.3	594	18.5	102	3.2	696	21.7
北方町	2,834	2,168	76.5	556	19.6	110	3.9	666	23.5
大垣市	22,136	17,639	79.7	3,815	17.2	682	3.1	4,497	20.3
海津市	5,115	3,966	77.5	988	19.3	161	3.2	1,149	22.5
養老町	4,999	3,911	78.2	922	18.4	166	3.3	1,088	21.8
垂井町	3,884	3,150	81.1	613	15.8	121	3.1	734	18.9
関ケ原町	1,094	852	77.9	203	18.6	39	3.6	242	22.1
神戸町	3,521	2,678	76.1	715	20.3	128	3.6	843	23.9
輪之内町	1,584	1,208	76.3	311	19.6	65	4.1	376	23.7
安八町	2,420	1,860	76.9	488	20.2	72	3.0	560	23.1
揖斐川町	4,349	3,418	78.6	770	17.7	161	3.7	931	21.4
大野町	4,006	3,116	77.8	752	18.8	138	3.4	890	22.2
池田町	3,973	3,161	79.6	687	17.3	125	3.2	812	20.4
関市	14,683	11,126	75.8	3,009	20.5	548	3.7	3,557	24.2
美濃市	3,508	2,742	78.2	657	18.7	109	3.1	766	21.8
郡上市	10,275	7,903	76.9	1,983	19.3	389	3.8	2,372	23.1
美濃加茂市	7,801	6,163	79.0	1,408	18.1	230	3.0	1,638	21.0
可児市	12,251	9,798	80.0	2,065	16.9	388	3.2	2,453	20.0
坂祝町	1,136	888	78.2	204	18.0	44	3.9	248	21.8
富加町	906	716	79.0	163	18.0	27	3.0	190	21.0
川辺町	1,778	1,414	79.5	310	17.4	54	3.0	364	20.5
七宗町	779	619	79.5	132	16.9	28	3.6	160	20.5
八百津町	2,093	1,654	79.0	387	18.5	52	2.5	439	21.0
白川町	1,754	1,409	80.3	291	16.6	54	3.1	345	19.7
東白川村	504	408	81.0	85	16.9	11	2.2	96	19.0
御嵩町	3,028	2,346	77.5	567	18.7	115	3.8	682	22.5
多治見市	15,366	12,147	79.1	2,755	17.9	464	3.0	3,219	20.9
瑞浪市	6,026	4,809	79.8	1,043	17.3	174	2.9	1,217	20.2
土岐市	8,768	6,955	79.3	1,542	17.6	271	3.1	1,813	20.7
中津川市	12,688	9,862	77.7	2,396	18.9	430	3.4	2,826	22.3
恵那市	8,845	6,953	78.6	1,588	18.0	304	3.4	1,892	21.4
高山市	19,978	16,435	82.3	3,003	15.0	540	2.7	3,543	17.7
飛騨市	6,168	4,958	80.4	1,045	16.9	165	2.7	1,210	19.6
下呂市	7,671	6,106	79.6	1,334	17.4	231	3.0	1,565	20.4
白川村	417	339	81.3	65	15.6	13	3.1	78	18.7
総数	325,196	254,122	78.1	60,353	18.6	10,721	3.3	71,074	21.9

6-2　中性脂肪　男女別　（令和2年度）

男性	実施者数	基準値		保健指導 150～299		受診勧奨 ≧300		（再掲） ≧150	
	人数	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
岐阜市	32,177	22,489	69.9	7,953	24.7	1,735	5.4	9,688	30.1
羽島市	4,914	3,352	68.2	1,308	26.6	254	5.2	1,562	31.8
各務原市	9,465	6,703	70.8	2,284	24.1	478	5.1	2,762	29.2
山県市	2,501	1,813	72.5	602	24.1	86	3.4	688	27.5
瑞穂市	4,325	3,093	71.5	1,024	23.7	208	4.8	1,232	28.5
本巣市	3,270	2,211	67.6	868	26.5	191	5.8	1,059	32.4
岐南町	1,686	1,188	70.5	414	24.6	84	5.0	498	29.5
笠松町	1,568	1,123	71.6	371	23.7	74	4.7	445	28.4
北方町	1,431	971	67.9	371	25.9	89	6.2	460	32.1
大垣市	11,431	8,246	72.1	2,629	23.0	556	4.9	3,185	27.9
海津市	2,603	1,865	71.7	613	23.6	125	4.8	738	28.4
養老町	2,587	1,857	71.8	598	23.1	132	5.1	730	28.2
垂井町	1,934	1,415	73.2	415	21.5	104	5.4	519	26.8
関ケ原町	516	373	72.3	116	22.5	27	5.2	143	27.7
神戸町	1,787	1,246	69.7	444	24.9	97	5.4	541	30.3
輪之内町	851	592	69.6	207	24.3	52	6.1	259	30.4
安八町	1,274	885	69.5	331	26.0	58	4.6	389	30.5
揖斐川町	2,222	1,593	71.7	507	22.8	122	5.5	629	28.3
大野町	2,047	1,448	70.7	490	23.9	109	5.3	599	29.3
池田町	2,014	1,441	71.6	471	23.4	102	5.1	573	28.5
関市	7,843	5,457	69.6	1,965	25.1	421	5.4	2,386	30.4
美濃市	1,864	1,328	71.2	446	23.9	90	4.8	536	28.8
郡上市	5,294	3,614	68.3	1,361	25.7	319	6.0	1,680	31.7
美濃加茂市	4,095	2,934	71.7	967	23.6	194	4.7	1,161	28.4
可児市	6,192	4,511	72.9	1,361	22.0	320	5.2	1,681	27.1
坂祝町	600	420	70.0	141	23.5	39	6.5	180	30.0
富加町	482	354	73.4	108	22.4	20	4.2	128	26.6
川辺町	959	699	72.9	211	22.0	49	5.1	260	27.1
七宗町	399	293	73.4	82	20.6	24	6.0	106	26.6
八百津町	1,064	777	73.0	242	22.7	45	4.2	287	27.0
白川町	926	693	74.8	185	20.0	48	5.2	233	25.2
東白川村	255	195	76.5	50	19.6	10	3.9	60	23.5
御嵩町	1,579	1,099	69.6	384	24.3	96	6.1	480	30.4
多治見市	7,120	5,109	71.8	1,666	23.4	345	4.9	2,011	28.2
瑞浪市	3,006	2,155	71.7	702	23.4	149	5.0	851	28.3
土岐市	4,336	3,144	72.5	985	22.7	207	4.8	1,192	27.5
中津川市	6,461	4,516	69.9	1,585	24.5	360	5.6	1,945	30.1
恵那市	4,633	3,308	71.4	1,076	23.2	249	5.4	1,325	28.6
高山市	10,571	7,935	75.1	2,180	20.6	456	4.3	2,636	24.9
飛騨市	3,240	2,384	73.6	720	22.2	136	4.2	856	26.4
下呂市	3,850	2,797	72.7	874	22.7	179	4.7	1,053	27.4
白川村	208	157	75.5	41	19.7	10	4.8	51	24.5
総数	165,580	117,783	71.1	39,348	23.8	39,399	5.1	78,747	47.6

女性	実施者数	基準値		保健指導 150～299		受診勧奨 ≧300		（再掲） ≧150	
	人数	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
岐阜市	32,343	26,996	83.5	4,784	14.8	563	1.7	5,347	16.5
羽島市	4,579	3,710	81.0	779	17.0	90	2.0	869	19.0
各務原市	9,434	7,920	84.0	1,359	14.4	155	1.6	1,514	16.0
山県市	2,319	1,988	85.7	299	12.9	32	1.4	331	14.3
瑞穂市	4,009	3,487	87.0	485	12.1	37	0.9	522	13.0
本巣市	3,011	2,407	79.9	543	18.0	61	2.0	604	20.1
岐南町	1,617	1,376	85.1	205	12.7	36	2.2	241	14.9
笠松町	1,640	1,389	84.7	223	13.6	28	1.7	251	15.3
北方町	1,403	1,197	85.3	185	13.2	21	1.5	206	14.7
大垣市	10,705	9,393	87.7	1,186	11.1	126	1.2	1,312	12.3
海津市	2,512	2,101	83.6	375	14.9	36	1.4	411	16.4
養老町	2,412	2,054	85.2	324	13.4	34	1.4	358	14.8
垂井町	1,950	1,735	89.0	198	10.2	17	0.9	215	11.0
関ケ原町	578	479	82.9	87	15.1	12	2.1	99	17.1
神戸町	1,734	1,432	82.6	271	15.6	31	1.8	302	17.4
輪之内町	733	616	84.0	104	14.2	13	1.8	117	16.0
安八町	1,146	975	85.1	157	13.7	14	1.2	171	14.9
揖斐川町	2,127	1,825	85.8	263	12.4	39	1.8	302	14.2
大野町	1,959	1,668	85.2	262	13.4	29	1.5	291	14.9
池田町	1,959	1,720	87.8	216	11.0	23	1.2	239	12.2
関市	6,840	5,669	82.9	1,044	15.3	127	1.9	1,171	17.1
美濃市	1,644	1,414	86.0	211	12.8	19	1.2	230	14.0
郡上市	4,981	4,289	86.1	622	12.5	70	1.4	692	13.9
美濃加茂市	3,706	3,229	87.1	441	11.9	36	1.0	477	12.9
可児市	6,059	5,287	87.3	704	11.6	68	1.1	772	12.7
坂祝町	536	468	87.3	63	11.8	5	0.9	68	12.7
富加町	424	362	85.4	55	13.0	7	1.7	62	14.6
川辺町	819	715	87.3	99	12.1	5	0.6	104	12.7
七宗町	380	326	85.8	50	13.2	4	1.1	54	14.2
八百津町	1,029	877	85.2	145	14.1	7	0.7	152	14.8
白川町	828	716	86.5	106	12.8	6	0.7	112	13.5
東白川村	249	213	85.5	35	14.1	1	0.4	36	14.5
御嵩町	1,449	1,247	86.1	183	12.6	19	1.3	202	13.9
多治見市	8,246	7,038	85.4	1,089	13.2	119	1.4	1,208	14.6
瑞浪市	3,020	2,654	87.9	341	11.3	25	0.8	366	12.1
土岐市	4,432	3,811	86.0	557	12.6	64	1.4	621	14.0
中津川市	6,227	5,346	85.9	811	13.0	70	1.1	881	14.1
恵那市	4,212	3,645	86.5	512	12.2	55	1.3	567	13.5
高山市	9,407	8,500	90.4	823	8.8	84	0.9	907	9.6
飛騨市	2,928	2,574	87.9	325	11.1	29	1.0	354	12.1
下呂市	3,821	3,309	86.6	460	12.0	52	1.4	512	13.4
白川村	209	182	87.1	24	11.5	3	1.4	27	12.9
総数	159,616	136,339	85.4	21,005	13.2	2,272	1.4	23,277	14.6

7-1　HDLコレステロール　男女計　（令和2年度）

	実施者数	基準値		保健指導 35-39		受診勧奨 34以下		（再掲） 39以下	
	人数	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
岐阜市	64,525	61,475	95.3	2,196	3.4	854	1.3	3,050	4.7
羽島市	9,496	8,987	94.6	371	3.9	138	1.5	509	5.4
各務原市	18,901	18,032	95.4	622	3.3	247	1.3	869	4.6
山県市	4,820	4,648	96.4	124	2.6	48	1.0	172	3.6
瑞穂市	8,334	7,915	95.0	305	3.7	114	1.4	419	5.0
本巣市	6,282	5,912	94.1	257	4.1	113	1.8	370	5.9
岐南町	3,303	3,128	94.7	118	3.6	57	1.7	175	5.3
笠松町	3,208	3,045	94.9	123	3.8	40	1.3	163	5.1
北方町	2,834	2,684	94.7	103	3.6	47	1.7	150	5.3
大垣市	22,136	21,104	95.3	731	3.3	301	1.4	1,032	4.7
海津市	5,118	4,862	95.0	190	3.7	66	1.3	256	5.0
養老町	4,999	4,720	94.4	193	3.9	86	1.7	279	5.6
垂井町	3,885	3,743	96.3	109	2.8	33	0.9	142	3.7
関ケ原町	1,094	1,036	94.7	40	3.7	18	1.7	58	5.3
神戸町	3,522	3,353	95.2	131	3.7	38	1.1	169	4.8
輪之内町	1,584	1,482	93.6	63	4.0	39	2.5	102	6.4
安八町	2,420	2,256	93.2	126	5.2	38	1.6	164	6.8
揖斐川町	4,348	4,117	94.7	173	4.0	58	1.3	231	5.3
大野町	4,006	3,782	94.4	146	3.6	78	2.0	224	5.6
池田町	3,973	3,781	95.2	127	3.2	65	1.6	192	4.8
関市	14,685	14,008	95.4	496	3.4	181	1.2	677	4.6
美濃市	3,508	3,369	96.0	94	2.7	45	1.3	139	4.0
郡上市	10,276	9,828	95.6	324	3.2	124	1.2	448	4.4
美濃加茂市	7,801	7,432	95.3	271	3.5	98	1.3	369	4.7
可児市	12,254	11,651	95.1	424	3.5	179	1.5	603	4.9
坂祝町	1,136	1,081	95.2	32	2.8	23	2.0	55	4.8
富加町	904	862	95.4	30	3.3	12	1.3	42	4.6
川辺町	1,778	1,695	95.3	64	3.6	19	1.1	83	4.7
七宗町	779	752	96.5	20	2.6	7	0.9	27	3.5
八百津町	2,093	2,018	96.4	55	2.6	20	1.0	75	3.6
白川町	1,756	1,691	96.3	45	2.6	20	1.1	65	3.7
東白川村	503	489	97.2	11	2.2	3	0.6	14	2.8
御嵩町	3,028	2,887	95.3	108	3.6	33	1.1	141	4.7
多治見市	15,363	14,781	96.2	428	2.8	154	1.0	582	3.8
瑞浪市	6,026	5,783	96.0	186	3.1	57	1.0	243	4.0
土岐市	8,769	8,432	96.2	244	2.8	93	1.1	337	3.8
中津川市	12,690	12,211	96.2	349	2.8	130	1.0	479	3.8
恵那市	8,845	8,537	96.5	233	2.6	75	0.9	308	3.5
高山市	19,980	19,228	96.2	563	2.8	189	1.0	752	3.8
飛騨市	6,169	5,928	96.1	170	2.8	71	1.2	241	3.9
下呂市	7,672	7,378	96.2	209	2.7	85	1.1	294	3.8
白川村	417	395	94.7	14	3.4	8	1.9	22	5.3
総数	325,220	310,498	95.5	10,618	3.3	4,104	1.3	14,722	4.5

7-2　HDLコレステロール　男女別　（令和2年度）

男性	実施者数	基準値		保健指導 35-39		受診勧奨 34以下		（再掲） 39以下	
	人数	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
岐阜市	32,181	29,613	92.0	1,822	5.7	746	2.3	2,568	8.0
羽島市	4,916	4,475	91.0	322	6.6	119	2.4	441	9.0
各務原市	9,467	8,746	92.4	511	5.4	210	2.2	721	7.6
山県市	2,501	2,351	94.0	108	4.3	42	1.7	150	6.0
瑞穂市	4,325	3,950	91.3	276	6.4	99	2.3	375	8.7
本巣市	3,271	2,956	90.4	214	6.5	101	3.1	315	9.6
岐南町	1,686	1,539	91.3	93	5.5	54	3.2	147	8.7
笠松町	1,568	1,434	91.5	101	6.4	33	2.1	134	8.5
北方町	1,431	1,305	91.2	87	6.1	39	2.7	126	8.8
大垣市	11,432	10,542	92.2	616	5.4	274	2.4	890	7.8
海津市	2,603	2,382	91.5	161	6.2	60	2.3	221	8.5
養老町	2,587	2,343	90.6	164	6.3	80	3.1	244	9.4
垂井町	1,934	1,815	93.9	91	4.7	28	1.5	119	6.2
関ケ原町	516	467	90.5	33	6.4	16	3.1	49	9.5
神戸町	1,788	1,645	92.0	109	6.1	34	1.9	143	8.0
輪之内町	851	766	90.0	52	6.1	33	3.9	85	10.0
安八町	1,274	1,138	89.3	103	8.1	33	2.6	136	10.7
揖斐川町	2,221	2,033	91.5	136	6.1	52	2.3	188	8.5
大野町	2,047	1,860	90.9	117	5.7	70	3.4	187	9.1
池田町	2,014	1,851	91.9	111	5.5	52	2.6	163	8.1
関市	7,844	7,255	92.5	432	5.5	157	2.0	589	7.5
美濃市	1,864	1,746	93.7	78	4.2	40	2.2	118	6.3
郡上市	5,295	4,907	92.7	278	5.3	110	2.1	388	7.3
美濃加茂市	4,096	3,776	92.2	231	5.6	89	2.2	320	7.8
可児市	6,194	5,658	91.4	378	6.1	158	2.6	536	8.7
坂祝町	601	551	91.7	29	4.8	21	3.5	50	8.3
富加町	480	445	92.7	25	5.2	10	2.1	35	7.3
川辺町	959	883	92.1	59	6.2	17	1.8	76	7.9
七宗町	399	375	94.0	17	4.3	7	1.8	24	6.0
八百津町	1,064	999	93.9	46	4.3	19	1.8	65	6.1
白川町	928	868	93.5	42	4.5	18	1.9	60	6.5
東白川村	255	244	95.7	8	3.1	3	1.2	11	4.3
御嵩町	1,579	1,459	92.4	91	5.8	29	1.8	120	7.6
多治見市	7,118	6,634	93.2	351	4.9	133	1.9	484	6.8
瑞浪市	3,005	2,792	92.9	165	5.5	48	1.6	213	7.1
土岐市	4,336	4,049	93.4	213	4.9	74	1.7	287	6.6
中津川市	6,463	6,054	93.7	292	4.5	117	1.8	409	6.3
恵那市	4,633	4,376	94.5	192	4.1	65	1.4	257	5.5
高山市	10,573	9,927	93.9	476	4.5	170	1.6	646	6.1
飛騨市	3,241	3,037	93.7	141	4.4	63	1.9	204	6.3
下呂市	3,851	3,600	93.5	174	4.5	77	2.0	251	6.5
白川村	208	190	91.4	13	6.3	5	2.4	18	8.7
総数	165,599	153,036	92.4	8,958	5.4	3,605	2.2	12,563	7.6

女性	実施者数	基準値		保健指導 35-39		受診勧奨 34以下		（再掲） 39以下	
	人数	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
岐阜市	32,344	31,862	98.5	374	1.2	108	0.3	482	1.5
羽島市	4,580	4,512	98.5	49	1.1	19	0.4	68	1.5
各務原市	9,434	9,286	98.4	111	1.2	37	0.4	148	1.6
山県市	2,319	2,297	99.1	16	0.7	6	0.3	22	0.9
瑞穂市	4,009	3,965	98.9	29	0.7	15	0.4	44	1.1
本巣市	3,011	2,956	98.2	43	1.4	12	0.4	55	1.8
岐南町	1,617	1,589	98.3	25	1.6	3	0.2	28	1.7
笠松町	1,640	1,611	98.2	22	1.3	7	0.4	29	1.8
北方町	1,403	1,379	98.3	16	1.1	8	0.6	24	1.7
大垣市	10,704	10,562	98.7	115	1.1	27	0.3	142	1.3
海津市	2,515	2,480	98.6	29	1.2	6	0.2	35	1.4
養老町	2,412	2,377	98.6	29	1.2	6	0.3	35	1.5
垂井町	1,951	1,928	98.8	18	0.9	5	0.3	23	1.2
関ケ原町	578	569	98.4	7	1.2	2	0.4	9	1.6
神戸町	1,734	1,708	98.5	22	1.3	4	0.2	26	1.5
輪之内町	733	716	97.7	11	1.5	6	0.8	17	2.3
安八町	1,146	1,118	97.6	23	2.0	5	0.4	28	2.4
揖斐川町	2,127	2,084	98.0	37	1.7	6	0.3	43	2.0
大野町	1,959	1,922	98.1	29	1.5	8	0.4	37	1.9
池田町	1,959	1,930	98.5	16	0.8	13	0.7	29	1.5
関市	6,841	6,753	98.7	64	0.9	24	0.4	88	1.3
美濃市	1,644	1,623	98.7	16	1.0	5	0.3	21	1.3
郡上市	4,981	4,921	98.8	46	0.9	14	0.3	60	1.2
美濃加茂市	3,705	3,656	98.7	40	1.1	9	0.2	49	1.3
可児市	6,060	5,993	98.9	46	0.8	21	0.4	67	1.1
坂祝町	535	530	99.1	3	0.6	2	0.4	5	0.9
富加町	424	417	98.4	5	1.2	2	0.5	7	1.7
川辺町	819	812	99.2	5	0.6	2	0.2	7	0.9
七宗町	380	377	99.2	3	0.8	0	0.0	3	0.8
八百津町	1,029	1,019	99.0	9	0.9	1	0.1	10	1.0
白川町	828	823	99.4	3	0.4	2	0.2	5	0.6
東白川村	248	245	98.8	3	1.2	0	0.0	3	1.2
御嵩町	1,449	1,428	98.6	17	1.2	4	0.3	21	1.4
多治見市	8,245	8,147	98.8	77	0.9	21	0.3	98	1.2
瑞浪市	3,021	2,991	99.0	21	0.7	9	0.3	30	1.0
土岐市	4,433	4,383	98.9	31	0.7	19	0.4	50	1.1
中津川市	6,227	6,157	98.9	57	0.9	13	0.2	70	1.1
恵那市	4,212	4,161	98.8	41	1.0	10	0.2	51	1.2
高山市	9,407	9,301	98.9	87	0.9	19	0.2	106	1.1
飛騨市	2,928	2,891	98.7	29	1.0	8	0.3	37	1.3
下呂市	3,821	3,778	98.9	35	0.9	8	0.2	43	1.1
白川村	209	205	98.1	1	0.5	3	1.4	4	1.9
総数	159,621	157,462	98.7	1,660	1.0	499	0.3	2,159	1.4

8-1　LDLコレステロール　男女計　(令和2年度)

	実施者数	基準値		保健指導(120-139)		受診勧奨(140-)		再掲(160-)	
	人数	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
岐阜市	64,508	28,765	44.6	15,556	24.1	20,187	31.3	9,058	14.0
羽島市	9,496	4,393	46.3	2,384	25.1	2,719	28.6	1,228	12.9
各務原市	18,761	8,154	43.5	4,705	25.1	5,902	31.5	2,607	13.9
山県市	4,820	2,150	44.6	1,219	25.3	1,451	30.1	627	13.0
瑞穂市	8,332	3,880	46.6	1,993	23.9	2,459	29.5	1,091	13.1
本巣市	6,282	3,116	49.6	1,569	25.0	1,597	25.4	651	10.4
岐南町	3,299	1,483	45.0	785	23.8	1,031	31.3	479	14.5
笠松町	3,207	1,433	44.7	796	24.8	978	30.5	430	13.4
北方町	2,829	1,261	44.6	697	24.6	871	30.8	394	13.9
大垣市	22,136	9,780	44.2	5,417	24.5	6,939	31.4	3,187	14.4
海津市	5,117	2,346	45.9	1,268	24.8	1,503	29.4	667	13.0
養老町	4,993	2,350	47.1	1,194	23.9	1,449	29.0	650	13.0
垂井町	3,884	1,659	42.7	1,014	26.1	1,211	31.2	516	13.3
関ケ原町	1,094	487	44.5	262	24.0	345	31.5	131	12.0
神戸町	3,522	1,627	46.2	864	24.5	1,031	29.3	444	12.6
輪之内町	1,584	774	48.9	372	23.5	438	27.7	204	12.9
安八町	2,420	1,136	46.9	567	23.4	717	29.6	298	12.3
揖斐川町	4,349	2,154	49.5	1,014	23.3	1,181	27.2	473	10.9
大野町	4,005	1,821	45.5	965	24.1	1,219	30.4	561	14.0
池田町	3,973	1,809	45.5	962	24.2	1,202	30.3	475	12.0
関市	14,681	6,459	44.0	3,662	24.9	4,560	31.1	2,006	13.7
美濃市	3,504	1,414	40.4	873	24.9	1,217	34.7	563	16.1
郡上市	10,275	4,666	45.4	2,469	24.0	3,140	30.6	1,362	13.3
美濃加茂市	7,799	3,386	43.4	2,010	25.8	2,403	30.8	1,062	13.6
可児市	12,246	5,138	42.0	3,074	25.1	4,034	32.9	1,801	14.7
坂祝町	1,136	513	45.2	268	23.6	355	31.3	168	14.8
富加町	906	427	47.1	209	23.1	270	29.8	123	13.6
川辺町	1,778	788	44.3	478	26.9	512	28.8	220	12.4
七宗町	779	310	39.8	190	24.4	279	35.8	132	16.9
八百津町	2,092	928	44.4	520	24.9	644	30.8	291	13.9
白川町	1,756	861	49.0	397	22.6	498	28.4	215	12.2
東白川村	504	274	54.4	128	25.4	102	20.2	42	8.3
御嵩町	3,028	1,260	41.6	757	25.0	1,011	33.4	448	14.8
多治見市	15,332	7,143	46.6	3,728	24.3	4,461	29.1	1,930	12.6
瑞浪市	6,026	2,494	41.4	1,509	25.0	2,023	33.6	901	15.0
土岐市	8,767	3,785	43.2	2,132	24.3	2,850	32.5	1,220	13.9
中津川市	12,687	5,559	43.8	3,195	25.2	3,933	31.0	1,730	13.6
恵那市	8,843	3,898	44.1	2,119	24.0	2,826	32.0	1,254	14.2
高山市	19,979	9,413	47.1	5,046	25.3	5,520	27.6	2,284	11.4
飛騨市	6,168	2,833	45.9	1,626	26.4	1,709	27.7	664	10.8
下呂市	7,671	3,856	50.3	1,909	24.9	1,906	24.9	796	10.4
白川村	417	192	46.0	89	21.3	136	32.6	62	14.9
総数	324,985	146,175	45.0	79,991	24.6	98,819	30.4	43,445	13.4

8-2　LDLコレステロール　男女別　（令和2年度）

男性	実施者数	基準値		保健指導(120-139)		受診勧奨(140-)		再掲(160-)		女性	実施者数	基準値		保健指導(120-139)		受診勧奨(140-)		再掲(160-)	
	人数	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		人数	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
岐阜市	32,174	14,666	45.6	7,810	24.3	9,698	30.1	4,253	13.2	岐阜市	32,334	14,099	43.6	7,746	24.0	10,489	32.4	4,805	14.9
羽島市	4,916	2,291	46.6	1,240	25.2	1,385	28.2	641	13.0	羽島市	4,580	2,102	45.9	1,144	25.0	1,334	29.1	587	12.8
各務原市	9,400	4,224	44.9	2,291	24.4	2,885	30.7	1,275	13.6	各務原市	9,361	3,930	42.0	2,414	25.8	3,017	32.2	1,332	14.2
山県市	2,501	1,122	44.9	618	24.7	761	30.4	319	12.8	山県市	2,319	1,028	44.3	601	25.9	690	29.8	308	13.3
瑞穂市	4,323	2,028	46.9	1,015	23.5	1,280	29.6	565	13.1	瑞穂市	4,009	1,852	46.2	978	24.4	1,179	29.4	526	13.1
本巣市	3,271	1,629	49.8	798	24.4	844	25.8	365	11.2	本巣市	3,011	1,487	49.4	771	25.6	753	25.0	286	9.5
岐南町	1,685	766	45.5	392	23.3	527	31.3	236	14.0	岐南町	1,614	717	44.4	393	24.4	504	31.2	243	15.1
笠松町	1,567	730	46.6	362	23.1	475	30.3	209	13.3	笠松町	1,640	703	42.9	434	26.5	503	30.7	221	13.5
北方町	1,430	638	44.6	367	25.7	425	29.7	194	13.6	北方町	1,399	623	44.5	330	23.6	446	31.9	200	14.3
大垣市	11,431	5,110	44.7	2,789	24.4	3,532	30.9	1,612	14.1	大垣市	10,705	4,670	43.6	2,628	24.6	3,407	31.8	1,575	14.7
海津市	2,602	1,283	49.3	629	24.2	690	26.5	294	11.3	海津市	2,515	1,063	42.3	639	25.4	813	32.3	373	14.8
養老町	2,583	1,287	49.8	592	22.9	704	27.3	310	12.0	養老町	2,410	1,063	44.1	602	25.0	745	30.9	340	14.1
垂井町	1,934	844	43.6	503	26.0	587	30.4	247	12.8	垂井町	1,950	815	41.8	511	26.2	624	32.0	269	13.8
関ケ原町	516	235	45.5	117	22.7	164	31.8	60	11.6	関ケ原町	578	252	43.6	145	25.1	181	31.3	71	12.3
神戸町	1,788	844	47.2	442	24.7	502	28.1	209	11.7	神戸町	1,734	783	45.2	422	24.3	529	30.5	235	13.6
輪之内町	851	440	51.7	200	23.5	211	24.8	98	11.5	輪之内町	733	334	45.6	172	23.5	227	31.0	106	14.5
安八町	1,274	588	46.2	311	24.4	375	29.4	141	11.1	安八町	1,146	548	47.8	256	22.3	342	29.8	157	13.7
揖斐川町	2,222	1,148	51.7	517	23.3	557	25.1	212	9.5	揖斐川町	2,127	1,006	47.3	497	23.4	624	29.3	261	12.3
大野町	2,046	960	46.9	502	24.5	584	28.5	279	13.6	大野町	1,959	861	44.0	463	23.6	635	32.4	282	14.4
池田町	2,014	938	46.6	486	24.1	590	29.3	224	11.1	池田町	1,959	871	44.5	476	24.3	612	31.2	251	12.8
関市	7,842	3,502	44.7	1,981	25.3	2,359	30.1	1,003	12.8	関市	6,839	2,957	43.2	1,681	24.6	2,201	32.2	1,003	14.7
美濃市	1,862	786	42.2	450	24.2	626	33.6	282	15.2	美濃市	1,642	628	38.3	423	25.8	591	36.0	281	17.1
郡上市	5,294	2,510	47.4	1,258	23.8	1,526	28.8	677	12.8	郡上市	4,981	2,156	43.3	1,211	24.3	1,614	32.4	685	13.8
美濃加茂市	4,095	1,788	43.7	1,044	25.5	1,263	30.8	559	13.7	美濃加茂市	3,704	1,598	43.1	966	26.1	1,140	30.8	503	13.6
可児市	6,192	2,641	42.7	1,608	26.0	1,943	31.4	836	13.5	可児市	6,054	2,497	41.3	1,466	24.2	2,091	34.5	965	15.9
坂祝町	600	278	46.3	142	23.7	180	30.0	84	14.0	坂祝町	536	235	43.8	126	23.5	175	32.7	84	15.7
富加町	482	217	45.0	118	24.5	147	30.5	61	12.7	富加町	424	210	49.5	91	21.5	123	29.0	62	14.6
川辺町	959	423	44.1	243	25.3	293	30.6	128	13.4	川辺町	819	365	44.6	235	28.7	219	26.7	92	11.2
七宗町	399	165	41.4	94	23.6	140	35.1	71	17.8	七宗町	380	145	38.2	96	25.3	139	36.6	61	16.1
八百津町	1,064	486	45.7	251	23.6	327	30.7	148	13.9	八百津町	1,028	442	43.0	269	26.2	317	30.8	143	13.9
白川町	928	482	51.9	198	21.3	248	26.7	106	11.4	白川町	828	379	45.8	199	24.0	250	30.2	109	13.2
東白川村	255	150	58.8	60	23.5	45	17.7	20	7.8	東白川村	249	124	49.8	68	27.3	57	22.9	22	8.8
御嵩町	1,579	693	43.9	376	23.8	510	32.3	213	13.5	御嵩町	1,449	567	39.1	381	26.3	501	34.6	235	16.2
多治見市	7,102	3,449	48.6	1,743	24.5	1,910	26.9	764	10.8	多治見市	8,230	3,694	44.9	1,985	24.1	2,551	31.0	1,166	14.2
瑞浪市	3,005	1,265	42.1	732	24.4	1,008	33.5	439	14.6	瑞浪市	3,021	1,229	40.7	777	25.7	1,015	33.6	462	15.3
土岐市	4,334	1,942	44.8	1,033	23.8	1,359	31.4	570	13.2	土岐市	4,433	1,843	41.6	1,099	24.8	1,491	33.6	650	14.7
中津川市	6,461	2,948	45.6	1,603	24.8	1,910	29.6	820	12.7	中津川市	6,226	2,611	41.9	1,592	25.6	2,023	32.5	910	14.6
恵那市	4,632	2,106	45.5	1,155	24.9	1,371	29.6	620	13.4	恵那市	4,211	1,792	42.6	964	22.9	1,455	34.6	634	15.1
高山市	10,573	4,927	46.6	2,668	25.2	2,978	28.2	1,277	12.1	高山市	9,406	4,486	47.7	2,378	25.3	2,542	27.0	1,007	10.7
飛騨市	3,240	1,534	47.4	810	25.0	896	27.7	347	10.7	飛騨市	2,928	1,299	44.4	816	27.9	813	27.8	317	10.8
下呂市	3,851	1,922	49.9	957	24.9	972	25.2	432	11.2	下呂市	3,820	1,934	50.6	952	24.9	934	24.5	364	9.5
白川村	208	94	45.2	48	23.1	66	31.7	28	13.5	白川村	209	98	46.9	41	19.6	70	33.5	34	16.3
総数	165,485	76,079	46.0	40,553	24.5	39,399	29.5	21,228	12.8	総数	159,500	70,096	44.0	39,438	24.7	49,966	31.3	22,217	13.9

9-1　γ-GTP　男女計 （令和2年度）

	実施者数	基準値		保健指導 (51-100)		受診勧奨 (101-)		再掲 (51-)	
	人数	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
岐阜市	64,526	54,268	84.1	7,140	11.1	3,118	4.8	10,258	15.9
羽島市	9,496	8,029	84.6	1,072	11.3	395	4.2	1,467	15.4
各務原市	18,902	15,942	84.3	2,066	10.9	894	4.7	2,960	15.7
山県市	4,820	4,083	84.7	504	10.5	233	4.8	737	15.3
瑞穂市	8,334	7,001	84.0	932	11.2	401	4.8	1,333	16.0
本巣市	6,282	5,359	85.3	633	10.1	290	4.6	923	14.7
岐南町	3,302	2,764	83.7	380	11.5	158	4.8	538	16.3
笠松町	3,208	2,764	86.2	324	10.1	120	3.7	444	13.8
北方町	2,834	2,333	82.3	337	11.9	164	5.8	501	17.7
大垣市	22,138	18,523	83.7	2,557	11.6	1,058	4.8	3,615	16.3
海津市	5,114	4,372	85.5	526	10.3	216	4.2	742	14.5
養老町	4,999	4,260	85.2	530	10.6	209	4.2	739	14.8
垂井町	3,885	3,255	83.8	431	11.1	199	5.1	630	16.2
関ケ原町	1,094	924	84.5	115	10.5	55	5.0	170	15.5
神戸町	3,522	2,968	84.3	377	10.7	177	5.0	554	15.7
輪之内町	1,584	1,338	84.5	170	10.7	76	4.8	246	15.5
安八町	2,420	2,079	85.9	244	10.1	97	4.0	341	14.1
揖斐川町	4,349	3,675	84.5	455	10.5	219	5.0	674	15.5
大野町	4,006	3,353	83.7	447	11.2	206	5.1	653	16.3
池田町	3,973	3,349	84.3	444	11.2	180	4.5	624	15.7
関市	14,685	12,336	84.0	1,659	11.3	690	4.7	2,349	16.0
美濃市	3,506	2,953	84.2	387	11.0	166	4.7	553	15.8
郡上市	10,276	8,344	81.2	1,254	12.2	678	6.6	1,932	18.8
美濃加茂市	7,802	6,537	83.8	927	11.9	338	4.3	1,265	16.2
可児市	12,254	10,249	83.6	1,420	11.6	585	4.8	2,005	16.4
坂祝町	1,139	941	82.6	133	11.7	65	5.7	198	17.4
富加町	905	739	81.7	118	13.0	48	5.3	166	18.3
川辺町	1,778	1,492	83.9	204	11.5	82	4.6	286	16.1
七宗町	779	677	86.9	68	8.7	34	4.4	102	13.1
八百津町	2,093	1,746	83.4	238	11.4	109	5.2	347	16.6
白川町	1,756	1,469	83.7	196	11.2	91	5.2	287	16.3
東白川村	504	403	80.0	67	13.3	34	6.8	101	20.0
御嵩町	3,028	2,484	82.0	358	11.8	186	6.1	544	18.0
多治見市	15,366	12,876	83.8	1,743	11.3	747	4.9	2,490	16.2
瑞浪市	6,028	4,976	82.6	736	12.2	316	5.2	1,052	17.5
土岐市	8,769	7,253	82.7	1,069	12.2	447	5.1	1,516	17.3
中津川市	12,690	10,287	81.1	1,636	12.9	767	6.0	2,403	18.9
恵那市	8,845	7,262	82.1	1,052	11.9	531	6.0	1,583	17.9
高山市	19,980	16,408	82.1	2,417	12.1	1,155	5.8	3,572	17.9
飛騨市	6,169	5,114	82.9	688	11.2	367	6.0	1,055	17.1
下呂市	7,671	6,424	83.7	862	11.2	385	5.0	1,247	16.3
白川村	417	322	77.2	60	14.4	35	8.4	95	22.8
総数	325,228	271,931	83.6	36,976	11.4	39,399	5.0	76,375	23.5

9-2　γ-GTP　男女計　（令和2年度）

男性	実施者数	基準値		保健指導 (51-100)		受診勧奨 (101-)		再掲 (51-)	
	人数	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
岐阜市	32,182	24,343	75.6	5,332	16.6	2,507	7.8	7,839	24.4
羽島市	4,916	3,772	76.7	807	16.4	337	6.9	1,144	23.3
各務原市	9,467	7,188	75.9	1,551	16.4	728	7.7	2,279	24.1
山県市	2,501	1,912	76.5	392	15.7	197	7.9	589	23.6
瑞穂市	4,325	3,255	75.3	726	16.8	344	8.0	1,070	24.7
本巣市	3,271	2,536	77.5	494	15.1	241	7.4	735	22.5
岐南町	1,685	1,276	75.7	283	16.8	126	7.5	409	24.3
笠松町	1,568	1,230	78.4	241	15.4	97	6.2	338	21.6
北方町	1,431	1,018	71.1	269	18.8	144	10.1	413	28.9
大垣市	11,433	8,620	75.4	1,924	16.8	889	7.8	2,813	24.6
海津市	2,602	1,998	76.8	423	16.3	181	7.0	604	23.2
養老町	2,587	1,989	76.9	417	16.1	181	7.0	598	23.1
垂井町	1,934	1,437	74.3	327	16.9	170	8.8	497	25.7
関ケ原町	516	389	75.4	83	16.1	44	8.5	127	24.6
神戸町	1,788	1,361	76.1	276	15.4	151	8.5	427	23.9
輪之内町	851	653	76.7	131	15.4	67	7.9	198	23.3
安八町	1,274	1,001	78.6	188	14.8	85	6.7	273	21.4
揖斐川町	2,222	1,686	75.9	351	15.8	185	8.3	536	24.1
大野町	2,047	1,532	74.8	334	16.3	181	8.8	515	25.2
池田町	2,014	1,507	74.8	351	17.4	156	7.8	507	25.2
関市	7,844	5,988	76.3	1,272	16.2	584	7.5	1,856	23.7
美濃市	1,864	1,409	75.6	306	16.4	149	8.0	455	24.4
郡上市	5,295	3,728	70.4	985	18.6	582	11.0	1,567	29.6
美濃加茂市	4,096	3,080	75.2	729	17.8	287	7.0	1,016	24.8
可児市	6,194	4,645	75.0	1,055	17.0	494	8.0	1,549	25.0
坂祝町	602	440	73.1	107	17.8	55	9.1	162	26.9
富加町	481	350	72.8	91	18.9	40	8.3	131	27.2
川辺町	959	734	76.5	156	16.3	69	7.2	225	23.5
七宗町	399	318	79.7	50	12.5	31	7.8	81	20.3
八百津町	1,064	795	74.7	182	17.1	87	8.2	269	25.3
白川町	928	688	74.1	160	17.2	80	8.6	240	25.9
東白川村	255	174	68.2	55	21.6	26	10.2	81	31.8
御嵩町	1,579	1,167	73.9	262	16.6	150	9.5	412	26.1
多治見市	7,120	5,307	74.5	1,215	17.1	598	8.4	1,813	25.5
瑞浪市	3,008	2,182	72.5	562	18.7	264	8.8	826	27.5
土岐市	4,336	3,163	73.0	803	18.5	370	8.5	1,173	27.1
中津川市	6,463	4,546	70.3	1,259	19.5	658	10.2	1,917	29.7
恵那市	4,633	3,360	72.5	810	17.5	463	10.0	1,273	27.5
高山市	10,573	7,619	72.1	1,948	18.4	1,006	9.5	2,954	27.9
飛騨市	3,241	2,398	74.0	539	16.6	304	9.4	843	26.0
下呂市	3,851	2,852	74.1	669	17.4	330	8.6	999	25.9
白川村	208	135	64.9	46	22.1	27	13.0	73	35.1
総数	165,607	123,781	74.7	28,161	17.0	39,399	8.3	67,560	40.8

女性	実施者数	基準値		保健指導 (51-100)		受診勧奨 (101-)		再掲 (51-)	
	人数	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
岐阜市	32,344	29,925	92.5	1,808	5.6	611	1.9	2,419	7.5
羽島市	4,580	4,257	93.0	265	5.8	58	1.3	323	7.1
各務原市	9,435	8,754	92.8	515	5.5	166	1.8	681	7.2
山県市	2,319	2,171	93.6	112	4.8	36	1.6	148	6.4
瑞穂市	4,009	3,746	93.4	206	5.1	57	1.4	263	6.6
本巣市	3,011	2,823	93.8	139	4.6	49	1.6	188	6.2
岐南町	1,617	1,488	92.0	97	6.0	32	2.0	129	8.0
笠松町	1,640	1,534	93.5	83	5.1	23	1.4	106	6.5
北方町	1,403	1,315	93.7	68	4.9	20	1.4	88	6.3
大垣市	10,705	9,903	92.5	633	5.9	169	1.6	802	7.5
海津市	2,512	2,374	94.5	103	4.1	35	1.4	138	5.5
養老町	2,412	2,271	94.2	113	4.7	28	1.2	141	5.8
垂井町	1,951	1,818	93.2	104	5.3	29	1.5	133	6.8
関ケ原町	578	535	92.6	32	5.5	11	1.9	43	7.4
神戸町	1,734	1,607	92.7	101	5.8	26	1.5	127	7.3
輪之内町	733	685	93.5	39	5.3	9	1.2	48	6.5
安八町	1,146	1,078	94.1	56	4.9	12	1.1	68	5.9
揖斐川町	2,127	1,989	93.5	104	4.9	34	1.6	138	6.5
大野町	1,959	1,821	93.0	113	5.8	25	1.3	138	7.0
池田町	1,959	1,842	94.0	93	4.8	24	1.2	117	6.0
関市	6,841	6,348	92.8	387	5.7	106	1.6	493	7.2
美濃市	1,642	1,544	94.0	81	4.9	17	1.0	98	6.0
郡上市	4,981	4,616	92.7	269	5.4	96	1.9	365	7.3
美濃加茂市	3,706	3,457	93.3	198	5.3	51	1.4	249	6.7
可児市	6,060	5,604	92.5	365	6.0	91	1.5	456	7.5
坂祝町	537	501	93.3	26	4.8	10	1.9	36	6.7
富加町	424	389	91.8	27	6.4	8	1.9	35	8.3
川辺町	819	758	92.6	48	5.9	13	1.6	61	7.4
七宗町	380	359	94.5	18	4.7	3	0.8	21	5.5
八百津町	1,029	951	92.4	56	5.4	22	2.1	78	7.6
白川町	828	781	94.3	36	4.4	11	1.3	47	5.7
東白川村	249	229	92.0	12	4.8	8	3.2	20	8.0
御嵩町	1,449	1,317	90.9	96	6.6	36	2.5	132	9.1
多治見市	8,246	7,569	91.8	528	6.4	149	1.8	677	8.2
瑞浪市	3,020	2,794	92.5	174	5.8	52	1.7	226	7.5
土岐市	4,433	4,090	92.3	266	6.0	77	1.7	343	7.7
中津川市	6,227	5,741	92.2	377	6.1	109	1.8	486	7.8
恵那市	4,212	3,902	92.6	242	5.8	68	1.6	310	7.4
高山市	9,407	8,789	93.4	469	5.0	149	1.6	618	6.6
飛騨市	2,928	2,716	92.8	149	5.1	63	2.2	212	7.2
下呂市	3,820	3,572	93.5	193	5.1	55	1.4	248	6.5
白川村	209	187	89.5	14	6.7	8	3.8	22	10.5
総数	159,621	148,150	92.8	8,815	5.5	2,656	1.7	11,471	7.2

10-1　AST（GOT）　男女計　（令和2年度）

	実施者数	基準値		保健指導（31-50）		受診勧奨（51-）		再掲（31-）	
	人数	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
岐阜市	64,527	56,399	87.4	6,662	10.3	1,466	2.3	8,128	12.6
羽島市	9,496	8,331	87.7	950	10.0	215	2.3	1,165	12.3
各務原市	18,902	16,544	87.5	1,936	10.2	422	2.2	2,358	12.5
山県市	4,820	4,249	88.2	485	10.1	86	1.8	571	11.8
瑞穂市	8,334	7,286	87.4	845	10.1	203	2.4	1,048	12.6
本巣市	6,282	5,560	88.5	599	9.5	123	2.0	722	11.5
岐南町	3,303	2,929	88.7	308	9.3	66	2.0	374	11.3
笠松町	3,208	2,848	88.8	303	9.5	57	1.8	360	11.2
北方町	2,834	2,486	87.7	283	10.0	65	2.3	348	12.3
大垣市	22,138	19,503	88.1	2,154	9.7	481	2.2	2,635	11.9
海津市	5,117	4,501	88.0	509	10.0	107	2.1	616	12.0
養老町	4,999	4,396	87.9	484	9.7	119	2.4	603	12.1
垂井町	3,885	3,424	88.1	384	9.9	77	2.0	461	11.9
関ケ原町	1,094	941	86.0	131	12.0	22	2.0	153	14.0
神戸町	3,522	3,054	86.7	391	11.1	77	2.2	468	13.3
輪之内町	1,584	1,391	87.8	148	9.3	45	2.8	193	12.2
安八町	2,420	2,126	87.9	243	10.0	51	2.1	294	12.1
揖斐川町	4,349	3,821	87.9	446	10.3	82	1.9	528	12.1
大野町	4,006	3,489	87.1	419	10.5	98	2.5	517	12.9
池田町	3,973	3,488	87.8	377	9.5	108	2.7	485	12.2
関市	14,685	12,890	87.8	1,480	10.1	315	2.2	1,795	12.2
美濃市	3,508	3,100	88.4	337	9.6	71	2.0	408	11.6
郡上市	10,276	8,833	86.0	1,180	11.5	263	2.6	1,443	14.0
美濃加茂市	7,802	6,864	88.0	783	10.0	155	2.0	938	12.0
可児市	12,254	10,866	88.7	1,144	9.3	244	2.0	1,388	11.3
坂祝町	1,142	997	87.3	123	10.8	22	1.9	145	12.7
富加町	906	801	88.4	84	9.3	21	2.3	105	11.6
川辺町	1,779	1,574	88.5	180	10.1	25	1.4	205	11.5
七宗町	779	701	90.0	64	8.2	14	1.8	78	10.0
八百津町	2,093	1,862	89.0	195	9.3	36	1.7	231	11.0
白川町	1,756	1,545	88.0	177	10.1	34	1.9	211	12.0
東白川村	504	430	85.3	64	12.7	10	2.0	74	14.7
御嵩町	3,028	2,636	87.1	323	10.7	69	2.3	392	12.9
多治見市	15,366	13,630	88.7	1,462	9.5	274	1.8	1,736	11.3
瑞浪市	6,034	5,321	88.2	594	9.8	119	2.0	713	11.8
土岐市	8,769	7,675	87.5	894	10.2	200	2.3	1,094	12.5
中津川市	12,690	10,977	86.5	1,432	11.3	281	2.2	1,713	13.5
恵那市	8,845	7,707	87.1	935	10.6	203	2.3	1,138	12.9
高山市	19,980	17,427	87.2	2,135	10.7	418	2.1	2,553	12.8
飛騨市	6,169	5,346	86.7	690	11.2	133	2.2	823	13.3
下呂市	7,672	6,745	87.9	754	9.8	173	2.3	927	12.1
白川村	417	346	83.0	59	14.2	12	2.9	71	17.0
総数	325,247	285,039	87.6	33,146	10.2	7,062	2.2	40,208	12.4

10-2　AST（GOT）　男女別　（令和2年度）

男性	実施者数	基準値		保健指導 (31-50)		受診勧奨 (51-)		再掲 (31-)	
	人数	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
岐阜市	32,183	26,861	83.5	4,325	13.4	997	3.1	5,322	16.5
羽島市	4,916	4,149	84.4	626	12.7	141	2.9	767	15.6
各務原市	9,467	7,927	83.7	1,251	13.2	289	3.1	1,540	16.3
山県市	2,501	2,117	84.7	324	13.0	60	2.4	384	15.4
瑞穂市	4,325	3,592	83.1	577	13.3	156	3.6	733	16.9
本巣市	3,271	2,767	84.6	419	12.8	85	2.6	504	15.4
岐南町	1,686	1,427	84.6	210	12.5	49	2.9	259	15.4
笠松町	1,568	1,330	84.8	199	12.7	39	2.5	238	15.2
北方町	1,431	1,192	83.3	190	13.3	49	3.4	239	16.7
大垣市	11,433	9,657	84.5	1,443	12.6	333	2.9	1,776	15.5
海津市	2,602	2,201	84.6	338	13.0	63	2.4	401	15.4
養老町	2,587	2,183	84.4	320	12.4	84	3.3	404	15.6
垂井町	1,934	1,633	84.4	248	12.8	53	2.7	301	15.6
関ケ原町	516	424	82.2	77	14.9	15	2.9	92	17.8
神戸町	1,788	1,483	82.9	255	14.3	50	2.8	305	17.1
輪之内町	851	715	84.0	102	12.0	34	4.0	136	16.0
安八町	1,274	1,074	84.3	164	12.9	36	2.8	200	15.7
揖斐川町	2,222	1,884	84.8	283	12.7	55	2.5	338	15.2
大野町	2,047	1,708	83.4	276	13.5	63	3.1	339	16.6
池田町	2,014	1,671	83.0	259	12.9	84	4.2	343	17.0
関市	7,844	6,595	84.1	1,024	13.1	225	2.9	1,249	15.9
美濃市	1,864	1,586	85.1	226	12.1	52	2.8	278	14.9
郡上市	5,295	4,268	80.6	825	15.6	202	3.8	1,027	19.4
美濃加茂市	4,096	3,428	83.7	561	13.7	107	2.6	668	16.3
可児市	6,194	5,234	84.5	786	12.7	174	2.8	960	15.5
坂祝町	604	503	83.3	79	13.1	22	3.6	101	16.7
富加町	482	403	83.6	60	12.5	19	3.9	79	16.4
川辺町	960	812	84.6	130	13.5	18	1.9	148	15.4
七宗町	399	336	84.2	51	12.8	12	3.0	63	15.8
八百津町	1,064	915	86.0	129	12.1	20	1.9	149	14.0
白川町	928	778	83.8	121	13.0	29	3.1	150	16.2
東白川村	255	205	80.4	42	16.5	8	3.1	50	19.6
御嵩町	1,579	1,299	82.3	233	14.8	47	3.0	280	17.7
多治見市	7,120	6,020	84.6	905	12.7	195	2.7	1,100	15.4
瑞浪市	3,010	2,520	83.7	402	13.4	88	2.9	490	16.3
土岐市	4,336	3,593	82.9	608	14.0	135	3.1	743	17.1
中津川市	6,463	5,270	81.5	986	15.3	207	3.2	1,193	18.5
恵那市	4,633	3,837	82.8	647	14.0	149	3.2	796	17.2
高山市	10,573	8,715	82.4	1,528	14.5	330	3.1	1,858	17.6
飛騨市	3,241	2,662	82.1	483	14.9	96	3.0	579	17.9
下呂市	3,851	3,212	83.4	508	13.2	131	3.4	639	16.6
白川村	208	162	77.9	37	17.8	9	4.3	46	22.1
総数	165,615	138,348	83.5	22,257	13.4	39,399	3.0	61,656	37.2

女性	実施者数	基準値		保健指導 (31-50)		受診勧奨 (51-)		再掲 (31-)	
	人数	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
岐阜市	32,344	29,538	91.3	2,337	7.2	469	1.5	2,806	8.7
羽島市	4,580	4,182	91.3	324	7.1	74	1.6	398	8.7
各務原市	9,435	8,617	91.3	685	7.3	133	1.4	818	8.7
山県市	2,319	2,132	91.9	161	6.9	26	1.1	187	8.1
瑞穂市	4,009	3,694	92.1	268	6.7	47	1.2	315	7.9
本巣市	3,011	2,793	92.8	180	6.0	38	1.3	218	7.2
岐南町	1,617	1,502	92.9	98	6.1	17	1.1	115	7.1
笠松町	1,640	1,518	92.6	104	6.3	18	1.1	122	7.4
北方町	1,403	1,294	92.2	93	6.6	16	1.1	109	7.8
大垣市	10,705	9,846	92.0	711	6.6	148	1.4	859	8.0
海津市	2,515	2,300	91.5	171	6.8	44	1.8	215	8.5
養老町	2,412	2,213	91.8	164	6.8	35	1.5	199	8.3
垂井町	1,951	1,791	91.8	136	7.0	24	1.2	160	8.2
関ケ原町	578	517	89.5	54	9.3	7	1.2	61	10.6
神戸町	1,734	1,571	90.6	136	7.8	27	1.6	163	9.4
輪之内町	733	676	92.2	46	6.3	11	1.5	57	7.8
安八町	1,146	1,052	91.8	79	6.9	15	1.3	94	8.2
揖斐川町	2,127	1,937	91.1	163	7.7	27	1.3	190	8.9
大野町	1,959	1,781	90.9	143	7.3	35	1.8	178	9.1
池田町	1,959	1,817	92.8	118	6.0	24	1.2	142	7.2
関市	6,841	6,295	92.0	456	6.7	90	1.3	546	8.0
美濃市	1,644	1,514	92.1	111	6.8	19	1.2	130	7.9
郡上市	4,981	4,565	91.7	355	7.1	61	1.2	416	8.4
美濃加茂市	3,706	3,436	92.7	222	6.0	48	1.3	270	7.3
可児市	6,060	5,632	92.9	358	5.9	70	1.2	428	7.1
坂祝町	538	494	91.8	44	8.2	0	0.0	44	8.2
富加町	424	398	93.9	24	5.7	2	0.5	26	6.1
川辺町	819	762	93.0	50	6.1	7	0.9	57	7.0
七宗町	380	365	96.1	13	3.4	2	0.5	15	3.9
八百津町	1,029	947	92.0	66	6.4	16	1.6	82	8.0
白川町	828	767	92.6	56	6.8	5	0.6	61	7.4
東白川村	249	225	90.4	22	8.8	2	0.8	24	9.6
御嵩町	1,449	1,337	92.3	90	6.2	22	1.5	112	7.7
多治見市	8,246	7,610	92.3	557	6.8	79	1.0	636	7.7
瑞浪市	3,024	2,801	92.6	192	6.4	31	1.0	223	7.4
土岐市	4,433	4,082	92.1	286	6.5	65	1.5	351	7.9
中津川市	6,227	5,707	91.7	446	7.2	74	1.2	520	8.4
恵那市	4,212	3,870	91.9	288	6.8	54	1.3	342	8.1
高山市	9,407	8,712	92.6	607	6.5	88	0.9	695	7.4
飛騨市	2,928	2,684	91.7	207	7.1	37	1.3	244	8.3
下呂市	3,821	3,533	92.5	246	6.4	42	1.1	288	7.5
白川村	209	184	88.0	22	10.5	3	1.4	25	12.0
総数	159,632	146,691	91.9	10,889	6.8	2,052	1.3	12,941	8.1

11-1　GPT　男女計 （令和2年度）

	実施者数	基準値		保健指導（31-50）		受診勧奨（51-）		再掲（31-）	
	人数	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
岐阜市	64,527	52,757	81.8	8,154	12.6	3,616	5.6	11,770	18.2
羽島市	9,496	7,787	82.0	1,201	12.7	508	5.4	1,709	18.0
各務原市	18,902	15,530	82.2	2,346	12.4	1,026	5.4	3,372	17.8
山県市	4,820	4,008	83.2	588	12.2	224	4.7	812	16.8
瑞穂市	8,334	6,823	81.9	1,047	12.6	464	5.6	1,511	18.1
本巣市	6,282	5,195	82.7	768	12.2	319	5.1	1,087	17.3
岐南町	3,303	2,712	82.1	407	12.3	184	5.6	591	17.9
笠松町	3,208	2,669	83.2	372	11.6	167	5.2	539	16.8
北方町	2,834	2,282	80.5	368	13.0	184	6.5	552	19.5
大垣市	22,138	18,037	81.5	2,853	12.9	1,248	5.6	4,101	18.5
海津市	5,117	4,222	82.5	638	12.5	257	5.0	895	17.5
養老町	4,999	4,126	82.5	597	11.9	276	5.5	873	17.5
垂井町	3,885	3,198	82.3	485	12.5	202	5.2	687	17.7
関ケ原町	1,094	914	83.6	128	11.7	52	4.8	180	16.5
神戸町	3,522	2,867	81.4	445	12.6	210	6.0	655	18.6
輪之内町	1,584	1,273	80.4	229	14.5	82	5.2	311	19.6
安八町	2,420	2,009	83.0	291	12.0	120	5.0	411	17.0
揖斐川町	4,349	3,659	84.1	484	11.1	206	4.7	690	15.9
大野町	4,006	3,271	81.7	505	12.6	230	5.7	735	18.3
池田町	3,973	3,230	81.3	506	12.7	237	6.0	743	18.7
関市	14,685	12,036	82.0	1,826	12.4	823	5.6	2,649	18.0
美濃市	3,508	2,922	83.3	403	11.5	183	5.2	586	16.7
郡上市	10,275	8,398	81.7	1,314	12.8	563	5.5	1,877	18.3
美濃加茂市	7,802	6,422	82.3	922	11.8	458	5.9	1,380	17.7
可児市	12,254	10,152	82.9	1,481	12.1	621	5.1	2,102	17.2
坂祝町	1,142	938	82.1	139	12.2	65	5.7	204	17.9
富加町	906	749	82.7	100	11.0	57	6.3	157	17.3
川辺町	1,779	1,461	82.1	225	12.7	93	5.2	318	17.9
七宗町	779	667	85.6	87	11.2	25	3.2	112	14.4
八百津町	2,093	1,761	84.1	249	11.9	83	4.0	332	15.9
白川町	1,756	1,489	84.8	190	10.8	77	4.4	267	15.2
東白川村	504	422	83.7	61	12.1	21	4.2	82	16.3
御嵩町	3,028	2,493	82.3	372	12.3	163	5.4	535	17.7
多治見市	15,366	12,888	83.9	1,769	11.5	709	4.6	2,478	16.1
瑞浪市	6,035	4,948	82.0	744	12.3	343	5.7	1,087	18.0
土岐市	8,769	7,250	82.7	1,060	12.1	459	5.2	1,519	17.3
中津川市	12,690	10,367	81.7	1,661	13.1	662	5.2	2,323	18.3
恵那市	8,845	7,232	81.8	1,145	13.0	468	5.3	1,613	18.2
高山市	19,980	16,305	81.6	2,688	13.5	987	4.9	3,675	18.4
飛騨市	6,169	5,043	81.8	848	13.8	278	4.5	1,126	18.3
下呂市	7,672	6,345	82.7	956	12.5	371	4.8	1,327	17.3
白川村	417	325	77.9	64	15.4	28	6.7	92	22.1
総数	325,247	267,182	82.2	40,716	12.5	39,399	5.3	80,115	24.6

11-2　GPT　男女計　（令和2年度）

男性	実施者数	基準値		保健指導 (31-50)		受診勧奨 (51-)		再掲 (31-)	
	人数	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
岐阜市	32,183	23,387	72.7	6,008	18.7	2,788	8.7	8,796	27.3
羽島市	4,916	3,648	74.2	872	17.7	396	8.1	1,268	25.8
各務原市	9,467	6,986	73.8	1,697	17.9	784	8.3	2,481	26.2
山県市	2,501	1,877	75.1	446	17.8	178	7.1	624	25.0
瑞穂市	4,325	3,157	73.0	796	18.4	372	8.6	1,168	27.0
本巣市	3,271	2,429	74.3	581	17.8	261	8.0	842	25.7
岐南町	1,686	1,233	73.1	292	17.3	161	9.6	453	26.9
笠松町	1,568	1,183	75.5	259	16.5	126	8.0	385	24.6
北方町	1,431	1,007	70.4	279	19.5	145	10.1	424	29.6
大垣市	11,433	8,296	72.6	2,168	19.0	969	8.5	3,137	27.4
海津市	2,602	1,957	75.2	453	17.4	192	7.4	645	24.8
養老町	2,587	1,938	74.9	437	16.9	212	8.2	649	25.1
垂井町	1,934	1,428	73.8	351	18.2	155	8.0	506	26.2
関ケ原町	516	388	75.2	88	17.1	40	7.8	128	24.8
神戸町	1,788	1,315	73.6	317	17.7	156	8.7	473	26.5
輪之内町	851	609	71.6	177	20.8	65	7.6	242	28.4
安八町	1,274	952	74.7	225	17.7	97	7.6	322	25.3
揖斐川町	2,222	1,715	77.2	353	15.9	154	6.9	507	22.8
大野町	2,047	1,496	73.1	373	18.2	178	8.7	551	26.9
池田町	2,014	1,438	71.4	383	19.0	193	9.6	576	28.6
関市	7,844	5,786	73.8	1,405	17.9	653	8.3	2,058	26.2
美濃市	1,864	1,407	75.5	310	16.6	147	7.9	457	24.5
郡上市	5,294	3,874	73.2	988	18.7	432	8.2	1,420	26.8
美濃加茂市	4,096	3,026	73.9	715	17.5	355	8.7	1,070	26.1
可児市	6,194	4,594	74.2	1,113	18.0	487	7.9	1,600	25.8
坂祝町	604	459	76.0	89	14.7	56	9.3	145	24.0
富加町	482	358	74.3	72	14.9	52	10.8	124	25.7
川辺町	960	716	74.6	171	17.8	73	7.6	244	25.4
七宗町	399	310	77.7	66	16.5	23	5.8	89	22.3
八百津町	1,064	809	76.0	191	18.0	64	6.0	255	24.0
白川町	928	723	77.9	144	15.5	61	6.6	205	22.1
東白川村	255	194	76.1	46	18.0	15	5.9	61	23.9
御嵩町	1,579	1,184	75.0	273	17.3	122	7.7	395	25.0
多治見市	7,120	5,374	75.5	1,201	16.9	545	7.7	1,746	24.5
瑞浪市	3,010	2,215	73.6	533	17.7	262	8.7	795	26.4
土岐市	4,336	3,221	74.3	773	17.8	342	7.9	1,115	25.7
中津川市	6,463	4,685	72.5	1,246	19.3	532	8.2	1,778	27.5
恵那市	4,633	3,399	73.4	860	18.6	374	8.1	1,234	26.6
高山市	10,573	7,662	72.5	2,084	19.7	827	7.8	2,911	27.5
飛騨市	3,241	2,391	73.8	629	19.4	221	6.8	850	26.2
下呂市	3,851	2,841	73.8	717	18.6	293	7.6	1,010	26.2
白川村	208	140	67.3	45	21.6	23	11.1	68	32.7
総数	165,614	121,807	73.6	30,226	18.3	39,399	8.2	69,625	42.0

女性	実施者数	基準値		保健指導 (31-50)		受診勧奨 (51-)		再掲 (31-)	
	人数	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
岐阜市	32,344	29,370	90.8	2,146	6.6	828	2.6	2,974	9.2
羽島市	4,580	4,139	90.4	329	7.2	112	2.5	441	9.6
各務原市	9,435	8,544	90.6	649	6.9	242	2.6	891	9.4
山県市	2,319	2,131	91.9	142	6.1	46	2.0	188	8.1
瑞穂市	4,009	3,666	91.4	251	6.3	92	2.3	343	8.6
本巣市	3,011	2,766	91.9	187	6.2	58	1.9	245	8.1
岐南町	1,617	1,479	91.5	115	7.1	23	1.4	138	8.5
笠松町	1,640	1,486	90.6	113	6.9	41	2.5	154	9.4
北方町	1,403	1,275	90.9	89	6.3	39	2.8	128	9.1
大垣市	10,705	9,741	91.0	685	6.4	279	2.6	964	9.0
海津市	2,515	2,265	90.1	185	7.4	65	2.6	250	9.9
養老町	2,412	2,188	90.7	160	6.6	64	2.7	224	9.3
垂井町	1,951	1,770	90.7	134	6.9	47	2.4	181	9.3
関ケ原町	578	526	91.0	40	6.9	12	2.1	52	9.0
神戸町	1,734	1,552	89.5	128	7.4	54	3.1	182	10.5
輪之内町	733	664	90.6	52	7.1	17	2.3	69	9.4
安八町	1,146	1,057	92.2	66	5.8	23	2.0	89	7.8
揖斐川町	2,127	1,944	91.4	131	6.2	52	2.4	183	8.6
大野町	1,959	1,775	90.6	132	6.7	52	2.7	184	9.4
池田町	1,959	1,792	91.5	123	6.3	44	2.3	167	8.5
関市	6,841	6,250	91.4	421	6.2	170	2.5	591	8.6
美濃市	1,644	1,515	92.2	93	5.7	36	2.2	129	7.8
郡上市	4,981	4,524	90.8	326	6.5	131	2.6	457	9.2
美濃加茂市	3,706	3,396	91.6	207	5.6	103	2.8	310	8.4
可児市	6,060	5,558	91.7	368	6.1	134	2.2	502	8.3
坂祝町	538	479	89.0	50	9.3	9	1.7	59	11.0
富加町	424	391	92.2	28	6.6	5	1.2	33	7.8
川辺町	819	745	91.0	54	6.6	20	2.4	74	9.0
七宗町	380	357	94.0	21	5.5	2	0.5	23	6.1
八百津町	1,029	952	92.5	58	5.6	19	1.9	77	7.5
白川町	828	766	92.5	46	5.6	16	1.9	62	7.5
東白川村	249	228	91.6	15	6.0	6	2.4	21	8.4
御嵩町	1,449	1,309	90.3	99	6.8	41	2.8	140	9.7
多治見市	8,246	7,514	91.1	568	6.9	164	2.0	732	8.9
瑞浪市	3,025	2,733	90.4	211	7.0	81	2.7	292	9.7
土岐市	4,433	4,029	90.9	287	6.5	117	2.6	404	9.1
中津川市	6,227	5,682	91.3	415	6.7	130	2.1	545	8.8
恵那市	4,212	3,833	91.0	285	6.8	94	2.2	379	9.0
高山市	9,407	8,643	91.9	604	6.4	160	1.7	764	8.1
飛騨市	2,928	2,652	90.6	219	7.5	57	2.0	276	9.4
下呂市	3,821	3,504	91.7	239	6.3	78	2.0	317	8.3
白川村	209	185	88.5	19	9.1	5	2.4	24	11.5
総数	159,633	145,375	91.1	10,490	6.6	3,768	2.4	14,258	8.9

12-1　尿蛋白　男女計　（令和2年度）

※尿蛋白のみでの判定区分

	実施者数	基準値		保健指導（±）		受診勧奨（+~）	
	人数	人数	%	人数	%	人数	%
岐阜市	64,418	54,830	85.1	6,123	9.5	3,465	5.4
羽島市	9,482	8,180	86.3	803	8.5	499	5.3
各務原市	18,880	16,156	85.6	1,743	9.2	981	5.2
山県市	4,802	4,178	87.0	424	8.8	200	4.2
瑞穂市	8,327	7,139	85.7	708	8.5	480	5.8
本巣市	6,269	5,571	88.9	448	7.2	250	4.0
岐南町	3,295	2,692	81.7	407	12.4	196	6.0
笠松町	3,206	2,760	86.1	259	8.1	187	5.8
北方町	2,818	2,418	85.8	258	9.2	142	5.0
大垣市	22,082	19,324	87.5	1,768	8.0	990	4.5
海津市	5,104	4,262	83.5	521	10.2	321	6.3
養老町	4,981	4,112	82.6	586	11.8	283	5.7
垂井町	3,873	3,418	88.3	300	7.8	155	4.0
関ケ原町	1,090	865	79.4	158	14.5	67	6.2
神戸町	3,513	3,142	89.4	220	6.3	151	4.3
輪之内町	1,580	1,282	81.1	224	14.2	74	4.7
安八町	2,413	2,067	85.7	209	8.7	137	5.7
揖斐川町	4,337	3,686	85.0	450	10.4	201	4.6
大野町	3,995	3,377	84.5	397	9.9	221	5.5
池田町	3,956	3,437	86.9	353	8.9	166	4.2
関市	14,622	12,938	88.5	1,146	7.8	538	3.7
美濃市	3,495	2,971	85.0	411	11.8	113	3.2
郡上市	10,261	9,317	90.8	615	6.0	329	3.2
美濃加茂市	7,779	6,718	86.4	683	8.8	378	4.9
可児市	12,238	11,036	90.2	807	6.6	395	3.2
坂祝町	1,137	1,020	89.7	59	5.2	58	5.1
富加町	898	771	85.9	92	10.2	35	3.9
川辺町	1,773	1,614	91.0	77	4.3	82	4.6
七宗町	776	716	92.3	17	2.2	43	5.5
八百津町	2,088	1,956	93.7	42	2.0	90	4.3
白川町	1,752	1,645	93.9	53	3.0	54	3.1
東白川村	501	469	93.6	26	5.2	6	1.2
御嵩町	3,022	2,700	89.3	189	6.3	133	4.4
多治見市	15,184	13,207	87.0	1,356	8.9	621	4.1
瑞浪市	5,985	5,219	87.2	575	9.6	191	3.2
土岐市	8,737	7,511	86.0	845	9.7	381	4.4
中津川市	12,673	10,748	84.8	1,365	10.8	560	4.4
恵那市	8,819	7,712	87.5	754	8.6	353	4.0
高山市	19,707	18,068	91.7	1,167	5.9	472	2.4
飛騨市	6,116	5,502	90.0	373	6.1	241	3.9
下呂市	7,630	6,454	84.6	931	12.2	245	3.2
白川村	413	395	95.6	12	2.9	6	1.5
総数	324,027	281,583	86.9	27,954	8.6	39,399	4.5

12-2　尿蛋白　男女別　(令和2年度)

※尿蛋白のみでの判定区分

男性	実施者数	基準値		保健指導(±)		受診勧奨(+~)	
	人数	人数	%	人数	%	人数	%
岐阜市	32,160	26,824	83.4	3,205	10.0	2,131	6.6
羽島市	4,913	4,146	84.4	437	8.9	330	6.7
各務原市	9,462	7,849	83.0	968	10.2	645	6.8
山県市	2,500	2,098	83.9	267	10.7	135	5.4
瑞穂市	4,326	3,648	84.3	385	8.9	293	6.8
本巣市	3,270	2,834	86.7	278	8.5	158	4.8
岐南町	1,686	1,339	79.4	224	13.3	123	7.3
笠松町	1,567	1,307	83.4	148	9.4	112	7.2
北方町	1,426	1,199	84.1	142	10.0	85	6.0
大垣市	11,428	9,767	85.5	989	8.7	672	5.9
海津市	2,598	2,132	82.1	284	10.9	182	7.0
養老町	2,579	2,072	80.3	313	12.1	194	7.5
垂井町	1,933	1,668	86.3	172	8.9	93	4.8
関ケ原町	516	394	76.4	79	15.3	43	8.3
神戸町	1,786	1,540	86.2	144	8.1	102	5.7
輪之内町	850	683	80.4	119	14.0	48	5.7
安八町	1,272	1,061	83.4	118	9.3	93	7.3
揖斐川町	2,220	1,828	82.3	264	11.9	128	5.8
大野町	2,046	1,711	83.6	210	10.3	125	6.1
池田町	2,013	1,707	84.8	201	10.0	105	5.2
関市	7,831	6,702	85.6	746	9.5	383	4.9
美濃市	1,863	1,527	82.0	255	13.7	81	4.4
郡上市	5,293	4,659	88.0	392	7.4	242	4.6
美濃加茂市	4,090	3,477	85.0	367	9.0	246	6.0
可児市	6,190	5,407	87.4	504	8.1	279	4.5
坂祝町	604	530	87.8	38	6.3	36	6.0
富加町	480	406	84.6	51	10.6	23	4.8
川辺町	957	840	87.8	55	5.8	62	6.5
七宗町	398	360	90.5	11	2.8	27	6.8
八百津町	1,062	967	91.1	31	2.9	64	6.0
白川町	927	854	92.1	32	3.5	41	4.4
東白川村	254	230	90.6	19	7.5	5	2.0
御嵩町	1,576	1,367	86.7	118	7.5	91	5.8
多治見市	7,050	5,915	83.9	755	10.7	380	5.4
瑞浪市	2,996	2,507	83.7	360	12.0	129	4.3
土岐市	4,325	3,576	82.7	502	11.6	247	5.7
中津川市	6,456	5,272	81.7	800	12.4	384	6.0
恵那市	4,624	3,890	84.1	481	10.4	253	5.5
高山市	10,552	9,378	88.9	807	7.7	367	3.5
飛騨市	3,238	2,832	87.5	240	7.4	166	5.1
下呂市	3,842	3,067	79.8	590	15.4	185	4.8
白川村	207	194	93.7	7	3.4	6	2.9
総数	165,366	139,764	84.5	16,108	9.7	39,399	5.7

女性	実施者数	基準値		保健指導(±)		受診勧奨(+~)	
	人数	人数	%	人数	%	人数	%
岐阜市	32,258	28,006	86.8	2,918	9.1	1,334	4.1
羽島市	4,569	4,034	88.3	366	8.0	169	3.7
各務原市	9,418	8,307	88.2	775	8.2	336	3.6
山県市	2,302	2,080	90.4	157	6.8	65	2.8
瑞穂市	4,001	3,491	87.3	323	8.1	187	4.7
本巣市	2,999	2,737	91.3	170	5.7	92	3.1
岐南町	1,609	1,353	84.1	183	11.4	73	4.5
笠松町	1,639	1,453	88.7	111	6.8	75	4.6
北方町	1,392	1,219	87.6	116	8.3	57	4.1
大垣市	10,654	9,557	89.7	779	7.3	318	3.0
海津市	2,506	2,130	85.0	237	9.5	139	5.6
養老町	2,402	2,040	84.9	273	11.4	89	3.7
垂井町	1,940	1,750	90.2	128	6.6	62	3.2
関ケ原町	574	471	82.1	79	13.8	24	4.2
神戸町	1,727	1,602	92.8	76	4.4	49	2.8
輪之内町	730	599	82.1	105	14.4	26	3.6
安八町	1,141	1,006	88.2	91	8.0	44	3.9
揖斐川町	2,117	1,858	87.8	186	8.8	73	3.5
大野町	1,949	1,666	85.5	187	9.6	96	4.9
池田町	1,943	1,730	89.0	152	7.8	61	3.1
関市	6,791	6,236	91.8	400	5.9	155	2.3
美濃市	1,632	1,444	88.5	156	9.6	32	2.0
郡上市	4,968	4,658	93.8	223	4.5	87	1.8
美濃加茂市	3,689	3,241	87.9	316	8.6	132	3.6
可児市	6,048	5,629	93.1	303	5.0	116	1.9
坂祝町	533	490	91.9	21	3.9	22	4.1
富加町	418	365	87.3	41	9.8	12	2.9
川辺町	816	774	94.9	22	2.7	20	2.5
七宗町	378	356	94.2	6	1.6	16	4.2
八百津町	1,026	989	96.4	11	1.1	26	2.5
白川町	825	791	95.9	21	2.6	13	1.6
東白川村	247	239	96.8	7	2.8	1	0.4
御嵩町	1,446	1,333	92.2	71	4.9	42	2.9
多治見市	8,134	7,292	89.7	601	7.4	241	3.0
瑞浪市	2,989	2,712	90.7	215	7.2	62	2.1
土岐市	4,412	3,935	89.2	343	7.8	134	3.0
中津川市	6,217	5,476	88.1	565	9.1	176	2.8
恵那市	4,195	3,822	91.1	273	6.5	100	2.4
高山市	9,155	8,690	94.9	360	3.9	105	1.2
飛騨市	2,878	2,670	92.8	133	4.6	75	2.6
下呂市	3,788	3,387	89.4	341	9.0	60	1.6
白川村	206	201	97.6	5	2.4	0	0.0
総数	158,661	141,819	89.4	11,846	7.5	4,996	3.2

13-1　尿酸値　男女計　（令和2年度）

	実施者数	基準値(-7.0)		保健指導(7.01-7.99)		受診勧奨(8.00-8.99)		受診勧奨(9.0-)		再掲(7.01-)	
	人数	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
岐阜市	24,080	21,944	91.1	1,465	6.1	519	2.2	152	0.6	2,136	8.9
羽島市	3,381	3,149	93.1	167	4.9	54	1.6	11	0.3	232	6.9
各務原市	5,313	4,964	93.4	246	4.6	75	1.4	28	0.5	349	6.6
山県市	1,712	1,560	91.1	110	6.4	31	1.8	11	0.6	152	8.9
瑞穂市	3,042	2,824	92.8	152	5.0	44	1.5	22	0.7	218	7.2
本巣市	2,393	2,214	92.5	124	5.2	46	1.9	9	0.4	179	7.5
岐南町	1,167	1,095	93.8	42	3.6	25	2.1	5	0.4	72	6.2
笠松町	1,297	1,204	92.8	70	5.4	19	1.5	4	0.3	93	7.2
北方町	866	810	93.5	33	3.8	19	2.2	4	0.5	56	6.5
大垣市	6,201	5,751	92.7	307	5.0	116	1.9	27	0.4	450	7.3
海津市	2,387	2,246	94.1	100	4.2	34	1.4	7	0.3	141	5.9
養老町	2,018	1,856	92.0	124	6.1	33	1.6	5	0.3	162	8.0
垂井町	1,076	1,006	93.5	51	4.7	14	1.3	5	0.5	70	6.5
関ケ原町	456	421	92.3	28	6.1	7	1.5	0	0.0	35	7.7
神戸町	1,610	1,507	93.6	73	4.5	22	1.4	8	0.5	103	6.4
輪之内町	591	553	93.6	24	4.1	10	1.7	4	0.7	38	6.4
安八町	962	898	93.4	48	5.0	14	1.5	2	0.2	64	6.7
揖斐川町	1,760	1,615	91.8	101	5.7	31	1.8	13	0.7	145	8.2
大野町	1,288	1,200	93.2	64	5.0	19	1.5	5	0.4	88	6.8
池田町	1,134	1,062	93.7	49	4.3	19	1.7	4	0.4	72	6.3
関市	4,972	4,522	91.0	322	6.5	103	2.1	25	0.5	450	9.1
美濃市	1,145	1,027	89.7	81	7.1	27	2.4	10	0.9	118	10.3
郡上市	50	43	86.0	4	8.0	1	2.0	2	4.0	7	14.0
美濃加茂市	2,358	2,157	91.5	136	5.8	46	2.0	19	0.8	201	8.5
可児市	4,559	4,146	90.9	288	6.3	94	2.1	31	0.7	413	9.1
坂祝町	400	368	92.0	22	5.5	9	2.3	1	0.3	32	8.0
富加町	259	238	91.9	15	5.8	6	2.3	0	0.0	21	8.1
川辺町	661	582	88.1	55	8.3	21	3.2	3	0.5	79	12.0
七宗町	387	361	93.3	19	4.9	5	1.3	2	0.5	26	6.7
八百津町	908	807	88.9	77	8.5	21	2.3	3	0.3	101	11.1
白川町	748	669	89.4	52	7.0	20	2.7	7	0.9	79	10.6
東白川村	196	182	92.9	8	4.1	5	2.6	1	0.5	14	7.1
御嵩町	1,313	1,187	90.4	87	6.6	35	2.7	4	0.3	126	9.6
多治見市	6,296	5,829	92.6	331	5.3	88	1.4	48	0.8	467	7.4
瑞浪市	1,878	1,711	91.1	115	6.1	41	2.2	11	0.6	167	8.9
土岐市	3,012	2,743	91.1	187	6.2	64	2.1	18	0.6	269	8.9
中津川市	3,898	3,583	91.9	201	5.2	77	2.0	37	1.0	315	8.1
恵那市	3,380	3,094	91.5	202	6.0	62	1.8	22	0.7	286	8.5
高山市	6,792	6,111	90.0	471	6.9	157	2.3	53	0.8	681	10.0
飛騨市	2,618	2,368	90.5	167	6.4	66	2.5	17	0.7	250	9.5
下呂市	2,343	2,144	91.5	148	6.3	44	1.9	7	0.3	199	8.5
白川村	151	131	86.8	12	8.0	6	4.0	2	1.3	20	13.2
総数	111,058	101,882	91.7	6,378	5.7	39,399	1.9	649	0.6	9,176	8.3

13-2　尿酸値　男女計　(令和2年度)

男性	実施者数	基準値(-7.0)		保健指導(7.01-7.99)		受診勧奨(8.00-8.99)		受診勧奨(9.0-)		再掲(7.01-)	
	人数	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
岐阜市	9,891	8,085	81.7	1,215	12.3	452	4.6	139	1.4	1,806	18.3
羽島市	1,472	1,272	86.4	145	9.9	44	3.0	11	0.8	200	13.6
各務原市	2,056	1,763	85.8	205	10.0	64	3.1	24	1.2	293	14.3
山県市	766	639	83.4	92	12.0	28	3.7	7	0.9	127	16.6
瑞穂市	1,263	1,080	85.5	127	10.1	38	3.0	18	1.4	183	14.5
本巣市	1,027	878	85.5	99	9.6	42	4.1	8	0.8	149	14.5
岐南町	467	405	86.7	37	7.9	22	4.7	3	0.6	62	13.3
笠松町	529	453	85.6	54	10.2	18	3.4	4	0.8	76	14.4
北方町	347	297	85.6	30	8.7	17	4.9	3	0.9	50	14.4
大垣市	2,574	2,187	85.0	257	10.0	108	4.2	22	0.9	387	15.0
海津市	1,047	925	88.4	83	7.9	33	3.2	6	0.6	122	11.7
養老町	917	782	85.3	103	11.2	28	3.1	4	0.4	135	14.7
垂井町	446	378	84.8	49	11.0	14	3.1	5	1.1	68	15.2
関ケ原町	203	173	85.2	24	11.8	6	3.0	0	0.0	30	14.8
神戸町	665	579	87.1	59	8.9	19	2.9	8	1.2	86	12.9
輪之内町	265	233	87.9	20	7.6	8	3.0	4	1.5	32	12.1
安八町	425	368	86.6	41	9.7	14	3.3	2	0.5	57	13.4
揖斐川町	756	631	83.5	86	11.4	27	3.6	12	1.6	125	16.5
大野町	523	445	85.1	56	10.7	17	3.3	5	1.0	78	14.9
池田町	443	383	86.5	40	9.0	16	3.6	4	0.9	60	13.5
関市	2,343	1,937	82.7	291	12.4	90	3.8	25	1.1	406	17.3
美濃市	539	439	81.5	69	12.8	23	4.3	8	1.5	100	18.6
郡上市	24	18	75.0	3	12.5	1	4.2	2	8.3	6	25.0
美濃加茂市	979	802	81.9	121	12.4	38	3.9	18	1.8	177	18.1
可児市	1,985	1,635	82.4	235	11.8	86	4.3	29	1.5	350	17.6
坂祝町	192	163	84.9	19	9.9	9	4.7	1	0.5	29	15.1
富加町	112	95	84.8	11	9.8	6	5.4	0	0.0	17	15.2
川辺町	332	263	79.2	48	14.5	18	5.4	3	0.9	69	20.8
七宗町	187	161	86.1	19	10.2	5	2.7	2	1.1	26	13.9
八百津町	422	341	80.8	60	14.2	18	4.3	3	0.7	81	19.2
白川町	384	310	80.7	47	12.2	20	5.2	7	1.8	74	19.3
東白川村	87	74	85.1	7	8.1	5	5.8	1	1.2	13	14.9
御嵩町	601	489	81.4	75	12.5	33	5.5	4	0.7	112	18.6
多治見市	2,522	2,146	85.1	262	10.4	79	3.1	35	1.4	376	14.9
瑞浪市	818	669	81.8	102	12.5	37	4.5	10	1.2	149	18.2
土岐市	1,304	1,076	82.5	154	11.8	58	4.5	16	1.2	228	17.5
中津川市	1,656	1,378	83.2	170	10.3	74	4.5	34	2.1	278	16.8
恵那市	1,543	1,287	83.4	176	11.4	59	3.8	21	1.4	256	16.6
高山市	3,060	2,489	81.3	384	12.6	140	4.6	47	1.5	571	18.7
飛騨市	1,198	977	81.6	150	12.5	55	4.6	16	1.3	221	18.4
下呂市	1,067	896	84.0	122	11.4	42	3.9	7	0.7	171	16.0
白川村	66	48	72.7	12	18.2	5	7.6	1	1.5	18	27.3
総数	47,503	39,649	83.5	5,359	11.3	39,399	4.0	579	1.2	7,854	16.5

女性	実施者数	基準値(-7.0)		保健指導(7.01-7.99)		受診勧奨(8.00-8.99)		受診勧奨(9.0-)		再掲(7.01-)	
	人数	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
岐阜市	14,189	13,859	97.7	250	1.8	67	0.5	13	0.1	330	2.3
羽島市	1,909	1,877	98.3	22	1.2	10	0.5	0	0.0	32	1.7
各務原市	3,257	3,201	98.3	41	1.3	11	0.3	4	0.1	56	1.7
山県市	946	921	97.4	18	1.9	3	0.3	4	0.4	25	2.6
瑞穂市	1,779	1,744	98.0	25	1.4	6	0.3	4	0.2	35	2.0
本巣市	1,366	1,336	97.8	25	1.8	4	0.3	1	0.1	30	2.2
岐南町	700	690	98.6	5	0.7	3	0.4	2	0.3	10	1.4
笠松町	768	751	97.8	16	2.1	1	0.1	0	0.0	17	2.2
北方町	519	513	98.8	3	0.6	2	0.4	1	0.2	6	1.2
大垣市	3,627	3,564	98.3	50	1.4	8	0.2	5	0.1	63	1.7
海津市	1,340	1,321	98.6	17	1.3	1	0.1	1	0.1	19	1.4
養老町	1,101	1,074	97.6	21	1.9	5	0.5	1	0.1	27	2.5
垂井町	630	628	99.7	2	0.3	0	0.0	0	0.0	2	0.3
関ケ原町	253	248	98.0	4	1.6	1	0.4	0	0.0	5	2.0
神戸町	945	928	98.2	14	1.5	3	0.3	0	0.0	17	1.8
輪之内町	326	320	98.2	4	1.2	2	0.6	0	0.0	6	1.8
安八町	537	530	98.7	7	1.3	0	0.0	0	0.0	7	1.3
揖斐川町	1,004	984	98.0	15	1.5	4	0.4	1	0.1	20	2.0
大野町	765	755	98.7	8	1.1	2	0.3	0	0.0	10	1.3
池田町	691	679	98.3	9	1.3	3	0.4	0	0.0	12	1.7
関市	2,629	2,585	98.3	31	1.2	13	0.5	0	0.0	44	1.7
美濃市	606	588	97.0	12	2.0	4	0.7	2	0.3	18	3.0
郡上市	26	25	96.2	1	3.9	0	0.0	0	0.0	1	3.8
美濃加茂市	1,379	1,355	98.3	15	1.1	8	0.6	1	0.1	24	1.7
可児市	2,574	2,511	97.6	53	2.1	8	0.3	2	0.1	63	2.4
坂祝町	208	205	98.6	3	1.4	0	0.0	0	0.0	3	1.4
富加町	147	143	97.3	4	2.7	0	0.0	0	0.0	4	2.7
川辺町	329	319	97.0	7	2.1	3	0.9	0	0.0	10	3.0
七宗町	200	200	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
八百津町	486	466	95.9	17	3.5	3	0.6	0	0.0	20	4.1
白川町	364	359	98.6	5	1.4	0	0.0	0	0.0	5	1.4
東白川村	109	108	99.1	1	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.9
御嵩町	712	698	98.0	12	1.7	2	0.3	0	0.0	14	2.0
多治見市	3,774	3,683	97.6	69	1.8	9	0.2	13	0.3	91	2.4
瑞浪市	1,060	1,042	98.3	13	1.2	4	0.4	1	0.1	18	1.7
土岐市	1,708	1,667	97.6	33	1.9	6	0.4	2	0.1	41	2.4
中津川市	2,242	2,205	98.4	31	1.4	3	0.1	3	0.1	37	1.7
恵那市	1,837	1,807	98.4	26	1.4	3	0.2	1	0.1	30	1.6
高山市	3,732	3,622	97.1	87	2.3	17	0.5	6	0.2	110	2.9
飛騨市	1,420	1,391	98.0	17	1.2	11	0.8	1	0.1	29	2.0
下呂市	1,276	1,248	97.8	26	2.0	2	0.2	0	0.0	28	2.2
白川村	85	83	97.7	0	0.0	1	1.2	1	1.2	2	2.4
総数	63,555	62,233	97.9	1,019	1.6	233	0.4	70	0.1	1,322	2.1

イ　特定健診結果一覧表

【岐阜県全体】

区分						総数	
1		2		3			
人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
15,554	4.8	127,056	39.1	182,680	56.2	325,290	100.0

1．全ての健診項目が正常の人
2．１，３以外
3．健診項目のうち１つでも受診勧奨値以上の項目がある人

		区分						総数	
		正常値		保健指導判定値		受診勧奨判定値			
	検査項目	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
内臓脂肪	BMI	236,864	72.8	88,351	27.2	.	.	325,215	100.0
	HDLコレステロール	310,498	95.5	10,618	3.3	4,104	1.3	325,220	100.0
	中性脂肪	254,122	78.1	60,353	18.6	10,721	3.3	325,196	100.0
	腹囲	222,044	68.3	103,127	31.7	.	.	325,171	100.0
インスリン抵抗性	空腹時血糖	164,453	71.4	53,690	23.3	12,085	5.2	230,228	100.0
	HbA1c	139,390	47.9	129,441	44.4	22,446	7.7	291,277	100.0
	尿糖	304,097	93.9	6,663	2.1	13,252	4.1	324,012	100.0
血管を傷つける	収縮期血圧	192,920	59.3	66,471	20.4	65,832	20.2	325,223	100.0
	拡張期血圧	250,975	77.2	33,305	10.2	40,935	12.6	325,215	100.0
動脈硬化危険因子	LDLコレステロール	145,932	45.0	79,842	24.6	98,673	30.4	324,447	100.0
肝機能	γ-GTP	271,931	83.6	36,976	11.4	16,321	5.0	325,228	100.0
	GOT(AST)	285,039	87.6	33,146	10.2	7,062	2.2	325,247	100.0
	GPT(ALT)	267,181	82.1	40,716	12.5	17,349	5.3	325,246	100.0
腎機能	尿蛋白	281,583	86.9	27,954	8.6	14,490	4.5	324,027	100.0

[再掲]

			区分				総数	
			非該当		該当			
	検査項目	基準	人数	%	人数	%	人数	%
内臓脂肪	HDLコレステロール	34以下	321,116	98.7	4,104	1.3	325,220	100.0
	中性脂肪	400以上	320,823	98.7	4,373	1.3	325,196	100.0
インスリン抵抗性	空腹時血糖	126以上	218,143	94.8	12,085	5.2	230,228	100.0
	HbA1c	6.5以上	268,831	92.3	22,446	7.7	291,277	100.0
	尿糖	++以上	315,761	97.4	8,294	2.6	324,055	100.0
血管を傷つける	収縮期血圧	160以上	311,957	95.9	13,266	4.1	325,223	100.0
	拡張期血圧	100以上	314,937	96.8	10,278	3.2	325,215	100.0
動脈硬化危険因子	LDLコレステロール	160以上	281,075	86.6	43,372	13.4	324,447	100.0
肝機能	γ-GTP	101以上	308,907	95.0	16,321	5.0	325,228	100.0
	GOT(AST)	51以上	318,185	97.8	7,062	2.2	325,247	100.0
	GPT(ALT)	51以上	307,898	94.7	17,349	5.3	325,247	100.0
腎機能	尿蛋白	++以上	320,257	98.8	3,770	1.2	324,027	100.0

【岐阜県全体(男性)】

区分						総数	
1		2		3			
人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
4,992	3.0	57,668	34.8	102,977	62.2	165,637	100.0

1．全ての健診項目が正常の人
2．１，３以外
3．健診項目のうち１つでも受診勧奨値以上の項目がある人

		区分						総数	
		正常値		保健指導判定値		受診勧奨判定値			
	検査項目	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
内臓脂肪	BMI	109,430	66.1	56,174	33.9	.	.	165,604	100.0
	HDLコレステロール	153,036	92.4	8,958	5.4	3,605	2.2	165,599	100.0
	中性脂肪	117,783	71.1	39,348	23.8	8,449	5.1	165,580	100.0
	腹囲	86,734	52.4	78,861	47.6	.	.	165,595	100.0
インスリン抵抗性	空腹時血糖	76,494	63.5	34,954	29.0	8,979	7.5	120,427	100.0
	HbA1c	69,256	46.9	63,542	43.1	14,790	10.0	147,588	100.0
	尿糖	151,064	91.4	4,538	2.7	9,713	5.9	165,315	100.0
血管を傷つける	収縮期血圧	92,081	55.6	36,599	22.1	36,932	22.3	165,612	100.0
	拡張期血圧	116,390	70.3	20,990	12.7	28,225	17.0	165,605	100.0
動脈硬化危険因子	LDLコレステロール	75,970	46.0	40,483	24.5	48,785	29.5	165,238	100.0
肝機能	γ-GTP	123,781	74.7	28,161	17.0	13,665	8.3	165,607	100.0
	GOT(AST)	138,348	83.5	22,257	13.4	5,010	3.0	165,615	100.0
	GPT(ALT)	121,807	73.5	30,226	18.3	13,581	8.2	165,614	100.0
腎機能	尿蛋白	139,764	84.5	16,108	9.7	9,494	5.7	165,366	100.0

[再掲]

			区分				総数	
			非該当		該当			
	検査項目	基準	人数	%	人数	%	人数	%
内臓脂肪	HDLコレステロール	34以下	161,994	97.8	3,605	2.2	165,599	100.0
	中性脂肪	400以上	161,940	97.8	3,640	2.2	165,580	100.0
インスリン抵抗性	空腹時血糖	126以上	111,448	92.5	8,979	7.5	120,427	100.0
	HbA1c	6.5以上	132,798	90.0	14,790	10.0	147,588	100.0
	尿糖	++以上	159,319	96.4	6,027	3.6	165,346	100.0
血管を傷つける	収縮期血圧	160以上	158,044	95.4	7,568	4.6	165,612	100.0
	拡張期血圧	100以上	157,974	95.4	7,631	4.6	165,605	100.0
動脈硬化危険因子	LDLコレステロール	160以上	144,039	87.2	21,199	12.8	165,238	100.0
肝機能	γ-GTP	101以上	151,942	91.7	13,665	8.3	165,607	100.0
	GOT(AST)	51以上	160,605	97.0	5,010	3.0	165,615	100.0
	GPT(ALT)	51以上	152,033	91.8	13,581	8.2	165,614	100.0
腎機能	尿蛋白	++以上	162,649	98.4	2,717	1.6	165,366	100.0

【岐阜県全体(女性)】

区分						総数	
1		2		3			
人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
10,562	6.6	69,388	43.5	79,703	49.9	159,653	100.0

1．全ての健診項目が正常の人
2．１，３以外
3．健診項目のうち１つでも受診勧奨値以上の項目がある人

		区分						総数	
		正常値		保健指導判定値		受診勧奨判定値			
	検査項目	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
内臓脂肪	BMI	127,434	79.8	32,177	20.2	.	.	159,611	100.0
	HDLコレステロール	157,462	98.6	1,660	1.0	499	0.3	159,621	100.0
	中性脂肪	136,339	85.4	21,005	13.2	2,272	1.4	159,616	100.0
	腹囲	135,310	84.8	24,266	15.2	.	.	159,576	100.0
インスリン抵抗性	空腹時血糖	87,959	80.1	18,736	17.1	3,106	2.8	109,801	100.0
	HbA1c	70,134	48.8	65,899	45.9	7,656	5.3	143,689	100.0
	尿糖	153,033	96.4	2,125	1.3	3,539	2.2	158,697	100.0
血管を傷つける	収縮期血圧	100,839	63.2	29,872	18.7	28,900	18.1	159,611	100.0
	拡張期血圧	134,585	84.3	12,315	7.7	12,710	8.0	159,610	100.0
動脈硬化危険因子	LDLコレステロール	69,962	43.9	39,359	24.7	49,888	31.3	159,209	100.0
肝機能	γ-GTP	148,150	92.8	8,815	5.5	2,656	1.7	159,621	100.0
	GOT(AST)	146,691	91.9	10,889	6.8	2,052	1.3	159,632	100.0
	GPT(ALT)	145,374	91.1	10,490	6.6	3,768	2.4	159,632	100.0
腎機能	尿蛋白	141,819	89.4	11,846	7.5	4,996	3.1	158,661	100.0

[再掲]

			区分				総数	
			非該当		該当			
	検査項目	基準	人数	%	人数	%	人数	%
内臓脂肪	HDLコレステロール	34以下	159,122	99.7	499	0.3	159,621	100.0
	中性脂肪	400以上	158,883	99.5	733	0.5	159,616	100.0
インスリン抵抗性	空腹時血糖	126以上	106,695	97.2	3,106	2.8	109,801	100.0
	HbA1c	6.5以上	136,033	94.7	7,656	5.3	143,689	100.0
	尿糖	++以上	156,442	98.6	2,267	1.4	158,709	100.0
血管を傷つける	収縮期血圧	160以上	153,913	96.4	5,698	3.6	159,611	100.0
	拡張期血圧	100以上	156,963	98.3	2,647	1.7	159,610	100.0
動脈硬化危険因子	LDLコレステロール	160以上	137,036	86.1	22,173	13.9	159,209	100.0
肝機能	γ-GTP	101以上	156,965	98.3	2,656	1.7	159,621	100.0
	GOT(AST)	51以上	157,580	98.7	2,052	1.3	159,632	100.0
	GPT(ALT)	51以上	155,865	97.6	3,768	2.4	159,633	100.0
腎機能	尿蛋白	++以上	157,608	99.3	1,053	0.7	158,661	100.0

ウ　メタボリックシンドローム該当者及び予備群　【岐阜県全体】

[腹囲状況]

		年齢								総数	
		40歳代		50歳代		60歳代		70-74歳			
性別	区分	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	腹囲85cm以上の者	20,646	23.6	21,609	25.1	21,255	24.1	15,351	24.3	78,861	24.3
	非該当	28,424	32.4	23,548	27.4	20,674	23.4	14,088	22.3	86,734	26.7
女性	腹囲90cm以上の者	3,898	4.4	5,588	6.5	8,005	9.1	6,775	10.7	24,266	7.5
	非該当(女性)	34,664	39.6	35,288	41.0	38,322	43.4	27,036	42.7	135,310	41.6
総　数		87,632	100.0	86,033	100.0	88,256	100.0	63,250	100.0	325,171	100.0

[メタボ該当人数]

			年齢								総数	
			40歳代		50歳代		60歳代		70-74歳			
性別及び腹囲		メタボ判定	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	腹囲85cm以上の者	腹囲のみ	5,010	5.7	3,288	3.8	1,883	2.1	921	1.5	11,102	3.4
		メタボ予備群	8,504	9.7	8,100	9.4	6,918	7.8	4,838	7.6	28,360	8.7
		メタボ該当群	7,132	8.1	10,221	11.9	12,454	14.1	9,592	15.2	39,399	12.1
	非該当		28,424	32.4	23,548	27.4	20,674	23.4	14,088	22.3	86,734	26.7
女性	腹囲90cm以上の者	腹囲のみ	1,401	1.6	1,169	1.4	844	1.0	409	0.6	3,823	1.2
		メタボ予備群	1,552	1.8	2,205	2.6	2,686	3.0	2,018	3.2	8,461	2.6
		メタボ該当群	945	1.1	2,214	2.6	4,475	5.1	4,348	6.9	11,982	3.7
	非該当		34,664	39.6	35,288	41.0	38,322	43.4	27,036	42.7	135,310	41.6
総　数			87,632	100.0	86,033	100.0	88,256	100.0	63,250	100.0	325,171	100.0

[重複状況]

				年齢								総数	
				40歳代		50歳代		60歳代		70-74歳			
性別及び腹囲		メタボ判定	重複状況	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	腹囲85cm以上の者	腹囲のみ		5,010	5.7	3,288	3.8	1,883	2.1	921	1.5	11,102	3.4
		メタボ予備群	高血糖のみ該当	415	0.5	574	0.7	505	0.6	271	0.4	1,765	0.5
			高血圧のみ該当	4,563	5.2	5,144	6.0	5,022	5.7	3,683	5.8	18,412	5.7
			脂質異常のみ該当	3,526	4.0	2,382	2.8	1,391	1.6	884	1.4	8,183	2.5
		メタボ該当群	高血糖及び高血圧	841	1.0	1,684	2.0	2,172	2.5	1,551	2.5	6,248	1.9
			高血糖及び脂質異常	526	0.6	717	0.8	658	0.7	434	0.7	2,335	0.7
			高血圧及び脂質異常	4,328	4.9	5,031	5.8	5,709	6.5	4,284	6.8	19,352	6.0
			全て該当	1,437	1.6	2,789	3.2	3,915	4.4	3,323	5.3	11,464	3.5
	非該当			28,424	32.4	23,548	27.4	20,674	23.4	14,088	22.3	86,734	26.7
女性	腹囲90cm以上の者	腹囲のみ		1,401	1.6	1,169	1.4	844	1.0	409	0.6	3,823	1.2
		メタボ予備群	高血糖のみ該当	100	0.1	163	0.2	118	0.1	78	0.1	459	0.1
			高血圧のみ該当	1,073	1.2	1,591	1.8	1,932	2.2	1,491	2.4	6,087	1.9
			脂質異常のみ該当	379	0.4	451	0.5	636	0.7	449	0.7	1,915	0.6
		メタボ該当群	高血糖及び高血圧	223	0.3	440	0.5	620	0.7	511	0.8	1,794	0.6
			高血糖及び脂質異常	80	0.1	172	0.2	218	0.2	155	0.2	625	0.2
			高血圧及び脂質異常	450	0.5	1,034	1.2	2,207	2.5	2,232	3.5	5,923	1.8
			全て該当	192	0.2	568	0.7	1,430	1.6	1,450	2.3	3,640	1.1
	非該当			34,664	39.6	35,288	41.0	38,322	43.4	27,036	42.7	135,310	41.6
総数				87,632	100.0	86,033	100.0	88,256	100.0	63,250	100.0	325,171	100.0

エ　健診から保健指導実施へのフローチャート【岐阜県全体】



オ　糖尿病フローチャート【岐阜県全体】



糖尿病治療なし 高血圧・脂質異常症治療中	糖尿病治療中	HbA1c6.5以上	HbA1c	HbA1c 6.4以下	HbA1c計
30071 人	402 人	0 人	−5.5	108909 人	139382 人
31330 人	1531 人	0 人	5.6−5.9	63237 人	96098 人
13784 人	4573 人	0 人	6.0−6.4	14959 人	33316 人
2942 人	5386 人	2368 人	6.5−6.9	0 人	10696 人
1144 人	5706 人	1113 人	7.0−7.9	0 人	7963 人
304 人	2409 人	1062 人	8.0−	0 人	3775 人

カ　高血圧フローチャート【岐阜県全体】



キ　LDL コレステロールフローチャート【岐阜県全体】



2　医療保険者別

イ　特定健診結果一覧表

【市町村国民健康保険全体】

区分						総数	
1		2		3			
人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
3,301	2.8	44,879	37.7	70,720	59.5	118,900	100.0

１．全ての健診項目が正常の人
２．１，３以外
３．健診項目のうち１つでも受診勧奨値以上の項目がある人

		区分						総数	
		正常値		保健指導判定値		受診勧奨判定値			
	検査項目	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
内臓脂肪	BMI	88,982	74.9	29,847	25.1	.	.	118,829	100.0
	HDLコレステロール	112,897	95.0	4,168	3.5	1,801	1.5	118,866	100.0
	中性脂肪	89,427	75.2	25,500	21.5	3,941	3.3	118,868	100.0
	腹囲	78,733	66.3	40,073	33.7	.	.	118,806	100.0
インスリン抵抗性	空腹時血糖	50,727	70.9	16,612	23.2	4,250	5.9	71,589	100.0
	HbA1c	48,087	40.7	58,374	49.4	11,676	9.9	118,137	100.0
	尿糖	111,557	94.2	1,262	1.1	5,651	4.8	118,470	100.0
血管を傷つける	収縮期血圧	60,203	50.7	28,777	24.2	29,856	25.1	118,836	100.0
	拡張期血圧	96,526	81.2	10,342	8.7	11,967	10.1	118,835	100.0
動脈硬化危険因子	LDLコレステロール	56,212	47.4	29,148	24.6	33,288	28.1	118,648	100.0
肝機能	γ-GTP	102,684	86.4	11,372	9.6	4,820	4.1	118,876	100.0
	GOT(AST)	103,399	87.0	12,930	10.9	2,562	2.2	118,891	100.0
	GPT(ALT)	102,300	86.0	12,143	10.2	4,448	3.7	118,891	100.0
腎機能	尿蛋白	98,406	83.1	12,553	10.6	7,487	6.3	118,446	100.0

［再掲］

			区分				総数	
			非該当		該当			
	検査項目	基準	人数	%	人数	%	人数	%
内臓脂肪	HDLコレステロール	34以下	117,065	98.5	1,801	1.5	118,866	100.0
	中性脂肪	400以上	117,416	98.8	1,452	1.2	118,868	100.0
インスリン抵抗性	空腹時血糖	126以上	67,339	94.1	4,250	5.9	71,589	100.0
	HbA1c	6.5以上	106,461	90.1	11,676	9.9	118,137	100.0
	尿糖	++以上	114,273	96.5	4,197	3.5	118,470	100.0
血管を傷つける	収縮期血圧	160以上	113,162	95.2	5,674	4.8	118,836	100.0
	拡張期血圧	100以上	116,396	97.9	2,439	2.1	118,835	100.0
動脈硬化危険因子	LDLコレステロール	160以上	104,710	88.3	13,938	11.7	118,648	100.0
肝機能	γ-GTP	101以上	114,056	95.9	4,820	4.1	118,876	100.0
	GOT(AST)	51以上	116,329	97.8	2,562	2.2	118,891	100.0
	GPT(ALT)	51以上	114,444	96.3	4,448	3.7	118,892	100.0
腎機能	尿蛋白	++以上	116,541	98.4	1,905	1.6	118,446	100.0

【市町村国民健康保険全体（男性）】

区分						総数	
1		2		3			
人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
929	1.8	17,956	34.9	32,523	63.3	51,408	100.0

１．全ての健診項目が正常の人
２．１，３以外
３．健診項目のうち１つでも受診勧奨値以上の項目がある人

		区分						総数	
		正常値		保健指導判定値		受診勧奨判定値			
	検査項目	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
内臓脂肪	BMI	35,461	69.0	15,914	31.0	.	.	51,375	100.0
	HDLコレステロール	46,688	90.9	3,198	6.2	1,501	2.9	51,387	100.0
	中性脂肪	35,325	68.7	13,399	26.1	2,665	5.2	51,389	100.0
	腹囲	23,970	46.7	27,397	53.3	.	.	51,367	100.0
インスリン抵抗性	空腹時血糖	19,118	62.4	8,780	28.7	2,746	9.0	30,644	100.0
	HbA1c	20,043	39.2	24,260	47.5	6,762	13.2	51,065	100.0
	尿糖	46,378	90.5	909	1.8	3,946	7.7	51,233	100.0
血管を傷つける	収縮期血圧	25,174	49.0	12,798	24.9	13,411	26.1	51,383	100.0
	拡張期血圧	39,508	76.9	5,202	10.1	6,672	13.0	51,382	100.0
動脈硬化危険因子	LDLコレステロール	27,263	53.2	12,193	23.8	11,825	23.1	51,281	100.0
肝機能	γ-GTP	39,924	77.7	7,684	15.0	3,788	7.4	51,396	100.0
	GOT(AST)	42,625	82.9	7,212	14.0	1,565	3.0	51,402	100.0
	GPT(ALT)	40,974	79.7	7,519	14.6	2,909	5.7	51,402	100.0
腎機能	尿蛋白	40,583	79.2	6,199	12.1	4,459	8.7	51,241	100.0

[再掲]

			区分				総数	
			非該当		該当			
	検査項目	基準	人数	%	人数	%	人数	%
内臓脂肪	HDLコレステロール	34以下	49,886	97.1	1,501	2.9	51,387	100.0
	中性脂肪	400以上	50,328	97.9	1,061	2.1	51,389	100.0
インスリン抵抗性	空腹時血糖	126以上	27,898	91.0	2,746	9.0	30,644	100.0
	HbA1c	6.5以上	44,303	86.8	6,762	13.2	51,065	100.0
	尿糖	++以上	48,382	94.4	2,851	5.6	51,233	100.0
血管を傷つける	収縮期血圧	160以上	48,846	95.1	2,537	4.9	51,383	100.0
	拡張期血圧	100以上	49,895	97.1	1,487	2.9	51,382	100.0
動脈硬化危険因子	LDLコレステロール	160以上	46,741	91.1	4,540	8.9	51,281	100.0
肝機能	γ-GTP	101以上	47,608	92.6	3,788	7.4	51,396	100.0
	GOT(AST)	51以上	49,837	97.0	1,565	3.0	51,402	100.0
	GPT(ALT)	51以上	48,493	94.3	2,909	5.7	51,402	100.0
腎機能	尿蛋白	++以上	49,961	97.5	1,280	2.5	51,241	100.0

【市町村国民健康保険全体（女性）】

区分						総数	
1		2		3			
人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
2,372	3.5	26,923	39.9	38,197	56.6	67,492	100.0

１．全ての健診項目が正常の人
２．１，３以外
３．健診項目のうち１つでも受診勧奨値以上の項目がある人

		区分						総数	
		正常値		保健指導判定値		受診勧奨判定値			
	検査項目	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
内臓脂肪	BMI	53,521	79.3	13,933	20.7	.	.	67,454	100.0
	HDLコレステロール	66,209	98.1	970	1.4	300	0.4	67,479	100.0
	中性脂肪	54,102	80.2	12,101	17.9	1,276	1.9	67,479	100.0
	腹囲	54,763	81.2	12,676	18.8	.	.	67,439	100.0
インスリン抵抗性	空腹時血糖	31,609	77.2	7,832	19.1	1,504	3.7	40,945	100.0
	HbA1c	28,044	41.8	34,114	50.9	4,914	7.3	67,072	100.0
	尿糖	65,179	96.9	353	0.5	1,705	2.5	67,237	100.0
血管を傷つける	収縮期血圧	35,029	51.9	15,979	23.7	16,445	24.4	67,453	100.0
	拡張期血圧	57,018	84.5	5,140	7.6	5,295	7.8	67,453	100.0
動脈硬化危険因子	LDLコレステロール	28,949	43.0	16,955	25.2	21,463	31.9	67,367	100.0
肝機能	γ-GTP	62,760	93.0	3,688	5.5	1,032	1.5	67,480	100.0
	GOT(AST)	60,774	90.1	5,718	8.5	997	1.5	67,489	100.0
	GPT(ALT)	61,326	90.9	4,624	6.9	1,539	2.3	67,489	100.0
腎機能	尿蛋白	57,823	86.0	6,354	9.5	3,028	4.5	67,205	100.0

[再掲]

			区分				総数	
			非該当		該当			
	検査項目	基準	人数	%	人数	%	人数	%
内臓脂肪	HDLコレステロール	34以下	67,179	99.6	300	0.4	67,479	100.0
	中性脂肪	400以上	67,088	99.4	391	0.6	67,479	100.0
インスリン抵抗性	空腹時血糖	126以上	39,441	96.3	1,504	3.7	40,945	100.0
	HbA1c	6.5以上	62,158	92.7	4,914	7.3	67,072	100.0
	尿糖	++以上	65,891	98.0	1,346	2.0	67,237	100.0
血管を傷つける	収縮期血圧	160以上	64,316	95.3	3,137	4.7	67,453	100.0
	拡張期血圧	100以上	66,501	98.6	952	1.4	67,453	100.0
動脈硬化危険因子	LDLコレステロール	160以上	57,969	86.0	9,398	14.0	67,367	100.0
肝機能	γ-GTP	101以上	66,448	98.5	1,032	1.5	67,480	100.0
	GOT(AST)	51以上	66,492	98.5	997	1.5	67,489	100.0
	GPT(ALT)	51以上	65,951	97.7	1,539	2.3	67,490	100.0
腎機能	尿蛋白	++以上	66,580	99.1	625	0.9	67,205	100.0

ウ　メタボリックシンドローム該当者及び予備群　【市町村国民健康保険】

[腹囲状況]

		年齢								総数	
		40歳代		50歳代		60歳代		70-74歳			
性別	区分	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	腹囲85cm以上の者	2,054	24.3	2,767	24.7	9,597	21.7	12,979	23.7	27,397	23.1
	非該当	2,119	25.0	2,391	21.3	7,864	17.8	11,596	21.1	23,970	20.2
女性	腹囲90cm以上の者	518	6.1	1,016	9.1	5,027	11.4	6,115	11.1	12,676	10.7
	非該当(女性)	3,770	44.6	5,036	44.9	21,797	49.2	24,160	44.0	54,763	46.1
総　数		8,461	100.0	11,210	100.0	44,285	100.0	54,850	100.0	118,806	100.0

[メタボ該当人数]

			年齢								総数	
			40歳代		50歳代		60歳代		70-74歳			
性別及び腹囲		メタボ判定	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	腹囲85cm以上の者	腹囲のみ	465	5.5	403	3.6	769	1.7	786	1.4	2,423	2.0
		メタボ予備群	834	9.9	947	8.4	3,011	6.8	4,030	7.3	8,822	7.4
		メタボ該当群	755	8.9	1,417	12.6	5,817	13.1	8,163	14.9	16,152	13.6
	非該当		2,119	25.0	2,391	21.3	7,864	17.8	11,596	21.1	23,970	20.2
女性	腹囲90cm以上の者	腹囲のみ	184	2.2	190	1.7	459	1.0	367	0.7	1,200	1.0
		メタボ予備群	205	2.4	386	3.4	1,601	3.6	1,812	3.3	4,004	3.4
		メタボ該当群	129	1.5	440	3.9	2,967	6.7	3,936	7.2	7,472	6.3
	非該当		3,770	44.6	5,036	44.9	21,797	49.2	24,160	44.0	54,763	46.1
総　数			8,461	100.0	11,210	100.0	44,285	100.0	54,850	100.0	118,806	100.0

[重複状況]

				年齢								総数	
				40歳代		50歳代		60歳代		70-74歳			
性別及び腹囲		メタボ判定	重複状況	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	腹囲85cm以上の者	腹囲のみ		465	5.5	403	3.6	769	1.7	786	1.4	2,423	2.0
		メタボ予備群	高血糖のみ該当	28	0.3	41	0.4	189	0.4	203	0.4	461	0.4
			高血圧のみ該当	338	4.0	533	4.8	2,112	4.8	3,060	5.6	6,043	5.1
			脂質異常のみ該当	468	5.5	373	3.3	710	1.6	767	1.4	2,318	2.0
		メタボ該当群	高血糖及び高血圧	55	0.7	160	1.4	777	1.8	1,193	2.2	2,185	1.8
			高血糖及び脂質異常	75	0.9	105	0.9	311	0.7	365	0.7	856	0.7
			高血圧及び脂質異常	472	5.6	739	6.6	2,849	6.4	3,750	6.8	7,810	6.6
			全て該当	153	1.8	413	3.7	1,880	4.2	2,855	5.2	5,301	4.5
	非該当			2,119	25.0	2,391	21.3	7,864	17.8	11,596	21.1	23,970	20.2
女性	腹囲90cm以上の者	腹囲のみ		184	2.2	190	1.7	459	1.0	367	0.7	1,200	1.0
		メタボ予備群	高血糖のみ該当	15	0.2	16	0.1	58	0.1	73	0.1	162	0.1
			高血圧のみ該当	113	1.3	269	2.4	1,119	2.5	1,316	2.4	2,817	2.4
			脂質異常のみ該当	77	0.9	101	0.9	424	1.0	423	0.8	1,025	0.9
		メタボ該当群	高血糖及び高血圧	12	0.1	40	0.4	329	0.7	447	0.8	828	0.7
			高血糖及び脂質異常	16	0.2	46	0.4	151	0.3	137	0.2	350	0.3
			高血圧及び脂質異常	71	0.8	236	2.1	1,496	3.4	2,031	3.7	3,834	3.2
			全て該当	30	0.4	118	1.1	991	2.2	1,321	2.4	2,460	2.1
	非該当			3,770	44.6	5,036	44.9	21,797	49.2	24,160	44.0	54,763	46.1
総数				8,461	100.0	11,210	100.0	44,285	100.0	54,850	100.0	118,806	100.0

エ　健診から保健指導実施へのフローチャート【市町村国民健康保険全体】



オ　糖尿病フローチャート【市町村国民健康保険全体】



			HbA1c		HbA1c計
18003 人	288 人	0 人	-5.5	29791 人	48082 人
19344 人	1024 人	0 人	5.6-5.9	20575 人	40943 人
8592 人	2936 人	0 人	6.0-6.4	5877 人	17405 人
1818 人	3266 人	898 人	6.5-6.9	0 人	5982 人
734 人	3077 人	388 人	7.0-7.9	0 人	4199 人
162 人	1046 人	275 人	8.0-	0 人	1483 人

カ　高血圧フローチャート【市町村国民健康保険全体】



キ　LDL コレステロールフローチャート【市町村国民健康保険全体】



イ　特定健診結果一覧表

【国民健康保険組合全体】

区分						総数	
1		2		3			
人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
513	8.4	2,435	40.1	3,129	51.5	6,077	100.0

1．全ての健診項目が正常の人
2．１，３以外
3．健診項目のうち１つでも受診勧奨値以上の項目がある人

		区分						総数	
		正常値		保健指導判定値		受診勧奨判定値			
	検査項目	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
内臓脂肪	BMI	4,474	73.6	1,603	26.4	.	.	6,077	100.0
	HDLコレステロール	5,863	96.5	160	2.6	54	0.9	6,077	100.0
	中性脂肪	4,744	78.1	1,092	18.0	241	4.0	6,077	100.0
	腹囲	4,395	72.3	1,682	27.7	.	.	6,077	100.0
インスリン抵抗性	空腹時血糖	3,570	80.7	674	15.2	179	4.0	4,423	100.0
	HbA1c	3,648	61.2	1,967	33.0	349	5.9	5,964	100.0
	尿糖	5,839	96.1	60	1.0	176	2.9	6,075	100.0
血管を傷つける	収縮期血圧	3,760	61.9	1,327	21.8	990	16.3	6,077	100.0
	拡張期血圧	4,577	75.3	757	12.5	743	12.2	6,077	100.0
動脈硬化危険因子	LDLコレステロール	2,940	48.4	1,503	24.7	1,632	26.9	6,075	100.0
肝機能	γ-GTP	4,815	79.2	824	13.6	438	7.2	6,077	100.0
	GOT(AST)	5,221	85.9	705	11.6	151	2.5	6,077	100.0
	GPT(ALT)	4,968	81.8	790	13.0	319	5.2	6,077	100.0
腎機能	尿蛋白	5,555	91.4	367	6.0	154	2.5	6,076	100.0

[再掲]

			区分				総数	
			非該当		該当			
	検査項目	基準	人数	%	人数	%	人数	%
内臓脂肪	HDLコレステロール	34以下	6,023	99.1	54	0.9	6,077	100.0
	中性脂肪	400以上	5,968	98.2	109	1.8	6,077	100.0
インスリン抵抗性	空腹時血糖	126以上	4,244	96.0	179	4.0	4,423	100.0
	HbA1c	6.5以上	5,615	94.1	349	5.9	5,964	100.0
	尿糖	++以上	5,958	98.1	117	1.9	6,075	100.0
血管を傷つける	収縮期血圧	160以上	5,894	97.0	183	3.0	6,077	100.0
	拡張期血圧	100以上	5,909	97.2	168	2.8	6,077	100.0
動脈硬化危険因子	LDLコレステロール	160以上	5,395	88.8	680	11.2	6,075	100.0
肝機能	γ-GTP	101以上	5,639	92.8	438	7.2	6,077	100.0
	GOT(AST)	51以上	5,926	97.5	151	2.5	6,077	100.0
	GPT(ALT)	51以上	5,758	94.8	319	5.2	6,077	100.0
腎機能	尿蛋白	++以上	6,039	99.4	37	0.6	6,076	100.0

【国民健康保険組合全体（男性）】

区分						総数	
1		2		3			
人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
169	5.2	1,197	36.9	1,878	57.9	3,244	100.0

１．全ての健診項目が正常の人
２．１，３以外
３．健診項目のうち１つでも受診勧奨値以上の項目がある人

		区分						総数	
		正常値		保健指導判定値		受診勧奨判定値			
	検査項目	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
内臓脂肪	BMI	2,146	66.2	1,098	33.8	.	.	3,244	100.0
	HDLコレステロール	3,066	94.5	133	4.1	45	1.4	3,244	100.0
	中性脂肪	2,299	70.9	749	23.1	196	6.0	3,244	100.0
	腹囲	1,873	57.7	1,371	42.3	.	.	3,244	100.0
インスリン抵抗性	空腹時血糖	1,877	77.1	430	17.7	129	5.3	2,436	100.0
	HbA1c	1,926	60.1	1,039	32.4	239	7.5	3,204	100.0
	尿糖	3,068	94.6	45	1.4	131	4.0	3,244	100.0
血管を傷つける	収縮期血圧	1,792	55.2	839	25.9	613	18.9	3,244	100.0
	拡張期血圧	2,169	66.9	527	16.2	548	16.9	3,244	100.0
動脈硬化危険因子	LDLコレステロール	1,580	48.7	825	25.4	838	25.8	3,243	100.0
肝機能	γ-GTP	2,205	68.0	661	20.4	378	11.7	3,244	100.0
	GOT(AST)	2,624	80.9	523	16.1	97	3.0	3,244	100.0
	GPT(ALT)	2,387	73.6	626	19.3	231	7.1	3,244	100.0
腎機能	尿蛋白	2,973	91.6	182	5.6	89	2.7	3,244	100.0

[再掲]

			区分				総数	
			非該当		該当			
	検査項目	基準	人数	%	人数	%	人数	%
内臓脂肪	HDLコレステロール	34以下	3,199	98.6	45	1.4	3,244	100.0
	中性脂肪	400以上	3,150	97.1	94	2.9	3,244	100.0
インスリン抵抗性	空腹時血糖	126以上	2,307	94.7	129	5.3	2,436	100.0
	HbA1c	6.5以上	2,965	92.5	239	7.5	3,204	100.0
	尿糖	++以上	3,160	97.4	84	2.6	3,244	100.0
血管を傷つける	収縮期血圧	160以上	3,107	95.8	137	4.2	3,244	100.0
	拡張期血圧	100以上	3,107	95.8	137	4.2	3,244	100.0
動脈硬化危険因子	LDLコレステロール	160以上	2,917	89.9	326	10.1	3,243	100.0
肝機能	γ-GTP	101以上	2,866	88.3	378	11.7	3,244	100.0
	GOT(AST)	51以上	3,147	97.0	97	3.0	3,244	100.0
	GPT(ALT)	51以上	3,013	92.9	231	7.1	3,244	100.0
腎機能	尿蛋白	++以上	3,219	99.2	25	0.8	3,244	100.0

【国民健康保険組合全体（女性）】

区分						総数	
1		2		3			
人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
344	12.1	1,238	43.7	1,251	44.2	2,833	100.0

１．全ての健診項目が正常の人
２．１，３以外
３．健診項目のうち１つでも受診勧奨値以上の項目がある人

		区分						総数	
		正常値		保健指導判定値		受診勧奨判定値			
	検査項目	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
内臓脂肪	BMI	2,328	82.2	505	17.8	.	.	2,833	100.0
	HDLコレステロール	2,797	98.7	27	1.0	9	0.3	2,833	100.0
	中性脂肪	2,445	86.3	343	12.1	45	1.6	2,833	100.0
	腹囲	2,522	89.0	311	11.0	.	.	2,833	100.0
インスリン抵抗性	空腹時血糖	1,693	85.2	244	12.3	50	2.5	1,987	100.0
	HbA1c	1,722	62.4	928	33.6	110	4.0	2,760	100.0
	尿糖	2,771	97.9	15	0.5	45	1.6	2,831	100.0
血管を傷つける	収縮期血圧	1,968	69.5	488	17.2	377	13.3	2,833	100.0
	拡張期血圧	2,408	85.0	230	8.1	195	6.9	2,833	100.0
動脈硬化危険因子	LDLコレステロール	1,360	48.0	678	23.9	794	28.0	2,832	100.0
肝機能	γ-GTP	2,610	92.1	163	5.8	60	2.1	2,833	100.0
	GOT(AST)	2,597	91.7	182	6.4	54	1.9	2,833	100.0
	GPT(ALT)	2,581	91.1	164	5.8	88	3.1	2,833	100.0
腎機能	尿蛋白	2,582	91.2	185	6.5	65	2.3	2,832	100.0

[再掲]

			区分				総数	
			非該当		該当			
	検査項目	基準	人数	%	人数	%	人数	%
内臓脂肪	HDLコレステロール	34以下	2,824	99.7	9	0.3	2,833	100.0
	中性脂肪	400以上	2,818	99.5	15	0.5	2,833	100.0
インスリン抵抗性	空腹時血糖	126以上	1,937	97.5	50	2.5	1,987	100.0
	HbA1c	6.5以上	2,650	96.0	110	4.0	2,760	100.0
	尿糖	++以上	2,798	98.8	33	1.2	2,831	100.0
血管を傷つける	収縮期血圧	160以上	2,787	98.4	46	1.6	2,833	100.0
	拡張期血圧	100以上	2,802	98.9	31	1.1	2,833	100.0
動脈硬化危険因子	LDLコレステロール	160以上	2,478	87.5	354	12.5	2,832	100.0
肝機能	γ-GTP	101以上	2,773	97.9	60	2.1	2,833	100.0
	GOT(AST)	51以上	2,779	98.1	54	1.9	2,833	100.0
	GPT(ALT)	51以上	2,745	96.9	88	3.1	2,833	100.0
腎機能	尿蛋白	++以上	2,820	99.6	12	0.4	2,832	100.0

ウ　メタボリックシンドローム該当者及び予備群　【国民健康保険組合】

[腹囲状況]

		年齢								総数	
		40歳代		50歳代		60歳代		70-74歳			
性別	区分	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	腹囲85cm以上の者	401	19.9	381	20.9	393	25.1	196	28.8	1,371	22.6
	非該当	697	34.6	474	26.1	462	29.5	240	35.3	1,873	30.8
女性	腹囲90cm以上の者	64	3.2	100	5.5	102	6.5	45	6.6	311	5.1
	非該当(女性)	852	42.3	864	47.5	607	38.8	199	29.3	2,522	41.5
総　数		2,014	100.0	1,819	100.0	1,564	100.0	680	100.0	6,077	100.0

[メタボ該当人数]

			年齢								総数	
			40歳代		50歳代		60歳代		70-74歳			
性別及び腹囲		メタボ判定	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	腹囲85cm以上の者	腹囲のみ	100	5.0	61	3.4	36	2.3	12	1.8	209	3.4
		メタボ予備群	159	7.9	141	7.8	156	10.0	79	11.6	535	8.8
		メタボ該当群	142	7.1	179	9.8	201	12.9	105	15.4	627	10.3
	非該当		697	34.6	474	26.1	462	29.5	240	35.3	1,873	30.8
女性	腹囲90cm以上の者	腹囲のみ	26	1.3	22	1.2	5	0.3	1	0.1	54	0.9
		メタボ予備群	24	1.2	39	2.1	31	2.0	14	2.1	108	1.8
		メタボ該当群	14	0.7	39	2.1	66	4.2	30	4.4	149	2.5
	非該当		852	42.3	864	47.5	607	38.8	199	29.3	2,522	41.5
総　数			2,014	100.0	1,819	100.0	1,564	100.0	680	100.0	6,077	100.0

[重複状況]

				年齢								総数	
				40歳代		50歳代		60歳代		70-74歳			
性別及び腹囲		メタボ判定	重複状況	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	腹囲85cm以上の者	腹囲のみ		100	5.0	61	3.4	36	2.3	12	1.8	209	3.4
		メタボ予備群	高血糖のみ該当	1	0.0	10	0.5	6	0.4	8	1.2	25	0.4
			高血圧のみ該当	102	5.1	90	4.9	128	8.2	60	8.8	380	6.3
			脂質異常のみ該当	56	2.8	41	2.3	22	1.4	11	1.6	130	2.1
		メタボ該当群	高血糖及び高血圧	8	0.4	17	0.9	33	2.1	26	3.8	84	1.4
			高血糖及び脂質異常	10	0.5	12	0.7	11	0.7	5	0.7	38	0.6
			高血圧及び脂質異常	100	5.0	113	6.2	114	7.3	59	8.7	386	6.4
			全て該当	24	1.2	37	2.0	43	2.7	15	2.2	119	2.0
	非該当			697	34.6	474	26.1	462	29.5	240	35.3	1,873	30.8
女性	腹囲90cm以上の者	腹囲のみ		26	1.3	22	1.2	5	0.3	1	0.1	54	0.9
		メタボ予備群	高血糖のみ該当	1	0.0	5	0.3	.	.	.	.	6	0.1
			高血圧のみ該当	12	0.6	24	1.3	25	1.6	14	2.1	75	1.2
			脂質異常のみ該当	11	0.5	10	0.5	6	0.4	.	.	27	0.4
		メタボ該当群	高血糖及び高血圧	.	.	13	0.7	14	0.9	3	0.4	30	0.5
			高血糖及び脂質異常	1	0.0	1	0.1	3	0.2	1	0.1	6	0.1
			高血圧及び脂質異常	10	0.5	19	1.0	32	2.0	19	2.8	80	1.3
			全て該当	3	0.1	6	0.3	17	1.1	7	1.0	33	0.5
	非該当			852	42.3	864	47.5	607	38.8	199	29.3	2,522	41.5
総数				2,014	100.0	1,819	100.0	1,564	100.0	680	100.0	6,077	100.0

エ　健診から保健指導実施へのフローチャート【国民健康保険組合全体】



オ　糖尿病フローチャート【国民健康保険組合全体】



カ　高血圧フローチャート【国民健康保険組合全体】



キ　LDL コレステロールフローチャート【国民健康保険組合全体】



イ　特定健診結果一覧表

【共済組合全体】

区分						総数	
1		2		3			
人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
3,617	11.4	12,946	40.7	15,208	47.9	31,771	100.0

１．全ての健診項目が正常の人
２．１，３以外
３．健診項目のうち１つでも受診勧奨値以上の項目がある人

		区分						総数	
		正常値		保健指導判定値		受診勧奨判定値			
	検査項目	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
内臓脂肪	BMI	23,499	74.0	8,269	26.0	.	.	31,768	100.0
	HDLコレステロール	30,591	96.3	908	2.9	266	0.8	31,765	100.0
	中性脂肪	26,873	84.6	4,245	13.4	645	2.0	31,763	100.0
	腹囲	23,425	73.8	8,324	26.2	.	.	31,749	100.0
インスリン抵抗性	空腹時血糖	21,332	72.2	7,118	24.1	1,097	3.7	29,547	100.0
	HbA1c	16,057	51.4	13,670	43.8	1,482	4.7	31,209	100.0
	尿糖	30,735	97.2	93	0.3	795	2.5	31,623	100.0
血管を傷つける	収縮期血圧	23,884	75.2	4,477	14.1	3,407	10.7	31,768	100.0
	拡張期血圧	25,465	80.2	2,831	8.9	3,470	10.9	31,766	100.0
動脈硬化危険因子	LDLコレステロール	14,151	44.6	7,859	24.7	9,747	30.7	31,757	100.0
肝機能	γ-GTP	26,973	84.9	3,441	10.8	1,349	4.2	31,763	100.0
	GOT(AST)	28,479	89.7	2,711	8.5	576	1.8	31,766	100.0
	GPT(ALT)	25,655	80.8	4,159	13.1	1,952	6.1	31,766	100.0
腎機能	尿蛋白	28,414	89.8	2,424	7.7	790	2.5	31,628	100.0

[再掲]

			区分				総数	
			非該当		該当			
	検査項目	基準	人数	%	人数	%	人数	%
内臓脂肪	HDLコレステロール	34以下	31,499	99.2	266	0.8	31,765	100.0
	中性脂肪	400以上	31,496	99.2	267	0.8	31,763	100.0
インスリン抵抗性	空腹時血糖	126以上	28,450	96.3	1,097	3.7	29,547	100.0
	HbA1c	6.5以上	29,727	95.3	1,482	4.7	31,209	100.0
	尿糖	++以上	30,945	97.9	678	2.1	31,623	100.0
血管を傷つける	収縮期血圧	160以上	31,238	98.3	530	1.7	31,768	100.0
	拡張期血圧	100以上	30,932	97.4	834	2.6	31,766	100.0
動脈硬化危険因子	LDLコレステロール	160以上	27,548	86.7	4,209	13.3	31,757	100.0
肝機能	γ-GTP	101以上	30,414	95.8	1,349	4.2	31,763	100.0
	GOT(AST)	51以上	31,190	98.2	576	1.8	31,766	100.0
	GPT(ALT)	51以上	29,814	93.9	1,952	6.1	31,766	100.0
腎機能	尿蛋白	++以上	31,476	99.5	152	0.5	31,628	100.0

【共済組合全体（男性）】

区分						総数	
1		2		3			
人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
1,129	6.8	6,153	36.8	9,432	56.4	16,714	100.0

１．全ての健診項目が正常の人
２．１，３以外
３．健診項目のうち１つでも受診勧奨値以上の項目がある人

		区分						総数	
		正常値		保健指導判定値		受診勧奨判定値			
	検査項目	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
内臓脂肪	BMI	11,148	66.7	5,566	33.3	.	.	16,714	100.0
	HDLコレステロール	15,661	93.7	810	4.8	242	1.4	16,713	100.0
	中性脂肪	12,929	77.4	3,227	19.3	555	3.3	16,711	100.0
	腹囲	10,036	60.0	6,678	40.0	.	.	16,714	100.0
インスリン抵抗性	空腹時血糖	10,254	63.5	5,013	31.1	870	5.4	16,137	100.0
	HbA1c	8,230	49.4	7,357	44.1	1,079	6.5	16,666	100.0
	尿糖	16,027	96.0	67	0.4	599	3.6	16,693	100.0
血管を傷つける	収縮期血圧	11,779	70.5	2,755	16.5	2,180	13.0	16,714	100.0
	拡張期血圧	12,247	73.3	1,915	11.5	2,551	15.3	16,713	100.0
動脈硬化危険因子	LDLコレステロール	6,933	41.5	4,198	25.1	5,580	33.4	16,711	100.0
肝機能	γ-GTP	12,850	76.9	2,731	16.3	1,130	6.8	16,711	100.0
	GOT(AST)	14,283	85.5	2,007	12.0	423	2.5	16,713	100.0
	GPT(ALT)	11,826	70.8	3,309	19.8	1,578	9.4	16,713	100.0
腎機能	尿蛋白	14,741	88.3	1,460	8.7	498	3.0	16,699	100.0

[再掲]

			区分				総数	
			非該当		該当			
	検査項目	基準	人数	%	人数	%	人数	%
内臓脂肪	HDLコレステロール	34以下	16,471	98.6	242	1.4	16,713	100.0
	中性脂肪	400以上	16,472	98.6	239	1.4	16,711	100.0
インスリン抵抗性	空腹時血糖	126以上	15,267	94.6	870	5.4	16,137	100.0
	HbA1c	6.5以上	15,587	93.5	1,079	6.5	16,666	100.0
	尿糖	++以上	16,185	97.0	508	3.0	16,693	100.0
血管を傷つける	収縮期血圧	160以上	16,387	98.0	327	2.0	16,714	100.0
	拡張期血圧	100以上	16,076	96.2	637	3.8	16,713	100.0
動脈硬化危険因子	LDLコレステロール	160以上	14,265	85.4	2,446	14.6	16,711	100.0
肝機能	γ-GTP	101以上	15,581	93.2	1,130	6.8	16,711	100.0
	GOT(AST)	51以上	16,290	97.5	423	2.5	16,713	100.0
	GPT(ALT)	51以上	15,135	90.6	1,578	9.4	16,713	100.0
腎機能	尿蛋白	++以上	16,593	99.4	106	0.6	16,699	100.0

【共済組合全体（女性）】

区分						総数	
1		2		3			
人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
2,488	16.5	6,793	45.1	5,776	38.4	15,057	100.0

１．全ての健診項目が正常の人
２．１，３以外
３．健診項目のうち１つでも受診勧奨値以上の項目がある人

		区分						総数	
		正常値		保健指導判定値		受診勧奨判定値			
	検査項目	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
内臓脂肪	BMI	12,351	82.0	2,703	18.0	.	.	15,054	100.0
	HDLコレステロール	14,930	99.2	98	0.7	24	0.2	15,052	100.0
	中性脂肪	13,944	92.6	1,018	6.8	90	0.6	15,052	100.0
	腹囲	13,389	89.1	1,646	10.9	.	.	15,035	100.0
インスリン抵抗性	空腹時血糖	11,078	82.6	2,105	15.7	227	1.7	13,410	100.0
	HbA1c	7,827	53.8	6,313	43.4	403	2.8	14,543	100.0
	尿糖	14,708	98.5	26	0.2	196	1.3	14,930	100.0
血管を傷つける	収縮期血圧	12,105	80.4	1,722	11.4	1,227	8.2	15,054	100.0
	拡張期血圧	13,218	87.8	916	6.1	919	6.1	15,053	100.0
動脈硬化危険因子	LDLコレステロール	7,218	48.0	3,661	24.3	4,167	27.7	15,046	100.0
肝機能	γ-GTP	14,123	93.8	710	4.7	219	1.5	15,052	100.0
	GOT(AST)	14,196	94.3	704	4.7	153	1.0	15,053	100.0
	GPT(ALT)	13,829	91.9	850	5.6	374	2.5	15,053	100.0
腎機能	尿蛋白	13,673	91.6	964	6.5	292	2.0	14,929	100.0

[再掲]

			区分				総数	
			非該当		該当			
	検査項目	基準	人数	%	人数	%	人数	%
内臓脂肪	HDLコレステロール	34以下	15,028	99.8	24	0.2	15,052	100.0
	中性脂肪	400以上	15,024	99.8	28	0.2	15,052	100.0
インスリン抵抗性	空腹時血糖	126以上	13,183	98.3	227	1.7	13,410	100.0
	HbA1c	6.5以上	14,140	97.2	403	2.8	14,543	100.0
	尿糖	++以上	14,760	98.9	170	1.1	14,930	100.0
血管を傷つける	収縮期血圧	160以上	14,851	98.7	203	1.3	15,054	100.0
	拡張期血圧	100以上	14,856	98.7	197	1.3	15,053	100.0
動脈硬化危険因子	LDLコレステロール	160以上	13,283	88.3	1,763	11.7	15,046	100.0
肝機能	γ-GTP	101以上	14,833	98.5	219	1.5	15,052	100.0
	GOT(AST)	51以上	14,900	99.0	153	1.0	15,053	100.0
	GPT(ALT)	51以上	14,679	97.5	374	2.5	15,053	100.0
腎機能	尿蛋白	++以上	14,883	99.7	46	0.3	14,929	100.0

ウ　メタボリックシンドローム該当者及び予備群　【共済組合】

[腹囲状況]

		年齢								総数	
		40歳代		50歳代		60歳代		70-74歳			
性別	区分	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	腹囲85cm以上の者	2,468	17.8	3,248	23.1	933	25.8	29	12.0	6,678	21.0
	非該当	4,485	32.4	4,326	30.8	1,185	32.8	40	16.5	10,036	31.6
女性	腹囲90cm以上の者	575	4.1	810	5.8	227	6.3	34	14.0	1,646	5.2
	非該当(女性)	6,330	45.7	5,649	40.3	1,271	35.1	139	57.4	13,389	42.2
総　数		13,858	100.0	14,033	100.0	3,616	100.0	242	100.0	31,749	100.0

[メタボ該当人数]

			年齢								総数	
			40歳代		50歳代		60歳代		70-74歳			
性別及び腹囲		メタボ判定	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	腹囲85cm以上の者	腹囲のみ	797	5.8	645	4.6	104	2.9	.	.	1,546	4.9
		メタボ予備群	944	6.8	1,149	8.2	289	8.0	11	4.5	2,393	7.5
		メタボ該当群	727	5.2	1,454	10.4	540	14.9	18	7.4	2,739	8.6
	非該当		4,485	32.4	4,326	30.8	1,185	32.8	40	16.5	10,036	31.6
女性	腹囲90cm以上の者	腹囲のみ	232	1.7	228	1.6	31	0.9	1	0.4	492	1.5
		メタボ予備群	224	1.6	304	2.2	78	2.2	11	4.5	617	1.9
		メタボ該当群	119	0.9	278	2.0	118	3.3	22	9.1	537	1.7
	非該当		6,330	45.7	5,649	40.3	1,271	35.1	139	57.4	13,389	42.2
総　数			13,858	100.0	14,033	100.0	3,616	100.0	242	100.0	31,749	100.0

[重複状況]

				年齢								総数	
				40歳代		50歳代		60歳代		70-74歳			
性別及び腹囲		メタボ判定	重複状況	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	腹囲85cm以上の者	腹囲のみ		797	5.8	645	4.6	104	2.9	.	.	1,546	4.9
		メタボ予備群	高血糖のみ該当	72	0.5	104	0.7	31	0.9	1	0.4	208	0.7
			高血圧のみ該当	445	3.2	657	4.7	183	5.1	8	3.3	1,293	4.1
			脂質異常のみ該当	427	3.1	388	2.8	75	2.1	2	0.8	892	2.8
		メタボ該当群	高血糖及び高血圧	88	0.6	251	1.8	115	3.2	4	1.7	458	1.4
			高血糖及び脂質異常	68	0.5	131	0.9	44	1.2	1	0.4	244	0.8
			高血圧及び脂質異常	425	3.1	670	4.8	230	6.4	4	1.7	1,329	4.2
			全て該当	146	1.1	402	2.9	151	4.2	9	3.7	708	2.2
	非該当			4,485	32.4	4,326	30.8	1,185	32.8	40	16.5	10,036	31.6
女性	腹囲90cm以上の者	腹囲のみ		232	1.7	228	1.6	31	0.9	1	0.4	492	1.5
		メタボ予備群	高血糖のみ該当	20	0.1	36	0.3	6	0.2	.	.	62	0.2
			高血圧のみ該当	157	1.1	203	1.4	51	1.4	9	3.7	420	1.3
			脂質異常のみ該当	47	0.3	65	0.5	21	0.6	2	0.8	135	0.4
		メタボ該当群	高血糖及び高血圧	32	0.2	64	0.5	28	0.8	1	0.4	125	0.4
			高血糖及び脂質異常	10	0.1	28	0.2	7	0.2	.	.	45	0.1
			高血圧及び脂質異常	48	0.3	119	0.8	46	1.3	14	5.8	227	0.7
			全て該当	29	0.2	67	0.5	37	1.0	7	2.9	140	0.4
	非該当			6,330	45.7	5,649	40.3	1,271	35.1	139	57.4	13,389	42.2
総数				13,858	100.0	14,033	100.0	3,616	100.0	242	100.0	31,749	100.0

エ　健診から保健指導実施へのフローチャート【共済組合全体】



オ　糖尿病フローチャート【共済組合全体】



カ　高血圧フローチャート【共済組合全体】



キ　LDL コレステロールフローチャート【共済組合全体】



令和５年３月
県民健康実態調査報告書（令和２年度版）

岐阜県健康福祉部保健医療課	岐阜県保健環境研究所
〒500-8570	〒504-0838
岐阜県岐阜市薮田南 2-1-1	岐阜県各務原市那加不動丘 1-1
TEL　058-272-1111	TEL　058-380-2100