

第6章 健康増進

健康増進法に基づく保健事業は、主に壮年期からの健康づくり、生活習慣病の予防・早期発見・早期治療等を図ることにより、健康寿命の延伸を目指している。この事業には、「健康教育」、「健康相談」、「健康診査」、「訪問指導」、「がん検診」などがあり、市村において実施されている。

がん検診受診率は、岐阜県がん対策推進計画の中で50%以上を目標としている。飛騨圏域における令和元年度の受診率は、胃がん検診13.4%、大腸がん検診19.2%、肺がん検診21.7%、子宮頸がん検診40.0%、乳がん検診44.1%であった。

がん検診の精密検査受診率は、胃がん、肺がん検診、乳がん検診は許容値を超えているが、大腸がん、子宮がん検診は許容値を満たしていない状況である（許容値：胃がん検診・大腸がん検診・肺がん検診・子宮がん検診は85%以上、乳がん検診は90%以上）。岐阜県がん対策推進計画の目標値は90%以上であることから、今後も精密検査の未受診者対策の推進が必要である。

(1) 健康診査
ア 胃がん検診実施状況(胃部エックス線検査：40歳以上) (T6-1-1)

<総数> (令和元年度)

| | 対象者数 | 受診者数 | | | 受診率(%) | 要精検者数 | 要精検率(%) | 精検受診者数 | 精検受診率(%) | 精密検査結果 | | | 未把握者数 | 未受診者数 | | |
|------|--------|---------|-------|---------|--------|-------|---------|--------|----------|----------|------|--------------------|-------|-------|-----------------|---------------------------|
| | | 今年度受診者数 | 再掲初回 | 前年度受診者数 | | | | | | 2年連続受診者数 | 異常なし | 胃がんであつた者(転移性を含まない) | | | 胃がんの疑いのある者又は未確定 | 胃がん以外の疾患であつた者(転移性の胃がんを含む) |
| 管内総数 | 97,743 | 9,939 | 1,303 | 10,436 | 7,303 | 13.4 | 680 | 6.8 | 680 | 6.8 | 80 | 15 | 3 | 493 | 7 | 82 |
| 高山市 | 57,614 | 6,240 | 817 | 6,374 | 4,531 | 14.0 | 437 | 7.0 | 437 | 7.0 | 57 | 7 | 3 | 320 | - | 50 |
| 飛騨市 | 16,796 | 1,421 | 177 | 1,708 | 1,082 | 12.2 | 61 | 4.3 | 61 | 4.3 | 6 | 4 | - | 46 | 5 | - |
| 下呂市 | 22,350 | 2,263 | 294 | 2,336 | 1,690 | 13.0 | 182 | 8.0 | 182 | 8.0 | 17 | 4 | - | 127 | 2 | 32 |
| 白川村 | 983 | 15 | 15 | 18 | - | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

※受診率=(「前年度の受診者数」+「当年度の受診者数」-「前年度及び当年度における2年連続受診者数」)÷「当年度の対象者数」×100
※基礎資料の変更に伴い、平成29年度統計より当該年度の速報値から前年度の確定値を用いることに変更となった。

胃がん検診実施状況(胃部エックス線検査：40歳以上) (T6-1-1-1)

<男> (令和元年度)

| | 対象者数 | 受診者数 | | | 受診率(%) | 要精検者数 | 要精検率(%) | 精検受診者数 | 精検受診率(%) | 精密検査結果 | | | 未把握者数 | 未受診者数 | | |
|------|--------|---------|------|---------|--------|-------|---------|--------|----------|----------|------|--------------------|-------|-------|-----------------|---------------------------|
| | | 今年度受診者数 | 再掲初回 | 前年度受診者数 | | | | | | 2年連続受診者数 | 異常なし | 胃がんであつた者(転移性を含まない) | | | 胃がんの疑いのある者又は未確定 | 胃がん以外の疾患であつた者(転移性の胃がんを含む) |
| 管内総数 | 45,175 | 4,940 | 623 | 5,178 | 3,714 | 14.2 | 429 | 8.7 | 363 | 7.3 | 41 | 13 | 2 | 307 | 5 | 61 |
| 高山市 | 26,587 | 2,996 | 383 | 3,062 | 2,215 | 14.5 | 276 | 9.2 | 237 | 7.9 | 33 | 7 | 2 | 195 | - | 39 |
| 飛騨市 | 7,819 | 745 | 88 | 886 | 582 | 13.4 | 40 | 5.4 | 35 | 4.7 | 3 | 3 | - | 29 | 5 | - |
| 下呂市 | 10,297 | 1,191 | 144 | 1,222 | 917 | 14.5 | 113 | 9.5 | 91 | 7.6 | 5 | 3 | - | 83 | - | 22 |
| 白川村 | 472 | 8 | 8 | 8 | - | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

※受診率=(「前年度の受診者数」+「当年度の受診者数」-「前年度及び当年度における2年連続受診者数」)÷「当年度の対象者数」×100
※基礎資料の変更に伴い、平成29年度統計より当該年度の速報値から前年度の確定値を用いることに変更となった。

胃がん検診実施状況(胃部エックス線検査：40歳以上) (T6-1-1-2)

<女> (令和元年度)

| | 対象者数 | 受診者数 | | | 受診率(%) | 要精検者数 | 要精検率(%) | 精検受診者数 | 精検受診率(%) | 精密検査結果 | | | 未把握者数 | 未受診者数 | | |
|------|--------|---------|------|---------|--------|-------|---------|--------|----------|----------|------|--------------------|-------|-------|-----------------|---------------------------|
| | | 今年度受診者数 | 再掲初回 | 前年度受診者数 | | | | | | 2年連続受診者数 | 異常なし | 胃がんであつた者(転移性を含まない) | | | 胃がんの疑いのある者又は未確定 | 胃がん以外の疾患であつた者(転移性の胃がんを含む) |
| 管内総数 | 52,568 | 4,999 | 680 | 5,258 | 3,589 | 12.7 | 251 | 5.0 | 228 | 4.6 | 39 | 2 | 1 | 186 | 2 | 21 |
| 高山市 | 31,027 | 3,244 | 434 | 3,312 | 2,316 | 13.7 | 161 | 5.0 | 150 | 4.6 | 24 | - | 1 | 125 | - | 11 |
| 飛騨市 | 8,977 | 676 | 89 | 822 | 500 | 11.1 | 21 | 3.1 | 21 | 3.1 | 3 | 1 | - | 17 | - | - |
| 下呂市 | 12,053 | 1,072 | 150 | 1,114 | 773 | 11.7 | 69 | 6.4 | 57 | 5.3 | 12 | 1 | - | 44 | 2 | 10 |
| 白川村 | 511 | 7 | 7 | 10 | - | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

※受診率=(「前年度の受診者数」+「当年度の受診者数」-「前年度及び当年度における2年連続受診者数」)÷「当年度の対象者数」×100
※基礎資料の変更に伴い、平成29年度統計より当該年度の速報値から前年度の確定値を用いることに変更となった。

胃がん検診実施状況（胃内視鏡検査：50歳以上）（T6-1-2）

<総数>

（令和元年度）

| | 対象者数 | 受診者数 | | | | 受診率（%） | 要精検者数 | 要精検率（%） | 精検受診者数 | 精検受診率（%） | 精密検査結果 | | | | 未把握者数 | 未受診者数 |
|------|--------|---------|------|---------|----------|--------|-------|---------|--------|----------|--------|--------------------|-----------------|---------------------------|-------|-------|
| | | 今年度受診者数 | 再掲初回 | 前年度受診者数 | 2年連続受診者数 | | | | | | 異常なし | 胃がんであった者（転移性を含まない） | 胃がんの疑いのある者又は未確定 | 胃がん以外の疾患であった者（転移性の胃がんを含む） | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管内総数 | 60,330 | 469 | 315 | 2 | 104 | 0.6 | 31 | 0.1 | 28 | 0.1 | 10 | - | - | 18 | - | 3 |
| 高山市 | 45,674 | 184 | 184 | - | - | 0.4 | 20 | 0.1 | 17 | 0.1 | 7 | - | - | 10 | - | 3 |
| 飛騨市 | 13,866 | 285 | 131 | - | 104 | 1.3 | 11 | 0.0 | 11 | 0.0 | 3 | - | - | 8 | - | - |
| 下呂市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 白川村 | 790 | - | - | 2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

※受診率=（「前年度の受診者数」+「当年度の受診者数」-「前年度及び当年度における2年連続受診者数」）÷「当年度の対象者数」×100
 ※基礎資料の変更に伴い、平成29年度統計より当年度の速報値から前年度の確定値を用いることに変更となった。

胃がん検診実施状況（胃内視鏡検査：50歳以上）（T6-1-2-1）

<男>

（令和元年度）

| | 対象者数 | 受診者数 | | | | 受診率（%） | 要精検者数 | 要精検率（%） | 精検受診者数 | 精検受診率（%） | 精密検査結果 | | | | 未把握者数 | 未受診者数 |
|------|--------|---------|------|---------|----------|--------|-------|---------|--------|----------|--------|--------------------|-----------------|---------------------------|-------|-------|
| | | 今年度受診者数 | 再掲初回 | 前年度受診者数 | 2年連続受診者数 | | | | | | 異常なし | 胃がんであった者（転移性を含まない） | 胃がんの疑いのある者又は未確定 | 胃がん以外の疾患であった者（転移性の胃がんを含む） | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管内総数 | 27,175 | 184 | 105 | 1 | 56 | 0.5 | 13 | 0.1 | 11 | 0.1 | 3 | - | - | 8 | - | 2 |
| 高山市 | 20,517 | 61 | 61 | - | - | 0.3 | 9 | 0.1 | 7 | 0.1 | 2 | - | - | 5 | - | 2 |
| 飛騨市 | 6,282 | 123 | 44 | - | 56 | 1.1 | 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | 1 | - | - | 3 | - | - |
| 下呂市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 白川村 | 376 | - | - | 1 | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

※受診率=（「前年度の受診者数」+「当年度の受診者数」-「前年度及び当年度における2年連続受診者数」）÷「当年度の対象者数」×100
 ※基礎資料の変更に伴い、平成29年度統計より当年度の速報値から前年度の確定値を用いることに変更となった。

胃がん検診実施状況（胃内視鏡検査：50歳以上）（T6-1-2-2）

<女>

（令和元年度）

| | 対象者数 | 受診者数 | | | | 受診率（%） | 要精検者数 | 要精検率（%） | 精検受診者数 | 精検受診率（%） | 精密検査結果 | | | | 未把握者数 | 未受診者数 |
|------|--------|---------|------|---------|----------|--------|-------|---------|--------|----------|--------|--------------------|-----------------|---------------------------|-------|-------|
| | | 今年度受診者数 | 再掲初回 | 前年度受診者数 | 2年連続受診者数 | | | | | | 異常なし | 胃がんであった者（転移性を含まない） | 胃がんの疑いのある者又は未確定 | 胃がん以外の疾患であった者（転移性の胃がんを含む） | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管内総数 | 33,155 | 285 | 210 | 1 | 48 | 0.7 | 18 | 0.1 | 17 | 0.1 | 7 | - | - | 10 | - | 1 |
| 高山市 | 25,157 | 123 | 123 | - | - | 0.5 | 11 | 0.1 | 10 | 0.1 | 5 | - | - | 5 | - | 1 |
| 飛騨市 | 7,584 | 162 | 87 | - | 48 | 1.5 | 7 | 0.0 | 7 | 0.0 | 2 | - | - | 5 | - | - |
| 下呂市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 白川村 | 414 | - | - | 1 | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

※受診率=（「前年度の受診者数」+「当年度の受診者数」-「前年度及び当年度における2年連続受診者数」）÷「当年度の対象者数」×100
 ※基礎資料の変更に伴い、平成29年度統計より当年度の速報値から前年度の確定値を用いることに変更となった。

イ 大腸がん検診実施状況 (T6-2)

<総数>

(令和元年度)

| | 対象者数 | 受診者数 | 再掲初回 | 受診率 (%) | 要精検者数 | 要精検率 (%) | 精検受診者数 | 精検受診率 (%) | 精密検査結果 | | | | | 未把握者数 | 未受診者数 |
|------|--------|--------|-------|---------|-------|----------|--------|-----------|--------|-------------------------|----------------------|---------|-------------------------------------|-------|-------|
| | | | | | | | | | 異常なし | 大腸がんであった者 (転移性を含まない) | 大腸がんの疑いのある者 又は未確定 | 腺腫のあった者 | 大腸がん以外の疾患で あった者(転移性の 大腸がんを含む) | | |
| 管内総数 | 97,743 | 18,739 | 2,087 | 19.2 | 1,366 | 7.3 | 1,043 | 76.4 | 254 | 42 | 1 | 422 | 324 | 56 | 267 |
| 高山市 | 57,614 | 9,916 | 1,173 | 17.2 | 651 | 6.6 | 503 | 77.3 | 101 | 24 | - | 206 | 172 | - | 148 |
| 飛騨市 | 16,796 | 3,710 | 396 | 22.1 | 326 | 8.8 | 246 | 75.5 | 78 | 8 | - | 92 | 68 | 55 | 25 |
| 下呂市 | 22,350 | 4,901 | 500 | 21.9 | 380 | 7.8 | 287 | 75.5 | 71 | 9 | 1 | 123 | 83 | 1 | 92 |
| 白川村 | 983 | 212 | 18 | 21.6 | 9 | 4.2 | 7 | 77.8 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 |

大腸がん検診実施状況 (T6-2-1)

<男>

(令和元年度)

| | 対象者数 | 受診者数 | 再掲初回 | 受診率 (%) | 要精検者数 | 要精検率 (%) | 精検受診者数 | 精検受診率 (%) | 精密検査結果 | | | | | 未把握者数 | 未受診者数 |
|------|--------|-------|------|---------|-------|----------|--------|-----------|--------|-------------------------|----------------------|---------|-------------------------------------|-------|-------|
| | | | | | | | | | 異常なし | 大腸がんであった者 (転移性を含まない) | 大腸がんの疑いのある者 又は未確定 | 腺腫のあった者 | 大腸がん以外の疾患で あった者(転移性の 大腸がんを含む) | | |
| 管内総数 | 45,175 | 8,126 | 883 | 18.0 | 759 | 9.3 | 564 | 74.3 | 106 | 26 | 1 | 256 | 175 | 35 | 160 |
| 高山市 | 26,587 | 4,280 | 483 | 16.1 | 369 | 8.6 | 272 | 73.7 | 39 | 13 | - | 122 | 98 | - | 97 |
| 飛騨市 | 7,819 | 1,603 | 170 | 20.5 | 176 | 11.0 | 130 | 73.9 | 36 | 4 | - | 57 | 33 | 35 | 11 |
| 下呂市 | 10,297 | 2,149 | 221 | 20.9 | 209 | 9.7 | 158 | 75.6 | 29 | 8 | 1 | 76 | 44 | - | 51 |
| 白川村 | 472 | 94 | 9 | 19.9 | 5 | 5.3 | 4 | 80.0 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |

大腸がん検診実施状況 (T6-2-2)

<女>

(令和元年度)

| | 対象者数 | 受診者数 | 再掲初回 | 受診率 (%) | 要精検者数 | 要精検率 (%) | 精検受診者数 | 精検受診率 (%) | 精密検査結果 | | | | | 未把握者数 | 未受診者数 |
|------|--------|--------|-------|---------|-------|----------|--------|-----------|--------|-------------------------|----------------------|---------|-------------------------------------|-------|-------|
| | | | | | | | | | 異常なし | 大腸がんであった者 (転移性を含まない) | 大腸がんの疑いのある者 又は未確定 | 腺腫のあった者 | 大腸がん以外の疾患で あった者(転移性の 大腸がんを含む) | | |
| 管内総数 | 52,568 | 10,613 | 1,204 | 20.2 | 607 | 5.7 | 479 | 78.9 | 148 | 16 | - | 166 | 149 | 21 | 107 |
| 高山市 | 31,027 | 5,636 | 690 | 18.2 | 282 | 5.0 | 231 | 81.9 | 62 | 11 | - | 84 | 74 | - | 51 |
| 飛騨市 | 8,977 | 2,107 | 226 | 23.5 | 150 | 7.1 | 116 | 77.3 | 42 | 4 | - | 35 | 35 | 20 | 14 |
| 下呂市 | 12,053 | 2,752 | 279 | 22.8 | 171 | 6.2 | 129 | 75.4 | 42 | 1 | - | 47 | 39 | 1 | 41 |
| 白川村 | 511 | 118 | 9 | 23.1 | 4 | 3.4 | 3 | 75.0 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 |

ウ 肺がん検診実施状況(T6-3) (総数)

<胸部X線検査>

(令和元年度)

| | 対象者数 | 受診者数 ※1 | 再掲初回 | 受診率(%) | 要精検者数 | 要精検率(%) | 精検受診者数 | 精検受診率(%) | 精密検査結果 | | | | 未把握者数 | 未受診者数 |
|------|--------|------------|-------|--------|-------|---------|--------|----------|--------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------|-------|
| | | | | | | | | | 異常なし | 肺がんであった者 (転移性を含まない) | 肺がんの疑いのある者 又は未確定 | 肺がん以外の疾患で あった者(転移性の 肺がんを含む) | | |
| 管内総数 | 97,743 | 21,219 | 4,355 | 21.7 | 75 | 0.4 | 63 | 84.0 | 17 | 1 | 3 | 42 | - | 12 |
| 高山市 | 57,614 | 11,769 | 2,574 | 20.4 | 1 | 0.0 | 1 | 100.0 | - | 1 | - | - | - | - |
| 飛騨市 | 16,796 | 4,587 | 835 | 27.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 下呂市 | 22,350 | 4,631 | 901 | 20.7 | 71 | 1.5 | 59 | 83.1 | 15 | - | 3 | 41 | - | 12 |
| 白川村 | 983 | 232 | 45 | 23.6 | 3 | 1.3 | 3 | 100.0 | 2 | - | - | 1 | - | - |

※1 喀痰細胞診検査を併せて受診した者を含む

<(再掲)喀痰細胞診>

(令和元年度)

| | 喀痰細胞診対象者数 ※1 | 喀痰容器提出数 | 喀痰細胞診提出率 ※2 | 要精検者数 | 要精検率(%) | 精検受診者数 | 精検受診率(%) | 精密検査結果 | | | | 未把握者数 | 未受診者数 | |
|------|-----------------|---------|----------------|-------|---------|--------|----------|--------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------|-------|---|
| | | | | | | | | 異常なし | 肺がんであった者 (転移性を含まない) | 肺がんの疑いのある者 又は未確定 | 肺がん以外の疾患で あった者(転移性の 肺がんを含む) | | | |
| 管内総数 | 513 | 44 | 8.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高山市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 飛騨市 | 3 | 3 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 下呂市 | 501 | 32 | 6.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 白川村 | 9 | 9 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

※1 喀痰細胞診対象者: 胸部X線検査受診者のうち、年齢が50歳以上で喫煙指数600以上の者。

※2 喀痰細胞診提出率=(喀痰容器提出数/喀痰細胞診対象者数)*100

肺がん検診実施状況(T6-3-1)-(男)

<胸部X線検査>

(令和元年度)

| | 対象者数 | 受診者数 ※1 | 再掲初回 | 受診率(%) | 要精検者数 | 要精検率(%) | 精検受診者数 | 精検受診率(%) | 精密検査結果 | | | | 未把握者数 | 未受診者数 |
|------|--------|------------|-------|--------|-------|---------|--------|----------|--------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------|-------|
| | | | | | | | | | 異常なし | 肺がんであつた者 (転移性を含まない) | 肺がんの疑いのある者 又は未確定 | 肺がん以外の疾患で あつた者(転移性の 肺がんを含む) | | |
| 管内総数 | 45,175 | 8,801 | 1,791 | 19.5 | 47 | 0.5 | 38 | 80.9 | 12 | 1 | 3 | 22 | - | 9 |
| 高山市 | 26,587 | 4,865 | 1,046 | 18.3 | 1 | 0.0 | 1 | 100.0 | - | 1 | - | - | - | - |
| 飛騨市 | 7,819 | 1,841 | 348 | 23.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 下呂市 | 10,297 | 1,996 | 379 | 19.4 | 43 | 2.2 | 34 | 79.1 | 10 | - | 3 | 21 | - | 9 |
| 白川村 | 472 | 99 | 18 | 21.0 | 3 | 3.0 | 3 | 100.0 | 2 | - | - | 1 | - | - |

※1 喀痰細胞診検査を併せて受診した者を含む

<(再掲)喀痰細胞診>

(令和元年度)

| | 喀痰細胞診対象者数 ※1 | 喀痰容器提出数 | 喀痰細胞診提出率 ※2 | 要精検者数 | 要精検率(%) | 精検受診者数 | 精検受診率(%) | 精密検査結果 | | | | 未把握者数 | 未受診者数 | |
|------|-----------------|---------|----------------|-------|---------|--------|----------|--------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------|-------|---|
| | | | | | | | | 異常なし | 肺がんであつた者 (転移性を含まない) | 肺がんの疑いのある者 又は未確定 | 肺がん以外の疾患で あつた者(転移性の 肺がんを含む) | | | |
| 管内総数 | 486 | 40 | 8.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高山市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 飛騨市 | 3 | 3 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 下呂市 | 474 | 28 | 5.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 白川村 | 9 | 9 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

※1 喀痰細胞診対象者:胸部X線検査受診者のうち、年齢が50歳以上で喫煙指数600以上の者。

※2 喀痰細胞診提出率=(喀痰容器提出数/喀痰細胞診対象者数)*100

肺がん検診実施状況(T6-3-2)-(女)

<胸部X線検査>

(令和元年度)

| | 対象者数 | 受診者数 ※1 | 再掲初回 | 受診率(%) | 要精検者数 | 要精検率(%) | 精検受診者数 | 精検受診率(%) | 精密検査結果 | | | | 未把握者数 | 未受診者数 |
|------|--------|------------|-------|--------|-------|---------|--------|----------|--------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------|-------|
| | | | | | | | | | 異常なし | 肺がんであった者 (転移性を含まない) | 肺がんの疑いのある者 又は未確定 | 肺がん以外の疾患で あった者(転移性の 肺がんを含む) | | |
| 管内総数 | 52,568 | 12,418 | 2,564 | 23.6 | 28 | 0.2 | 25 | 89.3 | 5 | - | - | 20 | - | 3 |
| 高山市 | 31,027 | 6,904 | 1,528 | 22.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 飛騨市 | 8,977 | 2,746 | 487 | 30.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 下呂市 | 12,053 | 2,635 | 522 | 21.9 | 28 | 1.1 | 25 | 89.3 | 5 | - | - | 20 | - | 3 |
| 白川村 | 511 | 133 | 27 | 26.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

※1 喀痰細胞診検査を併せて受診した者を含む

<(再掲)喀痰細胞診>

(令和元年度)

| | 喀痰細胞診対象者数 ※1 | 喀痰容器提出数 | 喀痰細胞診提出率 ※2 | 要精検者数 | 要精検率(%) | 精検受診者数 | 精検受診率(%) | 精密検査結果 | | | | 未把握者数 | 未受診者数 |
|------|-----------------|---------|----------------|-------|---------|--------|----------|--------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------|-------|
| | | | | | | | | 異常なし | 肺がんであった者 (転移性を含まない) | 肺がんの疑いのある者 又は未確定 | 肺がん以外の疾患で あった者(転移性の 肺がんを含む) | | |
| 管内総数 | 27 | 4 | 14.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高山市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 飛騨市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 下呂市 | 27 | 4 | 14.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 白川村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

※1 喀痰細胞診対象者:胸部X線検査受診者のうち、年齢が50歳以上で喫煙指数600以上の者。

※2 喀痰細胞診提出率=(喀痰容器提出数/喀痰細胞診対象者数)*100

工 子宮頸がん検診実施状況(T6-4)

(令和元年度)

| 区分 | 受診者数 | | | 受診率 (%) | 要精検 者数 | 要精検 率 (%) | 精検受 診者数 | 精検 受診率 (%) | 精密検査結果 | | | | | | | | 未把握者 数 | 未受診者 数 | | |
|------|-------------|--------------|-------------|------------|-----------|-----------------|------------|------------------|--------------|----------|--------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------------------------------|--|
| | 今年度 受診者数 | 再掲初回 受診者数 | 前年度 受診者数 | | | | | | 2年連続 受診者数 | 異常 なし | 子宮頸が んであつ た者(転 移性を含 まない) | AISで あつた者 | CIN3で あつた者 | CIN2で あつた者 | C13又は CIN2の いずれか で区別で きかない者 (HSIL) | CINIで あつた者 | | | 子宮頸が んの疑い のある者 又は未確 定 | 子宮頸が ん・AIS及 びCIN以 外の疾患 計(転移 性の子宮 頸がんを 含む) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管内総数 | 33,878 | 10,399 | 1,420 | 7,329 | 40.0 | 128 | 1.2 | 106 | 82.8 | 4 | 7 | 21 | 19 | 19 | 4 | 18 | | | | |
| 高山市 | 8,346 | 6,341 | 889 | 4,431 | 98.3 | 39 | 0.6 | 27 | 69.2 | 3 | 2 | 11 | 1 | 3 | - | 12 | | | | |
| 飛騨市 | 10,630 | 2,080 | 217 | 1,602 | 24.2 | 27 | 1.3 | 23 | 85.2 | - | 2 | 3 | - | 11 | 4 | - | | | | |
| 下呂市 | 14,244 | 1,855 | 301 | 1,215 | 18.2 | 62 | 3.3 | 56 | 90.3 | 1 | 3 | 7 | 18 | 5 | - | 6 | | | | |
| 白川村 | 658 | 123 | 13 | 81 | 25.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |

※受診率=(「前年度の受診者数」+「当該年度の受診者数」-「前年度及び当該年度における2年連続受診者数」)÷「当該年度の対象者数」×100

オ 乳がん検診実施状況(T6-5)

(令和元年度)

| | 対象者数 | 受診者数 | 初回再掲 | 前年度受診者数 | 2年連続受診者数 | 受診率(%) | 要精検者数 | 要精検率(%) | 精検受診者数 | 精検受診率(%) | 精密検査結果 | | | 未把握者数 | 未受診者数 | |
|------|--------|-------|-------|---------|----------|--------|-------|---------|--------|----------|--------|----------------------------------|---------------------------|-------|-------|----|
| | | | | | | | | | | | 異常なし | (転移性を含まない者) 乳がんであった者 又は未確定 | 乳がん以外の疾患であった者(転移性の乳がんを含む) | | | |
| 管内総数 | 28,980 | 9,897 | 1,067 | 10,014 | 7,127 | 44.1 | 524 | 5.3 | 491 | 93.7 | 313 | 10 | - | 168 | 4 | 29 |
| 高山市 | 7,439 | 5,918 | 660 | 5,772 | 4,313 | 99.2 | 269 | 4.5 | 249 | 92.6 | 155 | 7 | - | 87 | - | 20 |
| 飛騨市 | 8,977 | 2,036 | 118 | 2,053 | 1,474 | 29.1 | 124 | 6.1 | 120 | 96.8 | 78 | 1 | - | 41 | 3 | 1 |
| 下呂市 | 12,053 | 1,807 | 274 | 2,068 | 1,247 | 21.8 | 122 | 6.8 | 114 | 93.4 | 75 | 2 | - | 37 | 1 | 7 |
| 白川村 | 511 | 136 | 15 | 121 | 93 | 32.1 | 9 | 6.6 | 8 | 88.9 | 5 | - | - | 3 | - | 1 |

※ 受診率=(「前年度の受診者数」+「当該年度の受診者数」-「前年度及び当該年度における2年連続受診者数」)÷「当該年度の対象者数」×100

カ 歯周疾患・骨粗鬆症検診実施状況(T6-6)

(令和2年度)

| | 歯周疾患検診 | | | | | | | | | | 骨粗鬆症検診 | | | | | | |
|------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|------|-------|---------|------|------|-------|
| | 受診者数 | | | | | | | | | | 要精検者 | 要指導者 | 異常認めず | 受診者数(女) | 要精検者 | 要指導者 | 異常認めず |
| | 計 | 男 | | | | 女 | | | | | | | | | | | |
| 40歳 | | 50歳 | 60歳 | 70歳 | 40歳 | 50歳 | 60歳 | 70歳 | 40歳 | 50歳 | 60歳 | 70歳 | | | | | |
| 管内総数 | 480 | 12 | 30 | 39 | 82 | 58 | 66 | 84 | 109 | 382 | 53 | 44 | 639 | 46 | 130 | 463 | |
| 高山市 | 218 | 4 | 8 | 12 | 39 | 31 | 34 | 40 | 50 | 150 | 40 | 28 | 629 | 46 | 128 | 455 | |
| 飛騨市 | 207 | 8 | 19 | 24 | 31 | 20 | 23 | 36 | 46 | 184 | 10 | 13 | - | - | - | - | |
| 下呂市 | 55 | - | 3 | 3 | 12 | 7 | 9 | 8 | 13 | 48 | 3 | 3 | - | - | - | - | |
| 白川村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 2 | 8 | |

キ 肝炎ウイルス検診実施状況 <40歳検診> (T6-7)

(令和2年度)

| | 40歳検診 | | | | | C型肝炎の結果 | | | | B型肝炎の結果 | |
|------|-------|------|------------|------|------------|-----------|-----|---|------------|---------|------------|
| | 対象者数 | C型肝炎 | | B型肝炎 | | 感染可能性が高い者 | | | 感染率 (%) | 陽性 | 感染率 (%) |
| | | 受診者数 | 受診率 (%) | 受診者数 | 受診率 (%) | 判定① | 判定② | 計 | | | |
| 管内総数 | 1,298 | 120 | 9.2 | 120 | 9.2 | - | - | - | - | - | - |
| 高山市 | 984 | 83 | 8.4 | 83 | 8.4 | - | - | - | - | - | - |
| 飛騨市 | 17 | 17 | 100.0 | 17 | 100.0 | - | - | - | - | - | - |
| 下呂市 | 279 | 13 | 4.7 | 13 | 4.7 | - | - | - | - | - | - |
| 白川村 | 18 | 7 | 38.9 | 7 | 38.9 | - | - | - | - | - | - |

肝炎ウイルス検診実施状況 <40歳検診以外の対象者への検診> (T6-7-1)

(令和2年度)

| 年齢別 | 40歳検診以外の 対象者への検診 | | C型肝炎の結果 | | | | B型肝炎の結果 | |
|--------|---------------------|--------------|-----------|-----|---|------------|---------|------------|
| | C型肝炎 受診者数 | B型肝炎 受診者数 | 感染可能性が高い者 | | | 感染率 (%) | 陽性 | 感染率 (%) |
| | | | 判定① | 判定② | 計 | | | |
| 41~44歳 | 116 | 116 | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 45~49歳 | 92 | 92 | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 50~54歳 | 59 | 59 | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 55~59歳 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 60~64歳 | 111 | 112 | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 65~69歳 | 176 | 176 | - | - | - | - | 2 | 1.1 |
| 70歳以上 | 172 | 173 | - | - | - | - | 2 | 1.2 |
| 計 | 776 | 778 | - | - | - | - | 4 | 0.5 |

(2) 健康増進事業実施状況
ア 健康相談(T6-8)

(令和2年度)

| | | 健康相談の実施状況 | | | | | | | | | | | | | | 総合健康相談 | |
|------|-----|-----------|-----|-------|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|-----|-----|--------|-----|
| | | 重点健康相談 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | 高血圧 | | 脂質異常症 | | 糖尿病 | | 歯周疾患 | | 骨粗鬆症 | | 女性の健康 | | 病態別 | | | |
| 回数 | 延人員 | 回数 | 延人員 | 回数 | 延人員 | 回数 | 延人員 | 回数 | 延人員 | 回数 | 延人員 | 回数 | 延人員 | 回数 | 延人員 | 回数 | 延人員 |
| 管内総数 | 426 | 25 | 32 | 15 | 17 | 63 | 99 | - | 18 | 174 | - | - | 54 | 100 | 251 | 707 | |
| 高山市 | 142 | - | - | - | - | 4 | 12 | - | 18 | 174 | - | - | 3 | 12 | 117 | 125 | |
| 飛騨市 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | |
| 下呂市 | 281 | 25 | 32 | 15 | 17 | 59 | 87 | - | - | - | - | - | 51 | 88 | 131 | 579 | |
| 白川村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

イ 健康教育(T6-9)

(令和2年度)

| | 個別健康教育の実施状況 * | | | | |
|------|---------------|-----|-------|-----|----|
| | 計 | 高血圧 | 脂質異常症 | 糖尿病 | 喫煙 |
| 管内総数 | - | - | - | - | - |
| 高山市 | - | - | - | - | - |
| 飛騨市 | - | - | - | - | - |
| 下呂市 | - | - | - | - | - |
| 白川村 | - | - | - | - | - |

*「個別健康教育の実施状況」の人数は指導を終了した人数

(令和2年度)

| | 集団健康教育の実施状況 | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|--------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| | 計 | | 歯周疾患 | | ロコモティブシンドローム (運動器症候群) | | 閉塞性肺疾患(COPD) | | 病態別 | | 薬 | | 一般 | |
| | 開催回数 | 参加延人員 | 開催回数 | 参加延人員 | 開催回数 | 参加延人員 | 実施回数 | 参加延人員 | 実施回数 | 参加延人員 | 実施回数 | 参加延人員 | 実施回数 | 参加延人員 |
| 管内総数 | 59 | 994 | 1 | 8 | 4 | 25 | - | - | 7 | 68 | - | - | 47 | 893 |
| 高山市 | 30 | 609 | - | - | - | - | - | - | 7 | 68 | - | - | 23 | 541 |
| 飛騨市 | 21 | 223 | 1 | 8 | 4 | 25 | - | - | - | - | - | - | 16 | 190 |
| 下呂市 | 8 | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 162 |
| 白川村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(3) 訪問指導実施状況(T6-10)

(令和2年度)

| | | 要指導者 | 個別健康 教育対象者 | 閉じこもり 予防 | 介護家族者 | 寝たきり者 | 再掲 | | 認知症の者 | その他 |
|------|-----|-------|---------------|-------------|-------|-------|--------|------|-------|-----|
| | | | | | | | 口腔衛生指導 | 栄養指導 | | |
| 管内総数 | 実人員 | 3,736 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 延人員 | 4,201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高山市 | 実人員 | 2,764 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 延人員 | 3,209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 飛騨市 | 実人員 | 440 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 延人員 | 451 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 下呂市 | 実人員 | 519 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 延人員 | 528 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 白川村 | 実人員 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 延人員 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |