

測定場所	住所	岐阜県大垣市江崎町422-3 西濃総合庁舎敷地内
	緯度	35:21:23
	経度	136:37:59
地上からの高さ(m)	1m	
宇宙線(含・除)	除く	

年月	令和5年11月																																
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
時間	放射線量率(μSv/h)																																
00-01	0.062	0.063	0.062	0.063	0.063	0.063	0.058	0.059	0.060	0.061	0.059	0.061	0.060	0.059	0.060	0.060	0.063	0.060	0.063	0.061	0.059	0.061	0.061	0.061	0.059	0.061	0.061	0.061	0.060	0.061	0.061	0.060	0.060
01-02	0.063	0.063	0.063	0.063	0.064	0.062	0.059	0.059	0.061	0.063	0.059	0.061	0.060	0.059	0.060	0.061	0.062	0.060	0.062	0.062	0.059	0.061	0.061	0.061	0.060	0.061	0.061	0.061	0.060	0.061	0.061	0.060	0.060
02-03	0.063	0.063	0.063	0.064	0.064	0.063	0.062	0.059	0.061	0.062	0.059	0.061	0.066	0.059	0.061	0.061	0.062	0.060	0.063	0.062	0.059	0.061	0.061	0.062	0.059	0.061	0.061	0.061	0.060	0.061	0.061	0.060	0.060
03-04	0.063	0.063	0.063	0.064	0.064	0.062	0.067	0.059	0.061	0.061	0.059	0.061	0.070	0.059	0.061	0.061	0.063	0.060	0.061	0.062	0.060	0.061	0.062	0.061	0.059	0.061	0.061	0.061	0.060	0.061	0.061	0.060	0.061
04-05	0.063	0.063	0.063	0.064	0.064	0.063	0.069	0.060	0.061	0.061	0.059	0.061	0.067	0.060	0.061	0.061	0.067	0.060	0.061	0.062	0.060	0.062	0.062	0.062	0.059	0.060	0.060	0.061	0.062	0.060	0.061	0.061	0.060
05-06	0.063	0.064	0.064	0.063	0.064	0.063	0.068	0.059	0.062	0.061	0.059	0.062	0.067	0.060	0.061	0.062	0.070	0.060	0.061	0.062	0.061	0.061	0.062	0.062	0.060	0.060	0.060	0.062	0.063	0.061	0.061	0.061	
06-07	0.063	0.064	0.063	0.064	0.064	0.064	0.066	0.059	0.062	0.061	0.059	0.062	0.063	0.061	0.061	0.062	0.071	0.059	0.061	0.062	0.061	0.061	0.062	0.062	0.059	0.061	0.062	0.062	0.061	0.062	0.062	0.061	0.060
07-08	0.063	0.064	0.063	0.064	0.064	0.066	0.061	0.059	0.061	0.063	0.059	0.062	0.062	0.061	0.061	0.062	0.072	0.059	0.061	0.064	0.061	0.062	0.062	0.062	0.059	0.060	0.062	0.061	0.061	0.061	0.061	0.060	
08-09	0.063	0.064	欠測	0.064	0.064	0.063	0.059	0.059	0.061	0.065	0.059	0.062	0.060	0.060	0.062	0.062	0.069	0.059	0.061	0.067	0.061	0.061	0.062	0.060	0.059	0.060	0.062	0.061	0.061	0.061	0.061	0.060	
09-10	0.062	0.063	欠測	0.063	0.064	0.060	0.058	0.059	0.061	0.067	0.059	0.062	0.059	0.059	0.061	0.062	0.069	0.061	※0.061	0.065	0.060	0.061	0.062	0.060	0.060	0.060	0.062	0.060	0.060	0.061	0.061	0.061	
10-11	0.062	0.063	欠測	0.063	0.064	0.060	0.058	0.059	0.060	0.070	0.059	0.061	0.058	0.059	0.061	0.061	0.063	0.061	※0.061	0.061	0.060	0.060	0.062	0.060	0.059	0.060	0.062	0.064	0.061	0.061	0.063	0.063	
11-12	0.062	0.061	欠測	0.062	0.062	0.060	0.058	0.059	0.060	0.069	0.059	0.061	0.059	0.059	0.061	0.061	0.059	0.060	0.060	0.059	0.059	0.060	0.061	0.059	0.060	0.060	0.062	0.072	0.060	0.060	0.061	0.061	
12-13	0.061	0.061	0.063	0.062	0.062	0.060	0.058	0.059	0.059	0.067	0.059	0.061	0.059	0.059	0.061	0.060	0.059	0.068	0.059	0.059	0.059	0.059	0.060	0.059	0.059	0.060	0.061	0.065	0.060	0.060	0.060	0.060	
13-14	0.061	0.061	0.062	0.062	0.062	0.060	0.058	0.059	0.060	0.073	0.059	0.060	0.059	0.059	0.059	0.060	0.059	0.075	0.059	0.059	0.060	0.059	0.060	0.059	0.059	0.060	0.061	0.060	0.060	0.060	0.059	0.059	
14-15	0.061	0.061	0.062	0.061	0.061	0.060	0.059	0.059	0.059	0.074	0.059	0.060	0.059	0.059	0.059	0.059	0.059	0.074	0.059	0.059	0.059	0.059	0.060	0.059	0.059	0.059	0.061	0.060	0.059	0.059	0.059	0.059	
15-16	0.061	0.061	0.062	0.062	0.062	0.062	0.059	0.059	0.060	0.072	0.059	0.060	0.059	0.059	0.059	0.059	0.059	0.086	0.059	0.059	0.059	0.059	0.060	0.059	0.059	0.060	0.061	0.060	0.059	0.059	0.059	0.059	
16-17	0.061	0.061	0.061	0.062	0.061	0.063	0.059	0.059	0.059	0.070	0.059	0.060	0.058	0.058	0.059	0.059	0.058	0.076	0.060	0.059	0.059	0.059	0.060	0.059	0.059	0.060	0.060	0.059	0.059	0.059	0.059	0.059	
17-18	0.061	0.061	0.062	0.062	0.061	0.063	0.059	0.059	0.059	0.065	0.059	0.060	0.058	0.059	0.059	0.060	0.059	0.097	0.060	0.058	0.059	0.059	0.060	0.059	0.059	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.059	0.059	
18-19	0.061	0.061	0.062	0.062	0.061	0.065	0.059	0.059	0.059	0.060	0.059	0.060	0.059	0.059	0.059	0.060	0.059	0.098	0.060	0.058	0.059	0.059	0.060	0.060	0.059	0.060	0.062	0.059	0.059	0.059	0.060	0.060	
19-20	0.062	0.061	0.063	0.062	0.061	0.067	0.059	0.059	0.060	0.059	0.059	0.060	0.059	0.059	0.059	0.060	0.065	0.076	0.060	0.059	0.059	0.060	0.060	0.062	0.059	0.060	0.064	0.061	0.059	0.060	0.060		
20-21	0.062	0.061	0.063	0.063	0.061	0.064	0.059	0.060	0.060	0.060	0.060	0.059	0.059	0.059	0.059	0.060	0.072	0.064	0.060	0.059	0.060	0.060	0.061	0.061	0.059	0.060	0.065	0.061	0.060	0.060	0.060	0.060	
21-22	0.062	0.061	0.063	0.063	0.061	0.064	0.059	0.061	0.061	0.059	0.060	0.059	0.059	0.059	0.059	0.061	0.079	0.061	0.060	0.059	0.060	0.060	0.060	0.060	0.059	0.060	0.063	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	
22-23	0.062	0.062	0.063	0.063	0.062	0.061	0.059	0.061	0.062	0.059	0.060	0.060	0.059	0.059	0.059	0.061	0.066	0.062	0.060	0.059	0.060	0.060	0.061	0.061	0.060	0.060	0.061	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060
23-24	0.063	0.062	0.063	0.064	0.062	0.059	0.059	0.061	0.061	0.059	0.060	0.059	0.059	0.060	0.060	0.061	0.061	0.064	0.061	0.059	0.060	0.061	0.061	0.061	0.060	0.060	0.061	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060
最高値	0.063	0.064	0.064	0.064	0.064	0.067	0.069	0.061	0.062	0.074	0.060	0.062	0.070	0.061	0.062	0.062	0.079	0.098	0.063	0.067	0.061	0.062	0.062	0.062	0.060	0.061	0.065	0.072	0.061	0.061	0.063	0.063	
最低値	0.061	0.061	0.061	0.061	0.061	0.059	0.058	0.059	0.059	0.059	0.059	0.059	0.058	0.058	0.059	0.059	0.058	0.059	0.059	0.058	0.059	0.059	0.060	0.059	0.059	0.059	0.060	0.059	0.059	0.059	0.059	0.059	
平均値	0.062	0.062	0.063	0.063	0.063	0.062	0.060	0.059	0.060	0.064	0.059	0.061	0.061	0.059	0.060	0.061	0.064	0.067	0.061	0.061	0.060	0.060	0.061	0.060	0.059	0.060	0.062	0.061	0.060	0.060	0.060	0.060	

*1 μSv/h(マイクロシーベルト毎時) ≒ 1 μGy/h(マイクログレイ毎時)