



各務原市政記者クラブ同時配布資料
岐阜県政記者クラブ加盟社 各位

令和5年10月20日（金）岐阜県発表資料		
担当課	担当者	電話番号
岐阜県環境生活部 環境管理課	課長 井戸 美子	内線 2980 代表 058-272-1111 FAX 058-278-2610
各務原市市民生活部 環境政策課	課長 横山 泰和	直通 058-383-4232 FAX 058-383-6365

各務原市内におけるPFOS及びPFOAの河川等調査について

各務原市が実施した^{みい}三井水源地の水質調査及び市内全域にある観測井戸の水質調査の結果、有機フッ素化合物の一種、PFOS及びPFOAの値が、国の定めた暫定目標値50ng/L（PFOS及びPFOAの合算値）を超過していたことを受け、県は市と連携して、超過した井戸から半径500mの範囲にある井戸の水質調査を実施しています。

これまでの調査の結果を踏まえ、県と市で井戸の水質調査を実施した範囲周辺の河川等において、PFOS及びPFOAの水質調査を実施しますのでお知らせします。

1 調査時期

令和5年10月20日（金）から11月上旬

2 調査内容

県と市で井戸の水質調査を実施した範囲を通過する河川等の下流側の地点（下流側が河川等と合流する場合、合流する直前の地点）において県が採水し、分析機関で水質調査を実施します。

（1）河川

^{きたはせん}北派川、三井川、中屋川

（2）用水路

羽島用水

（3）水路

^{ひやくまがり}百曲雨水幹線、^{ひやくまがり}百曲り水路、^{ばばやま}馬場山水路、^{くすのき}楠第1雨水幹線、楠第2雨水幹線
^{じょうご}上戸雨水幹線、^{まえど}前渡雨水幹線、朝日雨水幹線、^{ろばた}炉畑遺跡の南側水路

3 調査結果の公表

調査結果については、とりまとめ後、公表します。