令和03年度　水域別総括表

測定項目		河川名	木曽川上流			木曽川中流			木曽川中流		
		測定地点	落合ダム (AA)			美恵橋 (A)			兼山ダム (A)		
		測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.1	6.9 ～ 7.2	0/ 10	7.2	7.1 ～ 7.3	0/ 3	7.0	6.6 ～ 7.2	0/ 12
	ＤＯ	(mg/l)	11	9.5 ～ 14	0/ 12	11	10 ～ 13	0/ 4	11	9.4 ～ 13	0/ 12
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.6	< 0.5 ～ 1.0	0/ 10	1.0	0.5 ～ 1.4	0/ 3	0.5	< 0.5 ～ 0.9	0/ 12
	ＢＯＤ	(下段:75%値)	0.5			1.4			< 0.5		
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.2	0.9 ～ 1.8	0/ 10	1.6	0.9 ～ 2.5	0/ 3	1.8	1.3 ～ 3.3	0/ 12
	ＳＳ	(mg/l)	4	< 1 ～ 20	0/ 10	6	< 1 ～ 13	0/ 3	5	< 1 ～ 19	0/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	2600	240 ～ 7900	10/ 10	2700	230 ～ 7000	1/ 3	1900	49 ～ 9400	7/ 12
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)									
	全窒素*	(mg/l)	0.29	0.20 ～ 0.47	0/ 5				0.42	0.28 ～ 0.67	0/ 6
	全燐*	(mg/l)	0.010	< 0.003 ～ 0.021	0/ 5				0.019	0.010 ～ 0.038	0/ 6
	底層溶存酸素量	(mg/l)									
健康項目	カドミウム	(mg/l)							< 0.0003	< 0.0003	0/ 1
	全シアン	(mg/l)							ＮＤ	ＮＤ	0/ 1
	鉛	(mg/l)							< 0.005	< 0.005	0/ 1
	六価クロム	(mg/l)							< 0.01	< 0.02	0/ 1
	砒素	(mg/l)							< 0.005	< 0.005	0/ 1
	総水銀	(mg/l)							< 0.0005	< 0.0005	0/ 1
	アルキル水銀	(mg/l)									
	ＰＣＢ	(mg/l)							ＮＤ	ＮＤ	0/ 1
	ジクロロメタン	(mg/l)							< 0.002	< 0.002	0/ 1
	四塩化炭素	(mg/l)							< 0.0002	< 0.0002	0/ 1
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)							< 0.0004	< 0.0004	0/ 1
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)							< 0.002	< 0.002	0/ 1
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)							< 0.004	< 0.004	0/ 1
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)							< 0.0005	< 0.0005	0/ 1
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)							< 0.0006	< 0.0006	0/ 1
	トリクロロエチレン	(mg/l)							< 0.002	< 0.002	0/ 1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)							< 0.0005	< 0.0005	0/ 1
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)							< 0.0002	< 0.0002	0/ 1
	チウラム	(mg/l)							< 0.0006	< 0.0006	0/ 1
	シマジン	(mg/l)							< 0.0003	< 0.0003	0/ 1
	チオベンカルブ	(mg/l)							< 0.002	< 0.002	0/ 1
	ベンゼン	(mg/l)							< 0.001	< 0.001	0/ 1
	セレン	(mg/l)							< 0.002	< 0.002	0/ 1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)							0.16	0.16	0/ 1
	ふっ素	(mg/l)							< 0.08	< 0.08	0/ 1
	ほう素	(mg/l)							< 0.02	< 0.02	0/ 1
	１，４－ジオキサン	(mg/l)							< 0.005	< 0.005	0/ 1
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)	0.0027	0.0010 ～ 0.0070	0/ 12				0.0014	0.0010 ～ 0.0030	0/ 12
	ノニルフェノール	(mg/l)	< 0.00006	<0.00006	0/ 4				< 0.00006	<0.00006	0/ 4
	ＬＡＳ	(mg/l)	< 0.00060	<0.00060	0/ 4				< 0.00060	<0.00060	0/ 4
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)		< 0.006	0/ 1					< 0.006	0/ 1
	フェノール*	(mg/l)		< 0.001	0/ 1					< 0.001	0/ 1
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)		< 0.03	0/ 1					< 0.03	0/ 1
	４－ｔ－オクチルフェノール	(mg/l)	< 0.00007	<0.00007	0/ 1				< 0.00007	<0.00007	0/ 1
	アニリン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1				< 0.002	< 0.002	0/ 1
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1				< 0.0003	< 0.0003	0/ 1
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)		< 0.006	0/ 1					< 0.006	0/ 1
	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)									
	イソキサチオン	(mg/l)									
	ダイアジノン	(mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)									
	イソプロチオラン	(mg/l)									
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)									
	プロピザミド	(mg/l)									
	ＥＰＮ	(mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊	(mg/l)									
	トルエン	(mg/l)									
	キシレン	(mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)									
	ニッケル*	(mg/l)									
	モリブデン	(mg/l)									
	アンチモン	(mg/l)									
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									
	エピクロロヒドリン	(μg/l)									
	全マンガン	(mg/l)							0.03	< 0.02 ～ 0.03	0/ 2
	ウラン	(mg/l)									
	PFOS	(ng/l)								0.1	0/ 1
	PFOA	(ng/l)								0.6	0/ 1
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)								0.7	0/ 1
その他項目	フェノール類*	(mg/l)									
	銅*	(mg/l)									
	鉄（溶解性）＊	(mg/l)									
	マンガン（溶解性）＊	(mg/l)									
	クロム*	(mg/l)									
	アンモニア性窒素*	(mg/l)									
	全有機性窒素*	(mg/l)									
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)									
	ＴＯＣ*	(mg/l)									
	濁度*	(度)	3	< 1 ～ 11	/ 10				6	1 ～ 24	/ 11
	電気伝導率*	(ms/m)	6.2	3.9 ～ 9.8	/ 12	6.6	4.4 ～ 9.7	/ 4	6.2	3.7 ～ 9.3	/ 12
	Ｃｌイオン*	(mg/l)									
	クロロフィルａ＊	(μg/l)		< 1	/ 2				1	< 1 ～ 1	/ 2
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)	32	20 ～ 44	/ 2				41	6 ～ 76	/ 2
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)									

令和03年度　水域別総括表

測定項目		河川名	木曽川中流				木曽川下流				木曽川下流			
		測定地点	犬山橋	(A)			笠松（木曽川橋）	(A)			起（濃尾大橋）	(A)		
		測定値	平均	最小値～最大値		m/n	平均	最小値～最大値		m/n	平均	最小値～最大値		m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.2	7.0 ～	7.4	0/ 12	7.3	7.0 ～	7.4	0/ 12	7.3	7.0 ～	7.5	0/ 12
	ＤＯ	(mg/l)	11	8.5 ～	13	0/ 12	10	8.5 ～	12	0/ 12	10	8.1 ～	13	0/ 12
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.7	< 0.5 ～	0.9	0/ 12	0.7	< 0.5 ～	0.8	0/ 12	0.7	< 0.5 ～	1.0	0/ 12
	ＢＯＤ	(下段:75%値)	0.8				0.8				0.8			
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.1	1.7 ～	2.6	0/ 12	2.0	1.6 ～	2.6	0/ 4	2.0	1.7 ～	2.4	0/ 12
	ＳＳ	(mg/l)	3	1 ～	8	0/ 12	3	1 ～	10	0/ 12	3	1 ～	9	0/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	33000	330 ～	330000	10/ 12	36000	1700 ～	130000	4/ 4	6600	33 ～	33000	9/ 12
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)		ＮＤ		0/ 1						ＮＤ		0/ 1
	全窒素*	(mg/l)	0.32	0.25 ～	0.39	0/ 12	0.34	0.30 ～	0.40	0/ 4	0.36	0.30 ～	0.47	0/ 12
	全燐*	(mg/l)	0.017	0.011 ～	0.027	0/ 12	0.020	0.014 ～	0.025	0/ 4	0.017	0.012 ～	0.025	0/ 12
	底層溶存酸素量	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003		0/ 2					< 0.0003	< 0.0003		0/ 2
	全シアン	(mg/l)	ＮＤ	ＮＤ		0/ 2					ＮＤ	ＮＤ		0/ 2
	鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005		0/ 2	< 0.005	< 0.005		0/ 2	< 0.005	< 0.005		0/ 2
	六価クロム	(mg/l)	< 0.01	< 0.02		0/ 2					< 0.01	< 0.02		0/ 2
	砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005		0/ 2	< 0.005	< 0.005		0/ 2	< 0.005	< 0.005		0/ 2
	総水銀	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005		0/ 2					< 0.0005	< 0.0005		0/ 2
	アルキル水銀	(mg/l)												
	ＰＣＢ	(mg/l)	ＮＤ	ＮＤ		0/ 1					ＮＤ	ＮＤ		0/ 1
	ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002		0/ 2					< 0.002	< 0.002		0/ 2
	四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002		0/ 2					< 0.0002	< 0.0002		0/ 2
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004	< 0.0004		0/ 2					< 0.0004	< 0.0004		0/ 2
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002		0/ 2					< 0.002	< 0.002		0/ 2
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.004	< 0.004		0/ 2					< 0.004	< 0.004		0/ 2
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005		0/ 2					< 0.0005	< 0.0005		0/ 2
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006		0/ 2					< 0.0006	< 0.0006		0/ 2
	トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002		0/ 2					< 0.002	< 0.002		0/ 2
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005		0/ 2					< 0.0005	< 0.0005		0/ 2
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002		0/ 2					< 0.0002	< 0.0002		0/ 2
	チウラム	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006		0/ 2					< 0.0006	< 0.0006		0/ 2
	シマジン	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003		0/ 2					< 0.0003	< 0.0003		0/ 2
	チオベンカルブ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002		0/ 2					< 0.002	< 0.002		0/ 2
	ベンゼン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001		0/ 2					< 0.001	< 0.001		0/ 2
	セレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002		0/ 2					< 0.002	< 0.002		0/ 2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.24	0.22 ～	0.26	0/ 4					0.27	0.24 ～	0.32	0/ 4
	ふっ素	(mg/l)	0.10	0.08 ～	0.11	0/ 2					0.10	0.08 ～	0.12	0/ 2
	ほう素	(mg/l)	0.02	< 0.02 ～	0.02	0/ 2					< 0.02	< 0.02		0/ 2
	１，４－ジオキサン	(mg/l)	< 0.005	< 0.005		0/ 2					< 0.005	< 0.005		0/ 2
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)	0.0023	0.0010 ～	0.0040	0/ 12	0.0025	0.0010 ～	0.0040	0/ 4	0.0020	0.0010 ～	0.0040	0/ 12
	ノニルフェノール	(mg/l)	< 0.00006	<0.00006		0/ 4					< 0.00006	<0.00006		0/ 4
	ＬＡＳ	(mg/l)	< 0.00060	<0.00060		0/ 4					< 0.00060	<0.00060		0/ 4
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)		< 0.0006		0/ 1						< 0.0006		0/ 1
	フェノール*	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)												
	４－ｔ－オクチルフェノール	(mg/l)	< 0.00007	<0.00007		0/ 1					< 0.00007	<0.00007		0/ 1
	アニリン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002		0/ 1					< 0.002	< 0.002		0/ 1
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003		0/ 1					< 0.0003	< 0.0003		0/ 1
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)		< 0.0006		0/ 1						< 0.0006		0/ 1
	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)												
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)												
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ＥＰＮ	(mg/l)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊	(mg/l)		< 0.0005		0/ 1						< 0.0005		0/ 1
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
	ニッケル*	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(μg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	PFOS	(ng/l)												
	PFOA	(ng/l)												
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)												
その他項目	フェノール類*	(mg/l)		< 0.01		/ 1						< 0.01		/ 1
	銅*	(mg/l)		< 0.01		/ 1						< 0.01		/ 2
	鉄（溶解性）＊	(mg/l)	0.03	0.02 ～	0.03	/ 2					0.04	0.03 ～	0.04	/ 2
	マンガン（溶解性）＊	(mg/l)		< 0.02		/ 2						< 0.02		/ 2
	クロム*	(mg/l)		< 0.02		/ 1						< 0.02		/ 1
	アンモニア性窒素*	(mg/l)		< 0.05		/ 12		< 0.05		/ 4		< 0.05		/ 12
	全有機性窒素*	(mg/l)												
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)	0.007	0.003 ～	0.013	/ 4					0.008	0.005 ～	0.010	/ 4
	ＴＯＣ*	(mg/l)	1.1	0.7 ～	1.4	/ 12					1.2	0.7 ～	1.5	/ 12
	濁度*	(度)	2	< 1 ～	6	/ 12	2	1 ～	4	/ 12	2	< 1 ～	5	/ 12
	電気伝導率*	(ms/m)												
	Ｃｌイオン*	(mg/l)	3	1 ～	5	/ 4	3	1 ～	5	/ 4	3	1 ～	5	/ 4
	クロロフィルａ＊	(μg/l)												
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)	1300	25 ～	10000	/ 12	400	80 ～	900	/ 4	180	2 ～	850	/ 12
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)												

令和03年度　水域別総括表

測定項目		河川名	飛騨川上流			飛騨川下流			飛騨川下流		
		測定地点	東上田 (AA)			飛泉橋 (A)			川辺ダム (A)		
		測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.4	7.2 ～ 7.5	0/ 10	7.1	6.8 ～ 7.3	0/ 4	7.1	6.9 ～ 7.4	0/ 12
	ＤＯ	(mg/l)	12	10 ～ 15	0/ 12	11	10 ～ 13	0/ 4	11	9.5 ～ 14	0/ 12
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.8	0.5 ～ 1.0	0/ 10	< 0.5	< 0.5	0/ 4	0.6	< 0.5 ～ 0.8	0/ 12
	ＢＯＤ	(下段:75%値)	1.0			< 0.5			< 0.5		
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.3	1.1 ～ 2.1	0/ 10	1.3	1.0 ～ 1.5	0/ 4	1.4	0.9 ～ 1.8	0/ 12
	ＳＳ	(mg/l)	5	< 1 ～ 22	0/ 10	4	< 1 ～ 9	0/ 4	2	< 1 ～ 7	0/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	3000	230 ～ 13000	10/ 10	1800	240 ～ 4900	2/ 4	3800	170 ～ 24000	7/ 12
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)									
	全窒素*	(mg/l)	0.36	0.19 ～ 0.53	0/ 3				0.29	0.19 ～ 0.44	0/ 6
	全燐*	(mg/l)	0.011	< 0.003 ～ 0.022	0/ 3				0.014	0.005 ～ 0.026	0/ 6
	底層溶存酸素量	(mg/l)									
健康項目	カドミウム	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1						
	全シアン	(mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0/ 1						
	鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0/ 1						
	六価クロム	(mg/l)	< 0.01	< 0.02	0/ 1						
	砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0/ 1						
	総水銀	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1						
	アルキル水銀	(mg/l)									
	ＰＣＢ	(mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0/ 1						
	ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1						
	四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1						
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1						
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1						
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.004	< 0.004	0/ 1						
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1						
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	0/ 1						
	トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1						
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1						
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1						
	チウラム	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	0/ 1						
	シマジン	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1						
	チオベンカルブ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1						
	ベンゼン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	0/ 1						
	セレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.16	0.16	0/ 1						
	ふっ素	(mg/l)	0.14	< 0.08 ～ 0.21	0/ 4						
	ほう素	(mg/l)	< 0.02	< 0.02	0/ 1						
	１，４－ジオキサン	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0/ 1						
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)	0.0040	0.0020 ～ 0.010	0/ 12				0.0017	0.0010 ～ 0.0030	0/ 12
	ノニルフェノール	(mg/l)	< 0.00006	<0.00006	0/ 4				< 0.00006	<0.00006	0/ 4
	ＬＡＳ	(mg/l)	< 0.00060	<0.00060	0/ 4				< 0.00060	<0.00060	0/ 4
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)		< 0.006	0/ 1					< 0.006	0/ 1
	フェノール*	(mg/l)		< 0.001	0/ 1					< 0.001	0/ 1
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)		< 0.03	0/ 1					< 0.03	0/ 1
	４－ｔ－オクチルフェノール	(mg/l)	< 0.00007	<0.00007	0/ 1				< 0.00007	<0.00007	0/ 1
	アニリン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1				< 0.002	< 0.002	0/ 1
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1				< 0.0003	< 0.0003	0/ 1
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)		< 0.006	0/ 1					< 0.006	0/ 1
	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)								< 0.004	0/ 1
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)								< 0.006	0/ 1
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)								< 0.03	0/ 1
	イソキサチオン	(mg/l)								< 0.0008	0/ 1
	ダイアジノン	(mg/l)								< 0.0005	0/ 1
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)								< 0.0003	0/ 1
	イソプロチオラン	(mg/l)								< 0.004	0/ 1
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)								< 0.004	0/ 1
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)								< 0.004	0/ 1
	プロピザミド	(mg/l)								< 0.0008	0/ 1
	ＥＰＮ	(mg/l)								< 0.0006	0/ 1
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)								< 0.001	0/ 1
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)								< 0.002	0/ 1
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)								< 0.0008	0/ 1
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊	(mg/l)								< 0.0005	0/ 1
	トルエン	(mg/l)								< 0.06	0/ 1
	キシレン	(mg/l)								< 0.04	0/ 1
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)								< 0.006	0/ 1
	ニッケル*	(mg/l)								< 0.001	0/ 1
	モリブデン	(mg/l)								< 0.007	0/ 1
	アンチモン	(mg/l)								< 0.0002	0/ 1
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)								< 0.0002	0/ 1
	エピクロロヒドリン	(μg/l)								< 0.04	0/ 1
	全マンガン	(mg/l)								< 0.02	0/ 1
	ウラン	(mg/l)								< 0.0002	0/ 1
	PFOS	(ng/l)									
	PFOA	(ng/l)									
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)									
その他項目	フェノール類*	(mg/l)									
	銅*	(mg/l)									
	鉄（溶解性）＊	(mg/l)									
	マンガン（溶解性）＊	(mg/l)									
	クロム*	(mg/l)									
	アンモニア性窒素*	(mg/l)									
	全有機性窒素*	(mg/l)									
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)									
	ＴＯＣ*	(mg/l)									
	濁度*	(度)	5	< 1 ～ 15	/ 10				3	1 ～ 12	/ 11
	電気伝導率*	(ms/m)	5.4	3.3 ～ 7.6	/ 12	4.5	3.2 ～ 5.6	/ 4	4.7	3.5 ～ 6.3	/ 12
	Ｃｌイオン*	(mg/l)									
	クロロフィルａ＊	(μg/l)							2	1 ～ 2	/ 2
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)									
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)									

令和03年度　水域別総括表

測定項目		河川名	川上川			落合川			中津川上流		
		測定地点	本川合流前	(A)		本川合流前	(A)		中川橋	(A)	
		測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.3	7.1 ～ 7.4	0/ 10	7.4	7.1 ～ 7.7	0/ 11	7.3	7.1 ～ 7.4	0/ 11
	ＤＯ	(mg/l)	11	9.8 ～ 13	0/ 12	12	10 ～ 14	0/ 13	12	10 ～ 15	0/ 13
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.5	< 0.5 ～ 0.6	0/ 10	0.7	< 0.5 ～ 1.3	0/ 11	0.6	< 0.5 ～ 1.0	0/ 11
	ＢＯＤ	(下段:75%値)	0.5			0.8			0.5		
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.0	0.7 ～ 1.5	0/ 10	1.0	0.6 ～ 1.7	0/ 11	0.8	< 0.5 ～ 1.3	0/ 11
	ＳＳ	(mg/l)	1	< 1 ～ 2	0/ 10	2	< 1 ～ 13	0/ 11	6	< 1 ～ 47	1/ 11
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	6000	130 ～ 24000	6/ 10	4600	330 ～ 24000	7/ 11	860	130 ～ 4900	1/ 11
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)									
	全窒素*	(mg/l)	0.32	0.30 ～ 0.35	0/ 3	0.43	0.41 ～ 0.45	0/ 3	0.30	0.25 ～ 0.40	0/ 3
	全燐*	(mg/l)	0.007	0.004 ～ 0.014	0/ 3	0.014	0.008 ～ 0.023	0/ 3	0.015	0.004 ～ 0.028	0/ 3
	底層溶存酸素量	(mg/l)									
健康項目	カドミウム	(mg/l)							< 0.0003	< 0.0003	0/ 1
	全シアン	(mg/l)							ＮＤ	ＮＤ	0/ 1
	鉛	(mg/l)							< 0.005	< 0.005	0/ 1
	六価クロム	(mg/l)							< 0.01	< 0.02	0/ 1
	砒素	(mg/l)							< 0.005	< 0.005	0/ 1
	総水銀	(mg/l)							< 0.0005	< 0.0005	0/ 1
	アルキル水銀	(mg/l)									
	ＰＣＢ	(mg/l)							ＮＤ	ＮＤ	0/ 1
	ジクロロメタン	(mg/l)							< 0.002	< 0.002	0/ 1
	四塩化炭素	(mg/l)							< 0.0002	< 0.0002	0/ 1
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)							< 0.0004	< 0.0004	0/ 1
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)							< 0.002	< 0.002	0/ 1
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)							< 0.004	< 0.004	0/ 1
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)							< 0.0005	< 0.0005	0/ 1
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)							< 0.0006	< 0.0006	0/ 1
	トリクロロエチレン	(mg/l)							< 0.002	< 0.002	0/ 1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)							< 0.0005	< 0.0005	0/ 1
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)							< 0.0002	< 0.0002	0/ 1
	チウラム	(mg/l)							< 0.0006	< 0.0006	0/ 1
	シマジン	(mg/l)							< 0.0003	< 0.0003	0/ 1
	チオベンカルブ	(mg/l)							< 0.002	< 0.002	0/ 1
	ベンゼン	(mg/l)							< 0.001	< 0.001	0/ 1
	セレン	(mg/l)							< 0.002	< 0.002	0/ 1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)							0.16	0.16	0/ 1
	ふっ素	(mg/l)	0.30	0.22 ～ 0.37	0/ 4	0.63	0.47 ～ 0.76	0/ 4	0.18	0.16 ～ 0.21	0/ 4
	ほう素	(mg/l)							< 0.02	< 0.02	0/ 1
	１，４－ジオキサン	(mg/l)							< 0.005	< 0.005	0/ 1
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)	0.0024	< 0.0010 ～ 0.013	0/ 12	0.0022	< 0.0010 ～ 0.0040	0/ 12	0.0013	< 0.0010 ～ 0.0040	0/ 12
	ノニルフェノール	(mg/l)	< 0.00006	<0.00006	0/ 4	< 0.00006	<0.00006	0/ 4	< 0.00006	<0.00006	0/ 4
	ＬＡＳ	(mg/l)	< 0.00060	<0.00060	0/ 4	< 0.00060	<0.00060	0/ 4	< 0.00060	<0.00060	0/ 4
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)		< 0.006	0/ 1		< 0.006	0/ 1		< 0.006	0/ 1
	フェノール*	(mg/l)		< 0.001	0/ 1		< 0.001	0/ 1		< 0.001	0/ 1
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)		< 0.03	0/ 1		< 0.03	0/ 1		< 0.03	0/ 1
	４－ｔ－オクチルフェノール	(mg/l)	< 0.00007	<0.00007	0/ 1	< 0.00007	<0.00007	0/ 1	< 0.00007	<0.00007	0/ 1
	アニリン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)		< 0.006	0/ 1		< 0.006	0/ 1		< 0.006	0/ 1
	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)									
	イソキサチオン	(mg/l)									
	ダイアジノン	(mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)									
	イソプロチオラン	(mg/l)									
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)									
	プロピザミド	(mg/l)									
	ＥＰＮ	(mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊	(mg/l)									
	トルエン	(mg/l)									
	キシレン	(mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)									
	ニッケル*	(mg/l)									
	モリブデン	(mg/l)									
	アンチモン	(mg/l)									
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									
	エピクロロヒドリン	(μg/l)									
	全マンガン	(mg/l)									
	ウラン	(mg/l)				0.0002	< 0.0002 ～ 0.0002	0/ 2			
	PFOS	(ng/l)									
	PFOA	(ng/l)									
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)									
その他項目	フェノール類*	(mg/l)									
	銅*	(mg/l)									
	鉄（溶解性）＊	(mg/l)									
	マンガン（溶解性）＊	(mg/l)									
	クロム*	(mg/l)									
	アンモニア性窒素*	(mg/l)									
	全有機性窒素*	(mg/l)									
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)									
	ＴＯＣ*	(mg/l)									
	濁度*	(度)		< 1	/ 9	3	< 1 ～ 4	/ 9	6	< 1 ～ 17	/ 10
	電気伝導率*	(ms/m)	4.5	3.2 ～ 6.1	/ 12	7.1	5.0 ～ 11	/ 12	5.0	3.7 ～ 7.0	/ 12
	Ｃｌイオン*	(mg/l)									
	クロロフィルａ＊	(μg/l)									
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)									
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)									

令和03年度　水域別総括表

測定項目		河川名	中津川下流			付知川			阿木川上流		
		測定地点	本川合流前 (C)			本川合流前 (A)			阿木川ダム (A)		
		測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.3	7.1 ～ 7.5	0/ 10	7.4	7.1 ～ 7.6	0/ 10	7.1	7.0 ～ 7.3	0/ 3
	ＤＯ	(mg/l)	12	10 ～ 14	0/ 12	12	9.7 ～ 14	0/ 12	10	8.5 ～ 13	0/ 4
	ＢＯＤ	(mg/l)	3.0	1.3 ～ 7.8	1/ 10	0.6	< 0.5 ～ 0.7	0/ 10	1.5	1.3 ～ 1.8	0/ 3
	ＢＯＤ	(下段:75%値)	3.6			0.6			1.8		
	ＣＯＤ	(mg/l)	4.7	2.1 ～ 11	0/ 10	1.2	0.7 ～ 1.8	0/ 10	3.0	1.9 ～ 3.9	0/ 3
	ＳＳ	(mg/l)	6	1 ～ 45	0/ 10	1	< 1 ～ 2	0/ 10	8	3 ～ 17	0/ 3
	大腸菌群数	(MPN/100ml)				3000	490 ～ 11000	8/ 10	3300	3300	3/ 3
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)									
	全窒素*	(mg/l)	0.88	0.59 ～ 1.3	0/ 3	0.36	0.31 ～ 0.43	0/ 3	0.66	0.50 ～ 0.87	0/ 3
	全燐*	(mg/l)	0.037	0.032 ～ 0.046	0/ 3	0.018	0.012 ～ 0.025	0/ 3	0.037	0.013 ～ 0.058	0/ 3
	底層溶存酸素量	(mg/l)									
健康項目	カドミウム	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1				< 0.0003	< 0.0003	0/ 1
	全シアン	(mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0/ 1				ＮＤ	ＮＤ	0/ 1
	鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0/ 1				< 0.005	< 0.005	0/ 1
	六価クロム	(mg/l)	< 0.01	< 0.02	0/ 1				< 0.01	< 0.02	0/ 1
	砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0/ 1				< 0.005	< 0.005	0/ 1
	総水銀	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1				< 0.0005	< 0.0005	0/ 1
	アルキル水銀	(mg/l)									
	ＰＣＢ	(mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0/ 1				ＮＤ	ＮＤ	0/ 1
	ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1				< 0.002	< 0.002	0/ 1
	四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1				< 0.0002	< 0.0002	0/ 1
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1				< 0.0004	< 0.0004	0/ 1
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1				< 0.002	< 0.002	0/ 1
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.004	< 0.004	0/ 1				< 0.004	< 0.004	0/ 1
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1				< 0.0005	< 0.0005	0/ 1
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	0/ 1				< 0.0006	< 0.0006	0/ 1
	トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1				< 0.002	< 0.002	0/ 1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1				< 0.0005	< 0.0005	0/ 1
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1				< 0.0002	< 0.0002	0/ 1
	チウラム	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	0/ 1				< 0.0006	< 0.0006	0/ 1
	シマジン	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1				< 0.0003	< 0.0003	0/ 1
	チオベンカルブ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1				< 0.002	< 0.002	0/ 1
	ベンゼン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	0/ 1				< 0.001	< 0.001	0/ 1
	セレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1				< 0.002	< 0.002	0/ 1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.48	0.33 ～ 0.70	0/ 4				0.22	0.22	0/ 1
	ふっ素	(mg/l)	0.16	0.15 ～ 0.16	0/ 4	0.19	0.12 ～ 0.26	0/ 4	0.11	0.11	0/ 1
	ほう素	(mg/l)	0.02	0.02	0/ 1				< 0.02	< 0.02	0/ 1
	１，４－ジオキサン	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0/ 1				< 0.005	< 0.005	0/ 1
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)	0.0037	< 0.0010 ～ 0.013	0/ 12	0.0024	< 0.0010 ～ 0.0080	0/ 12			
	ノニルフェノール	(mg/l)	0.00013	< 0.00006 ～ 0.00023	0/ 4	< 0.00006	<0.00006	0/ 4			
	ＬＡＳ	(mg/l)	0.010	< 0.00060 ～ 0.039	1/ 4	< 0.00060	<0.00060	0/ 4			
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)		< 0.006	0/ 1		< 0.006	0/ 1			
	フェノール*	(mg/l)		< 0.001	0/ 1		< 0.001	0/ 1			
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)		< 0.03	0/ 1		< 0.03	0/ 1			
	４－ｔ－オクチルフェノール	(mg/l)	< 0.00007	<0.00007	0/ 1	< 0.00007	<0.00007	0/ 1			
	アニリン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1			
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1			
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)		< 0.006	0/ 1		< 0.006	0/ 1			
	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)									
	イソキサチオン	(mg/l)									
	ダイアジノン	(mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)									
	イソプロチオラン	(mg/l)									
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)									
	プロピザミド	(mg/l)									
	ＥＰＮ	(mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊	(mg/l)									
	トルエン	(mg/l)									
	キシレン	(mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)									
	ニッケル*	(mg/l)	0.001	< 0.001 ～ 0.001	1/ 2						
	モリブデン	(mg/l)									
	アンチモン	(mg/l)									
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									
	エピクロロヒドリン	(μg/l)									
	全マンガン	(mg/l)									
	ウラン	(mg/l)									
	PFOS	(ng/l)									
	PFOA	(ng/l)									
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)									
その他項目	フェノール類*	(mg/l)									
	銅*	(mg/l)									
	鉄（溶解性）＊	(mg/l)									
	マンガン（溶解性）＊	(mg/l)									
	クロム*	(mg/l)									
	アンモニア性窒素*	(mg/l)									
	全有機性窒素*	(mg/l)									
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)									
	ＴＯＣ*	(mg/l)									
	濁度*	(度)	3	1 ～ 19	/ 10	1	< 1 ～ 1	/ 9			
	電気伝導率*	(ms/m)	13	6.2 ～ 24	/ 12	4.2	3.0 ～ 5.5	/ 12	4.8	3.8 ～ 5.8	/ 4
	Ｃｌイオン*	(mg/l)									
	クロロフィルａ＊	(μg/l)							5	1 ～ 9	/ 2
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)									
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)									

令和03年度　水域別総括表

測定項目		河川名	阿木川上流				阿木川下流				中野方川			
		測定地点	恵那大橋	(A)			本川合流前	(C)			巴橋	(A)		
		測定値	平均	最小値～最大値		m/n	平均	最小値～最大値		m/n	平均	最小値～最大値		m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.3	7.1 ～	7.5	0/ 10	7.4	7.2 ～	7.7	0/ 10	7.4	7.2 ～	7.6	0/ 10
	ＤＯ	(mg/l)	11	9.1 ～	13	0/ 12	11	8.8 ～	13	0/ 12	11	9.4 ～	14	0/ 12
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.8	< 0.5 ～	1.5	0/ 10	2.1	0.8 ～	3.4	0/ 10	0.5	< 0.5 ～	0.7	0/ 10
	ＢＯＤ	(下段:75%値)	1.0				3.1				0.5			
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.1	1.3 ～	3.0	0/ 10	4.8	3.1 ～	7.7	0/ 10	1.3	0.7 ～	1.8	0/ 10
	ＳＳ	(mg/l)	3	1 ～	19	0/ 10	5	2 ～	23	0/ 10	1	< 1 ～	2	0/ 10
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	4400	230 ～	13000	9/ 10					8100	130 ～	33000	5/ 10
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)												
	全窒素*	(mg/l)	0.69	0.54 ～	0.82	0/ 3	0.70	0.57 ～	0.92	0/ 3	0.44	0.39 ～	0.47	0/ 3
	全燐*	(mg/l)	0.030	0.014 ～	0.041	0/ 3	0.032	0.016 ～	0.048	0/ 3	0.017	< 0.003 ～	0.028	0/ 3
	底層溶存酸素量	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)					< 0.0003	< 0.0003		0/ 1	< 0.0003	< 0.0003		0/ 1
	全シアン	(mg/l)					ＮＤ	ＮＤ		0/ 1	ＮＤ	ＮＤ		0/ 1
	鉛	(mg/l)					< 0.005	< 0.005		0/ 1	< 0.005	< 0.005		0/ 1
	六価クロム	(mg/l)					< 0.01	< 0.02		0/ 1	< 0.01	< 0.02		0/ 1
	砒素	(mg/l)					< 0.005	< 0.005		0/ 1	< 0.005	< 0.005		0/ 1
	総水銀	(mg/l)					< 0.0005	< 0.0005		0/ 1	< 0.0005	< 0.0005		0/ 1
	アルキル水銀	(mg/l)												
	ＰＣＢ	(mg/l)					ＮＤ	ＮＤ		0/ 1	ＮＤ	ＮＤ		0/ 1
	ジクロロメタン	(mg/l)					< 0.002	< 0.002		0/ 1	< 0.002	< 0.002		0/ 1
	四塩化炭素	(mg/l)					< 0.0002	< 0.0002		0/ 1	< 0.0002	< 0.0002		0/ 1
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)					< 0.0004	< 0.0004		0/ 1	< 0.0004	< 0.0004		0/ 1
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)					< 0.002	< 0.002		0/ 1	< 0.002	< 0.002		0/ 1
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)					< 0.004	< 0.004		0/ 1	< 0.004	< 0.004		0/ 1
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)					< 0.0005	< 0.0005		0/ 1	< 0.0005	< 0.0005		0/ 1
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)					< 0.0006	< 0.0006		0/ 1	< 0.0006	< 0.0006		0/ 1
	トリクロロエチレン	(mg/l)					< 0.002	< 0.002		0/ 1	< 0.002	< 0.002		0/ 1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)					< 0.0005	< 0.0005		0/ 1	< 0.0005	< 0.0005		0/ 1
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)					< 0.0002	< 0.0002		0/ 1	< 0.0002	< 0.0002		0/ 1
	チウラム	(mg/l)					< 0.0006	< 0.0006		0/ 1	< 0.0006	< 0.0006		0/ 1
	シマジン	(mg/l)					< 0.0003	< 0.0003		0/ 1	< 0.0003	< 0.0003		0/ 1
	チオベンカルブ	(mg/l)					< 0.002	< 0.002		0/ 1	< 0.002	< 0.002		0/ 1
	ベンゼン	(mg/l)					< 0.001	< 0.001		0/ 1	< 0.001	< 0.001		0/ 1
	セレン	(mg/l)					< 0.002	< 0.002		0/ 1	< 0.002	< 0.002		0/ 1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)					0.31	0.31		0/ 1	0.34	0.34		0/ 1
	ふっ素	(mg/l)					0.11	0.11		0/ 1	< 0.08	< 0.08		0/ 1
	ほう素	(mg/l)					0.04	0.02 ～	0.06	0/ 4	< 0.02	< 0.02		0/ 1
	１，４－ジオキサン	(mg/l)					< 0.005	< 0.005		0/ 1	< 0.005	< 0.005		0/ 1
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)	0.0013	< 0.0010 ～	0.0040	0/ 12	0.0044	0.0010 ～	0.028	0/ 12	0.0030	< 0.0010 ～	0.013	0/ 12
	ノニルフェノール	(mg/l)	< 0.00006	<0.00006		0/ 4	< 0.00006	<0.00006		0/ 4	< 0.00006	<0.00006		0/ 4
	ＬＡＳ	(mg/l)	< 0.00060	<0.00060		0/ 4	< 0.00060	<0.00060		0/ 4	< 0.00060	<0.00060		0/ 4
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)		< 0.006		0/ 1		< 0.006		0/ 1		< 0.006		0/ 1
	フェノール*	(mg/l)		< 0.001		0/ 1		< 0.001		0/ 1		< 0.001		0/ 1
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)		< 0.03		0/ 1		< 0.03		0/ 1		< 0.03		0/ 1
	４－ｔ－オクチルフェノール	(mg/l)	< 0.00007	<0.00007		0/ 1	< 0.00007	<0.00007		0/ 1	< 0.00007	<0.00007		0/ 1
	アニリン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002		0/ 1	< 0.002	< 0.002		0/ 1	< 0.002	< 0.002		0/ 1
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003		0/ 1	< 0.0003	< 0.0003		0/ 1	< 0.0003	< 0.0003		0/ 1
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)		< 0.006		0/ 1		< 0.006		0/ 1		< 0.006		0/ 1
	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)												
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)												
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ＥＰＮ	(mg/l)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
	ニッケル*	(mg/l)										< 0.001		0/ 1
	モリブデン	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(μg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	PFOS	(ng/l)												
	PFOA	(ng/l)												
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)												
その他項目	フェノール類*	(mg/l)												
	銅*	(mg/l)												
	鉄（溶解性）＊	(mg/l)												
	マンガン（溶解性）＊	(mg/l)												
	クロム*	(mg/l)												
	アンモニア性窒素*	(mg/l)												
	全有機性窒素*	(mg/l)												
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)												
	ＴＯＣ*	(mg/l)												
	濁度*	(度)	5	< 1 ～	29	/ 9	5	1 ～	28	/ 10	1	< 1 ～	2	/ 10
	電気伝導率*	(ms/m)	4.9	3.9 ～	5.7	/ 12	14	7.1 ～	22	/ 12	4.1	3.2 ～	5.0	/ 12
	Ｃｌイオン*	(mg/l)												
	クロロフィルａ＊	(μg/l)												
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)					63	46 ～	80	0/ 2				
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)												

令和03年度　水域別総括表

測定項目		河川名	可児川上流			可児川上流			可児川下流		
		測定地点	鬼岩橋 (B)			鳥屋場橋 (B)			はね橋 (C)		
		測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.1	7.0 ～ 7.2	0/ 4	8.2	7.2 ～ 9.2	1/ 10	7.8	7.4 ～ 8.5	0/ 11
	ＤＯ	(mg/l)	11	9.3 ～ 14	0/ 4	11	7.6 ～ 13	0/ 11	11	8.0 ～ 13	0/ 11
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.6	< 0.5 ～ 1.0	0/ 4	0.8	< 0.5 ～ 1.7	0/ 10	0.8	< 0.5 ～ 2.1	0/ 11
	ＢＯＤ	(下段:75%値)	< 0.5			1.0			0.8		
	ＣＯＤ	(mg/l)	3.9	1.9 ～ 5.4	0/ 4	4.3	3.4 ～ 5.6	0/ 10	4.1	2.8 ～ 7.9	0/ 11
	ＳＳ	(mg/l)	3	< 1 ～ 5	0/ 4	4	1 ～ 11	0/ 10	4	< 1 ～ 20	0/ 11
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	15000	490 ～ 54000	1/ 4	75000	700 ～ 540000	5/ 10			
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)									
	全窒素*	(mg/l)				0.64	0.50 ～ 0.77	0/ 4	0.77	0.61 ～ 0.96	0/ 4
	全燐*	(mg/l)				0.065	0.036 ～ 0.11	0/ 4	0.053	0.027 ～ 0.096	0/ 4
	底層溶存酸素量	(mg/l)									
健康項目	カドミウム	(mg/l)				< 0.0003	< 0.0003	0/ 1			
	全シアン	(mg/l)				ＮＤ	ＮＤ	0/ 1			
	鉛	(mg/l)				< 0.005	< 0.005	0/ 1			
	六価クロム	(mg/l)				< 0.01	< 0.02	0/ 1			
	砒素	(mg/l)				< 0.005	< 0.005	0/ 1			
	総水銀	(mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	0/ 1			
	アルキル水銀	(mg/l)									
	ＰＣＢ	(mg/l)				ＮＤ	ＮＤ	0/ 1			
	ジクロロメタン	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	0/ 1			
	四塩化炭素	(mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	0/ 1			
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)				< 0.0004	< 0.0004	0/ 1			
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	0/ 1			
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)				< 0.004	< 0.004	0/ 1			
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	0/ 1			
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	0/ 1			
	トリクロロエチレン	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	0/ 1			
	テトラクロロエチレン	(mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	0/ 1			
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	0/ 1			
	チウラム	(mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	0/ 1			
	シマジン	(mg/l)				< 0.0003	< 0.0003	0/ 1			
	チオベンカルブ	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	0/ 1			
	ベンゼン	(mg/l)				< 0.001	< 0.001	0/ 1			
	セレン	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	0/ 1			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)				0.20	0.20	0/ 1	0.51	0.32 ～ 0.93	0/ 4
	ふっ素	(mg/l)	0.10	< 0.08 ～ 0.15	0/ 4	0.12	0.09 ～ 0.14	0/ 4			
	ほう素	(mg/l)				0.04	< 0.02 ～ 0.07	0/ 4			
	１，４－ジオキサン	(mg/l)				< 0.005	< 0.005	0/ 1			
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)				0.0041	0.0010 ～ 0.016	0/ 11	0.0056	0.0020 ～ 0.016	0/ 11
	ノニルフェノール	(mg/l)				< 0.00006	<0.00006	0/ 4	< 0.00006	<0.00006	0/ 4
	ＬＡＳ	(mg/l)				0.00070	< 0.00060 ～ 0.0010	0/ 4	0.00072	< 0.00060 ～ 0.0011	0/ 4
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)					< 0.006	0/ 1		< 0.006	0/ 1
	フェノール*	(mg/l)					< 0.001	0/ 1		< 0.001	0/ 1
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)					< 0.03	0/ 1		< 0.03	0/ 1
	４－ｔ－オクチルフェノール	(mg/l)				< 0.00007	<0.00007	0/ 1	< 0.00007	<0.00007	0/ 1
	アニリン	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)				< 0.0003	< 0.0003	0/ 1	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)					< 0.006	0/ 1		< 0.006	0/ 1
	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)								< 0.004	0/ 1
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)								< 0.006	0/ 1
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)								< 0.03	0/ 1
	イソキサチオン	(mg/l)								< 0.0008	0/ 1
	ダイアジノン	(mg/l)								< 0.0005	0/ 1
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)								< 0.0003	0/ 1
	イソプロチオラン	(mg/l)								< 0.004	0/ 1
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)								< 0.004	0/ 1
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)								< 0.004	0/ 1
	プロピザミド	(mg/l)								< 0.0008	0/ 1
	ＥＰＮ	(mg/l)								< 0.0006	0/ 1
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)								< 0.001	0/ 1
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)								< 0.002	0/ 1
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)								< 0.0008	0/ 1
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊	(mg/l)								< 0.0005	0/ 1
	トルエン	(mg/l)								< 0.06	0/ 1
	キシレン	(mg/l)								< 0.04	0/ 1
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)								< 0.006	0/ 1
	ニッケル*	(mg/l)								< 0.001	0/ 1
	モリブデン	(mg/l)								< 0.007	0/ 1
	アンチモン	(mg/l)								< 0.0002	0/ 1
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)								< 0.0002	0/ 1
	エピクロロヒドリン	(μg/l)								< 0.04	0/ 1
	全マンガン	(mg/l)					< 0.02	0/ 2		< 0.02	0/ 2
	ウラン	(mg/l)								< 0.0002	0/ 1
	PFOS	(ng/l)									
	PFOA	(ng/l)									
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)									
その他項目	フェノール類*	(mg/l)									
	銅*	(mg/l)									
	鉄（溶解性）＊	(mg/l)									
	マンガン（溶解性）＊	(mg/l)									
	クロム*	(mg/l)									
	アンモニア性窒素*	(mg/l)									
	全有機性窒素*	(mg/l)									
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)									
	ＴＯＣ*	(mg/l)									
	濁度*	(度)				4	< 1 ～ 14	/ 9	4	1 ～ 19	/ 9
	電気伝導率*	(ms/m)	4.8	3.9 ～ 6.0	/ 4	11	7.4 ～ 15	/ 11	12	7.2 ～ 19	/ 11
	Ｃｌイオン*	(mg/l)									
	クロロフィルａ＊	(μg/l)									
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)							420	420	/ 1
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)									

令和03年度　水域別総括表

測定項目		河川名	加茂川				新境川上流				新境川下流			
		測定地点	本川合流前	(B)			東泉橋	(B)			米野	(C)		
		測定値	平均	最小値～最大値		m/n	平均	最小値～最大値		m/n	平均	最小値～最大値		m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.5	7.1 ～	7.9	0/ 12	7.1	6.8 ～	7.3	0/ 12	7.5	7.2 ～	7.9	1/ 24
	ＤＯ	(mg/l)	11	8.7 ～	13	0/ 12	10	8.0 ～	12	0/ 12	9.3	6.9 ～	11	0/ 24
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.6	< 0.5 ～	0.7	0/ 12	1.1	< 0.5 ～	2.9	0/ 12	1.5	0.5 ～	3.5	0/ 24
	ＢＯＤ	(下段:75%値)	0.7				1.1				1.6			
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.6	1.8 ～	5.3	0/ 12	3.6	1.9 ～	7.1	0/ 12	3.5	2.0 ～	5.8	0/ 12
	ＳＳ	(mg/l)	2	< 1 ～	10	0/ 12	8	< 1 ～	45	1/ 12	4	1 ～	10	0/ 24
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	24000	1400 ～	130000	8/ 12	110000	4900 ～	920000	11/ 12				
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)										ＮＤ		0/ 1
	全窒素*	(mg/l)	1.8	1.7 ～	1.8	0/ 4	1.7	1.1 ～	2.7	0/ 4	0.85	0.047 ～	3.4	0/ 12
	全燐*	(mg/l)	0.052	0.029 ～	0.084	0/ 4	0.084	0.058 ～	0.13	0/ 4	2.0	0.90 ～	3.4	0/ 12
	底層溶存酸素量	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)					< 0.0003	< 0.0003		0/ 1	< 0.0003	< 0.0003		0/ 1
	全シアン	(mg/l)					ＮＤ	ＮＤ		0/ 1	ＮＤ	ＮＤ		0/ 1
	鉛	(mg/l)					< 0.005	< 0.005		0/ 1	< 0.005	< 0.005		0/ 2
	六価クロム	(mg/l)					< 0.01	< 0.02		0/ 1	< 0.01	< 0.02		0/ 1
	砒素	(mg/l)					< 0.005	< 0.005		0/ 1	< 0.005	< 0.005		0/ 2
	総水銀	(mg/l)					< 0.0005	< 0.0005		0/ 1	< 0.0005	< 0.0005		0/ 1
	アルキル水銀	(mg/l)												
	ＰＣＢ	(mg/l)					ＮＤ	ＮＤ		0/ 1	ＮＤ	ＮＤ		0/ 1
	ジクロロメタン	(mg/l)					< 0.002	< 0.002		0/ 1	< 0.002	< 0.002		0/ 1
	四塩化炭素	(mg/l)					< 0.0002	< 0.0002		0/ 1	< 0.0002	< 0.0002		0/ 1
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)					< 0.0004	< 0.0004		0/ 1	< 0.0004	< 0.0004		0/ 1
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)					< 0.002	< 0.002		0/ 1	< 0.002	< 0.002		0/ 1
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)					< 0.004	< 0.004		0/ 1	< 0.004	< 0.004		0/ 1
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)					< 0.0005	< 0.0005		0/ 1	< 0.0005	< 0.0005		0/ 1
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)					< 0.0006	< 0.0006		0/ 1	< 0.0006	< 0.0006		0/ 1
	トリクロロエチレン	(mg/l)					< 0.002	< 0.002		0/ 1	< 0.002	< 0.002		0/ 1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)					< 0.0005	< 0.0005		0/ 1	< 0.0005	< 0.0005		0/ 1
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)					< 0.0002	< 0.0002		0/ 1	< 0.0002	< 0.0002		0/ 1
	チウラム	(mg/l)					< 0.0006	< 0.0006		0/ 1	< 0.0006	< 0.0006		0/ 1
	シマジン	(mg/l)					< 0.0003	< 0.0003		0/ 1	< 0.0003	< 0.0003		0/ 1
	チオベンカルブ	(mg/l)					< 0.002	< 0.002		0/ 1	< 0.002	< 0.002		0/ 1
	ベンゼン	(mg/l)					< 0.001	< 0.001		0/ 1	< 0.001	< 0.001		0/ 1
	セレン	(mg/l)					< 0.002	< 0.002		0/ 1	< 0.002	< 0.002		0/ 1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	1.7	1.3 ～	2.0	0/ 4	1.4	0.87 ～	2.3	0/ 4	0.88	< 0.01 ～	1.8	0/ 4
	ふっ素	(mg/l)					0.16	0.16		0/ 1	< 0.08	< 0.08		0/ 2
	ほう素	(mg/l)					< 0.02	< 0.02		0/ 1	0.04	< 0.02 ～	0.06	0/ 2
	１，４－ジオキサン	(mg/l)					< 0.005	< 0.005		0/ 1	< 0.005	< 0.005		0/ 2
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)	0.0059	0.0030 ～	0.014	0/ 12	0.018	0.0040 ～	0.046	1/ 11	0.015	0.0070 ～	0.031	1/ 12
	ノニルフェノール	(mg/l)	< 0.00006	<0.00006		0/ 4	< 0.00006	<0.00006		0/ 4	< 0.00006	<0.00006		0/ 4
	ＬＡＳ	(mg/l)	0.0010	< 0.00060 ～	0.0022	0/ 4	0.00087	< 0.00060 ～	0.0014	0/ 4	0.0034	< 0.00060 ～	0.011	0/ 4
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)		< 0.006		0/ 1		< 0.006		0/ 1				
	フェノール*	(mg/l)		< 0.001		0/ 1		< 0.001		0/ 1				
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)		< 0.03		0/ 1		< 0.03		0/ 1				
	４－ｔ－オクチルフェノール	(mg/l)	< 0.00007	<0.00007		0/ 1	< 0.00007	<0.00007		0/ 1	< 0.00007	<0.00007		0/ 1
	アニリン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002		0/ 1	< 0.002	< 0.002		0/ 1	< 0.002	< 0.002		0/ 1
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003		0/ 1	< 0.0003	< 0.0003		0/ 1	< 0.0003	< 0.0003		0/ 1
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)		< 0.006		0/ 1		< 0.006		0/ 1				
	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)												
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)												
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ＥＰＮ	(mg/l)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
	ニッケル*	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)						< 0.0002		0/ 2				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(μg/l)												
	全マンガン	(mg/l)	0.02	< 0.02 ～	0.02	0/ 2	0.06	< 0.02 ～	0.06	0/ 2				
	ウラン	(mg/l)												
	PFOS	(ng/l)												
	PFOA	(ng/l)												
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)												
その他項目	フェノール類*	(mg/l)										< 0.01		/ 1
	銅*	(mg/l)										< 0.01		/ 2
	鉄（溶解性）＊	(mg/l)										0.06		/ 2
	マンガン（溶解性）＊	(mg/l)										< 0.02		/ 2
	クロム*	(mg/l)										< 0.02		/ 1
	アンモニア性窒素*	(mg/l)												
	全有機性窒素*	(mg/l)												
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)												
	ＴＯＣ*	(mg/l)												
	濁度*	(度)	3	< 1 ～	6	/ 10	3	< 1 ～	7	/ 10	3	< 1 ～	19	/ 24
	電気伝導率*	(ms/m)	17	11 ～	29	/ 12	14	9.3 ～	22	/ 12				
	Ｃｌイオン*	(mg/l)												
	クロロフィルａ＊	(μg/l)												
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)									2800	250 ～	7000	/ 4
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)												

令和03年度　水域別総括表

測定項目		河川名	小坂川			馬瀬川			馬瀬川		
		測定地点	古子橋	(AA)		岩屋ダム	(AA)		飛騨川合流前	(AA)	
		測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.5	7.2 ～ 7.6	0/ 10	7.7	7.3 ～ 8.3	0/ 3	7.5	7.3 ～ 7.7	0/ 10
	ＤＯ	(mg/l)	12	10 ～ 15	0/ 12	11	9.0 ～ 14	0/ 4	11	9.8 ～ 15	0/ 12
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.7	0.5 ～ 0.9	0/ 10	0.7	0.5 ～ 1.0	0/ 3	0.8	0.5 ～ 1.1	1/ 10
	ＢＯＤ	(下段:75%値)	0.8			1.0			1.0		
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.1	< 0.5 ～ 1.7	0/ 10	1.6	1.3 ～ 1.9	0/ 3	1.2	0.5 ～ 2.1	0/ 10
	ＳＳ	(mg/l)	3	< 1 ～ 21	0/ 10	1	< 1 ～ 1	0/ 3	1	< 1 ～ 2	0/ 10
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	920	79 ～ 3300	10/ 10	2800	130 ～ 7900	3/ 3	6200	170 ～ 35000	10/ 10
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)									
	全窒素*	(mg/l)	0.14	0.10 ～ 0.17	0/ 3	0.27	0.18 ～ 0.33	0/ 3	0.32	0.25 ～ 0.41	0/ 3
	全燐*	(mg/l)	0.005	< 0.003 ～ 0.007	0/ 3	0.012	< 0.003 ～ 0.018	0/ 3	0.010	0.004 ～ 0.017	0/ 3
	底層溶存酸素量	(mg/l)									
健康項目	カドミウム	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1				< 0.0003	< 0.0003	0/ 1
	全シアン	(mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0/ 1				ＮＤ	ＮＤ	0/ 1
	鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0/ 1				< 0.005	< 0.005	0/ 1
	六価クロム	(mg/l)	< 0.01	< 0.02	0/ 1				< 0.01	< 0.02	0/ 1
	砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0/ 1				< 0.005	< 0.005	0/ 1
	総水銀	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1				< 0.0005	< 0.0005	0/ 1
	アルキル水銀	(mg/l)									
	ＰＣＢ	(mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0/ 1				ＮＤ	ＮＤ	0/ 1
	ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1				< 0.002	< 0.002	0/ 1
	四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1				< 0.0002	< 0.0002	0/ 1
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1				< 0.0004	< 0.0004	0/ 1
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1				< 0.002	< 0.002	0/ 1
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.004	< 0.004	0/ 1				< 0.004	< 0.004	0/ 1
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1				< 0.0005	< 0.0005	0/ 1
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	0/ 1				< 0.0006	< 0.0006	0/ 1
	トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1				< 0.002	< 0.002	0/ 1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1				< 0.0005	< 0.0005	0/ 1
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1				< 0.0002	< 0.0002	0/ 1
	チウラム	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	0/ 1				< 0.0006	< 0.0006	0/ 1
	シマジン	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1				< 0.0003	< 0.0003	0/ 1
	チオベンカルブ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1				< 0.002	< 0.002	0/ 1
	ベンゼン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	0/ 1				< 0.001	< 0.001	0/ 1
	セレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1				< 0.002	< 0.002	0/ 1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.14	0.14	0/ 1				0.18	0.18	0/ 1
	ふっ素	(mg/l)	< 0.08	< 0.08	0/ 1				< 0.08	< 0.08	0/ 1
	ほう素	(mg/l)	< 0.02	< 0.02	0/ 1				< 0.02	< 0.02	0/ 1
	１，４－ジオキサン	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0/ 1				< 0.005	< 0.005	0/ 1
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)	0.0015	< 0.0010 ～ 0.0040	0/ 12	0.0033	< 0.0010 ～ 0.0080	0/ 4	0.0018	< 0.0010 ～ 0.0040	0/ 12
	ノニルフェノール	(mg/l)	< 0.00006	<0.00006	0/ 4	< 0.00006	<0.00006	0/ 4	< 0.00006	<0.00006	0/ 4
	ＬＡＳ	(mg/l)	< 0.00060	<0.00060	0/ 4	< 0.00060	<0.00060	0/ 4	< 0.00060	<0.00060	0/ 4
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)		< 0.006	0/ 1		< 0.006	0/ 1		< 0.006	0/ 1
	フェノール*	(mg/l)		< 0.001	0/ 1		< 0.001	0/ 1		< 0.001	0/ 1
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)		< 0.03	0/ 1		< 0.03	0/ 1		< 0.03	0/ 1
	４－ｔ－オクチルフェノール	(mg/l)	< 0.00007	<0.00007	0/ 1	< 0.00007	<0.00007	0/ 1	< 0.00007	<0.00007	0/ 1
	アニリン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)		< 0.006	0/ 1		< 0.006	0/ 1		< 0.006	0/ 1
	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)									
	イソキサチオン	(mg/l)									
	ダイアジノン	(mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)									
	イソプロチオラン	(mg/l)									
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)									
	プロピザミド	(mg/l)									
	ＥＰＮ	(mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊	(mg/l)									
	トルエン	(mg/l)									
	キシレン	(mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)									
	ニッケル*	(mg/l)									
	モリブデン	(mg/l)									
	アンチモン	(mg/l)									
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									
	エピクロロヒドリン	(μg/l)									
	全マンガン	(mg/l)									
	ウラン	(mg/l)									
	PFOS	(ng/l)									
	PFOA	(ng/l)									
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)									
その他項目	フェノール類*	(mg/l)									
	銅*	(mg/l)									
	鉄（溶解性）＊	(mg/l)									
	マンガン（溶解性）＊	(mg/l)									
	クロム*	(mg/l)									
	アンモニア性窒素*	(mg/l)									
	全有機性窒素*	(mg/l)									
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)									
	ＴＯＣ*	(mg/l)									
	濁度*	(度)	3	< 1 ～ 5	/ 10	2	< 1 ～ 3	/ 3	1	< 1 ～ 1	/ 10
	電気伝導率*	(ms/m)	7.1	3.3 ～ 11	/ 12	3.8	2.6 ～ 4.9	/ 4	4.7	3.2 ～ 5.6	/ 12
	Ｃｌイオン*	(mg/l)									
	クロロフィルａ＊	(μg/l)				3	1 ～ 4	/ 2			
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)									
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)									

令和03年度　水域別総括表

測定項目		河川名	白川			黒川			飛騨川上流		
		測定地点	飛騨川合流前 (AA)			岩穴橋 (AA)			高根第一ダム (AA)		
		測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.3	7.1 ～ 7.5	0/ 12	7.1	6.8 ～ 7.4	0/ 12	7.4	7.1 ～ 7.9	0/ 4
	ＤＯ	(mg/l)	11	9.1 ～ 14	0/ 12	11	8.9 ～ 13	0/ 12	11	8.7 ～ 12	0/ 4
	ＢＯＤ	(mg/l)	< 0.5	< 0.5	0/ 12	< 0.5	< 0.5	0/ 12	0.8	0.5 ～ 1.1	1/ 4
	ＢＯＤ	(下段:75%値)	< 0.5			< 0.5			1.0		
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.3	0.7 ～ 2.7	0/ 12	1.3	0.9 ～ 2.0	0/ 12	2.2	1.5 ～ 3.3	0/ 4
	ＳＳ	(mg/l)	1	< 1 ～ 5	0/ 12	1	< 1 ～ 3	0/ 12	7	< 1 ～ 23	0/ 4
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	5600	110 ～ 35000	12/ 12	6700	33 ～ 54000	10/ 12	1700	130 ～ 3500	4/ 4
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)									
	全窒素*	(mg/l)	0.34	0.23 ～ 0.47	0/ 4	0.34	0.23 ～ 0.45	0/ 4	0.39	0.15 ～ 0.92	0/ 4
	全燐*	(mg/l)	0.005	< 0.003 ～ 0.008	0/ 4	0.006	< 0.003 ～ 0.010	0/ 4	0.021	0.004 ～ 0.053	0/ 4
	底層溶存酸素量	(mg/l)									
健康項目	カドミウム	(mg/l)									
	全シアン	(mg/l)									
	鉛	(mg/l)									
	六価クロム	(mg/l)									
	砒素	(mg/l)									
	総水銀	(mg/l)									
	アルキル水銀	(mg/l)									
	ＰＣＢ	(mg/l)									
	ジクロロメタン	(mg/l)									
	四塩化炭素	(mg/l)									
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)									
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)									
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)									
	トリクロロエチレン	(mg/l)									
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)									
	チウラム	(mg/l)									
	シマジン	(mg/l)									
	チオベンカルブ	(mg/l)									
	ベンゼン	(mg/l)									
	セレン	(mg/l)									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)									
	ふっ素	(mg/l)									
	ほう素	(mg/l)									
	１，４－ジオキサン	(mg/l)									
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)	0.0021	0.0010 ～ 0.0040	0/ 12	0.0028	0.0020 ～ 0.0050	0/ 12	0.0088	0.0040 ～ 0.014	0/ 4
	ノニルフェノール	(mg/l)	< 0.00006	<0.00006	0/ 4	< 0.00006	<0.00006	0/ 4	< 0.00006	<0.00006	0/ 4
	ＬＡＳ	(mg/l)	< 0.00060	<0.00060	0/ 4	< 0.00060	<0.00060	0/ 4	< 0.00060	<0.00060	0/ 4
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)		< 0.006	0/ 1		< 0.006	0/ 1		< 0.006	0/ 1
	フェノール*	(mg/l)		< 0.001	0/ 1		< 0.001	0/ 1		< 0.001	0/ 1
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)		< 0.03	0/ 1		< 0.03	0/ 1		< 0.03	0/ 1
	４－ｔ－オクチルフェノール	(mg/l)	< 0.00007	<0.00007	0/ 1	< 0.00007	<0.00007	0/ 1	< 0.00007	<0.00007	0/ 1
	アニリン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)		< 0.006	0/ 1		< 0.006	0/ 1		< 0.006	0/ 1
	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)									
	イソキサチオン	(mg/l)									
	ダイアジノン	(mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)									
	イソプロチオラン	(mg/l)									
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)									
	プロピザミド	(mg/l)									
	ＥＰＮ	(mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊	(mg/l)									
	トルエン	(mg/l)									
	キシレン	(mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)									
	ニッケル*	(mg/l)		< 0.001	0/ 1		< 0.001	0/ 1			
	モリブデン	(mg/l)									
	アンチモン	(mg/l)									
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									
	エピクロロヒドリン	(μg/l)									
	全マンガン	(mg/l)									
	ウラン	(mg/l)									
	PFOS	(ng/l)									
	PFOA	(ng/l)									
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)									
	フェノール類*	(mg/l)									
	銅*	(mg/l)									
	鉄（溶解性）＊	(mg/l)									
	マンガン（溶解性）＊	(mg/l)									
	クロム*	(mg/l)									
	アンモニア性窒素*	(mg/l)									
	全有機性窒素*	(mg/l)									
その他項目	オルトリン酸態リン*	(mg/l)									
	ＴＯＣ*	(mg/l)									
	濁度*	(度)	1	< 1 ～ 1	/ 11	1	< 1 ～ 1	/ 11	10	1 ～ 35	/ 4
	電気伝導率*	(ms/m)	3.9	2.9 ～ 5.6	/ 12	3.6	2.7 ～ 5.2	/ 12	4.3	3.1 ～ 6.0	/ 4
	Ｃｌイオン*	(mg/l)									
	クロロフィルａ＊	(μg/l)							16	< 1 ～ 16	/ 2
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)									
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)									

令和03年度　水域別総括表

測定項目		河川名	飛騨川上流			飛騨川上流					
		測定地点	高根第二ダム (AA)			朝日ダム (AA)					
		測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.5	7.0 ～ 8.0	0/ 4	7.5	7.1 ～ 7.7	0/ 4			
	ＤＯ	(mg/l)	9.8	7.8 ～ 11	0/ 4	9.8	8.7 ～ 11	0/ 4			
	ＢＯＤ	(mg/l)	1.2	0.8 ～ 2.1	1/ 4	0.9	< 0.5 ～ 1.4	1/ 4			
	ＢＯＤ	(下段:75%値)	1.0			1.0					
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.1	1.7 ～ 2.5	0/ 4	2.3	1.3 ～ 4.5	0/ 4			
	ＳＳ	(mg/l)	8	1 ～ 27	1/ 4	9	< 1 ～ 31	1/ 4			
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	2100	330 ～ 3500	4/ 4	5000	350 ～ 13000	4/ 4			
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)									
	全窒素*	(mg/l)	0.40	0.20 ～ 0.97	0/ 4	0.43	0.18 ～ 1.1	0/ 4			
	全燐*	(mg/l)	0.024	0.006 ～ 0.064	0/ 4	0.023	< 0.003 ～ 0.078	0/ 4			
	底層溶存酸素量	(mg/l)									
健康項目	カドミウム	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1						
	全シアン	(mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0/ 1	ＮＤ	ＮＤ	0/ 1			
	鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0/ 1						
	六価クロム	(mg/l)	< 0.01	< 0.02	0/ 1	< 0.01	< 0.02	0/ 1			
	砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0/ 1						
	総水銀	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1						
	アルキル水銀	(mg/l)									
	ＰＣＢ	(mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0/ 1						
	ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1						
	四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1						
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1						
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1						
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.004	< 0.004	0/ 1						
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1						
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	0/ 1						
	トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1						
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1						
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1						
	チウラム	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	0/ 1						
	シマジン	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1						
	チオベンカルブ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1						
	ベンゼン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	0/ 1						
	セレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	0/ 1						
	ふっ素	(mg/l)	< 0.08	< 0.08	0/ 1						
	ほう素	(mg/l)	< 0.02	< 0.02	0/ 1						
	１，４－ジオキサン	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0/ 1						
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)									
	ノニルフェノール	(mg/l)									
	ＬＡＳ	(mg/l)									
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)									
	フェノール*	(mg/l)									
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)									
	４－ｔ－オクチルフェノール	(mg/l)									
	アニリン	(mg/l)									
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)									
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)									
	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)									
	イソキサチオン	(mg/l)									
	ダイアジノン	(mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)									
	イソプロチオラン	(mg/l)									
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)									
	プロピザミド	(mg/l)									
	ＥＰＮ	(mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊	(mg/l)									
	トルエン	(mg/l)									
	キシレン	(mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)									
	ニッケル*	(mg/l)									
	モリブデン	(mg/l)									
	アンチモン	(mg/l)									
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									
	エピクロロヒドリン	(μg/l)									
	全マンガン	(mg/l)									
	ウラン	(mg/l)									
	PFOS	(ng/l)									
	PFOA	(ng/l)									
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)									
その他項目	フェノール類*	(mg/l)									
	銅*	(mg/l)									
	鉄（溶解性）＊	(mg/l)									
	マンガン（溶解性）＊	(mg/l)									
	クロム*	(mg/l)									
	アンモニア性窒素*	(mg/l)									
	全有機性窒素*	(mg/l)									
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)									
	ＴＯＣ*	(mg/l)									
	濁度*	(度)									
	電気伝導率*	(ms/m)	4.6	3.3 ～ 5.9	/ 4	4.4	3.1 ～ 5.4	/ 4			
	Ｃｌイオン*	(mg/l)									
	クロロフィルａ＊	(μg/l)	4	< 1 ～ 4	/ 2	2	< 1 ～ 2	/ 2			
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)									
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)									