令和03年度　水域別総括表

測定項目	河川名	揖斐川(1)			揖斐川(2)			揖斐川(3)		
	測定地点	岡島橋 (AA)			鷺田橋 (AA)			福岡大橋 (A)		
	測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ	7.6	7.4 ～ 8.0	0/ 12	7.6	7.5 ～ 7.7	0/ 12	7.6	7.4 ～ 7.7	0/ 12
	ＤＯ (mg/l)	11	9.2 ～ 13	0/ 12	10	9.1 ～ 12	0/ 12	9.5	7.4 ～ 11	1/ 12
	ＢＯＤ (mg/l)	0.7	< 0.5 ～ 1.1	2/ 12	0.6	< 0.5 ～ 0.8	0/ 12	0.9	< 0.5 ～ 1.3	0/ 12
	ＢＯＤ (下段:75%値)	0.7			0.6			1.1		
	ＣＯＤ (mg/l)	1.3	0.8 ～ 2.4	0/ 12	1.1	0.8 ～ 1.5	0/ 12	2.1	1.3 ～ 4.5	0/ 12
	ＳＳ (mg/l)	2	< 1 ～ 13	0/ 12	2	< 1 ～ 4	0/ 12	8	3 ～ 42	1/ 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	2700	79 ～ 13000	12/ 12	11000	2300 ～ 33000	12/ 12	14000	330 ～ 130000	11/ 12
	ｎ－ヘキサン抽出物質* (mg/l)		ＮＤ	0/ 1		ＮＤ	0/ 1		ＮＤ	0/ 1
	全窒素* (mg/l)	0.35	0.27 ～ 0.46	0/ 12	0.42	0.35 ～ 0.48	0/ 12	0.69	0.50 ～ 0.85	0/ 12
	全燐* (mg/l)	0.013	0.007 ～ 0.025	0/ 12	0.017	0.011 ～ 0.025	0/ 12	0.059	0.039 ～ 0.090	0/ 12
	底層溶存酸素量 (mg/l)									
健康項目	カドミウム (mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1
	全シアン (mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0/ 1	ＮＤ	ＮＤ	0/ 1	ＮＤ	ＮＤ	0/ 1
	鉛 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2
	六価クロム (mg/l)	< 0.01	< 0.02	0/ 1	< 0.01	< 0.02	0/ 1	< 0.01	< 0.02	0/ 1
	砒素 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0/ 1	< 0.005	< 0.005	0/ 1	< 0.005	< 0.005	0/ 2
	総水銀 (mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1
	アルキル水銀 (mg/l)									
	ＰＣＢ (mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0/ 1	ＮＤ	ＮＤ	0/ 1	ＮＤ	ＮＤ	0/ 1
	ジクロロメタン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1
	四塩化炭素 (mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1
	１，２－ジクロロエタン (mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1
	１，１－ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1
	シス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.004	< 0.004	0/ 1	< 0.004	< 0.004	0/ 1	< 0.004	< 0.004	0/ 1
	１，１，１－トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1
	１，１，２－トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	0/ 1	< 0.0006	< 0.0006	0/ 1	< 0.0006	< 0.0006	0/ 1
	トリクロロエチレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1
	テトラクロロエチレン (mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1
	１，３－ジクロロプロペン (mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1
	チウラム (mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	0/ 1	< 0.0006	< 0.0006	0/ 1	< 0.0006	< 0.0006	0/ 1
	シマジン (mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1
	チオベンカルブ (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1
	ベンゼン (mg/l)	< 0.001	< 0.001	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1
	セレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.32	0.24 ～ 0.44	0/ 4	0.42	0.34 ～ 0.47	0/ 4	0.56	0.47 ～ 0.63	0/ 4
	ふっ素 (mg/l)	< 0.08	< 0.08	0/ 1	< 0.08	< 0.08	0/ 1			
	ほう素 (mg/l)	< 0.02	< 0.02	0/ 1	< 0.02	< 0.02	0/ 1			
	１，４－ジオキサン (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2
水生生物基準項目	全亜鉛 (mg/l)	0.0013	< 0.0010 ～ 0.0030	0/ 12	0.0010	< 0.0010 ～ 0.0010	0/ 12	0.0071	0.0030 ～ 0.018	0/ 12
	ノニルフェノール (mg/l)	< 0.00006	<0.00006	0/ 4	< 0.00006	<0.00006	0/ 4	< 0.00006	<0.00006	0/ 4
	ＬＡＳ (mg/l)	0.00060	< 0.00060 ～ 0.00060	0/ 4	0.00060	< 0.00060 ～ 0.00060	0/ 4	0.00060	< 0.00060 ～ 0.00060	0/ 4
水生生物要監視項目	クロロホルム* (mg/l)									
	フェノール* (mg/l)									
	ホルムアルデヒド* (mg/l)									
	４－ｔ－オクチルフェノール (mg/l)	< 0.00007	<0.00007	0/ 1	< 0.00007	<0.00007	0/ 1	< 0.00007	<0.00007	0/ 1
	アニリン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1
	２，４－ジクロロフェノール (mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1
要監視項目	クロロホルム (mg/l)									
	トランス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン (mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン (mg/l)									
	イソキサチオン (mg/l)									
	ダイアジノン (mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg/l)									
	イソプロチオラン (mg/l)									
	オキシン銅（有機銅） (mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg/l)									
	プロピザミド (mg/l)									
	ＥＰＮ (mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊ (mg/l)									
	トルエン (mg/l)									
	キシレン (mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)									
	ニッケル* (mg/l)									
	モリブデン (mg/l)									
	アンチモン (mg/l)									
	塩化ビニルモノマー (mg/l)									
	エピクロロヒドリン (μg/l)									
	全マンガン (mg/l)									
	ウラン (mg/l)									
	PFOS (ng/l)									
	PFOA (ng/l)									
	PFOS及びPFOAの合算値 (ng/l)									
その他項目	フェノール類* (mg/l)		< 0.01	/ 1		< 0.01	/ 1		< 0.01	/ 1
	銅* (mg/l)		< 0.01	/ 2		< 0.01	/ 1		< 0.01	/ 2
	鉄（溶解性）＊ (mg/l)		0.03	/ 2		0.04	/ 2	0.06	0.03 ～ 0.08	/ 2
	マンガン（溶解性）＊ (mg/l)		< 0.02	/ 2		< 0.02	/ 2		< 0.02	/ 2
	クロム* (mg/l)		< 0.02	/ 1		< 0.02	/ 1		< 0.02	/ 1
	アンモニア性窒素* (mg/l)	0.05	< 0.05 ～ 0.05	/ 4		< 0.05	/ 4	0.08	< 0.05 ～ 0.13	/ 4
	全有機性窒素* (mg/l)									
	オルトリン酸態リン* (mg/l)	0.007	< 0.003 ～ 0.009	/ 4	0.011	0.007 ～ 0.015	/ 4	0.028	0.018 ～ 0.041	/ 4
	ＴＯＣ* (mg/l)									
	濁度* (度)	2	< 1 ～ 8	/ 12	1	< 1 ～ 2	/ 12	2	1 ～ 6	/ 12
	電気伝導率* (ms/m)							12	9.4 ～ 16	/ 12
	Ｃｌイオン* (mg/l)	3	2 ～ 3	/ 4	3	2 ～ 3	/ 4	5	3 ～ 10	/ 12
	クロロフィルａ＊ (μg/l)									
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)	1100	10 ～ 3400	/ 4	1100	65 ～ 2400	/ 4	290	26 ～ 930	/ 4
	陰イオン界面活性剤* (mg/l)									

令和03年度　水域別総括表

測定項目		河川名	揖斐川(3)			粕川			根尾川		
		測定地点	海津橋 (A)			脛永橋 (AA)			山口 (AA)		
		測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.5	7.4 ～ 7.6	0/ 3	7.8	7.4 ～ 8.1	0/ 10	7.8	7.6 ～ 8.1	0/ 12
	ＤＯ	(mg/l)	10	8.4 ～ 13	0/ 4	11	9.4 ～ 13	0/ 12	11	9.4 ～ 13	0/ 12
	ＢＯＤ	(mg/l)	1.3	1.1 ～ 1.6	0/ 3	1.4	< 0.5 ～ 6.6	3/ 10	0.6	< 0.5 ～ 1.2	1/ 12
	ＢＯＤ	(下段:75%値)	1.6			1.2			0.6		
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.5	0.9 ～ 1.9	0/ 3	1.0	0.5 ～ 1.5	0/ 10	0.9	< 0.5 ～ 1.2	0/ 12
	ＳＳ	(mg/l)	2	1 ～ 4	0/ 3	1	< 1 ～ 3	0/ 10	1	< 1 ～ 2	0/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	12000	780 ～ 33000	2/ 3	1900	110 ～ 7900	10/ 10	4200	33 ～ 33000	11/ 12
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)									
	全窒素*	(mg/l)				0.68	0.62 ～ 0.75	0/ 3	0.37	0.31 ～ 0.47	0/ 12
	全燐*	(mg/l)				0.021	0.017 ～ 0.025	0/ 3	0.013	0.007 ～ 0.023	0/ 12
	底層溶存酸素量	(mg/l)									
健康項目	カドミウム	(mg/l)							< 0.0003	< 0.0003	0/ 1
	全シアン	(mg/l)							ＮＤ	ＮＤ	0/ 1
	鉛	(mg/l)							< 0.005	< 0.005	0/ 2
	六価クロム	(mg/l)							< 0.01	< 0.02	0/ 1
	砒素	(mg/l)							< 0.005	< 0.005	0/ 1
	総水銀	(mg/l)							< 0.0005	< 0.0005	0/ 1
	アルキル水銀	(mg/l)									
	ＰＣＢ	(mg/l)							ＮＤ	ＮＤ	0/ 1
	ジクロロメタン	(mg/l)							< 0.002	< 0.002	0/ 1
	四塩化炭素	(mg/l)							< 0.0002	< 0.0002	0/ 1
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)							< 0.0004	< 0.0004	0/ 1
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)							< 0.002	< 0.002	0/ 1
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)							< 0.004	< 0.004	0/ 1
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)							< 0.0005	< 0.0005	0/ 1
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)							< 0.0006	< 0.0006	0/ 1
	トリクロロエチレン	(mg/l)							< 0.002	< 0.002	0/ 1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)							< 0.0005	< 0.0005	0/ 1
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)							< 0.0002	< 0.0002	0/ 1
	チウラム	(mg/l)							< 0.0006	< 0.0006	0/ 1
	シマジン	(mg/l)							< 0.0003	< 0.0003	0/ 1
	チオベンカルブ	(mg/l)							< 0.002	< 0.002	0/ 1
	ベンゼン	(mg/l)							< 0.001	< 0.001	0/ 1
	セレン	(mg/l)							< 0.002	< 0.002	0/ 1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)							0.36	0.30 ～ 0.42	0/ 4
	ふっ素	(mg/l)							< 0.08	< 0.08	0/ 1
	ほう素	(mg/l)							< 0.02	< 0.02	0/ 1
	１，４－ジオキサン	(mg/l)							< 0.005	< 0.005	0/ 2
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)				0.0011	< 0.0010 ～ 0.0020	0/ 12	0.0010	< 0.0010 ～ 0.0010	0/ 12
	ノニルフェノール	(mg/l)				< 0.00006	<0.00006	0/ 4	< 0.00006	<0.00006	0/ 4
	ＬＡＳ	(mg/l)				< 0.00060	<0.00060	0/ 4	0.00060	< 0.00060 ～ 0.00060	0/ 4
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)		< 0.006	0/ 1		< 0.006	0/ 1			
	フェノール*	(mg/l)		< 0.001	0/ 1		< 0.001	0/ 1			
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)		< 0.03	0/ 1		< 0.03	0/ 1			
	４－ｔ－オクチルフェノール	(mg/l)	< 0.00007	<0.00007	0/ 1	< 0.00007	<0.00007	0/ 1	< 0.00007	<0.00007	0/ 1
	アニリン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)		< 0.006	0/ 1		< 0.006	0/ 1			
	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)									
	イソキサチオン	(mg/l)									
	ダイアジノン	(mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)									
	イソプロチオラン	(mg/l)									
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)									
	プロピザミド	(mg/l)									
	ＥＰＮ	(mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊	(mg/l)									
	トルエン	(mg/l)									
	キシレン	(mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)									
	ニッケル*	(mg/l)									
	モリブデン	(mg/l)									
	アンチモン	(mg/l)									
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									
	エピクロロヒドリン	(μg/l)									
	全マンガン	(mg/l)									
	ウラン	(mg/l)									
	PFOS	(ng/l)		0.7	0/ 1						
	PFOA	(ng/l)		1.7	0/ 1						
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)		2.4	0/ 1						
その他項目	フェノール類*	(mg/l)									
	銅*	(mg/l)									
	鉄（溶解性）＊	(mg/l)									
	マンガン（溶解性）＊	(mg/l)									
	クロム*	(mg/l)									
	アンモニア性窒素*	(mg/l)								< 0.05	/ 4
	全有機性窒素*	(mg/l)									
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)									
	ＴＯＣ*	(mg/l)									
	濁度*	(度)				2	< 1 ～ 3	/ 10	2	< 1 ～ 3	/ 12
	電気伝導率*	(ms/m)	18	12 ～ 28	/ 4	7.2	6.5 ～ 8.4	/ 12			
	Ｃｌイオン*	(mg/l)								2	/ 4
	クロロフィルａ＊	(μg/l)									
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)							340	9 ～ 1000	/ 4
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)									

令和03年度　水域別総括表

測定項目		河川名	三水川			中須川			花田川		
		測定地点	三水川橋 (A)			本川合流前 (-)			根尾川合流前 (-)		
		測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.1	7.0 ～ 7.4	0/ 10	7.2	7.1 ～ 7.2	0/ 3	7.7	7.2 ～ 8.7	0/ 3
	ＤＯ	(mg/l)	10	8.7 ～ 14	0/ 12	9.0	7.6 ～ 10	0/ 4	11	9.8 ～ 14	0/ 4
	ＢＯＤ	(mg/l)	1.4	< 0.5 ～ 5.3	1/ 10	4.5	1.9 ～ 8.9	0/ 3	1.3	0.7 ～ 1.6	0/ 3
	ＢＯＤ	(下段:75%値)	1.2			8.9			1.6		
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.6	< 0.5 ～ 3.4	0/ 10	2.4	2.1 ～ 2.7	0/ 3	1.9	1.1 ～ 2.5	0/ 3
	ＳＳ	(mg/l)	2	< 1 ～ 4	0/ 10	3	2 ～ 4	0/ 3	2	< 1 ～ 4	0/ 3
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	8900	330 ～ 24000	8/ 10						
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)									
	全窒素*	(mg/l)	1.1	0.95 ～ 1.1	0/ 3						
	全燐*	(mg/l)	0.045	0.031 ～ 0.066	0/ 3						
	底層溶存酸素量	(mg/l)									
健康項目	カドミウム	(mg/l)									
	全シアン	(mg/l)									
	鉛	(mg/l)									
	六価クロム	(mg/l)									
	砒素	(mg/l)									
	総水銀	(mg/l)									
	アルキル水銀	(mg/l)									
	ＰＣＢ	(mg/l)									
	ジクロロメタン	(mg/l)									
	四塩化炭素	(mg/l)									
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)									
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)									
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)									
	トリクロロエチレン	(mg/l)									
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)									
	チウラム	(mg/l)									
	シマジン	(mg/l)									
	チオベンカルブ	(mg/l)									
	ベンゼン	(mg/l)									
	セレン	(mg/l)									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)				0.62	0.43 ～ 0.71	0/ 4			
	ふっ素	(mg/l)							< 0.08	< 0.08	0/ 4
	ほう素	(mg/l)				< 0.02	< 0.02	0/ 4			
	１，４－ジオキサン	(mg/l)									
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)	0.0070	0.0030 ～ 0.014	0/ 12						
	ノニルフェノール	(mg/l)	< 0.00006	<0.00006	0/ 4						
	ＬＡＳ	(mg/l)	< 0.00060	<0.00060	0/ 4						
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)		< 0.006	0/ 1		< 0.006	0/ 1			
	フェノール*	(mg/l)		< 0.001	0/ 1		< 0.001	0/ 1			
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)		< 0.03	0/ 1		< 0.03	0/ 1			
	４－ｔ－オクチルフェノール	(mg/l)	< 0.00007	<0.00007	0/ 1	< 0.00007	<0.00007	0/ 1			
	アニリン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1			
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1			
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)		< 0.006	0/ 1						
	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)									
	イソキサチオン	(mg/l)									
	ダイアジノン	(mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)									
	イソプロチオラン	(mg/l)									
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)									
	プロピザミド	(mg/l)									
	ＥＰＮ	(mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊	(mg/l)									
	トルエン	(mg/l)									
	キシレン	(mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)									
	ニッケル*	(mg/l)									
	モリブデン	(mg/l)									
	アンチモン	(mg/l)	0.0003	< 0.0002 ～ 0.0003	0/ 2						
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									
	エピクロロヒドリン	(μg/l)									
	全マンガン	(mg/l)									
	ウラン	(mg/l)									
	PFOS	(ng/l)									
	PFOA	(ng/l)									
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)									
その他項目	フェノール類*	(mg/l)									
	銅*	(mg/l)									
	鉄（溶解性）＊	(mg/l)									
	マンガン（溶解性）＊	(mg/l)									
	クロム*	(mg/l)									
	アンモニア性窒素*	(mg/l)									
	全有機性窒素*	(mg/l)									
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)									
	ＴＯＣ*	(mg/l)									
	濁度*	(度)	2	< 1 ～ 5	/ 10						
	電気伝導率*	(ms/m)	9.8	9.3 ～ 10	/ 12	16	15 ～ 17	/ 4	8.4	7.7 ～ 9.0	/ 4
	Ｃｌイオン*	(mg/l)									
	クロロフィルａ＊	(μg/l)									
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)									
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)									

令和03年度　水域別総括表

測定項目		河川名	牧田川上流			牧田川中流			牧田川下流		
		測定地点	一之瀬橋 (AA)			横曽根橋 (A)			池辺 (C)		
		測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.6	7.3 ～ 7.8	0/ 10	7.6	7.4 ～ 7.7	0/ 12	7.7	7.5 ～ 7.8	0/ 24
	ＤＯ	(mg/l)	11	9.2 ～ 14	0/ 12	9.8	7.5 ～ 13	0/ 12	8.8	6.8 ～ 11	0/ 24
	ＢＯＤ	(mg/l)	1.3	< 0.5 ～ 6.6	2/ 10	0.7	< 0.5 ～ 1.0	0/ 12	1.3	0.7 ～ 2.0	0/ 24
	ＢＯＤ	(下段:75%値)	0.9			0.9			1.4		
	ＣＯＤ	(mg/l)	0.9	< 0.5 ～ 1.3	0/ 10	1.6	1.1 ～ 2.5	0/ 12	2.3	1.3 ～ 3.0	0/ 12
	ＳＳ	(mg/l)	1	< 1 ～ 4	0/ 10	4	1 ～ 7	0/ 12	8	2 ～ 18	0/ 24
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	2900	68 ～ 13000	10/ 10	32000	1700 ～ 130000	12/ 12			
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)								ＮＤ	0/ 1
	全窒素*	(mg/l)	0.73	0.71 ～ 0.74	0/ 3	0.80	0.62 ～ 1.0	0/ 12	1.0	0.40 ～ 1.4	0/ 12
	全燐*	(mg/l)	0.020	0.015 ～ 0.028	0/ 3	0.051	0.023 ～ 0.096	0/ 12	0.089	0.020 ～ 0.16	0/ 12
	底層溶存酸素量	(mg/l)									
健康項目	カドミウム	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1
	全シアン	(mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0/ 1	ＮＤ	ＮＤ	0/ 1	ＮＤ	ＮＤ	0/ 1
	鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0/ 1	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2
	六価クロム	(mg/l)	< 0.01	< 0.02	0/ 1	< 0.01	< 0.02	0/ 1	< 0.01	< 0.02	0/ 1
	砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0/ 1	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2
	総水銀	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1
	アルキル水銀	(mg/l)									
	ＰＣＢ	(mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0/ 1	ＮＤ	ＮＤ	0/ 1	ＮＤ	ＮＤ	0/ 1
	ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1
	四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.004	< 0.004	0/ 1	< 0.004	< 0.004	0/ 1	< 0.004	< 0.004	0/ 1
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	0/ 1	< 0.0006	< 0.0006	0/ 1	< 0.0006	< 0.0006	0/ 1
	トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1
	チウラム	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	0/ 1	< 0.0006	< 0.0006	0/ 1	< 0.0006	< 0.0006	0/ 1
	シマジン	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1
	チオベンカルブ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1
	ベンゼン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1
	セレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.46	0.46	0/ 1	0.74	0.65 ～ 0.85	0/ 4	0.79	0.36 ～ 1.1	0/ 4
	ふっ素	(mg/l)	< 0.08	< 0.08	0/ 1	< 0.08	< 0.08	0/ 1	< 0.08	< 0.08	0/ 1
	ほう素	(mg/l)	< 0.02	< 0.02	0/ 1	< 0.02	< 0.02	0/ 2	< 0.02	< 0.02	0/ 2
	１，４－ジオキサン	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0/ 1	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)	0.0011	< 0.0010 ～ 0.0020	0/ 12	0.0022	0.0010 ～ 0.0030	0/ 12	0.0051	0.0010 ～ 0.011	0/ 12
	ノニルフェノール	(mg/l)	< 0.00006	<0.00006	0/ 4	< 0.00006	<0.00006	0/ 4	< 0.00006	<0.00006	0/ 4
	ＬＡＳ	(mg/l)	0.00065	< 0.00060 ～ 0.00080	0/ 4	0.00060	< 0.00060 ～ 0.00060	0/ 4	0.00068	< 0.00060 ～ 0.00090	0/ 4
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)		< 0.006	0/ 1						
	フェノール*	(mg/l)		< 0.001	0/ 1						
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)		< 0.03	0/ 1						
	４－ｔ－オクチルフェノール	(mg/l)	< 0.00007	<0.00007	0/ 1	< 0.00007	<0.00007	0/ 1	< 0.00007	<0.00007	0/ 1
	アニリン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)		< 0.006	0/ 1						
	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)									
	イソキサチオン	(mg/l)									
	ダイアジノン	(mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)									
	イソプロチオラン	(mg/l)									
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)									
	プロピザミド	(mg/l)									
	ＥＰＮ	(mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊	(mg/l)									
	トルエン	(mg/l)									
	キシレン	(mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)									
	ニッケル*	(mg/l)									
	モリブデン	(mg/l)									
	アンチモン	(mg/l)									
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									
	エピクロロヒドリン	(μg/l)									
	全マンガン	(mg/l)									
	ウラン	(mg/l)									
	PFOS	(ng/l)									
	PFOA	(ng/l)									
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)									
その他項目	フェノール類*	(mg/l)								< 0.01	/ 1
	銅*	(mg/l)								< 0.01	/ 2
	鉄（溶解性）＊	(mg/l)								0.12	/ 2
	マンガン（溶解性）＊	(mg/l)							0.03	0.02 ～ 0.03	/ 2
	クロム*	(mg/l)								< 0.02	/ 1
	アンモニア性窒素*	(mg/l)									
	全有機性窒素*	(mg/l)									
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)									
	ＴＯＣ*	(mg/l)									
	濁度*	(度)	4	< 1 ～ 4	/ 10	2	1 ～ 3	/ 12	4	1 ～ 10	/ 24
	電気伝導率*	(ms/m)	8.0	7.2 ～ 8.9	/ 12						
	Ｃｌイオン*	(mg/l)									
	クロロフィルａ＊	(μg/l)									
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)	59	26 ～ 92	/ 2	3400	95 ～ 10000	/ 4	2500	290 ～ 5000	/ 4
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)									

令和03年度　水域別総括表

測定項目	河川名	杭瀬川			杭瀬川			相川		
	測定地点	野口橋	(A)		高渕橋	(A)		綾里	(B)	
	測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ	7.4	7.2 ～ 7.6	0/ 3	7.7	7.4 ～ 8.0	0/ 24	7.3	7.2 ～ 7.5	0/ 10
	ＤＯ (mg/l)	11	8.8 ～ 14	0/ 4	9.2	7.0 ～ 12	3/ 24	10	8.8 ～ 13	0/ 12
	ＢＯＤ (mg/l)	0.9	< 0.5 ～ 1.4	0/ 3	1.2	0.8 ～ 1.8	0/ 24	2.3	< 0.5 ～ 8.6	1/ 10
	ＢＯＤ (下段:75%値)	1.4			1.3			2.7		
	ＣＯＤ (mg/l)	1.4	0.7 ～ 1.9	0/ 3	2.6	1.8 ～ 3.5	0/ 12	2.6	< 0.5 ～ 5.6	0/ 10
	ＳＳ (mg/l)	2	1 ～ 4	0/ 3	8	2 ～ 15	0/ 24	4	1 ～ 22	0/ 10
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	5700	2800 ～ 11000	3/ 3	41000	3300 ～ 110000	12/ 12	16000	3300 ～ 49000	7/ 10
	ｎ－ヘキサン抽出物質* (mg/l)									
	全窒素* (mg/l)				1.2	0.96 ～ 2.6	0/ 12	1.5	1.4 ～ 1.7	0/ 3
	全燐* (mg/l)				0.085	0.064 ～ 0.11	0/ 12	0.10	0.065 ～ 0.17	0/ 3
	底層溶存酸素量 (mg/l)									
健康項目	カドミウム (mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1
	全シアン (mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0/ 1	ＮＤ	ＮＤ	0/ 1	ＮＤ	ＮＤ	0/ 1
	鉛 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0/ 1	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 1
	六価クロム (mg/l)	< 0.01	< 0.02	0/ 1	< 0.01	< 0.02	0/ 1	< 0.01	< 0.02	0/ 1
	砒素 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0/ 1	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 1
	総水銀 (mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1
	アルキル水銀 (mg/l)									
	ＰＣＢ (mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0/ 1	ＮＤ	ＮＤ	0/ 1	ＮＤ	ＮＤ	0/ 1
	ジクロロメタン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1
	四塩化炭素 (mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1
	１，２－ジクロロエタン (mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1
	１，１－ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1
	シス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.004	< 0.004	0/ 1	< 0.004	< 0.004	0/ 1	< 0.004	< 0.004	0/ 1
	１，１，１－トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1
	１，１，２－トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	0/ 1	< 0.0006	< 0.0006	0/ 1	< 0.0006	< 0.0006	0/ 1
	トリクロロエチレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1
	テトラクロロエチレン (mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4
	１，３－ジクロロプロペン (mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1
	チウラム (mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	0/ 1	< 0.0006	< 0.0006	0/ 1	< 0.0006	< 0.0006	0/ 1
	シマジン (mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1
	チオベンカルブ (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1
	ベンゼン (mg/l)	< 0.001	< 0.001	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1
	セレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.81	0.81	0/ 1	1.1	0.93 ～ 1.6	0/ 4	1.0	0.89 ～ 1.1	0/ 4
	ふっ素 (mg/l)	< 0.08	< 0.08	0/ 1	< 0.08	< 0.08	0/ 1	< 0.08	< 0.08	0/ 1
	ほう素 (mg/l)	< 0.02	< 0.02	0/ 1	< 0.02	< 0.02	0/ 2	0.06	0.06	0/ 1
	１，４－ジオキサン (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0/ 1	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 1
水生生物基準項目	全亜鉛 (mg/l)				0.0076	0.0030 ～ 0.014	0/ 12	0.0090	0.0030 ～ 0.025	0/ 12
	ノニルフェノール (mg/l)				< 0.00006	<0.00006	0/ 4	< 0.00006	<0.00006	0/ 4
	ＬＡＳ (mg/l)				0.0010	0.00060 ～ 0.0013	0/ 4	0.00065	< 0.00060 ～ 0.00080	0/ 4
水生生物要監視項目	クロロホルム* (mg/l)		< 0.006	0/ 1					< 0.006	0/ 1
	フェノール* (mg/l)		< 0.001	0/ 1					< 0.001	0/ 1
	ホルムアルデヒド* (mg/l)		< 0.03	0/ 1					< 0.03	0/ 1
	４－ｔ－オクチルフェノール (mg/l)	< 0.00007	<0.00007	0/ 1	< 0.00007	<0.00007	0/ 1	< 0.00007	<0.00007	0/ 1
	アニリン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1
	２，４－ジクロロフェノール (mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1
要監視項目	クロロホルム (mg/l)		< 0.006	0/ 1					< 0.006	0/ 1
	トランス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン (mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン (mg/l)									
	イソキサチオン (mg/l)									
	ダイアジノン (mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg/l)									
	イソプロチオラン (mg/l)									
	オキシン銅（有機銅） (mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg/l)									
	プロピザミド (mg/l)									
	ＥＰＮ (mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊ (mg/l)									
	トルエン (mg/l)									
	キシレン (mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)									
	ニッケル* (mg/l)							0.018	0.010 ～ 0.026	2/ 2
	モリブデン (mg/l)									
	アンチモン (mg/l)									
	塩化ビニルモノマー (mg/l)									
	エピクロロヒドリン (μg/l)									
	全マンガン (mg/l)								0.04	0/ 2
	ウラン (mg/l)									
	PFOS (ng/l)									
	PFOA (ng/l)									
	PFOS及びPFOAの合算値 (ng/l)									
	フェノール類* (mg/l)									
	銅* (mg/l)									
	鉄（溶解性）＊ (mg/l)									
	マンガン（溶解性）＊ (mg/l)									
	クロム* (mg/l)									
	アンモニア性窒素* (mg/l)				0.09	< 0.05 ～ 0.09	/ 4			
	全有機性窒素* (mg/l)									
	オルトリン酸態リン* (mg/l)									
	ＴＯＣ* (mg/l)									
	濁度* (度)				4	1 ～ 15	/ 24	3	1 ～ 8	/ 10
	電気伝導率* (ms/m)	13	13 ～ 14	/ 4				17	10 ～ 43	/ 12
	Ｃｌイオン* (mg/l)				5	4 ～ 6	/ 4			
	クロロフィルａ＊ (μg/l)									
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)				2000	1200 ～ 3600	/ 4			
その他項目	陰イオン界面活性剤* (mg/l)									

令和03年度　水域別総括表

測定項目		河川名	水門川			水門川			大江川		
		測定地点	八兵衛橋	(C)		二水橋	(C)		万寿橋	(-)	
		測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.2	7.1 ～ 7.3	0/ 3	7.8	7.5 ～ 7.9	0/ 24	7.9	7.3 ～ 8.8	0/ 3
	ＤＯ	(mg/l)	9.1	8.1 ～ 10	0/ 4	8.1	5.8 ～ 11	0/ 24	11	9.6 ～ 15	0/ 4
	ＢＯＤ	(mg/l)	2.1	1.8 ～ 2.4	0/ 3	2.6	1.3 ～ 3.9	0/ 24	2.1	1.3 ～ 3.5	0/ 3
	ＢＯＤ	(下段:75%値)	2.4			3.0			3.5		
	ＣＯＤ	(mg/l)	3.2	2.3 ～ 3.9	0/ 3	3.8	2.7 ～ 4.5	0/ 12	4.4	4.0 ～ 4.7	0/ 3
	ＳＳ	(mg/l)	4	2 ～ 6	0/ 3	10	6 ～ 22	0/ 24	4	3 ～ 6	0/ 3
	大腸菌群数	(MPN/100ml)									
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)									
	全窒素*	(mg/l)				2.5	1.9 ～ 3.3	0/ 12			
	全燐*	(mg/l)				0.27	0.17 ～ 0.46	0/ 12			
	底層溶存酸素量	(mg/l)									
健康項目	カドミウム	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1			
	全シアン	(mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0/ 1	ＮＤ	ＮＤ	0/ 1			
	鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0/ 1	< 0.005	< 0.005	0/ 2			
	六価クロム	(mg/l)	< 0.01	< 0.02	0/ 1	< 0.01	< 0.02	0/ 1			
	砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0/ 1	< 0.005	< 0.005	0/ 2			
	総水銀	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1			
	アルキル水銀	(mg/l)									
	ＰＣＢ	(mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0/ 1	ＮＤ	ＮＤ	0/ 1			
	ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1			
	四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1			
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1			
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1			
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.004	< 0.004	0/ 1	< 0.004	< 0.004	0/ 1			
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1			
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	0/ 1	< 0.0006	< 0.0006	0/ 1			
	トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1			
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2			
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1			
	チウラム	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	0/ 1	< 0.0006	< 0.0006	0/ 1			
	シマジン	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1			
	チオベンカルブ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1			
	ベンゼン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1			
	セレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	1.9	1.2 ～ 3.0	0/ 4	1.6	1.3 ～ 2.1	0/ 4	0.50	0.10 ～ 1.1	0/ 4
	ふっ素	(mg/l)	< 0.08	< 0.08	0/ 1	< 0.08	< 0.08	0/ 2			
	ほう素	(mg/l)	0.03	0.03	0/ 1	0.02	< 0.02 ～ 0.02	0/ 2			
	１，４－ジオキサン	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0/ 1	< 0.005	< 0.005	0/ 2			
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)				0.014	0.0090 ～ 0.018	0/ 12			
	ノニルフェノール	(mg/l)				< 0.00006	<0.00006	0/ 4			
	ＬＡＳ	(mg/l)				0.0047	0.00060 ～ 0.0089	0/ 4			
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)									
	フェノール*	(mg/l)									
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)									
	４－ｔ－オクチルフェノール	(mg/l)									
	アニリン	(mg/l)									
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)									
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)									
	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)									
	イソキサチオン	(mg/l)									
	ダイアジノン	(mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)									
	イソプロチオラン	(mg/l)									
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)									
	プロピザミド	(mg/l)									
	ＥＰＮ	(mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊	(mg/l)									
	トルエン	(mg/l)									
	キシレン	(mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)									
	ニッケル*	(mg/l)									
	モリブデン	(mg/l)									
	アンチモン	(mg/l)	0.0002	< 0.0002 ～ 0.0002	0/ 2						
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									
	エピクロロヒドリン	(μg/l)									
	全マンガン	(mg/l)		0.05	0/ 2						
	ウラン	(mg/l)									
	PFOS	(ng/l)									
	PFOA	(ng/l)									
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)									
その他項目	フェノール類*	(mg/l)									
	銅*	(mg/l)									
	鉄（溶解性）＊	(mg/l)									
	マンガン（溶解性）＊	(mg/l)									
	クロム*	(mg/l)									
	アンモニア性窒素*	(mg/l)									
	全有機性窒素*	(mg/l)									
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)									
	ＴＯＣ*	(mg/l)									
	濁度*	(度)				4	2 ～ 8	/ 24			
	電気伝導率*	(ms/m)	81	64 ～ 97	/ 4				23	11 ～ 35	/ 4
	Ｃｌイオン*	(mg/l)									
	クロロフィルａ＊	(μg/l)									
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)				3100	750 ～ 4500	/ 4			
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)									

令和03年度　水域別総括表

測定項目		河川名	津屋川			根尾川					
		測定地点	福岡大橋 (B)			本川合流前 (AA)					
		測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.3	7.1 ～ 7.6	0/ 10						
	ＤＯ	(mg/l)	9.5	7.1 ～ 14	0/ 12						
	ＢＯＤ	(mg/l)	2.4	0.7 ～ 6.5	2/ 10						
	ＢＯＤ	(下段:75%値)	2.6								
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.9	2.0 ～ 4.2	0/ 10						
	ＳＳ	(mg/l)	10	6 ～ 20	0/ 10						
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	37000	3300 ～ 170000	9/ 10						
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)									
	全窒素*	(mg/l)	1.3	0.86 ～ 1.7	0/ 3						
	全燐*	(mg/l)	0.092	0.064 ～ 0.13	0/ 3						
	底層溶存酸素量	(mg/l)									
健康項目	カドミウム	(mg/l)									
	全シアン	(mg/l)									
	鉛	(mg/l)									
	六価クロム	(mg/l)									
	砒素	(mg/l)									
	総水銀	(mg/l)									
	アルキル水銀	(mg/l)									
	ＰＣＢ	(mg/l)									
	ジクロロメタン	(mg/l)									
	四塩化炭素	(mg/l)									
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)									
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)									
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)									
	トリクロロエチレン	(mg/l)									
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)									
	チウラム	(mg/l)									
	シマジン	(mg/l)									
	チオベンカルブ	(mg/l)									
	ベンゼン	(mg/l)									
	セレン	(mg/l)									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.59	0.23 ～ 0.85	0/ 4						
	ふっ素	(mg/l)									
	ほう素	(mg/l)									
	１，４－ジオキサン	(mg/l)									
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)	0.0035	0.0020 ～ 0.0060	0/ 12	0.0011	< 0.0010 ～ 0.0020	0/ 12			
	ノニルフェノール	(mg/l)	< 0.00006	<0.00006	0/ 4	< 0.00006	<0.00006	0/ 4			
	ＬＡＳ	(mg/l)	< 0.00060	<0.00060	0/ 4	< 0.00060	<0.00060	0/ 2			
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)		< 0.006	0/ 1		< 0.006	0/ 1			
	フェノール*	(mg/l)		< 0.001	0/ 1		< 0.001	0/ 1			
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)		< 0.03	0/ 1		< 0.03	0/ 1			
	４－ｔ－オクチルフェノール	(mg/l)	< 0.00007	<0.00007	0/ 1	< 0.00007	<0.00007	0/ 1			
	アニリン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1			
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1			
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)		< 0.006	0/ 1		< 0.006	0/ 1			
	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)									
	イソキサチオン	(mg/l)									
	ダイアジノン	(mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)									
	イソプロチオラン	(mg/l)									
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)									
	プロピザミド	(mg/l)									
	ＥＰＮ	(mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊	(mg/l)									
	トルエン	(mg/l)									
	キシレン	(mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)									
	ニッケル*	(mg/l)		< 0.001	0/ 1						
	モリブデン	(mg/l)									
	アンチモン	(mg/l)									
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									
	エピクロロヒドリン	(μg/l)									
	全マンガン	(mg/l)	0.29	0.28 ～ 0.30	2/ 2						
	ウラン	(mg/l)									
	PFOS	(ng/l)									
	PFOA	(ng/l)									
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)									
その他項目	フェノール類*	(mg/l)									
	銅*	(mg/l)									
	鉄（溶解性）＊	(mg/l)									
	マンガン（溶解性）＊	(mg/l)									
	クロム*	(mg/l)									
	アンモニア性窒素*	(mg/l)									
	全有機性窒素*	(mg/l)									
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)									
	ＴＯＣ*	(mg/l)									
	濁度*	(度)	10	8 ～ 15	/ 10						
	電気伝導率*	(ms/m)	15	11 ～ 18	/ 12						
	Ｃｌイオン*	(mg/l)									
	クロロフィルａ＊	(μg/l)									
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)	10	10	/ 1						
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)									