項目コード	項目名	精度情報				測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ	
		検出下限	定量下限	分析方法	備考	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値
	年度						2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023
	都道府県コード					岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21
	水域コード					木曽川上流	001	木曽川中流	002	木曽川中流	002	飛騨川上流	004	飛騨川上流	004	飛騨川上流	004	飛騨川上流	004	飛騨川下流	005	飛騨川下流	005	川上川	037	落合川	038
	地点コード					落合ダム	01	兼山ダム	01	美恵橋	51	東上田	02	高根第一ダム	51	高根第二ダム	52	朝日ダム	53	川辺ダム	01	飛泉橋	51	本川合流前	01	本川合流前	01
	調査主体コード					都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030
	採水機関コード					外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013
	分析機関コード					東濃保健所	008	保健環境研究所	012	東濃保健所	008	飛騨保健所	011	飛騨保健所	011	飛騨保健所	011	飛騨保健所	011	保健環境研究所	012	保健環境研究所	012	東濃保健所	008	東濃保健所	008
	採取年						2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023
	採取月日						1108		1108		1108		1108		1108		1108		1108		1108		1108		1108		1108
	採取時分						1025		1110		0855		1035		1100		1020		0940		1020		0920		1115		1000
	調査区分					年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0
	採取位置コード					流心（中央）	01	流心（中央）	01	流心（中央）	01	流心（中央）	01	流心（中央）	01	流心（中央）	01	流心（中央）	01	流心（中央）	01	流心（中央）	01	流心（中央）	01	流心（中央）	01
	採取水深						11		11		11		11		11		11		11		11		11		11		11
1103	天候コード					晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02
1111	流況コード					通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00
1112	臭気コード					無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011
1113	色相コード					黄色・淡（明）	030	無色	001	黄色・淡（明）	030	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	黄色・淡（明）	030	無色	001	無色	001	無色	001
1104	気温						18.0		20.0		12.5		15.5		12.0		10.0		9.0		18.0		11.0		20.0		13.5
1105	水温						13.5		14.0		13.5		12.0		13.0		13.0		14.0		16.5		13.5		15.0		12.5
1106	流量														6.41		0.68		3.05								
1109	全水深																										
1114	透明度																										
1201	pH		0.1	01			7.4		7.5		7.4		7.3		7.3		7.3		7.3		7.4		7.4		7.4		7.5
1202	DO		0.5	03			10		10		11		8.9		8.9		8.8		8.9		11		10		10		11
1203	BOD		0.5	02			0.9	<	0.5		1		0.6		0.6	<	0.5	<	0.5		0.9	<	0.5	<	0.5	<	0.5
1204	COD		0.5	01			3.9		1.7		3.9		2.1		1.7		1.5		1.3		3.2		2.8		1.3		0.9
1205	SS		1	01			14		1		18		1		1	<	1	<	1		1		3	<	1		3
1211	大腸菌数		1	01			350		32		440		54		6		12		1		640		310		27		39
1207	n-ヘキサン抽出物質_油分等		0.5																								
1208	全窒素		0.05	01			0.53		0.3				0.38		0.47		0.15		0.15		0.47				0.29		0.5
1209	全燐		0.003	01			0.033		0.011				0.006		0.006		0.004		0.004		0.016				0.006		0.015
1301	カドミウム		0.0003	04																							
1302	全シアン		0.1	01																							
1304	鉛		0.005	04																							
1305	六価クロム		0.01	01																							
1306	砒素		0.005	03																							
1307	総水銀		0.0005	01																							
1308	アルキル水銀		0.0005	01																							
1309	PCB		0.0005	01																							
1310	ジクロロメタン		0.002	02																							
1311	四塩化炭素		0.0002	02																							
1312	1,2-ジクロロエタン		0.0004	02																							
1313	1,1-ジクロロエチレン		0.002	02																							
1314	シス-1,2-ジクロロエチレン		0.004	02																							
1315	1,1,1-トリクロロエタン		0.0005	02																							
1316	1,1,2-トリクロロエタン		0.0006	02																							
1317	トリクロロエチレン		0.001	02																							
1318	テトラクロロエチレン		0.0005	02																							
1319	1,3-ジクロロプロペン		0.0002	02																							
1320	チウラム		0.0006	01																							
1321	シマジン		0.0003	01																							
1322	チオベンカルブ		0.002	01																							
1323	ベンゼン		0.001	02																							
1324	セレン		0.002	03																							
1513	硝酸性窒素		0.01	03																							
1512	亜硝酸性窒素		0.002	01																							
1821	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.012	05																							
1407	ふっ素		0.08	02									0.09												0.28		0.79
1326	ほう素		0.02	02																							
1651	トリハロメタン生成能																										
1652	クロロホルム生成能																										
1653	ブロモジクロロメタン生成能																										
1654	ジブロモクロロメタン生成能																										
1655	ブロモホルム生成能																										
1801	クロロホルム		0.006	02																							
1802	トランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004	02																							
1803	1,2-ジクロロプロパン		0.006	02																							
1804	p-ジクロロベンゼン		0.03	02																							
1805	イソキサチオン		0.0008	01																							
1806	ダイアジノン		0.0005	01																							
1807	フェニトロチオン		0.0003	01																							
1808	イソプロチオラン		0.004	01																							
1809	オキシン銅		0.004	01																							
1810	クロロタロニル		0.004	01																							
1811	プロピザミド		0.0008	01																							
1501	EPN		0.0006	01																							
1812	ジクロルボス		0.001	01																							
1813	フェノブカルブ		0.002	01																							
1814	イプロベンホス		0.0008	01																							
1815	クロルニトロフェン		0.0005	01																							
1816	トルエン		0.06	02																							
1817	キシレン		0.04	02																							
1818	フタル酸ジエチルヘキシル		0.006	01																							
1625	ニッケル		0.001	02																							
1820	モリブデン		0.007	01																							
1624	アンチモン		0.0002	03																							
1822	塩化ビニルモノマー		0.0002	01																							
1823	エピクロロヒドリン		0.04	01																							
1824	1,4-ジオキサン		0.005	04																							
1825	全マンガン		0.02	04				<	0.02																		
1826	ウラン		0.0002	02																							0.0002
1401	フェノール類		0.01																								
1402	銅		0.01																								
1403	亜鉛																										
1404	鉄_溶解性		0.02																								
1405	マンガン_溶解性		0.02																								
1406	クロム		0.02																								
1901	全亜鉛		0.001	04			0.003		0.001				0.002		0.003						0.002			<	0.001		0.002
1622	クロロホルム		0.006	02																							
1902	フェノール		0.001	01																							
1903	ホルムアルデヒド		0.03	01																							
1904	ノニルフェノール		0.00006	01		<	0.00006	<	0.00006			<	0.00006	<	0.00006					<	0.00006			<	0.00006	<	0.00006
1905	ノニルフェノール異性体No.01			01																							
1906	ノニルフェノール異性体No.02			01																							
1907	ノニルフェノール異性体No.03			01																							
1908	ノニルフェノール異性体No.04			01																							
1909	ノニルフェノール異性体No.05			01																							
1910	ノニルフェノール異性体No.06			01																							
1911	ノニルフェノール異性体No.07			01																							
1912	ノニルフェノール異性体No.08			01																							
1913	ノニルフェノール異性体No.09			01																							
1914	ノニルフェノール異性体No.10			01																							
1915	ノニルフェノール異性体No.11			01																							
1916	ノニルフェノール異性体No.12			01																							
1917	ノニルフェノール異性体No.13			01																							
1940	LAS		0.0006	01		<	0.0006	<	0.0006			<	0.0006	<	0.0006					<	0.0006			<	0.0006	<	0.0006
1941	C10-LAS			01																							
1942	C11-LAS			01																							
1943	C12-LAS			01																							
1944	C13-LAS			01																							
1945	C14-LAS			01																							
1970	4-t-オクチルフェノール		0.00007	01																							
1971	アニリン		0.002	01																							
1972	2，4-ジクロロフェノール		0.0003	01																							
1001	水位								3.95						36.38		7.88		34.04								
1002	TOC		0.5																								
1003	電気伝導率		1				5		8.7		6.3		4.2		5.9		5.9		5.6		4.7		3.8		3.8		6.8
1004	透視度											>	30	>	30	>	30	>	30								
1005	濁度		1				14		1				1		1						4			<	1	<	1
1006	Clイオン		1																								
1007	陰イオン性界面活性剤																										
1008	クロロフィルa		1				1								2		1	<	1								
1210	底層溶存酸素量																										
1827	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）		0.1	01																							
1828	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体）																										
1829	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）		0.2	01																							
1830	ペルフルオロオクタン酸（PFOA)(直鎖体）																										
1831	PFOS及びPFOAの合算値		0.3	01																							

項目コード	項目名	測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ	
		コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値
	年度		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023
	都道府県コード	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21
	水域コード	中津川上流	039	中津川下流	040	付知川	041	阿木川上流	042	阿木川上流	042	阿木川下流	066	中野方川	072	可児川上流	044	可児川上流	044	可児川下流	045	加茂川	046	新境川上流	067	小坂川	073
	地点コード	中川橋	01	本川合流前	01	本川合流前	01	恵那大橋	01	阿木川ダム	51	本川合流前	01	巴橋	01	鳥屋場橋	01	鬼岩橋	51	はね橋	01	本川合流前	01	東泉橋	01	古子橋	01
	調査主体コード	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030
	採水機関コード	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013
	分析機関コード	東濃保健所	008	東濃保健所	008	東濃保健所	008	東濃保健所	008	東濃保健所	008	東濃保健所	008	東濃保健所	008	保健環境研究所	012	保健環境研究所	012	保健環境研究所	012	保健環境研究所	012	保健環境研究所	012	飛騨保健所	011
	採取年		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023
	採取月日		1108		1108		1108		1108		1108		1108		1108		1108		1108		1108		1108		1108		1108
	採取時分		0830		0900		0930		1220		1150		1110		1040		1035		1125		1000		0930		0830		1120
	調査区分	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0
	採取位置コード	左岸	02	右岸	03	流心(中央)	01	左岸	02	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01
	採取水深		11		11		11		11		11		11		11		11		11		11		11		11		11
1103	天候コード	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02
1111	流況コード	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00
1112	臭気コード	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011
1113	色相コード	黄色・淡(明)	030	黄色・淡(明)	030	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	黄色・淡(明)	030	無色	001	黄色・淡(明)	030	黄色・淡(明)	030	黄色・淡(明)	030	無色	001
1104	気温		10.0		11.5		13.5		20.5		17.5		18.0		14.5		18.0		18.0		17.0		15.0		13.5		16.5
1105	水温		11.0		12.5		12.5		19.0		19.5		19.0		15.5		17.5		15.0		15.0		16.0		15.5		12.0
1106	流量										1.39																
1109	全水深																										
1114	透明度																										
1201	pH		7.3		7.3		7.3		7.6		7.3		7.7		7.6		8.2		7.1		7.9		7.7		7.4		7.4
1202	DO		11		11		12		10		10		11		11		11		10		11		12		10		10
1203	BOD	<	0.5		1.1	<	0.5	<	0.5	<	0.5		2.7	<	0.5		1.4		0.6		1.2		1		1.5	<	0.5
1204	COD		0.9		2.3		1.3		1.9		1.9		6.9		1.7		5.9		3.8		4.9		3.4		3.7		1.7
1205	SS		8		8		1		2		4		2		1		4	<	1		7		1		1	<	1
1211	大腸菌数		16		200		23		95		24		7800		79		570		170		430		460		1100		9
1207	n-ヘキサン抽出物質_油分等																										
1208	全窒素		0.28		0.56		0.31		0.38		0.35		0.57		0.55		1.1				1.2		2.1		1.7		0.21
1209	全燐		0.009		0.03		0.015		0.021		0.015		0.048		0.027		0.094				0.076		0.085		0.12		0.004
1301	カドミウム																										
1302	全シアン																										
1304	鉛																										
1305	六価クロム																										
1306	砒素																										
1307	総水銀																										
1308	アルキル水銀																										
1309	PCB																										
1310	ジクロロメタン																										
1311	四塩化炭素																										
1312	1,2-ジクロロエタン																										
1313	1,1-ジクロロエチレン																										
1314	シス-1,2-ジクロロエチレン																										
1315	1,1,1-トリクロロエタン																										
1316	1,1,2-トリクロロエタン																										
1317	トリクロロエチレン																										
1318	テトラクロロエチレン																										
1319	1,3-ジクロロプロペン																										
1320	チウラム																										
1321	シマジン																										
1322	チオベンカルブ																										
1323	ベンゼン																										
1324	セレン																										
1513	硝酸性窒素																						1.7		1.2		
1512	亜硝酸性窒素																						0.008		0.015		
1821	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素																						1.7		1.2		
1407	ふっ素		0.16		0.15		0.15												0.17								
1326	ほう素																										
1651	トリハロメタン生成能																										
1652	クロロホルム生成能																										
1653	ブロモジクロロメタン生成能																										
1654	ジブロモクロロメタン生成能																										
1655	ブロモホルム生成能																										
1801	クロロホルム																										
1802	トランス-1,2-ジクロロエチレン																										
1803	1,2-ジクロロプロパン																										
1804	p-ジクロロベンゼン																										
1805	イソキサチオン																										
1806	ダイアジノン																										
1807	フェニトロチオン																										
1808	イソプロチオラン																										
1809	オキシン銅																										
1810	クロロタロニル																										
1811	プロピザミド																										
1501	EPN																										
1812	ジクロルボス																										
1813	フェノブカルブ																										
1814	イプロベンホス																										
1815	クロルニトロフェン																										
1816	トルエン																										
1817	キシレン																										
1818	フタル酸ジエチルヘキシル																										
1625	ニッケル																										
1820	モリブデン																										
1624	アンチモン																										
1822	塩化ビニルモノマー																										
1823	エピクロロヒドリン																										
1824	1,4-ジオキサン																										
1825	全マンガン																0.02				0.02		0.02		0.03		
1826	ウラン																										
1401	フェノール類																										
1402	銅																										
1403	亜鉛																										
1404	鉄_溶解性																										
1405	マンガン_溶解性																										
1406	クロム																										
1901	全亜鉛		0.001		0.003	<	0.001		0.001				0.001		0.001		0.004				0.007		0.005		0.007	<	0.001
1622	クロロホルム																										
1902	フェノール																										
1903	ホルムアルデヒド																										
1904	ノニルフェノール	<	0.00006		0.00012	<	0.00006	<	0.00006		<		0.00006	<	0.00006	<	0.00006			<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006
1905	ノニルフェノール異性体No.01																										
1906	ノニルフェノール異性体No.02																										
1907	ノニルフェノール異性体No.03																										
1908	ノニルフェノール異性体No.04																										
1909	ノニルフェノール異性体No.05																										
1910	ノニルフェノール異性体No.06																										
1911	ノニルフェノール異性体No.07																										
1912	ノニルフェノール異性体No.08																										
1913	ノニルフェノール異性体No.09																										
1914	ノニルフェノール異性体No.10																										
1915	ノニルフェノール異性体No.11																										
1916	ノニルフェノール異性体No.12																										
1917	ノニルフェノール異性体No.13																										
1940	LAS	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006		<		0.0006	<	0.0006	<	0.0006			<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006
1941	C10-LAS																										
1942	C11-LAS																										
1943	C12-LAS																										
1944	C13-LAS																										
1945	C14-LAS																										
1970	4-t-オクチルフェノール																										
1971	アニリン																										
1972	2, 4-ジクロロフェノール																										
1001	水位										80.03																
1002	TOC																										
1003	電気伝導率		4.5		7.5		3.8		5.8		5.5		20		4.7		13		5.2		13		20		14		5.1
1004	透視度																									>	30
1005	濁度		2		2	<	1		1				1	<	1		4				3		2		2	<	1
1006	Clイオン																										
1007	陰イオン性界面活性剤																										
1008	クロロフィルa										5																
1210	底層溶存酸素量																										
1827	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)																										
1828	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)																										
1829	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)																										
1830	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)																										
1831	PFOS及びPFOAの合算値																										

項目コード	項目名	測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ	
		コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値
	年度		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023
	都道府県コード	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21
	水域コード	馬瀬川	049	馬瀬川	049	白川	050	黒川	074	長良川上流	006	長良川上流	006	長良川中流	007	長良川中流	007	吉田川	060	亀尾島川	226	板取川	009	武儀川	011	津保川	010
	地点コード	飛騨川合流前	01	岩屋ダム	51	飛騨川合流前	01	岩穴橋	01	和合橋	01	向山橋	51	鮎之瀬橋	01	下渡橋	54	小野橋	01	本川合流前	01	長瀬橋	01	南武芸橋	01	桜橋	01
	調査主体コード	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030
	採水機関コード	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013
	分析機関コード	飛騨保健所	011	飛騨保健所	011	保健環境研究所	012	保健環境研究所	012	保健環境研究所	012	保健環境研究所	012	保健環境研究所	012	保健環境研究所	012	保健環境研究所	012	保健環境研究所	012	保健環境研究所	012	保健環境研究所	012	保健環境研究所	012
	採取年		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023
	採取月日		1108		1108		1108		1108		1101		1101		1101		1101		1101		1101		1101		1101		1101
	採取時分		0835		0920		0835		0855		0930		0855		0905		1050		1000		1035		1020		0940		0820
	調査区分	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0
	採取位置コード	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01
	採取水深		11		11		11		11		11		11		11		11		11		11		11		11		11
1103	天候コード	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02
1111	流況コード	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00
1112	臭気コード	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011
1113	色相コード	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001
1104	気温		10.0		12.5		9.0		10.5		13.0		13.0		17.5		20.0		15.0		15.0		17.0		17.5		14.5
1105	水温		12.5		17.0		12.5		13.0		13.5		11.5		14.0		14.5		12.5		12.0		14.0		16.5		15.0
1106	流量				15.78																						
1109	全水深																										
1114	透明度																										
1201	pH		7.4		7.2		7.5		7.4		7.8		7.6		7.6		7.9		7.8		7.8		7.7		8		7.4
1202	DO		10		8.6		10		10		12		12		11		10		11		12		10		11		10
1203	BOD		0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
1204	COD		1.5		1.5		1.9		2.3		1	<	0.5		1		0.7		0.7	<	0.5		0.6		1.4		2.3
1205	SS		1	<	1		2	<	1	<	1	<	1	<	1	<	1	<	1	<	1	<	1		1		1
1211	大腸菌数		150		1		110		140		40		22		280		370		36		51		19		37		290
1207	n-ヘキサン抽出物質_油分等																										
1208	全窒素		0.38		0.34		0.52		0.45	<	0.05				0.11				0.14				0.13		0.37		1.4
1209	全燐		0.008		0.003		0.008		0.006		0.012				0.007				0.012				0.003		0.015		0.17
1301	カドミウム																										
1302	全シアン																										
1304	鉛																										
1305	六価クロム																										
1306	砒素																										
1307	総水銀																										
1308	アルキル水銀																										
1309	PCB																										
1310	ジクロロメタン																										
1311	四塩化炭素																										
1312	1,2-ジクロロエタン																										
1313	1,1-ジクロロエチレン																										
1314	シス-1,2-ジクロロエチレン																										
1315	1,1,1-トリクロロエタン																										
1316	1,1,2-トリクロロエタン																										
1317	トリクロロエチレン																										
1318	テトラクロロエチレン																										
1319	1,3-ジクロロプロペン																										
1320	チウラム																										
1321	シマジン																										
1322	チオベンカルブ																										
1323	ベンゼン																										
1324	セレン																										
1513	硝酸性窒素																										1.3
1512	亜硝酸性窒素																										0.014
1821	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素																										1.3
1407	ふっ素																										
1326	ほう素																										
1651	トリハロメタン生成能																										
1652	クロロホルム生成能																										
1653	ブロモジクロロメタン生成能																										
1654	ジブロモクロロメタン生成能																										
1655	ブロモホルム生成能																										
1801	クロロホルム																										
1802	トランス-1,2-ジクロロエチレン																										
1803	1,2-ジクロロプロパン																										
1804	p-ジクロロベンゼン																										
1805	イソキサチオン																										
1806	ダイアジノン																										
1807	フェニトロチオン																										
1808	イソプロチオラン																										
1809	オキシン銅																										
1810	クロロタロニル																										
1811	プロピザミド																										
1501	EPN																										
1812	ジクロルボス																										
1813	フェノブカルブ																										
1814	イプロベンホス																										
1815	クロルニトロフェン																										
1816	トルエン																										
1817	キシレン																										
1818	フタル酸ジエチルヘキシル																										
1625	ニッケル																										
1820	モリブデン																										
1624	アンチモン																										
1822	塩化ビニルモノマー																										
1823	エピクロロヒドリン																										
1824	1,4-ジオキサン																										
1825	全マンガン																										
1826	ウラン																										
1401	フェノール類																										
1402	銅																										
1403	亜鉛																										
1404	鉄_溶解性																										
1405	マンガン_溶解性																										
1406	クロム																										
1901	全亜鉛		0.001		0.001		0.002		0.002		0.001				0.001				0.001				0.001		0.001		0.019
1622	クロロホルム																										
1902	フェノール																										
1903	ホルムアルデヒド																										
1904	ノニルフェノール	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006			<	0.00006			<	0.00006			<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006
1905	ノニルフェノール異性体No.01																										
1906	ノニルフェノール異性体No.02																										
1907	ノニルフェノール異性体No.03																										
1908	ノニルフェノール異性体No.04																										
1909	ノニルフェノール異性体No.05																										
1910	ノニルフェノール異性体No.06																										
1911	ノニルフェノール異性体No.07																										
1912	ノニルフェノール異性体No.08																										
1913	ノニルフェノール異性体No.09																										
1914	ノニルフェノール異性体No.10																										
1915	ノニルフェノール異性体No.11																										
1916	ノニルフェノール異性体No.12																										
1917	ノニルフェノール異性体No.13																										
1940	LAS	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006			<	0.0006			<	0.0006			<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006
1941	C10-LAS																										
1942	C11-LAS																										
1943	C12-LAS																										
1944	C13-LAS																										
1945	C14-LAS																										
1970	4-t-オクチルフェノール																										
1971	アニリン																										
1972	2, 4-ジクロロフェノール																										
1001	水位				100.12																						
1002	TOC																					<	0.5		0.6		
1003	電気伝導率		4.1		4.6		3.8		3.6		7.2		6.6		7.7		7.3		6.6		7.2		6.7		16		16
1004	透視度	>	30	>	30																						
1005	濁度	<	1	<	1	<	1	<	1	<	1				1				1			<	1	<	1	<	1
1006	Clイオン																										
1007	陰イオン性界面活性剤																										
1008	クロロフィルa				1																						
1210	底層溶存酸素量																										
1827	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)																										
1828	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)																										
1829	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)																										
1830	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)																										
1831	PFOS及びPFOAの合算値																										

項目コード	項目名	測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ	
		コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値
	年度		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023
	都道府県コード	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21
	水域コード	川浦川	227	糸貫川	061	逆川	209	犀川	210	桑原川	062	揖斐川(3)	024	粕川	026	三水川	064	中須川	212	牧田川上流	030	杭瀬川	029	相川	028	水門川	027
	地点コード	津保川合流前	01	苗田橋	01	本川合流前	01	本川合流前	01	本川合流前	01	海津橋	51	脛永橋	01	三水川橋	01	本川合流前	01	一之瀬橋	01	野口橋	51	綾里	01	八兵衛橋	51
	調査主体コード	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030
	採水機関コード	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013
	分析機関コード	保健環境研究所	012	西濃保健所	003	西濃保健所	003	西濃保健所	003	西濃保健所	003	西濃保健所	003	西濃保健所	003	西濃保健所	003	西濃保健所	003	西濃保健所	003	西濃保健所	003	西濃保健所	003	西濃保健所	003
	採取年		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023
	採取月日		1101		1101		1101		1101		1101		1108		1108		1108		1108		1108		1108		1108		1108
	採取時分		1145		0900		0950		1100		1035		0925		0925		0850		0810		1030		1145		1115		1040
	調査区分	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0
	採取位置コード	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01
	採取水深		11		11		11		11		11		11		11		11		11		11		11		11		11
1103	天候コード	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02
1111	流況コード	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00
1112	臭気コード	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011
1113	色相コード	黄色・淡(明)	030	黄色・淡(明)	030	灰黄色・淡(明)	210	無色	001	黄色・淡(明)	030	黄色・淡(明)	030	無色	001	無色	001	黄色・淡(明)	030	無色	001	無色	001	黄色・淡(明)	030	黄色・淡(明)	030
1104	気温		23.0		17.5		19.0		20.5		19.5		18.0		18.5		18.5		16.0		19.0		20.0		20.0		19.5
1105	水温		16.5		15.5		16.5		18.0		17.5		17.5		14.5		16.0		16.5		16.5		18.5		19.0		19.0
1106	流量																										
1109	全水深																										
1114	透明度																										
1201	pH		8.5		7.4		7.3		7.5		7.2		7.6		7.7		7.3		7.3		7.7		7.7		7.5		7.3
1202	DO		11		4.9		5.2		9.1		6.3		8.7		11		10		8.5		10		10		9.5		8.4
1203	BOD	<	0.5		8.8		3.2		1.6		3.1		1.6	<	0.5		0.7		1.5	<	0.5		0.8		1.7		2.4
1204	COD		2.2		7.9		5.1		6		3.1		3.6		1.2		2.8		3.7		1.2		3.3		3.2		3.5
1205	SS	<	1		3		4		2		12		13		1		2		5	<	1		4		1		3
1211	大腸菌数		69		140		380		58		38		430		160		390		960		150		140		75		2800
1207	n-ヘキサン抽出物質_油分等																										
1208	全窒素				1.2						6.1				0.77		1.3				0.82				1.7		
1209	全燐				0.035						0.39				0.014		0.067				0.016				0.1		
1301	カドミウム																										
1302	全シアン																										
1304	鉛																										
1305	六価クロム																										
1306	砒素															<	0.005										
1307	総水銀																										
1308	アルキル水銀																										
1309	PCB																										
1310	ジクロロメタン																										
1311	四塩化炭素																										
1312	1,2-ジクロロエタン																										
1313	1,1-ジクロロエチレン																										
1314	シス-1,2-ジクロロエチレン																										
1315	1,1,1-トリクロロエタン																										
1316	1,1,2-トリクロロエタン																										
1317	トリクロロエチレン																										
1318	テトラクロロエチレン																										
1319	1,3-ジクロロプロペン																										
1320	チウラム																										
1321	シマジン																										
1322	チオベンカルブ																										
1323	ベンゼン																										
1324	セレン																										
1513	硝酸性窒素				0.68		0.77		0.94		2.6								0.66						1.2		1.3
1512	亜硝酸性窒素				0.015		0.10		0.025		0.15								0.027						0.018		0.083
1821	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				0.7		0.88		0.96		2.7								0.68						1.2		1.3
1407	ふっ素																										
1326	ほう素																										
1651	トリハロメタン生成能																										
1652	クロロホルム生成能																										
1653	ブロモジクロロメタン生成能																										
1654	ジブロモクロロメタン生成能																										
1655	ブロモホルム生成能																										
1801	クロロホルム																										
1802	トランス-1,2-ジクロロエチレン																										
1803	1,2-ジクロロプロパン																										
1804	p-ジクロロベンゼン																										
1805	イソキサチオン																										
1806	ダイアジノン																										
1807	フェニトロチオン																										
1808	イソプロチオラン																										
1809	オキシン銅																										
1810	クロロタロニル																										
1811	プロピザミド																										
1501	EPN																										
1812	ジクロルボス																										
1813	フェノブカルブ																										
1814	イプロベンホス																										
1815	クロルニトロフェン																										
1816	トルエン																										
1817	キシレン																										
1818	フタル酸ジエチルヘキシル																										
1625	ニッケル																										
1820	モリブデン																										
1624	アンチモン																0.0003										0.0002
1822	塩化ビニルモノマー																										
1823	エピクロロヒドリン																										
1824	1,4-ジオキサン																										
1825	全マンガン										0.32														0.02		0.05
1826	ウラン																										
1401	フェノール類																										
1402	銅																										
1403	亜鉛																										
1404	鉄_溶解性																										
1405	マンガン_溶解性																										
1406	クロム																										
1901	全亜鉛				0.003						0.02				0.001		0.005			<	0.001				0.025		
1622	クロロホルム																										
1902	フェノール																										
1903	ホルムアルデヒド																										
1904	ノニルフェノール			<	0.00006					<	0.00006			<	0.00006	<	0.00006			<	0.00006			<	0.00006		
1905	ノニルフェノール異性体No.01																										
1906	ノニルフェノール異性体No.02																										
1907	ノニルフェノール異性体No.03																										
1908	ノニルフェノール異性体No.04																										
1909	ノニルフェノール異性体No.05																										
1910	ノニルフェノール異性体No.06																										
1911	ノニルフェノール異性体No.07																										
1912	ノニルフェノール異性体No.08																										
1913	ノニルフェノール異性体No.09																										
1914	ノニルフェノール異性体No.10																										
1915	ノニルフェノール異性体No.11																										
1916	ノニルフェノール異性体No.12																										
1917	ノニルフェノール異性体No.13																										
1940	LAS			<	0.0006					<	0.0006			<	0.0006	<	0.0006			<	0.0006			<	0.0006		
1941	C10-LAS																										
1942	C11-LAS																										
1943	C12-LAS																										
1944	C13-LAS																										
1945	C14-LAS																										
1970	4-t-オクチルフェノール																										
1971	アニリン																										
1972	2, 4-ジクロロフェノール																										
1001	水位																										
1002	TOC																										
1003	電気伝導率		7.7		35		37		17		27		14		7.7		10		16		8.4		14		25		59
1004	透視度																										
1005	濁度				2						6			<	1		1			<	1				1		
1006	Clイオン																										
1007	陰イオン性界面活性剤																										
1008	クロロフィルa																										
1210	底層溶存酸素量																										
1827	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)																										
1828	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)																										
1829	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)																										
1830	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)																										
1831	PFOS及びPFOAの合算値																										

項目コード	項目名	測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ	
		コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値
	年度		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023
	都道府県コード	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21
	水域コード	大江川	215	津屋川	065	花田川	229	揖斐川上流(湖沼)	503	揖斐川上流(湖沼)	503	土岐川上流	016	土岐川中流	017	小里川	068	小里川	068	肥田川	052	素木川	069	笠原川	070	宮川上流	018
	地点コード	万寿橋	01	福岡大橋	01	根尾川合流前	01	徳山ダム	01	徳山ダム	01	瑞浪大橋	01	三共橋	01	はら子橋	01	川折橋	51	肥田橋	01	御幸橋	01	桜橋	01	一宮橋	01
	調査主体コード	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030
	採水機関コード	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013
	分析機関コード	西濃保健所	003	西濃保健所	003	西濃保健所	003	西濃保健所	003	西濃保健所	003	東濃保健所	008	東濃保健所	008	東濃保健所	008	東濃保健所	008	東濃保健所	008	東濃保健所	008	東濃保健所	008	飛騨保健所	011
	採取年		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023
	採取月日		1108		1108		1108		1108		1108		1101		1101		1101		1101		1101		1101		1101		1101
	採取時分		0855		0955		0830		0950		1010		0900		1105		0915		0945		1035		1145		1220		0835
	調査区分	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0
	採取位置コード	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01
	採取水深		11		11		11	上層(表層)	11	下層	13		11		11		11		11		11		11		11		11
1103	天候コード	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	曇り	04
1111	流況コード	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00
1112	臭気コード	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	硫化水素(微)	251	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011
1113	色相コード	黄色・淡(明)	030	黄色・淡(明)	030	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001
1104	気温		17.5		18.5		18.0		14.5		14.5		15.0		21.0		15.0		16.5		20.0		21.5		22.0		6.0
1105	水温		19.0		18.0		15.0		17.0		6.5		13.5		16.5		14.0		15.5		15.5		18.0		19.5		12.0
1106	流量								6.63		6.63																
1109	全水深																										
1114	透明度																										
1201	pH		8.5		7.3		7.8		7.5				7.9		8.7		8.1		7.8		7.7		8.5		8.4		7.2
1202	DO		8.9		7.4		11		9.2				11		12		11		10		11		11		10		10
1203	BOD		2.2		2.6		0.9		0.7				1.1		1.1		1		0.9		1		1		0.8	<	0.5
1204	COD		6.4		5.2		2.8		2				2.1		2.3		2.1		2.5		1.7		1.3		2.1		0.6
1205	SS		8		10	<	1	<	1			<	1	<	1	<	1		1	<	1	<	1		1	<	1
1211	大腸菌数		13		460		130		5				48		140		160		12		2700		29		74		3
1207	n-ヘキサン抽出物質_油分等																										
1208	全窒素				0.97				0.44				0.56		0.67		0.51				0.62		0.61		1.7		0.22
1209	全燐				0.069			<	0.003				0.009		0.081		0.018				0.018		0.012		0.024		0.006
1301	カドミウム																										
1302	全シアン																										
1304	鉛																										
1305	六価クロム																										
1306	砒素																										
1307	総水銀																										
1308	アルキル水銀																										
1309	PCB																										
1310	ジクロロメタン																										
1311	四塩化炭素																										
1312	1,2-ジクロロエタン																										
1313	1,1-ジクロロエチレン																										
1314	シス-1,2-ジクロロエチレン																										
1315	1,1,1-トリクロロエタン																										
1316	1,1,2-トリクロロエタン																										
1317	トリクロロエチレン																										
1318	テトラクロロエチレン																										
1319	1,3-ジクロロプロペン																										
1320	チウラム																										
1321	シマジン																										
1322	チオベンカルブ																										
1323	ベンゼン																										
1324	セレン																										
1513	硝酸性窒素		0.11																						1.4		
1512	亜硝酸性窒素		0.021																						0.036		
1821	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.13																						1.5		
1407	ふっ素												0.21		0.2		0.2								0.19		
1326	ほう素																										
1651	トリハロメタン生成能																										
1652	クロロホルム生成能																										
1653	ブロモジクロロメタン生成能																										
1654	ジブロモクロロメタン生成能																										
1655	ブロモホルム生成能																										
1801	クロロホルム																										
1802	トランス-1,2-ジクロロエチレン																										
1803	1,2-ジクロロプロパン																										
1804	p-ジクロロベンゼン																										
1805	イソキサチオン																										
1806	ダイアジノン																										
1807	フェニトロチオン																										
1808	イソプロチオラン																										
1809	オキシン銅																										
1810	クロロタロニル																										
1811	プロピザミド																										
1501	EPN																										
1812	ジクロルボス																										
1813	フェノブカルブ																										
1814	イプロベンホス																										
1815	クロルニトロフェン																										
1816	トルエン																										
1817	キシレン																										
1818	フタル酸ジエチルヘキシル																										
1625	ニッケル																										
1820	モリブデン																										
1624	アンチモン																										
1822	塩化ビニルモノマー																										
1823	エピクロロヒドリン																										
1824	1,4-ジオキサン	<	0.005																								
1825	全マンガン				0.2											<	0.02	<	0.02								
1826	ウラン																										
1401	フェノール類																										
1402	銅																										
1403	亜鉛																										
1404	鉄_溶解性																										
1405	マンガン_溶解性																										
1406	クロム																										
1901	全亜鉛				0.005								0.001		0.004		0.001				0.004		0.01		0.008		0.001
1622	クロロホルム																										
1902	フェノール																										
1903	ホルムアルデヒド																										
1904	ノニルフェノール			<	0.00006							<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006			<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006
1905	ノニルフェノール異性体No.01																										
1906	ノニルフェノール異性体No.02																										
1907	ノニルフェノール異性体No.03																										
1908	ノニルフェノール異性体No.04																										
1909	ノニルフェノール異性体No.05																										
1910	ノニルフェノール異性体No.06																										
1911	ノニルフェノール異性体No.07																										
1912	ノニルフェノール異性体No.08																										
1913	ノニルフェノール異性体No.09																										
1914	ノニルフェノール異性体No.10																										
1915	ノニルフェノール異性体No.11																										
1916	ノニルフェノール異性体No.12																										
1917	ノニルフェノール異性体No.13																										
1940	LAS			<	0.0006							<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006			<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006
1941	C10-LAS																										
1942	C11-LAS																										
1943	C12-LAS																										
1944	C13-LAS																										
1945	C14-LAS																										
1970	4-t-オクチルフェノール																										
1971	アニリン																										
1972	2, 4-ジクロロフェノール																										
1001	水位								125.13		125.13																
1002	TOC								0.8																		
1003	電気伝導率		24		16		8.5		6		39		9.4		10		6.2		8.5		8.2		11		15		4.6
1004	透視度																										
1005	濁度				9			<	1			<	1	<	1	<	1			<	1	<	1		1	<	1
1006	Clイオン																										
1007	陰イオン性界面活性剤																										
1008	クロロフィルa								2																		
1210	底層溶存酸素量									<	0.5																
1827	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)																										
1828	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)																										
1829	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)																										
1830	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)																										
1831	PFOS及びPFOAの合算値																										

項目コード	項目名	測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ	
		コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値
	年度		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023
	都道府県コード	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21
	水域コード	宮川下流	019	宮川下流	019	高原川上流	020	高原川下流	021	太八賀川	228	川上川	055	小八賀川	056	荒城川	057	小鳥川	058	小鳥川	058	庄川	059	庄川	059	庄川	059
	地点コード	宮城橋	01	新国境橋	02	浅井田堰堤	01	新猪谷	01	宮川合流前	01	宮川合流前	01	宮川合流前	01	宮川合流前	01	宮川合流前	01	下小鳥ダム	51	成出ダム	01	牧戸	51	御母衣ダム	52
	調査主体コード	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030
	採水機関コード	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013
	分析機関コード	飛騨保健所	011	飛騨保健所	011	飛騨保健所	011	飛騨保健所	011	飛騨保健所	011	飛騨保健所	011	飛騨保健所	011	飛騨保健所	011	飛騨保健所	011	飛騨保健所	011	飛騨保健所	011	飛騨保健所	011	飛騨保健所	011
	採取年		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023
	採取月日		1101		1101		1101		1101		1101		1101		1101		1101		1101		1101		1108		1108		1108
	採取時分		0922		1039		1122		1017		0905		0918		0940		0900		1020		1115		1126		0932		1021
	調査区分	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0
	採取位置コード	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01
	採取水深		11		11		11		11		11		11		11		11		11		11		11		11		11
1103	天候コード	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	曇り	04	曇り	04	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02
1111	流況コード	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00
1112	臭気コード	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011
1113	色相コード	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001
1104	気温		7.0		11.5		15.5		11.5		8.0		8.0		7.0		7.0		10.5		13.0		14.5		13.0		11.0
1105	水温		10.0		12.5		10.0		11.5		10.0		10.0		8.0		11.0		11.0		16.5		13.0		10.0		14.0
1106	流量						15		17														32.1				17.5
1109	全水深																										
1114	透明度																										
1201	pH		7.7		8		8		7.9		8		7.7		8		7.3		8.3		7.6		7.3		7.5		7.3
1202	DO		11		11		11		11		12		12		12		11		12		9		11		11		9.9
1203	BOD		0.8		0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5		0.8	<	0.5	<	0.5		0.5	<	0.5	<	0.5
1204	COD		1.2		1.4		0.6		0.6	<	0.5		0.8	<	0.5		1.6	<	0.5		1		1.1		1.5		1.3
1205	SS	<	1		1	<	1	<	1	<	1	<	1	<	1		1		1	<	1		1	<	1	<	1
1211	大腸菌数		250		22		19		14		140		120		46		230		20		3		4		51	<	1
1207	n-ヘキサン抽出物質_油分等																										
1208	全窒素		0.86		0.55		0.21		0.27				0.71		0.23		0.56		0.28		0.25		0.27				0.13
1209	全燐		0.14		0.05		0.01		0.012				0.013		0.027		0.06		0.012		0.008		0.004				0.003
1301	カドミウム							<	0.0003													<	0.0003				
1302	全シアン																										
1304	鉛																										
1305	六価クロム																										
1306	砒素							<	0.005																		
1307	総水銀																										
1308	アルキル水銀																										
1309	PCB																										
1310	ジクロロメタン																										
1311	四塩化炭素																										
1312	1,2-ジクロロエタン																										
1313	1,1-ジクロロエチレン																										
1314	シス-1,2-ジクロロエチレン																										
1315	1,1,1-トリクロロエタン																										
1316	1,1,2-トリクロロエタン																										
1317	トリクロロエチレン																										
1318	テトラクロロエチレン																										
1319	1,3-ジクロロプロペン																										
1320	チウラム																										
1321	シマジン																										
1322	チオベンカルブ																										
1323	ベンゼン																										
1324	セレン																										
1513	硝酸性窒素																										
1512	亜硝酸性窒素																										
1821	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素																										
1407	ふっ素																										
1326	ほう素																										
1651	トリハロメタン生成能																										
1652	クロロホルム生成能																										
1653	ブロモジクロロメタン生成能																										
1654	ジブロモクロロメタン生成能																										
1655	ブロモホルム生成能																										
1801	クロロホルム																										
1802	トランス-1,2-ジクロロエチレン																										
1803	1,2-ジクロロプロパン																										
1804	p-ジクロロベンゼン																										
1805	イソキサチオン																										
1806	ダイアジノン																										
1807	フェニトロチオン																										
1808	イソプロチオラン																										
1809	オキシン銅																										
1810	クロロタロニル																										
1811	プロピザミド																										
1501	EPN																										
1812	ジクロルボス																										
1813	フェノブカルブ																										
1814	イプロベンホス																										
1815	クロルニトロフェン																										
1816	トルエン																										
1817	キシレン																										
1818	フタル酸ジエチルヘキシル																										
1625	ニッケル																										
1820	モリブデン																										
1624	アンチモン								0.0003																		
1822	塩化ビニルモノマー																										
1823	エピクロロヒドリン																										
1824	1,4-ジオキサン																										
1825	全マンガン																					<	0.02				
1826	ウラン																										
1401	フェノール類																										
1402	銅																										
1403	亜鉛																										
1404	鉄_溶解性																										
1405	マンガン_溶解性																										
1406	クロム																										
1901	全亜鉛		0.003		0.003		0.002		0.004				0.005		0.003		0.003		0.001		0.002		0.004		0.003		
1622	クロロホルム																										
1902	フェノール																										
1903	ホルムアルデヒド																										
1904	ノニルフェノール	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006			<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006		
1905	ノニルフェノール異性体No.01																										
1906	ノニルフェノール異性体No.02																										
1907	ノニルフェノール異性体No.03																										
1908	ノニルフェノール異性体No.04																										
1909	ノニルフェノール異性体No.05																										
1910	ノニルフェノール異性体No.06																										
1911	ノニルフェノール異性体No.07																										
1912	ノニルフェノール異性体No.08																										
1913	ノニルフェノール異性体No.09																										
1914	ノニルフェノール異性体No.10																										
1915	ノニルフェノール異性体No.11																										
1916	ノニルフェノール異性体No.12																										
1917	ノニルフェノール異性体No.13																										
1940	LAS	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006			<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006		
1941	C10-LAS																										
1942	C11-LAS																										
1943	C12-LAS																										
1944	C13-LAS																										
1945	C14-LAS																										
1970	4-t-オクチルフェノール																										
1971	アニリン																										
1972	2, 4-ジクロロフェノール																										
1001	水位						8.57		8.19														8.25				40.42
1002	TOC																										
1003	電気伝導率		10		10		11		12		11		6.5		9.8		9		14		5		6.1		4.6		5.6
1004	透視度																			>	30	>	30	>	30	>	30
1005	濁度	<	1		1	<	1	<	1			<	1	<	1		1	<	1	<	1		1	<	1		
1006	Clイオン																										
1007	陰イオン性界面活性剤																										
1008	クロロフィルa																			<	1		1				1
1210	底層溶存酸素量																										
1827	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)																										
1828	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)																										
1829	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)																										
1830	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)																										
1831	PFOS及びPFOAの合算値																										

項目コード	項目名	測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ	
		コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値
	年度		2023		2023		2023		2023		2023
	都道府県コード	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21
	水域コード	矢作川最上流	033	矢作川上流	071	上村川	034	明智川	035	阿妻川	036
	地点コード	大川橋	01	笹戸ダム	51	せきれい橋	01	本川合流前	01	本川合流前	01
	調査主体コード	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030
	採水機関コード	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013
	分析機関コード	東濃保健所	008	東濃保健所	008	東濃保健所	008	東濃保健所	008	東濃保健所	008
	採取年		2023		2023		2023		2023		2023
	採取月日		1101		1101		1101		1101		1101
	採取時分		0920		1045		0900		1000		1020
	調査区分	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0
	採取位置コード	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01
	採取水深		11		11		11		11		11
1103	天候コード	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02
1111	流況コード	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00
1112	臭気コード	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011
1113	色相コード	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001
1104	気温		15.5		16.5		13.0		17.5		17.5
1105	水温		11.5		15.5		11.5		13.0		13.5
1106	流量										
1109	全水深										
1114	透明度										
1201	pH		7.7		7.3		7.5		7.6		7.6
1202	DO		11		10		11		11		11
1203	BOD		0.6		0.7		0.6		0.7		0.7
1204	COD		0.9		1.7		1.1		1.1		1.1
1205	SS	<	1		1	<	1	<	1	<	1
1211	大腸菌数		72		44		130		83		150
1207	n-ヘキサン抽出物質_油分等										
1208	全窒素		0.24		0.34		0.19		0.41		0.24
1209	全燐		0.009		0.009		0.009		0.015		0.009
1301	カドミウム										
1302	全シアン										
1304	鉛										
1305	六価クロム										
1306	砒素										
1307	総水銀										
1308	アルキル水銀										
1309	PCB										
1310	ジクロロメタン										
1311	四塩化炭素										
1312	1,2-ジクロロエタン										
1313	1,1-ジクロロエチレン										
1314	シス-1,2-ジクロロエチレン										
1315	1,1,1-トリクロロエタン										
1316	1,1,2-トリクロロエタン										
1317	トリクロロエチレン										
1318	テトラクロロエチレン										
1319	1,3-ジクロロプロペン										
1320	チウラム										
1321	シマジン										
1322	チオベンカルブ										
1323	ベンゼン										
1324	セレン										
1513	硝酸性窒素										
1512	亜硝酸性窒素										
1821	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素										
1407	ふっ素										
1326	ほう素										
1651	トリハロメタン生成能										
1652	クロロホルム生成能										
1653	ブロモジクロロメタン生成能										
1654	ジブロモクロロメタン生成能										
1655	ブロモホルム生成能										
1801	クロロホルム										
1802	トランス-1,2-ジクロロエチレン										
1803	1,2-ジクロロプロパン										
1804	p-ジクロロベンゼン										
1805	イソキサチオン										
1806	ダイアジノン										
1807	フェニトロチオン										
1808	イソプロチオラン										
1809	オキシン銅										
1810	クロロタロニル										
1811	プロピザミド										
1501	EPN										
1812	ジクロルボス										
1813	フェノブカルブ										
1814	イプロベンホス										
1815	クロルニトロフェン										
1816	トルエン										
1817	キシレン										
1818	フタル酸ジエチルヘキシル										
1625	ニッケル										
1820	モリブデン										
1624	アンチモン										
1822	塩化ビニルモノマー										
1823	エピクロロヒドリン										
1824	1,4-ジオキサン										
1825	全マンガン										
1826	ウラン										
1401	フェノール類										
1402	銅										
1403	亜鉛										
1404	鉄_溶解性										
1405	マンガン_溶解性										
1406	クロム										
1901	全亜鉛		0.001			<	0.001	<	0.001	<	0.001
1622	クロロホルム										
1902	フェノール										
1903	ホルムアルデヒド										
1904	ノニルフェノール	<	0.00006			<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006
1905	ノニルフェノール異性体No.01										
1906	ノニルフェノール異性体No.02										
1907	ノニルフェノール異性体No.03										
1908	ノニルフェノール異性体No.04										
1909	ノニルフェノール異性体No.05										
1910	ノニルフェノール異性体No.06										
1911	ノニルフェノール異性体No.07										
1912	ノニルフェノール異性体No.08										
1913	ノニルフェノール異性体No.09										
1914	ノニルフェノール異性体No.10										
1915	ノニルフェノール異性体No.11										
1916	ノニルフェノール異性体No.12										
1917	ノニルフェノール異性体No.13										
1940	LAS	<	0.0006			<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006
1941	C10-LAS										
1942	C11-LAS										
1943	C12-LAS										
1944	C13-LAS										
1945	C14-LAS										
1970	4-t-オクチルフェノール										
1971	アニリン										
1972	2，4-ジクロロフェノール										
1001	水位										
1002	TOC										
1003	電気伝導率		4.8		4.8		4.6		6		5.5
1004	透視度										
1005	濁度	<	1			<	1	<	1	<	1
1006	Clイオン										
1007	陰イオン性界面活性剤										
1008	クロロフィルa				1						
1210	底層溶存酸素量										
1827	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)										
1828	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)										
1829	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)										
1830	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)										
1831	PFOS及びPFOAの合算値										