

イ 公共用水域の河川定点における水質検査結果(T13 - 6)

[木曽川水系]

(平成22年度)

河川名及び 採水地点	基準 類型	年 度	pH			DO (mg / l)			BOD (mg / l) *1			SS (mg / l)			大腸菌群数 (MPN / 100ml)		
			最小値 ～ 最大値	平均	m / n	最小値 ～ 最大値	平均	m / n	最小値 ～ 最大値	平均	m / n	最小値 ～ 最大値	平均	m / n	最小値 ～ 最大値	平均	m / n
木曽川 (兼山ダム)	A	20	6.8 ~ 7.3	7.1	0 / 12	8.9 ~ 15	12	0 / 12	<0.5 ~ 2.5	0.7	0 / 12	1 ~ 6	2	0 / 12	110 ~ 1,400	390	4 / 12
		21	6.9 ~ 7.3	7.1	0 / 12	9.0 ~ 15	11	0 / 12	<0.5 ~ 0.9	0.6	0 / 12	1 ~ 34	4	1 / 12	79 ~ 22,000	3,700	4 / 12
		22	7.0 ~ 7.3	7.1	0 / 12	8.8 ~ 16	12	0 / 12	<0.5 ~ 1.1	0.7	0 / 12	<1 ~ 11	3	0 / 12	17 ~ 7,000	1,400	5 / 12
飛騨川 (川辺ダム)	A	20	6.8 ~ 7.3	7.1	0 / 12	9.0 ~ 13	11	0 / 12	<0.5 ~ 1.8	0.7	0 / 12	<1 ~ 4	1	0 / 12	70 ~ 2,200	540	1 / 12
		21	7.0 ~ 7.6	7.2	0 / 12	9.0 ~ 13	11	0 / 12	<0.5 ~ 1.9	0.8	0 / 12	<1 ~ 8	1	0 / 12	33 ~ 13,000	2,300	4 / 12
		22	7.0 ~ 7.2	7.1	0 / 4	9.0 ~ 12	10	0 / 4	<0.5 ~ 0.8	0.6	0 / 4	<1 ~ 9	2	0 / 4	79 ~ 7,900	2,200	1 / 4
可児川 (鬼岩橋)	B	20	6.7 ~ 7.3	7.0	0 / 12	8.4 ~ 13	11	0 / 12	<0.5 ~ 2.0	1.5	0 / 12	<1 ~ 28	8	0 / 12	220 ~ 17,000	6,700	4 / 12
		21	6.7 ~ 7.3	7.0	0 / 12	7.9 ~ 13	10	0 / 12	<0.5 ~ 1.3	1.1	0 / 12	<1 ~ 11	3	0 / 12	1,700 ~ 54,000	12,000	7 / 12
		22	~		/	~		/	~		/	~		/	~		/
可児川 (鳥屋場橋)	B	20	7.0 ~ 8.3	7.8	0 / 12	8.5 ~ 16	12	0 / 12	0.5 ~ 1.6	1.2	0 / 12	<1 ~ 15	4	0 / 12	170 ~ 17,000	6,400	2 / 12
		21	7.2 ~ 8.5	7.9	0 / 12	8.3 ~ 15	11	0 / 12	0.6 ~ 1.3	1.1	0 / 12	<1 ~ 15	4	0 / 12	790 ~ 160,000	26,000	9 / 12
		22	7.0 ~ 7.6	7.4	0 / 4	7.5 ~ 13	10	0 / 4	0.5 ~ 1.3	0.9	0 / 4	<1 ~ 6	3	0 / 4	49 ~ 70,000	19,000	2 / 4
可児川 (はね橋)	C	20	7.7 ~ 8.5	8.0	0 / 12	8.6 ~ 16	10	0 / 12	0.6 ~ 5.7	1.7	1 / 12	<1 ~ 14	3	0 / 12	~	-	- / 12
		21	7.4 ~ 8.6	7.8	1 / 12	8.1 ~ 14	10	0 / 12	0.7 ~ 1.5	1.2	0 / 12	<1 ~ 14	5	0 / 12	~	-	- / 12
		22	7.1 ~ 7.6	7.4	0 / 4	7.4 ~ 11	9.2	0 / 4	0.6 ~ 1.5	1.3	0 / 4	<1 ~ 7	4	0 / 4	~	-	- / 4
加茂川 (木曽川合流前)	B	20	7.1 ~ 7.9	7.4	0 / 12	9 ~ 15	12	0 / 12	0.9 ~ 1.8	1.4	0 / 12	<1 ~ 5	2	0 / 12	330 ~ 54,000	11,000	9 / 12
		21	7.2 ~ 8.5	7.8	0 / 12	8.0 ~ 14	11	0 / 12	0.9 ~ 2.0	1.4	0 / 12	<1 ~ 15	4	0 / 12	3,300 ~ 240,000	51,000	11 / 12
		22	7.0 ~ 7.6	7.4	0 / 4	7.7 ~ 15	11	0 / 4	1.0 ~ 2.9	2.0	0 / 4	<1 ~ 11	4	0 / 4	3,300 ~ 350,000	98,000	3 / 4
白川 (飛騨川合流前)	AA	20	6.9 ~ 7.5	7.2	0 / 6	9.4 ~ 14	12	0 / 6	<0.5 ~ 0.7	0.6	0 / 6	<1 ~ 2	1	0 / 6	22 ~ 5,400	1,100	3 / 6
		21	7.0 ~ 7.8	7.4	0 / 6	8.5 ~ 14	10	0 / 6	<0.5 ~ 0.6	0.5	0 / 6	<1 ~ 3	<1	0 / 6	140 ~ 4,900	1,400	6 / 6
		22	7.0 ~ 7.6	7.3	0 / 4	9.1 ~ 15	10	0 / 4	<0.5 ~ 0.5	<0.5	0 / 4	<1 ~ 4	1	0 / 4	33 ~ 13,000	3,400	3 / 4
黒川 (岩穴橋)	AA	20	6.8 ~ 7.3	7.1	0 / 6	8.8 ~ 14	11	0 / 6	<0.5 ~ 0.6	0.5	0 / 6	<1 ~ 1	1	0 / 6	33 ~ 2,700	570	6 / 6
		21	7.0 ~ 7.4	7.2	0 / 6	8.7 ~ 13	10	0 / 6	<0.5 ~ 0.5	<0.5	0 / 6	<1 ~ 2	<1	0 / 6	130 ~ 11,000	2,600	6 / 6
		22	7.0 ~ 7.6	7.2	0 / 4	8.9 ~ 14	10	0 / 4	<0.5 ~ 0.6	<0.5	0 / 4	<1 ~ 1	<1	0 / 4	240 ~ 3,300	1,000	4 / 4
新境川 (東泉橋)	B	20	6.9 ~ 7.9	7.4	0 / 12	7.1 ~ 12	9.4	0 / 12	1.8 ~ 6.5	3.3	5 / 12	<1 ~ 6	2	0 / 12	4,600 ~ 130,000	52,000	11 / 12
		21	6.9 ~ 7.8	7.3	0 / 12	8.5 ~ 14	11	0 / 12	1.1 ~ 2.4	1.6	0 / 12	<1 ~ 15	4	0 / 12	12,000 ~ 350,000	88,000	12 / 12
		22	6.9 ~ 7.5	7.1	0 / 12	8.0 ~ 14	10	0 / 12	<0.5 ~ 2.5	1.3	0 / 12	<1 ~ 15	2	0 / 12	13,000 ~ 130,000	40,000	12 / 12
環 境 基 準 *2	AA		6.5 ~ 8.5			7.5以上			1以下			25以下			50以下		
	A		6.5 ~ 8.5			7.5以上			2以下			25以下			1,000以下		
	B		6.5 ~ 8.5			5 以上			3以下			25以下			5,000以下		
	C		6.5 ~ 8.5			5 以上			5以下			50以下			-		
	D		6.0 ~ 8.5			2 以上			8以下			100以下			-		
	E		6.0 ~ 8.5			2 以上			10以下			*3			-		

*1 BODの平均の欄については75%水質値を示す

*2 基準値は日間平均値とする

*3 ごみ等の浮遊が認められないこと