

中津川市、瑞浪市、多治見市で 豚熱感染（野外株）いのしし確認!!

中津川市で1頭、瑞浪市で2頭、多治見市で1頭の野生いのししで野外株の感染が新たに確認されました。東濃地域では多数の野外株感染いのししが確認されており、東濃地域の野外でのウイルス汚染度が高まっています。

農場においては衛生管理の徹底、野生動物対策の徹底をお願いします。

～佐賀県での豚熱の発生状況を踏まえた防疫対策の徹底について～
飼養衛生管理基準の徹底、発生予防対策をお願いします!!

1. 農場出入り時等の衛生対策

- 衣服や長靴の交換・消毒
- 防護柵等の野生動物対策の徹底
- 農場関係者・関係車両以外の立ち入りの制限
- 消毒は「反応時間」「温度」「有機物の除去」が重要
※消毒液の濃度と交換頻度に注意

2. 異状の早期通報

- 発熱、元気消失、結膜炎を示す豚の増加等の特定症状を認めた場合は必ず通報
- 上記以外でも、死亡が継続するなど通常と異なる様子を認めた場合は家畜保健衛生所に相談

3. 地域における農場間伝播防止

- 農場出入り時の衛生対策、と畜場等共用施設の交差汚染防止対策について、養豚関係者一体となって対策に取り組む

4. 地域間の伝播防止

- 特に県外からの車両を受け入れる農場や共用施設は、衛生対策を徹底する

※ 異状があれば直ちに家畜保健衛生所へ連絡をお願いします。

東濃家畜保健衛生所

TEL:0573-26-1111(内線395) FAX:0573-25-7669


時間外連絡の場合は、警備室 0573-26-1114 にご連絡ください。


(2月19日検査)野生いのしし捕獲地点

(令和5年8月10日以降捕獲個体及び10km以内直近5件陽性個体)

No.	発見地点	発見日	成子	性別	10km圏内の農場と距離
1	中津川市坂下	2月10日	成獣	メス	A農場: 4.8km、B農場: 10.0km
2	瑞浪市日吉町	2月11日	幼獣	オス	C農場: 4.6km
3	瑞浪市土岐町	2月12日	成獣	オス	C農場: 6.8km、D農場: 9.4km
4	多治見市市之倉町	2月13日	幼獣	オス	該当なし

※その他、山県市長滝、山県市東深瀬、関市志津野、御嵩町御嵩、山県市中洞、関市上之保で各1頭、合計6頭 野外株陽性確認(2月19日検査)
山県市長滝で2頭 野外株陽性確認(2月20日検査)





- 凡例
- 陽性
 - 国検査待ち
 - 感受性個体
 - 抗体獲得個体
 - 未検査
 - × ワクチン散布
 - 養豚場

1

R6.1.10 死亡 惠那市笠置町 7.7km

R5.12.18 狩猟 八百津町南戸 5.0km

R5.10.30 有害 瑞浪市日吉町 4.5km

R6.2.10 調査 八百津町上飯田 7.8km

R6.2.11 調査 可児市柿下 6.3km

R6.1.29 狩猟 可児市大森 7.5km

R5.12.26 死亡 可児市大森 8.3km

R6.1.21 調査 可児市久々利 5.0km

R6.1.27 調査 可児市久々利 4.2km

R6.1.17 死亡 可児市久々利 5.9km

R6.1.7 調査 可児市大森 8.2km

R5.12.3 狩猟 可児市大森 8.2km

2

R6.2.11 調査 瑞浪市日吉町

R5.10.15 有害 瑞浪市日吉町 3.5km

R6.2.11 調査 御嵩町御嵩

R6.1.29 有害 惠那市長島 9.7km

R5.9.27 調査 惠那市武立 8.6km

3

R6.2.12 調査 瑞浪市土岐町

R6.2.5 調査 瑞浪市土岐町 1.8km

R5.10.30 死亡 土岐市泉町 7.8km

R6.1.6 狩猟 多治見市山吹町 5.8km

4

R6.2.13 調査 多治見市之倉町

愛知県