

平成 2 8 年度

県民栄養調査報告書

岐 阜 県

はじめに

本報告書は、平成 28 年度に実施した「県民栄養調査」の結果を取りまとめたものです。

この調査は、県民の皆様の健康や栄養の状態、健康増進に対する意識等を把握し、健康づくり及び栄養改善施策の展開のための基礎資料とし、健康増進や生活習慣病予防の推進を図ることを目的に実施しました。

また、「第 2 次ヘルスプランぎふ 2 1（岐阜県健康増進計画）」及び「第 2 次岐阜県食育推進基本計画」をはじめとする各種計画の評価に反映させるとともに、次期計画の基礎資料としても活用しました。

調査結果から、成人の約 3 割が医療機関や健診で高血圧症と言われたことがあり、血圧と関連する食塩の摂取量は減少しているものの、依然として成人男女の約 7 割がとり過ぎの状況にあります。また、野菜摂取量は減少しており、成人男女の約 7 割が不足しており、特に若年世代において野菜摂取量の不足がみられ、さらに、歩数の減少など日常生活における身体活動の不足といった課題が見受けられます。

これらの調査結果を、県民一人ひとりが生涯にわたって健康でいきいきと暮らすことができるよう、健康づくり施策に反映させ、県民の皆様をはじめ、関係機関や団体と協働して「健康寿命の延伸」を目指して取り組んでいきます。

終わりに、この調査に多大なるご協力をいただきました県民の皆様をはじめ、関係市町村、関係の皆様方に深く感謝を申し上げます。

平成 3 0 年 3 月

岐阜県健康福祉部次長兼保健医療課長

稲葉 静代

目 次

I 調査の概要	1
1 調査の目的.....	2
2 調査の対象及び客体	2
3 調査客体の概要	2
4 調査項目及び対象年齢.....	2
5 調査時期.....	3
6 調査員の構成.....	3
7 調査票の様式.....	3
8 調査方法.....	3
9 調査の機関と組織.....	3
10 本書利用上の留意点	4
11 結果の集計及び分析	6
II 結果の概要	31
1 肥満・やせ及び生活習慣病に関する状況.....	32
2 食生活に関する状況	36
3 歩行数・運動習慣に関する状況.....	41
4 食習慣に関する状況	43
5 歯・口腔に関する状況.....	50
6 飲酒・喫煙に関する状況	51
III 栄養摂取状況調査の結果	53
第1表 エネルギー及び栄養素の摂取量.....	54
第2表 脂肪エネルギー比率の年齢階級別の割合.....	60
第3表 食品群別摂取量	62
第4表 野菜類の摂取量区分ごとの人数の分布	74
第5表 果実類（ジャムを除く）の摂取量区分ごとの人数の分布.....	76
第6表 （再掲）栄養素等摂取量及び食品群別摂取量（20歳以上）平均値等一覧	78
第7表 栄養素摂取量の食品群別内訳	80
第8表 食塩摂取量の食品群別内訳.....	114
第9表 カリウム摂取量の食品群別内訳.....	115
第10表 食物繊維摂取量の食品群別内訳	116
第11表 飽和脂肪酸摂取量の食品群別内訳.....	117
第12表 野菜類摂取状況別栄養素等摂取量.....	118
第13表 朝、昼、夕別にみた1日の食事状況	120

第 14 表	1 日の総エネルギー量に占める各食事区分での摂取エネルギー量の割合	122
第 15 表	朝食状況別栄養素等摂取量.....	123
第 16 表	朝食状況別食品群別摂取量.....	123
第 17 表	外食利用の有無別 栄養素等摂取量.....	124
第 18 表	圏域別栄養素等摂取量.....	125
第 19 表	圏域別食品群別摂取量.....	128
IV	身体状況調査の結果	135
第 20 表	肥満とやせの状況.....	136
第 21 表	児童、生徒（6・14 歳）の肥満の状況.....	136
第 22 表	低栄養傾向（BMI が 20 以下）の高齢者（65 歳以上）の割合.....	136
第 23 表	体型別栄養素等摂取量.....	137
第 24 表	体型別食品群別摂取量.....	137
第 25 表	高齢者の低栄養傾向別栄養素等摂取量.....	138
第 26 表	高齢者の低栄養傾向別食品群別摂取量	138
第 27 表	薬の服薬状況.....	139
第 28 表	血圧の平均値.....	140
第 29 表	血圧の分布	141
第 30 表	血圧の状況	143
第 31 表	高血圧症有病者の状況.....	144
第 32 表	糖尿病と言われたことのある者の割合	146
第 33 表	糖尿病の治療を受けている者の割合	146
第 34 表	運動習慣の有無	148
第 35 表	歩数の平均値.....	149
V	生活習慣調査の結果	151
第 36 表	栄養成分表示の活用の有無.....	152
第 37 表	栄養成分表示の活用状況（問 1 「ない」 除く）	153
第 38 表	栄養成分表示の活用状況（問 1 「ない」 含む）	154
第 39 表	食品を選ぶ際、意識している栄養成分表示.....	155
第 40 表	外食の利用頻度	156
第 41 表	持ち帰り弁当や総菜の利用頻度.....	157
第 42 表	喫茶店のモーニングサービスの利用頻度	158
第 43 表	喫茶店のモーニングサービスを利用する際の朝食摂取状況	159
第 44 表	食物摂取の頻度	160
第 45 表	野菜摂取の認識	171
第 46 表	野菜摂取の意識	172

第 47 表	野菜摂取増加の意識	173
第 48 表	野菜摂取量を増やせない理由	174
第 49 表	健康のために 1 日に食べることが望ましい野菜摂取量の認識.....	175
第 50 表	食塩摂取の意識	176
第 51 表	食塩摂取で気をつけていること	177
第 52 表	食塩摂取で気をつけていない理由	178
第 53 表	健康のための 1 日の食塩摂取目標量の認識.....	179
第 54 表	揚げ物摂取の頻度.....	180
第 55 表	自分で食事の準備をすることができるか	185
第 56 表	歯の本数.....	186
第 57 表	咀嚼の状況	187
第 58 表	飲酒の頻度	188
第 59 表	飲酒日の 1 日あたりの飲酒量.....	189
第 60 表	飲酒の頻度別、飲酒日 1 日あたりの飲酒量.....	190
第 61 表	飲酒習慣の状況	196
第 62 表	生活習慣病のリスクを高める量の飲酒をしている者の割合	196
第 63 表	喫煙の状況	197
第 64 表	現在喫煙者における 1 日の喫煙本数	198
第 65 表	現在喫煙者における喫煙年数.....	199
第 66 表	現在喫煙者における禁煙の意思	200
第 67 表	自分の血圧に対する認識	201
第 68 表	血圧の状態の認識状況.....	202
第 69 表	高血圧（血圧が高い）といわれたことの有無	203
第 70 表	高血圧の治療の有無	204
第 71 表	血中コレステロールや中性脂肪が高いといわれたことの有無.....	205
第 72 表	脂質異常の治療の有無.....	206
第 73 表	糖尿病といわれたことの有無	207
第 74 表	糖尿病の治療の有無	208
第 75 表	過去 3 年間の「健診」または「がん検診」の受診状況	209
第 76 表	健康維持のための栄養相談や情報提供の機会の希望の有無	210
第 77 表	現在の健康状態の自己評価.....	211
第 78 表	配食サービスの利用状況	212
VI	平成 23 年度調査結果	213

I 調査の概要

調査の概要

1 調査の目的

県民の健康状態、食物摂取の状況、生活習慣の状況及び健康に関する意識を明らかにすることにより、岐阜県健康増進計画「第2次ヘルスプランぎふ21」及び「第2次岐阜県食育推進基本計画」その他の関係計画の進捗を確認するとともに、県民の栄養改善と健康増進に向けた健康・栄養施策の方針や必要な施策立案のための基礎資料を得ることを目的とする。

2 調査の対象及び客体

県内の世帯及び世帯員を対象とし、平成28年国民生活基礎調査より設定された単位区から無作為抽出した24単位区と、平成28年国民健康・栄養調査の対象として抽出された10地区の世帯及び世帯員を調査の客体とした。

調査客体の分類

圏域	地区数	市町村
岐阜	11	岐阜市(4)、羽島市、各務原市(4)、瑞穂市(2)
西濃	7	大垣市(3)、海津市、揖斐川町、大野町、養老町
中濃	7	関市、美濃市、郡上市、美濃加茂市、可児市(2)、御嵩町
東濃	6	多治見市(2)、瑞浪市、土岐市、中津川市、恵那市
飛騨	3	高山市、飛騨市、下呂市

3 調査客体の概要

無作為抽出した24単位区と、平成28年国民健康・栄養調査対象10地区の世帯のうち、調査協力が得られた世帯数は751世帯、世帯員は1,960人である。

調査項目	調査実施者数
身体状況調査	1,930人
栄養摂取状況調査	1,960人
歩数調査	1,562人
生活状況調査	1,781人

調査客体数の詳細はp8表のとおり。

4 調査項目及び対象年齢

平成28年国民健康・栄養調査に準じる内容とし、身体状況調査票、栄養摂取状況調査票及び生活習慣調査票からなり、調査項目及び対象年齢は下記のとおりとした。

(1) 身体状況調査票

- ア. 身長（1歳以上）
- イ. 体重（1歳以上）
- ウ. 腹囲（20歳以上）
- エ. 血圧：収縮期（最高）血圧、拡張期（最低）血圧（20歳以上）〔2回測定〕
- オ. 問診（20歳以上）
 - ①血圧を下げる薬の使用の有無
 - ②脈の乱れを治す薬の使用の有無
 - ③インスリン注射または血糖を下げる薬の使用の有無
 - ④コレステロールを下げる薬の使用の有無
 - ⑤中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用の有無

⑥糖尿病指摘の有無

⑦糖尿病治療の有無

⑧医師からの運動禁止の有無

⑨運動習慣：1週間の運動日数、運動を行う日の平均運動時間、運動の継続年数

(2) 栄養摂取状況調査票

ア. 世帯状況：氏名、生年月日、性別、妊婦（週数）・授乳婦別、世帯主との続柄
仕事の種類

イ. 食事状況：家庭食・調理済み食・外食・給食・その他の区分

ウ. 食物摂取状況：料理名、食品名、使用量、廃棄量、世帯員ごとの案分比率（朝・昼・
夕・間食別）

エ. 1日の身体活動量＜歩数＞（20歳以上）

(3) 生活習慣調査票（20歳以上）〔自記式調査〕

食習慣、身体活動、飲酒、喫煙、歯の健康等に関する生活習慣全般を把握した。

5 調査時期

調査時期は、平成28年10月から12月に、次のとおり実施した。

(1) 身体状況調査

調査地区の実情を考慮して、最も高い参加率をあげうる日時

(2) 栄養摂取状況調査

日曜日及び祝祭日を除く任意の1日

(3) 生活習慣調査

調査期間中（10月から12月）

6 調査員の構成

調査員は、管理栄養士、保健師及び事務職員等をもって構成した。栄養摂取状況調査については、主として管理栄養士、栄養士がこれにあたり、身体状況調査については保健師等が担当した。

7 調査票の様式

(1) 身体状況調査票（p16 参照）

(2) 栄養摂取状況調査票（p17 参照）

(3) 生活習慣調査票（p25 参照）

8 調査方法

(1) 身体状況調査

調査対象世帯の世帯員を対象とし、地区公民館等、被調査者の集合に便利な場所に集めて実施した。検査方法は国民健康・栄養調査に準じて実施した。

(2) 栄養摂取状況調査

調査員である管理栄養士等が被調査世帯を訪問し、世帯の代表者あるいは食事づくり担当者に面接の上、記入方法を説明、記入状況を点検するとともに不備な点の是正や記入の説明にあたった。

(3) 生活習慣調査票

栄養摂取状況調査票と併せて配布し、後日、調査員が回収する方法により行った。

9 調査の機関と組織

健康福祉部保健医療課は、県民栄養調査企画検討会を設置し、本調査の調査設計等につ

いて専門的な立場から意見を聞いた。また、総合企画、報告書の作成及び公表を行った。

調査の集計及び解析は、保健環境研究所が実施した。

保健所は、健康増進課長を班長とする調査班を編成し、管理栄養士、保健師及び事務職員による調査員が調査の実施にあった。

なお、岐阜市については、岐阜市保健所の協力を得て、健康福祉部保健医療課が調査の実施にあたった。

10 本書利用上の留意点

(1) 栄養摂取等摂取量の算出

栄養素等摂取量の算出には、「日本標準食品成分表 2010（科学技術庁資源調査会、現文部科学省資源室）」（以下、「成分表 2010」という。）を使用した。

栄養素等摂取量は、調理後（ゆで、油いため等）の成分値が成分表 2010 に収載されている食品は、これを用いた。また、その他の食品については、成分表 2010 に収載されている調理による「重量変化率」を加味して算出した。

(2) 食品群分類

食品群分類（p10）は、国民健康・栄養調査食品群別表と統一した。

(3) 食事内容

食事内容は、国民健康・栄養調査と統一して下記により集計した。

ア. 家庭食

家庭で作った食事や弁当を食べた場合。

イ. 調理済み食

すでに調理されたものを買ってきたり、出前をとって家庭で食べた場合。

ウ. 外食

飲食店での食事および家庭以外の場所で出前をとったり市販のお弁当を買って食べるなど、家庭で調理せず、食べる場所も家庭ではない場合（食事内容は「イ. 調理済み食品」と同じ）。

エ. 給食

- ・保育所・幼稚園給食（教職員は、職場給食）
- ・学校給食（教職員は、職場給食）
- ・職場給食

オ. その他

- ・菓子、果物、乳製品、嗜好飲料などの食品のみを食べた場合
- ・錠剤などによる栄養素の補給、栄養ドリンク剤のみの場合
- ・食事をしなかった場合

(4) 肥満の判定

国民健康・栄養調査と統一して下記のとおり判定した。

15 歳以上はBMI（Body Mass Index，次式）を用いて判定した。

$$BMI = \text{体重 (kg)} / (\text{身長 (m)})^2$$

男女とも 15 歳以上 BMI = 22 を標準とし、肥満の判定基準は下記のとおりである。

判定	低体重（やせ）	普通	肥満
BMI	18.5 未満	18.5 以上 25.0 未満	25.0 以上

（「日本肥満学会（2011 年）による肥満の判定基準」より）

学校保健統計調査方式による肥満度判定

6～14歳における肥満度は、年齢別、身長別標準体重から判定した。

判 定	やせ傾向		普 通	肥満傾向		
	-20%以下			20%以上		
	高度やせ	軽度やせ		軽度肥満	中等度肥満	高度肥満
肥満度	-30%以下	-30%超 -20%以下	-20% 超 ～ +20%未満	20%以上 30%未満	30%以上 50%未満	50%以上

肥満度(過体重度) = (実測体重(kg) - 身長別標準体重(kg)) / 身長別標準体重(kg) × 100(%)
 身長別標準体重(kg) = a × 実測身長(cm) - b

年 齢 (歳)	係 数			
	男 子		女 子	
	a	b	a	b
6	0.461	32.382	0.458	32.079
7	0.513	38.878	0.508	38.367
8	0.592	48.804	0.561	45.006
9	0.687	61.390	0.652	56.992
10	0.752	70.461	0.730	68.091
11	0.782	75.106	0.803	78.846
12	0.783	75.642	0.796	76.934
13	0.815	81.348	0.655	54.234
14	0.832	83.695	0.594	43.264

(5) 血圧の分類

国民健康・栄養調査と統一し「日本高血圧学会(2014年)による血圧の分類」を用いた。

	収縮期血圧 (最高血圧)(mmHg)		拡張期血圧 (最低血圧)(mmHg)
至適血圧	< 120	かつ	< 80
正常血圧	120 - 129	かつ／または	80 - 84
正常高値血圧	130 - 139	かつ／または	85 - 89
I 度高血圧	140 - 159	かつ／または	90 - 99
II 度高血圧	160 - 179	かつ／または	100 - 109
III 度高血圧	≥ 180	かつ／または	≥ 110
収縮期高血圧	≥ 140	かつ	< 90

結果図表中の数値は、2回の測定の平均値。

(「日本高血圧学会(2014年)による血圧の分類」より)

(6) 運動習慣等の判定

運動習慣、喫煙習慣、飲酒習慣、生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の判定は、国民健康・栄養調査と統一した。

ア. 運動習慣

運動習慣がある者とは、1回30分以上の運動を、週2日以上実施し、1年間以上継続している者とした。

イ．喫煙習慣

現在習慣的に喫煙している者（現在喫煙者）とは、たばこを「毎日吸っている」又は「時々吸う日がある」と回答した者とした。

ウ．飲酒習慣

飲酒習慣のある者とは、週に3日以上飲酒し、飲酒日1日当たり1合以上飲酒すると回答した者とした。

エ．生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者

生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者とは、1日当たりの純アルコール摂取量が男性40g以上、女性20g以上の者とし、以下の方法で算出した。

①男性：「毎日×2合以上」＋「週5～6日×2合以上」＋「週3～4日×3合以上」＋「週1～2日×5合以上」＋「月1～3日×5合以上」

②女性：「毎日×1合以上」＋「週5～6日×1合以上」＋「週3～4日×1合以上」＋「週1～2日×3合以上」＋「月1～3日×5合以上」

（7）その他

本調査結果に掲載している数値は四捨五入のため、内訳合計が総数と合わないことがある。

11 結果の集計及び分析

提出された調査票は、岐阜県保健環境研究所が集計及び解析を行った。

（1）栄養素等摂取量の算出

栄養素等摂取量の算出には、国民健康・栄養調査方式業務支援システム「食事しらべ2016」（国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所）を使用した。

（2）記述統計

平均値、標準偏差、標準誤差、パーセンタイルの算出は、保健所別に抽出率の逆数で重み付け（保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するため）をして算出した。また、県全体の推定値を得るために、上記に加え平成27年岐阜県人口構成に調整した。

これらの計算には、「地域健康・栄養調査ソフト ver1.52」*1 及び SAS® 9.4(SAS Institute Inc.)を使用した。

*1 開発：国立保健医療科学院 横山徹爾

https://www.niph.go.jp/soshiki/jinzai/download/eiyocalc/index_j.html

県全体の推定値の計算方法

県全体の推定値を得るために、保健所別に抽出率の逆数で重み付けし、さらに平成 27 年度国勢調査による県の男女別人口構成に調整した。すなわち、保健所 h ($=1,2,3\cdots 8$)、年齢階級 a ($=1,2,3\cdots M$) の重み $W_{h,a}$ を

$$W'_{h,a} = \frac{1}{P_h} \times \frac{N_a}{\sum_{i=1}^k \left(\frac{1}{P_i} \times n_{i,a} \right)}$$

とし集計を行った。ここで、 P_h は保健所 h での抽出率、すなわち、

$$P_h = \left\{ \frac{h \text{ 保健所管轄の全標本数}}{h \text{ 保健所管轄の総人口}} \right\}$$

であり、 N_a は年齢階級 a の県人口、 $n_{i,a}$ は保健所 i での年齢階級 a の標本数である。

各圏域（二次医療圏）の推定値の計算方法

圏域毎の推定値を得るために、保健所別に抽出率の逆数で重み付けし、さらに平成 27 年度国勢調査による県の男女別人口構成に調整した。すなわち、保健所 h ($=1,2,3\cdots 8$)、年齢階級 a ($=1,2,3\cdots M$) の重み $W_{h,a}$ を

$$W_{h,a} = \frac{1}{P_h} \times \frac{N_a}{\sum_{i=1}^g \left(\frac{1}{P_i} \times n_{i,a} \right)}$$

として各圏域での集計を行った。ここで、 P_h は保健所 h での抽出率、すなわち、

$$P_h = \left\{ \frac{h \text{ 保健所管轄の全標本数}}{h \text{ 保健所管轄の総人口}} \right\}$$

であり、 k は当該圏域内に存在する保健所の数、 N_a は年齢階級 a の県人口、 $n_{i,a}$ は当該圏域内に存在する保健所 i での年齢階級 a の標本数である。

調査客体数

(1) 市町村別

No	市町村名	地区番号	対象世帯(世帯)A	実施世帯(世帯)B	実施率(%) B/A	身体状況調査			栄養摂取状況調査			歩数調査			生活習慣調査		
						男性	女性	総計	男性	女性	総計	男性	女性	総計	男性	女性	総計
1	羽島市	21056-2	23	17	73.9	21	25	46	19	20	39	13	19	32	20	22	42
2	各務原市	21064-1	23	18	78.3	18	26	44	23	25	48	18	21	39	20	24	44
3	各務原市	21066-2	27	21	77.8	30	29	59	26	28	54	24	25	49	27	27	54
4	各務原市	21068-1	16	14	87.5	15	16	31	11	17	28	10	11	21	14	18	32
5	瑞穂市	21078-1	14	7	50.0	12	8	20	12	8	20	8	7	15	11	11	22
6	各務原市	2104	37	23	62.2	22	21	43	23	22	45	17	17	34	20	21	41
7	瑞穂市	2106	46	35	76.1	44	42	86	39	42	81	32	32	64	40	39	79
8	岐阜市	21006-1	19	17	89.5	19	24	43	18	22	40	15	20	35	18	23	41
9	岐阜市	21015-1	17	17	100.0	25	33	58	25	33	58	15	22	37	15	22	37
10	岐阜市	2109	46	36	78.3	47	58	105	47	62	109	39	51	90	41	51	92
11	岐阜市	2110	33	18	54.5	18	21	39	18	22	40	15	15	30	17	18	35
12	大垣市	21022-2	22	18	81.8	21	24	45	28	28	56	20	21	41	25	24	49
13	大垣市	21026-1	27	24	88.9	23	30	53	21	32	53	19	28	47	29	39	68
14	海津市	21088-1	30	24	80.0	32	29	61	37	34	71	29	25	54	32	35	67
15	揖斐川町	21094-1	23	18	78.3	16	23	39	18	25	43	11	14	25	13	19	32
16	大野町	21095-1	14	14	100.0	13	10	23	12	10	22	8	10	18	11	13	24
17	大垣市	2101	24	23	95.8	17	23	40	19	25	44	17	22	39	19	25	44
18	養老町	2108	45	43	95.6	47	48	95	53	60	113	51	48	99	60	54	114
19	関市	21045-1	27	19	70.4	16	25	41	17	25	42	14	22	36	16	23	39
20	美濃市	21050-1	19	17	89.5	18	22	40	18	22	40	15	20	35	16	20	36
21	郡上市	2107	39	29	74.4	33	37	70	31	38	69	17	29	46	24	33	57
22	美濃加茂市	21060-2	18	14	77.8	13	19	32	13	19	32	8	14	22	11	17	28
23	可児市	21075-2	22	16	72.7	27	30	57	27	31	58	19	17	36	18	17	35
24	御嵩町	21099-2	20	16	80.0	23	19	42	21	16	37	18	14	32	22	19	41
25	可児市	2105	66	47	71.2	68	72	140	59	64	123	48	53	101	56	60	116
26	多治見市	21034-1	24	20	83.3	31	25	56	32	27	59	20	23	43	20	24	44
27	多治見市	21041-1	15	14	93.3	19	18	37	17	20	37	10	15	25	14	16	30
28	土岐市	21062-2	23	18	78.3	28	23	51	30	27	57	25	24	49	27	27	54
29	瑞浪市	2103	57	36	63.2	52	47	99	56	49	105	49	43	92	52	46	98
30	恵那市	21058-1	21	16	76.2	21	28	49	21	28	49	16	19	35	16	19	35
31	中津川市	2102	54	52	96.3	72	73	145	71	70	141	60	60	120	62	62	124
32	高山市	21029-1	27	17	63.0	16	30	46	18	29	47	15	26	41	16	29	45
33	飛騨市	21081-2	21	18	85.7	28	31	59	30	33	63	25	23	48	25	23	48
34	下呂市	21086-1	17	15	88.2	17	19	36	18	19	37	16	16	32	16	18	34
総計			956	751	78.6	922	1,008	1,930	928	1,032	1,960	736	826	1,562	843	938	1,781

(2) 圏域別

No	圏域	地区数	対象世帯(世帯)A	実施世帯(世帯)B	実施率(%) B/A	身体状況調査			栄養摂取状況調査			歩数調査			生活習慣調査		
						男性	女性	総計	男性	女性	総計	男性	女性	総計	男性	女性	総計
1	岐阜	11地区	301	223	74.1	271	303	574	261	301	562	206	240	446	243	276	519
2	西濃	7地区	185	164	88.6	169	187	356	188	214	402	155	168	323	189	209	398
3	中濃	7地区	211	158	74.9	198	224	422	186	215	401	139	169	308	163	189	352
4	東濃	6地区	194	156	80.4	223	214	437	227	221	448	180	184	364	191	194	385
5	飛騨	3地区	65	50	76.9	61	80	141	66	81	147	56	65	121	57	70	127
総計			2,600	2,048	78.8	922	1,008	1,930	928	1,032	1,960	736	826	1,562	843	938	1,781

(3) 性年齢階級別

年齢階級	身体状況調査			栄養摂取状況調査			歩数調査			生活習慣調査		
	男性	女性	総計	男性	女性	総計	男性	女性	総計	男性	女性	総計
1-6歳	42	34	76	42	35	77						
7-14歳	52	56	108	62	59	121						
15-19歳	41	45	86	43	51	94						
20-29歳	84	62	146	84	67	151	84	63	147	91	75	166
30-39歳	90	82	172	88	79	167	81	79	160	99	86	185
40-49歳	113	134	247	110	139	249	110	139	249	123	152	275
50-59歳	142	143	285	139	145	284	135	141	276	155	157	312
60-69歳	164	179	343	164	176	340	157	169	326	174	181	355
70-79歳	124	153	277	127	155	282	118	142	260	126	156	282
80歳以上	70	120	190	69	126	195	51	93	144	75	131	206
総数	922	1,008	1,930	928	1,032	1,960	736	826	1,562	843	938	1,781

食品群別表

大分類	大分類番号	中分類	中分類番号	小分類	小分類番号	食 品 名
穀類	1	米・加工品	1	米	1	玄米、半つき米、七分つき米、精白米、はいが精米、玄米めし、半つき米めし、七分つき米めし、精白米めし、はいが精米めし、玄米全かゆ、半つき米全かゆ、七分つき米全かゆ、精白米全かゆ（20 %がゆ）、玄米五分かゆ、半つき米五分かゆ、七分つき米五分かゆ、精白米五分かゆ、玄米おもゆ、半つき米おもゆ、七分つき米おもゆ、精白米おもゆ、陸稲玄米、陸稲半つき米、陸稲七分つき米、陸稲精白米、陸稲玄米めし、陸稲半つき米めし、陸稲七分つき米めし、陸稲精白米めし
				米加工品	2	アルファ化米、おにぎり、焼きおにぎり、きりたんぼ、上新粉、ピーフン、米こうじ、もち、赤飯、あくまき、白玉粉、道明寺粉
		小麦・加工品	2	小麦粉類	3	薄力粉、中力粉、強力粉、全粒粉強力粉、ホットケーキミックス粉、天ぷら粉
				パン類 (菓子パンを除く)	4	食パン、コッペパン、乾パン、フランスパン、ライ麦パン、ぶどうパン、ロールパン、クロワッサン、イングリッシュマフィン、ナン
				菓子パン類	5	あんパン、クリームパン、ジャムパン、チョココロネ
				うどん、中華めん類	6	生うどん、ゆでうどん、干しうどん、ゆで干しうどん、乾そうめん・ひやむぎ、ゆでそうめん・ひやむぎ、乾手延そうめん・手延ひやむぎ、ゆで手延そうめん・手延ひやむぎ、生中華めん、ゆで中華めん、蒸し中華めん、干し中華めん、ゆで干し中華めん、生沖繩そば、ゆで沖繩そば、干し沖繩そば、ゆで干し沖繩そば
				即席中華めん	7	インスタントラーメン（油揚げ味付け）、インスタントラーメン（油揚げ）、インスタントラーメン（非油揚げ）、中華カップめん（油揚げ）、焼そばカップめん（油揚げ）、中華カップめん（非油揚げ）、和風カップめん（油揚げ）
				パスタ類	8	マカロニ・スパゲッティ、ゆでマカロニ・ゆでスパゲッティ
				その他の小麦加工品	9	生麩、観世ふ、小町ふ、板ふ、車ふ、竹輪ふ、小麦胚芽、ぎょうざの皮、しゅうまいの皮、ピザクラスト、生パン粉、半生パン粉、乾燥パン粉
		その他の穀類・加工品	3	そば・加工品	10	そば粉（全粒粉、ひきぐるみ）、内層粉そば粉、中層粉そば粉、表層粉そば粉、そば米、生そば、ゆでそば、干しそば、ゆで干しそば
				とうもろこし・加工品	11	とうもろこし（玄穀）、フライ味付けジャイアントコーン、ポップコーン、コーンフレーク
				その他の穀類	12	アマランサス、あわ、あわもち、オートミール、七分つき押麦、押麦、米粒麦、乾大麦めん、ゆで大麦めん、麦こがし、さび・もちさび、はとむぎ、ひえ、もろこし（精白粒）、全粒粉ライ麦粉、ライ麦粉
いも類	2	いも・加工品	4	さつまいも・加工品	13	さつまいも、さつまいも（蒸し・ふかし）、さつまいも（焼きいも）、干しいも
				じゃがいも・加工品	14	じゃがいも、じゃがいも（蒸し・ふかし）、じゃがいも（水煮）、乾燥マッシュポテト
				その他のいも・加工品	15	きくいも、こんにやく精粉、板こんにやく、生いもこんにやく、しらたき、さといも、さといも（水煮）、さといも（冷凍）、みずいも、みずいも（水煮）、やつがしら、やつがしら（水煮）、いちよういも、ながいも、ながいも（水煮）、やまといも、じねんじょ、だいじょ
		でんぶん・加工品	5	でんぶん・加工品	16	タピオカ粉、くず粉、米でん粉、小麦でん粉、さつまいもでん粉、かたくり粉、コーンスターチ、くずきり（乾）、くずきり（ゆで）、タピオカパール、緑豆はるさめ、はるさめ
砂糖・甘味料類	3	砂糖・甘味料類	6	砂糖・甘味料類	17	黒砂糖、和三盆糖、上白糖、三温糖、グラニュー糖、白ざら（上ざら）糖、中ざら（黄ざら）糖、角砂糖、氷砂糖、コーヒースーガー、パウダースーガー、水あめ、はちみつ、メープルシロップ
豆類	4	大豆・加工品	7	大豆(全粒)・加工品	18	乾燥国産大豆、ゆで大豆、乾燥大豆（米国産）、乾燥大豆（中国産）、乾燥大豆（ブラジル産）、大豆（水煮缶）、きな粉（全粒）、きな粉（脱皮）、ぶどう豆（煮豆）
				豆腐	19	木綿豆腐、絹ごし豆腐、ソフト豆腐、充てん豆腐、沖繩豆腐、ゆし豆腐、焼き豆腐、凍り豆腐、豆腐よう、蒸し豆腐竹輪、焼き豆腐竹輪
				油揚げ類	20	生揚げ、油揚げ、がんもどき
				納豆	21	系引き納豆、挽きわり納豆、五斗納豆、寺納豆（塩辛納豆、浜納豆）
				その他の大豆加工品	22	おから（旧来製法）、おから（新製法）、豆乳、調製豆乳、豆乳飲料・麦芽コーヒー、生湯葉、干し湯葉、金山寺みそ、ひしおみそ
		その他の豆・加工品	8	その他の豆・加工品	23	乾燥あずき、ゆであずき、ゆで小豆缶詰、こしあん、さらしあん、つぶしあん、乾燥いんげんまめ、ゆでいんげんまめ、うずら豆（煮豆）、いんげんまめこしあん、豆きんとん、乾燥えんどう、ゆでえんどう、グリーンピース（揚げ豆）、塩豆、うぐいす豆、乾燥ささげ、ゆでささげ、乾燥そらまめ、フライピーズ（揚げそら豆）、おたふく豆、ふき豆、乾燥たけあずき、乾燥ひよこまめ、ゆでひよこまめ、フライ味付けひよこまめ、乾燥べにばないんげん、ゆでべにばないんげん、乾燥らいまめ、乾燥りよくとう、ゆでりよくとう、乾燥レンズまめ
種実類	5	種実類	9	種実類	24	アーモンド、アーモンド（フライ味付け）、あさ、えごま、カシューナッツ（フライ味付け）、かぼちゃの種（いり味付け）、かやの実（いり）、ぎんなん、ぎんなん（ゆで）、くり、くり（ゆで）、くり（甘露煮）、甘ぐり（焼ぐり）、くるみ（いり）、けしの実、ココナッツパウダー、ごま（乾）、ごま（いり）、ごま（むき）、しいの実、すいかの種（いり味付け）、とちの実（蒸し）、はすの実（生）、はすの実（乾）、ひしの実、ピスタチオ（いり味付け）、ひまわりの種（フライ味付け）、ブラジルナッツ（フライ味付け）、ヘーゼルナッツ（フライ味付け）、ペカン（フライ味付け）、マカダミアナッツ（いり味付け）、まつの実、まつの実（いり）、らっかせい（乾）、らっかせい（いり）、バターピーナッツ、ピーナッツバター、らっかせい、らっかせい（ゆで）

大分類	大分類 番号	中分類	中分類 番号	小分類	小分類 番号	食 品 名
野菜類	6	緑黄色 野菜	10	トマト	25	トマト、ミニトマト、ホールトマト缶詰
				にんじん	26	葉にんじん、にんじん、にんじん（ゆで）、にんじん・皮むき、にんじん・皮むき（ゆで）、にんじん（冷凍）、きんとき（京にんじん）、きんとき（ゆで）、きんとき・皮むき、きんとき・皮むき（ゆで）、ミニキャロット
				ほうれん草	27	ほうれん草、ほうれん草（ゆで）、ほうれん草（冷凍）
				ピーマン	28	青ピーマン、青ピーマン（油炒め）、赤ピーマン、赤ピーマン（油炒め）、黄ピーマン、黄ピーマン（油炒め）、トマピー
				その他の 緑黄色野菜	29	あさつき、あさつき（ゆで）、あしたば、あしたば（ゆで）、アスパラガス、アスパラガス（ゆで）、さやいんげん、さやいんげん（ゆで）、エンダイブ、トウモロコシ、さやえんどう、さやえんどう（ゆで）、おおさかしりな、おおさかしりな（ゆで）、おかひじき、おかひじき（ゆで）、オクラ、オクラ（ゆで）、かぶ葉、かぶ葉（ゆで）、日本かぼちゃ、日本かぼちゃ（ゆで）、西洋かぼちゃ、西洋かぼちゃ（ゆで）、西洋かぼちゃ（冷凍）、そうめんかぼちゃ、からしな、ぎょうじやんにんにく、きょうな、きょうな（ゆで）、キンサイ、キンサイ（ゆで）、クレソン、ケール、こごみ、こまつな、こまつな（ゆで）、さんとうさい、さんとうさい（ゆで）、ししとうがらし、しそ葉、しその実、じゅうろくささげ、じゅうろくささげ（ゆで）、しゅんぎく、しゅんぎく（ゆで）、じゅんさい水煮びん詰、すぐきな、せり、せり（ゆで）、タアサイ、タアサイ（ゆで）、かいわれだいこん、葉だいこん、だいこん葉、だいこん葉（ゆで）、つまみな、たいさい、たかな、たらめのめ、たらめのめ（ゆで）、チンゲンサイ、チンゲンサイ（ゆで）、つくし、つくし（ゆで）、つるな、つるむらさき、つるむらさき（ゆで）、葉とうがらし、葉とうがらし（油炒め）、生とうがらし、乾燥とうがらし、ゆでとんぶり、長崎はくさい、長崎はくさい（ゆで）、なずな、なばな / 花らい・茎、なばな / 花らい・茎（ゆで）、なばな / 茎・葉、なばな / 茎・葉（ゆで）、にら、にら（ゆで）、花にら、黄にら、茎にんにく、茎にんにく（ゆで）、葉ねぎ、こねぎ、野沢菜、のびる、パクチョイ、バジル、パセリ、ひのな、広島菜、ふだんそう、ふだんそう（ゆで）、ブロッコリー、ブロッコリー（ゆで）、みずかけな、切りみつば、切りみつば（ゆで）、根みつば、根みつば（ゆで）、糸みつば、糸みつば（ゆで）、芽キャベツ、芽キャベツ（ゆで）、芽たで、モロヘイヤ、モロヘイヤ（ゆで）、ようさい、ようさい（ゆで）、よめな、よもぎ、よもぎ（ゆで）、リーキ、リーキ（ゆで）、サラダ菜、リーフレタス、サニーレタス、ロケットサラダ、わけぎ、わけぎ（ゆで）
		その他の 野菜	11	キャベツ	30	キャベツ、キャベツ（ゆで）、グリーンボール、レッドキャベツ
				きゅうり	31	きゅうり
				大根	32	大根、大根（ゆで）、大根・皮むき、大根・皮むき（ゆで）、切干し大根
				たまねぎ	33	たまねぎ、たまねぎ（水さらし）、たまねぎ（ゆで）、赤たまねぎ
				はくさい	34	はくさい、はくさい（ゆで）
				その他の 淡色野菜	35	アーティチョーク、アーティチョーク（ゆで）、アスパラガス水煮缶詰、ホワイトアスパラガス、うど、山うど、枝豆、枝豆（ゆで）、枝豆（冷凍）、スナップえんどう、グリーンピース、グリーンピース（ゆで）、グリーンピース（冷凍）、グリーンピース水煮缶詰、かぶ、かぶ（ゆで）、かぶ・皮むき、かぶ・皮むき（ゆで）、カリフラワー、カリフラワー（ゆで）、かんぴょう、かんぴょう（ゆで）、菊菊（ゆで）、菊のり、くわい、くわい（ゆで）、コールラビ、コールラビ（ゆで）、ごぼう、ごぼう（ゆで）、しかくまめ、葉しょうが、しょうが、しろうり、ずいき、ずいき（ゆで）、干しずいき、干しずいき（ゆで）、すぐきな根、ズッキーニ、セロリー、ぜんまい、ぜんまい（ゆで）、干しぜんまい、干しぜんまい（ゆで）、そらまめ、そらまめ（ゆで）、たけのこ（ゆで）、たけのこ（水煮缶詰）、チコリー、つわぶき、つわぶき（ゆで）、とうがん、とうがん（ゆで）、スイートコーン、スイートコーン（ゆで）、スイートコーン（冷凍ホール）、スイートコーン（冷凍カーネル・全粒）、クリームコーン缶詰、ホールカーネルコーン缶詰、ヤングコーン、トレビス、なす、なす（ゆで）、べいなす、べいなす（油揚げ）、にがうり、にがうり（油炒め）、にんにく、根深ねぎ、はつか大根、はやとり、ビート、ビート（ゆで）、ふき、ふき（ゆで）、ふきのとう、ふきのとう（ゆで）、ふじまめ、へちま、へちま（ゆで）、ホースラディッシュ、まこも、みょうが、みょうがたけ、むかご、アルファルファもやし、大豆もやし、大豆もやし（ゆで）、ブラックマッペもやし、ブラックマッペもやし（ゆで）、緑豆もやし、緑豆もやし（ゆで）、ゆり根、ゆり根（ゆで）、エシャロット、ルバーブ、ルバーブ（ゆで）、レタス、コスレタス、れんこん、れんこん（ゆで）、生わさび、生わさび（ゆで）、干しわらび
		漬け物	13	野菜ジュース	12	野菜ジュース 36 トマトジュース缶詰、にんじんジュース缶詰
				葉類 漬 け物	37	おおさかしりな・塩漬、かぶ葉・塩漬、かぶ葉・ぬかみそ漬、からしな・塩漬、きょうな・塩漬、さんとうさい・塩漬、たいさい・塩漬、たかな漬、野沢菜・塩漬、野沢菜・調味漬、はくさい・塩漬、キムチ、ひのな・甘酢漬、広島菜・塩漬、みずかけな漬
				たくあん・ その他の 漬け物	38	かぶ・塩漬、皮むきかぶ・塩漬、かぶ・ぬかみそ漬、皮むきかぶ・ぬかみそ漬、きゅうり・塩漬、きゅうり・しょうゆ漬、きゅうり・ぬかみそ漬、スイート型ピクルス、サワー型ピクルス、ザーサイ、しょうが・酢漬、しょうが・甘酢漬、しろうり・塩漬、しろうり・奈良漬、すぐき漬、だいこん・ぬかみそ漬、塩押しだいこん、たくあん漬、干しだいこん、たくあん漬、守口漬、だいこん・べつたら漬、だいこん・みそ漬、福神漬、しなちく・塩抜き塩蔵、なす・塩漬、なす・ぬかみそ漬、なす・こうじ漬、なす・からし漬、なす・しば漬、はやとり・塩漬、やまごぼう・みそ漬、生らっきょう、らっきょう甘酢漬、わさび漬、梅漬（塩漬）、梅漬（調味漬）、梅干し、梅干し（調味漬）、梅びしお、オリーブピクルスグリーン、オリーブピクルスライブ、オリーブピクルススタッフド

大分類	大分類番号	中分類	中分類番号	小分類	小分類番号	食 品 名
果実類	7	生果	14	いちご	39	いちご
				柑橘類	40	いよかん（いよ）、早生みかん、みかん（うんしゅう）、早生みかん（内皮なし）、みかん（うんしゅう）（内皮なし）、みかん缶詰（果肉）、ネーブル、バレンシアオレンジ、スイーティー、さんかん、グレープフルーツ、グレープフルーツ缶詰、さんぼうかん、すだち（皮）、タンゴール、タンゼロ、なつみかん、なつみかん缶詰、はっさく、ひゅうがなつ、ひゅうがなつ（内皮なし）、ぶんたん、ぶんたん（ざぼん漬）、ぼんかん、ゆず（皮）、レモン全果
				バナナ	41	バナナ、乾燥バナナ
				りんご	42	りんご、りんご缶詰
				その他の生果	43	あけび果肉、あけび果皮、アセロラ、アテモヤ、アボカド、あんず、干しあんず、あんず缶詰、いちじく、干しいちじく、いちじく缶詰、うめ、柿（甘柿）、渋抜き柿、干し柿、かりん、キウイフルーツ、キワノ、グアバ、グズベリー、ぐみ、ココナッツミルク、ココナッツウォーター、スターフルーツ、さくらんぼ、アメリカンチェリー、さくらんぼ缶詰、ざくろ、すいか、すもも、生ブルー、ドライブルー、チェリモヤ、ドリアン、なし、なし缶詰、中国なし、西洋なし、西洋なし缶詰、干しなつめ、干しなつめやし、パインアップル、パインアップル缶詰、パインアップル砂糖漬、ハスカップ、パパイヤ、未熟パパイヤ、ビタヤ、びわ、びわ缶詰、ぶどう、干しぶどう、ぶどう缶詰、ブルーベリー、ホワイトサボテ、まくわうり、マルメロ、マンゴー、マンガスチン、温室メロン、露地メロン、もも、もも缶詰果肉、ネクタリン、やまもも、ライチー、ラズベリー、乾燥りゅうがん
				ジャム	15	ジャム
				果汁・果汁飲料	16	果汁・果汁飲料
きのこ類	8	きのこ類	17	きのこ類	46	あんずジャム（高糖度）、あんずジャム（低糖度）、イチゴジャム（高糖度）、イチゴジャム（低糖度）、マーマレード（高糖度）、マーマレード（低糖度）、ぶどうジャム、ブルーベリージャム、りんごジャム アセロラ10%果汁入り飲料、梅20%果汁入り飲料、ストレートみかんジュース（天然果汁）、濃縮還元みかんジュース、果粒入りみかんジュース、みかん50%果汁入り飲料、みかん20%果汁入り飲料、みかん缶詰（液汁）、ストレートオレンジジュース（天然果汁）、濃縮還元オレンジジュース、オレンジ50%果汁入り飲料、オレンジ30%果汁入り飲料、かぼす果汁、グアバ20%果汁入り飲料（ネクター）、グアバ10%果汁入り飲料、グレープフルーツストレートジュース（天然果汁）、グレープフルーツ濃縮還元ジュース、グレープフルーツ50%果汁入り飲料、グレープフルーツ20%果汁入り飲料、シキワシャー果汁、シキワシャー10%果汁入り飲料、すだち果汁、だいたい果汁、パインアップルストレートジュース（天然果汁）、パインアップル濃縮還元ジュース、パインアップル50%果汁入り飲料、パインアップル10%果汁入り飲料、パッションフルーツ果汁、ぶどうストレートジュース（天然果汁）、ぶどう濃縮還元ジュース、ぶどう70%果汁入り飲料、ぶどう10%果汁入り飲料、もも30%果汁入り飲料（ネクター）、もも缶詰液汁、ゆず果汁、ライム果汁、りんごストレートジュース（天然果汁）、りんご濃縮還元ジュース、りんご50%果汁入り飲料、りんご30%果汁入り飲料、レモン果汁
						えのきたけ、えのきたけ（ゆで）、えのきたけ味付け瓶詰、乾燥黒きくらげ（灰褐色）、乾燥黒きくらげ（灰褐色）（ゆで）、乾燥黒きくらげ、乾燥黒きくらげ（ゆで）、乾燥白きくらげ、乾燥白きくらげ（ゆで）、黒あわびたけ、生しいたけ、生しいたけ（ゆで）、乾しいたけ、乾しいたけ（ゆで）、はたけしめじ、ぶなしめじ、ぶなしめじ（ゆで）、本しめじ、たもぎたけ、なめこ、なめこ（ゆで）、なめこ水煮缶詰、ぬめりすぎたけ、うすひらたけ、エリンギ、ひらたけ、ひらたけ（ゆで）、まいたけ、まいたけ（ゆで）、乾燥まいたけ、マッシュルーム、マッシュルーム（ゆで）、マッシュルーム水煮缶詰、まつたけ（松茸）、松茸水煮缶詰、やなぎまつたけ
藻 類	9	藻 類	18	藻 類	47	干しあおさ、青のり、のり（干しあまのり）、焼きのり詳細不明の「のり」、味付けのり、蒸し干しあらめ、すき干し岩のり、干しえごのり、おきうと、おごのり（塩蔵塩抜き）、干しかわのり、うみぶどう、らうすこんぶ、干しがごめ昆布、長こんぶ、松前こんぶ、まこんぶ干し/詳細不明の「こんぶ（乾燥）」、日高こんぶ、利尻こんぶ、刻み昆布、削り昆布、塩昆布、昆布つくだ煮、すいぜんじのり（干し水戻し）、干してんぐさ、ところてん、干し寒天、寒天（ゼリー状）、赤とさか（塩蔵塩抜き）、青とさか（塩蔵塩抜き）、干しひじき、干しひとえぐさ、のりつくだ煮、ふのり、干しまつも、むかでのり（塩蔵塩抜き）、沖縄もずく（塩蔵塩抜き）、もずく（塩蔵塩抜き）、生わかめ（原藻）、わかめ（乾燥）、わかめ（乾燥水戻し）、板わかめ、わかめ（灰干し乾燥水戻し）、カットわかめ、生わかめ、茎わかめ（塩蔵塩抜き）、生めかぶわかめ
魚介類	10	生魚介類	19	あじ、いわし類	48	まあじ〈あじ〉、まあじ（水煮）、まあじ〈あじ〉（焼き）、大西洋あじ、大西洋あじ（水煮）、大西洋あじ（焼き）、むろあじ、むろあじ（焼き）、うるめいわし、かたくちいわし、まいわし、まいわし（水煮）、まいわし（焼き）、めざし、めざし（焼き）、まさば、まさば（水煮）、まさば（焼き）、大西洋さば、大西洋さば（水煮）、大西洋さば（焼き）、さば〈しめさば〉、さんま、さんま（焼き）、しまあじ養殖、にしん、かずのこ
				さけ、ます	49	からふとます、からふとます（焼き）、ぎんざけ養殖、ぎんざけ養殖（焼き）、さくらます〈マス〉、さくらます（焼き）、しろさけ、しろさけ（水煮）、しろさけ（焼き）、大西洋さけ養殖、大西洋さけ養殖（焼き）、にじます海面養殖、にじます海面養殖（焼き）、にじます淡水養殖、べにざけ、べにざけ（焼き）、ますのすけ、ますのすけ（焼き）
				たい、かれい類	50	あこうだい、あまだい、あまだい（水煮）、あまだい（焼き）、いしだい、いとよりだい、いとよりだい（すり身）、いぼだい、おひょう、まがれい、まがれい（水煮）、まがれい（焼き）、まこがれい、子持ちがれい、子持ちがれい（水煮）、ぎんだら、ぎんめだい、きだい、くろだい、ちだい、まだい天然、まだい養殖、まだい養殖（水煮）、まだい養殖（焼き）、すけとうだら、すけとうだら・すり身、たら〈すきみだら〉、まだら、まだら（焼き）、しらこ、ひらめ天然、ひらめ養殖、みなみだら

大分類	大分類番号	中分類	中分類番号	小分類	小分類番号	食 品 名
魚介類	10	生魚介類	19	まぐろ、かじき類	51	くろかじき、まかじき、めかじき、春かつお、秋かつお、そうだかつお、かつお（なまり節：蒸しかつお）、きはだまぐろ、くろまぐろ・赤身、くろまぐろ・脂身、びんなが、みなみまぐろ・赤身、みなみまぐろ・脂身、めじまぐろ、めばちまぐろ
				その他の生魚	52	あいなめ、あなご、あなご（蒸し）、あまご養殖、あゆ天然、あゆ天然（焼き）、あゆ内臓、あゆ内臓（焼き）、あゆ養殖、あゆ養殖（焼き）、あゆ養殖 内臓、あゆ養殖 内臓（焼き）、アラスカめぬけ、あんこう、あんこう（きも・肝：内臓）、いかなご、いさき、いわな養殖、うぐい、うなぎ養殖、うなぎ（きも・肝：内臓）、うなぎ（白焼き）、うなぎ（かば焼）、うまづらはぎ、えい、えそ、おいかわ、おおさが・おこぜ、かさご、かじか、かじか（水煮）、かます、かます（焼き）、かわはぎ、かんばち、きす、きちじ、きびなご、キングクリップ、ぐち（いしもち）、ぐち（いしもち）（焼き）、こい養殖、こい養殖（水煮）、こい養殖 内臓、こち、めごち、このしろ、あぶらつのざめ、よしきりざめ、ふかひれ、さより、さわら、さわら（焼き）、しいら、したびらめ、しらうお、シルバー、すすき、たかさご、たかべ、たちうお、ちか、テラピア、どじょう、どじょう（水煮）、とびうお、なまず、にぎす、はぜ、はたはた、はまふえふき、はも、バラクータ、ひらまさ、とらふぐ養殖、まふぐ、ふな、ふな（水煮）、ぶり、ぶり（焼き）、はまち養殖、ほうぼう、ホキ、ほつけ、ぼら、ほんもろこ、マジエランあいなめ、まながつお、むつ、むつ（水煮）、めじな、めばる、メルルーサ、やつめうなぎ、やまめ養殖、わかさぎ
				貝類	53	あかがい、あげまき、あさり、あわび、いがい・ムール貝、いたやがい養殖、かき養殖、かき養殖（水煮）、さざえ、さざえ（焼き）、しじみ、貝柱たいらがい、たにし、つぶ、とこぶし、とりがいの斧足、ばいがい、ばかがい、はまぐり、はまぐり（水煮）、はまぐり（焼き）、ちようせんはまぐり、ほたてがいの、ほたてがいの（水煮）、ほたて貝柱、ほっきがいの、みるがいの水管、うに
				いか、たこ類	54	あかいが、けんさきいか、こういか、するめいか、するめいか（水煮）、するめいか（焼き）、ほたるいか、ほたるいか（ゆで）、やりいか、いいたこ、まだこ、まだこ（ゆで）、なまこ、ほや
				えび、かに類	55	あまえび、いせえび、くるまえび養殖、くるまえび養殖（ゆで）、くるまえび養殖（焼き）、素干し、さくらえび（ゆで）、大正えび、しばえび、ブラックタイガー養殖、がごみ、毛がに、毛がに（ゆで）、ずわいがに、ずわいがに（ゆで）、たらばがに、たらばがに（ゆで）、おきあみ、おきあみ（ゆで）、ゆでしゃこ
		魚介加工品	20	魚介（塩蔵、生干し、乾物）	56	まあじ〈あじ〉（開き干し）、まあじ〈あじ〉（開き干し、焼き）、むろあじ（開き干し）、むろあじ（くさや）、うるか、いかなご（煮干し）、うるめいわし（丸干し）、かたくちいわし（煮干し）、まいわし（塩いわし）、まいわし（生干し）、まいわし（丸干し）、しらす干し、しらす干し（ちりめん）、たたみいわし、かたくちいわし（みりん干し）、まいわし（みりん干し）、うまづらはぎ（味付け開き干し）、かつお（なまり節）、かつお節、かつお削り節、かつお（削り節つくだ煮）、かつお（塩辛・内臓、酒盗）、干しかれい、きびなご（調味干し）、キャビア、このしろ（甘酢漬）、塩ます、新巻ささけ、新巻ささけ（焼き）、塩ざけ、イクラ、すじこ、めふな、べにざけ（くん製）、さば節、塩さば、さば（開き干し）、さんま（開き干し）、さんま（みりん干し）、ししゃも（生干し）、ししゃも（生干し、焼き）、からふとししゃも（生干し）、からふとししゃも（生干し、焼き）、たらこ、たらこ（焼き）、辛子めんたいこ、塩だら、たら（干しだら）、たら（でんぶ）、身欠きにしん、にしん（開き干し）、にしん（くん製）、かずのこ（乾）、かずのこ（塩蔵水戻し）、はたはた（生干し）、ほつけ（塩ほつけ）、ほつけ（開き干し）、からすみ、やつめうなぎ（干し）、あわび（干し）、あわび（塩辛）、ほたて貝柱（干し貝柱）、さくらえび（素干し）、さくらえび（煮干し）、えび（干しえび）、かに（がん漬）、ほたるいか（くん製）、するめ、いか（さきいか）、いか（くん製）、いか塩辛（赤作り）、あみ（塩辛）、うに（粒うに）、うに（練りうに）、塩蔵塩抜きくらげ、なまこ（このわた）、ほや（塩辛）
				魚介（缶詰）	57	いわし水煮缶詰、いわし味付け缶詰、いわしトマト漬缶詰、いわし油漬缶詰、いわしかば焼缶詰、かつお味付け缶詰、かつお油漬缶詰、からふとます水煮缶詰、しろさけ水煮缶詰、さば水煮缶詰、さばみそ煮缶詰、さば味付け缶詰、さんま味付け缶詰、さんまかば焼缶詰、まぐろ水煮缶詰（ライト）、まぐろ水煮缶詰（ホワイト）、まぐろ味付け缶詰、まぐろ油漬缶詰（ライト）、まぐろ油漬缶詰（ホワイト）、あさり水煮缶詰、あさり味付け缶詰、あわび水煮缶詰、エスカルゴ水煮缶詰、かきくん製油漬缶詰、トップシエル味付け缶詰、ほたて貝柱水煮缶詰、もがい味付け缶詰、ずわいがに水煮缶詰、たらばがに水煮缶詰、いか味付け缶詰
				魚介（佃煮）	58	いかなご（つくだ煮）、いかなご（あめ煮）、かたくちいわし（田作り）、かじか（つくだ煮）、かつお（角煮）、はぜ（つくだ煮）、はぜ（甘露煮）、ふな（甘露煮）、わかさぎ（つくだ煮）、わかさぎ（あめ煮）、あさり（つくだ煮）、はまぐり（つくだ煮）、えび（つくだ煮）、ほたるいか（つくだ煮）、いか（切りいかあめ煮）、いか（いかあられ）、あみつくだ煮
				魚介（練り製品）	59	かに風味かまぼこ、昆布巻きかまぼこ、す巻きかまぼこ、蒸しかまぼこ、焼き抜きかまぼこ、焼き竹輪、だて巻、つみれ、なると、はんぺん、さつま揚げ
				魚肉ハム、ソーセージ	60	魚肉ハム、魚肉ソーセージ
肉類	11	畜肉	21	牛肉	61	牛かた（和牛）、牛かた皮下脂肪なし（和牛）、牛かた赤肉（和牛）、牛かた脂身（和牛）、牛かたロース（和牛）、牛かたロース皮下脂肪なし（和牛）、牛かたロース赤肉（和牛）、牛リブロース（和牛）、牛リブロース皮下脂肪なし（和牛）、牛リブロース赤肉（和牛）、牛リブロース脂身（和牛）、牛サーロイン（和牛）、牛サーロイン皮下脂肪なし（和牛）、牛サーロイン赤肉（和牛）、牛ばら（和牛）、牛もも（和牛）、牛もも皮下脂肪なし（和牛）、牛もも赤肉（和牛）、牛もも脂身（和牛）、牛そともも（和牛）、牛そともも皮下脂肪なし（和牛）、牛そともも赤肉（和牛）、牛ランプ（和牛）、牛ランプ皮下脂肪なし（和牛）、牛ランプ赤肉（和牛）、牛ヒレ（和牛）、牛かた/部位不明の牛肉、牛

大分類	大分類 番号	中分類	中分類 番号	小分類	小分類 番号	食 品 名
肉類	11	畜肉	21	牛肉	61	かた皮下脂肪なし/部位不明の牛肉赤肉，牛かた赤肉，牛かた脂身，牛かたロース，牛かたロース皮下脂肪なし，牛かたロース赤肉，牛リブロース，牛リブロース（焼き），牛リブロース（ゆで），牛リブロース皮下脂肪なし，牛リブロース赤肉，牛リブロース脂身，牛サーロイン，牛サーロイン皮下脂肪なし，牛サーロイン（赤肉），牛ばら，牛もも，牛もも皮下脂肪なし，牛もも皮下脂肪なし（焼き），牛もも皮下脂肪なし（ゆで），牛もも赤肉，牛もも脂身，牛そともも，牛そともも皮下脂肪なし，牛そともも赤肉，牛ランプ，牛ランプ皮下脂肪なし，牛ランプ赤肉（和牛），牛ヒレ，牛かた（輸入牛），牛かた皮下脂肪なし（輸入牛），牛かた赤肉（輸入牛），牛かた脂身（輸入牛），牛かたロース（輸入牛），牛かたロース皮下脂肪なし（輸入牛），牛かたロース赤肉（輸入牛），牛リブロース（輸入牛），牛リブロース皮下脂肪なし（輸入牛），牛リブロース赤肉（輸入牛），牛リブロース脂身（輸入牛），牛サーロイン（輸入牛），牛サーロイン皮下脂肪なし（輸入牛），牛サーロイン赤肉（輸入牛），牛ばら（輸入牛），牛もも（輸入牛），牛もも皮下脂肪なし（輸入牛），牛もも赤肉（輸入牛），牛もも脂身（輸入牛），牛そともも（輸入牛），牛そともも皮下脂肪なし（輸入牛），牛そともも赤肉（輸入牛），牛ランプ（輸入牛），牛ランプ皮下脂肪なし（輸入牛），牛ランプ赤肉（輸入牛），牛ヒレ（輸入牛），子牛肉リブロース，子牛肉ばら，子牛肉もも，牛ひき肉，牛舌，牛腱，牛尾，ローストビーフ，コンビーフ缶詰，牛味付け缶詰，ビーフジャーキー，スモークタン
				豚肉	62	豚かた，豚かた皮下脂肪なし，豚かた赤肉，豚かた脂身，豚かたロース，豚かたロース皮下脂肪なし，豚かたロース赤肉，豚かたロース脂身，豚ロース，豚ロース皮下脂肪なし（焼き），豚ロース（ゆで），豚ロース皮下脂肪なし，豚ロース赤肉，豚ロース脂身，豚ばら，豚もも，豚もも皮下脂肪なし，豚もも皮下脂肪なし（焼き），豚もも皮下脂肪なし（ゆで），豚もも赤肉，豚もも脂身，豚そともも，豚そともも皮下脂肪なし，豚そともも赤肉，豚そともも脂身，豚ヒレ赤肉，豚中型かた（黒ぶた），豚中型かた皮下脂肪なし（黒ぶた），豚中型かた赤肉（黒ぶた），豚中型かた脂身（黒ぶた），豚中型かたロース（黒ぶた），豚中型かたロース皮下脂肪なし（黒ぶた），豚中型かたロース赤肉（黒ぶた），豚中型かたロース脂身（黒ぶた），豚中型ロース（黒ぶた），豚中型ロース皮下脂肪なし（黒ぶた），豚中型ロース赤肉（黒ぶた），豚中型ロース脂身（黒ぶた），豚中型ばら（黒ぶた），豚中型もも（黒ぶた），豚中型もも皮下脂肪なし（黒ぶた），豚中型もも赤肉（黒ぶた），豚中型もも脂身（黒ぶた），豚中型そともも（黒ぶた），豚中型そともも皮下脂肪なし（黒ぶた），豚中型そともも赤肉（黒ぶた），豚中型そともも脂身（黒ぶた），豚中型ヒレ赤肉（黒ぶた），豚ひき肉，豚舌，豚足ゆで，豚軟骨ゆで
				ハム，ソーセージ類	63	骨付ハム，ボンレスハム，ロースハム，ショルダーハム，プレスハム，混合プレスハム，チョップドハム，促成生ハム，長期熟成生ハム，ベーコン，ロースベーコン，ショルダーベーコン，ウインナーソーセージ，セミドライソーセージ，ドライソーセージ，フランクフルトソーセージ，ボロニアソーセージ，リオナソーセージ，レバーソーセージ，混合ソーセージ，生ソーセージ，焼き豚
				その他の畜肉	64	いのしし，いのぶた，うさぎ赤肉，馬肉，しか肉，マトンロース，マトンもも，ラムかた（子羊），ラムロース（子羊），ラムもも（子羊），やぎ赤肉
		鳥肉	22	鶏肉	65	成鶏手羽，成鶏むね，成鶏むね（皮なし），成鶏もも，成鶏もも（皮なし），成鶏ささ身，鶏手羽，鶏むね，鶏むね（皮なし），鶏もも，鶏もも（焼き），鶏もも（ゆで），鶏もも（皮なし），鶏もも・皮なし（焼き），鶏もも・皮なし（ゆで），鶏ささ身，鶏ささ身（焼き），鶏ささ身（ゆで），鶏ひき肉，鶏皮（むね），鶏皮（もも），鶏軟骨，焼き鳥缶詰
				その他の鳥肉	66	あいがも，あひる，うずら，かも皮なし，きじ皮なし，しちめんちょう皮なし，すずめ，はと皮なし，ほろほろちょう皮なし
		肉類（内臓）	23	肉類（内臓）	67	牛心臓，牛肝臓，牛じん臓，牛第一胃/部位不明の牛モツ，牛第二胃，牛第三胃，牛第四胃，牛小腸，牛大腸，牛直腸，牛子宮，豚心臓，豚肝臓，豚じん臓，豚胃（ゆで），豚小腸（ゆで），豚大腸（ゆで），豚子宮，レバーペースト，スモークレバー，鶏心臓，鶏肝臓，鶏筋胃，フォアグラ（ゆで）
		その他の肉類	24	鯨肉	68	くじら肉，くじらうねす，くじら本皮，くじらさらしくじら
				その他の肉・加工品	69	いなごつくだ煮，かえる，すっぽん，はちの子缶詰
		卵類	12	卵類	70	うこっけい卵，うずら卵，うずら卵水煮缶詰，鶏卵，ゆで卵，ボーチドエッグ，鶏卵水煮缶詰，加糖全卵，乾燥全卵，卵黄，ゆで卵黄，加糖卵黄，乾燥卵黄，卵白，ゆで卵白，乾燥卵白，たまご豆腐，厚焼きたまご（砂糖入り），だし巻きたまご，ピータン
乳類	13	牛乳・乳製品	26	牛乳	71	ジャージー種生乳，ホルスタイン種生乳，普通牛乳，濃厚加工乳，低脂肪加工乳，脱脂乳液状乳
				チーズ	72	エダムチーズ，エメンタールチーズ，カテージチーズ，カマンベールチーズ，クリームチーズ，ゴダーチーズ，チェダーチーズ，粉チーズ，ブルーチーズ，プロセスチーズ，チーズスプレッド（ぬるチーズ）
				発酵乳・乳酸菌飲料	73	プレーンヨーグルト（全脂無糖ヨーグルト），加糖ヨーグルト（脱脂加糖ヨーグルト），ヨーグルトドリンク，乳酸菌飲料・乳製品，乳酸菌飲料・殺菌乳製品一希釈タイプ，非乳製品乳酸菌飲料
				その他の乳製品	74	コーヒー乳飲料，フルーツ乳飲料，全粉乳，脱脂粉乳，調製粉乳，無糖練乳，加糖練乳，クリーム（乳脂肪），クリーム（乳脂肪・植物性脂肪），クリーム（植物性脂肪），ホイップクリーム（乳脂肪），ホイップクリーム（乳脂肪・植物性脂肪），ホイップクリーム（植物性脂肪），コーヒーホワイトナー・液状（乳脂肪），コーヒーホワイトナー・液状（乳脂肪・植物性脂肪），コーヒーホワイトナー・粉末状（乳脂肪），コーヒーホワイトナー・粉末状（植物性脂肪），アイスクリーム・高脂肪，アイスクリーム・普通脂肪，アイスマイルク，ラクトアイス・普通脂肪，ラクトアイス・低脂肪，ソフトクリーム，シャーベット，チーズホエーパウダー
		その他の乳類	27	その他の乳類	75	母乳，やぎ乳

大分類	大分類番号	中分類	中分類番号	小分類	小分類番号	食 品 名
油脂類	14	油脂類	28	バター	76	有塩バター、無塩バター、発酵バター
				マーガリン	77	ソフトタイプマーガリン、ファットスプレッドマーガリン
				植物性油脂	78	オリーブ油、ごま油、米ぬか油、サフラワー油、大豆油、調合油、とうもろこし油、なたね油、ひまわり油、綿実油、落花生油
				動物性油脂	79	牛脂（ヘット）、ラード（豚脂）
				その他の油脂	80	パーム油、パーム核油、やし油、ショートニング
菓子類	15	菓子類	29	和菓子類	81	甘納豆（あずき）、甘納豆（いんげんめ）、甘納豆（えんどう）、あん入り生八つ橋、今川焼、ういろう、うぐいすもち、かしわもち、カステラ、かのこ、かるかん、きび団子、ぎゅうひ、きりざんしょ、きんぎょく糖、きんつば、草もち、くし団子（あん）、くし団子（しょうゆ）、げつべい、桜もち（関東風）、桜もち（関西風）、大福もち、タルト、ちまき、ちやつう、どら焼、ねりきり、カステラまんじゅう、くずぎくら、くりまんじゅう、とうまんじゅう、蒸しまんじゅう、あんまん、肉まん、もなか、ゆべし、練りようかん、水ようかん、蒸しようかん、あめ玉、芋かりんとう、おこし、おのろけ豆、黒かりんとう、白かりんとう、ごかぼう、炭酸せんべい、かわらせんべい、巻きせんべい、ごま入り南部せんべい、しおがま、中華風クッキー、ひなあられ（関東風）、ひなあられ（関西風）、揚げせんべい、甘辛せんべい、あられ、塩せんべい、衛生ポーロ、そばポーロ、松風、三島豆、八つ橋、らくがん、麦らくがん、もちろしらくがん、小麦粉あられ
				ケーキ・パストリー類	82	シュークリーム（エクレア）、スポンジケーキ、ショートケーキ、デニッシュペストリー、イーストドーナッツ、ケーキドーナッツ、パイ皮、アップルパイ、ミートパイ、バターケーキ、ホットケーキ、カスタードクリーム入りワッフル、ジャム入りワッフル
				ビスケット類	83	ウエハース、オイルスブレクラッカー、ソーダクラッカー、サブレ、パフパイ、ハードビスケット、ソフトビスケット、プレッツェル、ロシアケーキ
				キャンデー類	84	キャラメル、錠菓・果汁系、ゼリーキャンデー、ゼリービーンズ、チャイナマーブル、ドロップ、バタースコッチ、ブリットル・いり落花生入り、マシュマロ
				その他の菓子類	85	プリン・カスタードプディング、オレンジゼリー、コーヒーゼリー、ミルクゼリー、ワインゼリー、ババロア、コーンスナック、ポテトチップス、成形ポテトチップス、カバーリングチョコレート、ホワイトチョコレート、ミルクチョコレート、マロングラッセ、板ガム、糖衣ガム、風船ガム
嗜好飲料類	16	アルコール飲料	30	日本酒	86	清酒、純米酒、本醸造酒、吟醸酒、純米吟醸酒、白酒
				ビール	87	淡色ビール、黒ビール、スタウトビール、発泡酒
				洋酒・その他	88	白ワイン、赤ワイン、ロゼ（ワイン）、紹興酒、35度しょうちゅう（甲類）、25度しょうちゅう（乙類）、ウイスキー、ブランデー、ウォッカ、ジン、ラム、マオタイ酒、梅酒、合成清酒、薬味酒、キュラソー、スイートワイン、ペパーミント、ベルモット甘口タイプ、ベルモット辛口タイプ
		その他の嗜好飲料	31	茶	89	玉露茶葉、玉露（浸出液）、抹茶（粉末）、せん茶茶葉、せん茶（浸出液）、かまいり茶（浸出液）、番茶（浸出液）、ほうじ茶（浸出液）、玄米茶（浸出液）、ウーロン茶（浸出液）、紅茶茶葉、紅茶（浸出液）
				コーヒーココア	90	コーヒー（ドリップ式、浸出液）、インスタントコーヒー（粉末）、コーヒー飲料、ピュアココア（粉末）、ミルクココア（粉末）
				その他の嗜好飲料	91	甘酒、昆布茶（粉末）、炭酸飲料果実色（無果汁）、コーラ、サイダー、麦茶（浸出液）
調味料・香辛料類	17	調味料	32	ソース	92	ウスターソース、中濃ソース、濃厚（トンカツ）ソース
				しょうゆ	93	濃口しょうゆ、うす口しょうゆ、たまりしょうゆ、さいしこみしょうゆ、しろしょうゆ
				塩	94	食塩、並塩、精製塩
				マヨネーズ	95	マヨネーズ（全卵型）、卵黄型マヨネーズ
				味噌	96	甘みそ、淡色辛みそ、赤色辛みそ、麦みそ、豆みそ、粉末淡色辛みそ、ペーストタイプ即席みそ
		その他の調味料	97	本みりん、本直しみりん、トウバンジャン、チリベッパースソース、ラー油、穀物酢、米酢、ワインピネガー、りんご果実酢、かつおだし、昆布だし、かつお昆布だし、しいたけだし、煮干しだし、鳥がらだし、中華だし、洋風だし、固形コンソメ、顆粒風味調味料、ストレートめんつゆ、三倍濃厚めんつゆ、オイスターソース（かき油）、マーボー豆腐の素、ミートソース、トマトピューレー、トマトペースト、トマトケチャップ、トマトソース、チリソース、ノンオイル和風ドレッシング、フレンチドレッシング、サウザンアイランドドレッシング、カレールウ、ハヤシルウ、酒かす、みりん風調味料		
		香辛料・その他	33	香辛料・その他	98	ゼラチン、オールスパイス、オニオンパウダー、粉からし、練りからし、マスタード（練り・フレンチマスタード）、マスタード（粒入り・荒挽きマスタード）、カレー粉、クローブ、黒こしょう、白こしょう、混合こしょう、さんしょう、シナモン、粉しょうが、おろししょうが、セージ、タイム、チリパウダー、とうがらし、ナツメグ、ガーリックパウダー、おろしにんにく、粉末バジル、乾燥パセリ、パブリカ、からし粉入り粉わさび、練りわさび、圧搾パン酵母、乾燥パン酵母、ベーキングパウダー

身体状況調査票

地区番号 —市郡番号 世帯番号 世帯員番号 性別 1 男 2 女年齢 (平成28年11月1日現在)保健所

〔身体計測〕

(1)身長
(1歳以上) . cm (2)体重
(1歳以上) . kg (3)腹囲
(20歳以上)
(へその高さ) . cm

計測方法

- 1 調査員が計測
2 被調査者が計測 (自己申告)

(4)血圧 (20歳以上)

1回目

収縮期 (最高) mmHg 拡張期 (最低) mmHg

2回目

収縮期 (最高) mmHg 拡張期 (最低) mmHg

〔問診〕(20歳以上)

(5)現在、a から e の薬の使用の有無

(a) 血圧を下げる薬 有・無

(b) 脈の乱れを治す薬 有・無

(c) インスリン注射または
血糖を下げる薬 有・無

(d) コレステロールを下げる薬 有・無

(e) 中性脂肪 (トリグリセリド)
を下げる薬 有・無(6)これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたこと
の有無 (「境界型である」、「糖尿病の気がある」、
「糖尿病になりかけている」、「血糖値が高い」などの
ようにいわれたことも含む)1 有 2 無 → (7)へ
√(6-1)現在、糖尿病治療の有無 (通院による定期的な
検査や生活習慣の改善指導を含む)

1 有 2 無

(7)現在、医師等からの運動※禁止の有無

1 有 2 無

(8)運動※習慣

(医師等から運動を禁止されている ((7)で「1有」
と回答した) 者は記載不要)(a) 1週間の運動日数 日(b) 運動を行う日の平均運動時間
 時間 分

(c) 運動の継続年数

1 1年未満 2 1年以上

※運動とは、スポーツやフィットネスなどの健康・体力の
維持・増進を目的として、計画的・定期的に行うもの。

平成28年県民栄養調査

栄養摂取状況調査票

地区番号	-
市郡番号	
世帯番号	
調査日	平成28年 月 日

保健所	
調査員氏名	
確認者氏名	

岐阜県

I 世帯状況・II 食事状況

「栄養摂取状況調査票の書き方」に沿って、記入してください。

I 世帯状況			II 食事状況	
1. 世帯員番号	2. 氏名	3. 生年月日	4. 性別	5. 妊娠・授乳
01	1 明治 3 昭和 年 月 日	2 大正 4 平成 年 月 日	1 男 2 女	1 妊娠している 2 分娩後満6か月未満で現在授乳している 3 分娩後満6か月未満で現在授乳していない 4 分娩後満6か月以上で現在授乳している
02	1 明治 3 昭和 年 月 日	2 大正 4 平成 年 月 日	1 男 2 女	1 妊娠している 2 分娩後満6か月未満で現在授乳している 3 分娩後満6か月未満で現在授乳していない 4 分娩後満6か月以上で現在授乳している
03	1 明治 3 昭和 年 月 日	2 大正 4 平成 年 月 日	1 男 2 女	1 妊娠している 2 分娩後満6か月未満で現在授乳している 3 分娩後満6か月未満で現在授乳していない 4 分娩後満6か月以上で現在授乳している
04	1 明治 3 昭和 年 月 日	2 大正 4 平成 年 月 日	1 男 2 女	1 妊娠している 2 分娩後満6か月未満で現在授乳している 3 分娩後満6か月未満で現在授乳していない 4 分娩後満6か月以上で現在授乳している
05	1 明治 3 昭和 年 月 日	2 大正 4 平成 年 月 日	1 男 2 女	1 妊娠している 2 分娩後満6か月未満で現在授乳している 3 分娩後満6か月未満で現在授乳していない 4 分娩後満6か月以上で現在授乳している
06	1 明治 3 昭和 年 月 日	2 大正 4 平成 年 月 日	1 男 2 女	1 妊娠している 2 分娩後満6か月未満で現在授乳している 3 分娩後満6か月未満で現在授乳していない 4 分娩後満6か月以上で現在授乳している
07	1 明治 3 昭和 年 月 日	2 大正 4 平成 年 月 日	1 男 2 女	1 妊娠している 2 分娩後満6か月未満で現在授乳している 3 分娩後満6か月未満で現在授乳していない 4 分娩後満6か月以上で現在授乳している
08	1 明治 3 昭和 年 月 日	2 大正 4 平成 年 月 日	1 男 2 女	1 妊娠している 2 分娩後満6か月未満で現在授乳している 3 分娩後満6か月未満で現在授乳していない 4 分娩後満6か月以上で現在授乳している
09	1 明治 3 昭和 年 月 日	2 大正 4 平成 年 月 日	1 男 2 女	1 妊娠している 2 分娩後満6か月未満で現在授乳している 3 分娩後満6か月未満で現在授乳していない 4 分娩後満6か月以上で現在授乳している

6. 仕事の種類	II 食事状況			身体状況	
	朝	昼	夕	1 日の身体活動量（歩数） （20歳以上）	歩数計の装着状況 朝起きてから 寝るまで、ほぼずっとつけていまし たか。（入浴、水泳中などを除く）
					☐ はい ☐ いいえ (いづれかに、レ印をつけて下さい)
					☐ はい ☐ いいえ (いづれかに、レ印をつけて下さい)
					☐ はい ☐ いいえ (いづれかに、レ印をつけて下さい)
					☐ はい ☐ いいえ (いづれかに、レ印をつけて下さい)
					☐ はい ☐ いいえ (いづれかに、レ印をつけて下さい)
					☐ はい ☐ いいえ (いづれかに、レ印をつけて下さい)
					☐ はい ☐ いいえ (いづれかに、レ印をつけて下さい)
					☐ はい ☐ いいえ (いづれかに、レ印をつけて下さい)
					☐ はい ☐ いいえ (いづれかに、レ印をつけて下さい)
					☐ はい ☐ いいえ (いづれかに、レ印をつけて下さい)
					☐ はい ☐ いいえ (いづれかに、レ印をつけて下さい)

食物攝取狀況調查

その料理は、誰がどの割合で食べましたか？
(残った分があれば「残食分」に書いて下さい)

[illegible]

太枠内のみご記入下さい

2-2

調査員記入欄(ここには、記入しないで下さい)

[illegible]

食物攝取狀況調查

その料理は、誰がどの割合で食べましたか？
(残した分があれば「残食分」に書いて下さい)

[illegible]

太枠内のみご記入下さい

調査員記入欄(ここには、記入しないで下さい)

[illegible]

平成28年県民栄養調査

生活習慣調査票

地区番号

						-		
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---	----------------------	----------------------

市郡番号

世帯番号

世帯員番号

性別

1	男	2	女
---	---	---	---

年齢

----------------------	----------------------

(平成28年11月1日現在)

保健所

問1 あなたは、飲食店、レストラン、食品売場および職場（学校）の給食施設・食堂等のような場所で食品や料理の栄養成分表示（エネルギー、食塩相当量など）を見たことがありますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

1	ある
2	ない
3	わからない

→ 問2へ

(問1-1) その場合、栄養成分表示を参考にしてメニューを選びますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

- 1 いつも参考にしている
- 2 時々参考にしている
- 3 ほとんど参考にしない

問2 あなたが、外食や食品を選ぶ際、意識して見ている栄養成分表示はどれですか。あてはまる番号をすべて選んで○印をつけてください。

- 1 エネルギー（熱量）
- 2 たんぱく質
- 3 脂質
- 4 炭水化物
- 5 食塩相当量（ナトリウム）
- 6 ビタミン類
- 7 ミネラル類（カルシウム、鉄など）
- 8 その他（
- 9 特にない

問3 あなたは、外食（職場給食や社員食堂を除く）をどのくらい利用していますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

- 1 ほとんど毎日2回以上
- 2 ほとんど毎日1回以上
- 3 週3～6回
- 4 週1～2回
- 5 月2～3回
- 6 月1回
- 7 ほとんど利用しない

岐阜県

問4 あなたは、持ち帰り弁当や総菜をどのくらい利用していますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

- 1 ほとんど毎日2回以上
- 2 ほとんど毎日1回以上
- 3 週3～6回
- 4 週1～2回
- 5 月2～3回
- 6 月1回
- 7 ほとんど利用しない

問5 あなたは、喫茶店のモーニングサービスをどのくらい利用していますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

- 1 ほとんど毎日

2 週3～6回

3 週1～2回

4 月2～3回

5 月1回

6 ほとんど利用していない

→ 問6へ

(問5で1、2、3、4と答えた方)
(問5-1) 喫茶店のモーニングサービスを利用する際、それとは別に朝食をとっていますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

- 1 朝食とモーニングサービスどちらもとっている
- 2 朝食はとらないでモーニングサービスをとっている

問6 下記の食品を食べる頻度について、あてはまる番号をそれぞれ1つ選んで○印をつけてください。

	1	2	3	4	5	6	7	8
ア パン (食パン、バターロール、コッペパンなど何も入っていないもの)	1	2	3	4	5	6	7	8
イ 総菜パン (チーズ、ハム、焼きそば、コロケなど甘くないもの)	1	2	3	4	5	6	7	8
ウ 菓子パン (あん、ジャム、クリーム、チョコ、メロン、デニッシュなど甘いもの)	1	2	3	4	5	6	7	8
エ ハム・ソーセージ	1	2	3	4	5	6	7	8
オ バター・マーガリン	1	2	3	4	5	6	7	8
カ 洋菓子	1	2	3	4	5	6	7	8
キ 煮物	1	2	3	4	5	6	7	8
ク 味噌汁	1	2	3	4	5	6	7	8
ケ 漬物・梅干し	1	2	3	4	5	6	7	8
コ ラーメン	1	2	3	4	5	6	7	8
サ うどん・そば	1	2	3	4	5	6	7	8

問7 あなたは、ふだんの食事で野菜の摂取量は足りていると思いますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

- 1 足りている
- 2 だいたい足りている
- 3 あまり足りていない
- 4 ほとんど足りていない

問8 あなたは、ふだん野菜を意識して多く食べるようにしていますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

- 1 意識している
- 2 意識していない

問9 あなたは、ふだんの食事で1日あたりあと1皿程度、野菜を増やすことができますか。1皿は、小鉢1個分（約70g）と考えてください。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

- 1 増やせと思う → 問10へ
2 増やせないと思う

(問9-1) 増やせないと思うのは、どのような理由からですか。あてはまる番号をすべて選んで○印をつけてください。

- 1 現在、野菜を十分に食べているから
2 野菜が好きでないから
3 必要と思わないから
4 自分で食事の準備をしないから
5 外食が多いから
6 値段が高いから
7 その他（ ）

問10 健康のために1日に食べることが望ましい野菜の量の目安はどれくらいだと思いますか。1皿は、小鉢1個分（約70g）と考えてください。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

- 1 1～2皿
2 3～4皿
3 5～6皿
4 7皿以上
5 わからない

問11 あなたは、ふだん塩分のとりすぎに気を付けていますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

- 1 気をつけている → 問11-1へ
2 気をつけていない → 問11-2へ

(問11で1と答えた方)

(問11-1) どのようなことに気を付けていますか。あてはまる番号をすべて選んで○印をつけてください。

- 1 梅干しや漬物を1日1回までにしている
2 魚の干物や塩蔵魚類（塩鮭、塩サバ等）より鮮魚を食べるようにしている
3 煮物料理を1日1回までにしている
4 みそ汁、スープなどの汁物は1日1杯までにしている
5 汁物は具たくさんにしている（してらっている）
6 めん類の汁を、半分以上残すようにしている
7 料理の時、うす味に調味するようにしている（してらっている）
8 食卓で調味料を使うときは、料理の味を確かめてから使っている
9 インスタント食品・味付けの濃い出来合いの総菜等を、できるだけ控えている
10 その他（ ）

(問11で2と答えた方)

(問11-2) 気をつけていない理由はなんですか。あてはまる番号をすべて選んで○印をつけてください。

- 1 特に必要と思わないから
2 現在健康上の問題がないから
3 面倒だから
4 自分で食事を作らないから
5 濃い味付けが好きだから
6 減塩方法を知らないから
7 減塩料理（調味料や総菜など）が身近に売っていないから
8 減塩料理（調味料や総菜など）が売っていても高価だから
9 その他（ ）

問12 健康のための1日の食塩摂取目標量として、成人男性8g未満、成人女性7g未満と設定されています。あなたは、この目標量を知っていましたか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

- 1 知っている
2 知らない

問13 揚げ物（唐揚げ、コロッケ、フライ、天ぷら、とんかつなど）を食べる頻度について、あてはまる番号をそれぞれ1つ選んで○印をつけてください。

	1	2	3	4	5	6
毎日	毎週	週に3回	週に1回	月に2回	月に1回	ほとんど食べない

ア	家庭で調理した揚げ物（冷凍食品を含む）	1	2	3	4	5	6
イ	スーパーやコンビニで購入したお弁当に含まれている揚げ物	1	2	3	4	5	6
ウ	スーパーやコンビニで購入した揚げ物のお惣菜	1	2	3	4	5	6
エ	職場給食（社員食堂を含む）で食べる揚げ物	1	2	3	4	5	6
オ	外食で食べる揚げ物	1	2	3	4	5	6

問14 あなたは、食事を自分で準備することができますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

- 1 食材から調理して食事を準備することができます
- 2 ほとんどのものに市販食品を利用すれば食事を準備することができ
- 3 自分で食事を準備することはできない

問15 自分の歯は何本ありますか。（親知らず、入れ歯、ブリッジ、インプラウトは含みません。さし歯は含みます。永久歯の本数は、親知らずを除くと全部で28本です。）

自分の歯は（ ）本

問16 かんで食べるときの状態について、あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

- 1 何でもかんで食べることができる
- 2 一部かめない食べ物がある
- 3 かめない食べ物が多い
- 4 かんで食べることはできない

問17 あなたは週に何日位お酒（清酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲みますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

1	毎日
2	週5～6日
3	週3～4日
4	週1～2日
5	月に1～3日
6	やめた（1年以上やめている）
7	ほとんど飲まない（飲めない）

（問17で1、2、3、4、5と答えた方）
（問17－1 お酒を飲む日は1日あたり、どれくらいの量を飲みますか。清酒に換算し、あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。）

- 1 1合（180ml）未満
- 2 1合以上2合（360ml）未満
- 3 2合以上3合（540ml）未満
- 4 3合以上4合（720ml）未満
- 5 4合以上5合（900ml）未満
- 6 5合（900ml）以上

清酒1合（180ml）は、次の量にほぼ相当します。
ビール・発泡酒中瓶1本（約500ml）、焼酎20度（135ml）、焼酎25度（110ml）、
焼酎35度（80ml）、チュウハイ7度（350ml）、ウィスキーダブル1杯（60ml）、
ワイン2杯（240ml）

問18 あなたは、たばこを吸いますか。あてはまる番号1つ選んで○印をつけてください。

1	毎日吸っている
2	時々吸う日がある
3	以前は吸っていたが、1ヶ月以上吸っていない
4	吸わない

（問18で1、2と答えた方）
（問18－1） あなたは通常、1日に何本たばこを吸いますか。（「ときどき吸う方」は吸うときの1日の本数をお答えください。）

（ ）本

(問18-2) あなたは、約何年間たばこを吸っていますか。

約 () 年間

(問18-3) たばこをやめたいと思いますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

- 1 やめたい
- 2 本数を減らしたい
- 3 やめたくない
- 4 わからない

問19 あなたは、自分の血圧がどのくらいか知っていますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

- 1 知っている
- 2 知らない

問20 あなたは、自分の血圧はどのような状態だと思っていますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

- 1 正常範囲
- 2 高血圧
- 3 低血圧
- 4 わからない

問21 あなたは、医療機関や健診で下記の状況であるといわれたことがありますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

ア 高血圧（血圧が高い）といわれたことがありますか。

- └─┐

1 はい

2 いいえ
- (ア-1) 高血圧の治療（通院による定期的な検査や生活習慣の改善指導を含む）を受けたことがありますか。
- 1 過去から現在にかけて継続的に受けている
 - 2 過去に中断したことがあるが、現在は受けている
 - 3 過去に受けたことがあるが、現在は受けていない
 - 4 これまでに治療を受けたことがない
- イ 血中コレステロール（総コレステロールまたはLDLコレステロール）や中性脂肪が高いといわれたことがありますか。
- └─┐

1 はい

2 いいえ

(イ-1) 脂質異常の治療（通院による定期的な検査や生活習慣の改善指導を含む）を受けたことがありますか。

- 1 過去から現在にかけて継続的に受けている
 - 2 過去に中断したことがあるが、現在は受けている
 - 3 過去に受けたことがあるが、現在は受けていない
 - 4 これまでに治療を受けたことがない

ウ 糖尿病といわれたことがありますか。「境界型である」、「糖尿病の気がある」、「糖尿病になりかけている」、「血糖値が高い」、などのようにいわれた方も含みます。）

└─┐

1 はい

2 いいえ

(ウ-1) 糖尿病の治療（通院による定期的な検査や生活習慣の改善指導を含む）を受けたことがありますか。

- 1 過去から現在にかけて継続的に受けている
 - 2 過去に中断したことがあるが、現在は受けている
 - 3 過去に受けたことがあるが、現在は受けていない
 - 4 これまでに治療を受けたことがない

問22 あなたは、過去3年間に、健診（特定健康診査、職場健診、学校健診、人間ドック）または、がん検診を受けたことがありますか。あてはまる番号を選んで○印をつけてください。

（注）妊娠婦健診、歯の健康診査は含みません。

- 1 毎年受診している
 - 2 毎年ではないが受診している
 - 3 受診していない

— 29 —

— 8 —

— 9 —

問23 あなたは、自身の健康づくりや健康の維持のために栄養相談や情報提供の機会があれば受けたいと思いますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

- 1 受けたい
- 2 今は受けたいと思わないが、いつかは受けたい
- 3 受けたいとは思わない
- 4 受けている
- 5 わからない

問24 あなたの現在の健康状態はどうですか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

- 1 よい
- 2 まあよい
- 3 あまりよくない
- 4 よくない

65歳未満の方の質問は終了です。65歳以上の方は続けてお答えください。

問25 あなたは、配食サービスを利用していますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

- 1 現在利用している
- 2 現在は利用していないが、利用を検討している
- 3 利用していない

ご協力ありがとうございました。

Ⅱ 結果の概要

グラフ値について

ここで示す統計量は、保健所管轄区域ごとの標本数の偏りや年齢構成の偏りを調整した推定量となっている。調整した主な統計量とその算出の方法は以下のとおり。

(1) 年齢階級別の平均値及び割合

保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値。

(2) 年齢階級総数の平均値及び割合

保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと、H27年の岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして算出した値。

(3) 全国データ（比較値）

国民健康・栄養調査の結果を、H27年の岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして算出した値。

(4) 平成23年の岐阜県データ（比較値）

平成23年県民栄養調査の結果を、H27年の岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして算出した値。




1 肥満・やせ及び生活習慣病に関する状況

(1) 肥満・やせの状況

肥満者の割合は男性26.7%、女性17.1%であり、最も割合が高いのは、50歳代男性33.8%である。
やせの者の割合は男性6.8%、女性13.3%であり、最も割合が高いのは15-19歳女性32.3%である。
65歳以上の低栄養傾向の高齢者の割合は、20.6%である。


▼肥満の判定▼

BMI(Body Mass Index[kg/m²],体重[kg]/(身長[m])²)を用いて判定(日本肥満学会肥満症診断基準検討委員会2011年)




(2)生活習慣病の状況

医療機関や健診で高血圧症と言われたことがある者の割合は男性36.8%、女性29.6%、脂質異常(血中コレステロールや中性脂肪が高い)と言われたことがある者も割合は男性37.2%、女性34.6%、糖尿病と言われたことがある者の割合は男性14.3%、女性9.6%である。



(3) ①血圧の状況



高血圧症有病者は、男性の53.1%、女性43.8%である。



高血圧有病者：収縮期血圧140mmHg以上、または拡張期血圧90mmHg以上、もしくは血圧を下げる薬を服用している者
 正常高値血圧者：収縮期血圧130-139mmHg、または拡張期血圧85-89mmHgで、高血圧有病者以外の者


(3)－②血圧に関する認識

自分の血圧がどのくらいか「知っている」と回答した者の割合は、男性80.0%、女性81.9%である。




(4) 健診の受診状況

過去3年間の健診(特定健康診査、職場健診、学校健診、人間ドック)または、がん検診の受診状況において、「毎年受診している」と回答した者の割合は、男性68.4%、女性55.1%である。
年齢階級別では、男女とも50歳代が最も高く、男性78.0%、女性70.6%である。



(5) 現在の健康状態


現在の健康状態は、「よい」と回答した者の割合は、男性28.9%、女性23.7%、「まあよい」男性56.4%、女性63.3%であり、男女とも8割以上が「よい」または「まあよい」と感じている。



2 食生活に関する状況


(1)－①食塩摂取の状況

食塩摂取量の平均値は、男性10.5g、女性8.8gである。



(1)－②食塩摂取量の分布


食塩摂取量が目標量※を超えている者は、男女とも約7割である。



※生活習慣病、重症化予防の観点から設定された1日当たりの摂取量で男性8g未満、女性7g未満
(日本人の食事摂取基準2015年版)

(1)－③食品群別食塩摂取量の内訳


食塩は、しょうゆ、みそ、塩などの調味料からの摂取が約7割となっており、摂取量が多い人と少ない人では、調味料と漬け物から摂る差が大きい。



※多い人：摂取量が中央値以上の人 少ない人：摂取量が中央値未満の人
値は摂取量の中央値で2群に分け、それぞれ平成27年岐阜県人口構成に合せて重み付けした平均値


(2)－①野菜摂取の状況

野菜摂取量の平均値は男性279g、女性256gである。
年齢階級別にみると、男女とも20歳代で最も少ない。



(2)－②野菜摂取量の分布



1日の望ましい野菜摂取量である350g以上に満たない者の割合は、男女とも約7割である。



※生活習慣病予防の観点から、カリウム、ビタミンC、食物繊維等の適量摂取が期待される量として設定された1日当たりの摂取量（健康日本21（第2次））


(3)－①脂肪の摂取状況

脂肪エネルギー比率の平均値は、男性は25.7%、女性は27.7%である。
脂肪エネルギー比率の割合が30%以上の割合は、男性12.1%、女性は16.7%である。



(3)－②脂肪(エネルギー比率)摂取量の分布


脂肪エネルギー比率が、望ましい範囲を下回っている者の割合は、男性21.9%、女性16.2%である。望ましい範囲を超えている者の割合は、男性26.2%、女性34.7%である。



※脂肪エネルギー比率：脂肪から摂るエネルギーの総エネルギー摂取量に対する比率。望ましい範囲は20～30%（18歳以上）。（日本人の食事摂取基準2015年版）

(3)－③食品群別飽和脂肪酸摂取量の内訳


飽和脂肪酸は肉類から摂取される量が最も多くなっている。
摂取量が多い人は、特に肉類、乳類、砂糖類・菓子類から摂取する量が多くなっている。



※多い人：摂取量が中央値以上の人 少ない人：摂取量が中央値未満の人
値は摂取量の中央値で2群に分け、それぞれ平成27年岐阜県人口構成に合せて重み付けした平均値

(3)－④飽和脂肪酸(エネルギー比率)摂取量の分布

飽和脂肪酸エネルギー比率が、望ましい範囲を超えている者の割合は、男性40.3%、女性62.5%である。



※飽和脂肪酸エネルギー比率：飽和脂肪酸から摂るエネルギー量の総エネルギー摂取量に対する比率。生活習慣病予防の観点から目指したい望ましい望ましい範囲は7%以下（18歳以上）。（日本人の食事摂取基準2015年版）

(4)朝食の欠食に関する状況

朝食の欠食率は、男性13.7%、女性11.3%である。
年齢階級別では、男女とも20歳代が最も高く、男性32.6%、女性25.4%である。

▼朝食の欠食率▼


調査を実施した日(任意の1日)において朝食を欠食した者※の割合。

※「欠食」とは、下記の3つの合計

食事をしなかった場合

錠剤などによる栄養素の補給、栄養ドリンクのみの場合


菓子、果実、乳製品、嗜好飲料などの食品のみを食べた場合



3 歩行数・運動習慣に関する状況


(1)－①歩数の状況

歩数の平均値は男性6,922歩、女性6,215歩である。
20～64歳の歩数の平均値は男性7,636歩、女性7,073歩であり、65歳以上では男性5,336歩、女性4,569歩である。



(1)－②歩数の分布


1日の望ましい歩数である男性9,000歩、女性8,500歩に満たない者の割合は、男性69.8%、女性67.6%である。



※生活習慣病予防等の観点から健康日本21（第2次）で設定された目標値

(2)運動習慣の状況


運動習慣のある者の割合は、男性23.4%、女性20.2%である。
年齢階級別にみると、男女とも30歳代で最も低い。



4 食習慣に関する状況


(1)－①食品の栄養成分表示の活用状況

外食や食品購入時に「栄養成分表示を見たことがある」と回答した者の割合は、男性41.9%、女性61.5%である。年齢階級別にみると、男性は30歳代、女性は40歳代が最も高い。



(1)－②意識して見ている栄養成分表示


外食や食品購入時に意識して見ている栄養成分は、男女ともエネルギーが最も高く、男性26.4%、女性44.7%である。



(2) 外食の利用状況


外食（職場給食や社員食堂を除く）の利用は、男女とも「月2～3回」と回答した者の割合が最も高く、男性28.2%、女性33.6%である。

年齢階級別にみると、利用している者の割合は、男女ともに20歳代が最も高い。



(3) 持ち帰り弁当や総菜の利用状況


持ち帰り弁当や総菜の利用は、男女とも「ほとんど利用しない」と回答した者の割合が最も高く、男性39.7%、女性31.6%である。



(4)－①モーニングサービスの利用状況

喫茶店のモーニングサービスの利用は、男女とも「利用しない」と回答した者の割合が最も高く、男性68.8%、女性67.5%である。


年齢階級別では、利用している者の割合は、男女とも70歳代が最も高い。



(4)－②モーニングサービスを利用する際と朝食の摂取状況


喫茶店のモーニングサービスを利用する際、「朝食とモーニングサービスどちらもとっている」と回答した者の割合は、男性42.2%、女性38.8%である。

年齢階級別では、年代が高くなるにつれて「朝食とモーニングサービスどちらもとっている」と回答した者の割合が高くなっている。




(5)－①野菜摂取量の認識

野菜の摂取量が「足りている」と回答した者の割合は、男性15.3%、女性12.4%である。
年齢階級別では、年代が低いほど「あまり足りていない」「ほとんど足りていない」と回答した者の割合が高い。





(5)－②野菜摂取の意識

野菜摂取の意識について、「意識して多く食べるようにしている」と回答した者の割合は、男性60.6%、女性79.1%である。




(5)－③野菜摂取の状況

普段の食事で1日あたりあと1皿程度野菜を「増やせると思う」と回答した者の割合は、男性57.3%、女性65.7%である。
 野菜を増やせない理由は、男性は「自分で食事の準備をしないから」40.5%、女性は「現在、野菜を十分食べているから」33.1%が最も高い。






(5)－④野菜摂取量の知識

1日あたりの望ましい野菜摂取量を「5～6皿(1皿約70g)」と回答した者の割合は、男性14.5%、女性21.2%である。
 男女ともに「3～4皿」と回答した者の割合が最も高く、男性34.3%、女性41.4%である。




(6)－①食塩摂取の意識

塩分のとりすぎに「気をつけている」と回答した者の割合は、男性46.8%、女性70.9%である。
 塩分のとりすぎに気をつけていることは、男女ともに「料理の時、うす味に調味するようにしている(してもらっている)」が最も高く、男性51.5%、女性65.8%である。
 塩分のとりすぎに気をつけていない理由は、男性は「自分で食事を作らないから」40.1%、女性は「現在健康上の問題がないから」34.5%が最も高い。




(6) ②食塩摂取量の知識

1日あたりの望ましい食塩摂取量を「知っている」と回答した者の割合は、男性23.0%、女性37.6%である。
年齢階級別では、男女とも70歳代が最も高く、男性29.7%、女性54.3%である。



(7) 食事の準備


食事を自分で準備することについて、「食材から調理し準備できる」と回答した者の割合は、男性34.2%、女性86.8%である。
「準備できない」と回答した者の割合は、男女とも80歳以上が最も高く、男性69.4%、女性35.0%である。



5 歯・口腔に関する状況


(1) 歯の本数

自分の歯(親知らず、入れ歯、ブリッジ、インプラント除く。差し歯含む。)の本数は、男女とも「28本以上」と回答した者の割合は、男性45.3%、女性43.9%である。



(2) 咀嚼の状況


かんで食えるときの状態について、「何でもかんで食べることができる」と回答した者の割合は、男性81.3%、女性80.9%である。




6 飲酒・喫煙に関する状況

(1) 飲酒の状況

飲酒習慣がある者の割合は、男性28.3%、女性5.6%である。
生活習慣病のリスクを高める量の飲酒をしている者の割合は、男性11.9%、女性5.7%である。
いずれも年齢階級別では、男性は50歳代、女性は40歳代が最も高い。



※「飲酒習慣のある者」とは、週に3回以上飲酒し、飲酒日1日当たり1合以上を飲酒する者





※生活習慣病のリスクを高める量：1日当たりの純アルコール摂取量が男性40g以上、女性20g以上の者とし、以下の方法で算出。

- ①男性：「毎日×2合以上」＋「週5～6日×2合以上」＋「週3～4日×3合以上」＋「週1～2日×5合以上」＋「月1～3日×5合以上」
②女性：「毎日×1合以上」＋「週5～6日×1合以上」＋「週3～4日×1合以上」＋「週1～2日×3合以上」＋「月1～3日×5合以上」

(2)－①喫煙の状況


現在習慣的に喫煙している者の割合は、男性30.8%、女性6.6%である。
年齢階級別では、男女とも40歳代が最も高く、男性43.1%、女性11.4%である。



※現在習慣的に喫煙している者：たばこを「毎日吸っている」又は「時々吸っている」と回答した者

(2)－②禁煙の意識

現在習慣的に喫煙している者のうち「たばこをやめたい」と回答した者の割合は、男性25.9%、女性55.8%である。
年齢階級別では、男性は40歳代、女性は30歳代が最も高い。



Ⅲ 栄養摂取状況調査の結果

第1表の1 エネルギー及び栄養素の摂取量一年齢階級別、総数

	総数※1			1-6歳			7-14歳			15-19歳		
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
調査人数(人)	1960			77			121			94		
エネルギー(kcal)	1,833	551	1,784	1,230	324	1,196	1,962	490	1,876	2,079	590	1,968
総たんぱく質(g)	66.1	22.4	64.5	42.4	14.1	38.8	70.9	18.0	69.8	74.7	23.8	72.0
動物性たんぱく質(g)	35.0	17.5	33.0	22.7	11.2	20.3	40.6	13.4	38.6	44.1	20.7	40.6
総脂質(g)	55.5	23.8	52.6	37.3	13.4	35.7	62.4	20.6	58.3	69.1	25.6	65.5
動物性脂質(g)	27.6	16.0	25.1	19.2	9.4	18.3	34.0	13.6	30.3	36.0	19.1	34.5
飽和脂肪酸(g)	14.96	7.59	13.85	12.00	4.92	11.58	19.19	6.86	17.57	18.68	9.39	17.68
一価不飽和脂肪酸(g)	18.92	9.23	17.58	12.00	4.94	11.15	20.58	7.86	19.21	24.28	9.71	23.05
n-6系脂肪酸(g)	9.58	4.73	8.85	5.57	2.82	5.27	9.72	4.05	8.80	11.51	4.48	10.76
n-3系脂肪酸(g)	2.11	1.32	1.82	1.10	0.74	0.96	1.97	1.10	1.83	2.29	1.28	2.02
コレステロール(mg)	297	177	277	172	108	136	268	122	247	392	209	342
炭水化物(g)	252.9	81.9	244.6	177.6	50.0	168.7	271.1	76.7	263.3	278.8	95.3	272.9
総食物繊維(g)	13.8	6.1	12.7	8.2	3.6	7.2	14.1	4.8	13.2	12.5	5.0	11.6
水溶性食物繊維(g)	3.3	1.6	3.0	2.0	1.0	1.9	3.7	1.5	3.4	3.2	1.7	2.9
不溶性食物繊維(g)	10.0	4.4	9.2	5.8	2.6	5.2	10.0	3.4	9.6	9.0	3.4	8.3
ビタミンA(μ gRE [*])	480	718	365	338	198	307	519	322	447	418	239	380
ビタミンD(μ g)	7.3	8.1	3.6	3.8	4.0	2.1	8.6	9.2	5.3	7.1	8.0	3.0
ビタミンE(mg)	6.2	3.2	5.6	3.8	1.9	3.3	5.8	2.5	5.2	6.6	2.9	6.0
ビタミンK(μ g)	203	164	151	115	107	82	206	189	135	206	161	158
ビタミンB1(mg)	0.81	0.37	0.74	0.52	0.22	0.48	0.93	0.34	0.85	0.95	0.43	0.86
ビタミンB2(mg)	1.07	0.49	0.99	0.75	0.31	0.72	1.22	0.43	1.15	1.13	0.51	1.02
ナイアシン(mgNE)	13.5	6.6	12.4	7.5	3.1	6.7	12.7	4.5	12.3	14.2	8.1	13.0
ビタミンB6(mg)	1.05	0.44	1.00	0.69	0.33	0.60	1.09	0.30	1.08	1.10	0.42	1.06
ビタミンB12(μ g)	5.7	6.2	3.9	3.5	3.0	2.4	5.5	3.8	4.6	5.8	7.1	3.0
葉酸(μ g)	264	132	242	147	64	132	236	92	221	242	99	227
パントテン酸(mg)	5.17	1.89	5.00	3.76	1.36	3.52	6.21	1.71	5.86	5.59	2.03	5.22
ビタミンC(mg)	82	57	68	49	33	47	71	41	66	72	43	62
ナトリウム(mg)	3649	1502	3432	2066	785	1958	3351	975	3194	3601	1167	3548
食塩相当量(g)	9.3	3.8	8.7	5.2	2.0	5.0	8.5	2.5	8.1	9.1	3.0	9.0
カリウム(mg)	2146	847	2039	1423	543	1304	2323	682	2255	2036	781	1915
カルシウム(mg)	480	250	438	406	192	383	624	199	597	454	289	404
マグネシウム(mg)	231	87	220	145	58	132	231	62	226	217	72	211
リン(mg)	942	326	917	660	227	627	1065	258	1011	1008	380	967
鉄(mg)	7.4	2.9	7.1	4.2	1.6	4.2	6.9	2.1	6.7	7.5	2.5	7.2
亜鉛(mg)	7.9	2.8	7.5	5.1	1.5	4.8	8.6	2.0	8.6	9.0	2.9	8.7
銅(mg)	1.12	0.40	1.07	0.68	0.25	0.65	1.13	0.34	1.08	1.18	0.38	1.15
脂肪エネルギー比率(%)	27.1	7.6	27.0	27.2	6.0	27.9	28.5	5.4	29.0	30.2	7.9	30.1
炭水化物エネルギー比率(%)	58.4	8.6	58.5	59.1	7.0	58.2	56.8	6.2	56.5	55.2	9.1	56.7
動物性たんぱく質比率(%)	51.1	13.5	51.7	52.3	14.9	55.9	56.6	8.9	56.3	57.3	13.5	58.4
穀類エネルギー比率(%)	43.2	12.3	43.1	41.1	12.6	39.0	42.5	9.0	42.2	45.9	11.5	47.0

	70-79歳			80歳以上			(再掲)40-74歳※1			(再掲)65-74歳※1		
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
調査人数(人)	281			195			1021			317		
エネルギー(kcal)	1,771	516	1,694	1,600	478	1,542	1,893	537	1,827	1,861	546	1,795
総たんぱく質(g)	65.2	23.4	61.5	59.1	21.5	56.6	67.8	21.7	65.2	66.7	22.1	64.5
動物性たんぱく質(g)	32.1	18.0	29.0	30.2	17.8	28.7	34.8	17.0	32.9	33.0	17.4	30.6
総脂質(g)	47.2	22.3	42.3	43.6	20.5	39.8	56.3	23.7	53.5	52.0	24.6	47.7
動物性脂質(g)	22.8	13.6	19.9	22.2	14.6	20.2	27.0	15.5	24.7	25.0	15.3	23.1
飽和脂肪酸(g)	12.21	7.19	10.29	11.32	6.10	10.12	14.73	7.50	13.68	13.28	7.56	11.98
一価不飽和脂肪酸(g)	15.55	7.75	13.74	14.05	7.96	12.52	19.25	9.04	17.98	17.61	9.21	16.31
n-6系脂肪酸(g)	8.82	4.83	7.80	7.88	4.51	7.12	10.05	4.90	9.30	9.54	5.06	8.74
n-3系脂肪酸(g)	2.36	1.53	2.15	2.07	1.37	1.88	2.22	1.33	1.94	2.39	1.43	2.22
コレステロール(mg)	278	168	273	282	180	257	302	174	288	289	173	282
炭水化物(g)	255.5	75.4	245.9	234.1	72.1	222.7	260.2	80.6	252.6	261.1	77.5	255.8
総食物繊維(g)	16.2	7.1	15.3	13.6	5.7	12.9	14.7	6.3	13.5	16.1	6.7	15.2
水溶性食物繊維(g)	3.7	1.6	3.4	3.1	1.6	2.8	3.4	1.6	3.1	3.6	1.6	3.3
不溶性食物繊維(g)	11.9	5.1	11.4	9.8	4.2	9.2	10.7	4.5	9.9	11.8	4.8	11.1
ビタミンA(μ gRE [*])	575	912	422	579	1614	336	463	424	371	504	514	392
ビタミンD(μ g)	8.4	8.6	5.6	7.1	7.0	4.7	7.6	8.3	3.8	8.6	8.9	4.8
ビタミンE(mg)	6.4	3.2	5.8	5.6	3.3	5.0	6.7	3.4	6.1	6.7	3.3	6.1
ビタミンK(μ g)	229	171	171	182	136	153	215	169	161	227	180	165
ビタミンB1(mg)	0.77	0.36	0.69	0.67	0.29	0.63	0.83	0.39	0.76	0.81	0.37	0.73
ビタミンB2(mg)	1.10	0.49	1.02	1.04	0.50	0.96	1.09	0.49	1.01	1.10	0.47	1.04
ナイアシン(mgNE)	14.2	7.5	13.0	11.6	5.7	10.6	14.5	6.8	13.3	14.7	7.2	13.6
ビタミンB6(mg)	1.15	0.49	1.08	0.99	0.42	0.93	1.10	0.45	1.04	1.17	0.47	1.11
ビタミンB12(μ g)	7.1	7.9	5.2	6.2	9.1	3.8	5.8	5.8	4.0	6.6	6.2	4.8
葉酸(μ g)	319	152	291	288	191	255	282	124	259	312	132	290
パントテン酸(mg)	5.08	1.91	4.82	4.69	1.86	4.53	5.23	1.81	5.09	5.22	1.89	5.07
ビタミンC(mg)	112	71	92	87	60	74	90	62	75	110	74	91
ナトリウム(mg)	3875	1609	3655	3650	1531	3319	3889	1584	3656	3931	1520	3664
食塩相当量(g)	9.8	4.1	9.3	9.3	3.9	8.4	9.9	4.0	9.3	10.0	3.9	9.3
カリウム(mg)	2413	1016	2312	2071	794	1944	2269	880	2127	2436	972	2305
カルシウム(mg)	515	262	460	471	250	427	488	249	441	496	243	461
マグネシウム(mg)	255	98	239	222	81	212	247	90	235	259	96	239
リン(mg)	950	353	901	867	323	844	968	320	941	974	337	936
鉄(mg)	8.5	3.3	7.9	7.3	2.9	6.9	7.9	3.0	7.5	8.4	3.2	7.7
亜鉛(mg)	7.5	2.6	7.0	6.9	2.7	6.7	8.0	2.7	7.6	7.7	2.7	7.3
銅(mg)	1.18	0.40	1.11	1.06	0.34	1.02	1.17	0.40	1.12	1.19	0.40	1.14
脂肪エネルギー比率(%)	23.6	7.0	24.1	24.2	7.5	24.1	26.6	7.5	26.3	24.8	6.9	24.7
炭水化物エネルギー比率(%)	61.6	8.5	60.8	61.1	8.8	60.8	58.9	8.6	58.9	60.7	8.2	60.6
動物性たんぱく質比率(%)	47.1	13.5	47.9	47.9	15.5	49.0	49.6	13.0	50.3	47.7	13.2	47.9
穀類エネルギー比率(%)	42.2	12.4	41.4	43.5	11.9	43.9	42.8	12.7	42.8	41.7	12.4	41.0

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合と標準誤差を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合と標準誤差を算出した。

* RE:レチノール当量

20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳		
平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
151			167			250			284			340		
1,779	579	1,718	1,932	518	1,925	1,930	586	1,861	1,896	511	1,834	1,904	518	1,885
64.3	24.2	62.0	70.5	21.3	70.8	67.6	23.0	64.4	68.0	21.1	65.1	68.9	19.9	68.4
35.4	17.5	34.8	39.4	18.4	37.9	35.4	16.4	33.2	35.0	17.6	32.0	34.8	16.1	34.2
58.9	25.1	57.2	62.2	22.4	62.2	58.4	24.1	54.6	58.4	22.8	55.8	56.0	23.7	54.0
28.8	16.3	26.4	32.2	17.9	29.4	28.3	15.3	25.3	27.5	15.8	25.8	27.1	15.9	24.4
15.37	7.30	14.39	17.11	7.54	16.46	15.35	7.65	13.91	15.42	7.15	14.53	14.64	7.50	14.01
21.04	10.46	19.92	21.94	9.09	21.00	20.14	9.10	18.48	20.26	9.00	18.89	18.95	9.11	17.64
10.32	4.73	9.29	9.93	4.10	9.50	10.28	4.94	9.79	10.34	4.91	9.38	10.01	4.76	9.14
1.92	1.16	1.60	2.13	1.37	1.83	2.17	1.39	1.78	2.11	1.21	1.79	2.31	1.28	2.18
332	203	307	312	180	291	304	173	292	312	183	294	301	168	288
239.0	88.7	223.5	256.4	78.5	252.4	265.6	85.5	255.2	256.4	80.5	249.2	260.7	79.3	258.1
11.9	5.5	10.9	12.9	5.0	12.2	13.5	6.1	12.4	14.4	6.0	13.1	15.4	6.1	14.2
2.8	1.5	2.6	3.1	1.5	2.9	3.2	1.8	2.9	3.3	1.5	3.0	3.5	1.6	3.2
8.6	4.1	8.1	9.4	3.7	9.0	9.7	4.3	8.7	10.5	4.5	9.7	11.3	4.5	10.6
389	309	297	547	951	369	400	295	330	494	490	376	459	342	379
6.7	7.6	2.8	6.7	8.8	2.7	7.4	8.5	3.4	7.0	8.0	3.0	8.0	8.0	4.5
5.9	2.8	5.3	6.2	2.8	5.6	6.3	3.2	5.6	6.8	3.5	6.1	7.0	3.4	6.4
183	145	142	194	149	151	196	152	153	222	177	171	226	181	162
0.75	0.36	0.68	0.86	0.36	0.81	0.86	0.44	0.76	0.83	0.37	0.78	0.83	0.35	0.77
0.98	0.44	0.92	1.05	0.52	0.96	1.07	0.57	0.96	1.08	0.47	1.01	1.12	0.44	1.08
12.3	6.1	11.3	14.7	6.6	14.3	14.3	6.5	12.8	14.6	7.0	13.4	14.6	6.2	13.7
0.95	0.44	0.84	1.07	0.42	0.99	1.03	0.42	0.96	1.07	0.44	1.00	1.16	0.43	1.13
4.4	4.3	2.9	5.9	6.0	3.8	5.4	5.8	3.6	5.6	5.7	3.7	6.0	5.6	4.2
230	105	225	248	126	221	255	121	238	273	120	252	296	118	282
4.90	1.94	4.62	5.32	1.89	5.06	5.12	1.82	4.93	5.23	1.78	5.10	5.40	1.81	5.28
63	47	51	67	37	62	76	54	65	82	53	71	99	68	82
3353	1304	3243	3688	1345	3468	3746	1869	3449	3937	1344	3874	3968	1466	3663
8.5	3.3	8.2	9.4	3.4	8.8	9.5	4.7	8.8	10.0	3.4	9.8	10.1	3.7	9.3
1843	814	1751	2037	694	2055	2079	832	1926	2211	819	2106	2405	836	2276
399	236	349	429	235	390	442	240	387	491	246	436	519	256	484
201	89	188	223	76	214	230	88	220	244	83	233	260	88	247
875	356	835	957	280	961	939	322	909	968	314	945	1000	307	965
6.9	2.8	6.8	7.3	2.6	6.9	7.4	3.0	7.1	7.7	2.8	7.5	8.1	2.9	7.8
7.8	3.2	7.3	8.7	3.1	8.1	8.1	2.8	7.5	8.2	3.0	7.8	8.0	2.5	7.9
1.05	0.49	0.98	1.15	0.36	1.08	1.13	0.41	1.06	1.15	0.39	1.10	1.21	0.40	1.18
29.9	8.3	29.8	29.1	7.5	28.3	27.3	7.1	26.6	27.7	7.8	27.8	26.3	7.6	25.6
55.6	8.8	55.9	56.2	8.8	56.9	58.6	8.0	58.6	57.9	8.8	58.2	59.0	8.8	59.4
53.4	13.3	54.4	54.1	13.4	55.0	51.0	11.5	51.1	49.6	13.8	50.1	49.0	13.5	49.7
43.5	12.8	43.8	44.7	12.2	44.5	46.0	12.4	46.0	42.2	12.5	42.6	41.0	12.7	40.9

(再掲)75歳以上			(再掲)70歳以上			(再掲)40歳以上※1			(再掲)20歳以上※1			(再掲)20-49歳		
平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
329			476			1350			1668			568		
1,664	501	1,580	1,700	507	1,639	1,840	538	1,783	1,846	540	1,793			
61.4	22.3	58.5	62.7	22.8	58.7	66.4	22.0	64.2	66.7	22.2	64.7			
30.6	17.4	28.4	31.3	17.9	28.9	33.8	17.2	31.9	34.7	17.4	32.7			
44.5	20.8	40.8	45.7	21.6	41.0	53.5	23.6	50.6	55.2	23.8	52.6			
22.3	14.1	19.8	22.5	14.0	20.1	25.9	15.3	23.4	27.0	15.9	24.5			
11.62	6.47	10.25	11.84	6.76	10.21	14.01	7.39	12.77	14.55	7.47	13.45			
14.38	7.70	12.93	14.92	7.87	13.16	18.12	8.98	16.86	18.91	9.26	17.59			
8.12	4.54	7.34	8.43	4.72	7.46	9.60	4.88	8.82	9.72	4.77	9.05			
2.19	1.46	2.04	2.24	1.47	2.04	2.21	1.36	1.95	2.17	1.35	1.90			
278	173	270	280	173	269	297	174	284	302	178	286			
243.2	75.5	230.5	246.6	74.7	237.0	256.2	79.7	246.8	254.6	80.6	245.7			
14.6	6.5	13.6	15.1	6.7	14.0	14.7	6.3	13.5	14.2	6.2	13.2			
3.3	1.7	3.0	3.4	1.6	3.1	3.4	1.6	3.1	3.3	1.6	3.0			
10.7	4.9	9.5	11.0	4.8	10.3	10.7	4.6	9.9	10.3	4.5	9.5			
587	1442	362	576	1251	387	492	789	368	489	780	363			
7.6	7.5	5.1	7.9	8.0	5.0	7.6	8.1	4.0	7.4	8.2	3.7			
5.9	3.3	5.2	6.1	3.2	5.4	6.5	3.4	5.9	6.4	3.2	5.7			
206	159	160	210	159	161	213	167	161	208	163	156			
0.71	0.32	0.65	0.73	0.33	0.65	0.80	0.38	0.73	0.81	0.37	0.74			
1.06	0.50	0.99	1.07	0.50	1.01	1.09	0.49	1.01	1.07	0.49	1.00			
12.5	6.1	11.5	13.1	6.9	11.8	14.0	6.7	12.8	13.9	6.7	12.8			
1.05	0.45	0.96	1.08	0.47	0.98	1.09	0.45	1.02	1.07	0.44	1.00			
6.7	9.2	4.3	6.7	8.4	4.7	6.0	6.7	4.0	5.8	6.5	3.9			
300	181	265	306	170	269	286	140	261	276	136	252			
4.87	1.93	4.55	4.92	1.90	4.65	5.15	1.84	4.97	5.15	1.86	4.96			
96	65	83	101	68	85	91	63	76	85	60	71			
3724	1564	3450	3781	1579	3513	3850	1580	3608	3780	1533	3567			
9.5	4.0	8.8	9.6	4.0	8.9	9.8	4.0	9.2	9.6	3.9	9.1			
2188	864	2054	2271	944	2122	2250	876	2093	2182	858	2062			
493	264	433	497	258	437	489	252	438	473	250	422			
234	87	221	242	93	225	244	89	231	237	89	224			
898	337	865	916	343	883	952	325	922	945	324	917			
7.8	3.1	7.4	8.0	3.2	7.5	7.9	3.0	7.5	7.7	2.9	7.3			
7.2	2.7	6.7	7.2	2.7	6.8	7.8	2.7	7.4	7.9	2.8	7.5			
1.12	0.38	1.04	1.13	0.38	1.05	1.16	0.40	1.10	1.14	0.40	1.09			
23.8	7.4	24.0	23.8	7.2	24.1	26.0	7.6	25.7	26.8	7.8	26.4	28.5	7.6	28.3
61.5	8.8	60.8	61.4	8.6	60.8	59.5	8.7	59.4	58.7	8.8	58.7			
47.1	14.8	48.0	47.5	14.3	48.1	49.0	13.5	49.8	50.1	13.6	50.6			
43.3	12.1	43.0	42.8	12.2	42.3	42.9	12.5	42.8	43.2	12.5	43.3			

第1表の2 エネルギー及び栄養素の摂取量－年齢階級別、男性

	総数※1			1-6歳			7-14歳			15-19歳		
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
調査人数(人)	928			42			62			43		
エネルギー(kcal)	2,053	558	2,030	1,385	300	1,429	2,101	562	1,974	2,370	550	2,353
総たんぱく質(g)	72.4	23.0	70.3	49.4	14.0	52.4	73.1	19.0	69.6	83.1	26.7	76.8
動物性たんぱく質(g)	38.8	18.5	36.2	26.9	12.1	25.3	41.1	13.4	38.6	49.5	24.6	44.8
総脂質(g)	59.9	25.3	56.9	42.2	14.3	41.7	66.8	24.1	62.8	72.4	25.5	69.2
動物性脂質(g)	30.4	16.9	27.5	21.7	9.6	20.5	37.8	15.9	34.6	37.5	22.2	32.8
飽和脂肪酸(g)	16.06	8.04	14.98	13.30	5.28	13.29	21.02	7.96	19.29	19.80	10.07	18.07
一価不飽和脂肪酸(g)	20.71	9.89	19.35	13.92	5.25	13.46	22.17	8.95	20.18	25.58	9.22	26.08
n-6系脂肪酸(g)	10.32	4.83	9.53	6.62	2.87	6.65	9.91	4.39	8.19	12.16	4.59	12.39
n-3系脂肪酸(g)	2.28	1.44	2.01	1.27	0.83	1.12	2.07	1.22	1.94	2.39	1.16	2.25
コレステロール(mg)	320	184	297	206	116	161	265	117	245	389	212	345
炭水化物(g)	283.7	84.0	277.0	198.0	47.0	194.1	293.0	87.1	278.7	333.1	84.6	334.4
総食物繊維(g)	14.4	6.1	13.5	9.2	3.7	9.0	14.6	5.3	13.9	13.4	5.6	12.5
水溶性食物繊維(g)	3.4	1.7	3.1	2.2	0.9	2.1	3.9	1.7	3.6	3.5	1.9	3.2
不溶性食物繊維(g)	10.5	4.5	9.8	6.6	2.5	6.4	10.4	3.6	10.0	9.7	3.8	9.2
ビタミンA(μ gRE*)	482	600	380	381	239	333	550	389	447	434	256	367
ビタミンD(μ g)	7.7	8.5	3.8	4.6	4.8	2.2	7.2	6.9	4.8	8.0	8.3	3.9
ビタミンE(mg)	6.5	3.3	5.9	4.4	2.1	4.3	5.9	2.7	5.2	7.0	3.0	6.1
ビタミンK(μ g)	210	166	156	134	113	93	225	225	134	188	119	161
ビタミンB1(mg)	0.90	0.41	0.82	0.62	0.24	0.61	0.99	0.35	0.91	1.05	0.47	0.92
ビタミンB2(mg)	1.13	0.53	1.04	0.86	0.34	0.84	1.25	0.47	1.14	1.22	0.57	1.13
ナイアシン(mgNE)	14.9	7.3	13.8	8.6	3.2	8.3	13.1	4.6	12.6	16.4	10.2	14.4
ビタミンB6(mg)	1.14	0.45	1.09	0.80	0.34	0.73	1.12	0.30	1.12	1.24	0.48	1.13
ビタミンB12(μ g)	6.1	6.4	4.2	4.0	2.9	3.3	5.6	4.2	4.2	6.1	6.3	4.1
葉酸(μ g)	270	128	247	167	73	156	239	101	221	238	105	222
パントテン酸(mg)	5.58	1.92	5.40	4.41	1.35	4.33	6.47	1.89	6.22	6.32	2.12	5.92
ビタミンC(mg)	82	58	69	56	39	49	72	45	65	74	43	63
ナトリウム(mg)	3961	1621	3758	2294	771	2111	3472	852	3311	3814	1119	3762
食塩相当量(g)	10.1	4.1	9.5	5.8	2.0	5.4	8.8	2.2	8.4	9.7	2.8	9.6
カリウム(mg)	2244	837	2130	1632	560	1723	2393	727	2358	2236	910	2028
カルシウム(mg)	495	254	453	464	212	448	644	212	591	481	344	408
マグネシウム(mg)	245	87	234	167	62	160	237	66	232	236	79	217
リン(mg)	1017	333	980	763	227	790	1099	274	1007	1121	438	1021
鉄(mg)	7.8	2.9	7.5	4.7	1.8	4.5	7.1	2.2	6.8	7.7	2.4	7.3
亜鉛(mg)	8.7	2.9	8.5	5.9	1.4	6.1	9.1	2.3	9.0	10.0	3.2	10.0
銅(mg)	1.22	0.42	1.18	0.78	0.25	0.74	1.20	0.38	1.12	1.31	0.40	1.28
脂肪エネルギー比率(%)	26.1	7.4	25.9	27.2	6.5	27.4	28.4	5.8	28.9	27.4	6.5	27.9
炭水化物エネルギー比率(%)	59.7	8.5	59.5	58.7	7.7	57.5	57.4	6.5	56.6	58.6	7.4	58.5
動物性たんぱく質比率(%)	51.8	12.9	52.1	53.1	14.9	57.0	55.6	9.0	55.6	57.0	14.2	59.6
穀類エネルギー比率(%)	45.3	11.9	45.1	41.2	12.8	39.1	43.8	9.5	42.2	49.4	9.9	51.2

	70-79歳			80歳以上			(再掲)40-74歳※1			(再掲)65-74歳※1		
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
調査人数(人)	126			69			477			146		
エネルギー(kcal)	1,923	503	1,895	1,809	472	1,748	2,134	524	2,128	2,102	517	2,054
総たんぱく質(g)	68.9	21.7	66.4	67.4	22.5	64.4	74.7	22.3	72.2	72.5	20.9	70.1
動物性たんぱく質(g)	34.3	16.4	31.1	35.2	18.7	32.7	38.9	18.1	36.2	36.2	16.6	33.9
総脂質(g)	49.0	22.4	45.1	46.7	22.0	43.8	60.7	25.6	57.7	57.2	28.0	55.4
動物性脂質(g)	24.7	13.9	22.0	23.8	13.1	22.2	30.1	16.9	27.1	28.6	17.2	25.9
飽和脂肪酸(g)	12.71	7.56	11.01	12.01	6.32	10.36	15.69	8.06	14.66	14.80	8.87	13.15
一価不飽和脂肪酸(g)	16.37	7.88	14.87	14.84	8.43	13.00	21.10	9.87	19.88	19.69	10.62	18.26
n-6系脂肪酸(g)	8.96	4.32	8.07	8.59	5.21	7.71	10.86	4.93	10.35	10.27	5.23	9.55
n-3系脂肪酸(g)	2.58	1.71	2.30	2.44	1.60	2.26	2.40	1.46	2.10	2.55	1.53	2.29
コレステロール(mg)	290	151	291	297	169	260	335	190	320	309	172	295
炭水化物(g)	273.2	72.8	267.1	263.5	67.3	256.4	292.0	80.6	290.8	286.8	73.9	278.6
総食物繊維(g)	16.1	6.3	16.1	14.9	6.4	14.4	15.2	6.3	14.1	16.4	6.6	15.2
水溶性食物繊維(g)	3.7	1.6	3.6	3.4	1.9	3.0	3.5	1.7	3.2	3.8	1.7	3.3
不溶性食物繊維(g)	11.9	4.8	11.8	10.8	4.7	10.3	11.1	4.6	10.4	12.1	4.9	11.3
ビタミンA(μ gRE*)	488	414	395	639	1486	380	463	420	376	500	441	383
ビタミンD(μ g)	9.5	9.3	6.7	8.2	7.7	5.2	8.1	8.6	4.0	8.7	8.5	4.8
ビタミンE(mg)	6.4	3.1	5.7	6.2	3.9	5.5	6.9	3.5	6.2	6.8	3.3	6.1
ビタミンK(μ g)	222	165	162	213	163	170	224	172	166	232	177	162
ビタミンB1(mg)	0.79	0.35	0.73	0.76	0.33	0.70	0.92	0.42	0.83	0.87	0.37	0.77
ビタミンB2(mg)	1.09	0.44	1.03	1.13	0.54	1.03	1.15	0.53	1.06	1.14	0.46	1.04
ナイアシン(mgNE)	15.3	7.7	14.5	14.0	7.0	11.9	16.0	7.5	14.6	16.1	7.6	15.1
ビタミンB6(mg)	1.21	0.45	1.13	1.12	0.48	0.95	1.18	0.45	1.10	1.23	0.46	1.14
ビタミンB12(μ g)	7.4	8.2	5.7	7.5	9.4	4.8	6.4	6.3	4.4	7.1	6.4	5.0
葉酸(μ g)	305	106	296	312	194	282	289	127	264	309	127	289
パントテン酸(mg)	5.20	1.71	5.11	5.19	1.89	4.86	5.62	1.83	5.49	5.54	1.81	5.37
ビタミンC(mg)	106	70	88	93	59	80	88	63	74	103	73	84
ナトリウム(mg)	4093	1683	3882	3936	1599	3699	4328	1754	4106	4335	1509	4180
食塩相当量(g)	10.4	4.3	9.9	10.0	4.1	9.4	11.0	4.5	10.4	11.0	3.8	10.6
カリウム(mg)	2394	834	2359	2301	877	2195	2331	848	2203	2450	850	2298
カルシウム(mg)	498	238	422	547	264	533	493	250	446	506	241	467
マグネシウム(mg)	258	81	248	250	89	244	260	88	247	269	87	251
リン(mg)	982	323	945	994	345	978	1044	325	1016	1044	324	1009
鉄(mg)	8.7	3.0	8.5	8.1	3.2	7.5	8.3	3.0	8.0	8.7	3.1	8.1
亜鉛(mg)	7.8	2.5	7.4	7.7	2.3	7.3	8.9	2.7	8.8	8.5	2.7	8.2
銅(mg)	1.22	0.37	1.13	1.19	0.36	1.14	1.28	0.40	1.26	1.27	0.42	1.21
脂肪エネルギー比率(%)	22.6	6.6	22.6	22.8	7.2	23.1	25.3	7.4	25.0	24.0	7.5	24.3
炭水化物エネルギー比率(%)	63.0	7.9	61.6	62.4	8.6	61.9	60.6	8.5	60.6	62.1	8.3	61.6
動物性たんぱく質比率(%)	47.9	12.3	48.0	49.6	14.4	49.6	50.4	12.4	50.6	48.6	11.5	47.9
穀類エネルギー比率(%)	43.6	11.6	42.1	44.6	10.8	45.3	45.3	12.5	45.7	42.7	11.2	42.7

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合と標準誤差を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合と標準誤差を算出した。

* RE:レチノール当量

20-29歲			30-39歲			40-49歲			50-59歲			60-69歲		
平均值	標準偏差	中央值	平均值	標準偏差	中央值	平均值	標準偏差	中央值	平均值	標準偏差	中央值	平均值	標準偏差	中央值
84			88			111			139			164		
2,031	579	2,032	2,131	559	2,127	2,213	575	2,216	2,110	530	2,074	2,138	466	2,141
71.8	23.3	67.1	75.6	24.1	75.3	76.5	24.9	74.8	74.8	22.4	71.9	74.6	19.8	72.7
39.2	16.8	37.1	42.8	20.9	40.8	40.8	18.4	38.6	38.9	19.2	36.0	38.5	17.5	36.2
64.3	27.4	64.7	67.0	22.5	66.9	62.7	26.2	60.5	61.4	23.3	58.4	61.5	26.3	58.4
32.2	15.8	29.9	34.3	18.2	32.5	31.6	17.3	27.6	29.6	14.9	27.5	30.7	18.4	26.6
16.73	7.49	15.99	17.95	7.38	17.75	16.02	7.92	14.97	15.83	6.98	15.43	16.09	8.61	14.71
22.93	11.92	21.90	24.01	9.21	23.80	22.06	10.04	21.33	21.66	9.30	20.23	21.16	10.27	19.85
11.30	5.15	10.46	10.82	4.40	10.59	11.04	5.03	10.71	11.12	4.90	10.73	10.92	4.79	10.12
2.07	1.31	1.86	2.27	1.49	1.96	2.45	1.60	1.99	2.25	1.36	1.90	2.42	1.31	2.19
340	198	303	332	197	305	335	197	345	348	205	323	345	182	344
279.6	91.8	273.1	285.4	87.3	280.6	310.8	79.5	318.6	286.4	88.5	277.7	285.6	76.1	284.1
12.9	6.2	11.5	13.6	5.4	13.0	14.4	6.0	13.5	15.0	6.4	13.7	15.7	6.5	14.1
3.1	1.6	2.7	3.2	1.5	3.0	3.4	1.8	3.2	3.4	1.7	3.1	3.5	1.7	3.1
9.3	4.6	8.4	9.9	4.0	9.5	10.4	4.3	10.1	11.0	4.7	10.0	11.6	4.8	10.4
413	366	297	569	904	403	397	258	345	503	592	375	467	336	390
6.8	8.0	2.8	6.4	9.7	2.6	8.5	9.0	4.4	7.3	9.1	2.8	8.3	8.1	4.3
6.0	2.8	5.5	6.7	2.8	6.7	6.5	3.1	6.0	7.0	3.8	6.3	7.2	3.6	6.4
180	145	144	195	131	156	201	159	154	247	182	196	230	179	165
0.87	0.38	0.83	0.97	0.43	0.93	1.00	0.52	0.95	0.90	0.38	0.84	0.90	0.35	0.83
1.05	0.45	0.97	1.09	0.62	0.96	1.18	0.68	1.02	1.12	0.46	1.07	1.18	0.46	1.12
13.6	6.2	12.8	16.2	7.8	15.8	16.3	7.5	14.6	16.0	8.1	14.2	15.7	6.4	15.1
1.08	0.48	0.93	1.19	0.47	1.14	1.15	0.43	1.05	1.14	0.46	1.06	1.21	0.44	1.14
4.8	4.8	3.0	5.7	5.6	3.7	6.2	6.7	4.2	6.2	6.7	3.9	6.5	5.9	4.8
246	118	224	257	119	246	268	131	242	283	123	265	304	128	280
5.38	2.02	5.17	5.65	2.13	5.28	5.65	1.90	5.56	5.62	1.89	5.41	5.74	1.78	5.60
69	55	53	70	36	68	80	59	64	78	51	65	95	68	78
3725	1283	3518	3851	1435	3649	4383	2279	3922	4283	1450	4183	4347	1493	4161
9.5	3.3	8.9	9.8	3.6	9.3	11.1	5.8	10.0	10.9	3.7	10.6	11.0	3.8	10.6
2014	882	1898	2162	732	2108	2205	845	2072	2285	871	2145	2440	827	2290
432	258	365	434	224	388	447	250	380	485	233	444	536	263	490
226	98	210	242	85	239	246	89	242	259	87	239	271	88	258
960	368	869	1021	315	1023	1033	335	1025	1035	334	996	1072	303	1037
7.5	2.8	7.3	7.7	2.7	7.4	7.9	3.1	8.0	8.2	3.0	8.0	8.5	2.9	8.2
9.0	3.4	8.5	9.5	3.3	8.8	9.2	2.8	8.9	9.1	2.9	8.9	8.9	2.5	9.0
1.21	0.58	1.15	1.24	0.38	1.18	1.28	0.41	1.29	1.27	0.41	1.28	1.30	0.39	1.27
28.4	8.1	28.7	28.6	7.7	28.0	25.2	6.5	24.8	26.2	7.6	25.9	25.6	7.9	25.0
57.3	8.2	56.2	57.1	9.2	58.0	61.0	7.7	61.1	59.5	8.9	59.3	60.3	8.8	60.4
53.6	10.9	52.1	54.1	13.9	54.8	51.8	11.0	52.6	50.1	13.6	50.3	50.0	12.9	50.5
46.5	10.7	45.9	46.0	12.3	46.5	49.8	11.5	49.4	44.9	12.9	45.6	42.8	12.3	42.9

(再掲) 75歲以上			(再掲) 70歲以上			(再掲) 40歲以上※1			(再掲) 20歲以上※1			(再掲) 20-49歲		
平均值	標準偏差	中央值	平均值	標準偏差	中央值	平均值	標準偏差	中央值	平均值	標準偏差	中央值	平均值	標準偏差	中央值
132			195			609			781			283		
1,832	479	1,805	1,883	494	1,836	2,072	529	2,060	2,076	539	2,060			
67.4	21.9	66.6	68.4	21.9	65.2	73.2	22.4	70.7	73.4	22.7	71.0			
34.4	17.4	32.6	34.6	17.2	32.3	37.9	18.1	35.8	38.7	18.4	36.2			
46.3	20.0	44.0	48.2	22.2	44.8	57.7	25.2	54.6	59.7	25.3	57.2			
23.6	12.9	21.0	24.4	13.6	22.0	28.8	16.3	25.9	29.9	16.7	26.7			
11.91	6.14	10.68	12.46	7.14	10.69	14.91	7.85	13.75	15.52	7.82	14.50			
14.98	7.52	13.84	15.84	8.09	14.24	19.84	9.75	18.44	20.74	10.04	19.64			
8.38	4.38	7.64	8.83	4.64	7.84	10.35	4.92	9.60	10.51	4.88	9.85			
2.51	1.69	2.32	2.53	1.67	2.29	2.43	1.51	2.13	2.37	1.49	2.08			
299	161	286	293	157	282	327	185	310	329	187	306			
266.8	70.4	255.1	269.8	70.9	265.9	286.8	79.2	281.6	285.9	81.7	279.9			
15.3	6.5	14.9	15.6	6.3	15.3	15.2	6.3	14.3	14.8	6.2	13.8			
3.5	1.8	3.2	3.6	1.7	3.2	3.5	1.7	3.2	3.4	1.7	3.1			
11.3	4.9	10.9	11.5	4.8	11.4	11.2	4.7	10.4	10.8	4.6	10.0			
549	1094	394	541	939	397	480	621	379	485	648	379			
9.3	9.0	6.3	9.0	8.8	6.0	8.4	8.7	4.5	7.9	8.8	3.8			
6.2	3.5	5.5	6.3	3.4	5.6	6.7	3.5	6.0	6.6	3.3	6.0			
221	167	170	219	164	167	223	171	167	215	164	162			
0.76	0.32	0.72	0.78	0.34	0.72	0.89	0.41	0.80	0.90	0.41	0.82			
1.10	0.49	1.05	1.10	0.48	1.03	1.14	0.53	1.06	1.13	0.53	1.04			
14.3	6.7	13.7	14.8	7.5	14.1	15.6	7.4	14.5	15.5	7.3	14.5			
1.15	0.46	1.09	1.18	0.46	1.10	1.17	0.45	1.10	1.16	0.46	1.10			
7.8	9.8	5.5	7.4	8.6	5.4	6.7	7.2	4.6	6.3	6.8	4.3			
308	154	294	308	142	293	293	133	269	283	131	262			
5.20	1.82	4.98	5.19	1.77	4.99	5.53	1.83	5.39	5.53	1.90	5.32			
98	63	85	102	67	86	90	63	76	85	60	72			
3941	1690	3620	4038	1652	3786	4248	1747	4044	4138	1673	3953			
10.0	4.3	9.2	10.3	4.2	9.6	10.8	4.4	10.3	10.5	4.3	10.0			
2325	854	2257	2362	848	2291	2330	849	2220	2274	843	2165			
522	255	470	515	248	454	499	251	452	483	249	430			
250	83	246	255	84	247	258	87	247	252	88	241			
974	326	951	986	330	954	1029	326	1000	1021	329	997			
8.3	3.0	8.0	8.5	3.1	8.1	8.3	3.0	8.0	8.1	3.0	7.8			
7.7	2.3	7.3	7.8	2.4	7.4	8.7	2.7	8.4	8.8	2.9	8.5			
1.21	0.37	1.14	1.21	0.37	1.14	1.26	0.39	1.24	1.25	0.41	1.21			
22.5	6.6	22.9	22.7	6.8	22.7	24.7	7.3	24.7	25.7	7.6	25.5	27.1	7.5	26.4
62.8	8.0	61.7	62.8	8.1	61.7	61.1	8.5	60.9	60.1	8.7	59.9			
48.6	13.8	49.0	48.5	13.0	48.4	50.0	12.7	50.5	51.0	12.8	50.9			
44.8	11.0	44.7	44.0	11.3	43.7	45.2	12.2	45.4	45.4	12.1	45.6			

第1表の3 エネルギー及び栄養素の摂取量一年齢級別、女性

	総数※1			1-6歳			7-14歳			15-19歳		
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
調査人数(人)	1032			35			59			51		
エネルギー(kcal)	1,636	463	1,605	1,063	262	1,041	1,814	347	1,776	1,791	481	1,792
総たんぱく質(g)	60.4	20.2	59.9	35.0	9.9	34.2	68.6	16.7	70.1	66.4	17.0	68.3
動物性たんぱく質(g)	31.6	15.8	30.3	18.3	8.1	18.0	40.2	13.4	38.3	38.7	14.3	37.0
総脂質(g)	51.5	21.7	49.1	32.1	10.2	30.4	57.8	14.9	56.5	65.9	25.6	62.1
動物性脂質(g)	25.0	14.6	22.4	16.6	8.5	15.9	30.1	9.2	28.4	34.4	15.5	35.2
飽和脂肪酸(g)	13.97	7.01	13.08	10.60	4.14	10.16	17.25	4.80	16.55	17.56	8.63	16.56
一価不飽和脂肪酸(g)	17.31	8.26	16.38	9.94	3.64	8.83	18.89	6.16	18.33	22.99	10.11	21.08
n-6系脂肪酸(g)	8.92	4.55	8.17	4.44	2.30	3.68	9.51	3.68	9.00	10.86	4.31	10.35
n-3系脂肪酸(g)	1.95	1.18	1.70	0.91	0.58	0.76	1.86	0.95	1.78	2.20	1.40	1.75
コレステロール(mg)	276	168	255	136	87	110	270	129	247	395	207	343
炭水化物(g)	225.2	69.1	221.6	155.6	43.8	155.2	247.8	55.6	245.9	225.0	72.5	231.0
総食物繊維(g)	13.2	5.9	12.2	7.1	3.3	6.2	13.5	4.2	12.2	11.5	4.1	11.1
水溶性食物繊維(g)	3.1	1.5	2.9	1.8	1.0	1.7	3.4	1.2	3.2	2.8	1.4	2.5
不溶性食物繊維(g)	9.6	4.3	8.9	4.9	2.4	4.5	9.6	3.0	9.0	8.2	2.8	8.1
ビタミンA(μ gRE*)	478	810	351	293	128	282	486	231	442	403	222	386
ビタミンD(μ g)	6.9	7.7	3.5	2.9	2.7	1.7	10.1	11.0	5.8	6.1	7.6	2.5
ビタミンE(mg)	6.0	3.1	5.3	3.1	1.3	3.0	5.7	2.3	5.4	6.1	2.7	5.5
ビタミンK(μ g)	196	161	145	94	96	74	186	140	136	225	194	156
ビタミンB1(mg)	0.73	0.32	0.69	0.42	0.13	0.41	0.88	0.32	0.80	0.85	0.35	0.84
ビタミンB2(mg)	1.02	0.45	0.94	0.62	0.24	0.58	1.18	0.39	1.15	1.04	0.44	1.00
ナイアシン(mgNE)	12.3	5.6	11.5	6.4	2.4	5.8	12.3	4.4	11.8	12.0	4.2	11.9
ビタミンB6(mg)	0.97	0.41	0.92	0.58	0.27	0.52	1.06	0.29	1.03	0.95	0.27	0.96
ビタミンB12(μ g)	5.3	6.0	3.4	3.0	3.0	2.0	5.4	3.4	4.9	5.6	7.8	2.6
葉酸(μ g)	259	136	237	126	45	121	232	82	220	246	95	230
パントテン酸(mg)	4.80	1.77	4.62	3.05	0.96	2.84	5.92	1.46	5.81	4.88	1.68	4.35
ビタミンC(mg)	82	57	68	41	23	36	70	36	66	70	44	55
ナトリウム(mg)	3368	1326	3184	1821	733	1606	3221	1083	3151	3390	1188	3434
食塩相当量(g)	8.6	3.4	8.1	4.6	1.9	4.1	8.2	2.8	8.0	8.6	3.0	8.7
カリウム(mg)	2057	847	1953	1198	428	1125	2249	628	2247	1839	573	1808
カルシウム(mg)	466	246	428	343	147	353	603	183	602	426	223	390
マグネシウム(mg)	217	85	205	122	42	120	224	57	224	198	59	203
リン(mg)	874	304	867	549	169	574	1029	237	1015	896	274	905
鉄(mg)	7.1	2.9	6.7	3.7	1.1	3.6	6.7	2.0	6.5	7.4	2.7	7.1
亜鉛(mg)	7.1	2.6	6.9	4.3	1.1	4.2	8.1	1.5	8.0	7.9	2.1	7.9
銅(mg)	1.03	0.37	0.99	0.57	0.19	0.56	1.07	0.27	1.01	1.04	0.30	1.02
脂肪エネルギー比率(%)	28.0	7.6	28.0	27.2	5.6	28.5	28.7	5.0	29.2	33.0	8.2	32.0
炭水化物エネルギー比率(%)	57.1	8.6	57.4	59.6	6.2	59.1	56.1	6.0	56.1	51.8	9.4	51.9
動物性たんぱく質比率(%)	50.4	14.1	51.2	51.4	15.0	53.7	57.6	8.9	57.5	57.5	12.9	57.0
穀類エネルギー比率(%)	41.3	12.3	41.5	41.1	12.5	39.3	41.0	8.3	41.5	42.4	12.0	44.4

	70-79歳			80歳以上			(再掲)40-74歳※1			(再掲)65-74歳※1		
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
調査人数(人)	155			126			544			171		
エネルギー(kcal)	1,639	493	1,588	1,487	443	1,466	1,677	450	1,631	1,649	479	1,591
総たんぱく質(g)	62.0	24.4	56.6	54.6	19.6	53.1	61.7	19.1	60.8	61.6	21.9	60.3
動物性たんぱく質(g)	30.3	19.2	27.2	27.4	16.7	26.0	31.2	15.0	30.4	30.2	17.7	29.1
総脂質(g)	45.6	22.1	40.8	41.9	19.6	38.4	52.3	21.1	49.7	47.4	20.1	43.2
動物性脂質(g)	21.1	13.1	18.8	21.3	15.3	19.5	24.2	13.6	22.1	21.7	12.7	19.8
飽和脂肪酸(g)	11.78	6.84	10.07	10.95	5.96	9.72	13.88	6.84	12.94	11.93	5.88	10.68
一価不飽和脂肪酸(g)	14.83	7.59	12.96	13.61	7.69	12.11	17.58	7.87	16.76	15.77	7.32	14.29
n-6系脂肪酸(g)	8.69	5.24	7.58	7.49	4.05	6.88	9.32	4.76	8.57	8.90	4.83	7.94
n-3系脂肪酸(g)	2.16	1.34	1.90	1.88	1.18	1.55	2.06	1.18	1.81	2.24	1.32	2.12
コレステロール(mg)	268	182	254	273	186	256	273	154	265	272	173	267
炭水化物(g)	240.2	74.5	233.7	218.2	69.8	207.6	231.6	69.0	227.4	238.4	73.7	233.3
総食物繊維(g)	16.3	7.7	15.1	12.9	5.3	12.3	14.2	6.2	13.0	15.8	6.8	15.2
水溶性食物繊維(g)	3.6	1.7	3.3	2.9	1.4	2.7	3.3	1.6	3.1	3.5	1.5	3.3
不溶性食物繊維(g)	11.9	5.3	10.9	9.3	3.8	8.8	10.3	4.5	9.4	11.6	4.6	11.0
ビタミンA(μ gRE*)	650	1182	435	546	1685	329	464	428	364	507	571	408
ビタミンD(μ g)	7.4	7.8	4.8	6.6	6.5	3.9	7.2	7.9	3.5	8.6	9.3	4.7
ビタミンE(mg)	6.4	3.2	5.8	5.2	2.9	4.7	6.5	3.3	6.0	6.6	3.2	6.0
ビタミンK(μ g)	235	177	181	166	115	150	208	167	158	223	182	166
ビタミンB1(mg)	0.75	0.37	0.66	0.62	0.24	0.61	0.76	0.33	0.70	0.75	0.36	0.67
ビタミンB2(mg)	1.11	0.53	1.02	0.99	0.47	0.93	1.04	0.45	0.97	1.07	0.47	1.00
ナイアシン(mgNE)	13.2	7.2	11.8	10.4	4.4	10.1	13.2	5.9	12.2	13.4	6.6	12.4
ビタミンB6(mg)	1.10	0.52	0.98	0.92	0.37	0.91	1.03	0.43	0.95	1.11	0.48	1.06
ビタミンB12(μ g)	6.8	7.7	4.7	5.5	8.9	3.6	5.3	5.3	3.3	6.1	6.1	4.5
葉酸(μ g)	330	183	289	275	189	241	275	122	258	314	136	293
パントテン酸(mg)	4.99	2.07	4.71	4.41	1.80	4.25	4.88	1.72	4.76	4.94	1.92	4.80
ビタミンC(mg)	116	72	99	83	60	69	92	62	75	117	75	98
ナトリウム(mg)	3686	1523	3607	3495	1475	3151	3495	1295	3262	3573	1443	3293
食塩相当量(g)	9.4	3.9	9.2	8.9	3.7	8.0	8.9	3.3	8.3	9.1	3.7	8.4
カリウム(mg)	2429	1153	2247	1946	719	1879	2213	904	2056	2423	1070	2311
カルシウム(mg)	531	281	472	429	232	393	484	248	437	487	246	459
マグネシウム(mg)	253	111	233	207	73	201	235	90	223	250	102	235
リン(mg)	923	376	861	798	289	777	901	301	887	912	337	890
鉄(mg)	8.4	3.6	7.6	6.9	2.6	6.8	7.5	2.9	7.0	8.1	3.2	7.5
亜鉛(mg)	7.1	2.7	6.6	6.5	2.9	6.1	7.2	2.4	6.9	7.0	2.4	6.7
銅(mg)	1.14	0.42	1.07	0.99	0.31	0.99	1.07	0.37	1.02	1.11	0.37	1.06
脂肪エネルギー比率(%)	24.5	7.3	24.3	25.0	7.6	24.9	27.8	7.4	27.5	25.5	6.3	25.1
炭水化物エネルギー比率(%)	60.4	8.8	59.8	60.4	8.9	60.6	57.3	8.3	57.5	59.4	8.0	59.3
動物性たんぱく質比率(%)	46.5	14.5	47.6	47.0	16.0	48.5	48.9	13.5	49.4	46.9	14.6	47.8
穀類エネルギー比率(%)	41.0	12.9	40.5	42.9	12.5	42.3	40.6	12.4	40.6	40.7	13.3	40.5

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合と標準誤差を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合と標準誤差を算出した。

* RE:レチノール当量

20-29歲			30-39歲			40-49歲			50-59歲			60-69歲		
平均值	標準偏差	中央值	平均值	標準偏差	中央值	平均值	標準偏差	中央值	平均值	標準偏差	中央值	平均值	標準偏差	中央值
67			79			139			145			176		
1,530	461	1,490	1,739	391	1,778	1,666	463	1,616	1,704	409	1,680	1,691	469	1,641
56.9	22.8	57.0	65.5	16.8	64.0	59.4	17.6	58.6	62.0	18.0	62.4	63.7	18.6	63.0
31.7	17.6	29.8	36.2	15.0	33.5	30.4	12.5	30.0	31.6	15.2	30.6	31.5	13.8	32.0
53.6	21.4	52.3	57.6	21.5	56.2	54.4	21.4	50.8	55.7	22.0	53.0	51.0	19.8	50.0
25.5	16.3	22.9	30.2	17.4	27.5	25.2	12.3	23.6	25.6	16.3	22.0	23.8	12.6	21.7
14.02	6.89	12.94	16.30	7.66	15.14	14.73	7.36	13.06	15.06	7.31	13.77	13.32	6.06	13.07
19.17	8.46	18.18	19.93	8.57	18.53	18.33	7.74	17.11	19.01	8.56	18.00	16.94	7.39	16.20
9.34	4.08	8.81	9.08	3.60	8.78	9.57	4.75	9.10	9.65	4.82	8.82	9.18	4.59	8.03
1.77	0.97	1.52	1.98	1.22	1.61	1.90	1.10	1.73	1.97	1.06	1.70	2.21	1.25	2.17
323	209	308	294	160	255	275	141	257	279	154	278	261	144	249
199.1	64.4	194.8	228.3	56.4	229.1	223.3	67.5	221.6	229.8	61.6	227.3	238.0	75.4	228.3
10.8	4.5	10.1	12.3	4.6	11.9	12.7	6.0	11.2	13.8	5.6	12.8	15.1	5.8	14.4
2.6	1.2	2.6	3.0	1.4	2.7	3.1	1.7	2.7	3.2	1.4	3.0	3.6	1.5	3.3
7.9	3.3	7.2	9.0	3.3	8.6	9.1	4.3	8.2	10.1	4.3	9.3	11.1	4.3	10.7
365	239	295	526	1000	329	403	328	324	485	379	387	452	347	361
6.5	7.2	2.7	7.0	7.9	3.2	6.4	7.8	2.7	6.6	7.0	3.6	7.8	8.0	5.0
5.7	2.8	5.0	5.8	2.8	5.2	6.0	3.3	5.4	6.7	3.2	6.1	6.8	3.3	6.4
186	146	126	194	164	142	192	146	151	199	169	151	223	183	159
0.62	0.29	0.59	0.76	0.23	0.76	0.74	0.30	0.68	0.78	0.34	0.73	0.77	0.34	0.71
0.92	0.43	0.90	1.02	0.41	0.96	0.97	0.43	0.88	1.05	0.47	0.97	1.06	0.41	1.00
10.9	5.8	9.6	13.3	4.8	13.2	12.4	4.7	11.9	13.3	5.7	12.5	13.6	5.9	12.5
0.82	0.35	0.76	0.95	0.31	0.92	0.92	0.38	0.86	1.01	0.42	0.96	1.11	0.42	1.10
4.1	3.8	2.6	6.1	6.4	3.8	4.5	4.7	2.7	5.0	4.5	3.1	5.5	5.2	3.8
214	87	221	239	133	210	243	110	229	263	116	248	290	108	283
4.43	1.73	4.38	5.01	1.56	4.94	4.63	1.60	4.47	4.88	1.60	4.80	5.09	1.79	4.93
56	35	50	63	37	54	73	48	66	86	54	73	102	67	87
2987	1225	3110	3529	1239	3396	3151	1094	3008	3629	1163	3408	3623	1355	3471
7.6	3.1	7.9	9.0	3.1	8.6	8.0	2.8	7.6	9.2	3.0	8.7	9.2	3.4	8.8
1674	706	1591	1917	637	1906	1961	806	1814	2146	767	2076	2373	845	2237
366	209	336	423	247	395	438	232	387	497	257	430	504	249	467
175	72	169	204	60	199	214	85	197	230	78	224	250	86	237
791	324	747	895	226	892	851	283	828	907	284	899	935	297	933
6.3	2.6	6.3	6.9	2.5	6.7	6.9	2.8	6.4	7.3	2.5	7.2	7.7	2.8	7.1
6.7	2.6	6.4	7.8	2.7	7.5	7.1	2.3	6.8	7.3	2.8	7.0	7.2	2.2	7.1
0.90	0.31	0.82	1.06	0.33	1.02	0.99	0.35	0.96	1.05	0.34	1.02	1.13	0.41	1.10
31.4	8.3	30.3	29.5	7.3	28.5	29.3	7.1	29.3	29.0	7.8	28.4	27.0	7.2	26.6
53.8	9.1	54.9	55.3	8.4	56.4	56.3	7.7	55.6	56.5	8.4	57.5	57.8	8.6	58.8
53.1	15.3	54.5	54.0	13.1	55.0	50.2	11.8	50.0	49.1	13.9	49.4	48.0	14.0	49.4
40.5	14.0	42.2	43.4	11.9	43.3	42.5	12.2	42.4	39.9	11.6	39.7	39.4	12.8	38.4

(再掲)75歲以上			(再掲)70歲以上			(再掲)40歲以上※1			(再掲)20歲以上※1			(再掲)20-49歲		
平均值	標準偏差	中央值	平均值	標準偏差	中央值	平均值	標準偏差	中央值	平均值	標準偏差	中央值	平均值	標準偏差	中央值
197			281			741			887			285		
1,549	484	1,496	1,569	476	1,519	1,645	462	1,599	1,646	456	1,607			
57.4	21.8	54.3	58.5	22.6	55.1	60.6	19.9	59.4	60.9	19.9	59.9			
28.0	16.9	24.9	29.0	18.1	26.9	30.4	15.5	29.2	31.2	15.8	29.9			
43.3	21.4	39.2	43.9	21.0	39.9	50.0	21.5	47.0	51.3	21.6	49.0			
21.4	14.9	19.3	21.2	14.1	19.2	23.5	14.0	21.2	24.5	14.8	21.9			
11.42	6.69	9.94	11.39	6.45	9.86	13.25	6.89	12.22	13.70	7.05	12.83			
13.97	7.81	12.18	14.27	7.65	12.53	16.66	8.01	15.76	17.30	8.20	16.50			
7.95	4.65	7.00	8.13	4.76	7.11	8.98	4.76	8.04	9.02	4.57	8.26			
1.97	1.24	1.70	2.03	1.27	1.84	2.04	1.20	1.80	2.00	1.18	1.76			
263	180	242	270	184	255	271	161	257	278	166	260			
227.1	74.8	217.1	230.0	73.1	222.4	230.5	70.5	225.1	227.3	68.9	223.1			
14.2	6.5	12.9	14.7	6.9	13.5	14.2	6.3	12.9	13.7	6.1	12.6			
3.2	1.6	2.9	3.3	1.6	3.0	3.3	1.6	3.0	3.2	1.5	2.9			
10.3	4.9	9.2	10.7	4.9	9.5	10.3	4.6	9.3	9.9	4.4	9.1			
613	1640	346	602	1435	378	502	907	360	492	880	349			
6.5	6.2	4.6	7.0	7.2	4.4	7.0	7.5	3.7	7.0	7.5	3.6			
5.6	3.1	5.0	5.9	3.1	5.2	6.3	3.2	5.7	6.2	3.2	5.5			
195	153	151	203	155	160	205	163	156	202	162	151			
0.67	0.32	0.62	0.69	0.32	0.63	0.74	0.33	0.68	0.73	0.32	0.69			
1.03	0.51	0.94	1.05	0.51	0.95	1.04	0.46	0.95	1.02	0.45	0.95			
11.4	5.4	10.5	11.9	6.2	10.7	12.7	5.8	11.8	12.6	5.7	11.7			
0.98	0.43	0.93	1.02	0.46	0.94	1.02	0.43	0.95	0.99	0.42	0.93			
5.9	8.7	3.8	6.2	8.3	4.0	5.5	6.3	3.5	5.4	6.1	3.5			
295	198	250	305	187	264	280	145	256	269	141	247			
4.65	1.98	4.32	4.72	1.97	4.45	4.82	1.79	4.63	4.81	1.76	4.61			
94	66	78	101	69	85	93	63	77	85	60	70			
3576	1458	3312	3597	1501	3369	3516	1338	3273	3468	1323	3256			
9.1	3.7	8.4	9.1	3.8	8.6	8.9	3.4	8.3	8.8	3.4	8.3			
2095	860	1949	2205	1004	1997	2183	894	2004	2103	864	1973			
472	268	421	484	264	431	481	253	431	463	251	417			
224	88	207	232	98	218	232	90	219	223	87	210			
846	335	800	865	344	828	887	311	870	879	304	863			
7.5	3.1	6.9	7.7	3.3	7.3	7.5	2.9	7.0	7.3	2.9	6.9			
6.8	2.9	6.3	6.9	2.8	6.4	7.1	2.6	6.8	7.1	2.6	6.9			
1.05	0.38	1.00	1.07	0.38	1.01	1.06	0.38	1.02	1.05	0.37	1.00			
24.7	7.8	24.5	24.7	7.4	24.6	27.0	7.6	26.7	27.7	7.8	27.5	29.9	7.5	29.6
60.5	9.1	60.5	60.4	8.8	60.1	58.1	8.6	58.3	57.4	8.8	57.6			
46.1	15.5	47.7	46.7	15.2	48.1	48.2	14.0	49.0	49.4	14.2	50.2			
42.2	12.7	42.1	41.9	12.7	41.4	41.0	12.5	40.8	41.3	12.6	41.6			

第2表 脂肪エネルギー比率の年齢階級別の割合

	総数※1			1-6歳			7-14歳			15-19歳			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳		
	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)
総 数	112	2.4	0.3	3	1.8	1.0	0	0.0	0.0	3	1.4	1.4	5	2.1	1.4	3	0.9	0.5	12	1.9	0.6	14	2.3	0.6	20	2.7	0.7
	222	5.0	0.4	8	5.2	1.5	5	1.8	0.8	0	0.0	0.0	9	3.2	1.6	12	3.1	0.9	24	4.4	0.9	26	4.5	0.8	47	6.0	0.7
	461	10.3	0.4	13	8.1	2.2	28	11.6	2.2	24	10.9	1.9	23	6.8	1.2	29	7.9	1.4	58	10.9	1.3	62	9.8	1.3	92	11.2	1.3
	529	12.1	0.6	27	16.9	3.2	39	13.5	2.4	19	9.8	2.3	39	11.9	1.9	56	14.9	1.8	61	11.3	1.3	85	12.7	1.5	92	11.5	1.2
	387	9.2	0.6	19	10.3	2.5	33	11.8	2.4	23	11.7	1.8	42	12.7	1.6	39	11.1	1.9	61	10.3	1.7	55	9.0	1.0	51	7.4	1.5
	249	5.9	0.5	7	3.7	1.8	16	5.6	1.4	25	10.7	2.4	33	10.0	1.7	28	8.3	1.6	34	5.7	0.9	42	6.9	1.3	38	5.5	1.3
	990	22.4	0.7	40	25.0	2.7	67	25.0	1.8	43	20.8	1.9	62	18.7	1.6	85	22.7	1.5	119	22.3	1.7	147	22.5	1.5	184	22.7	1.7
	795	17.7	0.6	24	15.1	3.1	33	13.3	2.1	27	12.3	2.3	37	12.1	2.0	44	11.9	1.8	94	17.2	1.4	102	16.6	1.4	159	20.0	1.6
	636	15.1	0.8	26	14.0	3.1	49	17.4	2.3	48	22.4	2.4	75	22.7	2.2	67	19.3	1.9	95	16.0	2.0	97	15.8	1.4	89	12.9	2.4
男 性	64	2.9	0.5	2	2.2	1.5	0	0.0	0.0	3	2.7	2.6	3	2.5	1.9	1	0.9	0.9	6	1.9	0.8	9	2.7	0.9	13	3.9	1.1
	121	5.9	0.6	4	5.0	2.1	4	2.7	1.4	0	0.0	0.0	8	5.3	2.2	7	3.5	1.4	17	6.7	1.3	16	5.9	1.3	28	7.5	1.2
	230	10.8	0.5	6	7.9	2.1	15	12.3	3.0	13	13.1	2.9	15	7.7	1.5	13	6.4	1.4	33	13.4	1.7	36	11.4	2.0	42	10.6	1.5
	251	12.0	0.8	14	15.1	2.6	19	12.7	3.3	10	10.3	3.0	18	9.2	2.0	36	19.1	2.8	27	11.0	1.9	38	11.2	1.9	41	10.8	1.5
	177	8.7	0.7	12	11.7	3.1	16	11.4	3.0	13	13.4	2.6	24	12.6	2.3	20	10.1	2.0	22	8.3	1.7	27	9.0	1.5	23	6.7	1.7
	85	4.2	0.5	4	4.0	2.8	8	4.8	2.1	4	3.9	1.9	16	9.0	1.7	11	6.7	1.9	6	2.1	0.8	13	4.1	1.4	17	5.2	1.5
	481	22.8	0.9	20	23.1	3.1	34	25.0	3.0	23	23.4	2.9	33	16.9	2.4	49	25.5	2.6	60	24.4	1.9	74	22.6	1.6	83	21.4	1.9
	415	19.7	0.7	12	15.2	2.7	19	15.0	2.9	16	15.8	3.1	26	15.4	2.7	21	10.9	1.7	56	21.9	1.7	61	20.0	2.0	83	22.0	2.1
	262	12.9	0.8	16	15.7	3.8	24	16.2	3.8	17	17.4	3.0	40	21.5	2.9	31	16.8	2.3	28	10.3	2.1	40	13.1	2.0	40	11.9	2.5
女 性	48	2.0	0.3	1	1.3	1.4	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	2	1.7	1.1	2	1.0	0.7	6	1.9	0.7	5	2.1	0.8	7	1.7	0.7
	101	4.1	0.4	4	5.3	2.7	1	0.8	0.8	0	0.0	0.0	1	1.1	1.0	5	2.6	1.2	7	2.1	0.7	10	3.1	0.9	19	4.7	0.7
	231	9.8	0.6	7	8.3	3.7	13	10.8	2.4	11	8.7	2.7	8	5.9	1.6	16	9.2	2.7	25	8.5	1.3	26	8.3	1.3	50	11.8	1.4
	278	12.1	0.7	13	18.7	5.5	20	14.3	3.5	9	9.4	3.3	21	14.5	3.3	20	10.9	2.1	34	11.7	1.6	47	14.1	1.8	51	12.1	1.7
	210	9.7	0.7	7	8.9	3.0	17	12.2	2.6	10	9.9	2.7	18	12.8	2.1	19	11.9	3.2	39	12.2	1.8	28	8.9	1.3	28	8.0	1.7
	164	7.5	0.7	3	3.2	1.9	8	6.5	2.3	21	17.7	3.2	17	11.0	2.5	17	9.8	2.1	28	9.3	1.4	29	9.4	1.7	21	5.8	1.6
	509	21.9	0.8	20	27.1	3.8	33	25.1	2.1	20	18.0	2.8	29	20.4	2.9	36	20.1	2.2	59	20.2	2.0	73	22.4	1.8	101	23.9	2.1
	380	15.8	0.8	12	14.9	5.0	14	11.6	2.4	11	8.7	2.7	11	8.7	1.9	23	12.8	2.7	38	12.6	1.2	41	13.5	1.5	76	18.2	1.8
	374	17.1	1.1	10	12.2	3.3	25	18.7	2.1	31	27.6	3.5	35	23.8	3.2	36	21.7	3.2	67	21.5	2.1	57	18.3	1.4	49	13.8	2.8

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合と標準誤差を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合と標準誤差を算出した。

人数は標本の集計値を記述した。一方の割合は、上述の方法で算出した県全体での推定値であるので、両方での比率は異なる場合がある。

	70-79歳			80歳以上			(再掲)40-74歳※1			(再掲)75歳以上			(再掲)40歳以上※1			(再掲)20歳以上※1		
	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)
総 数	15%未満	30	4.6	0.9	22	4.6	1.1	2.6	0.4	22	3.2	0.7	39	4.9	1.0	52	4.6	0.7
	15-20%未満	50	8.0	1.1	41	9.3	1.8	125	5.5	51	7.0	1.0	63	8.5	1.2	91	8.5	0.8
	20-25%未満	83	12.9	0.8	49	10.5	1.4	253	10.9	97	13.0	0.9	91	11.8	1.0	132	11.9	0.7
	25-30%未満	67	10.2	1.2	44	10.1	1.1	275	11.6	82	10.9	1.2	74	9.9	1.0	111	10.1	0.9
	30-35%未満	36	5.5	1.0	28	6.9	1.5	186	8.3	44	6.4	1.1	45	6.3	1.0	64	6.0	0.9
	35%以上	15	2.4	0.6	11	3.5	1.7	123	5.6	21	3.0	0.7	17	2.8	1.0	26	2.8	0.7
	(再掲)20-30%未満	150	23.0	1.3	93	20.6	1.5	528	22.5	179	23.9	1.2	165	21.7	1.2	243	22.0	1.0
	(再掲)25%未満	163	25.5	1.3	112	24.3	2.3	437	19.0	170	23.2	1.3	193	25.2	1.3	275	25.1	1.0
	(再掲)30%以上	51	7.8	1.3	39	10.3	2.8	309	13.9	65	9.3	1.3	62	9.1	1.7	90	8.9	1.3
男 性	15%未満	15	5.3	1.4	12	6.8	1.7	34	3.1	13	4.3	1.1	21	6.2	1.3	27	5.8	1.1
	15-20%未満	24	9.3	1.9	13	8.6	2.4	76	7.3	30	9.2	1.9	22	8.0	1.9	37	9.1	1.4
	20-25%未満	37	12.4	1.3	20	12.0	2.1	126	11.5	42	11.8	1.7	42	13.4	1.4	57	12.2	1.0
	25-30%未満	33	11.0	2.0	15	9.7	1.9	123	11.1	36	10.5	1.6	31	10.1	1.6	48	10.6	1.4
	30-35%未満	13	4.5	1.1	7	4.6	1.9	79	7.6	17	5.7	1.6	13	4.2	1.1	20	4.5	1.0
	35%以上	4	1.3	0.8	2	2.2	2.1	39	3.6	8	2.6	1.2	3	1.4	1.1	6	1.6	0.9
	(再掲)20-30%未満	70	23.4	2.2	35	21.7	2.0	249	22.6	78	22.3	2.0	73	23.5	1.9	105	22.8	1.7
	(再掲)25%未満	76	27.0	2.0	45	27.5	2.1	236	22.0	85	25.3	2.0	85	27.6	1.1	121	27.1	1.2
	(再掲)30%以上	17	5.8	1.4	9	6.8	2.5	118	11.2	25	8.3	1.8	16	5.6	1.3	26	6.2	1.1
女 性	15%未満	15	4.1	1.0	10	3.4	1.0	25	2.1	9	2.2	0.8	18	3.9	1.0	25	3.8	0.7
	15-20%未満	26	6.9	1.4	28	9.6	2.1	49	3.9	21	5.1	1.3	41	8.9	1.5	54	8.1	1.1
	20-25%未満	46	13.3	1.3	29	9.6	1.5	127	10.4	55	14.1	1.3	49	10.6	1.2	75	11.6	1.0
	25-30%未満	34	9.4	1.5	29	10.3	1.5	152	12.2	46	11.3	1.4	43	9.8	1.4	63	9.8	1.1
	30-35%未満	23	6.3	1.3	21	8.1	2.1	107	9.0	27	6.9	1.5	32	7.8	1.6	44	7.1	1.3
	35%以上	11	3.3	1.0	9	4.1	1.6	84	7.3	13	3.3	0.8	14	3.7	1.1	20	3.7	1.0
	(再掲)20-30%未満	80	22.8	1.5	58	19.9	1.9	279	22.5	101	25.3	1.4	92	20.3	1.4	138	21.5	1.1
	(再掲)25%未満	87	24.3	1.6	67	22.6	2.6	201	16.3	85	21.4	1.7	108	23.4	1.9	154	23.5	1.5
	(再掲)30%以上	34	9.6	1.7	30	12.3	3.2	191	16.4	40	10.3	1.9	46	11.5	2.2	64	10.8	1.7

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合と標準誤差を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合と標準誤差を算出した。

人数は標本の集計値を記述した。一方の割合は、上述の方法で算出した県全体での推定値であるので、両方での比率は異なる場合がある。

第3表の1 食品群別摂取量－年齢階級別、総数

1人1日あたり(g)

総数※1	1～6歳			7～14歳			15～19歳			20～29歳			30～39歳			40～49歳			50～59歳			60～69歳						
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値				
総量	1938.4	666.6	1862.4	1234.1	328.3	1241.2	1786.1	467.8	1725.6	1854.8	589.7	1885.2	1754.7	661.2	1676.3	1978.7	638.1	1938.5	2036.5	769.7	1867.9	2034.6	626.7	1935.9	2117.5	655.4	2042.5	
動物性食品	302.8	172.7	274.6	291.9	171.1	306.8	474.6	157.3	454.3	365.7	202.9	336.4	284.8	167.2	263.1	318.0	163.3	297.7	276.4	157.9	244.6	294.0	159.9	267.2	291.6	156.6	263.3	
植物性食品	1635.6	629.1	1561.9	942.2	314.8	897.4	1311.5	440.8	1262.3	1476.1	488.3	1476.1	1469.9	588.6	1437.4	1660.7	603.9	1561.9	1760.1	724.7	1600.0	1740.6	578.4	1680.9	1825.9	623.7	1758.2	
穀類	441.1	184.5	420.0	272.6	106.9	264.0	476.4	169.5	446.3	532.0	200.9	550.6	437.5	200.9	403.7	482.7	184.9	468.4	487.9	198.9	461.2	444.0	180.6	422.4	429.9	178.6	420.0	
米・加工品	343.2	191.2	320.0	191.6	108.5	179.6	385.1	196.6	385.5	433.6	214.4	437.9	344.4	208.3	300.0	387.5	191.8	350.0	387.3	202.0	380.5	329.5	185.1	380.0	337.0	191.1	312.9	
米加工品	341.3	191.6	320.0	191.5	108.5	175.5	383.4	195.6	385.5	433.3	214.2	437.9	342.0	209.1	300.0	386.3	193.0	350.0	386.5	202.1	376.5	328.7	185.6	380.0	333.5	191.5	300.0	
小麦加工品	1.9	14.5	0.0	0.2	0.7	0.0	1.7	8.8	0.0	0.3	1.8	0.0	2.3	19.7	0.0	1.2	7.8	0.0	0.8	7.8	0.0	0.0	0.8	7.2	0.0	3.5	22.3	0.0
小麦加工品	92.6	99.5	65.8	78.7	73.8	60.0	81.6	86.5	60.2	88.3	106.5	60.0	89.8	102.7	63.4	110.6	117.1	69.9	95.3	105.5	73.6	107.8	75.0	87.2	89.7	65.9	65.9	65.9
小麦加工品	2.8	8.5	0.0	2.5	6.1	0.0	1.8	3.1	0.0	3.2	6.1	0.9	2.9	10.4	0.0	2.8	9.1	0.0	2.7	7.4	0.0	3.7	11.1	0.0	3.5	10.3	0.0	0.0
小麦加工品	32.7	42.5	0.0	26.1	33.2	15.0	36.2	42.0	25.0	30.7	45.3	0.0	26.3	42.2	0.0	36.2	44.6	0.0	34.6	49.2	0.0	37.0	44.9	0.0	36.4	42.3	25.0	0.0
菓子パン類	5.4	22.8	0.0	12.1	39.2	0.0	4.3	18.4	0.0	7.0	26.1	0.0	5.4	23.6	0.0	6.7	26.2	0.0	3.5	20.5	0.0	5.7	23.6	0.0	4.6	18.6	0.0	0.0
うどん・中華めん類	33.4	76.5	0.0	19.6	49.0	0.0	31.6	71.4	0.0	20.2	57.1	0.0	32.8	80.6	0.0	35.7	81.6	0.0	29.9	71.9	0.0	37.7	81.3	0.0	30.9	74.8	0.0	0.0
即席中華めん	3.4	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	21.4	0.0	1.1	8.3	0.0	3.5	26.8	0.0	7.1	26.5	0.0	4.7	20.0	0.0	3.0	17.0	0.0	0.0
パスタ類	10.5	47.6	0.0	14.4	36.6	0.0	4.0	17.5	0.0	16.8	73.8	0.0	15.9	55.0	0.0	20.8	69.2	0.0	13.2	59.1	0.0	14.3	59.1	0.0	4.1	25.7	0.0	0.0
その他の小麦加工品	4.3	12.2	0.0	4.0	8.3	0.0	3.7	8.4	0.0	5.9	14.6	1.7	5.4	15.0	0.0	4.9	12.2	0.0	4.3	10.6	0.0	4.7	13.6	0.0	4.7	14.0	0.0	0.0
その他の穀類・加工品	5.3	25.9	0.0	2.2	7.5	0.0	9.6	11.9	0.0	10.1	37.7	0.0	3.3	16.7	0.0	4.5	20.2	0.0	5.2	22.2	0.0	6.8	36.0	0.0	5.7	32.2	0.0	0.0
そば・加工品	1.5	17.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	28.2	0.0	0.6	9.2	0.0	1.4	15.3	0.0	0.6	10.9	0.0	3.0	27.6	0.0	3.1	25.6	0.0	0.0
とうもろこし・加工品	1.0	8.3	0.0	1.4	6.9	0.0	0.2	1.7	0.0	0.9	5.4	0.0	0.6	4.7	0.0	1.8	10.0	0.0	2.4	16.7	0.0	1.3	7.4	0.0	0.6	5.6	0.0	0.0
その他の穀類	2.7	16.4	0.0	0.8	2.7	0.0	9.4	11.9	0.0	5.2	25.7	0.0	2.1	13.4	0.0	1.4	8.8	0.0	2.3	10.7	0.0	2.5	22.4	0.0	1.9	14.7	0.0	0.0
いも類	59.2	66.2	41.7	39.6	41.5	29.7	72.4	64.2	55.8	62.0	55.6	57.2	57.7	67.1	36.7	62.0	66.7	48.2	57.8	62.6	45.0	58.2	72.3	40.0	55.1	67.5	33.3	33.3
いも加工品	57.6	65.9	40.0	37.9	41.1	25.2	69.5	63.5	51.0	59.2	54.4	50.0	56.5	66.9	36.7	60.4	66.4	45.0	55.7	62.5	40.0	56.9	71.9	37.7	54.3	67.3	33.3	33.3
さつまいも・加工品	6.0	22.1	0.0	9.8	24.1	0.0	5.5	20.0	0.0	3.7	15.8	0.0	6.4	27.5	0.0	2.2	12.8	0.0	4.0	16.0	0.0	5.0	17.5	0.0	6.6	24.2	0.0	0.0
じゃがいも・加工品	29.7	50.1	0.0	20.6	31.2	0.0	45.2	56.3	22.2	42.2	52.7	21.9	28.9	51.4	0.0	34.9	55.5	0.0	33.3	52.5	0.0	33.8	59.6	0.0	21.3	40.8	0.0	0.0
その他のいも・加工品	22.0	40.9	0.0	7.6	15.5	0.0	18.9	32.9	9.4	13.3	25.6	0.0	21.3	37.7	0.0	23.3	46.3	0.0	18.4	33.5	0.0	18.1	32.8	0.0	26.4	46.0	0.0	0.0
てんぷら・加工品	1.6	7.4	0.0	1.6	2.9	0.0	2.9	6.0	0.0	2.8	9.9	0.0	1.2	2.3	0.0	1.6	4.1	0.0	2.1	10.8	0.0	1.3	5.2	0.0	0.8	3.5	0.0	0.0
砂糖類	6.4	7.7	4.5	3.9	5.4	2.7	4.9	5.1	3.4	4.7	6.1	3.0	6.8	9.7	4.0	5.4	6.7	3.0	5.9	7.0	4.1	5.6	6.4	3.7	7.8	9.6	5.5	5.5
大豆類	57.0	66.6	37.5	29.1	34.7	16.5	50.7	51.8	30.8	40.6	47.3	30.0	51.0	67.2	20.9	48.2	60.2	27.0	58.3	73.6	33.5	60.9	72.6	37.5	68.6	72.5	49.7	49.7
大豆加工品	55.7	65.6	35.8	28.6	34.9	15.2	50.6	51.8	30.8	40.5	47.2	30.0	50.2	67.4	20.3	47.9	60.2	27.0	55.8	73.5	33.3	58.3	70.3	32.4	68.2	72.1	47.0	47.0
大豆(全粒)・加工品	2.3	10.1	0.0	1.2	5.5	0.0	4.1	7.7	0.0	0.7	4.2	0.0	0.8	4.3	0.0	1.5	6.8	0.0	2.0	13.2	0.0	1.2	5.1	0.0	3.5	10.4	0.0	0.0
豆腐	32.8	48.2	10.0	18.3	25.9	7.5	24.9	29.9	20.0	24.1	38.6	0.0	30.8	50.3	0.0	28.2	39.1	11.2	30.7	48.6	0.0	36.2	57.8	0.0	40.0	55.3	16.7	16.7
油揚げ類	8.2	19.1	0.0	3.0	6.4	0.0	6.1	13.3	2.4	5.8	14.5	0.0	7.8	19.6	0.0	5.4	11.9	0.0	7.2	18.0	0.0	8.5	18.4	0.0	9.9	22.1	0.0	0.0
納豆	7.0	16.4	0.0	5.3	12.5	0.0	10.1	22.7	0.0	5.7	14.4	0.0	6.1	15.7	0.0	6.2	15.4	0.0	6.5	14.8	0.0	7.0	16.8	0.0	9.7	19.0	0.0	0.0
納豆加工品	5.4	30.7	0.0	0.9	7.0	0.0	5.4	31.6	0.0	4.1	22.7	0.0	4.7	28.6	0.0	6.5	35.9	0.0	9.3	43.5	0.0	5.4	28.7	0.0	5.1	32.1	0.0	0.0
その他の大豆加工品	1.3	7.0	0.0	0.5	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	0.0	0.8	3.8	0.0	0.3	2.1	0.0	0.7	4.1	0.0	2.7	11.0	0.0	1.4	6.2	0.0	0.0
大豆の豆・加工品	3.0	10.1	0.0	0.5	1.1	0.0	2.8	5.6	1.0	1.9	5.1	0.0	3.2	15.4	0.0	2.0	8.7	0.0	2.6	7.9	0.0	4.6	11.2	0.0	3.9	12.4	0.0	0.0
野菜類	257.0	166.4	221.2	129.3	88.9	98.3	249.7	137.5	231.5	145.2	213.5	198.2	146.7	162.5	162.5	153.7	153.7	208.2	258.0	170.2	217.8	263.3	160.4	225.7	294.6	184.2	268.6	268.6
緑黄色野菜	82.2	81.3	60.0	45.3	37.5	36.6	65.4	44.9	52.0	79.7	68.1	67.9	67.0	68.3	46.8	77.4	64.4	64.7	74.6	68.3	56.7	81.8	79.7	57.9	102.7	113.9	72.7	72.7
トマト	18.0	47.7	0.0	9.6	24.1	0.0	6.8	17.8	0.0	17.6	37.2	0.0	12.5	38.8	0.0	17.6	40.5	0.0	14.9	30.0	0.0	14.2	34.0	0.0	29.9	83.5	0.0	0.0
にんじん	19.6	25.8	11.9	16.8	16.2	11.6	27.8	21																				

	70～79歳			80歳以上			(車輦)40～74歳※1			(車輦)75歳以上			(車輦)70歳以上			(車輦)40歳以上※1			(車輦)20歳以上※1		
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
調査人数(人)	281			195			1021			329			476			1350			1668		
総量	2094.4	609.8	2028.0	1822.4	663.4	1748.2	2075.4	678.6	1973.1	2140.6	633.1	2054.3	1914.1	646.0	1902.7	2038.0	675.2	1935.8	2002.3	673.9	1914.7
動物性食品	236.9	161.0	220.8	265.5	173.2	228.9	283.6	158.1	255.0	258.4	147.2	225.0	260.8	171.1	223.0	278.3	161.5	246.0	284.1	162.7	255.4
植物性食品	187.5	598.8	1812.8	1559.9	591.6	1469.4	1791.9	637.5	1713.3	1882.2	582.5	1832.7	1653.3	586.1	1567.7	1720.9	628.5	1695.7	1718.2	627.4	1655.1
穀類	420.1	166.0	390.0	387.0	137.6	368.7	448.9	183.8	429.9	432.4	169.1	418.2	400.1	155.5	370.0	379.9	437.6	178.8	443.5	182.4	421.7
米・加工品	320.4	175.8	300.0	311.1	136.6	300.0	345.6	191.6	320.3	334.6	182.0	300.0	320.8	166.0	300.0	339.8	184.6	320.0	343.9	188.1	320.0
米	317.2	176.6	300.0	308.7	137.7	300.0	343.6	191.9	320.0	331.3	182.2	300.0	317.9	159.4	300.0	337.6	181.5	315.0	341.8	188.7	320.0
米加工品	3.2	20.4	0.0	2.4	14.9	0.0	2.0	16.1	0.0	3.3	23.1	0.0	2.9	16.5	0.0	2.2	16.2	0.0	2.1	15.7	0.0
小麦・加工品	96.1	97.2	68.0	72.5	87.2	60.0	97.6	101.3	73.6	94.7	95.2	70.0	76.4	85.9	60.0	92.7	98.3	68.0	94.8	101.5	68.0
小麦粉類	2.4	7.6	0.0	2.3	6.2	0.0	3.2	9.3	0.0	3.3	10.2	0.0	2.2	7.2	0.0	2.4	7.1	0.0	2.9	9.1	0.0
パン類(菓子パンを除く)	29.6	36.3	0.0	25.4	35.9	0.0	34.9	44.4	0.0	30.8	38.6	0.0	27.9	35.8	0.0	27.9	36.2	0.0	33.2	42.7	0.0
菓子パン類	4.1	18.3	0.0	6.1	20.6	0.0	4.5	20.3	0.0	4.4	17.5	0.0	5.2	20.3	0.0	4.9	19.4	0.0	4.7	20.3	0.0
うどん・中華めん類	48.3	89.3	0.0	30.7	75.1	0.0	36.3	80.1	0.0	44.5	88.1	0.0	32.5	74.0	0.0	41.0	84.1	0.0	35.4	78.7	0.0
即席中華めん類	3.7	18.3	0.0	2.5	14.7	0.0	4.7	21.0	0.0	3.0	16.7	0.0	3.1	16.3	0.0	3.2	16.9	0.0	4.3	20.1	0.0
パスタ	4.2	18.0	0.0	3.2	26.9	0.0	9.4	46.6	0.0	4.3	22.9	0.0	3.3	22.7	0.0	3.8	22.2	0.0	8.0	42.4	0.0
その他の小麦加工品	3.7	13.3	0.0	2.3	7.0	0.0	4.6	13.1	0.0	4.5	14.5	0.0	2.3	9.2	0.0	3.1	11.2	0.0	4.1	12.3	0.0
その他の穀類・加工品	3.6	20.2	0.0	3.3	29.2	0.0	5.7	29.7	0.0	3.1	18.1	0.0	2.9	24.4	0.0	3.5	24.4	0.0	5.0	28.6	0.0
そば・加工品	1.7	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	22.6	0.0	1.7	16.8	0.0	0.1	1.0	0.0	1.0	13.0	0.0	1.8	19.9	0.0
とうもろこし・加工品	0.1	1.5	0.0	0.3	4.0	0.0	1.2	10.3	0.0	0.2	2.5	0.0	0.2	3.1	0.0	0.2	2.8	0.0	1.0	9.1	0.0
その他の穀類	18.1	11.3	0.0	3.0	29.0	0.0	2.1	15.4	0.0	1.2	6.6	0.0	2.6	24.2	0.0	2.3	20.5	0.0	2.2	17.8	0.0
いも類	68.9	75.7	51.0	53.3	61.1	40.0	57.5	67.5	38.4	60.6	70.2	38.8	62.7	71.1	46.8	62.4	70.4	68.4	58.7	68.0	40.3
いも・加工品	66.9	75.4	50.0	52.9	61.2	40.0	56.3	67.3	37.0	59.8	69.9	37.2	61.2	70.9	45.8	61.1	70.1	68.1	57.4	67.7	40.0
さつまいも・加工品	9.0	26.8	0.0	8.7	29.3	0.0	5.7	20.0	0.0	7.4	23.7	0.0	9.3	30.5	0.0	8.9	27.9	0.0	6.5	22.9	0.0
じゃがいも・加工品	23.1	46.0	0.0	22.5	40.1	0.0	27.9	50.0	0.0	23.2	43.7	0.0	23.5	44.1	0.0	22.9	43.6	0.0	26.9	48.7	0.0
その他のいも・加工品	34.8	56.3	0.0	21.6	40.0	0.0	22.7	40.4	0.0	29.2	47.8	0.0	28.5	51.0	0.0	29.3	50.6	0.0	24.0	43.2	0.0
でんぷん・加工品	1.9	13.6	0.0	0.4	1.1	0.0	1.3	6.8	0.0	0.9	3.8	0.0	1.5	12.4	0.0	1.3	10.5	0.0	1.3	8.4	0.0
砂糖・甘味料類	7.9	8.2	6.0	8.2	7.4	6.4	6.8	8.1	4.8	7.7	7.9	6.0	8.0	7.5	6.0	8.0	7.9	6.0	7.0	8.0	4.7
豆類	67.6	64.0	50.6	61.8	71.6	40.0	62.2	71.2	40.8	62.4	63.1	44.7	68.0	70.7	47.5	65.2	67.2	71.1	63.5	69.6	40.0
大豆・加工品	65.3	62.2	50.0	58.8	68.5	37.4	60.6	70.5	40.0	60.7	62.7	43.3	65.1	67.6	44.0	62.6	64.9	44.1	61.6	69.8	40.0
大豆(全粒)・加工品	3.4	15.2	0.0	2.5	12.3	0.0	2.4	10.4	0.0	3.4	11.5	0.0	3.3	15.2	0.0	3.0	14.1	0.0	2.6	11.7	0.0
豆腐	36.7	45.9	20.4	40.2	54.4	20.0	35.2	52.7	0.0	33.7	50.0	0.0	41.4	51.9	23.2	38.2	49.6	20.0	36.6	52.5	13.5
揚げ豆腐	14.7	29.0	2.5	7.5	13.9	0.0	9.6	22.0	0.0	13.7	28.8	0.5	9.6	19.2	0.0	11.7	24.1	0.0	9.6	21.3	0.0
納豆	6.2	14.7	0.0	4.3	12.0	0.0	7.4	16.7	0.0	7.8	17.5	0.0	5.7	13.8	0.0	5.4	13.7	0.0	7.0	16.1	0.0
その他の大豆加工品	4.2	20.4	0.0	4.2	24.9	0.0	6.0	33.3	0.0	2.1	16.9	0.0	5.2	25.6	0.0	4.2	22.4	0.0	5.8	31.7	0.0
その他の豆・加工品	2.4	8.8	0.0	3.0	12.1	0.0	1.6	7.6	0.0	1.8	7.7	0.0	2.9	11.0	0.0	2.6	10.3	0.0	1.9	8.5	0.0
蕎麦類	2.4	6.4	0.0	3.8	13.8	0.0	3.5	10.2	0.0	3.7	10.9	0.0	3.2	11.9	0.0	3.0	10.1	0.0	3.4	10.6	0.0
野菜類	307.8	174.6	295.3	257.1	172.3	210.7	278.6	175.9	248.8	316.9	196.0	295.4	272.0	168.4	236.8	286.7	174.1	245.3	266.9	170.4	231.2
緑黄色野菜	104.7	89.3	84.9	83.4	83.4	60.0	89.2	90.5	66.1	110.6	116.6	85.0	93.3	90.3	71.0	95.9	87.5	75.9	90.2	90.4	67.9
トマト	21.4	40.8	0.0	21.8	52.0	0.0	20.4	55.2	0.0	30.9	86.6	0.0	22.1	49.3	0.0	21.6	45.7	0.0	20.8	53.9	0.0
にんじん	20.1	28.5	10.0	16.5	23.2	10.0	19.2	23.2	10.0	19.2	23.2	10.0	17.6	24.1	10.0	18.6	26.5	10.0	18.8	26.6	10.0
ほうれん草	14.0	38.1	0.0	10.2	25.4	0.0	9.0	26.3	0.0	10.4	30.4	0.0	12.0	33.2	0.0	12.5	33.4	0.0	9.7	28.1	0.0
ピーマン	6.3	16.9	0.0	4.2	15.4	0.0	5.6	15.4	0.0	7.6	18.9	0.0	4.9	15.8	0.0	5.4	16.3	0.0	5.4	15.5	0.0
その他の緑黄色野菜	42.8	61.8	18.3	30.8	43.3	11.1	35.1	53.5	10.0	42.6	58.1	16.8	36.7	54.1	12.5	37.8	55.2	13.5	35.5	53.6	10.5
その他の野菜	179.5	128.7	162.0	160.5	129.6	127.5	171.3	118.0	150.0	182.9	123.0	170.5	163.7	123.2	136.7	171.6	129.3	145.0	169.6	119.3	147.2
キャベツ	32.9	46.9	7.3	28.7	53.9	0.0	35.6	53.9	10.0	32.1	46.6	0.0	29.6	50.3	0.0	31.2	49.9	0.0	34.2	53.1	4.0
きゅうり	11.7	27.2	0.0	8.9	27.5	0.0	10.0	23.9	0.0	13.4	30.0	0.0	8.5	23.3	0.0	10.5	27.3	0.0	9.7	23.8	0.0
大根	33.1	54.2	5.0	27.1	53.4	0.0	26.4	48.0	0.0	33.2	51.1	5.3	29.7	54.5	0.0	30.6	53.9	0.0	27.2	49.6	0.0
たまねぎ	29.4	42.9	9.5	34.6	47.1	18.5	34.1	42.5	19.9	31.5	43.4	12.1	32.0	45.9	15.0	31.6	44.7	12.5	33.6	43.3	18.8
はくさい	16.4	58.6	0.0	11.1	35.1	0.0	12.9	42.3	0.0	12.5	51.7	0.0	13.0	37.1	0.0	14.2	50.2	0.0	12.9	41.2	0.0
その他の淡色野菜	56.0	60.9	38.0	50.2	58.3	35.0	52.3	54.7	36.0	60.2	59.0	42.3	51.0	56.8	35.0	53.6	59.8	36.9	52.0	55.7	35.1
野菜ジュース	10.2	52.6	0.0	1.6	15.4	0.0	10.1	47.5	0.0	11.0	50.7	0.0	3.4	25.8	0.0	6.6	41.6	0.0	8.6	43.5	0.0
漬け物	13.4	22.6	0.6	11.6	26.3	0.0	8.9	17.0	0.0	12.4	20.0	0.0	11.5	24.4	0.0	12.7	24.2	0.0	9.5	19.0	0.0
葉類漬け物	3.2	15.0	0.0	3.2	13.3	0.0	2.0	9.5	0.0	2.7	10.9	0.0	3.1	15.0	0.0	3.2	14.3	0.0	2.3	11.0	0.0
たくあん・その他の漬け物	10.3	18.1	0.0	8.4	17.1	0.0	6.9	14.4	0.0	9.8	17.6	0.0	8.4	16.1	0.0	9.5	17.7	0.0	7.3	14.8	0.0
果実類	114.7	120.4	88.0	95.5	116.4	78.0	84.8	107.4	45.5	114.1	119.6	90.0	101.0	118.0	75.4	106.7	118.6	84.0	88.6	110.1	79.3
生果	108.4	117.8	84.0	88.6	107.3	63.1	79.4	103.5	42.5	107.1	116.5	86.5	95.6	113.5	62.7	100.2	113.8	75.8	83.1	106.1	48.0
いちご	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	0.0	0.2	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	1.0	0.0
柑橘類	20.4	46.3	0.0	17.0	37.8	0.0	17.4	44.3	0.0	19.3	45.0	0.0	20.1	45.2	0.0	19.0	43.0	0.0	18.1	44.5	0.0
バナナ	21.0	42.9	0.0	18.6	39.4	0.0	16.5	39.6	0.0	21.5	44.2	0.0	18.3	39.5	0.0	20.0	41.5	0.0	16.9	39.6	0.0
りんご	23.1	48.9	0.0	29.4	68.4	0.0	19.7	46.5	0.0	24.8	50.5	0.0	25.8	61.1	0.0	25.7	57.8	0.0			

第3表の1 食品群別摂取量一年齢階級別、総数

1人1日あたり(ｇ)

品名	総数※1 1960			1～6歳 77			7～14歳 121			15～19歳 94			20～29歳 151			30～39歳 167			40～49歳 250			50～59歳 284			60～69歳 340		
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
魚介類	62.8	63.2	51.6	28.6	29.0	19.6	54.5	47.3	41.0	60.9	73.2	39.5	32.7	56.5	51.4	58.8	58.4	47.2	64.2	65.2	54.1	63.1	58.9	58.1	73.9	71.0	67.5
生魚介類	35.3	51.7	0.0	18.7	27.6	0.0	37.9	47.3	26.3	32.3	67.5	0.0	27.8	44.7	0.0	33.0	49.1	0.0	34.8	50.8	0.0	36.5	48.5	0.0	41.8	58.5	5.8
あじ、いわし類	9.6	28.0	0.0	6.3	14.4	0.0	13.0	26.7	0.0	8.6	30.8	0.0	3.9	16.7	0.0	6.8	24.1	0.0	10.0	31.2	0.0	6.9	23.9	0.0	12.8	32.8	0.0
さけ、ます	5.7	20.5	0.0	4.1	13.7	0.0	11.6	27.4	0.0	1.3	8.2	0.0	6.4	20.6	0.0	6.3	24.6	0.0	6.4	22.3	0.0	5.5	20.1	0.0	5.5	20.7	0.0
たい、かれい類	3.7	16.7	0.0	1.4	6.1	0.0	6.1	24.3	0.0	3.9	14.5	0.0	2.7	12.8	0.0	3.6	17.0	0.0	4.6	20.1	0.0	4.4	18.4	0.0	3.7	15.5	0.0
まぐろ、かじき類	2.8	18.8	0.0	1.3	6.2	0.0	2.4	15.1	0.0	7.3	52.7	0.0	3.4	14.0	0.0	1.7	9.1	0.0	2.0	10.0	0.0	3.1	14.7	0.0	2.5	13.4	0.0
その他の生魚	5.2	21.1	0.0	2.2	12.4	0.0	1.3	9.1	0.0	2.8	13.8	0.0	2.7	13.3	0.0	3.8	16.9	0.0	3.2	14.0	0.0	6.6	21.7	0.0	8.0	29.4	0.0
貝類	1.9	10.5	0.0	1.0	5.1	0.0	1.1	6.7	0.0	1.3	5.6	0.0	1.5	9.4	0.0	2.1	9.7	0.0	2.3	14.3	0.0	3.1	13.7	0.0	1.2	9.5	0.0
いか、たこ類	2.7	13.9	0.0	1.4	7.5	0.0	0.5	4.6	0.0	2.5	10.7	0.0	3.9	21.2	0.0	3.5	19.3	0.0	3.5	19.3	0.0	1.9	7.6	0.0	3.6	16.7	0.0
えび、かに類	3.7	13.8	0.0	1.1	8.8	0.0	1.9	10.1	0.0	4.6	15.1	0.0	3.1	9.1	0.0	6.2	18.8	0.0	2.7	9.7	0.0	4.9	18.3	0.0	4.4	15.3	0.0
魚介加工品	27.5	42.4	6.0	9.9	15.4	5.0	16.6	29.9	2.5	28.6	38.2	10.5	23.6	38.6	5.0	29.4	43.3	7.6	29.4	43.3	6.5	26.7	43.3	6.5	32.1	46.5	10.0
魚介(生蔵、生干し、乾物)	15.2	31.8	0.0	4.5	12.2	0.0	11.5	28.6	0.5	16.6	31.1	0.0	10.6	25.0	0.0	16.0	35.3	0.0	16.0	34.4	0.0	12.3	28.8	0.0	17.2	31.3	0.0
魚介(缶詰)	2.6	10.3	0.0	1.6	3.4	0.0	1.5	5.9	0.0	3.4	10.8	0.0	2.4	9.6	0.0	2.6	9.8	0.0	3.3	9.5	0.0	3.3	11.7	0.0	2.6	11.4	0.0
魚介(佃煮)	0.3	2.8	0.0	0.4	1.5	0.0	0.0	0.2	0.0	0.3	2.1	0.0	0.1	1.0	0.0	0.2	1.4	0.0	0.3	2.8	0.0	0.2	1.7	0.0	0.2	1.6	0.0
魚介(練り製品)	8.9	24.6	0.0	2.4	7.3	0.0	3.5	11.0	0.0	8.2	17.1	0.0	10.4	27.3	0.0	9.5	22.1	0.0	9.5	22.1	0.0	10.3	28.7	0.0	11.8	30.9	0.0
魚肉ハム、ソーセージ	0.3	4.2	0.0	1.1	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	0.0	0.7	6.3	0.0	0.3	4.6	0.0	0.4	5.2	0.0	0.3	3.2	0.0
肉類	88.6	75.0	72.6	52.0	47.0	40.8	92.4	62.4	91.5	136.6	89.6	120.7	109.5	76.2	100.0	126.7	98.5	108.9	96.1	65.7	80.0	91.0	74.6	76.7	76.3	65.8	60.0
畜肉	63.8	65.1	50.0	31.9	32.0	22.7	61.1	59.6	60.0	95.5	79.6	80.0	70.1	59.2	54.4	87.8	85.9	66.4	74.2	60.5	60.0	67.4	69.5	51.8	60.2	59.4	45.1
牛肉	12.5	38.7	0.0	3.2	8.0	0.0	9.2	20.1	0.0	12.1	28.1	0.0	15.6	36.2	0.0	20.3	71.3	0.0	12.5	26.4	0.0	16.4	45.6	0.0	12.8	32.1	0.0
豚肉	37.0	48.7	20.0	18.6	23.7	11.6	51.4	50.4	42.9	61.3	69.8	41.1	38.6	47.3	25.0	47.6	55.1	30.1	44.0	49.4	30.4	36.9	51.7	20.0	35.1	47.8	15.1
ハム、ソーセージ類	14.2	24.5	0.0	10.0	14.3	0.0	14.6	24.2	5.0	22.2	34.2	5.6	15.8	24.3	0.8	19.8	33.0	10.1	17.7	28.1	0.7	14.0	24.2	0.0	12.3	19.3	0.0
その他の畜肉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鳥肉	23.6	42.7	0.0	20.1	26.2	6.5	24.0	36.6	6.5	39.8	55.1	12.1	38.6	55.4	12.3	36.3	52.7	0.0	21.7	35.9	0.0	22.1	42.6	0.0	15.9	38.3	0.0
鶏肉	23.5	42.6	0.0	20.1	26.2	6.5	24.0	36.6	6.5	39.8	55.1	12.1	38.4	55.3	12.3	36.1	52.6	0.0	21.7	35.9	0.0	22.1	42.6	0.0	15.8	38.2	0.0
その他の鳥肉	0.1	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.5	0.0	0.2	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	0.0	0.1	1.2	0.0
肉類(内臓)	1.2	11.9	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	8.6	0.0	0.8	11.2	0.0	2.6	17.8	0.0	0.3	2.9	0.0	1.5	12.2	0.0	0.2	4.2	0.0
その他の肉類	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
魚肉類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他(肉・加工品)	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
卵類	35.4	33.8	32.3	13.7	19.0	4.1	27.1	24.2	26.6	50.3	37.8	44.9	42.0	40.7	38.3	31.6	33.2	26.3	38.9	34.9	38.2	37.8	34.4	39.0	37.1	33.3	40.0
乳類	115.1	144.2	65.0	196.5	154.0	188.0	292.8	138.8	271.0	116.9	171.6	41.4	81.2	118.4	6.4	99.6	125.7	39.9	76.4	140.8	5.0	101.1	121.1	68.2	103.4	126.5	68.1
牛・乳製品	115.1	144.2	65.0	196.5	154.0	188.0	292.8	138.8	271.0	116.9	171.6	41.4	81.2	118.4	6.4	99.6	125.7	39.9	76.4	140.8	5.0	101.1	121.1	68.2	103.4	126.5	68.1
牛乳	75.0	121.2	0.0	134.3	134.5	107.1	262.0	133.0	206.0	73.7	145.5	0.0	55.6	103.9	0.0	52.1	94.2	0.0	46.5	107.3	0.0	50.6	86.7	0.0	60.4	102.5	0.0
チーズ	2.6	7.8	0.0	3.7	6.8	0.0	1.8	4.5	0.0	2.5	8.0	0.0	2.2	6.4	0.0	3.9	9.5	0.0	2.5	7.0	0.0	3.2	10.1	0.0	2.9	7.7	0.0
発酵乳・乳酸菌飲料	30.3	58.1	0.0	38.9	55.6	0.0	23.1	38.7	0.0	23.0	51.6	0.0	16.2	36.0	0.0	28.8	54.0	0.0	21.5	51.2	0.0	43.3	80.9	0.0	36.1	58.1	0.0
その他の乳製品	7.2	33.7	0.0	19.6	51.0	0.0	6.0	21.5	0.0	17.7	47.7	0.0	7.2	26.5	0.0	14.8	61.8	0.0	6.0	35.3	0.0	4.0	22.0	0.0	4.0	19.4	0.0
油類	9.9	8.6	8.1	6.6	5.6	5.0	8.8	6.5	7.6	12.6	8.0	10.6	11.6	8.6	11.3	11.6	9.0	10.0	10.4	8.6	8.4	11.7	9.1	10.0	10.4	8.8	9.1
バター	0.8	2.6	0.0	0.8	2.1	0.0	0.8	2.5	0.0	0.7	1.8	0.0	0.6	1.9	0.0	0.6	2.0	0.0	0.6	2.0	0.0	0.9	2.4	0.0	0.8	2.3	0.0
マーガリン	1.1	3.1	0.0	1.0	2.5	0.0	0.6	1.8	0.0	0.6	2.5	0.0	0.8	2.4	0.0	1.4	4.3	0.0	0.9	2.6	0.0	1.9	4.1	0.0	1.5	3.5	0.0
植物性油脂	7.9	7.5	6.0	4.5	4.6	3.7	7.2	6.2	5.3	11.1	7.5	10.0	10.0	8.4	9.3	8.9	8.0	6.8	8.8	8.1	7.0	8.8	8.0	7.3	7.9	7.2	6.3
動物性油脂	0.1	0.7	0																								

	70-79歳			80歳以上			(車検)40-74歳※1			(再検)65-74歳※1			(再検)75歳以上			(車検)70歳以上			(再検)40歳以上※1			(車検)20歳以上※1		
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
調査人数(人)	281			195			1021			317			329			476			1350			1668		
魚介類	77.6	70.7	68.0	63.1	57.7	60.0	69.1	67.0	60.3	76.6	72.6	70.0	68.3	60.0	61.5	71.5	65.9	66.7	68.9	65.8	61.0	65.8	64.3	58.5
生魚介類	39.3	59.0	7.0	38.2	45.4	7.4	37.9	54.4	0.0	13.4	42.2	0.0	38.3	30.0	6.9	38.0	53.8	7.0	38.0	53.4	1.6	36.3	52.1	0.0
あじ、いわし類	13.4	33.2	0.0	10.1	27.6	0.0	10.3	29.9	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	31.6	0.0	12.0	31.0	0.0	10.8	30.3	0.0	9.6	28.6	0.0
さけ、ます	4.2	18.3	0.0	3.7	14.2	0.0	5.6	20.6	0.0	5.0	20.3	0.0	4.0	16.3	0.0	4.0	16.7	0.0	5.2	19.7	0.0	5.5	20.5	0.0
たい、かれい類	2.6	13.8	0.0	2.9	13.7	0.0	4.2	17.9	0.0	3.3	15.5	0.0	2.1	11.6	0.0	2.7	13.8	0.0	3.7	16.7	0.0	3.6	16.4	0.0
まぐろ、かしこ類	4.6	28.8	0.0	1.6	7.6	0.0	2.9	18.3	0.0	3.8	27.4	0.0	2.2	10.1	0.0	3.3	22.6	0.0	2.8	16.7	0.0	2.7	15.7	0.0
その他の生魚	6.6	25.0	0.0	10.4	28.3	0.0	5.8	22.6	0.0	6.1	27.2	0.0	9.9	28.7	0.0	8.2	26.5	0.0	6.7	24.2	0.0	5.9	22.6	0.0
目鱈	2.5	11.5	0.0	1.5	6.9	0.0	2.3	12.4	0.0	2.2	11.1	0.0	1.6	8.9	0.0	2.1	9.8	0.0	2.1	11.7	0.0	2.1	11.3	0.0
いか、たこ類	2.5	14.0	0.0	2.5	9.8	0.0	2.9	15.0	0.0	2.6	15.6	0.0	2.8	13.4	0.0	2.5	12.4	0.0	2.9	14.7	0.0	2.9	14.9	0.0
えび、かに類	3.0	12.5	0.0	3.5	10.8	0.0	3.9	14.9	0.0	3.0	12.0	0.0	3.0	9.8	0.0	3.2	11.8	0.0	3.7	13.8	0.0	4.0	14.2	0.0
魚介加工品	38.2	51.3	18.9	28.9	38.5	8.2	31.2	45.5	10.0	37.2	47.1	16.8	30.0	44.8	7.0	33.5	46.7	15.0	30.9	45.3	10.0	29.5	44.3	7.7
魚介(塩蔵、生干し、乾物)	21.4	36.9	0.4	18.0	34.1	0.3	16.6	33.1	0.0	22.9	37.6	0.5	17.9	33.5	0.3	20.0	35.8	0.4	16.9	33.2	0.0	16.2	32.8	0.0
魚介(缶詰)	2.7	14.4	0.0	2.1	7.1	0.0	3.1	11.9	0.0	2.6	13.5	0.0	2.0	8.8	0.0	2.5	11.2	0.0	2.9	11.2	0.0	2.8	10.9	0.0
魚介(佃煮)	0.6	4.5	0.0	0.9	5.4	0.0	0.3	2.3	0.0	0.3	2.3	0.0	0.9	5.5	0.0	0.7	4.9	0.0	0.4	3.3	0.0	0.4	3.0	0.0
魚介(練り製品)	13.5	30.0	0.0	5.2	18.3	0.0	10.9	27.6	0.0	11.4	25.1	0.0	8.8	25.4	0.0	10.1	26.1	0.0	10.4	27.1	0.0	9.9	26.3	0.0
魚肉ハム、ソーセージ	0.0	0.0	0.0	0.6	6.8	0.0	0.3	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	5.3	0.0	0.3	4.4	0.0	0.3	4.4	0.0	0.3	4.5	0.0
肉類	61.1	54.3	51.1	55.6	68.4	41.7	83.9	67.7	70.0	67.2	59.3	59.3	57.1	62.9	44.7	58.8	60.6	49.2	77.7	67.6	63.3	87.2	75.3	71.4
畜肉	42.8	45.7	26.5	35.3	58.7	20.0	64.2	61.6	50.0	53.5	54.2	40.0	36.7	51.9	20.0	39.7	50.6	21.0	57.8	60.6	42.9	63.0	65.1	48.5
牛肉	7.4	20.0	0.0	10.0	48.0	0.0	13.0	33.7	0.0	10.0	28.9	0.0	8.5	37.1	0.0	8.5	33.4	0.0	12.0	34.5	0.0	13.4	41.5	0.0
豚肉	25.6	37.5	3.2	17.1	30.1	0.0	37.1	48.4	20.0	30.9	41.2	13.1	19.6	32.7	0.0	22.1	34.8	0.0	33.1	45.8	14.8	35.5	47.5	17.2
ハム、ソーセージ類	9.9	17.1	0.0	8.2	19.3	0.0	14.1	23.3	0.0	12.6	19.6	0.0	8.5	18.2	0.0	9.2	18.1	0.0	12.8	22.3	0.0	14.0	24.3	0.0
その他の畜肉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鶏肉	15.4	31.5	0.0	18.0	43.4	0.0	18.8	37.8	0.0	12.2	29.4	0.0	17.8	39.9	0.0	16.5	36.9	0.0	18.6	38.3	0.0	22.9	43.1	0.0
その他の鳥肉	15.1	31.5	0.0	18.0	43.4	0.0	18.7	37.8	0.0	12.2	29.4	0.0	17.6	39.8	0.0	16.3	36.9	0.0	18.5	38.2	0.0	22.8	43.0	0.0
肉類(内臓)	0.2	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.8	0.0	0.1	2.3	0.0	0.1	1.6	0.0	0.1	1.8	0.0
その他の肉類	2.9	17.1	0.0	2.2	19.8	0.0	0.9	9.0	0.0	1.5	11.8	0.0	2.5	19.0	0.0	2.6	18.2	0.0	1.3	12.1	0.0	1.4	12.9	0.0
その他の肉・加工品	0.0	0.7	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.3	0.0
穀類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の肉・加工品	0.0	0.7	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.3	0.0
卵類	33.0	29.8	37.4	37.5	35.6	35.6	37.4	33.7	38.9	35.6	31.9	42.9	35.0	33.1	36.3	34.8	32.4	37.1	36.9	33.6	38.4	36.7	34.4	36.7
乳類	84.4	124.9	9.7	108.7	136.1	46.8	92.3	127.9	26.0	78.0	105.9	10.0	99.7	137.6	17.5	94.5	130.1	15.0	94.0	130.2	24.9	93.5	128.5	20.9
牛乳	84.4	124.9	9.7	108.7	136.1	46.8	92.3	127.9	26.0	78.0	105.9	10.0	99.7	137.6	17.5	94.5	130.1	15.0	94.0	130.2	24.9	93.5	128.5	20.9
チーズ類	47.2	98.2	0.0	71.0	105.9	0.0	51.4	97.6	0.0	42.1	78.7	0.0	63.8	109.6	0.0	57.0	102.0	0.0	54.3	100.6	0.0	54.1	100.1	0.0
奈鮮乳・乳酪類	1.8	7.8	0.0	1.9	6.4	0.0	2.7	8.0	0.0	1.8	6.3	0.0	2.0	7.5	0.0	1.9	7.2	0.0	2.5	7.9	0.0	2.7	8.0	0.0
奈鮮乳・乳酪類飲料	30.8	54.9	0.0	34.4	68.7	0.0	33.4	63.2	0.0	30.3	54.0	0.0	31.7	62.9	0.0	32.3	61.0	0.0	33.0	63.1	0.0	30.8	60.0	0.0
その他の乳製品	4.7	22.7	0.0	1.4	7.7	0.0	4.8	26.2	0.0	3.8	19.4	0.0	2.2	13.8	0.0	3.3	18.1	0.0	4.2	23.9	0.0	5.9	32.0	0.0
その他の乳類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
油類	7.9	8.9	5.3	6.5	7.3	4.0	10.5	9.0	8.9	9.6	9.4	7.0	6.5	7.5	4.0	7.3	8.3	5.0	9.6	8.8	7.6	10.0	8.9	8.1
バター	0.8	4.1	0.0	0.6	2.9	0.0	0.8	2.9	0.0	0.6	2.3	0.0	0.6	2.3	0.0	0.7	3.5	0.0	0.8	2.7	0.0	0.8	2.7	0.0
マーガリン	1.0	2.8	0.0	0.6	2.1	0.0	1.4	3.4	0.0	1.2	3.1	0.0	0.7	2.2	0.0	0.9	2.6	0.0	1.2	3.2	0.0	1.2	3.3	0.0
植物性油脂	5.9	7.1	4.0	5.3	5.9	3.2	8.2	7.7	6.6	7.4	7.4	5.0	5.2	6.5	3.0	5.6	6.6	3.6	7.5	5.8	7.9	7.7	6.0	6.0
動物性油脂	0.0	0.2	0.0	0.1	0.4	0.0	0.1	0.6	0.0	0.1	0.4	0.0	0.1	0.4	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.5	0.0	0.1	0.6	0.0
その他の油脂	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.2	0.0
菓子類	24.5	40.0	0.0	24.4	49.3	0.0	24.0	40.2	0.0	27.0	42.3	0.0	24.8	46.6	0.0	24.5	44.1	0.0	24.2	41.7	0.0	23.6	41.9	0.0
和菓子類	16.6	31.3	0.0	16.7	39.8	0.0	11.9	27.9	0.0	17.5	34.7	0.0	16.1	35.2	0.0	16.6	35.1	0.0	12.9	29.8	0.0	10.9	27.7	0.0
ケーキ・ペストリー類	3.0	14.5	0.0	3.5	16.2	0.0	5.3	22.6	0.0	4.9	21.4	0.0	3.2	15.8	0.0	3.2	15.2	0.0	4.8	21.2	0.0	5.8	22.8	0.0
ビスケット類	2.1	10.8	0.0	1.4	6.4	0.0	1.8	9.1	0.0	0.8	4.9	0.0	2.2	10.3	0.0	1.8	9.2	0.0	1.9	9.4	0.0	1.9	8.9	0.0
キャンディー類	0.0	0.3	0.0	0.0	0.6	0.0	0.1	0.9	0.0	0.1	1.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.5	0.0	0.1	0.8	0.0	0.1	0.8	0.0
その他の菓子類	2.8	16.0	0.0	2.7	12.8	0.0	4.9	18.0	0.0	3.7	16.4	0.0	3.3	16.7	0.0	2.8	14.8	0.0	4.5	17.7	0.0	5.0	19.4	0.0
嗜好飲料類	687.9	379.8	633.8	541.6	423.8	451.2	696.0	488.6	617.0	729.0	438.5	655.0	584.6	395.7	540.0	627.1	404.7	592.2	670.1	470.9	600.0	649.3	470.1	587.8
アルコール飲料	82.6	169.4	1.1	32.1	119.5	0.0	115.0	256.0	1.0	112.8	221.1	1.5	47.7	138.3	0.0	61.6	152.6	0.0	99.4	235.7	0.3	88.4	224.3	0.0
日本酒	21.6	72.3	0.0	5.8	27.9	0.0	12.4	54.5	0.0	24.1	82.2	0.0	10.1	44.8	0.0	15.1	58.6	0.0	11.9	52.4	0.0	9.8	46.2	0.0
ビール	37.0	128.4	0.0	16.9	102.3	0.0	66.0	202.9	0.0	50.8	145.8	0.0	22.7	108.6	0.0	28.6	118.6	0.0	55.9	186.2	0.0	50.2	176.4	0.0
洋酒・その他	23.9	89.5	0.0	9.4	56.1	0.0	36.7	143.1	0.0	37.9	142.6	0												

第3表の2 食品群別摂取量一年齢階級別、男性

1人1日あたり(ｇ)

	総数※1			1～6歳			7～14歳			15～19歳			20～29歳			30～39歳			40～49歳			50～59歳			60～69歳			
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値				
調査人数(人)	928			42			62			43			84			88			111			139			164			
総量	2097.7	676.8	2014.0	1355.7	308.0	1420.0	1895.7	529.6	1819.7	2023.7	603.0	1983.8	1972.6	699.3	1911.9	2127.2	741.4	2083.7	2263.3	791.6	2129.1	2193.7	652.5	2167.8	2301.4	665.4	2192.3	
動物性食品	323.3	176.4	289.8	336.6	185.1	359.5	492.4	163.5	469.8	428.2	236.1	372.0	307.5	166.7	281.9	330.1	175.7	302.4	291.0	146.9	259.3	301.7	155.4	282.3	311.8	165.4	272.0	
植物性食品	1774.4	657.4	1708.1	1019.2	299.5	1059.4	1403.2	509.0	1358.1	1595.4	516.9	1576.9	1665.1	642.6	1580.3	1797.1	707.5	1729.1	1972.3	739.8	1856.9	1892.0	604.5	1845.6	1989.7	639.9	1885.3	
穀類	520.7	190.5	509.9	304.3	99.5	283.1	526.2	196.3	508.0	648.7	163.8	626.6	541.5	199.8	499.9	549.2	195.2	529.3	605.7	180.7	602.6	528.7	190.2	527.5	507.1	174.3	505.5	
米・加工品	416.6	202.9	400.0	217.8	109.0	203.4	424.5	224.4	377.2	528.3	217.8	537.9	431.9	223.7	400.0	441.2	202.5	420.0	497.2	185.8	500.0	409.5	201.6	400.0	414.4	195.7	400.0	
米加工品	1.8	15.2	0.0	0.3	1.0	0.0	1.5	9.0	0.0	0.4	2.4	0.0	0.4	3.6	0.0	1.7	9.8	0.0	0.9	8.2	0.0	0.3	3.0	0.0	4.7	28.9	0.0	
小麦・加工品	98.4	106.6	67.1	84.0	82.9	60.8	91.0	88.8	63.5	103.5	130.4	59.0	107.4	115.7	74.5	102.3	113.4	64.3	103.5	115.2	79.1	109.1	110.2	75.0	89.4	96.4	65.1	
小麦粉類	3.0	8.6	0.0	2.2	5.1	0.0	2.0	3.6	0.0	4.6	8.1	1.0	1.9	4.8	0.0	3.6	12.2	0.0	2.7	6.1	0.0	3.6	10.3	0.0	4.2	11.8	0.0	
小麥加工品	30.6	44.4	0.0	30.2	39.1	10.5	37.5	43.3	8.4	33.8	46.4	0.0	23.7	45.7	0.0	27.4	43.0	0.0	33.0	56.5	0.0	34.4	45.9	0.0	31.1	41.0	0.0	
パン類(菓子パンを除く)	6.8	25.8	0.0	16.1	51.0	0.0	8.0	24.9	0.0	8.4	28.3	0.0	4.6	19.6	0.0	10.9	33.8	0.0	1.2	10.6	0.0	6.2	23.8	0.0	5.9	21.4	0.0	
菓子パン類	39.3	85.2	0.0	16.0	52.4	0.0	37.9	80.3	0.0	24.5	64.9	0.0	49.7	101.7	0.0	41.6	87.1	0.0	37.5	77.8	0.0	39.8	86.5	0.0	34.8	82.6	0.0	
うどん、中華めん類	39.3	85.2	0.0	16.0	52.4	0.0	37.9	80.3	0.0	24.5	64.9	0.0	49.7	101.7	0.0	41.6	87.1	0.0	37.5	77.8	0.0	39.8	86.5	0.0	34.8	82.6	0.0	
即席中華めん	4.3	22.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	19.9	0.0	1.0	7.9	0.0	6.1	37.1	0.0	10.0	31.8	0.0	4.8	20.4	0.0	4.2	20.3	0.0	
パスタ類	9.7	46.9	0.0	14.8	34.2	0.0	2.3	13.6	0.0	22.0	95.4	0.0	20.6	59.9	0.0	8.4	38.1	0.0	13.5	66.6	0.0	14.5	54.9	0.0	5.0	30.0	0.0	
その他の小麦加工品	4.6	12.2	0.0	4.6	9.3	0.0	3.3	6.8	0.0	6.3	17.3	0.0	6.0	16.0	0.0	4.4	9.9	0.0	5.5	12.3	0.0	5.8	14.9	0.0	4.3	11.0	0.0	
その他の穀類・加工品	5.8	29.0	0.0	2.6	8.1	0.0	10.7	13.0	0.0	16.8	52.0	0.0	2.2	14.2	0.0	5.7	24.6	0.0	5.0	25.8	0.0	10.0	48.7	0.0	3.2	26.5	0.0	
そば・加工品	2.0	20.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	39.8	0.0	1.2	13.1	0.0	2.9	21.8	0.0	1.2	15.6	0.0	5.0	36.8	0.0	1.4	19.3	0.0	
とうもろこし・加工品	1.0	8.9	0.0	0.0	1.7	7.4	0.0	0.3	2.4	0.0	0.2	1.4	0.0	0.5	4.6	0.0	2.2	10.8	0.0	2.4	19.4	0.0	1.0	5.2	0.0	0.3	3.7	0.0
その他の穀類	2.8	17.9	0.0	0.8	3.0	0.0	10.4	13.0	0.0	8.6	35.5	0.0	0.5	3.5	0.0	0.6	4.0	0.0	1.4	7.8	0.0	4.1	32.3	0.0	1.6	9.0	0.0	
いも類	63.8	70.3	47.9	45.1	48.4	35.5	77.3	61.8	58.5	67.5	51.0	65.0	61.3	74.4	34.7	70.8	71.8	62.6	84.5	65.3	53.7	62.3	77.5	44.9	53.6	68.0	32.9	
いも・加工品	62.2	70.1	45.0	42.9	47.7	31.6	74.1	61.2	57.2	65.4	50.8	60.5	59.9	74.4	34.6	69.4	71.8	62.5	62.8	65.8	52.8	60.3	77.1	44.5	53.0	67.9	32.6	
さつまいも・加工品	6.6	25.8	0.0	12.1	31.1	0.0	2.6	10.1	0.0	4.6	18.9	0.0	10.3	37.8	0.0	2.1	12.6	0.0	4.1	17.0	0.0	3.4	13.5	0.0	6.6	27.9	0.0	
じゃがいも・加工品	33.1	53.7	0.0	23.5	35.5	1.5	55.7	63.2	32.6	47.9	47.9	36.7	30.6	55.4	0.0	42.6	61.9	0.0	36.4	56.3	0.0	36.2	66.1	0.0	22.6	41.0	0.0	
その他のいも・加工品	22.5	42.4	0.0	7.3	15.9	0.0	15.7	18.7	9.2	13.0	24.3	0.0	19.0	37.3	0.0	24.7	49.5	0.0	22.4	38.5	0.0	20.7	35.9	0.0	23.8	42.6	0.0	
でんぷん・加工品	1.6	6.8	0.0	2.2	3.6	0.4	3.2	6.3	0.2	2.1	9.4	0.0	1.4	2.7	0.0	1.4	3.4	0.0	1.7	5.7	0.0	2.0	7.0	0.0	0.6	1.6	0.0	
砂糖・甘味料類	6.3	7.3	4.5	4.6	6.7	2.8	4.9	5.9	3.3	4.4	4.8	3.0	6.5	8.0	4.0	5.4	7.2	2.8	5.8	6.1	5.0	5.4	5.5	4.0	8.1	9.3	5.5	
豆類	57.4	66.0	37.5	37.5	39.5	27.1	57.0	62.4	30.8	32.3	35.1	23.8	52.7	70.1	20.2	49.1	64.2	23.2	51.1	63.9	33.3	66.9	76.0	42.6	67.2	65.9	48.3	
大豆・加工品	56.0	64.5	37.0	36.6	40.0	27.1	56.9	62.5	30.8	32.3	35.1	23.8	52.0	70.4	20.1	48.9	64.0	23.2	50.5	64.0	32.7	63.7	72.8	37.5	65.8	65.3	45.0	
大豆(全粒)・加工品	1.8	7.7	0.0	2.0	7.5	0.0	2.8	6.8	0.0	0.2	0.8	0.0	1.1	5.1	0.0	1.6	8.0	0.0	0.7	4.8	0.0	1.3	5.3	0.0	3.2	5.6	0.0	
豆腐	35.1	51.1	15.0	25.3	30.5	17.0	27.0	32.5	20.0	22.3	29.5	0.0	33.4	56.4	0.0	28.0	38.5	11.0	33.5	52.6	0.0	40.5	64.6	0.0	44.5	57.8	21.1	
油揚げ類	8.0	19.0	0.0	2.4	4.7	0.0	4.1	6.8	1.7	3.3	8.4	0.0	9.9	23.8	0.0	6.9	14.7	0.0	6.0	13.8	0.0	9.2	19.7	0.0	8.6	18.0	0.0	
納豆	7.2	16.8	0.0	5.8	13.2	0.0	13.1	27.2	0.0	5.7	14.5	0.0	5.8	15.7	0.0	5.1	14.4	0.0	6.9	15.4	0.0	8.0	17.8	0.0	8.7	17.0	0.0	
練豆	3.8	25.9	0.0	1.2	9.0	0.0	9.9	43.5	0.0	0.9	5.6	0.0	1.8	18.7	0.0	7.4	44.6	0.0	3.4	25.5	0.0	4.8	26.0	0.0	0.8	7.2	0.0	
その他の大豆加工品	1.4	7.7	0.0	0.9	4.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	3.9	0.0	0.2	1.6	0.0	0.6	4.0	0.0	3.2	12.9	0.0	1.4	6.2	0.0	
その他の豆・加工品	3.1	10.9	0.0	0.5	1.3	0.0	2.9	6.1	1.0	2.1	5.6	0.0	3.9	20.7	0.0	2.2	8.8	0.0	2.3	6.7	0.0	3.9	8.4	0.0	4.9	16.1	0.0	
雑穀類	268.8	167.8	237.1	146.6	85.6	127.1	263.6	161.5	236.3	250.9	168.2	208.0	235.1	165.4	203.2	276.0	173.4	245.3	273.1	158.8	231.3	270.5	155.8	244.6	299.4	191.9	267.0	
野菜類	82.2	83.6	58.2	50.7	37.9	42.1	64.3	47.4	50.7	80.7	66.3	67.8	65.1	74.4	44.7	79.6	76.3	73.2	76.3	73.2	57.9	83.7	82.6	58.0	101.8	121.3	71.4	
緑黄色野菜	16.6	47.9	0.0	13.6	30.6	0.0	4.8	14.0	0.0	14.9	33.2	0.0	10.7	45.4	0.0	15.4	28.3	0.0	13.9	28.8	0.0	12.9	32.1	0.0	29.9	87.8	0.0	
トマト	22.0	27.5	13.0	16.6	14.3	12.0	30.9	25.6	23.3	23.9	33.0	20.0	21.5	28.5	10.0	26.2	29.6	21.1	23.7	30.1	15.0	18.8</						

	70-79歳			80歳以上			(車輿)40-74歳※1			(再掲)65-74歳※1			(再掲)75歳以上			(再掲)70歳以上			(再掲)40歳以上※1			(再掲)20歳以上※1		
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
調査人数(人)	126			69			477			146			132			195			609			781		
総量	2159.7	541.7	2175.1	2019.9	446.0	1833.6	2252.2	892.1	2167.9	2274.2	629.1	2246.4	2080.6	550.6	2047.0	2110.8	565.8	2089.7	2212.7	689.5	2153.1	2175.7	686.2	2120.6
動物性食品	253.5	141.3	221.4	298.1	173.9	271.7	297.3	82.1	266.2	275.2	141.6	239.8	270.8	161.1	2027.7	269.1	154.7	229.1	281.9	136.5	263.8	298.8	160.7	269.9
植物性食品	1906.2	503.9	1923.3	1721.8	569.4	1654.7	1954.8	550.5	1874.7	1999.0	590.0	1982.6	1789.7	523.6	1777.8	1841.7	153.7	1812.9	1920.8	629.7	1820.8	1876.8	646.9	1809.2
穀類	478.7	163.4	466.0	443.5	140.5	445.5	538.2	183.8	538.1	505.3	164.2	502.5	459.2	154.8	448.9	466.4	156.3	457.0	512.0	180.9	513.9	527.8	185.0	517.9
米・加工品	367.0	179.4	360.0	370.1	132.3	391.1	428.8	197.4	417.9	399.0	186.4	391.2	379.3	158.9	388.4	388.1	164.1	369.1	418.6	191.0	400.0	423.1	196.2	400.0
米加工品	34.3	23.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	19.7	0.0	4.6	29.6	0.0	1.9	13.9	0.0	2.5	19.1	0.0	2.3	18.6	0.0	2.0	16.7	0.0
小麦・加工品	109.3	114.4	75.0	68.7	78.9	60.0	103.9	110.0	75.0	103.7	107.8	76.1	77.0	88.3	60.0	95.1	105.0	68.5	98.4	106.4	70.2	99.9	108.3	70.0
小麦粉類	2.9	8.1	0.0	1.3	3.2	0.0	3.6	9.7	0.0	4.2	11.8	0.0	1.6	5.2	0.0	2.4	6.8	0.0	3.2	9.0	0.0	3.1	9.2	0.0
パン類(菓子パンを除く)	26.8	36.5	0.0	27.5	37.5	0.0	31.8	46.8	0.0	26.2	36.5	0.0	27.8	36.4	0.0	27.0	36.8	0.0	31.0	44.9	0.0	29.7	44.7	0.0
菓子パン類	6.5	22.6	0.0	6.0	25.0	0.0	4.8	19.7	0.0	5.9	20.3	0.0	6.9	24.2	0.0	7.0	23.4	0.0	5.2	20.7	0.0	5.9	22.9	0.0
うどん・中華めん類	62.9	105.0	0.0	26.0	72.3	0.0	42.9	89.0	0.0	55.6	102.5	0.0	34.0	77.4	0.0	50.0	96.3	0.0	41.1	86.8	0.0	42.0	88.4	0.0
即席中華めん類	3.0	16.4	0.0	4.0	18.8	0.0	5.9	24.1	0.0	3.6	17.5	0.0	3.4	17.4	0.0	3.4	17.3	0.0	5.4	22.9	0.0	5.0	24.3	0.0
パスタ	3.4	16.9	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	49.3	0.0	4.3	23.3	0.0	0.5	3.6	0.0	2.2	13.7	0.0	8.0	44.1	0.0	9.4	45.4	0.0
その他の小麦加工品	3.8	13.8	0.0	1.9	6.3	0.0	5.0	12.4	0.0	3.8	10.1	0.0	2.9	12.3	0.0	3.1	11.7	0.0	4.5	12.4	0.0	4.7	12.5	0.0
その他の穀類・加工品	2.4	11.7	0.0	4.8	35.4	0.0	5.6	32.5	0.0	2.6	12.0	0.0	2.9	25.7	0.0	3.2	22.9	0.0	5.0	31.2	0.0	4.8	29.0	0.0
そば・加工品	1.0	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	23.6	0.0	0.7	8.8	0.0	0.2	1.8	0.0	0.6	7.8	0.0	1.8	21.1	0.0	1.9	20.5	0.0
とうもろこし・加工品	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	4.8	0.0	1.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.2	3.4	0.0	0.2	2.8	0.0	0.9	10.0	0.0	1.0	9.7	0.0
その他の穀類	1.4	6.9	0.0	4.3	35.1	0.0	2.2	17.8	0.0	1.9	8.4	0.0	2.5	25.4	0.0	2.4	21.4	0.0	2.3	19.6	0.0	1.9	17.1	0.0
いも類	72.9	83.7	50.8	60.9	72.5	40.0	60.3	70.2	41.8	59.2	72.0	37.1	71.1	83.9	49.4	68.7	80.0	49.3	62.5	73.3	44.5	63.5	73.1	45.0
いも・加工品	70.8	83.3	50.0	60.4	72.6	40.0	59.9	70.0	38.0	58.3	71.6	35.2	69.4	83.9	48.9	67.2	79.6	48.9	61.1	73.1	41.8	62.1	73.0	44.0
さつまいも・加工品	11.2	32.4	0.0	14.0	42.9	0.0	5.4	21.5	0.0	8.0	29.0	0.0	13.4	41.0	0.0	12.2	36.4	0.0	7.1	26.9	0.0	6.7	26.8	0.0
じゃがいも・加工品	21.1	40.4	0.0	23.1	44.6	0.0	29.9	53.3	0.0	22.9	40.9	0.0	22.0	41.9	0.0	21.8	41.8	0.0	28.3	51.2	0.0	30.5	53.4	0.0
その他のいも・加工品	38.4	65.8	0.0	23.4	39.0	0.0	23.6	40.9	0.0	27.5	47.0	0.0	34.0	61.8	0.0	33.2	58.1	0.0	25.7	46.1	0.0	24.9	45.8	0.0
でんぷん・加工品	2.1	14.4	0.0	0.4	1.3	0.0	1.3	5.0	0.0	0.9	3.1	0.0	1.7	13.9	0.0	1.5	11.7	0.0	1.4	7.7	0.0	1.4	6.9	0.0
砂糖・甘味料類	7.3	7.3	4.9	8.9	8.0	7.5	6.7	7.3	5.0	7.4	6.3	6.0	8.1	8.0	6.0	7.8	7.5	6.0	7.0	7.5	5.0	6.7	7.5	4.9
豆類	65.1	65.6	50.0	72.2	79.9	40.7	61.6	68.1	41.3	62.1	64.1	43.1	71.0	73.4	47.9	69.2	69.2	42.4	63.5	69.2	42.4	60.4	68.8	40.0
大豆・加工品	62.8	62.8	48.7	67.9	72.8	40.0	59.9	66.9	40.0	60.2	63.2	40.8	67.4	67.2	45.2	64.6	66.3	45.7	61.4	67.0	40.1	58.7	67.0	37.5
大豆(全粒)・加工品	2.4	9.8	0.0	2.5	12.5	0.0	2.0	8.0	0.0	3.0	10.3	0.0	1.9	9.9	0.0	2.4	10.7	0.0	2.0	8.4	0.0	1.8	8.0	0.0
豆腐	34.8	48.5	7.4	49.7	58.5	36.9	38.6	57.1	9.1	36.1	51.3	3.6	44.3	54.2	30.0	40.0	52.5	20.0	39.7	56.5	15.5	37.4	54.5	11.2
油揚げ類	16.1	33.1	1.3	6.3	11.3	0.0	9.1	21.5	0.0	12.1	28.4	0.0	10.4	19.8	0.9	12.7	27.9	0.0	9.4	21.2	0.0	9.1	20.7	0.0
納豆	6.2	15.0	0.0	5.6	12.6	0.0	7.6	16.4	0.0	8.5	16.8	0.0	6.1	14.1	0.0	6.0	14.2	0.0	7.3	16.0	0.0	6.8	15.7	0.0
その他の大豆加工品	3.3	17.5	0.0	3.8	22.2	0.0	2.6	19.5	0.0	0.4	3.6	0.0	4.7	23.1	0.0	3.5	19.2	0.0	3.0	20.3	0.0	3.5	25.0	0.0
その他の豆・加工品	2.3	10.0	0.0	4.3	15.1	0.0	1.7	8.4	0.0	2.0	8.7	0.0	3.6	13.1	0.0	3.0	12.0	0.0	2.1	9.6	0.0	1.7	8.5	0.0
蕎麦類	2.1	4.7	0.0	4.8	12.3	0.0	3.5	10.9	0.0	4.7	14.7	0.0	3.3	9.5	0.0	3.1	8.3	0.0	3.5	10.7	0.0	3.4	11.9	0.0
野菜類	286.4	145.6	292.9	289.2	192.7	250.3	285.6	170.0	255.9	314.7	196.4	275.9	286.5	164.9	282.5	293.9	163.1	282.9	285.8	168.8	259.1	279.1	169.6	251.7
緑黄色野菜	98.4	82.7	79.1	92.3	103.4	53.8	89.9	95.6	64.3	109.4	123.1	82.5	93.0	92.4	70.0	96.3	90.3	74.9	90.5	94.9	65.0	86.4	89.0	62.3
トマト	16.3	34.7	0.0	25.7	61.1	0.0	19.2	58.7	0.0	27.5	89.8	0.0	21.2	51.1	0.0	19.6	45.8	0.0	19.6	55.6	0.0	18.1	51.6	0.0
にんじん	22.1	30.0	10.0	18.5	29.5	5.0	20.9	28.7	11.0	21.1	32.6	0.0	13.3	31.8	0.0	20.9	29.8	10.0	20.5	28.5	10.3	21.3	28.5	11.9
ほうれん草	13.2	33.7	0.0	13.4	31.4	0.0	9.3	27.5	0.0	11.2	32.6	0.0	13.3	31.8	0.0	13.3	32.8	0.0	10.2	28.5	0.0	9.4	26.8	0.0
ピーマン	5.5	14.4	0.0	5.3	19.4	0.0	5.3	15.8	0.0	7.7	19.8	0.0	4.9	15.8	0.0	5.4	16.3	0.0	5.2	15.8	0.0	4.9	14.7	0.0
その他の緑黄色野菜	41.2	63.6	14.9	29.4	44.6	5.6	35.2	57.0	8.1	41.8	59.8	14.6	34.7	54.1	11.2	37.1	57.8	12.4	35.1	56.4	9.1	32.6	52.5	8.3
その他の野菜	181.1	106.5	162.2	183.1	146.2	145.1	180.9	116.1	164.9	185.4	112.0	169.3	179.6	124.6	154.3	181.8	121.5	156.3	180.7	117.8	161.6	177.4	124.3	155.0
キャベツ	35.2	46.0	14.5	36.6	63.4	9.8	37.3	54.3	10.0	30.0	43.0	0.0	38.6	57.5	10.3	35.6	52.6	10.1	37.6	54.9	10.0	36.8	54.9	10.0
きゅうり	10.8	25.5	0.0	6.9	15.2	0.0	9.3	22.5	0.0	10.2	24.0	0.0	7.6	15.7	0.0	9.5	22.5	0.0	9.0	21.3	0.0	8.8	20.5	0.0
大根	33.9	52.7	10.0	31.4	58.6	0.0	26.7	47.7	0.0	35.4	50.4	10.0	33.5	59.0	0.0	33.0	44.7	0.0	28.1	50.2	0.0	25.3	47.5	0.0
たまねぎ	29.5	41.6	5.8	35.6	49.4	20.0	37.1	45.5	20.0	35.2	47.6	18.0	31.7	45.7	11.5	31.7	44.5	10.0	26.0	45.6	20.0	27.7	47.1	20.0
たけのこ	14.1	36.3	0.0	12.1	39.3	0.0	14.2	39.8	0.0	11.5	29.3	0.0	14.8	40.1	0.0	13.4	37.4	0.0	14.3	39.8	0.0	13.7	39.2	0.0
その他の淡色野菜	57.6	57.9	40.7	60.6	70.1	41.7	58.4	57.0	40.0	63.1	59.4	42.1	53.3	59.7	38.8	58.6	62.2	41.2	55.7	57.5	40.0	55.1	70.4	37.5
野菜ジュース	3.4	29.6	0.0	4.3	25.9	0.0	4.7	27.9	0.0	5.4	29.4	0.0	4.5	31.5	0.0	3.7	28.3	0.0	4.6	28.7	0.0	6.3	35.0	0.0
漬け物	13.4	21.6	2.0	9.5	15.5	0.0	10.1	17.7	0.0	14.5	22.4	3.9	9.4	14.1	0.0	12.0	19.7	0.0	9.9	17.0	0.0	9.1	15.9	0.0
葉類漬け物	2.7	11.1	0.0	2.0	7.4	0.0	1.8	8.6	0.0	2.6	10.2	0.0	1.6	7.1	0.0	2.4	9.9	0.0	1.8	8.3	0.0	1.9	8.5	0.0
たくあん・その他の漬け物	10.7	19.7	0.0	7.5	13.5	0.0	8.2	16.0	0.0	11.9	21.1	0.0	7.8	12.5	0.0	9.6	17.8	0.0	8.2					

第3表の2 食品群別摂取量一年齢階級別、男性

1人1日あたり(g)

	総数※1			1-6歳			7-14歳			15-19歳			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値				
調査人数(人)	928			42			62			43			84			88			111			139			164			
魚介類	68.8	69.8	55.3	31.2	31.1	20.1	50.4	50.9	40.0	73.1	85.5	58.9	52.2	58.7	28.4	61.7	62.0	49.4	78.1	75.3	73.4	68.4	67.5	54.7	77.9	81.6	71.1	
生魚介類	38.5	57.3	0.0	19.6	30.1	0.0	31.7	42.2	7.0	38.4	84.7	0.0	3.3	48.0	0.0	36.8	52.6	0.0	41.4	58.5	0.0	40.9	54.5	5.8	42.4	64.2	3.6	
あじ、いわし類	10.2	29.7	0.0	6.7	14.5	0.0	13.1	28.3	0.0	6.5	26.9	0.0	0.0	16.3	0.0	8.1	25.1	0.0	11.6	35.9	0.0	8.6	27.4	0.0	11.6	32.0	0.0	
さけ、ます	5.6	20.8	0.0	6.2	18.0	0.0	8.5	21.3	0.0	1.9	10.1	0.0	6.6	21.2	0.0	5.3	20.3	0.0	5.9	21.6	0.0	5.3	20.5	0.0	5.8	21.1	0.0	
たい、かれい類	3.5	16.3	0.0	0.8	5.4	0.0	1.6	9.1	0.0	3.5	13.6	0.0	2.8	13.0	0.0	4.4	20.0	0.0	5.2	21.3	0.0	5.8	21.6	0.0	2.8	13.7	0.0	
まぐろ、かじき類	3.6	24.4	0.0	0.5	2.9	0.0	3.3	19.1	0.0	14.7	74.4	0.0	1.7	6.3	0.0	1.7	9.4	0.0	3.0	12.6	0.0	3.5	17.4	0.0	2.9	14.8	0.0	
その他の生魚	6.1	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	10.5	0.0	1.7	10.6	0.0	4.6	18.0	0.0	5.3	20.6	0.0	3.1	13.8	0.0	5.7	19.8	0.0	9.4	34.1	0.0	
貝類	2.1	11.7	0.0	1.2	5.8	0.0	0.7	4.8	0.0	1.1	5.3	0.0	1.2	5.7	0.0	2.5	11.1	0.0	3.2	18.6	0.0	3.5	14.6	0.0	1.2	9.8	0.0	
いか、たこ類	3.4	17.6	0.0	2.7	10.3	0.0	0.8	6.3	0.0	5.0	14.8	0.0	5.4	29.3	0.0	2.7	9.9	0.0	5.2	26.4	0.0	2.2	8.2	0.0	4.1	19.0	0.0	
えび、かに類	4.0	14.5	0.0	1.7	12.1	0.0	2.3	12.4	0.0	4.1	14.9	0.0	2.2	9.2	0.0	6.8	20.4	0.0	4.1	12.1	0.0	6.3	23.1	0.0	4.6	12.0	0.0	
魚介加工品	30.4	46.5	7.3	11.5	18.2	6.0	18.7	34.1	2.5	34.7	43.6	18.5	24.3	41.6	4.5	24.9	42.2	4.0	36.7	49.6	10.0	27.5	47.9	5.0	35.6	50.7	10.5	
魚介(生鮮、生干し、乾物)	17.5	35.0	0.0	6.7	16.2	0.0	15.0	33.9	0.5	19.3	33.4	0.0	10.3	26.5	0.0	16.5	38.1	0.0	21.8	38.9	0.0	13.5	33.4	0.0	17.5	30.4	0.2	
魚介(缶詰)	2.7	10.2	0.0	2.0	3.8	0.0	1.4	5.6	0.0	4.4	13.5	0.0	2.6	10.4	0.0	2.5	8.6	0.0	3.6	11.2	0.0	2.8	10.8	0.0	3.1	13.5	0.0	
魚介(佃煮)	0.4	3.0	0.0	0.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.1	0.0	0.1	0.9	0.0	0.1	0.5	0.0	0.6	1.8	0.0	0.2	1.8	0.0	0.3	1.6	0.0	
魚介(練り製品)	9.5	25.8	0.0	2.0	5.9	0.0	2.3	6.3	0.0	10.6	19.2	0.0	11.1	30.2	0.0	5.8	15.4	0.0	10.6	22.6	0.0	10.3	30.5	0.0	14.1	35.1	0.0	
魚肉ハム、ソーセージ	0.3	3.8	0.0	0.7	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.4	0.0	0.1	0.7	0.0	1.2	0.0	0.0	0.7	1.3	0.0	0.5	4.6	0.0	
肉類	104.2	80.7	92.5	64.9	48.2	51.6	105.1	63.7	93.6	154.9	104.8	141.6	133.5	77.5	123.7	145.8	107.3	122.8	114.4	73.4	100.1	108.1	74.3	100.0	92.7	70.6	85.0	
畜肉	75.7	69.6	60.0	39.8	37.4	26.1	87.2	63.1	79.9	104.9	93.1	83.1	86.6	63.5	73.7	103.8	90.7	73.3	91.4	67.6	74.9	77.0	68.0	63.5	72.1	65.9	60.0	
牛肉	14.0	38.3	0.0	3.0	6.5	0.0	11.6	23.5	0.0	13.6	32.7	0.0	15.9	38.8	0.0	23.7	73.3	0.0	14.0	29.2	0.0	16.5	35.6	0.0	17.8	41.0	0.0	
豚肉	45.5	54.5	27.8	25.2	14.8	28.2	56.6	48.5	50.0	71.3	82.8	48.2	53.4	55.2	40.9	59.1	64.1	46.3	55.3	56.0	45.3	45.1	55.3	33.3	40.6	51.1	20.1	
ハム、ソーセージ類	16.3	28.2	0.0	11.5	14.8	2.1	19.0	30.5	7.8	20.0	33.2	0.8	17.4	24.5	6.5	21.0	42.6	0.0	22.1	33.4	5.6	15.4	25.7	0.0	13.7	21.1	0.0	
その他の畜肉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
鳥肉	27.1	47.2	0.0	25.1	30.8	9.3	17.9	28.5	0.0	48.4	58.1	32.3	45.2	59.4	24.5	39.4	56.3	0.0	23.0	38.8	0.0	28.5	52.2	0.0	20.6	45.6	0.0	
鶏肉	27.1	47.2	0.0	25.1	30.8	9.3	17.9	28.5	0.0	48.4	58.1	32.3	45.2	59.4	24.5	39.4	56.3	0.0	23.0	38.8	0.0	28.5	52.2	0.0	20.4	45.5	0.0	
その他の鳥肉	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.7	0.0	
肉類(内臓)	1.4	13.1	0.0	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	6.7	0.0	1.7	15.8	0.0	2.6	20.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の肉類	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
臓肉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他の肉・加工品	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
卵類	37.5	35.3	37.2	17.1	22.0	7.6	28.0	23.0	24.5	43.4	35.2	42.2	40.5	38.2	43.0	33.7	35.9	28.4	42.6	39.6	43.0	38.7	43.0	38.7	43.0	37.1	43.0	
乳類	111.8	148.7	33.4	222.3	168.9	209.1	309.7	142.5	273.5	156.1	206.4	78.3	80.5	125.7	16.3	87.8	129.3	10.2	55.2	116.7	0.0	81.3	106.2	15.9	96.7	131.4	29.5	
牛・乳製品	111.8	148.7	33.4	222.3	168.9	209.1	309.7	142.5	273.5	156.1	206.4	78.3	80.5	125.7	16.3	87.8	129.3	10.2	55.2	116.7	0.0	81.3	106.2	15.9	96.7	131.4	29.5	
牛乳	76.1	129.9	0.0	164.3	155.9	128.6	279.3	134.9	208.8	105.5	181.5	0.0	53.3	114.1	0.0	39.1	87.8	0.0	37.7	98.4	0.0	39.5	82.3	0.0	60.7	106.5	0.0	
チーズ	2.4	7.5	0.0	2.9	5.9	0.0	1.8	4.3	0.0	0.8	3.6	0.0	2.6	7.8	0.0	3.5	9.9	0.0	2.0	6.0	0.0	2.7	8.6	0.0	2.9	8.8	0.0	
発酵乳・乳酸菌飲料	25.1	52.0	0.0	37.4	52.1	0.0	22.1	36.0	0.0	27.3	61.8	0.0	15.9	35.3	0.0	25.8	51.1	0.0	12.1	39.1	0.0	35.1	67.1	0.0	28.0	51.8	0.0	
その他の乳製品	8.2	37.6	0.0	17.7	51.9	0.0	6.5	22.1	0.0	22.4	54.6	0.0	8.7	28.2	0.0	19.4	79.0	0.0	3.4	16.6	0.0	4.0	22.1	0.0	5.1	25.0	0.0	
その他の乳類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
油脂類	10.8	9.1	9.2	7.9	6.4	7.5	8.8	6.8	7.8	13.5	8.8	11.3	11.3	9.4	10.5	12.9	9.1	10.9	11.6	9.3	10.0	12.6	9.3	11.3	11.8	9.7	10.0	
バター	0.8	2.9	0.0	0.9	2.6	0.0	0.9	2.6	0.0	0.6	1.9	0.0	0.5	1.6	0.0	0.9	3.0	0.0	0.5	1.7	0.0	0.8	2.2	0.0	1.1	2.8	0.0	
マーガリン	1.1	3.2	0.0	1.6	3.3	0.0	0.7	2.0	0.0	0.5	3.1	0.0	0.5	2.0	0.0	1.4	4.8	0.0	0.6	2								

	70-79歳			80歳以上			(再掲)40-74歳※1			(再掲)75歳以上			(再掲)40歳以上※1			(再掲)20歳以上※1		
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
調査人数(人)	126			69			477			132			609			781		
魚介類	86.5	71.1	800	81.1	76.2	75.0	67.3	81.7	69.0	85.4	69.5	79.7	78.1	73.9	70.0	73.1	71.4	630
生魚介類	44.7	65.3	82	48.0	44.8	41.2	60.0	41.3	58.7	49.5	60.5	42.9	59.8	42.9	59.8	64	40.5	57.8
あじ、いわし類	16.2	38.3	0.0	10.6	27.3	0.0	10.9	32.0	0.0	15.0	34.9	0.0	14.2	34.9	0.0	10.4	30.7	0.0
さけ、ます	4.6	20.6	0.0	4.8	17.0	0.0	5.2	20.2	0.0	5.9	21.7	0.0	4.7	19.4	0.0	5.4	20.5	0.0
たい、かれい類	3.0	14.4	0.0	2.5	13.5	0.0	4.5	18.7	0.0	2.1	11.8	0.0	2.8	14.0	0.0	4.0	17.5	0.0
まぐろ、かしき類	8.5	37.7	0.0	3.4	11.6	0.0	3.8	23.2	0.0	2.8	10.5	0.0	4.7	31.1	0.0	3.6	21.2	0.0
その他の生魚	8.5	29.5	0.0	18.4	38.5	0.0	6.8	25.2	0.0	14.3	35.4	0.0	12.0	33.2	0.0	8.0	27.8	0.0
貝類	2.4	12.7	0.0	2.2	8.4	0.0	2.5	14.1	0.0	2.6	12.3	0.0	2.4	11.4	0.0	2.5	13.7	0.0
いか、たこ類	2.7	16.1	0.0	2.6	10.8	0.0	3.5	18.5	0.0	3.6	17.4	0.0	2.6	14.5	0.0	3.5	18.3	0.0
えび、かに類	1.9	7.0	0.0	3.6	10.9	0.0	4.4	15.1	0.0	3.2	10.0	0.0	2.5	8.6	0.0	4.2	14.2	0.0
魚介加工品	41.8	54.8	21.0	33.1	46.9	10.4	35.0	50.0	10.0	35.9	52.2	10.1	38.7	52.2	18.3	35.2	50.4	10.0
魚介(塩蔵、生干し、乾物)	29.9	41.1	0.7	22.2	41.6	0.3	19.2	35.8	0.0	22.7	39.8	0.4	24.6	41.2	0.4	19.9	36.7	0.0
魚介(缶詰)	2.0	9.0	0.0	1.8	6.1	0.0	3.1	11.5	0.0	1.7	8.6	0.0	1.9	8.1	0.0	2.8	10.9	0.0
魚介(佃煮)	0.4	3.2	0.0	1.7	8.2	0.0	3.0	0.0	0.5	0.9	6.0	0.0	0.8	5.5	0.0	0.5	3.8	0.0
魚介(練り製品)	13.5	29.4	0.0	6.6	25.0	0.0	11.9	29.8	0.0	10.3	27.8	0.0	11.1	28.1	0.0	11.6	29.4	0.0
魚肉ハム、ソーセージ	0.0	0.0	0.0	0.8	7.7	0.0	0.4	4.5	0.0	0.4	5.6	0.0	0.3	4.6	0.0	0.4	4.8	0.0
肉類	67.2	58.2	59.6	58.0	63.8	50.0	100.6	72.2	92.2	71.5	59.0	60.0	64.0	60.2	53.2	92.0	71.8	80.0
畜肉	47.9	48.3	36.2	32.5	39.3	20.0	76.9	66.2	80.0	64.3	60.1	55.0	42.5	45.9	26.0	68.5	64.0	56.2
牛肉	7.7	21.6	0.0	5.1	15.5	0.0	15.0	34.6	0.0	12.7	35.9	0.0	6.8	19.6	0.0	13.3	32.0	0.0
豚肉	29.7	41.7	7.8	17.0	27.2	0.0	45.3	53.4	30.0	36.1	45.2	17.4	20.7	37.7	0.0	40.2	50.7	20.0
ハム、ソーセージ類	10.5	17.8	0.0	10.5	23.0	0.0	18.5	26.5	0.0	15.5	22.2	0.0	10.5	19.7	0.0	15.0	25.3	0.0
その他の畜肉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鳥肉	16.3	34.8	0.0	22.6	51.3	0.0	22.6	44.4	0.0	16.8	37.2	0.0	20.2	44.3	0.0	22.1	44.3	0.0
鶏肉	16.3	34.8	0.0	22.6	51.3	0.0	22.5	44.3	0.0	16.8	37.2	0.0	20.2	44.3	0.0	22.0	44.3	0.0
その他の鳥肉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
肉類(内臓)	3.0	17.6	0.0	2.7	21.7	0.0	1.1	11.4	0.0	1.6	14.5	0.0	2.5	17.5	0.0	1.4	12.9	0.0
その他の肉類	0.1	0.9	0.0	0.1	1.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.1	0.9	0.0	0.1	0.7	0.0	0.0	0.5	0.0
魚肉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の肉・加工品	0.1	0.9	0.0	0.1	1.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.1	0.9	0.0	0.1	1.0	0.0	0.0	0.5	0.0
卵類	34.7	27.8	43.0	38.0	34.4	43.0	41.6	37.4	43.0	36.8	33.6	39.9	37.7	30.8	43.0	40.8	36.2	43.0
牛・乳製品	64.0	103.3	3.0	120.9	135.9	75.0	77.9	118.5	5.0	72.4	105.4	3.0	88.5	125.5	9.4	83.9	118.6	38.4
牛乳	38.5	88.1	0.0	78.1	114.8	0.0	45.8	95.5	0.0	41.5	82.1	0.0	57.1	108.6	0.0	51.1	100.0	5.8
チーズ類	1.2	5.8	0.0	3.3	9.1	0.0	2.4	7.6	0.0	1.6	5.3	0.0	2.2	8.1	0.0	1.9	7.2	0.0
発酵乳・乳酸菌飲料	20.5	43.5	0.0	38.3	76.6	0.0	24.7	53.4	0.0	23.8	51.2	0.0	27.7	60.9	0.0	26.7	57.7	0.0
その他の乳製品	5.8	25.3	0.0	1.2	3.4	0.0	4.9	23.6	0.0	5.5	25.2	0.0	1.5	6.1	0.0	4.2	21.3	0.0
その他の乳類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
油脂類	8.2	9.7	5.4	6.4	7.9	3.3	11.7	9.7	10.0	10.7	10.7	9.0	6.5	7.6	4.0	7.6	9.1	5.0
バター	1.2	5.6	0.0	0.1	0.9	0.0	1.0	3.5	0.0	1.5	5.6	0.0	0.3	1.2	0.0	0.8	4.6	0.0
マーガリン	1.0	2.5	0.0	0.8	2.7	0.0	1.2	3.2	0.0	1.0	2.5	0.0	1.0	2.5	0.0	1.2	3.1	0.0
植物油	6.0	6.6	4.0	5.4	6.4	3.0	9.4	8.2	7.7	8.1	7.6	6.0	5.3	6.5	3.0	5.8	6.6	8.0
動物性油脂	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6
その他の油脂	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
菓子類	20.7	34.4	0.0	19.9	30.3	0.0	18.2	35.9	0.0	25.7	41.1	0.0	19.7	31.3	0.0	20.5	32.9	0.0
和菓子類	14.6	30.7	0.0	15.0	28.9	0.0	8.7	24.0	0.0	15.8	32.9	0.0	14.5	28.3	0.0	14.7	30.0	0.0
ケーキ・ペストリー類	3.5	14.2	0.0	2.4	12.5	0.0	4.9	22.3	0.0	5.5	22.6	0.0	2.1	12.2	0.0	3.1	13.6	0.0
ビスケット類	1.7	12.0	0.0	1.5	6.9	0.0	1.6	10.5	0.0	0.2	1.1	0.0	2.4	12.7	0.0	1.7	10.5	0.0
キャンディー類	0.1	0.7	0.0	0.1	1.0	0.0	0.1	0.9	0.0	0.2	1.1	0.0	0.1	0.7	0.0	0.1	0.8	0.0
その他の菓子類	0.9	3.7	0.0	0.9	5.5	0.0	3.0	12.7	0.0	4.1	16.8	0.0	0.6	4.1	0.0	0.9	4.4	0.0
嗜好飲料類	71.9	35.9	70.6	60.4	40.1	57.7	76.4	52.9	68.4	78.5	46.5	73.7	64.9	35.8	60.1	67.9	37.9	63.6
アルコール飲料	157.0	214.6	100	73.7	186.0	0.0	191.5	311.2	5.0	214.5	278.0	23.2	96.2	193.9	0.7	127.9	208.4	2.1
日本酒	36.0	90.9	0.0	12.9	45.9	0.0	21.9	76.0	0.0	43.8	113.5	0.0	16.1	50.4	0.0	27.9	78.8	0.0
ビール	68.6	174.9	0.0	39.8	162.2	0.0	103.4	248.9	0.0	90.4	189.1	0.0	46.3	158.2	0.0	59.2	170.7	0.0
洋酒・その他	51.5	126.0	0.0	21.0	89.6	0.0	66.2	189.5	0.0	80.3	200.3	0.0	33.8	106.6	0.0	40.8	115.3	0.0
その他の嗜好飲料	562.9	317.6	517.6	531.1	324.3	523.6	571.9	429.6	500.0	570.9	387.1	540.9	544.7	518.8	522.4	551.8	518.3	518.3
茶	357.1	265.3	400.0	331.7	300.1	330.5	256.0	314.2	188.0	320.6	296.4	300.0	358.6	279.1	400.0	348.2	277.5	309.7
コーヒー・ココア	158.7	165.2	151.3	72.7	102.6	0.0	188.0	209.9	152.0	179.8	178.2	152.3	103.7	128.5	0.8	128.6	151.8	144.9
その他の嗜好飲料	47.1	161.6	0.0	126.7	224.8	0.0	125.8	273.8	0.0	70.5	179.8	0.0	82.3	181.2	0.0	74.9	189.5	0.0
調味料・香辛料類	100.1	96.0	68.7	98.7	101.4	95.1	105.3	96.6	73.1	99.7	77.6	73.7	100.0	103.3	66.4	99.6	97.7	66.3
調味料	99.9	95.0	68.7	98.4	101.5	95.9	105.0	96.5	71.9	99.3	77.6	71.8	99.8	103.3	64.3	99.4	97.7	65.3
ソース	2.3	6.3	0.0	1.9	8.6	0.0	2.3	6.1	0.0	2.8	7.7	0.0	1.7	6.9	0.0	2.2	7.2	0.0
しょうゆ	16.7	16.2	13.6	15.9	16.5	12.0	14.6	13.2	11.9	15.9	11.6	13.5	17.0	18.3	12.3	16.4	16.2	12.6
塩	0.8	1.0	0.5	0.9	1.2	0.6	1.4	1.3	1.0	1.2	1.4	0.7	0.9	1.1	0.4	0.9	1.1	0.5
マヨネーズ	1.9	5.0	0.0	2.7	6.6	0.0	3.5	6.6	0.0	2.5	5.6	0.0	1.9	5.2	0.0	2.2	5.6	0.0
味噌	13.8	12.0	12.0	13.1	11.1	10.8	13.2	11.8	12.0	14.5	15.0	13.1	10.9	10.8	13.6	11.6	12.0	13.2
その他の調味料	64.3	93.7	32.2	63.8	96.7	25.6	70.0	92.7	33.5	62.2	79.4	29.1	65.2	99.4	28.4	64.1	94.5	28.5
香辛料・その他	0.2	0.7	0.0	0.2	0.6	0.0	0.3	1.1	0.0	0.3	1.3	0.0	0.2	0.6	0.0	0.2	0.6	0.0

第3表の3 食品群別摂取量－年齢階級別、女性

1人1日あたり(ｇ)

調査人数(人)	総数※1			1-6歳			7-14歳			15-19歳			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳		
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値			
総量	1795.1	161.8	1749.6	1103.2	301.3	1028.1	1669.9	361.3	1683.8	1687.7	531.5	1678.6	1539.7	545.3	1527.4	1835.0	481.2	1859.4	1824.5	666.8	1743.9	1892.7	568.2	1817.5	1950.5	600.9	1899.3
動物性食品	284.3	167.3	256.1	243.8	141.8	239.6	455.7	149.6	442.5	303.8	140.9	303.6	262.5	165.7	225.1	306.3	150.4	276.5	262.7	166.9	228.0	287.2	168.2	260.1	273.3	146.1	249.2
植物性食品	1510.8	574.9	1457.4	859.4	313.7	831.6	1214.2	331.9	1168.3	1383.9	467.8	1356.6	1277.2	457.9	1180.1	1528.6	448.8	1526.3	1561.8	653.2	1467.8	1605.5	519.9	1554.4	1677.2	571.0	1686.7
穀類	369.5	145.7	360.0	238.4	105.3	218.5	423.5	115.4	433.0	416.5	164.9	404.4	334.9	140.9	333.0	418.3	149.3	427.2	377.8	145.0	368.8	368.5	132.3	350.2	359.8	151.8	350.0
米・加工品	277.2	152.3	260.0	163.5	102.0	160.0	343.4	153.1	350.3	339.8	165.8	354.3	258.0	148.7	219.7	296.2	150.5	300.0	284.7	158.2	272.3	258.1	133.5	237.6	266.8	157.1	280.5
米加工品	275.3	152.7	260.0	163.5	102.0	160.0	341.5	152.0	350.3	339.7	165.7	355.5	253.7	148.8	207.6	295.5	151.6	300.0	283.9	158.1	268.7	256.8	134.6	237.6	264.4	156.3	280.0
小麦加工品	1.9	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	8.7	0.0	0.1	0.9	0.0	4.3	27.5	0.0	0.8	5.0	0.0	0.8	7.4	0.0	1.3	9.4	0.0	2.4	14.0	0.0
小麦加工品	87.4	92.4	65.0	73.1	63.2	56.8	71.7	83.7	55.0	73.1	74.5	60.0	72.4	85.3	60.0	118.6	120.7	80.0	87.8	95.3	71.5	106.6	103.7	76.0	85.1	83.5	66.6
小麦加工品	2.7	8.4	0.0	2.9	7.1	0.0	1.6	2.6	0.0	1.8	2.3	0.6	3.9	13.9	0.0	2.0	4.3	0.0	2.7	8.5	0.0	3.7	11.7	0.0	2.8	8.6	0.0
小麦加工品	34.7	40.7	1.9	21.6	25.0	14.9	34.9	41.0	26.3	27.6	44.4	0.0	28.9	38.5	0.0	44.8	44.8	58.1	36.1	41.5	40.0	39.3	44.0	30.0	41.1	42.9	40.0
菓子・パン類	4.2	19.7	0.0	7.7	19.5	0.0	0.5	4.3	0.0	5.6	23.9	0.0	6.2	27.1	0.0	2.7	15.0	0.0	5.6	26.5	0.0	5.3	23.5	0.0	3.5	15.6	0.0
菓子・パン類	28.0	67.4	0.0	23.5	45.5	0.0	24.9	60.6	0.0	15.9	48.6	0.0	16.1	47.1	0.0	29.9	75.9	0.0	22.9	65.3	0.0	35.8	76.6	0.0	27.5	67.0	0.0
即席中華めん類	2.6	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	22.9	0.0	1.1	8.8	0.0	1.0	8.8	0.0	4.4	20.1	0.0	4.6	19.6	0.0	1.9	13.2	0.0
パン・タ類	11.1	48.3	0.0	14.0	38.6	0.0	5.8	20.8	0.0	11.7	43.8	0.0	11.3	49.5	0.0	32.8	88.2	0.0	12.9	51.5	0.0	14.2	62.7	0.0	3.3	21.1	0.0
その他の小麦加工品	4.1	12.2	0.0	3.4	7.3	0.0	4.1	9.8	0.0	5.5	11.6	2.1	4.8	14.0	0.0	3.4	14.2	0.0	3.2	8.7	0.0	3.8	12.3	0.0	5.0	16.4	0.0
その他の穀類・加工品	4.9	22.7	0.0	1.8	6.8	0.0	8.4	10.5	0.0	3.5	10.1	0.0	4.5	18.9	0.0	3.4	14.8	0.0	5.4	18.4	0.0	3.8	18.0	0.0	7.9	36.5	0.0
そば・加工品	1.2	15.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	15.3	0.0	4.7	30.1	0.0
とうもろこし・加工品	1.0	7.8	0.0	1.1	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	7.4	0.0	0.8	4.9	0.0	1.3	9.2	0.0	2.3	13.8	0.0	1.5	8.9	0.0	1.0	6.9	0.0
その他の穀類	2.6	15.0	0.0	0.8	2.3	0.0	8.4	10.5	0.0	2.0	7.3	0.0	3.7	18.5	0.0	2.1	11.8	0.0	3.1	12.8	0.0	1.1	4.5	0.0	2.3	18.5	0.0
いも類	55.0	62.1	37.1	33.6	32.2	26.2	67.3	66.8	46.7	56.5	59.9	41.3	54.2	59.2	39.4	53.5	60.5	36.9	51.6	59.5	40.0	54.6	67.4	30.0	56.4	67.1	34.7
いも類	53.6	61.7	36.0	32.6	32.2	25.0	64.7	66.1	46.2	53.1	57.6	39.9	53.2	58.8	39.1	51.7	59.8	36.0	49.1	58.8	37.1	53.9	67.0	30.0	55.5	66.9	33.3
さつまいも・加工品	5.5	18.0	0.0	7.3	13.0	0.0	8.5	26.5	0.0	2.8	12.1	0.0	2.5	8.2	0.0	2.3	13.1	0.0	4.0	15.1	0.0	6.6	20.4	0.0	6.7	20.3	0.0
じゃがいも・加工品	26.7	46.5	0.0	17.4	25.7	0.0	33.9	45.8	0.7	36.7	57.0	10.0	27.2	47.4	0.0	27.4	47.7	0.0	30.4	48.6	0.0	31.6	53.3	0.0	20.0	40.7	0.0
その他のいも・加工品	21.4	39.5	0.0	7.9	15.4	0.0	22.3	43.0	9.3	13.6	27.1	0.0	23.6	38.3	0.0	22.0	43.3	0.0	14.7	27.6	0.0	15.7	29.7	0.0	28.8	48.8	0.0
豆腐・加工品	1.5	7.9	0.0	1.0	1.8	0.0	2.6	5.7	0.0	3.5	10.4	0.0	1.0	1.7	0.0	1.8	4.7	0.0	2.5	14.0	0.0	0.7	2.6	0.0	0.9	4.6	0.0
砂糖・甘味料類	6.5	8.1	4.3	3.1	3.3	2.2	4.8	4.1	3.5	4.9	7.2	3.5	7.1	11.3	3.9	5.4	6.3	3.3	6.0	7.7	4.0	5.8	7.1	3.4	7.6	9.8	5.4
豆類	56.6	67.1	36.0	20.0	26.4	10.9	44.0	36.7	30.9	48.9	55.9	34.4	49.3	64.6	23.4	47.3	56.4	30.1	61.5	81.6	40.0	54.6	67.4	30.0	56.4	67.1	34.7
大豆・加工品	55.4	66.6	35.0	19.9	26.4	10.5	44.0	36.7	30.9	48.7	55.9	34.4	48.4	64.8	23.1	46.9	56.5	30.1	60.7	81.3	34.1	53.4	67.9	30.0	70.3	77.9	50.0
大豆(全粒)・加工品	2.7	11.8	0.0	0.3	1.6	0.0	5.6	8.3	0.0	1.2	5.8	0.0	0.5	3.5	0.0	1.5	5.4	0.0	3.2	17.7	0.0	1.2	5.0	0.0	3.8	11.1	0.0
豆腐類	30.7	45.4	7.5	10.7	17.3	4.7	22.6	26.9	16.7	26.0	46.1	0.0	28.3	43.5	0.0	28.4	39.9	15.0	28.2	44.6	0.0	32.4	50.8	0.0	36.0	52.7	8.6
油揚げ類	8.4	19.2	0.0	3.6	7.8	0.0	8.3	17.7	3.0	8.4	18.3	0.0	5.7	14.1	0.0	4.0	8.0	0.0	8.3	21.1	0.0	7.8	17.2	0.0	11.0	25.2	0.0
練豆	6.7	15.9	0.0	4.7	11.8	0.0	7.0	16.4	0.0	5.8	14.4	0.0	6.3	15.9	0.0	7.4	16.4	0.0	6.1	14.4	0.0	6.1	15.8	0.0	10.5	20.7	0.0
その他の大豆加工品	6.9	34.5	0.0	0.6	4.1	0.0	0.5	4.0	0.0	7.4	31.3	0.0	7.5	35.6	0.0	5.6	25.1	0.0	14.8	54.7	0.0	5.9	31.0	0.0	9.0	43.5	0.0
その他の豆・加工品	1.3	6.3	0.0	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	0.0	0.9	3.6	0.0	0.4	2.5	0.0	0.8	4.3	0.0	2.1	8.9	0.0	1.5	6.3	0.0
野菜類	29.9	9.3	0.0	0.4	0.9	0.0	2.6	5.0	1.1	1.7	4.5	0.0	2.4	7.2	0.0	1.8	8.7	0.0	3.1	8.9	0.0	5.1	13.3	0.0	3.0	7.7	0.0
緑黄色野菜	246.5	164.6	209.8	110.6	88.7	78.8	235.0	105.7	218.4	229.1	119.1	213.8	183.7	121.2	150.3	216.3	126.0	192.2	243.9	179.8	206.7	257.0	164.6	213.0	290.3	177.3	271.7
緑黄色野菜	82.1	79.2	61.1	39.5	36.8	26.8	66.5	42.5	54.9	78.7	70.5	68.7	68.9	62.1	51.2	75.2	70.4	57.6	73.1	63.7	55.2	80.1	77.1	56.2	103.5	107.1	77.0
トマト	19.2	47.6	0.0	5.3	13.1	0.0	8.8	21.0	0.0	20.3	40.9	0.0	14.3	31.1	0.0	19.7	49.6	0.0	15.8	31.2	0.0	15.3	35.7	0.0	30.0	79.6	0.0
にんじん	17.5	24.0	10.0	17.1	18.3	10.7	24.4	16.6	21.2	16.3	20.0	9.9	12.3	15.7	7.0	17.8	29.9	8.8	16.0	21.4	8.8	21.1	28.4	12.3	16.5	26.6	6.8
ほうれん草	8.4	24.6	0.0	5.4	15.6	0.0	8.8	18.0	0.0	8.3																	

	70-79歳				(再掲) 40-74歳※1				(再掲) 65-74歳※1				(再掲) 75歳以上				(再掲) 70歳以上				(再掲) 40歳以上※1				(再掲) 20歳以上※1				1人1日あたり(g)
	標準偏差		中央値		平均値		標準偏差		中央値		平均値		標準偏差		中央値		平均値		標準偏差		中央値		平均値		標準偏差		中央値		
	155	155	544	544	171	171	281	281	741	741	887	887	887	887	887	887	887	887	887	887	887	887	887	887	887	887			
調査人数(人)																													
総量	2037.6	1954.2	659.9	1715.2	1715.2	1715.2	1715.2	1715.2	1715.2	1715.2	1715.2	1715.2	1715.2	1715.2	1715.2	1715.2	1715.2	1715.2	1715.2	1715.2	1715.2	1715.2	1715.2	1715.2	1715.2	1715.2	1715.2		
動物性食品	259.8	176.6	127.7	247.8	247.8	247.8	247.8	247.8	247.8	247.8	247.8	247.8	247.8	247.8	247.8	247.8	247.8	247.8	247.8	247.8	247.8	247.8	247.8	247.8	247.8	247.8	247.8		
植物性食品	1777.8	1766.9	597.7	1467.4	1467.4	1467.4	1467.4	1467.4	1467.4	1467.4	1467.4	1467.4	1467.4	1467.4	1467.4	1467.4	1467.4	1467.4	1467.4	1467.4	1467.4	1467.4	1467.4	1467.4	1467.4	1467.4	1467.4		
穀類	369.3	351.4	341.1	356.3	340.8	366.7	142.4	355.3	368.0	146.0	346.4	346.4	359.9	143.0	338.8	363.2	140.0	340.6	365.5	142.5	350.1	370.0	370.0	144.4	360.0	370.0	370.0	144.4	
米・加工品	276.9	162.7	246.3	279.2	279.2	279.2	279.2	279.2	279.2	279.2	279.2	279.2	279.2	279.2	279.2	279.2	279.2	279.2	279.2	279.2	279.2	279.2	279.2	279.2	279.2	279.2	279.2		
米	3.1	17.6	0.0	3.3	18.0	0.0	1.7	11.9	0.0	2.2	15.3	0.0	3.5	18.1	0.0	3.2	17.8	0.0	2.1	13.8	0.0	2.2	14.9	0.0	2.2	14.9	0.0	2.2	
米加工品	84.7	78.0	66.3	74.6	91.7	52.0	91.9	92.7	71.5	86.7	82.1	65.3	76.1	84.4	60.0	80.1	84.6	60.0	87.9	90.8	67.0	90.3	95.1	67.3	90.8	67.0	90.3		
小麦・加工品	2.0	7.2	0.0	2.8	7.2	0.0	2.9	9.0	0.0	2.5	8.6	0.0	2.6	8.3	0.0	2.3	7.2	0.0	2.8	8.8	0.0	2.8	9.0	0.0	2.8	8.8	0.0	2.8	
小麦粉類	32.1	36.1	20.5	24.3	35.1	0.0	37.7	42.0	30.0	34.8	40.1	26.4	27.9	35.5	0.0	28.5	35.8	0.0	35.2	40.7	21.2	35.8	41.1	24.1	35.2	40.7	21.2	35.8	
パン類(菓子パンを除く)	2.1	13.4	0.0	5.0	18.1	0.0	4.3	20.9	0.0	3.0	14.6	0.0	4.1	17.2	0.0	3.5	15.8	0.0	4.3	20.2	0.0	4.3	20.2	0.0	4.3	20.2	0.0	4.3	
菓子パン類	35.7	71.0	0.0	33.3	76.8	0.0	30.3	70.7	0.0	34.7	72.0	0.0	31.4	71.8	0.0	34.6	73.6	0.0	30.6	71.0	0.0	29.2	69.8	0.0	29.2	69.8	0.0	29.2	
うどん・中華めん類	4.3	19.9	0.0	1.8	11.8	0.0	3.5	17.8	0.0	2.5	15.9	0.0	2.8	15.6	0.0	3.1	16.7	0.0	3.4	17.3	0.0	2.9	15.9	0.0	2.9	15.9	0.0	2.9	
即席中華めん類	49.9	19.0	0.0	4.9	33.4	0.0	8.9	44.2	0.0	4.2	22.5	0.0	5.3	29.2	0.0	4.9	26.6	0.0	8.0	40.9	0.0	11.4	30.6	0.0	11.4	30.6	0.0	11.4	
パスタ	3.7	13.0	0.0	2.6	7.3	0.0	4.3	13.7	0.0	5.0	17.5	0.0	1.9	6.1	0.0	3.2	10.7	0.0	3.7	12.3	0.0	4.0	12.7	0.0	4.0	12.7	0.0	4.0	
その他の小麦加工品	4.6	25.4	0.0	2.5	25.4	0.0	5.8	27.0	0.0	3.6	22.1	0.0	2.8	23.6	0.0	3.6	25.4	0.0	5.1	26.2	0.0	1.8	24.4	0.0	1.8	24.4	0.0	1.8	
その他の穀類・加工品	2.3	21.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	21.7	0.0	2.6	21.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	15.7	0.0	1.8	18.8	0.0	1.4	16.6	0.0	1.4	16.6	0.0	1.4
そば・加工品	0.2	2.1	0.0	0.3	3.5	0.0	1.4	9.5	0.0	0.4	3.5	0.0	0.2	2.8	0.0	0.2	2.8	0.0	1.1	8.3	0.0	1.1	8.2	0.0	1.1	8.2	0.0	1.1	
どうもろこし・加工品	2.1	14.0	0.0	2.2	25.2	0.0	2.0	12.9	0.0	0.6	4.3	0.0	2.7	23.4	0.0	2.1	19.9	0.0	2.2	16.2	0.0	2.3	15.9	0.0	2.3	15.9	0.0	2.3	
その他の穀類	65.3	68.1	51.5	49.2	53.9	39.2	55.1	65.0	37.0	61.8	68.8	43.3	57.0	60.4	41.9	57.9	62.3	43.0	55.6	63.8	37.8	55.2	62.9	37.9	55.2	62.9	37.9	55.2	
いも・加工品	63.6	67.9	50.0	48.8	53.9	39.2	55.1	65.0	37.0	61.8	68.8	43.3	57.0	60.4	41.9	57.9	62.3	43.0	55.6	63.8	37.8	55.2	62.9	37.9	55.2	62.9	37.9	55.2	
さつまいも・加工品	7.1	20.7	0.0	5.9	17.6	0.0	5.9	18.6	0.0	6.9	17.9	0.0	6.5	20.1	0.0	6.6	19.3	0.0	6.1	19.0	0.0	5.2	17.6	0.0	5.2	17.6	0.0	5.2	
じゃがいも・加工品	24.9	50.4	0.0	22.3	37.7	0.0	26.1	46.9	0.0	23.5	46.1	0.0	24.5	45.6	0.0	23.7	44.9	0.0	25.7	46.6	0.0	26.1	46.6	0.0	26.1	46.6	0.0	26.1	
その他のいも・加工品	31.6	46.6	0.0	20.7	40.7	0.0	21.8	40.0	0.0	30.7	48.6	0.0	24.7	41.7	0.0	26.5	44.2	0.0	22.5	40.5	0.0	22.6	40.7	0.0	22.6	40.7	0.0	22.6	
でんぷん・加工品	1.8	12.9	0.0	0.3	0.9	0.0	1.3	8.1	0.0	0.8	4.3	0.0	1.3	11.2	0.0	1.1	9.5	0.0	1.3	9.0	0.0	1.3	8.1	0.0	1.3	8.1	0.0	1.3	
砂糖・甘味料類	8.4	9.0	6.6	7.9	7.1	5.8	6.8	8.7	4.5	8.0	9.1	6.0	7.9	7.2	6.0	8.2	8.2	6.1	7.1	8.4	4.8	6.9	8.5	4.5	6.9	8.5	4.5	6.9	
豆類	69.8	62.7	58.4	56.1	66.3	37.1	62.8	74.0	40.1	62.7	62.4	49.0	66.0	68.9	47.4	63.5	64.6	48.1	63.5	72.7	41.1	60.2	70.4	40.0	60.2	70.4	40.0	60.2	
大豆・加工品	67.4	61.9	54.6	53.8	65.8	31.4	61.2	73.6	40.0	61.1	62.5	45.0	63.5	68.0	43.6	61.1	63.9	43.5	61.8	72.1	40.0	58.7	69.9	37.5	58.7	69.9	37.5	58.7	
大豆(全粒)・加工品	4.3	18.7	0.0	2.5	12.2	0.0	2.7	12.2	0.0	3.7	12.4	0.0	4.2	17.9	0.0	3.5	16.1	0.0	3.1	13.9	0.0	2.6	12.5	0.0	2.6	12.5	0.0	2.6	
豆腐	38.4	43.6	29.8	35.0	51.5	0.0	32.1	48.2	0.0	31.6	48.8	0.0	39.4	50.3	0.0	36.9	47.3	0.0	34.0	48.8	9.0	32.8	47.3	7.4	32.8	47.3	7.4	32.8	
油揚げ類	13.5	24.9	3.3	8.1	15.1	0.0	10.1	22.4	0.0	15.1	29.2	2.2	9.0	18.8	0.0	11.0	21.1	0.0	9.8	21.5	0.0	8.7	19.8	0.0	8.7	19.8	0.0	8.7	
納豆	6.3	14.6	0.0	3.6	11.6	0.0	7.3	17.0	0.0	7.2	18.1	0.0	5.4	13.6	0.0	5.1	13.3	0.0	6.8	16.2	0.0	6.8	16.2	0.0	6.8	16.2	0.0	6.8	
納豆加工品	4.9	22.7	0.0	4.5	26.3	0.0	9.0	41.8	0.0	3.5	22.9	0.0	5.5	27.2	0.0	4.7	24.4	0.0	8.1	38.6	0.0	7.7	36.9	0.0	7.7	36.9	0.0	7.7	
その他の大豆加工品	2.4	7.6	0.0	2.3	10.1	0.0	1.5	6.8	0.0	1.6	6.7	0.0	2.4	9.3	0.0	2.4	8.8	0.0	1.8	7.5	0.0	1.5	6.8	0.0	1.5	6.8	0.0	1.5	
その他の豆・加工品	2.7	7.5	0.0	3.2	14.6	0.0	3.4	9.4	0.0	2.9	5.6	0.0	3.2	13.2	0.0	2.9	11.3	0.0	3.4	10.5	0.0	3.1	10.0	0.0	3.1	10.0	0.0	3.1	
野菜類	317.7	196.3	298.8	239.7	156.3	196.9	274.2	181.0	241.3	218.9	200.1	306.1	282.1	170.4	212.9	281.6	163.6	237.7	211.1	178.4	231.0	256.2	170.5	213.8	256.2	170.5	213.8	256.2	
緑黄色野菜	110.2	94.6	85.0	78.6	70.2	64.6	88.6	85.7	67.1	111.7	111.0	85.6	93.6	89.0	72.1	95.6	85.5	76.7	89.8	86.5	69.2	86.1	82.9	65.0	86.1	82.9	65.0	86.1	
緑黄色野菜	25.8	45.0	0.0	19.6	46.4	0.0	21.4	53.8	0.0	33.9	83.9	0.0	22.7	48.2	0.0	23.0	45.7	0.0	21.7	52.4	0.0	20.8	50.5	0.0	20.8	50.5	0.0	20.8	
トマト	18.4	27.2	10.0	15.4	19.0	10.0	17.7	23.8	10.0	17.4	26.5	9.0	16.8	22.4	10.0	17.0	23.8	10.0	17.4	25.0	10.0	17.0	25.0	10.0	17.0	25.0	10.0	17.0	
にんじん	14.8	41.7	0.0	8.5	21.4	0.0	8.7	25.2	0.0	9.6	28.5	0.0	11.1	34.2															

第3表の3 食品群別摂取量－年齢階級別、女性

1人1日あたり(g)

	総数※1			1-6歳			7-14歳			15-19歳			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳					
	調査人数(人)			中央値			標準偏差			中央値			標準偏差			中央値			標準偏差			中央値			標準偏差			中央値		
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値			
魚介類	574	561	500	258	268	186	589	581	509	489	571	315	505	546	346	560	549	450	513	510	404	584	496	600	702	597	670			
	32.5	46.0	00	17.7	25.0	00	44.6	51.8	40.0	26.4	44.6	00	27.6	41.4	00	29.3	45.4	00	28.7	41.7	00	32.5	42.2	00	41.3	52.9	10.9			
	あじ、いわし類	26.4	00	6.4	14.6	00	12.8	25.2	00	10.7	34.5	00	4.6	17.2	00	5.5	23.3	00	8.6	26.0	00	5.5	20.4	00	14.0	33.5	00			
	さけ、ます	5.7	20.1	00	1.2	5.4	00	15.0	32.5	00	0.7	5.8	00	6.3	20.1	00	7.3	23.0	00	6.9	23.0	00	5.7	19.8	00	5.2	20.3	00		
	たい、かれい類	3.8	17.0	00	2.1	6.7	00	11.0	33.1	00	0.4	15.5	00	2.6	12.7	00	2.8	13.6	00	4.1	19.0	00	3.2	15.1	00	4.4	16.9	00		
	まぐろ、かしこ類	22	11.5	00	2.3	8.4	00	1.5	9.2	00	0.0	0.0	00	51	18.6	00	1.7	88	00	1.0	6.5	00	2.7	11.8	00	22	12.0	00		
	その他の生魚	4.5	18.3	00	4.5	17.7	00	1.2	7.5	00	39	16.3	00	07	4.9	00	2.3	12.2	00	3.3	14.2	00	7.3	23.3	00	6.8	24.4	00		
	貝類	1.7	9.3	00	0.7	4.3	00	1.5	8.2	00	1.6	6.0	00	1.7	8.2	00	1.7	82	00	1.5	8.6	00	2.7	12.9	00	1.3	9.3	00		
	いか、たこ類	20	9.4	00	0.1	0.3	00	02	1.5	00	00	00	2.5	71	00	2.3	95	00	20	81	00	1.7	70	00	32	14.3	00	42	17.8	00
	えび、かに類	34	13.1	00	0.5	2.5	00	14	6.8	00	5.1	15.5	00	40	8.9	00	5.6	17.2	00	14	6.6	00	37	12.5	00	42	17.8	00	42	17.8
魚介加工品	249	381	50	81	11.6	39	143	249	21	22.5	31.3	46	22.9	35.7	50	26.7	41.9	35	22.6	35.3	52	25.9	38.8	93	28.9	42.2	50			
	魚介(塩蔵、生干し、乾物)	132	284	00	21	4.5	00	7.9	21.2	05	13.9	28.8	00	10.8	23.7	00	15.6	32.7	00	10.5	28.7	00	11.3	23.9	00	16.9	32.2	00		
	魚介(缶詰)	26	10.5	00	1.1	3.0	00	1.7	6.2	00	2.4	7.4	00	2.2	8.8	00	2.7	11.0	00	3.1	7.7	00	3.8	12.5	00	2.0	9.1	00		
	魚介(佃煮)	0.3	2.5	00	0.5	1.8	00	00	0.3	00	0.3	2.2	00	01	1.2	00	04	1.9	00	00	0.5	0.0	03	1.7	00	02	1.6	00		
	魚介(練り製品)	84	23.3	00	2.9	8.6	00	4.8	14.3	00	5.8	14.7	00	9.7	24.4	00	6.7	24.4	00	8.4	21.7	00	10.3	27.1	00	9.8	26.4	00		
	魚肉ハム、ソーセージ	0.4	4.5	00	1.5	5.2	00	00	00	00	00	00	00	00	00	1.3	8.8	00	00	0.5	6.3	00	0.2	2.2	00	00	03	00		
肉類	746	66.4	600	382	250	398	929	609	864	1186	679	1189	859	674	758	1082	859	1000	790	524	700	758	718	634	614	573	452			
	畜肉	531	588	400	234	22.3	17.7	62.5	56.8	49.6	86.2	63.2	75.7	53.7	49.8	37.3	72.3	78.5	50.9	58.1	48.0	50.0	58.8	70.0	47.6	49.4	50.8	37.6		
	牛肉	112	38.9	00	3.4	9.5	00	6.6	15.5	00	10.6	23.0	00	15.3	33.7	00	17.1	69.7	00	11.1	23.5	00	16.3	53.1	00	8.2	20.1	00		
	豚肉	294	41.5	100	11.5	15.0	00	46.0	52.1	30.7	51.3	53.2	37.7	24.1	32.2	12.2	36.5	42.4	20.0	33.3	39.8	20.0	29.7	47.2	100	30.1	44.1	8.3		
	ハム、ソーセージ類	124	20.5	00	8.4	13.8	00	9.8	13.6	3.2	24.3	35.5	11.6	14.3	24.2	00	18.7	20.1	14.3	13.7	21.4	00	12.8	22.7	00	11.1	17.6	00		
	その他の畜肉	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		
	鶏肉	204	37.9	00	14.8	19.3	00	30.4	42.9	9.8	31.2	51.2	00	32.2	50.7	00	33.3	49.2	00	20.5	33.0	00	16.5	30.9	00	11.6	29.7	00		
	その他の鳥肉	203	37.8	00	14.8	19.3	00	30.4	42.9	9.8	31.2	51.2	00	31.7	50.4	00	32.9	48.9	00	20.5	33.0	00	16.3	30.7	00	11.6	29.7	00		
	肉類(内臓)	0.1	2.2	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	1.2	10.2	00	2.6	14.9	00	0.5	4.1	00	0.6	6.2	00	0.4	5.8	00		
	その他の肉類	1.1	10.7	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
その他の乳製品	00	0.1	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		
	脂肪	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		
	酪乳	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		
	その他の肉+加工品	00	0.1	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		
乳類	334	32.4	294	101	14.7	22	28.3	25.4	28.0	57.0	39.5	48.0	43.5	43.2	33.7	29.5	30.4	20.3	35.4	29.6	32.8	33.1	29.4	32.8	31.4	28.4	30.0			
	牛乳類	1180	1400	750	1688	1330	2748	1336	2232	781	1183	101	819	1116	651	1110	1218	651	963	1579	408	1188	1308	807	1094	1219	765			
	牛乳・乳製品	1180	1400	750	1688	1330	2748	1336	2232	781	1183	101	819	1116	651	1110	1218	651	963	1579	408	1188	1308	807	1094	1219	765			
	牛乳	740	1129	00	1020	990	2748	1336	2232	781	1183	101	819	1116	651	1110	1218	651	963	1579	408	1188	1308	807	1094	1219	765			
	チーズ	28	8.0	00	4.6	7.6	00	1.7	4.7	00	42	89.5	00	57.9	93.5	00	64.7	98.9	1.3	54.7	114.8	00	60.4	89.6	00	60.1	99.0	00		
	発酵乳・乳酸菌飲料	349	627	00	406	59.8	00	24.1	41.6	00	18.8	39.3	00	16.6	36.8	00	31.6	56.7	00	30.2	59.2	00	50.6	91.1	00	43.5	62.4	00		
	その他の乳製品	63	29.7	00	21.6	50.7	00	5.4	20.9	00	13.1	39.9	00	5.6	24.7	00	10.4	38.5	00	8.3	46.4	00	41	22.0	00	31	122	00		
	その他の乳類	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		
	油脂類	91	7.9	74	5.2	4.2	4.8	8.9	6.3	7.5	11.6	7.1	9.9	11.9	7.7	11.4	10.3	8.8	8.2	9.3	7.9	8.0	10.9	8.9	9.5	9.0	7.7	7.9		
	バター	0.8	2.3	00	0.7	1.4	00	0.7	2.4	00	0.8	1.7	00	0.8	2.2	00	1.3	3.0	00	0.7	2.3	00	0.9	2.5	00	0.6	1.7	00		
菓子類	282	44.4	40	30.3	39.3	13.5	25.3	35.3	30	21.7	34.9	00	34.2	56.3	00	22.2	33.6	00	27.1	41.2	50	32.1	46.7	11.0	30.7	43.0	9.9			
	和菓子類	124	29.6	00	5.5	13.9	00	10.1	25.9	00	7.9	19.1	00	6.5	22.8	00	4.9	16.8	00	10.8	26.3	00	13.5	29.9	00	16.9	32.3	00		
	ケーキ、ペストリー類	65	23.2	00	8.5	23.5	00	44	14.2	00	3.7	16.0	00	15.5	37.4	00	9.4	24.9	00	63	25.0	00	60	23.1	00	6.8	24.3	00		
	ビスケット類	1.8	7.2	00	1.2	4.7	00	0.6	2.6	00	1.2	8.2	00	2.4	6.6	00	14	5.2	00	2.5	8.2	00	2.5	9.1	00	1.6	5.5	00		
	キャンディー類	01	0.8	00	0.3	1.7	00	00	00	00	01	0.7	00	01	0.6	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	01	0.9	00		
	その他の菓子類	73	22.2	00	14.8	33.3	00	10.1	16.0	00	8.9	22.2	00	9.8	29.7	00	6.5	16.												

	70-79歳				80歳以上				(再検)40-74歳※1				(再検)65-74歳※1				(再検)75歳以上				(再検)70歳以上				(再検)40歳以上※1				1人1日あたり(g)			
	標準偏差		中央値	平均値	標準偏差		中央値	平均値	標準偏差		中央値	平均値	標準偏差		中央値	平均値	標準偏差		中央値	平均値	標準偏差		中央値	平均値	標準偏差		中央値	平均値	標準偏差		中央値	
	155	69.6			57.8	50.0			54.4	58.3			55.7	60.8			53.7	51.4			62.2	61.6			55.3	61.1			57.1	55.0		59.5
調査人数(人)	126	48.6	50.0	54.6	53.3	48.6	50.0	54.6	53.3	48.6	50.0	54.6	53.3	48.6	50.0	54.6	53.3	48.6	50.0	54.6	53.3	48.6	50.0	54.6	53.3	48.6	50.0	54.6	53.3	48.6	50.0	54.6
魚介類	69.8	57.8	50.0	54.4	58.3	55.7	60.8	53.7	51.4	62.2	61.6	55.3	61.1	57.1	55.0	59.5	56.7	53.2	887													
生魚介類	34.7	52.8	5.0	29.7	41.0	34.8	28.7	41.0	34.8	28.7	34.8	28.7	41.0	34.8	28.7	34.8	28.7	41.0	34.8	28.7	34.8	28.7	41.0	34.8	28.7	34.8	28.7	41.0	34.8	28.7	34.8	
あじ、いわし類	11.0	27.9	0.0	9.8	27.8	0.0	9.8	27.8	0.0	9.8	27.8	0.0	9.8	27.8	0.0	9.8	27.8	0.0	9.8	27.8	0.0	9.8	27.8	0.0	9.8	27.8	0.0	9.8	27.8	0.0	9.8	
さけ、ます	3.8	16.1	0.0	3.1	12.5	0.0	3.1	12.5	0.0	3.1	12.5	0.0	3.1	12.5	0.0	3.1	12.5	0.0	3.1	12.5	0.0	3.1	12.5	0.0	3.1	12.5	0.0	3.1	12.5	0.0	3.1	
たい、かれい類	2.2	13.4	0.0	3.1	13.9	0.0	3.1	13.9	0.0	3.1	13.9	0.0	3.1	13.9	0.0	3.1	13.9	0.0	3.1	13.9	0.0	3.1	13.9	0.0	3.1	13.9	0.0	3.1	13.9	0.0	3.1	
まぐろ、かじき類	3.9	17.9	0.0	0.5	3.5	0.0	0.5	3.5	0.0	0.5	3.5	0.0	0.5	3.5	0.0	0.5	3.5	0.0	0.5	3.5	0.0	0.5	3.5	0.0	0.5	3.5	0.0	0.5	3.5	0.0	0.5	
その他の生魚	4.9	20.3	0.0	6.1	19.6	0.0	5.2	20.1	0.0	3.8	19.1	0.0	7.0	22.7	0.0	5.5	19.9	0.0	5.7	20.8	0.0	5.7	20.8	0.0	5.7	20.8	0.0	5.7	20.8	0.0	5.7	
貝類	2.6	10.3	0.0	1.1	5.9	0.0	2.1	10.8	0.0	2.4	10.4	0.0	1.0	5.4	0.0	1.9	8.6	0.0	1.8	9.7	0.0	1.8	9.7	0.0	1.8	9.7	0.0	1.8	9.7	0.0	1.8	
いか、たこ類	2.4	12.0	0.0	2.5	9.2	0.0	2.4	10.9	0.0	2.8	13.6	0.0	2.3	10.0	0.0	2.4	10.8	0.0	2.4	10.7	0.0	2.4	10.7	0.0	2.4	10.7	0.0	2.4	10.7	0.0	2.4	
えび、かに類	4.0	15.7	0.0	3.5	10.9	0.0	3.5	14.6	0.0	3.6	15.1	0.0	3.0	9.6	0.0	3.0	9.6	0.0	3.4	13.5	0.0	3.4	13.5	0.0	3.4	13.5	0.0	3.4	13.5	0.0	3.4	
魚介加工品	35.2	48.1	15.7	23.6	32.9	7.4	27.8	40.8	9.2	34.4	44.9	16.6	34.4	44.9	16.6	34.4	44.9	16.6	34.4	44.9	16.6	34.4	44.9	16.6	34.4	44.9	16.6	34.4	44.9	16.6	34.4	
魚介(塩蔵、生干し、乾物)	17.5	32.6	0.4	15.8	29.1	0.3	14.3	30.3	0.0	21.0	36.5	0.1	14.7	27.9	0.3	16.7	31.0	0.4	14.4	29.7	0.4	14.4	29.7	0.4	14.4	29.7	0.4	14.4	29.7	0.4	14.4	
魚介(缶詰)	3.4	17.8	0.0	2.3	7.6	0.0	3.1	12.3	0.0	2.9	15.9	0.0	0.9	0.9	0.0	2.3	8.9	0.0	2.9	11.5	0.0	2.9	11.5	0.0	2.9	11.5	0.0	2.9	11.5	0.0	2.9	
魚介(佃煮)	0.8	5.4	0.0	0.5	2.7	0.0	0.2	1.4	0.0	0.1	0.9	0.0	0.1	0.9	0.0	0.1	0.9	0.0	0.1	0.9	0.0	0.1	0.9	0.0	0.1	0.9	0.0	0.1	0.9	0.0	0.1	
魚介(練り製品)	13.6	30.5	0.0	4.5	13.3	0.0	10.0	25.4	0.0	10.4	22.9	0.0	7.8	23.6	0.0	9.4	24.5	0.0	9.5	24.9	0.0	9.5	24.9	0.0	9.5	24.9	0.0	9.5	24.9	0.0	9.5	
魚肉ハム、ソーセージ	0.0	0.0	0.0	0.6	6.3	0.0	0.2	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	5.1	0.0	0.3	4.4	0.0	0.3	4.0	0.0	0.3	4.0	0.0	0.3	4.0	0.0	0.3	4.0	0.0	0.3	
肉類	55.8	50.3	44.6	54.3	71.0	39.6	68.9	59.6	60.0	53.5	51.1	42.2	55.8	64.9	41.1	60.6	61.2	53.3	61.2	53.3	53.3	48.8	48.8	48.8	48.8	48.8	48.8	48.8	48.8	48.8	48.8	
畜肉	38.4	43.0	20.9	36.9	64.3	20.0	52.9	54.7	40.0	43.9	46.6	30.0	37.0	58.3	20.0	37.7	53.8	20.0	37.7	53.8	20.0	37.7	53.8	20.0	37.7	53.8	20.0	37.7	53.8	20.0	37.7	
牛肉	7.1	18.6	0.0	12.7	55.9	0.0	11.2	32.8	0.0	7.6	20.5	0.0	9.9	45.9	0.0	9.7	40.4	0.0	10.9	36.5	0.0	10.9	36.5	0.0	10.9	36.5	0.0	10.9	36.5	0.0	10.9	
豚肉	22.0	33.1	0.0	17.2	31.6	0.0	29.7	42.1	12.3	26.3	36.9	10.0	18.9	33.4	0.0	19.8	32.5	0.0	27.0	40.3	0.0	27.0	40.3	0.0	27.0	40.3	0.0	27.0	40.3	0.0	27.0	
ハム、ソーセージ類	9.3	16.5	0.0	6.9	17.0	0.0	11.9	19.8	0.0	9.9	16.7	0.0	8.1	17.3	0.0	8.2	16.7	0.0	10.9	19.3	0.0	10.9	19.3	0.0	10.9	19.3	0.0	10.9	19.3	0.0	10.9	
その他の畜肉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
鶏肉	14.6	28.5	0.0	15.5	38.4	0.0	15.4	30.4	0.0	8.2	19.5	0.0	16.2	36.6	0.0	15.0	33.4	0.0	15.6	32.0	0.0	15.6	32.0	0.0	15.6	32.0	0.0	15.6	32.0	0.0	15.6	
鶏肉	14.2	28.4	0.0	15.5	38.4	0.0	15.4	30.3	0.0	8.2	19.5	0.0	16.2	36.6	0.0	15.0	33.4	0.0	15.6	32.0	0.0	15.6	32.0	0.0	15.6	32.0	0.0	15.6	32.0	0.0	15.6	
その他の鳥肉	0.4	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.6	0.0	0.2	3.1	0.0	0.1	2.0	0.0	0.1	2.0	0.0	0.1	2.0	0.0	0.1	2.0	0.0	0.1	
肉類(内臓)	2.8	16.7	0.0	2.0	18.7	0.0	0.7	6.2	0.0	1.4	8.9	0.0	2.6	20.0	0.0	2.4	17.6	0.0	1.2	11.4	0.0	1.2	11.4	0.0	1.2	11.4	0.0	1.2	11.4	0.0	1.2	
その他の肉類	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	
鱈肉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他の肉・加工品	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	
卵類	31.5	31.5	25.3	37.2	36.3	32.8	33.6	29.6	35.2	34.6	30.3	43.0	33.3	34.5	26.8	34.1	33.9	31.4	33.5	30.9	31.9	34.0	32.3	30.1	34.0	32.3	30.1	34.0	32.3	30.1	34.0	32.3
乳類	102.1	138.9	40.1	102.1	138.3	16.3	105.2	134.6	68.7	83.0	106.4	21.9	107.4	145.1	137.5	102.1	137.5	25.6	105.8	137.2	137.2	105.8	104.2	133.3	104.2	133.3	104.2	133.3	104.2	133.3	104.2	133.3
牛・乳製品	56.4	105.5	0.0	67.1	101.0	0.0	56.4	98.3	0.0	42.6	75.9	0.0	68.4	110.4	0.0	61.3	103.4	0.0	59.5	102.3	102.3	59.5	60.0	101.0	60.0	101.0	60.0	101.0	60.0	101.0	60.0	101.0
チーズ類	2.3	9.1	0.0	1.2	4.3	0.0	2.9	8.4	0.0	2.1	7.1	0.0	1.8	7.1	0.0	1.8	7.3	0.0	2.6	8.1	8.1	2.6	2.6	8.0	2.8	8.0	2.8	8.0	2.8	8.0	2.8	8.0
発酵乳・乳酸菌飲料	39.7	62.0	0.0	32.2	64.2	0.0	41.1	69.9	0.0	36.0	55.8	0.0	34.5	64.2	0.0	36.2	63.0	0.0	39.4	68.6	68.6	36.2	36.2	65.2	36.2	65.2	36.2	65.2	36.2	65.2	36.2	65.2
その他の乳製品	3.7	20.2	0.0	1.6	9.2	0.0	0.4	28.3	0.0	2.3	12.1	0.0	2.7	17.1	0.0	2.7	16.1	0.0	4.2	26.0	26.0	4.2	4.2	27.7	4.2	26.0	4.2	27.7	4.2	27.7	4.2	27.7
その他の乳類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																											

第4表 野菜類の摂取量区分ごとの人数の分布一年齢階級別

	総数※1			1-6歳			7-14歳			15-19歳			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳		
	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)
総 数	139	7.2	0.8	21	27.3	4.6	4	3.3	2.0	5	6.0	2.7	23	15.5	4.6	5	2.9	1.8	18	6.9	1.8	17	5.4	1.5	18	5.3	1.3
	334	17.7	1.3	27	38.1	5.2	18	14.6	4.0	19	21.1	3.9	30	20.1	3.4	35	22.0	3.0	43	16.9	2.1	49	17.6	2.3	44	12.5	1.7
	408	21.6	1.2	13	18.1	4.0	30	24.7	4.7	23	22.4	5.0	34	23.9	5.0	40	25.4	4.3	55	23.0	3.2	61	23.1	2.8	61	17.7	2.3
	318	16.6	1.8	10	10.3	3.9	31	26.6	4.2	15	17.9	4.9	19	12.5	3.3	28	16.8	2.9	39	15.9	2.7	46	15.6	2.2	63	19.3	2.7
	273	13.5	0.9	3	3.1	2.4	15	14.0	3.1	11	11.7	3.4	16	10.2	2.1	26	13.0	3.5	34	13.7	2.4	37	12.8	2.5	53	16.3	2.9
男 性	488	23.4	1.4	3	3.1	1.8	23	16.8	4.7	21	20.9	5.0	29	17.9	3.4	33	19.9	3.4	61	23.6	3.2	74	25.4	3.2	101	28.8	3.4
	54	5.6	0.9	8	15.9	6.2	3	4.8	2.7	3	8.6	4.5	9	10.0	2.8	1	1.2	1.3	7	5.4	1.9	8	5.0	1.7	9	5.6	1.9
	154	17.0	1.6	14	37.0	7.5	8	12.3	4.7	9	20.4	7.2	18	21.6	5.1	17	20.8	3.8	16	13.8	3.2	21	15.7	3.1	18	10.7	2.2
	176	19.8	1.6	10	28.0	8.1	17	26.9	6.1	11	22.5	6.9	16	20.0	5.2	14	15.7	4.3	22	21.7	5.1	28	21.4	2.9	31	18.1	3.3
	157	17.8	2.5	8	15.4	6.1	14	25.6	8.1	4	13.7	7.9	13	15.9	4.7	15	17.5	3.5	15	15.0	4.0	26	18.1	3.7	35	22.4	3.3
女 性	136	14.1	1.3	0	0.0	0.0	5	9.5	3.7	3	6.8	3.9	10	11.6	2.8	21	20.9	5.7	20	16.6	4.6	20	14.7	2.9	19	12.2	3.6
	251	25.8	1.6	2	3.7	2.7	15	20.9	6.7	13	28.1	7.8	18	20.8	4.3	20	23.7	4.5	31	27.5	3.1	36	25.2	4.4	52	30.9	4.0
	85	8.6	1.1	13	39.6	8.1	1	1.8	1.7	2	3.5	2.2	14	20.8	7.3	4	4.6	2.8	11	8.3	3.1	9	5.9	1.7	9	5.0	1.6
	180	18.3	1.5	13	39.3	7.0	10	17.0	6.7	10	21.8	7.2	12	18.7	4.8	18	23.1	4.7	27	19.7	2.4	28	19.3	3.1	26	14.2	2.7
	232	23.2	1.5	3	7.4	4.1	13	22.3	5.1	12	22.3	5.9	18	27.6	7.1	26	34.8	6.0	33	24.2	3.2	33	24.6	4.1	30	17.3	2.9
210-280g未満	161	15.6	1.6	2	4.7	3.5	17	27.7	4.4	11	22.2	4.9	6	9.1	3.7	13	16.0	5.3	24	16.9	3.2	20	13.4	2.2	28	16.5	3.3
	137	13.0	1.0	3	6.5	4.8	10	18.7	7.1	8	16.6	5.5	6	8.8	3.2	5	5.4	2.5	14	11.0	2.4	17	11.2	3.0	34	20.1	3.2
	237	21.3	1.7	1	2.4	2.5	8	12.5	4.4	8	13.7	5.9	11	15.0	4.6	13	16.2	4.6	30	20.0	4.4	38	25.6	3.7	49	27.0	3.9

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合と標準誤差を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合と標準誤差を算出した。

* なお人数は標本の集計値を記述した。一方の割合は、上述の方法で算出した県全体での推定値であるので、両方での比率は異なる場合がある。

	70-79歳			80歳以上			(再掲)40-74歳※1			(再掲)65-74歳※1			(再掲)75歳以上			(再掲)70歳以上			(再掲)40歳以上※1			(再掲)20歳以上※1		
	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)
総 数	15	4.9	1.2	13	5.9	1.8	61	5.7	0.7	15	4.4	1.0	20	5.5	1.2	28	5.4	1.0	81	5.7	0.7	109	6.3	0.8
	30	10.0	1.8	39	20.3	3.7	153	14.8	1.2	40	12.1	1.7	52	15.8	2.4	69	14.3	1.7	205	15.0	1.0	270	16.5	1.1
	46	16.5	2.2	45	23.4	3.6	195	19.9	1.4	49	15.7	2.2	73	22.6	2.5	91	19.4	2.1	268	20.5	1.2	342	21.5	1.4
	38	14.9	2.9	29	15.1	2.4	168	16.9	1.9	45	15.1	2.4	47	14.6	2.1	67	15.0	2.3	215	16.4	1.7	262	16.0	1.7
	47	16.4	2.2	31	15.4	3.2	143	14.2	1.3	46	14.3	1.7	59	17.5	2.5	78	16.0	1.9	202	15.0	1.1	244	14.2	0.9
	105	37.3	2.8	38	19.9	2.9	301	28.4	2.2	122	38.4	3.3	78	24.1	2.2	143	30.1	1.7	379	27.4	1.7	441	25.5	1.5
男 性	3	2.1	1.1	3	4.5	2.3	25	4.9	1.0	4	2.5	1.2	5	3.7	1.4	6	2.9	1.0	30	4.6	1.0	40	4.7	0.9
	18	13.7	2.9	15	21.7	4.6	65	13.5	1.7	20	13.1	2.5	23	17.1	3.1	33	16.5	2.5	88	14.2	1.4	123	15.9	1.5
	19	15.5	3.1	8	12.9	4.3	87	19.0	1.7	23	15.9	3.0	21	16.7	3.3	27	14.6	2.5	108	18.6	1.5	138	18.3	1.7
	17	15.6	3.8	10	14.0	3.9	87	19.1	2.6	25	19.7	3.9	16	11.8	3.0	27	15.0	2.9	103	17.6	2.4	131	17.4	2.1
	22	16.6	3.2	16	22.0	5.4	66	13.8	2.0	18	11.6	3.0	31	22.9	3.4	38	18.5	2.5	97	15.6	1.6	128	16.0	1.4
	47	36.4	3.5	17	24.9	5.0	147	29.8	2.1	56	37.1	4.2	36	27.8	3.4	64	32.4	2.6	183	29.4	1.6	221	27.7	1.6
女 性	12	7.4	1.8	10	6.8	2.2	36	6.5	1.1	11	6.0	1.6	15	6.8	1.7	22	7.1	1.6	51	6.6	0.9	69	7.7	1.1
	12	6.8	1.8	24	19.5	4.1	88	16.1	1.3	20	11.3	2.4	29	14.9	2.9	36	12.7	2.0	117	15.8	1.2	147	16.9	1.4
	27	17.4	2.9	37	29.1	4.0	108	20.6	1.7	26	15.5	2.9	52	26.6	3.2	64	22.8	2.8	160	22.1	1.4	204	24.2	1.7
	21	14.2	3.1	19	15.7	3.2	81	15.0	1.8	20	11.1	2.5	31	16.5	2.8	40	14.9	2.5	112	15.4	1.5	131	14.9	1.7
	25	16.2	2.6	15	11.8	2.5	77	14.6	1.4	28	16.7	2.6	28	13.7	2.7	40	14.2	2.1	105	14.4	1.3	116	12.7	1.1
	58	38.0	3.9	21	17.2	3.2	154	27.2	2.7	66	39.5	4.5	42	21.6	2.8	79	28.4	2.3	196	25.8	2.0	220	23.6	1.8

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合と標準誤差を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合と標準誤差を算出した。

* なお人数は標本の集計値を記述した。一方の割合は、上述の方法で算出した県全体での推定値であるので、両方での比率は異なる場合がある。

第5表 果実類(ジャムを除く)の摂取量区分ごとの人数の分布－年齢階級別

	総数※1			1-6歳			7-14歳			15-19歳			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳		
	人数	割合(%)	標準誤差(%)	人数	割合(%)	標準誤差(%)	人数	割合(%)	標準誤差(%)	人数	割合(%)	標準誤差(%)	人数	割合(%)	標準誤差(%)	人数	割合(%)	標準誤差(%)	人数	割合(%)	標準誤差(%)	人数	割合(%)	標準誤差(%)	人数	割合(%)	標準誤差(%)
0g	828	41.7	1.9	18	19.5	6.4	49	36.9	7.4	54	56.7	6.3	87	54.9	5.4	89	52.4	4.9	126	50.8	4.6	140	47.5	3.4	110	33.1	3.5
50g未満	214	11.7	1.0	16	20.9	4.2	16	12.6	3.3	12	14.1	4.1	21	15.5	3.3	22	15.7	4.3	32	12.0	2.0	27	10.0	2.3	31	9.1	2.1
50-100g未満	289	15.4	1.1	17	25.4	6.1	24	21.4	4.9	10	9.8	3.4	14	9.3	2.6	23	13.9	2.5	45	19.2	3.5	24	8.7	1.9	56	15.8	2.4
100-150g未満	215	10.9	0.7	8	9.6	3.0	9	8.8	3.7	6	6.0	2.8	9	6.6	2.1	15	8.1	2.1	17	7.0	1.7	31	11.1	1.6	46	14.5	2.4
150-200g未満	136	6.6	0.9	6	8.0	2.9	12	10.1	3.4	0	0.0	0.0	6	3.8	1.7	9	5.1	1.5	15	5.1	1.6	18	6.1	1.6	28	8.4	1.5
200-250g未満	113	5.9	0.7	4	5.3	2.1	7	7.2	2.8	4	4.9	2.0	4	3.2	2.1	5	2.7	1.2	7	3.1	0.9	26	10.2	2.4	26	7.3	2.2
250-300g未満	69	3.1	0.5	1	0.9	0.9	1	0.7	0.7	3	3.9	2.0	6	4.6	1.8	3	1.5	0.9	3	1.2	0.7	11	3.6	1.1	16	4.4	1.1
300-350g未満	30	1.3	0.3	1	1.0	1.0	0	0.0	0.0	3	2.7	1.9	0	0.0	0.0	1	0.6	0.6	3	1.0	0.7	2	0.9	0.6	7	1.7	0.8
350-400g未満	26	1.1	0.3	1	1.0	1.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.5	0.5	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	3	0.9	0.7	9	2.3	1.0
400g以上	40	2.2	0.4	5	8.4	4.2	3	2.3	1.8	2	2.0	1.5	3	1.5	0.8	0	0.0	0.0	2	0.7	0.5	2	0.9	0.6	11	3.2	1.3
0g	433	46.3	2.4	9	18.2	6.8	27	40.0	9.2	24	55.4	7.4	51	59.5	5.6	49	57.7	5.4	58	52.8	6.2	78	53.1	4.3	69	43.8	4.6
50g未満	101	11.8	1.3	10	24.8	6.0	10	16.3	5.1	7	18.4	7.4	10	13.4	3.7	9	12.0	4.4	14	11.6	2.8	14	11.9	3.3	12	6.6	2.1
50-100g未満	129	14.0	1.4	7	18.4	6.5	9	14.6	6.4	4	8.7	5.3	9	10.1	4.1	9	9.6	3.2	19	18.3	4.4	9	5.8	1.6	30	17.6	2.7
100-150g未満	90	9.7	0.8	2	4.3	2.8	2	4.6	3.0	1	2.4	2.4	3	4.5	2.6	9	8.4	3.1	9	8.5	2.5	18	13.7	2.7	18	12.1	2.9
150-200g未満	47	4.9	0.9	5	12.8	4.6	7	11.3	4.5	0	0.0	0.0	1	0.9	0.9	5	4.7	2.4	3	2.2	1.2	4	2.6	1.2	9	5.6	1.5
200-250g未満	54	6.0	0.8	4	10.1	4.0	6	11.5	4.1	3	6.6	3.4	2	2.9	2.1	3	3.3	1.9	3	2.6	1.3	8	6.7	2.2	9	4.9	2.7
250-300g未満	31	3.0	0.6	1	1.7	1.6	0	0.0	0.0	1	2.4	2.4	4	4.7	2.3	3	3.0	1.7	2	1.8	1.3	6	4.4	1.8	6	3.2	1.3
300-350g未満	15	1.4	0.4	1	2.0	2.0	0	0.0	0.0	1	1.9	1.9	0	0.0	0.0	1	1.3	1.3	2	1.5	1.0	1	1.2	1.1	4	1.8	1.0
350-400g未満	11	1.0	0.3	1	2.0	2.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	1.1	1.1	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.6	0.6	2	1.1	1.1
400g以上	17	2.0	0.5	2	5.7	4.6	1	1.7	1.7	2	4.1	3.0	3	3.0	1.5	0	0.0	0.0	1	0.8	0.8	0	0.0	0.0	5	3.3	1.4
0g	395	37.6	2.0	9	20.9	8.5	22	33.6	7.5	30	57.9	7.7	36	50.5	6.9	40	47.3	7.4	68	48.9	4.3	62	42.6	4.3	41	23.4	3.3
50g未満	113	11.7	1.0	6	16.8	5.0	6	8.8	3.7	5	9.8	4.3	11	17.7	4.0	13	19.2	5.3	18	12.4	2.6	13	8.4	2.6	19	11.4	2.7
50-100g未満	160	16.7	1.3	10	32.8	8.9	15	28.6	6.3	6	10.8	4.3	5	8.5	4.3	14	18.0	3.9	26	19.9	3.8	15	11.4	2.5	26	14.3	3.0
100-150g未満	125	12.1	1.0	6	15.3	5.1	7	13.4	6.2	5	9.4	4.1	6	8.6	3.1	6	7.8	2.5	8	5.5	1.8	13	8.7	2.1	28	16.7	2.8
150-200g未満	89	8.2	1.0	1	2.9	3.0	5	8.7	4.1	0	0.0	0.0	5	6.7	3.0	4	5.4	2.2	12	7.8	2.7	14	9.2	2.7	19	11.0	2.2
200-250g未満	59	5.8	1.0	0	0.0	0.0	1	2.7	2.5	1	3.3	3.1	2	3.5	2.3	2	2.2	1.6	4	3.5	1.5	18	13.3	3.3	17	9.6	2.9
250-300g未満	38	3.3	0.6	0	0.0	0.0	1	1.4	1.4	2	5.4	3.6	2	4.6	2.9	0	0.0	0.0	1	0.8	0.8	5	2.9	1.2	10	5.6	2.1
300-350g未満	15	1.2	0.4	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	2	3.4	3.1	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.6	0.6	1	0.6	0.6	3	1.6	0.9
350-400g未満	15	1.2	0.3	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	2	1.2	0.9	7	3.5	1.3
400g以上	23	2.4	0.4	3	11.3	5.1	2	2.9	2.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.6	0.6	2	1.7	1.1	6	3.1	1.5

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合と標準誤差を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合と標準誤差を算出した。

なお人数は標本の集計値を記述した。一方の割合は、上述の方法で算出した県全体での推定値であるので、両方の比率は異なる場合がある。

	70-79歳			80歳以上			(再掲)40-74歳※1			(再掲)65-74歳※1			(再掲)75歳以上			(再掲)70歳以上			(再掲)40歳以上※1			(再掲)20歳以上※1		
	人数	割合(%)	標準誤差(%)	人数	割合(%)	標準誤差(%)	人数	割合(%)	標準誤差(%)	人数	割合(%)	標準誤差(%)	人数	割合(%)	標準誤差(%)	人数	割合(%)	標準誤差(%)	人数	割合(%)	標準誤差(%)	人数	割合(%)	標準誤差(%)
総数	89	31.4	2.2	66	33.4	2.8	421	41.6	1.9	101	32.8	2.9	110	32.6	2.3	155	32.3	1.5	531	39.5	1.4	707	42.7	1.5
	20	7.0	1.5	17	9.4	2.7	97	9.6	1.2	21	6.6	1.5	30	9.5	1.8	37	8.0	1.5	127	9.6	1.1	170	10.9	1.1
	41	14.7	2.2	35	18.1	3.4	146	14.7	1.4	42	12.4	2.3	55	17.2	2.2	76	16.1	1.9	201	15.3	1.3	238	14.5	1.2
	43	15.6	2.2	31	17.0	3.0	116	11.7	1.0	49	16.8	2.3	52	15.9	1.9	74	16.1	1.9	168	12.7	0.9	192	11.5	0.7
	26	9.1	1.8	16	7.5	2.6	78	7.2	1.0	31	9.6	1.7	25	7.4	2.1	42	8.4	1.7	103	7.2	0.9	118	6.6	0.8
	18	7.1	1.9	12	6.0	1.8	69	6.7	1.2	24	7.5	1.8	20	6.7	1.8	30	6.7	1.5	89	6.7	1.0	98	5.8	0.7
	16	5.0	1.6	9	4.0	1.9	40	3.5	0.7	22	6.3	1.6	15	4.0	1.4	25	4.6	1.3	55	3.6	0.7	64	3.4	0.6
	11	3.8	1.5	2	0.9	0.6	19	1.7	0.4	11	3.2	1.1	6	1.7	0.7	13	2.6	0.9	25	1.7	0.4	26	1.4	0.3
男性	10	3.1	1.2	2	1.0	0.7	17	1.4	0.4	8	2.0	0.9	7	2.0	0.9	12	2.2	0.8	24	1.5	0.4	25	1.2	0.4
	7	3.2	1.9	5	2.8	1.1	18	1.9	0.5	8	2.8	1.4	9	3.1	0.9	12	3.0	1.2	27	2.1	0.5	30	1.8	0.4
	44	34.7	3.6	24	35.7	3.9	227	47.9	2.3	57	41.9	4.1	46	34.1	2.9	68	35.1	2.2	273	45.1	2.0	373	48.3	1.8
	10	7.4	2.2	5	7.8	3.7	43	9.0	1.5	9	5.3	1.9	12	9.4	2.4	15	7.5	1.6	55	9.1	1.2	74	10.0	1.4
	22	18.0	3.6	11	15.6	4.2	67	14.3	1.8	20	12.6	3.0	24	18.8	3.0	33	17.1	2.6	91	15.2	1.7	109	13.9	1.5
	17	13.8	3.5	11	17.0	4.3	55	12.1	1.4	20	14.8	3.1	18	13.7	2.8	28	14.9	2.6	73	12.4	1.3	85	11.0	1.0
	6	4.3	1.8	7	9.2	3.5	19	3.6	0.7	9	6.2	1.8	10	7.0	2.4	13	6.0	1.7	29	4.3	0.7	35	4.0	0.6
	9	7.6	3.1	7	9.6	3.6	26	5.2	1.3	11	6.7	1.8	10	7.9	3.0	16	8.3	2.5	36	5.8	1.3	41	5.1	0.9
女性	6	4.4	1.5	2	2.6	1.7	19	3.6	0.9	10	6.3	1.9	3	2.0	1.1	8	3.8	1.1	22	3.3	0.7	29	3.4	0.7
	4	2.9	1.4	1	1.2	1.2	9	1.7	0.6	4	2.2	1.2	3	2.1	1.2	5	2.3	1.0	12	1.8	0.6	13	1.5	0.4
	5	3.3	1.5	1	1.3	1.3	5	0.8	0.4	3	1.5	1.0	4	2.9	1.4	6	2.6	1.1	9	1.2	0.5	10	1.0	0.4
	3	3.6	2.7	0	0.0	0.0	7	1.7	0.6	3	2.4	1.3	2	2.1	1.5	3	2.3	1.8	9	1.8	0.6	12	1.7	0.5
	45	28.6	2.6	42	32.2	3.8	194	35.9	2.1	44	24.8	2.8	64	31.6	2.8	87	30.3	2.2	258	34.8	1.6	334	37.8	1.7
	10	6.6	2.0	12	10.2	2.8	54	10.0	1.3	12	7.7	2.2	18	9.5	2.1	22	8.3	2.0	72	9.9	1.3	96	11.8	1.2
	19	11.9	3.2	24	19.5	4.1	79	15.1	1.4	22	12.2	2.7	31	16.1	2.8	43	15.4	2.5	110	15.3	1.2	129	15.0	1.3
	26	17.1	2.5	20	16.9	3.1	61	11.4	1.2	29	18.5	2.8	34	17.5	2.2	46	17.0	2.2	95	13.0	1.0	107	11.9	1.0
	20	13.2	2.7	9	6.5	2.7	59	10.4	1.5	22	12.7	2.7	15	7.6	2.3	29	10.1	2.1	74	9.7	1.2	83	8.9	1.1
	9	6.7	2.6	5	4.1	1.7	43	8.1	1.5	13	8.1	2.4	10	5.8	2.4	14	5.5	2.0	53	7.5	1.2	57	6.5	1.0
	10	5.5	2.2	7	4.7	2.9	21	3.4	0.9	12	6.3	2.2	12	5.3	2.2	17	5.2	1.8	33	3.9	1.0	35	3.5	0.8
	7	4.6	1.8	1	0.7	0.7	10	1.7	0.6	7	4.1	1.7	3	1.4	0.8	8	2.8	1.1	13	1.6	0.5	13	1.3	0.4
	5	2.9	1.1	1	0.8	0.8	12	1.9	0.5	5	2.5	1.2	3	1.4	0.8	6	2.0	0.7	15	1.8	0.5	15	1.4	0.4
	4	2.8	1.5	5	4.3	1.7	11	2.0	0.6	5	3.1	1.7	7	3.7	1.2	9	3.5	1.1	18	2.5	0.5	18	1.9	0.4

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合と標準誤差を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合と標準誤差を算出した。

なお人数は標本の集計値を記述した。一方の割合は、上述の方法で算出した県全体での推定値であるので、両方での比率は異なる場合がある。

第6表の1 (再掲)栄養素等摂取量及び食品群別摂取量(20歳以上)平均値等一覧

栄養素等摂取量－20歳以上、総数

20歳以上総数 1,668人

食品群別摂取量－20歳以上、総数

20歳以上総数 1,668人

栄養素等	平均値	標準偏差	中央値
エネルギー(kcal)	1,846	540	1,793
総たんぱく質(g)	66.7	22.2	64.7
うち動物性(g)	34.7	17.4	32.7
脂質(g)	55.2	23.8	52.6
うち動物性(g)	27.0	15.9	24.5
コレステロール(mg)	302	178	286
炭水化物(g)	254.6	80.6	245.7
総食物繊維(g)	14.2	6.2	13.2
うち水溶性(g)	3.3	1.6	3.0
ビタミンA(μgRE*)	489	780	363
ビタミンD(μg)	7.4	8.2	3.7
ビタミンE(mg)	6.4	3.2	5.7
ビタミンK(μg)	208	163	156
ビタミンB1(mg)	0.81	0.37	0.74
ビタミンB2(mg)	1.07	0.49	1.00
ナイアシン(mgNE)	13.9	6.7	12.8
ビタミンB6(mg)	1.07	0.44	1.00
ビタミンB12(μg)	5.8	6.5	3.9
葉酸(μg)	276	136	252
パントテン酸(mg)	5.15	1.86	4.96
ビタミンC(mg)	85	60	71
食塩相当量(g)	9.6	3.9	9.1
カリウム(mg)	2182	858	2062
カルシウム(mg)	473	250	422
マグネシウム(mg)	237	89	224
リン(mg)	945	324	917
鉄(mg)	7.7	2.9	7.3
亜鉛(mg)	7.9	2.8	7.5
銅(mg)	1.14	0.40	1.09
脂肪エネルギー比率(%)	26.8	7.8	26.4
炭水化物エネルギー比率(%)	58.7	8.8	58.7

食品群	平均値	標準偏差
穀類※	443.5	182.4
米・加工品	343.9	188.1
小麦・加工品	94.8	101.5
その他の穀類・加工品	4.8	26.7
いも類	59.1	68.0
砂糖・甘味料類	6.8	8.0
豆類	60.3	69.6
種実類	3.2	10.9
野菜類※	266.9	170.4
緑黄色野菜	86.2	85.7
その他の野菜	163.9	119.7
野菜ジュース	8.2	42.3
漬け物類	8.5	17.5
果実類	79.3	105.3
きのこ類	15.4	26.9
藻類	11.5	20.6
魚介類	65.8	64.3
生魚介類	36.3	52.1
魚介加工品	29.5	44.3
肉類	87.2	75.3
卵類	36.7	34.4
乳類	93.5	128.5
油脂類	10.0	8.9
菓子類	23.6	41.9
アルコール飲料類	88.4	224.3
その他の嗜好飲料類	560.9	408.0
調味料類	89.9	87.1

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際の人口構成に合わせるための
けをした値。

※ 穀類は、「米・加工品」、「小麦・加工品」、「その他の穀類・加工品」の合計

※ 野菜類は、「緑黄色野菜」、「その他の野菜」、「野菜ジュース」、「漬け物類」の合計

* RE:レチノール当量

第6表の2（再掲）栄養素等摂取量及び食品群別摂取量（20歳以上）平均値等一覧
 栄養素等摂取量－20歳以上、男性
 食品群別摂取量－20歳以上、男性
 20歳以上男性 781人 (g)

栄養素等	平均値	標準偏差	中央値
エネルギー(kcal)	2,076	539	2,060
総たんぱく質(g)	73.4	22.7	71.0
うち動物性(g)	38.7	18.4	36.2
脂質(g)	59.7	25.3	57.2
うち動物性(g)	29.9	16.7	26.7
コレステロール(mg)	329	187	306
炭水化物(g)	285.9	81.7	279.9
総食物繊維(g)	14.8	6.2	13.8
うち水溶性(g)	3.4	1.7	3.1
ビタミンA(μgRE*)	485	648	379
ビタミンD(μg)	7.9	8.8	3.8
ビタミンE(mg)	6.6	3.3	6.0
ビタミンK(μg)	215	164	162
ビタミンB1(mg)	0.90	0.41	0.82
ビタミンB2(mg)	1.13	0.53	1.04
ナイアシン(mgNE)	15.5	7.3	14.5
ビタミンB6(mg)	1.16	0.46	1.10
ビタミンB12(μg)	6.3	6.8	4.3
葉酸(μg)	283	131	262
パントテン酸(mg)	5.53	1.90	5.32
ビタミンC(mg)	85	60	72
食塩相当量(g)	10.5	4.3	10.0
カリウム(mg)	2,274	843	2,165
カルシウム(mg)	483	249	430
マグネシウム(mg)	252	88	241
リン(mg)	1,021	329	997
鉄(mg)	8.1	3.0	7.8
亜鉛(mg)	8.8	2.9	8.5
銅(mg)	1.25	0.41	1.21
脂肪エネルギー比率(%)	25.7	7.6	25.5
炭水化物エネルギー比率(%)	60.1	8.7	59.9

注）値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際の人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※ 穀類は、「米・加工品」、「小麦・加工品」、「その他の穀類・加工品」の合計
 ※ 野菜類は、「緑黄色野菜」、「その他の野菜」、「野菜ジュース」、「漬け物類」の合計
 * RE:レチノール当量

第6表の3（再掲）栄養素等摂取量及び食品群別摂取量（20歳以上）平均値等一覧
 栄養素等摂取量－20歳以上、女性
 食品群別摂取量－20歳以上、女性
 20歳以上女性 887人 (g)

栄養素等	平均値	標準偏差	中央値
エネルギー(kcal)	1,646	456	1,607
総たんぱく質(g)	60.9	19.9	59.9
うち動物性(g)	31.2	15.8	29.9
脂質(g)	51.3	21.6	49.0
うち動物性(g)	24.5	14.8	21.9
コレステロール(mg)	278	166	260
炭水化物(g)	227.3	68.9	223.1
総食物繊維(g)	13.7	6.1	12.6
うち水溶性(g)	3.2	1.5	2.9
ビタミンA(μgRE*)	492	880	349
ビタミンD(μg)	7.0	7.5	3.6
ビタミンE(mg)	6.2	3.2	5.5
ビタミンK(μg)	202	162	151
ビタミンB1(mg)	0.73	0.32	0.69
ビタミンB2(mg)	1.02	0.45	0.95
ナイアシン(mgNE)	12.6	5.7	11.7
ビタミンB6(mg)	0.99	0.42	0.93
ビタミンB12(μg)	5.4	6.1	3.5
葉酸(μg)	269	141	247
パントテン酸(mg)	4.81	1.76	4.61
ビタミンC(mg)	85	60	70
食塩相当量(g)	8.8	3.4	8.3
カリウム(mg)	2,103	864	1,973
カルシウム(mg)	463	251	417
マグネシウム(mg)	223	87	210
リン(mg)	879	304	863
鉄(mg)	7.3	2.9	6.9
亜鉛(mg)	7.1	2.6	6.9
銅(mg)	1.05	0.37	1.00
脂肪エネルギー比率(%)	27.7	7.8	27.5
炭水化物エネルギー比率(%)	57.4	8.8	57.6

注）値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際の人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※ 穀類は、「米・加工品」、「小麦・加工品」、「その他の穀類・加工品」の合計
 ※ 野菜類は、「緑黄色野菜」、「その他の野菜」、「野菜ジュース」、「漬け物類」の合計
 * RE:レチノール当量

第7表 栄養素摂取量の食品群別内訳一年齢階級別

脂質(20歳以上総数計n=1650)

食品分類	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル							95	99	最大値
				1	5	10	25	中央値	75	90			
穀類	4.50	5.18	0.17	0.42	0.89	1.13	1.73	3.15	4.85	8.45	15.25	28.20	58.73
いも類	0.06	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.09	0.16	0.22	0.37	0.78
豆類・種実類	5.72	7.02	0.23	0.00	0.00	0.00	0.99	3.96	8.17	13.35	17.47	33.10	109.39
野菜類・きのこ類・藻類	0.53	0.52	0.02	0.03	0.10	0.15	0.25	0.41	0.65	0.95	1.24	2.81	6.25
果実類	0.40	2.07	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.19	0.37	0.54	13.13	22.45
魚介類	4.89	6.28	0.25	0.00	0.00	0.00	0.10	2.02	8.16	13.67	16.53	25.91	40.71
肉類	13.82	13.43	0.39	0.00	0.00	0.00	4.30	10.21	19.56	31.26	38.89	61.51	138.96
卵類	3.67	3.40	0.12	0.00	0.00	0.00	0.30	3.72	5.52	8.60	9.68	14.16	19.46
乳類	3.59	5.10	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	6.25	10.43	13.54	21.67	33.90
油脂類	9.58	8.41	0.37	0.00	0.00	0.00	3.30	8.00	13.55	20.70	26.40	37.49	53.62
砂糖・菓子類	2.47	5.51	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	8.75	14.25	25.58	48.26
嗜好飲料類	0.05	0.22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.13	1.23	2.59
調味料・香辛料類	6.05	6.49	0.32	0.00	0.01	0.20	1.23	3.83	8.85	15.10	19.49	28.32	45.00

脂質(20歳以上性別)

食品分類	男性(n=780)						女性(n=870)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	4.90	5.86	0.22	1.97	3.14	5.10	4.14	4.46	0.18	1.49	3.18	4.67
いも類	0.06	0.09	0.00	0.00	0.03	0.09	0.05	0.07	0.00	0.00	0.03	0.08
豆類・種実類	5.84	7.35	0.29	1.03	4.01	8.31	5.61	6.73	0.23	0.88	3.75	8.03
野菜類・きのこ類・藻類	0.57	0.61	0.02	0.26	0.43	0.68	0.49	0.42	0.01	0.24	0.39	0.62
果実類	0.31	1.71	0.07	0.00	0.01	0.16	0.47	2.34	0.11	0.00	0.06	0.21
魚介類	5.35	6.99	0.30	0.12	2.17	8.45	4.49	5.55	0.24	0.09	1.78	7.90
肉類	16.29	14.35	0.34	5.61	13.74	23.46	11.64	12.15	0.60	3.15	8.48	15.93
卵類	3.97	3.60	0.15	0.39	4.30	6.00	3.40	3.19	0.13	0.25	3.06	5.16
乳類	3.20	4.89	0.18	0.00	0.33	5.36	3.93	5.26	0.23	0.00	1.52	7.08
油脂類	10.51	8.99	0.43	3.91	9.00	15.01	8.76	7.77	0.43	3.00	7.25	12.00
砂糖・菓子類	2.01	5.21	0.25	0.00	0.00	0.53	2.87	5.74	0.24	0.00	0.00	3.55
嗜好飲料類	0.06	0.26	0.01	0.00	0.00	0.01	0.03	0.18	0.01	0.00	0.00	0.01
調味料・香辛料類	6.64	7.24	0.33	1.32	4.11	9.55	5.53	5.69	0.35	1.13	3.58	8.54

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして算出した。

脂質(20-29歳)

食品分類	男性(n=84)						女性(n=67)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	4.62	5.89	0.77	1.97	2.79	4.62	3.83	5.13	0.67	1.21	2.19	4.36
いも類	0.06	0.09	0.01	0.00	0.02	0.08	0.05	0.06	0.01	0.00	0.02	0.06
豆類・種実類	6.00	12.01	1.26	0.07	3.55	7.90	4.13	5.72	0.74	0.07	2.05	5.88
野菜類・きのこ類・藻類	0.44	0.47	0.05	0.18	0.34	0.57	0.34	0.25	0.03	0.15	0.28	0.47
果実類	0.35	1.90	0.27	0.00	0.00	0.07	0.54	2.88	0.39	0.00	0.00	0.10
魚介類	2.98	5.12	0.57	0.00	0.48	3.83	2.86	4.27	0.52	0.01	0.63	4.03
肉類	20.48	13.43	1.29	9.54	19.56	29.72	14.16	12.82	1.71	6.46	11.57	18.03
卵類	4.03	3.83	0.44	0.66	4.30	5.68	4.25	4.16	0.64	0.36	3.41	6.63
乳類	3.98	5.43	0.67	0.00	1.53	6.58	3.28	4.62	0.57	0.00	0.10	6.45
油脂類	10.99	9.23	1.38	4.36	9.94	15.80	11.42	7.64	1.43	5.17	10.84	15.52
砂糖・菓子類	2.71	6.20	0.78	0.00	0.00	1.73	4.11	7.86	1.01	0.00	0.00	4.92
嗜好飲料類	0.10	0.33	0.03	0.00	0.00	0.00	0.04	0.19	0.02	0.00	0.00	0.00
調味料・香辛料類	7.56	8.08	0.94	1.31	4.02	11.18	4.62	5.44	0.69	0.46	2.89	6.60

脂質(30-39歳)

食品分類	男性(n=88)						女性(n=79)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	6.09	8.78	0.90	1.86	3.09	5.97	4.54	3.95	0.45	1.93	3.69	5.36
いも類	0.07	0.07	0.01	0.00	0.06	0.11	0.05	0.07	0.01	0.00	0.03	0.09
豆類・種実類	4.31	5.04	0.65	0.63	2.89	6.75	3.66	3.98	0.48	0.50	2.47	5.11
野菜類・きのこ類・藻類	0.45	0.31	0.04	0.28	0.38	0.64	0.41	0.23	0.03	0.23	0.37	0.54
果実類	0.12	0.65	0.06	0.00	0.00	0.08	1.15	4.10	0.52	0.00	0.01	0.11
魚介類	4.41	6.58	0.76	0.11	0.96	6.81	4.25	5.26	0.58	0.05	1.55	7.46
肉類	21.89	16.77	1.75	11.00	18.96	28.12	16.40	15.18	1.74	6.76	14.28	20.90
卵類	3.38	3.52	0.32	0.10	2.84	4.87	2.95	3.04	0.28	0.21	2.08	4.80
乳類	3.31	4.86	0.41	0.00	0.49	6.54	4.86	5.90	0.81	0.00	2.59	7.93
油脂類	12.26	8.55	0.78	5.26	10.44	18.81	9.65	8.31	0.95	4.39	8.06	11.76
砂糖・菓子類	1.95	5.37	0.54	0.00	0.00	0.00	2.95	4.79	0.66	0.00	0.00	5.44
嗜好飲料類	0.03	0.13	0.02	0.00	0.00	0.00	0.05	0.18	0.02	0.00	0.00	0.01
調味料・香辛料類	8.73	8.49	0.98	2.34	5.78	13.61	6.62	6.22	0.61	2.18	4.24	9.22

脂質(40-49歳)

食品分類	男性(n=111)						女性(n=134)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	6.07	7.37	0.78	1.98	3.39	6.35	5.00	5.61	0.44	1.45	3.70	5.38
いも類	0.06	0.06	0.01	0.00	0.05	0.09	0.05	0.06	0.01	0.00	0.03	0.07
豆類・種実類	4.31	4.99	0.55	0.00	2.49	6.54	5.54	7.90	0.56	0.15	3.43	7.63
野菜類・きのこ類・藻類	0.54	0.47	0.04	0.27	0.43	0.69	0.45	0.36	0.03	0.22	0.38	0.55
果実類	0.39	2.33	0.20	0.00	0.00	0.09	0.53	2.90	0.23	0.00	0.01	0.10
魚介類	5.54	7.19	0.78	0.09	2.68	8.77	3.82	5.03	0.39	0.00	1.27	5.79
肉類	18.80	13.97	1.45	7.21	15.77	29.98	12.58	9.92	0.87	5.56	9.98	17.10
卵類	4.28	3.95	0.38	0.43	4.30	6.53	3.55	3.03	0.23	0.98	3.00	5.09
乳類	2.26	3.95	0.42	0.00	0.00	4.05	4.21	6.28	0.70	0.00	0.99	6.24
油脂類	11.28	9.08	0.83	5.00	10.00	15.05	8.75	7.59	0.76	3.00	7.45	11.07
砂糖・菓子類	1.91	5.56	0.50	0.00	0.00	0.15	3.88	6.59	0.54	0.00	0.00	5.52
嗜好飲料類	0.14	0.46	0.05	0.00	0.00	0.01	0.05	0.22	0.02	0.00	0.00	0.01
調味料・香辛料類	7.14	7.06	0.64	1.82	5.65	9.73	5.82	5.80	0.62	1.15	4.43	8.63

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した。

脂質(50-59歳)

(g)

食品分類	男性(n=139)						女性(n=141)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	4.51	3.84	0.26	2.11	3.54	5.34	4.49	4.85	0.47	1.51	3.54	5.27
いも類	0.06	0.09	0.01	0.00	0.03	0.08	0.06	0.08	0.01	0.00	0.03	0.09
豆類・種実類	6.16	6.22	0.52	1.27	4.62	9.60	6.00	7.44	0.53	0.69	3.62	8.24
野菜類・きのこ類・藻類	0.57	0.61	0.05	0.27	0.41	0.66	0.47	0.36	0.04	0.22	0.35	0.59
果実類	0.41	2.44	0.22	0.00	0.00	0.18	0.31	1.50	0.16	0.00	0.05	0.22
魚介類	4.32	6.33	0.39	0.12	1.05	6.94	4.29	5.44	0.46	0.18	1.53	7.37
肉類	16.65	13.25	1.28	6.88	15.72	22.00	12.44	13.76	0.72	2.74	9.03	17.26
卵類	4.32	3.87	0.33	0.30	4.40	6.66	3.36	2.98	0.25	0.32	3.38	5.12
乳類	2.99	4.68	0.41	0.00	0.28	4.80	4.13	5.35	0.42	0.00	1.99	7.76
油脂類	11.88	8.81	0.74	5.18	10.44	17.63	10.25	8.29	0.66	4.00	8.66	14.33
砂糖・菓子類	2.44	5.52	0.51	0.00	0.00	2.12	3.50	6.17	0.59	0.00	0.21	4.57
嗜好飲料類	0.08	0.30	0.03	0.00	0.00	0.01	0.04	0.18	0.01	0.00	0.00	0.01
調味料・香辛料類	7.02	7.59	0.56	1.39	4.48	10.44	6.64	6.01	0.44	1.44	4.69	10.99

脂質(60-69歳)

(g)

食品分類	男性(n=164)						女性(n=174)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	4.48	4.80	0.32	2.01	3.17	4.74	3.98	4.12	0.38	1.69	3.21	4.42
いも類	0.05	0.09	0.00	0.00	0.02	0.06	0.06	0.08	0.01	0.00	0.03	0.08
豆類・種実類	7.16	8.88	0.62	1.84	5.16	8.58	6.90	7.02	0.60	1.62	4.97	9.54
野菜類・きのこ類・藻類	0.67	0.83	0.06	0.27	0.47	0.77	0.59	0.58	0.04	0.30	0.44	0.73
果実類	0.30	1.41	0.14	0.00	0.06	0.18	0.23	0.52	0.04	0.02	0.14	0.28
魚介類	5.65	6.77	0.55	0.17	2.48	9.18	5.49	6.05	0.50	0.17	2.77	9.48
肉類	15.44	15.87	0.98	4.71	12.77	21.74	10.13	10.85	1.03	1.71	6.76	14.73
卵類	4.36	3.71	0.23	0.51	4.30	6.89	3.13	2.80	0.21	0.00	3.02	5.00
乳類	3.94	5.58	0.52	0.00	0.60	7.04	4.00	4.41	0.40	0.00	2.82	7.03
油脂類	11.19	9.07	0.68	4.08	9.04	16.24	8.54	7.14	0.49	2.85	7.39	12.00
砂糖・菓子類	2.16	5.75	0.49	0.00	0.00	0.98	2.53	5.39	0.44	0.00	0.00	3.06
嗜好飲料類	0.02	0.10	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	0.09	0.01	0.00	0.01	0.01
調味料・香辛料類	6.10	6.48	0.66	1.42	3.17	8.95	5.28	5.56	0.56	0.99	3.63	7.97

脂質(70-79歳)

(g)

食品分類	男性(n=126)						女性(n=153)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	4.05	3.82	0.28	1.82	2.87	4.46	3.96	4.05	0.34	1.49	3.18	4.50
いも類	0.07	0.11	0.01	0.00	0.04	0.11	0.06	0.07	0.01	0.00	0.04	0.10
豆類・種実類	6.66	6.33	0.56	1.64	5.03	9.79	6.86	7.30	0.61	2.04	4.67	9.58
野菜類・きのこ類・藻類	0.64	0.66	0.06	0.26	0.49	0.74	0.59	0.44	0.03	0.30	0.50	0.76
果実類	0.36	1.25	0.12	0.00	0.11	0.25	0.33	1.10	0.10	0.00	0.13	0.32
魚介類	7.20	8.09	0.63	0.60	5.19	10.33	5.09	6.19	0.62	0.25	2.50	8.64
肉類	10.39	9.71	0.74	2.10	7.67	15.60	8.55	8.48	0.63	2.20	5.56	13.18
卵類	3.50	2.77	0.25	0.58	4.30	5.42	3.24	3.17	0.23	0.00	3.23	4.80
乳類	2.41	4.28	0.39	0.00	0.14	2.95	3.54	5.61	0.45	0.00	1.10	5.74
油脂類	7.64	8.83	1.07	1.90	5.00	10.93	7.15	7.96	0.65	2.00	4.52	9.58
砂糖・菓子類	1.38	3.30	0.28	0.00	0.00	0.84	1.79	4.41	0.38	0.00	0.00	1.01
嗜好飲料類	0.01	0.05	0.01	0.00	0.00	0.01	0.03	0.15	0.01	0.00	0.00	0.01
調味料・香辛料類	4.72	5.79	0.44	0.88	2.51	6.10	4.60	5.02	0.34	0.97	2.52	6.36

脂質(80歳以上)

(g)

食品分類	男性(n=68)						女性(n=122)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	3.96	3.57	0.41	1.56	3.57	4.56	2.96	2.68	0.28	1.26	2.24	3.89
いも類	0.07	0.10	0.01	0.00	0.03	0.10	0.05	0.07	0.01	0.00	0.03	0.07
豆類・種実類	6.24	5.76	0.55	1.67	4.57	10.40	4.87	5.13	0.51	0.86	3.53	6.72
野菜類・きのこ類・藻類	0.61	0.59	0.10	0.23	0.47	0.72	0.50	0.46	0.05	0.26	0.38	0.62
果実類	0.12	0.14	0.02	0.00	0.06	0.19	0.41	2.16	0.22	0.00	0.08	0.21
魚介類	7.46	7.63	0.99	0.43	5.63	13.38	4.80	5.57	0.46	0.05	2.04	8.71
肉類	8.01	8.75	0.92	0.80	5.78	9.47	8.89	12.62	1.69	0.10	4.88	11.03
卵類	3.53	2.99	0.31	0.28	4.27	5.92	3.67	3.48	0.48	0.27	3.42	5.68
乳類	4.19	5.29	0.58	0.00	1.40	7.27	3.25	4.09	0.33	0.00	0.60	7.11
油脂類	6.15	7.42	1.10	0.92	3.29	8.60	6.45	6.68	0.49	1.95	4.80	8.95
砂糖・菓子類	1.41	3.34	0.45	0.00	0.00	0.55	1.68	4.51	0.30	0.00	0.00	0.65
嗜好飲料類	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.24	0.02	0.00	0.00	0.00
調味料・香辛料類	4.86	6.58	1.01	1.00	1.96	5.92	4.95	5.48	0.78	1.07	2.62	7.54

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した。

飽和脂肪酸(20歳以上総数計n=1650)

(g)

食品分類	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル										最大値
				1	5	10	25	中央値	75	90	95	99		
穀類	1.22	1.65	0.04	0.09	0.23	0.32	0.47	0.80	1.29	1.99	3.91	9.21	16.76	
いも類	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.02	0.04	0.09	
豆類・種実類	1.04	1.56	0.05	0.00	0.00	0.00	0.16	0.65	1.37	2.39	3.12	6.85	24.68	
野菜類・きのこ類・藻類	0.05	0.07	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.03	0.06	0.09	0.13	0.34	0.85	
果実類	0.06	0.35	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04	2.25	3.85	
魚介類	0.99	1.34	0.05	0.00	0.00	0.00	0.02	0.37	1.63	2.75	3.57	5.99	10.69	
肉類	4.51	4.45	0.12	0.00	0.00	0.00	1.29	3.25	6.37	10.37	12.96	20.57	41.93	
卵類	0.99	0.92	0.03	0.00	0.00	0.00	0.08	1.01	1.49	2.32	2.62	3.83	5.25	
乳類	2.16	3.08	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	3.81	6.39	7.98	13.23	21.58	
油脂類	1.58	1.80	0.08	0.00	0.00	0.00	0.44	1.10	2.08	3.49	4.95	8.28	24.24	
砂糖・菓子類	0.92	2.18	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	2.96	4.99	12.00	22.45	
嗜好飲料類	0.03	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03	0.06	0.61	1.49	
調味料・香辛料類	1.01	1.75	0.08	0.00	0.00	0.00	0.12	0.32	0.93	3.12	4.61	8.20	18.25	

飽和脂肪酸(20歳以上性別)

(g)

食品分類	男性(n=780)						女性(n=870)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	1.37	1.87	0.07	0.56	0.82	1.34	1.10	1.42	0.04	0.40	0.74	1.25
いも類	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
豆類・種実類	1.04	1.52	0.06	0.17	0.69	1.38	1.03	1.60	0.06	0.15	0.64	1.34
野菜類・きのこ類・藻類	0.05	0.08	0.00	0.02	0.03	0.06	0.05	0.05	0.00	0.02	0.03	0.06
果実類	0.04	0.29	0.01	0.00	0.00	0.01	0.07	0.40	0.02	0.00	0.00	0.01
魚介類	1.10	1.50	0.07	0.02	0.39	1.82	0.90	1.17	0.05	0.01	0.34	1.56
肉類	5.32	4.78	0.11	1.72	4.39	7.65	3.79	4.00	0.19	1.01	2.73	5.23
卵類	1.07	0.97	0.04	0.11	1.16	1.62	0.92	0.86	0.03	0.07	0.83	1.41
乳類	1.93	2.95	0.11	0.00	0.18	3.36	2.37	3.18	0.13	0.00	0.83	4.32
油脂類	1.67	1.98	0.11	0.46	1.14	2.20	1.50	1.63	0.08	0.42	1.03	1.98
砂糖・菓子類	0.72	2.00	0.09	0.00	0.00	0.14	1.10	2.31	0.10	0.00	0.00	1.27
嗜好飲料類	0.03	0.12	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.08	0.00	0.00	0.00	0.01
調味料・香辛料類	1.17	2.03	0.09	0.15	0.38	1.05	0.87	1.43	0.08	0.10	0.30	0.82

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年度岐阜県の人口構成に合わせるための年齢調整をして算出した。

飽和脂肪酸(20-29歳)

(g)

食品分類	男性(n=84)						女性(n=67)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	1.05	0.97	0.11	0.54	0.81	1.17	0.82	1.33	0.16	0.32	0.50	1.13
いも類	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
豆類・種実類	1.07	2.41	0.25	0.01	0.58	1.33	0.75	1.07	0.14	0.01	0.38	0.94
野菜類・きのこ類・藻類	0.04	0.06	0.01	0.01	0.03	0.05	0.03	0.02	0.00	0.01	0.02	0.05
果実類	0.05	0.33	0.05	0.00	0.00	0.00	0.09	0.49	0.07	0.00	0.00	0.01
魚介類	0.57	1.04	0.12	0.00	0.07	0.67	0.53	0.82	0.10	0.00	0.11	0.55
肉類	6.60	4.41	0.43	2.81	5.92	10.11	4.66	4.33	0.57	1.97	3.67	6.04
卵類	1.09	1.04	0.12	0.18	1.16	1.53	1.15	1.13	0.17	0.10	0.94	1.79
乳類	2.30	3.14	0.40	0.00	0.86	3.70	1.99	2.78	0.35	0.00	0.06	4.14
油脂類	1.54	1.40	0.21	0.55	1.23	2.20	1.74	1.34	0.21	0.73	1.41	2.19
砂糖・菓子類	1.02	2.36	0.27	0.00	0.00	0.72	1.43	2.62	0.36	0.00	0.00	1.88
嗜好飲料類	0.06	0.17	0.02	0.00	0.00	0.01	0.02	0.11	0.01	0.00	0.00	0.00
調味料・香辛料類	1.36	2.23	0.26	0.14	0.36	1.23	0.81	1.39	0.16	0.03	0.29	0.64

飽和脂肪酸(30-39歳)

(g)

食品分類	男性(n=88)						女性(n=79)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	1.62	2.66	0.28	0.56	0.80	1.37	1.13	1.00	0.11	0.53	0.93	1.40
いも類	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
豆類・種実類	0.87	1.54	0.19	0.10	0.48	1.12	0.70	1.30	0.14	0.08	0.39	0.89
野菜類・きのこ類・藻類	0.04	0.04	0.00	0.02	0.03	0.05	0.04	0.03	0.00	0.02	0.03	0.05
果実類	0.01	0.11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.19	0.70	0.09	0.00	0.00	0.01
魚介類	0.92	1.40	0.17	0.02	0.16	1.40	0.84	1.12	0.13	0.01	0.30	1.45
肉類	7.09	5.66	0.58	3.24	6.11	8.92	5.34	4.99	0.57	1.87	4.47	6.70
卵類	0.91	0.95	0.09	0.03	0.77	1.32	0.80	0.82	0.08	0.06	0.56	1.30
乳類	2.03	2.99	0.26	0.00	0.28	3.89	2.92	3.54	0.48	0.00	1.61	4.80
油脂類	1.97	1.85	0.16	0.65	1.55	2.72	1.92	2.02	0.19	0.66	1.21	2.65
砂糖・菓子類	0.65	1.87	0.19	0.00	0.00	0.00	1.28	2.27	0.30	0.00	0.00	1.54
嗜好飲料類	0.02	0.07	0.01	0.00	0.00	0.02	0.02	0.05	0.01	0.00	0.00	0.01
調味料・香辛料類	1.80	2.76	0.29	0.17	0.53	1.98	1.12	1.86	0.20	0.11	0.34	0.91

飽和脂肪酸(40-49歳)

(g)

食品分類	男性(n=111)						女性(n=134)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	1.68	2.28	0.23	0.58	0.89	1.76	1.33	1.88	0.14	0.40	0.78	1.30
いも類	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
豆類・種実類	0.79	1.22	0.11	0.00	0.45	1.15	1.15	2.50	0.20	0.02	0.55	1.30
野菜類・きのこ類・藻類	0.05	0.06	0.01	0.02	0.03	0.06	0.04	0.04	0.00	0.01	0.03	0.05
果実類	0.06	0.40	0.03	0.00	0.00	0.01	0.08	0.50	0.04	0.00	0.00	0.01
魚介類	1.09	1.41	0.16	0.01	0.55	1.78	0.76	1.04	0.08	0.00	0.21	1.19
肉類	6.22	4.88	0.52	2.17	5.07	9.98	4.10	3.32	0.30	1.74	3.02	5.48
卵類	1.16	1.07	0.10	0.12	1.16	1.76	0.96	0.82	0.06	0.26	0.81	1.38
乳類	1.41	2.46	0.27	0.00	0.00	2.48	2.51	3.74	0.40	0.00	0.59	3.83
油脂類	1.58	1.41	0.13	0.62	1.21	2.26	1.43	1.49	0.12	0.50	1.06	2.04
砂糖・菓子類	0.54	1.48	0.13	0.00	0.00	0.03	1.38	2.50	0.22	0.00	0.00	2.13
嗜好飲料類	0.06	0.19	0.01	0.00	0.00	0.02	0.02	0.06	0.01	0.00	0.00	0.02
調味料・香辛料類	1.37	2.10	0.21	0.19	0.48	1.37	0.92	1.43	0.14	0.11	0.31	1.03

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した。

飽和脂肪酸(50-59歳)

(g)

食品分類	男性(n=139)						女性(n=141)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	1.32	1.45	0.10	0.61	0.95	1.45	1.25	1.67	0.15	0.40	0.88	1.36
いも類	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
豆類・種実類	1.12	1.30	0.10	0.21	0.77	1.64	1.09	1.64	0.12	0.12	0.65	1.29
野菜類・きのこ類・藻類	0.05	0.07	0.01	0.02	0.03	0.06	0.04	0.04	0.00	0.01	0.03	0.06
果実類	0.06	0.42	0.04	0.00	0.00	0.01	0.04	0.26	0.03	0.00	0.00	0.01
魚介類	0.89	1.34	0.08	0.02	0.18	1.36	0.85	1.15	0.10	0.03	0.32	1.21
肉類	5.40	4.41	0.42	2.03	4.95	7.40	4.01	4.43	0.22	0.98	3.07	5.76
卵類	1.17	1.05	0.09	0.08	1.19	1.80	0.91	0.81	0.07	0.09	0.92	1.38
乳類	1.81	2.82	0.24	0.00	0.17	2.98	2.51	3.24	0.26	0.00	1.19	4.76
油脂類	1.93	1.70	0.12	0.70	1.49	2.59	1.77	1.72	0.15	0.63	1.33	2.41
砂糖・菓子類	0.93	2.23	0.21	0.00	0.00	0.56	1.43	2.64	0.23	0.00	0.04	2.04
嗜好飲料類	0.04	0.14	0.01	0.00	0.00	0.02	0.02	0.07	0.00	0.00	0.00	0.02
調味料・香辛料類	1.11	2.11	0.15	0.14	0.36	1.07	1.11	1.62	0.13	0.11	0.34	1.18

飽和脂肪酸(60-69歳)

(g)

食品分類	男性(n=164)						女性(n=174)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	1.33	1.81	0.11	0.60	0.81	1.37	1.01	1.10	0.10	0.44	0.85	1.28
いも類	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
豆類・種実類	1.22	1.66	0.12	0.32	0.88	1.39	1.25	1.49	0.12	0.26	0.84	1.70
野菜類・きのこ類・藻類	0.07	0.11	0.01	0.02	0.04	0.07	0.06	0.08	0.01	0.02	0.04	0.06
果実類	0.04	0.24	0.02	0.00	0.00	0.01	0.02	0.08	0.01	0.00	0.01	0.02
魚介類	1.14	1.42	0.11	0.02	0.56	1.93	1.11	1.27	0.10	0.03	0.57	2.01
肉類	5.01	5.04	0.31	1.46	4.28	7.15	3.33	3.62	0.34	0.50	2.15	4.91
卵類	1.18	1.01	0.06	0.14	1.16	1.86	0.85	0.76	0.06	0.00	0.82	1.35
乳類	2.39	3.38	0.31	0.00	0.33	4.32	2.41	2.66	0.24	0.00	1.80	4.31
油脂類	1.88	2.05	0.18	0.59	1.30	2.29	1.44	1.35	0.10	0.38	1.15	1.96
砂糖・菓子類	0.84	2.60	0.23	0.00	0.00	0.20	0.99	2.37	0.18	0.00	0.00	0.79
嗜好飲料類	0.02	0.06	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.05	0.00	0.00	0.00	0.02
調味料・香辛料類	0.98	1.64	0.12	0.16	0.33	0.91	0.77	1.23	0.08	0.09	0.30	0.86

飽和脂肪酸(70-79歳)

(g)

食品分類	男性(n=126)						女性(n=153)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	1.21	1.50	0.11	0.52	0.78	1.21	1.16	1.54	0.11	0.42	0.85	1.20
いも類	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
豆類・種実類	1.14	1.10	0.10	0.28	0.83	1.76	1.19	1.30	0.11	0.35	0.83	1.69
野菜類・きのこ類・藻類	0.06	0.09	0.01	0.02	0.04	0.07	0.06	0.05	0.00	0.02	0.04	0.07
果実類	0.04	0.21	0.02	0.00	0.00	0.02	0.04	0.19	0.02	0.00	0.01	0.02
魚介類	1.54	1.82	0.15	0.11	0.97	2.39	1.07	1.34	0.12	0.04	0.53	1.85
肉類	3.51	3.46	0.27	0.65	2.51	5.18	2.79	2.90	0.21	0.65	1.74	4.25
卵類	0.95	0.75	0.07	0.16	1.16	1.46	0.88	0.86	0.06	0.00	0.88	1.31
乳類	1.41	2.54	0.23	0.00	0.09	1.80	2.10	3.47	0.28	0.00	0.33	3.29
油脂類	1.46	3.09	0.43	0.22	0.77	1.58	1.18	1.46	0.12	0.21	0.60	1.73
砂糖・菓子類	0.54	1.53	0.14	0.00	0.00	0.21	0.71	1.91	0.17	0.00	0.00	0.26
嗜好飲料類	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.08	0.01	0.00	0.00	0.02
調味料・香辛料類	0.85	1.63	0.14	0.12	0.29	0.60	0.63	1.12	0.09	0.12	0.29	0.58

飽和脂肪酸(80歳以上)

(g)

食品分類	男性(n=68)						女性(n=122)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	1.16	1.52	0.15	0.44	0.72	1.26	0.82	1.03	0.10	0.35	0.49	1.04
いも類	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
豆類・種実類	1.11	1.15	0.11	0.29	0.70	1.78	0.86	0.99	0.10	0.15	0.61	1.05
野菜類・きのこ類・藻類	0.06	0.07	0.01	0.02	0.04	0.08	0.05	0.05	0.01	0.02	0.03	0.06
果実類	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.37	0.04	0.00	0.00	0.01
魚介類	1.58	1.84	0.23	0.06	0.99	2.48	0.97	1.17	0.10	0.01	0.31	1.90
肉類	2.56	2.89	0.29	0.23	1.65	3.06	2.83	4.00	0.53	0.02	1.41	3.73
卵類	0.95	0.81	0.08	0.08	1.15	1.60	0.99	0.94	0.13	0.07	0.94	1.53
乳類	2.56	3.22	0.36	0.00	0.99	4.43	2.01	2.54	0.21	0.00	0.33	4.34
油脂類	0.87	1.14	0.16	0.10	0.41	1.23	1.17	1.86	0.16	0.22	0.66	1.30
砂糖・菓子類	0.45	1.10	0.15	0.00	0.00	0.17	0.59	1.54	0.10	0.00	0.00	0.15
嗜好飲料類	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.14	0.01	0.00	0.00	0.00
調味料・香辛料類	0.56	1.05	0.11	0.10	0.19	0.49	0.77	1.30	0.18	0.12	0.26	0.66

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した。

食物繊維 (20歳以上総数計n=1650)

(g)

食品分類	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル										最大値
				1	5	10	25	中央値	75	90	95	99		
穀類	2.89	1.71	0.06	0.50	0.90	1.17	1.74	2.54	3.66	5.20	5.90	8.06	21.01	
いも類	1.14	1.38	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	1.68	2.93	4.07	5.88	13.25	
豆類・種実類	1.29	1.83	0.07	0.00	0.00	0.00	0.11	0.46	1.90	3.73	4.90	8.26	15.46	
野菜類・きのこ類・藻類	6.51	4.05	0.12	0.58	1.62	2.29	3.64	5.56	8.49	12.01	14.29	19.47	35.89	
果実類	1.05	1.62	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	1.46	3.04	4.16	7.03	17.51	
魚介類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	
肉類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
卵類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
乳類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
砂糖・菓子類	0.39	0.81	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	1.32	2.10	4.20	7.06	
嗜好飲料類	0.02	0.13	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	2.87	
調味料・香辛料類	0.87	0.70	0.03	0.00	0.00	0.03	0.34	0.77	1.22	1.85	2.20	3.02	4.78	

食物繊維 (20歳以上性別)

(g)

食品分類	男性 (n=780)						女性 (n=870)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	3.20	1.84	0.08	1.93	2.80	4.06	2.63	1.54	0.06	1.51	2.34	3.28
いも類	1.23	1.51	0.07	0.00	0.85	1.75	1.07	1.25	0.05	0.00	0.71	1.58
豆類・種実類	1.27	1.84	0.08	0.11	0.47	1.76	1.31	1.82	0.07	0.11	0.46	2.00
野菜類・きのこ類・藻類	6.82	4.06	0.15	3.84	5.97	9.25	6.24	4.03	0.13	3.43	5.32	8.08
果実類	0.95	1.64	0.06	0.00	0.09	1.29	1.14	1.60	0.05	0.00	0.50	1.72
魚介類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
肉類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卵類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乳類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	0.32	0.73	0.04	0.00	0.00	0.28	0.46	0.87	0.04	0.00	0.00	0.53
嗜好飲料類	0.01	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.17	0.01	0.00	0.00	0.00
調味料・香辛料類	0.98	0.75	0.04	0.44	0.88	1.39	0.79	0.64	0.03	0.28	0.70	1.16

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして算出した。

食物繊維 (20-29歳)

(g)

食品分類	男性 (n=84)						女性 (n=67)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	3.04	1.46	0.22	2.07	2.77	3.75	2.34	1.60	0.22	1.27	2.12	2.66
いも類	1.22	1.61	0.19	0.00	0.84	1.44	1.00	1.10	0.19	0.24	0.74	1.28
豆類・種実類	1.07	1.93	0.20	0.02	0.47	0.99	1.01	1.53	0.17	0.03	0.29	1.26
野菜類・きのこ類・藻類	5.87	4.02	0.48	2.98	4.75	7.35	4.73	3.27	0.36	2.41	3.87	6.10
果実類	0.58	1.11	0.11	0.00	0.00	0.75	0.60	1.17	0.15	0.00	0.00	0.73
魚介類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
肉類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卵類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乳類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	0.28	0.58	0.07	0.00	0.00	0.22	0.48	1.04	0.16	0.00	0.00	0.35
嗜好飲料類	0.03	0.17	0.02	0.00	0.00	0.00	0.05	0.24	0.03	0.00	0.00	0.00
調味料・香辛料類	0.84	0.69	0.07	0.22	0.78	1.26	0.59	0.49	0.07	0.11	0.53	0.92

食物繊維 (30-39歳)

(g)

食品分類	男性 (n=88)						女性 (n=79)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	3.41	2.26	0.15	1.89	2.93	4.68	3.13	1.70	0.18	1.86	2.80	4.15
いも類	1.27	1.35	0.15	0.00	1.05	1.75	0.96	1.15	0.10	0.00	0.68	1.44
豆類・種実類	0.85	1.32	0.20	0.06	0.27	0.73	0.93	1.30	0.15	0.02	0.25	1.42
野菜類・きのこ類・藻類	6.22	3.48	0.34	4.11	5.29	8.22	5.34	3.01	0.40	3.20	4.59	6.50
果実類	0.49	0.95	0.09	0.00	0.00	0.47	0.79	1.32	0.19	0.00	0.11	1.05
魚介類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
肉類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卵類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乳類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	0.22	0.65	0.07	0.00	0.00	0.00	0.33	0.71	0.08	0.00	0.00	0.43
嗜好飲料類	0.01	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08	0.01	0.00	0.00	0.00
調味料・香辛料類	1.10	0.84	0.12	0.52	0.92	1.62	0.83	0.65	0.07	0.23	0.73	1.23

食物繊維 (40-49歳)

(g)

食品分類	男性 (n=111)						女性 (n=134)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	3.61	1.95	0.26	2.04	3.37	5.11	2.76	1.51	0.13	1.59	2.41	3.54
いも類	1.20	1.24	0.13	0.01	0.87	1.95	0.97	1.14	0.13	0.00	0.71	1.37
豆類・種実類	0.94	1.46	0.15	0.00	0.25	1.05	1.12	1.64	0.13	0.05	0.37	1.70
野菜類・きのこ類・藻類	6.59	3.87	0.40	3.63	5.77	9.24	5.59	3.90	0.36	2.84	4.72	6.89
果実類	0.75	1.32	0.11	0.00	0.00	0.95	0.68	1.11	0.07	0.00	0.11	0.96
魚介類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
肉類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卵類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乳類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	0.28	0.63	0.05	0.00	0.00	0.16	0.56	0.88	0.08	0.00	0.02	0.79
嗜好飲料類	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.09	0.01	0.00	0.00	0.00
調味料・香辛料類	0.99	0.68	0.06	0.51	0.91	1.46	0.71	0.59	0.05	0.25	0.60	0.99

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した。

食物繊維 (50-59歳)

(g)

食品分類	男性 (n=139)						女性 (n=141)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	3.46	2.17	0.17	2.04	2.96	4.75	2.80	1.58	0.13	1.53	2.66	3.52
いも類	1.10	1.34	0.09	0.00	0.78	1.67	1.03	1.26	0.13	0.00	0.61	1.76
豆類・種実類	1.55	2.28	0.20	0.12	0.72	1.95	1.47	2.08	0.17	0.07	0.49	2.20
野菜類・きのこ類・藻類	6.78	4.05	0.32	4.04	6.00	8.67	6.27	3.85	0.41	3.58	5.33	8.47
果実類	0.86	1.37	0.10	0.00	0.00	1.29	1.05	1.33	0.09	0.00	0.42	1.84
魚介類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
肉類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卵類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乳類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	0.39	0.91	0.10	0.00	0.00	0.40	0.50	0.85	0.09	0.00	0.08	0.58
嗜好飲料類	0.01	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
調味料・香辛料類	0.88	0.73	0.06	0.34	0.73	1.30	0.82	0.60	0.05	0.38	0.78	1.16

食物繊維 (60-69歳)

(g)

食品分類	男性 (n=164)						女性 (n=174)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	3.00	1.43	0.12	1.99	2.63	3.81	2.66	1.60	0.11	1.51	2.38	3.26
いも類	1.06	1.53	0.11	0.00	0.57	1.58	1.13	1.38	0.11	0.00	0.70	1.75
豆類・種実類	1.58	1.97	0.11	0.19	0.60	2.88	1.65	1.88	0.18	0.19	0.78	3.02
野菜類・きのこ類・藻類	7.42	4.44	0.32	4.18	5.94	10.63	6.81	3.79	0.26	4.14	6.17	8.91
果実類	1.23	2.18	0.20	0.00	0.36	1.50	1.57	1.78	0.20	0.12	1.14	2.30
魚介類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
肉類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卵類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乳類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	0.35	0.81	0.08	0.00	0.00	0.19	0.47	0.84	0.06	0.00	0.00	0.58
嗜好飲料類	0.01	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.09	0.01	0.00	0.00	0.00
調味料・香辛料類	1.06	0.73	0.05	0.51	1.05	1.53	0.81	0.74	0.06	0.11	0.67	1.18

食物繊維 (70-79歳)

(g)

食品分類	男性 (n=126)						女性 (n=153)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	2.85	1.30	0.12	1.80	2.67	3.61	2.48	1.36	0.11	1.61	2.28	3.10
いも類	1.54	1.88	0.16	0.00	0.94	2.24	1.32	1.40	0.10	0.00	0.95	2.12
豆類・種実類	1.36	1.82	0.15	0.19	0.64	2.02	1.56	2.00	0.16	0.25	0.74	2.17
野菜類・きのこ類・藻類	7.47	4.04	0.30	4.08	7.00	10.03	7.93	5.17	0.39	4.24	7.24	10.69
果実類	1.51	2.11	0.18	0.00	0.96	2.08	1.74	2.05	0.13	0.00	1.27	2.84
魚介類	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
肉類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卵類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乳類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	0.35	0.65	0.05	0.00	0.00	0.39	0.42	0.72	0.05	0.00	0.02	0.56
嗜好飲料類	0.01	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.04	0.24	0.02	0.00	0.00	0.00
調味料・香辛料類	0.96	0.81	0.09	0.39	0.84	1.26	0.84	0.62	0.05	0.42	0.74	1.22

食物繊維 (80歳以上)

(g)

食品分類	男性 (n=68)						女性 (n=122)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	2.76	2.04	0.24	1.57	2.46	3.36	2.10	1.20	0.11	1.26	1.85	2.59
いも類	1.28	1.63	0.22	0.00	0.75	1.91	1.02	1.17	0.09	0.00	0.76	1.51
豆類・種実類	1.59	1.87	0.18	0.16	0.89	2.25	1.17	1.93	0.16	0.11	0.39	1.22
野菜類・きのこ類・藻類	7.06	4.26	0.64	3.95	6.26	9.30	6.17	3.80	0.36	3.85	5.01	7.64
果実類	1.06	1.25	0.16	0.00	0.61	1.79	1.24	1.69	0.14	0.00	0.60	1.65
魚介類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
肉類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卵類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乳類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	0.39	0.77	0.10	0.00	0.00	0.49	0.40	1.08	0.11	0.00	0.00	0.28
嗜好飲料類	0.02	0.12	0.02	0.00	0.00	0.00	0.04	0.27	0.02	0.00	0.00	0.00
調味料・香辛料類	0.90	0.74	0.11	0.39	0.72	1.14	0.85	0.67	0.05	0.37	0.75	1.17

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した。

ビタミンA(20歳以上男女計n=1650)

(μgRE^*)

食品分類	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル										最大値
				1	5	10	25	中央値	75	90	95	99		
穀類	2.39	14.41	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	7.28	53.30	280.00	
いも類	0.10	0.37	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.71	1.76	5.50	
豆類・種実類	0.10	0.44	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.11	0.48	2.25	6.41	
野菜類・きのこ類・藻類	278.33	271.42	8.42	0.91	8.28	24.90	86.01	205.51	380.65	619.22	831.53	1314.58	1787.84	
果実類	19.63	40.00	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	13.85	76.85	97.18	185.17	294.28	
魚介類	19.21	77.58	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	5.64	16.81	31.87	49.64	277.01	1500.00	
肉類	65.35	712.42	23.70	0.00	0.00	0.00	1.08	3.70	11.85	25.20	37.87	1265.62	#####	
卵類	51.45	47.63	1.64	0.00	0.00	0.00	4.20	52.57	77.02	120.40	137.18	196.80	272.47	
乳類	32.21	47.99	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46	58.71	97.79	125.51	215.27	298.68	
油脂類	4.67	14.15	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55	15.30	30.60	61.20	226.44	
砂糖・菓子類	10.79	39.63	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64	29.51	61.67	165.18	567.07	
嗜好飲料類	0.31	3.44	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68	58.67	
調味料・香辛料類	4.93	8.64	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38	6.60	14.05	19.75	44.35	85.34	

ビタミンA(20歳以上性別)

(μgRE^*)

食品分類	男性(n=780)						女性(n=870)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	2.39	13.50	0.53	0.00	0.00	0.00	2.38	15.17	0.53	0.00	0.00	0.00
いも類	0.11	0.44	0.02	0.00	0.00	0.00	0.09	0.29	0.01	0.00	0.00	0.00
豆類・種実類	0.10	0.47	0.02	0.00	0.00	0.02	0.10	0.41	0.03	0.00	0.00	0.02
野菜類・きのこ類・藻類	291.75	278.72	10.75	94.20	227.13	389.61	266.45	264.39	9.62	79.10	189.05	358.58
果実類	16.54	36.65	2.06	0.00	0.00	6.47	22.36	42.58	2.13	0.00	1.48	25.35
魚介類	23.10	92.52	3.54	0.00	6.89	19.20	15.77	61.25	1.69	0.00	4.95	14.59
肉類	49.34	548.58	19.50	1.64	4.86	14.46	79.51	830.93	29.67	0.75	2.94	10.15
卵類	55.76	50.32	2.15	5.52	60.20	82.56	47.63	44.80	1.81	3.40	42.97	72.53
乳類	28.21	46.58	1.60	0.00	0.16	46.80	35.75	48.95	1.86	0.00	7.90	67.03
油脂類	4.64	15.85	0.90	0.00	0.00	1.46	4.71	12.46	0.58	0.00	0.00	1.55
砂糖・菓子類	8.31	37.13	1.70	0.00	0.00	0.00	12.99	41.62	1.64	0.00	0.00	6.63
嗜好飲料類	0.16	2.42	0.10	0.00	0.00	0.00	0.45	4.13	0.17	0.00	0.00	0.00
調味料・香辛料類	5.17	8.98	0.42	0.00	1.49	6.64	4.72	8.33	0.47	0.00	1.35	6.47

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして算出した。

* RE:レチノール当量

ビタミンA(20-29歳)

(μgRE^*)

食品分類	男性(n=84)						女性(n=67)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	3.64	17.79	1.94	0.00	0.00	0.00	1.92	8.52	1.07	0.00	0.00	0.00
いも類	0.17	0.64	0.08	0.00	0.00	0.00	0.04	0.13	0.02	0.00	0.00	0.00
豆類・種実類	0.08	0.30	0.03	0.00	0.00	0.02	0.07	0.25	0.04	0.00	0.00	0.00
野菜類・きのこ類・藻類	245.58	269.71	27.08	76.52	156.76	336.83	199.72	196.46	22.52	73.62	147.80	267.93
果実類	8.10	21.50	3.03	0.00	0.00	3.78	14.63	30.62	3.71	0.00	0.00	4.26
魚介類	13.62	44.67	5.90	0.00	2.55	10.14	12.71	44.69	5.47	0.00	1.69	10.84
肉類	36.08	211.24	16.55	3.38	9.62	25.70	12.02	15.98	2.43	1.00	4.56	20.86
卵類	56.55	53.79	6.23	9.27	60.20	79.56	59.12	58.13	8.73	5.08	47.20	91.54
乳類	31.41	48.18	6.74	0.00	7.74	48.19	28.92	42.29	4.76	0.00	0.00	61.71
油脂類	3.19	9.08	1.17	0.00	0.00	0.63	4.59	12.10	1.58	0.00	0.00	1.71
砂糖・菓子類	8.29	24.53	2.38	0.00	0.00	2.66	24.97	75.80	9.29	0.00	0.00	14.94
嗜好飲料類	0.05	0.25	0.03	0.00	0.00	0.00	0.55	4.36	0.52	0.00	0.00	0.00
調味料・香辛料類	6.17	10.56	1.33	0.07	3.25	7.64	5.92	8.51	1.09	0.02	2.87	8.01

ビタミンA(30-39歳)

(μgRE^*)

食品分類	男性(n=88)						女性(n=79)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	3.96	11.99	1.33	0.00	0.00	0.00	1.32	5.54	0.66	0.00	0.00	0.00
いも類	0.03	0.20	0.02	0.00	0.00	0.00	0.04	0.21	0.02	0.00	0.00	0.00
豆類・種実類	0.11	0.69	0.07	0.00	0.00	0.00	0.06	0.34	0.04	0.00	0.00	0.00
野菜類・きのこ類・藻類	340.24	309.89	29.88	133.07	283.71	402.99	227.08	229.88	31.39	58.77	168.66	324.08
果実類	8.24	21.49	2.89	0.00	0.00	3.19	6.14	14.41	1.62	0.00	0.20	2.61
魚介類	21.92	104.69	10.85	0.00	5.07	16.85	13.57	36.97	4.16	0.00	3.44	14.22
肉類	93.36	777.06	79.92	3.37	8.05	19.12	163.81	930.26	99.15	1.91	5.17	16.35
卵類	47.50	48.29	4.36	1.41	41.35	69.41	41.30	42.53	3.97	2.90	29.15	67.22
乳類	28.43	46.35	3.75	0.00	1.28	46.53	44.08	54.30	6.45	0.00	18.80	78.28
油脂類	5.44	15.76	1.52	0.00	0.00	1.55	7.24	15.12	1.69	0.00	0.09	3.10
砂糖・菓子類	13.82	63.81	6.42	0.00	0.00	0.00	13.98	30.13	4.50	0.00	0.00	10.95
嗜好飲料類	0.01	0.10	0.01	0.00	0.00	0.00	0.25	2.44	0.24	0.00	0.00	0.00
調味料・香辛料類	5.89	7.41	0.87	0.43	2.70	8.54	6.95	11.92	1.03	0.00	2.49	8.40

ビタミンA(40-49歳)

(μgRE^*)

食品分類	男性(n=111)						女性(n=134)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.49	2.17	0.21	0.00	0.00	0.00	4.90	25.06	1.88	0.00	0.00	0.00
いも類	0.07	0.28	0.02	0.00	0.00	0.00	0.06	0.24	0.02	0.00	0.00	0.00
豆類・種実類	0.04	0.15	0.01	0.00	0.00	0.00	0.06	0.21	0.02	0.00	0.00	0.02
野菜類・きのこ類・藻類	267.68	242.29	19.00	101.50	225.26	380.81	229.85	207.30	21.88	80.16	177.07	317.89
果実類	9.42	23.61	2.39	0.00	0.00	3.34	12.97	29.35	2.02	0.00	0.01	7.61
魚介類	16.57	28.31	2.86	0.00	6.81	20.16	8.97	17.94	1.64	0.00	2.54	10.07
肉類	9.56	11.07	1.23	1.95	5.20	12.43	28.17	226.38	20.24	1.45	3.80	11.81
卵類	60.12	55.29	5.32	5.99	60.20	90.33	49.84	42.48	3.25	13.66	42.00	71.36
乳類	19.55	38.03	3.89	0.00	0.00	27.95	36.82	54.49	4.76	0.00	5.54	66.00
油脂類	2.89	8.64	0.86	0.00	0.00	0.35	3.97	11.64	1.18	0.00	0.00	1.31
砂糖・菓子類	3.19	12.70	1.14	0.00	0.00	0.00	10.73	27.65	2.37	0.00	0.00	7.32
嗜好飲料類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	2.63	0.24	0.00	0.00	0.00
調味料・香辛料類	6.98	11.03	1.42	0.08	2.45	8.82	5.85	9.44	0.89	0.01	1.82	7.64

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した。

* RE:レチノール当量

ビタミンA(50-59歳)							(μgRE*)					
食品分類	男性(n=139)						女性(n=141)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	1.74	7.93	0.61	0.00	0.00	0.00	4.03	22.86	2.00	0.00	0.00	0.00
いも類	0.05	0.22	0.02	0.00	0.00	0.00	0.11	0.33	0.04	0.00	0.00	0.00
豆類・種実類	0.12	0.35	0.03	0.00	0.00	0.03	0.10	0.28	0.03	0.00	0.00	0.02
野菜類・きのこ類・藻類	289.15	270.66	21.83	105.86	222.08	380.59	303.72	305.27	30.95	96.17	209.22	389.89
果実類	15.10	32.71	2.67	0.00	0.00	5.85	24.23	47.06	3.66	0.00	0.94	26.42
魚介類	22.07	113.68	8.42	0.00	6.27	17.04	21.89	114.49	8.47	0.00	6.38	14.67
肉類	67.19	510.55	43.31	2.64	5.64	16.22	20.85	178.53	13.80	1.06	2.95	10.01
卵類	61.28	54.83	4.49	4.16	61.56	93.22	47.41	42.62	3.52	4.20	47.79	72.15
乳類	26.21	44.19	3.70	0.00	0.30	42.62	39.06	52.57	4.17	0.00	16.50	72.91
油脂類	5.23	13.15	0.90	0.00	0.00	2.35	5.85	13.84	1.22	0.00	0.31	3.10
砂糖・菓子類	8.38	24.09	2.41	0.00	0.00	0.00	13.39	30.77	2.58	0.00	0.00	10.62
嗜好飲料類	0.19	2.08	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
調味料・香辛料類	6.12	8.15	0.64	0.01	2.81	8.45	5.56	8.57	0.82	0.04	2.05	7.44

ビタミンA(60-69歳)							(μgRE*)					
食品分類	男性(n=164)						女性(n=174)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	3.03	17.80	1.33	0.00	0.00	0.00	0.94	4.14	0.29	0.00	0.00	0.00
いも類	0.11	0.50	0.04	0.00	0.00	0.00	0.11	0.33	0.03	0.00	0.00	0.00
豆類・種実類	0.12	0.44	0.05	0.00	0.00	0.02	0.12	0.61	0.08	0.00	0.00	0.01
野菜類・きのこ類・藻類	287.02	283.55	23.05	71.48	205.68	388.78	292.55	312.93	20.82	77.73	200.48	391.27
果実類	23.98	48.81	5.93	0.00	1.19	21.49	33.76	54.49	6.67	0.23	5.85	54.51
魚介類	24.85	84.95	6.32	0.00	6.77	18.55	21.95	80.19	5.40	0.03	7.11	19.20
肉類	8.65	13.72	0.80	1.23	4.02	8.82	4.75	7.83	0.51	0.00	1.72	5.67
卵類	61.39	52.19	3.21	7.07	60.20	96.47	43.82	39.14	2.89	0.00	42.27	70.00
乳類	36.75	53.79	5.03	0.00	1.90	71.19	36.86	42.45	3.83	0.00	23.49	68.10
油脂類	6.02	14.68	1.37	0.00	0.00	2.17	4.07	9.04	0.73	0.00	0.00	1.83
砂糖・菓子類	11.05	48.96	3.89	0.00	0.00	0.00	11.19	44.29	3.30	0.00	0.00	5.70
嗜好飲料類	0.01	0.09	0.01	0.00	0.00	0.00	0.48	4.02	0.25	0.00	0.00	0.00
調味料・香辛料類	3.78	6.51	0.53	0.00	0.66	4.95	3.36	5.81	0.41	0.00	1.17	4.93

ビタミンA(70-79歳)							(μgRE*)					
食品分類	男性(n=126)						女性(n=153)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	3.16	19.16	2.04	0.00	0.00	0.00	1.68	8.30	0.70	0.00	0.00	0.00
いも類	0.16	0.49	0.05	0.00	0.00	0.00	0.12	0.34	0.03	0.00	0.00	0.00
豆類・種実類	0.12	0.66	0.08	0.00	0.00	0.03	0.13	0.41	0.03	0.00	0.00	0.03
野菜類・きのこ類・藻類	316.34	284.84	24.08	90.26	264.59	475.58	343.50	305.65	23.43	107.93	256.86	519.53
果実類	28.03	47.62	5.15	0.00	4.20	40.64	35.13	49.68	4.20	0.00	5.73	59.72
魚介類	27.34	92.69	7.19	0.16	10.06	21.54	16.65	33.63	2.94	0.36	7.10	20.80
肉類	27.52	280.98	21.63	0.51	2.34	7.54	161.17	1108.65	108.79	0.15	1.95	8.89
卵類	49.00	38.88	3.54	8.14	60.20	75.24	45.91	44.70	3.40	0.00	45.93	72.44
乳類	20.15	40.52	3.63	0.00	0.00	20.62	31.38	51.56	3.88	0.00	0.75	55.91
油脂類	6.45	28.57	4.09	0.00	0.00	1.24	3.27	9.55	0.80	0.00	0.00	0.93
砂糖・菓子類	5.06	18.01	1.69	0.00	0.00	0.00	10.99	44.38	3.43	0.00	0.00	3.49
嗜好飲料類	0.17	1.74	0.17	0.00	0.00	0.00	0.91	6.56	0.54	0.00	0.00	0.00
調味料・香辛料類	4.11	11.12	1.21	0.00	0.29	3.26	2.92	5.24	0.40	0.00	0.50	3.96

ビタミンA(80歳以上)							(μgRE*)					
食品分類	男性(n=68)						女性(n=122)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.39	1.94	0.21	0.00	0.00	0.00	1.68	14.44	1.22	0.00	0.00	0.00
いも類	0.23	0.70	0.08	0.00	0.00	0.00	0.10	0.29	0.03	0.00	0.00	0.00
豆類・種実類	0.14	0.46	0.07	0.00	0.00	0.03	0.11	0.49	0.04	0.00	0.00	0.01
野菜類・きのこ類・藻類	291.67	296.31	38.93	83.82	186.68	497.16	228.21	183.53	19.16	77.96	180.84	304.82
果実類	20.51	36.82	4.90	0.00	1.67	32.58	21.80	39.66	4.30	0.00	2.63	30.05
魚介類	41.84	160.29	20.17	0.35	11.01	27.64	11.59	14.81	1.24	0.00	7.22	18.62
肉類	187.84	1430.28	185.02	0.00	1.63	11.46	191.58	1722.40	160.04	0.00	1.62	8.49
卵類	47.78	39.80	4.48	3.91	59.85	67.92	50.59	48.26	6.10	3.72	48.69	77.00
乳類	40.75	52.88	5.82	0.00	14.86	72.76	30.96	41.07	3.23	0.00	2.19	71.29
油脂類	1.01	4.85	0.55	0.00	0.00	0.00	4.58	15.98	1.51	0.00	0.00	0.37
砂糖・菓子類	9.28	37.11	5.60	0.00	0.00	0.00	10.60	32.82	2.89	0.00	0.00	0.00
嗜好飲料類	1.26	7.71	1.27	0.00	0.00	0.00	0.63	5.47	0.62	0.00	0.00	0.00
調味料・香辛料類	2.17	3.83	0.43	0.00	0.01	2.98	3.36	7.49	0.74	0.00	0.20	3.20

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した。

* RE:レチノール当量

ビタミンE (20歳以上総数計n=1650)

ビタミンE (20歳以上総数計n=1650)													(mg)
食品分類	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル									
				1	5	10	25	中央値	75	90	95	99	最大値
穀類	0.41	0.68	0.02	0.00	0.00	0.00	0.03	0.25	0.45	0.80	1.68	3.44	6.60
いも類	0.18	0.38	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.16	0.52	0.88	1.84	4.47
豆類・種実類	0.41	0.86	0.03	0.00	0.00	0.00	0.02	0.18	0.44	0.86	1.83	4.66	9.86
野菜類・きのこ類・藻類	1.66	1.94	0.07	0.02	0.10	0.20	0.43	0.98	2.09	3.92	5.71	10.03	14.67
果実類	0.30	0.51	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.42	0.78	1.11	2.45	4.33
魚介類	0.82	1.10	0.03	0.00	0.00	0.00	0.05	0.48	1.12	2.11	3.02	5.56	9.41
肉類	0.21	0.21	0.01	0.00	0.00	0.00	0.06	0.16	0.30	0.46	0.57	0.98	1.71
卵類	0.37	0.34	0.01	0.00	0.00	0.00	0.03	0.37	0.55	0.86	0.97	1.41	1.95
乳類	0.10	0.16	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.19	0.31	0.41	0.66	1.38
油脂類	1.14	1.07	0.05	0.00	0.00	0.00	0.31	0.90	1.62	2.54	3.37	4.73	6.39
砂糖・菓子類	0.24	0.65	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.72	1.36	3.41	8.22
嗜好飲料類	0.01	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.09	3.46
調味料・香辛料類	0.55	0.70	0.04	0.00	0.00	0.02	0.10	0.28	0.74	1.47	2.03	3.23	4.94

ビタミンE (20歳以上性別)

食品分類	男性 (n=780)						女性 (n=870)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.45	0.80	0.03	0.03	0.23	0.45	0.38	0.55	0.02	0.04	0.27	0.45
いも類	0.19	0.45	0.02	0.00	0.04	0.16	0.16	0.31	0.01	0.00	0.04	0.16
豆類・種実類	0.38	0.67	0.03	0.03	0.19	0.45	0.45	1.00	0.04	0.02	0.16	0.44
野菜類・きのこ類・藻類	1.65	1.99	0.07	0.42	1.00	2.04	1.66	1.90	0.07	0.44	0.96	2.13
果実類	0.25	0.46	0.02	0.00	0.02	0.36	0.33	0.55	0.02	0.00	0.13	0.46
魚介類	0.92	1.19	0.04	0.07	0.56	1.22	0.74	1.00	0.03	0.05	0.40	1.02
肉類	0.25	0.22	0.01	0.10	0.20	0.35	0.18	0.20	0.01	0.06	0.13	0.24
卵類	0.40	0.36	0.02	0.04	0.43	0.60	0.34	0.32	0.01	0.02	0.31	0.52
乳類	0.09	0.15	0.01	0.00	0.00	0.17	0.11	0.16	0.01	0.00	0.02	0.20
油脂類	1.25	1.14	0.05	0.38	1.00	1.82	1.03	1.00	0.06	0.26	0.81	1.47
砂糖・菓子類	0.21	0.65	0.03	0.00	0.00	0.04	0.26	0.65	0.03	0.00	0.00	0.22
嗜好飲料類	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.15	0.01	0.00	0.00	0.00
調味料・香辛料類	0.61	0.76	0.04	0.11	0.31	0.84	0.50	0.64	0.05	0.09	0.26	0.69

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして算出した。

ビタミンE (20-29歳)

食品分類	男性 (n=84)						女性 (n=67)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.33	0.52	0.07	0.03	0.16	0.38	0.29	0.46	0.06	0.00	0.18	0.40
いも類	0.21	0.60	0.07	0.00	0.05	0.12	0.09	0.15	0.02	0.00	0.05	0.13
豆類・種実類	0.32	0.63	0.07	0.00	0.10	0.36	0.44	1.39	0.16	0.00	0.08	0.27
野菜類・きのこ類・藻類	1.14	1.44	0.16	0.29	0.76	1.37	1.25	1.31	0.19	0.26	0.79	1.89
果実類	0.22	0.44	0.05	0.00	0.00	0.31	0.23	0.61	0.09	0.00	0.00	0.28
魚介類	0.61	1.08	0.12	0.00	0.18	0.73	0.53	0.67	0.09	0.01	0.30	0.84
肉類	0.31	0.21	0.02	0.16	0.27	0.44	0.20	0.17	0.02	0.08	0.15	0.29
卵類	0.40	0.38	0.04	0.07	0.43	0.57	0.43	0.41	0.06	0.04	0.35	0.66
乳類	0.11	0.16	0.02	0.00	0.03	0.20	0.09	0.13	0.02	0.00	0.00	0.18
油脂類	1.30	1.18	0.17	0.31	1.18	1.82	1.35	0.93	0.16	0.59	1.19	1.93
砂糖・菓子類	0.26	0.71	0.10	0.00	0.00	0.07	0.42	0.99	0.12	0.00	0.00	0.36
嗜好飲料類	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.26	0.03	0.00	0.00	0.00
調味料・香辛料類	0.74	0.90	0.13	0.13	0.36	0.90	0.40	0.45	0.06	0.07	0.20	0.67

ビタミンE (30-39歳)

食品分類	男性 (n=88)						女性 (n=79)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.60	1.16	0.11	0.03	0.24	0.50	0.39	0.43	0.05	0.12	0.30	0.57
いも類	0.15	0.25	0.02	0.00	0.07	0.18	0.13	0.26	0.02	0.00	0.04	0.15
豆類・種実類	0.32	0.73	0.08	0.01	0.13	0.31	0.31	0.61	0.07	0.00	0.14	0.35
野菜類・きのこ類・藻類	1.45	1.37	0.16	0.54	0.94	1.88	1.22	1.26	0.16	0.38	0.81	1.61
果実類	0.14	0.28	0.03	0.00	0.00	0.16	0.31	0.73	0.10	0.00	0.03	0.26
魚介類	0.80	1.02	0.10	0.04	0.59	1.11	0.83	1.22	0.15	0.03	0.33	1.23
肉類	0.34	0.29	0.03	0.17	0.29	0.42	0.26	0.26	0.03	0.12	0.20	0.33
卵類	0.34	0.35	0.03	0.01	0.28	0.49	0.29	0.30	0.03	0.02	0.21	0.48
乳類	0.11	0.17	0.02	0.00	0.00	0.20	0.14	0.16	0.02	0.00	0.07	0.22
油脂類	1.45	1.20	0.13	0.59	1.19	1.94	1.11	1.05	0.13	0.46	0.84	1.41
砂糖・菓子類	0.22	0.70	0.07	0.00	0.00	0.00	0.19	0.33	0.04	0.00	0.00	0.27
嗜好飲料類	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
調味料・香辛料類	0.75	0.75	0.07	0.17	0.56	1.07	0.65	0.69	0.08	0.13	0.38	0.87

ビタミンE (40-49歳)

食品分類	男性 (n=111)						女性 (n=134)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.60	1.10	0.11	0.02	0.19	0.61	0.47	0.69	0.05	0.02	0.30	0.48
いも類	0.15	0.29	0.03	0.00	0.05	0.14	0.11	0.24	0.02	0.00	0.03	0.10
豆類・種実類	0.22	0.31	0.03	0.00	0.10	0.29	0.48	1.28	0.11	0.00	0.11	0.40
野菜類・きのこ類・藻類	1.36	1.56	0.16	0.33	0.85	1.73	1.35	1.57	0.14	0.35	0.81	1.70
果実類	0.21	0.51	0.04	0.00	0.00	0.28	0.25	0.57	0.04	0.00	0.04	0.30
魚介類	1.01	1.20	0.12	0.05	0.62	1.39	0.60	0.72	0.06	0.00	0.36	0.92
肉類	0.28	0.20	0.02	0.13	0.26	0.39	0.19	0.15	0.01	0.09	0.17	0.28
卵類	0.43	0.39	0.04	0.04	0.43	0.65	0.35	0.30	0.02	0.10	0.30	0.50
乳類	0.07	0.12	0.01	0.00	0.00	0.11	0.12	0.19	0.02	0.00	0.02	0.20
油脂類	1.32	1.12	0.09	0.48	1.06	1.92	1.01	0.93	0.09	0.27	0.84	1.41
砂糖・菓子類	0.23	0.75	0.07	0.00	0.00	0.00	0.41	0.81	0.08	0.00	0.00	0.44
嗜好飲料類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.10	0.01	0.00	0.00	0.00
調味料・香辛料類	0.65	0.71	0.06	0.13	0.46	0.95	0.52	0.62	0.06	0.08	0.27	0.75

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した。

ビタミンE (50-59歳)

食品分類	男性 (n=139)						女性 (n=141)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.39	0.54	0.04	0.04	0.25	0.48	0.46	0.66	0.07	0.09	0.30	0.51
いも類	0.12	0.24	0.02	0.00	0.04	0.13	0.17	0.34	0.04	0.00	0.04	0.14
豆類・種実類	0.43	0.73	0.07	0.03	0.20	0.54	0.60	1.33	0.10	0.01	0.17	0.45
野菜類・きのこ類・藻類	1.73	2.15	0.21	0.42	0.99	2.06	1.48	1.71	0.18	0.42	0.82	2.18
果実類	0.26	0.54	0.06	0.00	0.00	0.40	0.34	0.48	0.04	0.00	0.15	0.59
魚介類	0.89	1.30	0.11	0.09	0.52	1.00	0.88	1.24	0.12	0.07	0.57	1.21
肉類	0.26	0.21	0.02	0.11	0.23	0.37	0.20	0.24	0.01	0.05	0.15	0.27
卵類	0.43	0.39	0.03	0.03	0.43	0.67	0.34	0.30	0.02	0.03	0.34	0.51
乳類	0.09	0.15	0.01	0.00	0.00	0.17	0.12	0.17	0.01	0.00	0.05	0.21
油脂類	1.41	1.16	0.11	0.47	1.13	2.10	1.25	1.18	0.10	0.34	0.95	1.78
砂糖・菓子類	0.29	0.87	0.08	0.00	0.00	0.10	0.32	0.77	0.09	0.00	0.00	0.27
嗜好飲料類	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
調味料・香辛料類	0.66	0.75	0.05	0.12	0.34	1.08	0.57	0.65	0.06	0.11	0.35	0.77

ビタミンE (60-69歳)

食品分類	男性 (n=164)						女性 (n=174)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.40	0.66	0.04	0.04	0.25	0.42	0.36	0.49	0.04	0.06	0.30	0.45
いも類	0.18	0.47	0.03	0.00	0.02	0.13	0.20	0.38	0.03	0.00	0.03	0.20
豆類・種実類	0.48	0.85	0.08	0.08	0.24	0.47	0.54	0.91	0.09	0.06	0.23	0.60
野菜類・きのこ類・藻類	1.97	2.35	0.23	0.43	1.12	2.55	2.13	2.21	0.15	0.52	1.25	3.13
果実類	0.32	0.53	0.05	0.00	0.10	0.43	0.42	0.47	0.04	0.04	0.35	0.59
魚介類	0.98	1.19	0.09	0.12	0.57	1.43	0.85	1.11	0.08	0.12	0.40	1.21
肉類	0.23	0.21	0.01	0.08	0.19	0.34	0.15	0.16	0.02	0.04	0.11	0.22
卵類	0.44	0.37	0.02	0.05	0.43	0.69	0.31	0.28	0.02	0.00	0.30	0.50
乳類	0.12	0.17	0.01	0.00	0.01	0.20	0.11	0.13	0.01	0.00	0.08	0.20
油脂類	1.37	1.19	0.09	0.44	1.15	2.06	1.00	0.91	0.07	0.28	0.84	1.48
砂糖・菓子類	0.19	0.52	0.04	0.00	0.00	0.09	0.21	0.52	0.04	0.00	0.00	0.18
嗜好飲料類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
調味料・香辛料類	0.55	0.73	0.08	0.12	0.25	0.70	0.50	0.71	0.10	0.07	0.23	0.63

ビタミンE (70-79歳)

食品分類	男性 (n=126)						女性 (n=153)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.37	0.56	0.04	0.03	0.23	0.42	0.37	0.56	0.04	0.05	0.26	0.40
いも類	0.30	0.56	0.05	0.00	0.05	0.38	0.21	0.36	0.03	0.00	0.05	0.24
豆類・種実類	0.45	0.61	0.05	0.04	0.22	0.57	0.38	0.49	0.04	0.08	0.22	0.52
野菜類・きのこ類・藻類	1.94	2.28	0.19	0.50	1.24	2.50	2.29	2.50	0.18	0.60	1.35	3.08
果実類	0.32	0.41	0.05	0.00	0.20	0.56	0.41	0.51	0.04	0.00	0.27	0.60
魚介類	0.98	1.23	0.12	0.20	0.64	1.18	0.74	0.91	0.08	0.10	0.51	1.02
肉類	0.15	0.14	0.01	0.04	0.12	0.21	0.14	0.14	0.01	0.03	0.09	0.20
卵類	0.35	0.28	0.02	0.06	0.43	0.54	0.32	0.32	0.02	0.00	0.32	0.48
乳類	0.06	0.12	0.01	0.00	0.00	0.07	0.10	0.20	0.02	0.00	0.00	0.15
油脂類	0.90	0.87	0.09	0.20	0.75	1.35	0.89	1.05	0.08	0.11	0.51	1.31
砂糖・菓子類	0.12	0.28	0.02	0.00	0.00	0.07	0.15	0.46	0.04	0.00	0.00	0.09
嗜好飲料類	0.01	0.10	0.01	0.00	0.00	0.00	0.03	0.29	0.02	0.00	0.00	0.00
調味料・香辛料類	0.44	0.62	0.05	0.09	0.21	0.50	0.40	0.56	0.04	0.08	0.19	0.52

ビタミンE (80歳以上)

食品分類	男性 (n=68)						女性 (n=122)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.34	0.53	0.06	0.00	0.28	0.36	0.27	0.42	0.05	0.01	0.15	0.33
いも類	0.30	0.68	0.08	0.00	0.03	0.22	0.17	0.29	0.03	0.00	0.05	0.21
豆類・種実類	0.39	0.63	0.06	0.04	0.18	0.49	0.33	0.64	0.06	0.02	0.14	0.39
野菜類・きのこ類・藻類	1.83	2.31	0.32	0.38	1.04	2.33	1.58	1.78	0.17	0.47	0.94	2.09
果実類	0.27	0.34	0.04	0.00	0.15	0.40	0.33	0.50	0.05	0.00	0.20	0.44
魚介類	1.08	1.31	0.20	0.12	0.62	1.44	0.69	0.85	0.07	0.03	0.39	1.03
肉類	0.13	0.16	0.02	0.02	0.10	0.16	0.14	0.23	0.03	0.00	0.08	0.18
卵類	0.35	0.30	0.03	0.03	0.43	0.59	0.37	0.35	0.05	0.03	0.35	0.57
乳類	0.13	0.19	0.02	0.00	0.03	0.21	0.09	0.12	0.01	0.00	0.01	0.19
油脂類	0.77	1.06	0.17	0.01	0.32	1.02	0.70	0.75	0.06	0.06	0.51	1.04
砂糖・菓子類	0.20	0.54	0.08	0.00	0.00	0.07	0.16	0.48	0.04	0.00	0.00	0.04
嗜好飲料類	0.02	0.09	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00
調味料・香辛料類	0.46	0.89	0.16	0.06	0.16	0.36	0.47	0.69	0.11	0.10	0.20	0.59

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した。

ビタミンB1(20歳以上総数計n=1650)

ビタミンB1 (20歳以上総数計n=1650)													(mg)
食品分類	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル									
				1	5	10	25	中央値	75	90	95	99	最大値
穀類	0.16	0.20	0.01	0.02	0.05	0.06	0.09	0.12	0.16	0.22	0.30	1.44	2.40
いも類	0.03	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.05	0.08	0.12	0.17	0.32
豆類・種実類	0.05	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.08	0.14	0.18	0.29	1.17
野菜類・きのこ類・藻類	0.12	0.08	0.00	0.01	0.02	0.04	0.06	0.10	0.16	0.23	0.28	0.39	0.78
果実類	0.04	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.10	0.14	0.24	0.42
魚介類	0.06	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.09	0.15	0.20	0.36	0.82
肉類	0.24	0.26	0.01	0.00	0.00	0.00	0.05	0.17	0.34	0.59	0.76	1.20	1.71
卵類	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03	0.05	0.06	0.08	0.12
乳類	0.03	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.10	0.12	0.21	0.35
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
砂糖・菓子類	0.02	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.05	0.08	0.18	0.32
嗜好飲料類	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07
調味料・香辛料類	0.03	0.05	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.05	0.08	0.27	0.65

ビタミンB1(20歳以上性別)

食品分類	男性(n=780)						女性(n=870)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.18	0.25	0.01	0.10	0.13	0.17	0.13	0.15	0.00	0.08	0.10	0.13
いも類	0.03	0.04	0.00	0.00	0.02	0.05	0.03	0.04	0.00	0.00	0.02	0.04
豆類・種実類	0.06	0.07	0.00	0.01	0.04	0.08	0.05	0.06	0.00	0.01	0.04	0.08
野菜類・きのこ類・藻類	0.12	0.08	0.00	0.06	0.11	0.16	0.12	0.08	0.00	0.06	0.10	0.16
果実類	0.03	0.05	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.05	0.00	0.00	0.02	0.06
魚介類	0.07	0.09	0.00	0.00	0.03	0.10	0.05	0.07	0.00	0.00	0.02	0.09
肉類	0.30	0.29	0.01	0.08	0.23	0.43	0.20	0.22	0.01	0.04	0.13	0.29
卵類	0.02	0.02	0.00	0.00	0.03	0.04	0.02	0.02	0.00	0.00	0.02	0.03
乳類	0.03	0.05	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.05	0.00	0.00	0.01	0.06
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.04	0.00	0.00	0.00	0.02
嗜好飲料類	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
調味料・香辛料類	0.04	0.06	0.00	0.02	0.02	0.04	0.03	0.03	0.00	0.01	0.02	0.03

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして算出した。

ビタミンB1(20-29歳)

食品分類	男性(n=84)						女性(n=67)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.14	0.07	0.01	0.10	0.13	0.19	0.10	0.06	0.01	0.07	0.10	0.12
いも類	0.03	0.05	0.00	0.00	0.01	0.04	0.02	0.03	0.00	0.00	0.01	0.04
豆類・種実類	0.06	0.13	0.01	0.00	0.03	0.07	0.04	0.06	0.01	0.00	0.02	0.06
野菜類・きのこ類・藻類	0.10	0.07	0.01	0.04	0.08	0.13	0.10	0.08	0.01	0.04	0.08	0.13
果実類	0.03	0.05	0.00	0.00	0.00	0.04	0.02	0.04	0.01	0.00	0.00	0.03
魚介類	0.05	0.07	0.01	0.00	0.01	0.07	0.04	0.05	0.01	0.00	0.02	0.07
肉類	0.36	0.27	0.02	0.16	0.32	0.47	0.19	0.21	0.03	0.06	0.14	0.23
卵類	0.02	0.02	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.02	0.00	0.00	0.02	0.04
乳類	0.03	0.05	0.01	0.00	0.00	0.04	0.03	0.04	0.00	0.00	0.00	0.06
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	0.02	0.03	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03	0.05	0.01	0.00	0.00	0.02
嗜好飲料類	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
調味料・香辛料類	0.04	0.06	0.01	0.01	0.02	0.04	0.02	0.02	0.00	0.01	0.02	0.03

ビタミンB1(30-39歳)

食品分類	男性(n=88)						女性(n=79)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.20	0.28	0.03	0.10	0.14	0.19	0.14	0.08	0.01	0.09	0.12	0.16
いも類	0.04	0.04	0.00	0.00	0.04	0.06	0.03	0.04	0.00	0.00	0.02	0.05
豆類・種実類	0.04	0.05	0.01	0.00	0.02	0.08	0.04	0.05	0.01	0.00	0.02	0.07
野菜類・きのこ類・藻類	0.11	0.06	0.01	0.06	0.09	0.16	0.10	0.06	0.01	0.06	0.08	0.15
果実類	0.02	0.03	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
魚介類	0.06	0.09	0.01	0.00	0.02	0.07	0.06	0.08	0.01	0.00	0.02	0.10
肉類	0.40	0.36	0.04	0.14	0.29	0.59	0.27	0.23	0.03	0.09	0.20	0.40
卵類	0.02	0.02	0.00	0.00	0.02	0.03	0.02	0.02	0.00	0.00	0.01	0.03
乳類	0.03	0.04	0.00	0.00	0.00	0.05	0.04	0.05	0.01	0.00	0.02	0.07
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.03
嗜好飲料類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
調味料・香辛料類	0.04	0.07	0.01	0.02	0.03	0.04	0.03	0.04	0.00	0.01	0.02	0.03

ビタミンB1(40-49歳)

食品分類	男性(n=111)						女性(n=134)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.27	0.40	0.04	0.11	0.15	0.21	0.15	0.18	0.01	0.08	0.11	0.15
いも類	0.03	0.04	0.00	0.00	0.02	0.05	0.02	0.03	0.00	0.00	0.01	0.04
豆類・種実類	0.04	0.05	0.01	0.00	0.03	0.06	0.05	0.06	0.00	0.00	0.03	0.07
野菜類・きのこ類・藻類	0.11	0.07	0.01	0.07	0.10	0.14	0.10	0.08	0.01	0.05	0.09	0.13
果実類	0.02	0.04	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04
魚介類	0.06	0.08	0.01	0.00	0.03	0.10	0.04	0.06	0.00	0.00	0.01	0.06
肉類	0.35	0.28	0.03	0.15	0.30	0.50	0.22	0.20	0.02	0.07	0.17	0.32
卵類	0.03	0.02	0.00	0.00	0.03	0.04	0.02	0.02	0.00	0.01	0.02	0.03
乳類	0.02	0.05	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.06	0.00	0.00	0.01	0.05
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.04	0.00	0.00	0.00	0.03
嗜好飲料類	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
調味料・香辛料類	0.05	0.07	0.01	0.02	0.03	0.04	0.03	0.03	0.00	0.01	0.02	0.03

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した。

ビタミンB1(50-59歳)

食品分類	男性(n=139)						女性(n=141)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.17	0.17	0.01	0.11	0.14	0.18	0.15	0.20	0.02	0.08	0.10	0.13
いも類	0.03	0.05	0.00	0.00	0.02	0.04	0.03	0.04	0.00	0.00	0.02	0.05
豆類・種実類	0.06	0.07	0.01	0.01	0.05	0.08	0.06	0.08	0.00	0.01	0.03	0.08
野菜類・きのこ類・藻類	0.12	0.08	0.01	0.07	0.11	0.15	0.12	0.08	0.01	0.06	0.10	0.15
果実類	0.03	0.05	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.06	0.00	0.00	0.01	0.07
魚介類	0.07	0.11	0.01	0.00	0.02	0.09	0.05	0.08	0.01	0.00	0.03	0.08
肉類	0.30	0.31	0.03	0.09	0.22	0.40	0.21	0.26	0.03	0.04	0.14	0.29
卵類	0.03	0.02	0.00	0.00	0.03	0.04	0.02	0.02	0.00	0.00	0.02	0.03
乳類	0.03	0.04	0.00	0.00	0.01	0.04	0.04	0.05	0.00	0.00	0.03	0.06
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	0.02	0.04	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.04	0.00	0.00	0.01	0.03
嗜好飲料類	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
調味料・香辛料類	0.04	0.06	0.00	0.02	0.02	0.04	0.03	0.05	0.00	0.01	0.02	0.03

ビタミンB1(60-69歳)

食品分類	男性(n=164)						女性(n=174)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.17	0.20	0.02	0.10	0.13	0.16	0.12	0.14	0.01	0.08	0.10	0.13
いも類	0.03	0.04	0.00	0.00	0.01	0.04	0.03	0.04	0.00	0.00	0.01	0.04
豆類・種実類	0.07	0.07	0.00	0.01	0.04	0.10	0.06	0.06	0.01	0.02	0.05	0.09
野菜類・きのこ類・藻類	0.15	0.10	0.01	0.08	0.12	0.19	0.14	0.09	0.01	0.07	0.11	0.18
果実類	0.04	0.06	0.01	0.00	0.01	0.06	0.06	0.06	0.01	0.00	0.04	0.09
魚介類	0.07	0.09	0.01	0.00	0.03	0.11	0.06	0.08	0.01	0.00	0.03	0.09
肉類	0.27	0.25	0.02	0.07	0.19	0.40	0.19	0.21	0.02	0.03	0.12	0.29
卵類	0.03	0.02	0.00	0.00	0.03	0.04	0.02	0.02	0.00	0.00	0.02	0.03
乳類	0.03	0.05	0.00	0.00	0.01	0.06	0.04	0.05	0.00	0.00	0.02	0.06
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	0.02	0.04	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
嗜好飲料類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
調味料・香辛料類	0.04	0.06	0.00	0.02	0.02	0.04	0.02	0.02	0.00	0.01	0.02	0.03

ビタミンB1(70-79歳)

食品分類	男性(n=126)						女性(n=153)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.15	0.17	0.01	0.09	0.12	0.16	0.13	0.16	0.01	0.07	0.10	0.13
いも類	0.04	0.05	0.00	0.00	0.02	0.06	0.03	0.04	0.00	0.00	0.02	0.06
豆類・種実類	0.06	0.06	0.00	0.02	0.05	0.08	0.06	0.06	0.00	0.02	0.05	0.08
野菜類・きのこ類・藻類	0.13	0.08	0.01	0.06	0.12	0.18	0.15	0.10	0.01	0.08	0.13	0.21
果実類	0.04	0.05	0.01	0.00	0.02	0.06	0.05	0.06	0.01	0.00	0.04	0.08
魚介類	0.08	0.10	0.01	0.00	0.05	0.12	0.06	0.07	0.01	0.00	0.03	0.09
肉類	0.21	0.23	0.02	0.03	0.11	0.32	0.16	0.20	0.02	0.02	0.09	0.24
卵類	0.02	0.02	0.00	0.00	0.03	0.03	0.02	0.02	0.00	0.00	0.02	0.03
乳類	0.02	0.04	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.05	0.00	0.00	0.01	0.05
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.02
嗜好飲料類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
調味料・香辛料類	0.03	0.05	0.00	0.01	0.02	0.03	0.02	0.02	0.00	0.01	0.02	0.03

ビタミンB1(80歳以上)

食品分類	男性(n=68)						女性(n=122)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.15	0.18	0.02	0.09	0.11	0.14	0.12	0.13	0.01	0.07	0.09	0.12
いも類	0.03	0.05	0.01	0.00	0.02	0.06	0.03	0.03	0.00	0.00	0.02	0.04
豆類・種実類	0.07	0.07	0.01	0.02	0.05	0.10	0.05	0.06	0.01	0.01	0.04	0.07
野菜類・きのこ類・藻類	0.13	0.09	0.01	0.06	0.11	0.17	0.11	0.07	0.01	0.06	0.09	0.13
果実類	0.03	0.04	0.01	0.00	0.02	0.06	0.04	0.06	0.01	0.00	0.02	0.07
魚介類	0.09	0.09	0.01	0.01	0.07	0.13	0.05	0.07	0.01	0.00	0.02	0.09
肉類	0.15	0.21	0.02	0.01	0.09	0.26	0.12	0.17	0.01	0.00	0.06	0.17
卵類	0.02	0.02	0.00	0.00	0.03	0.04	0.02	0.02	0.00	0.00	0.02	0.03
乳類	0.04	0.05	0.01	0.00	0.01	0.08	0.04	0.05	0.00	0.00	0.00	0.08
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.02
嗜好飲料類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
調味料・香辛料類	0.03	0.06	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.03	0.00	0.01	0.02	0.03

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した。

ビタミンB2(20歳以上総数計n=1650)

食品分類	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル										最大値
				1	5	10	25	中央値	75	90	95	99		
穀類	0.10	0.22	0.01	0.01	0.02	0.03	0.04	0.06	0.08	0.12	0.20	1.44	2.69	
いも類	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.04	0.05	0.07	0.11	
豆類・種実類	0.06	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.05	0.24	0.29	0.36	0.68	
野菜類・きのこ類・藻類	0.12	0.09	0.00	0.01	0.02	0.03	0.06	0.10	0.16	0.23	0.28	0.42	1.14	
果実類	0.02	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.06	0.08	0.15	0.29	
魚介類	0.11	0.15	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.17	0.29	0.41	0.64	1.24	
肉類	0.13	0.18	0.01	0.00	0.00	0.00	0.04	0.09	0.17	0.27	0.33	0.62	3.74	
卵類	0.15	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.15	0.22	0.34	0.39	0.57	0.78	
乳類	0.14	0.19	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.23	0.39	0.49	0.85	1.38	
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
砂糖・菓子類	0.03	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.09	0.16	0.31	0.50	
嗜好飲料類	0.13	0.15	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.09	0.21	0.31	0.40	0.62	1.30	
調味料・香辛料類	0.07	0.12	0.00	0.01	0.02	0.02	0.03	0.05	0.07	0.11	0.14	0.67	1.92	

ビタミンB2(20歳以上性別)

食品分類	男性(n=780)						女性(n=870)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.12	0.27	0.01	0.05	0.07	0.09	0.08	0.16	0.00	0.04	0.05	0.07
いも類	0.01	0.02	0.00	0.00	0.01	0.02	0.01	0.02	0.00	0.00	0.01	0.02
豆類・種実類	0.06	0.10	0.00	0.00	0.02	0.05	0.06	0.10	0.00	0.00	0.02	0.05
野菜類・きのこ類・藻類	0.12	0.09	0.00	0.06	0.11	0.16	0.12	0.09	0.00	0.06	0.10	0.16
果実類	0.02	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.02	0.04	0.00	0.00	0.01	0.03
魚介類	0.13	0.17	0.01	0.01	0.07	0.18	0.10	0.13	0.00	0.00	0.05	0.16
肉類	0.15	0.20	0.01	0.05	0.11	0.20	0.11	0.17	0.01	0.03	0.08	0.14
卵類	0.16	0.14	0.01	0.02	0.17	0.24	0.14	0.13	0.01	0.01	0.12	0.21
乳類	0.12	0.18	0.01	0.00	0.01	0.19	0.15	0.20	0.01	0.00	0.08	0.27
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	0.02	0.06	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.07	0.00	0.00	0.00	0.03
嗜好飲料類	0.14	0.15	0.01	0.01	0.10	0.21	0.13	0.14	0.01	0.01	0.09	0.20
調味料・香辛料類	0.07	0.11	0.00	0.04	0.05	0.08	0.06	0.12	0.00	0.03	0.05	0.07

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして算出した。

ビタミンB2(20-29歳)

食品分類	男性(n=84)						女性(n=67)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.08	0.05	0.01	0.05	0.07	0.10	0.06	0.05	0.01	0.03	0.05	0.06
いも類	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02
豆類・種実類	0.05	0.10	0.01	0.00	0.01	0.04	0.05	0.10	0.01	0.00	0.01	0.04
野菜類・きのこ類・藻類	0.10	0.07	0.01	0.05	0.09	0.13	0.10	0.09	0.01	0.05	0.08	0.14
果実類	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.04	0.01	0.00	0.00	0.02
魚介類	0.08	0.13	0.01	0.00	0.03	0.13	0.07	0.09	0.01	0.00	0.02	0.13
肉類	0.19	0.13	0.01	0.09	0.18	0.27	0.12	0.10	0.02	0.05	0.10	0.16
卵類	0.16	0.15	0.02	0.03	0.17	0.23	0.17	0.17	0.03	0.01	0.13	0.27
乳類	0.13	0.21	0.02	0.00	0.03	0.18	0.13	0.17	0.02	0.00	0.00	0.25
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	0.03	0.07	0.01	0.00	0.00	0.01	0.04	0.08	0.01	0.00	0.00	0.04
嗜好飲料類	0.13	0.20	0.03	0.00	0.07	0.19	0.09	0.12	0.02	0.00	0.03	0.16
調味料・香辛料類	0.06	0.04	0.00	0.04	0.05	0.08	0.06	0.14	0.02	0.02	0.04	0.06

ビタミンB2(30-39歳)

食品分類	男性(n=88)						女性(n=79)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.12	0.25	0.03	0.05	0.07	0.10	0.07	0.05	0.01	0.05	0.06	0.09
いも類	0.02	0.02	0.00	0.00	0.01	0.03	0.01	0.02	0.00	0.00	0.01	0.02
豆類・種実類	0.04	0.08	0.01	0.00	0.01	0.04	0.05	0.09	0.01	0.00	0.01	0.05
野菜類・きのこ類・藻類	0.11	0.08	0.01	0.06	0.11	0.14	0.11	0.07	0.01	0.06	0.09	0.13
果実類	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.05	0.01	0.00	0.00	0.02
魚介類	0.11	0.18	0.02	0.01	0.04	0.13	0.11	0.14	0.01	0.00	0.06	0.21
肉類	0.24	0.41	0.04	0.09	0.16	0.26	0.18	0.27	0.03	0.07	0.13	0.17
卵類	0.13	0.14	0.01	0.00	0.11	0.20	0.12	0.12	0.01	0.01	0.08	0.19
乳類	0.13	0.18	0.02	0.00	0.02	0.23	0.16	0.18	0.02	0.00	0.11	0.29
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	0.02	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.06	0.01	0.00	0.00	0.03
嗜好飲料類	0.11	0.13	0.02	0.00	0.08	0.19	0.09	0.11	0.01	0.00	0.06	0.16
調味料・香辛料類	0.06	0.04	0.00	0.03	0.05	0.07	0.05	0.04	0.00	0.03	0.05	0.07

ビタミンB2(40-49歳)

食品分類	男性(n=111)						女性(n=134)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.21	0.46	0.04	0.06	0.08	0.10	0.10	0.21	0.02	0.04	0.06	0.08
いも類	0.01	0.02	0.00	0.00	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02
豆類・種実類	0.06	0.09	0.01	0.00	0.02	0.04	0.05	0.09	0.01	0.00	0.02	0.05
野菜類・きのこ類・藻類	0.11	0.08	0.01	0.06	0.10	0.15	0.10	0.08	0.01	0.04	0.08	0.14
果実類	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.04	0.00	0.00	0.00	0.02
魚介類	0.13	0.17	0.02	0.01	0.09	0.18	0.09	0.12	0.01	0.00	0.03	0.16
肉類	0.15	0.11	0.01	0.07	0.13	0.22	0.12	0.12	0.01	0.05	0.09	0.17
卵類	0.17	0.16	0.02	0.02	0.17	0.26	0.14	0.12	0.01	0.04	0.12	0.20
乳類	0.09	0.18	0.02	0.00	0.00	0.11	0.14	0.23	0.02	0.00	0.04	0.20
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.06	0.01	0.00	0.00	0.04
嗜好飲料類	0.14	0.18	0.02	0.00	0.07	0.24	0.09	0.11	0.01	0.01	0.05	0.15
調味料・香辛料類	0.08	0.11	0.01	0.04	0.06	0.08	0.06	0.10	0.01	0.02	0.04	0.06

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した。

ビタミンB2(50-59歳)

食品分類	男性(n=139)						女性(n=141)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.11	0.19	0.01	0.06	0.07	0.09	0.10	0.21	0.02	0.04	0.06	0.07
いも類	0.01	0.02	0.00	0.00	0.01	0.02	0.01	0.02	0.00	0.00	0.01	0.02
豆類・種実類	0.07	0.11	0.01	0.01	0.02	0.07	0.06	0.10	0.01	0.00	0.02	0.06
野菜類・きのこ類・藻類	0.13	0.10	0.01	0.06	0.11	0.17	0.12	0.09	0.01	0.05	0.10	0.16
果実類	0.02	0.04	0.00	0.00	0.00	0.03	0.02	0.03	0.00	0.00	0.01	0.04
魚介類	0.11	0.16	0.01	0.00	0.05	0.16	0.09	0.10	0.01	0.01	0.05	0.15
肉類	0.15	0.13	0.01	0.07	0.13	0.21	0.10	0.10	0.01	0.03	0.08	0.13
卵類	0.17	0.15	0.01	0.01	0.18	0.27	0.13	0.12	0.01	0.01	0.13	0.20
乳類	0.12	0.16	0.01	0.00	0.03	0.22	0.17	0.19	0.02	0.00	0.11	0.31
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	0.03	0.08	0.01	0.00	0.00	0.02	0.04	0.08	0.01	0.00	0.00	0.05
嗜好飲料類	0.12	0.11	0.01	0.01	0.09	0.20	0.12	0.12	0.01	0.02	0.08	0.20
調味料・香辛料類	0.08	0.13	0.01	0.04	0.06	0.09	0.08	0.19	0.02	0.03	0.05	0.07

ビタミンB2(60-69歳)

食品分類	男性(n=164)						女性(n=174)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.11	0.23	0.02	0.05	0.07	0.08	0.07	0.15	0.01	0.04	0.05	0.07
いも類	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
豆類・種実類	0.08	0.10	0.01	0.01	0.03	0.11	0.08	0.12	0.01	0.01	0.03	0.11
野菜類・きのこ類・藻類	0.14	0.09	0.01	0.07	0.12	0.19	0.13	0.08	0.01	0.07	0.11	0.17
果実類	0.02	0.03	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.02	0.05
魚介類	0.13	0.15	0.01	0.01	0.08	0.19	0.12	0.13	0.01	0.01	0.08	0.18
肉類	0.13	0.10	0.01	0.05	0.11	0.19	0.08	0.08	0.01	0.02	0.05	0.12
卵類	0.17	0.15	0.01	0.02	0.17	0.27	0.13	0.11	0.01	0.00	0.12	0.20
乳類	0.14	0.19	0.02	0.00	0.04	0.27	0.16	0.18	0.02	0.00	0.11	0.27
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	0.03	0.07	0.01	0.00	0.00	0.01	0.03	0.06	0.00	0.00	0.00	0.03
嗜好飲料類	0.15	0.14	0.02	0.03	0.11	0.24	0.14	0.14	0.01	0.02	0.10	0.21
調味料・香辛料類	0.08	0.13	0.01	0.04	0.06	0.08	0.07	0.12	0.01	0.03	0.05	0.07

ビタミンB2(70-79歳)

食品分類	男性(n=126)						女性(n=153)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.10	0.21	0.02	0.05	0.06	0.08	0.09	0.18	0.01	0.04	0.05	0.06
いも類	0.01	0.02	0.00	0.00	0.01	0.02	0.01	0.02	0.00	0.00	0.01	0.02
豆類・種実類	0.06	0.09	0.01	0.01	0.02	0.06	0.06	0.08	0.01	0.01	0.03	0.06
野菜類・きのこ類・藻類	0.13	0.09	0.01	0.07	0.12	0.18	0.15	0.10	0.01	0.08	0.13	0.21
果実類	0.03	0.03	0.00	0.00	0.01	0.05	0.03	0.03	0.00	0.00	0.02	0.05
魚介類	0.16	0.18	0.01	0.01	0.11	0.22	0.12	0.15	0.01	0.02	0.08	0.18
肉類	0.10	0.10	0.01	0.02	0.08	0.15	0.10	0.19	0.02	0.02	0.06	0.12
卵類	0.14	0.11	0.01	0.02	0.17	0.20	0.13	0.13	0.01	0.00	0.11	0.19
乳類	0.09	0.15	0.01	0.00	0.00	0.14	0.15	0.21	0.02	0.00	0.04	0.23
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	0.02	0.05	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.06	0.00	0.00	0.00	0.02
嗜好飲料類	0.17	0.13	0.02	0.08	0.16	0.24	0.18	0.18	0.02	0.05	0.15	0.28
調味料・香辛料類	0.07	0.12	0.01	0.03	0.06	0.09	0.06	0.10	0.01	0.03	0.05	0.07

ビタミンB2(80歳以上)

食品分類	男性(n=68)						女性(n=122)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.10	0.20	0.02	0.05	0.06	0.07	0.07	0.15	0.01	0.04	0.05	0.06
いも類	0.01	0.02	0.00	0.00	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02
豆類・種実類	0.06	0.08	0.01	0.01	0.02	0.07	0.04	0.07	0.01	0.00	0.02	0.03
野菜類・きのこ類・藻類	0.13	0.09	0.01	0.06	0.11	0.16	0.11	0.09	0.01	0.06	0.09	0.14
果実類	0.02	0.02	0.00	0.00	0.01	0.03	0.02	0.03	0.00	0.00	0.01	0.03
魚介類	0.16	0.18	0.02	0.03	0.13	0.23	0.10	0.13	0.01	0.00	0.06	0.16
肉類	0.09	0.23	0.03	0.01	0.05	0.10	0.09	0.25	0.02	0.00	0.04	0.09
卵類	0.14	0.12	0.01	0.02	0.17	0.22	0.15	0.14	0.02	0.01	0.13	0.22
乳類	0.16	0.20	0.02	0.00	0.07	0.31	0.14	0.20	0.01	0.00	0.03	0.31
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.06	0.01	0.00	0.00	0.01
嗜好飲料類	0.14	0.14	0.02	0.01	0.10	0.23	0.15	0.15	0.02	0.03	0.11	0.23
調味料・香辛料類	0.08	0.15	0.02	0.03	0.05	0.08	0.07	0.13	0.01	0.03	0.05	0.07

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した。

ビタミンB6(20歳以上総数計n=1650)

ビタミンB6(20歳以上総数計n=1650)

(mg)

食品分類	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル									
				1	5	10	25	中央値	75	90	95	99	最大値
穀類	0.10	0.09	0.00	0.02	0.04	0.05	0.07	0.09	0.12	0.15	0.17	0.26	2.02
いも類	0.08	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.12	0.23	0.30	0.47	0.74
豆類・種実類	0.06	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.09	0.15	0.20	0.32	0.79
野菜類・きのこ類・藻類	0.23	0.15	0.01	0.01	0.05	0.08	0.13	0.20	0.30	0.42	0.53	0.74	1.33
果実類	0.09	0.16	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.10	0.33	0.45	0.69	1.23
魚介類	0.16	0.19	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.26	0.40	0.50	0.72	1.84
肉類	0.19	0.18	0.01	0.00	0.00	0.00	0.06	0.15	0.27	0.41	0.50	0.79	1.88
卵類	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.06	0.07	0.10	0.14
乳類	0.03	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.08	0.10	0.18	0.28
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.05	0.14	0.49
嗜好飲料類	0.04	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.05	0.11	0.18	0.33	0.67
調味料・香辛料類	0.06	0.04	0.00	0.01	0.01	0.02	0.03	0.05	0.07	0.10	0.13	0.19	0.32

ビタミンB6(20歳以上性別)

食品分類	男性(n=780)						女性(n=870)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.12	0.11	0.01	0.08	0.11	0.14	0.08	0.05	0.00	0.06	0.08	0.10
いも類	0.09	0.12	0.00	0.00	0.05	0.13	0.08	0.10	0.00	0.00	0.04	0.11
豆類・種実類	0.06	0.08	0.00	0.01	0.04	0.10	0.06	0.07	0.00	0.01	0.04	0.09
野菜類・きのこ類・藻類	0.24	0.15	0.01	0.13	0.20	0.31	0.22	0.15	0.01	0.12	0.19	0.29
果実類	0.08	0.15	0.01	0.00	0.00	0.07	0.10	0.16	0.01	0.00	0.02	0.12
魚介類	0.17	0.20	0.01	0.01	0.10	0.29	0.14	0.17	0.01	0.00	0.07	0.24
肉類	0.23	0.19	0.01	0.09	0.19	0.33	0.16	0.16	0.01	0.05	0.12	0.22
卵類	0.03	0.03	0.00	0.00	0.03	0.04	0.02	0.02	0.00	0.00	0.02	0.04
乳類	0.02	0.04	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.04	0.00	0.00	0.01	0.05
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.02
嗜好飲料類	0.06	0.08	0.00	0.00	0.03	0.06	0.03	0.05	0.00	0.00	0.02	0.05
調味料・香辛料類	0.06	0.04	0.00	0.04	0.05	0.08	0.05	0.03	0.00	0.03	0.04	0.06

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして算出した。

ビタミンB6(20-29歳)

食品分類	男性(n=84)						女性(n=67)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.11	0.04	0.00	0.08	0.10	0.14	0.07	0.03	0.00	0.05	0.07	0.09
いも類	0.09	0.13	0.01	0.00	0.03	0.13	0.06	0.09	0.01	0.01	0.04	0.09
豆類・種実類	0.06	0.10	0.01	0.00	0.03	0.07	0.05	0.06	0.01	0.00	0.02	0.08
野菜類・きのこ類・藻類	0.20	0.15	0.02	0.11	0.15	0.27	0.16	0.11	0.01	0.09	0.14	0.24
果実類	0.08	0.18	0.02	0.00	0.00	0.07	0.05	0.13	0.02	0.00	0.00	0.04
魚介類	0.11	0.14	0.02	0.00	0.03	0.21	0.13	0.18	0.02	0.00	0.03	0.24
肉類	0.29	0.20	0.02	0.15	0.27	0.39	0.16	0.13	0.02	0.07	0.13	0.21
卵類	0.03	0.03	0.00	0.00	0.03	0.04	0.03	0.03	0.00	0.00	0.02	0.05
乳類	0.02	0.04	0.00	0.00	0.00	0.03	0.02	0.03	0.00	0.00	0.00	0.05
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.05	0.01	0.00	0.00	0.02
嗜好飲料類	0.03	0.05	0.01	0.00	0.01	0.04	0.02	0.03	0.00	0.00	0.01	0.03
調味料・香辛料類	0.06	0.04	0.00	0.03	0.05	0.08	0.04	0.03	0.00	0.02	0.04	0.06

ビタミンB6(30-39歳)

食品分類	男性(n=88)						女性(n=79)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.15	0.27	0.03	0.08	0.11	0.14	0.09	0.03	0.00	0.07	0.09	0.11
いも類	0.10	0.11	0.01	0.00	0.08	0.17	0.07	0.09	0.01	0.00	0.04	0.13
豆類・種実類	0.05	0.06	0.01	0.00	0.02	0.08	0.05	0.06	0.01	0.00	0.03	0.07
野菜類・きのこ類・藻類	0.23	0.12	0.01	0.14	0.20	0.29	0.19	0.10	0.01	0.12	0.16	0.26
果実類	0.05	0.12	0.01	0.00	0.00	0.03	0.05	0.12	0.01	0.00	0.00	0.05
魚介類	0.15	0.20	0.02	0.00	0.07	0.25	0.13	0.15	0.02	0.00	0.07	0.21
肉類	0.32	0.27	0.03	0.13	0.26	0.42	0.24	0.21	0.02	0.11	0.21	0.31
卵類	0.02	0.02	0.00	0.00	0.02	0.03	0.02	0.02	0.00	0.00	0.01	0.03
乳類	0.02	0.03	0.00	0.00	0.00	0.04	0.03	0.04	0.00	0.00	0.01	0.05
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02
嗜好飲料類	0.04	0.07	0.01	0.00	0.02	0.05	0.03	0.04	0.00	0.00	0.02	0.04
調味料・香辛料類	0.06	0.04	0.00	0.03	0.05	0.07	0.05	0.03	0.00	0.03	0.04	0.06

ビタミンB6(40-49歳)

食品分類	男性(n=111)						女性(n=134)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.13	0.05	0.01	0.09	0.13	0.16	0.09	0.05	0.00	0.06	0.08	0.10
いも類	0.09	0.11	0.01	0.00	0.05	0.15	0.07	0.09	0.01	0.00	0.04	0.10
豆類・種実類	0.05	0.07	0.01	0.00	0.03	0.08	0.06	0.07	0.00	0.00	0.03	0.10
野菜類・きのこ類・藻類	0.22	0.13	0.01	0.13	0.19	0.30	0.21	0.17	0.01	0.10	0.16	0.28
果実類	0.04	0.09	0.01	0.00	0.00	0.04	0.06	0.14	0.01	0.00	0.00	0.05
魚介類	0.18	0.20	0.02	0.00	0.12	0.30	0.12	0.15	0.02	0.00	0.04	0.24
肉類	0.26	0.19	0.02	0.12	0.21	0.38	0.17	0.13	0.01	0.08	0.14	0.26
卵類	0.03	0.03	0.00	0.00	0.03	0.05	0.03	0.02	0.00	0.01	0.02	0.04
乳類	0.02	0.04	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
嗜好飲料類	0.05	0.09	0.01	0.00	0.02	0.06	0.03	0.04	0.00	0.00	0.01	0.03
調味料・香辛料類	0.06	0.05	0.01	0.03	0.05	0.07	0.04	0.03	0.00	0.02	0.04	0.06

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した。

ビタミンB6(50-59歳)

食品分類	男性(n=139)						女性(n=141)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.11	0.04	0.00	0.08	0.11	0.13	0.09	0.05	0.00	0.06	0.07	0.10
いも類	0.08	0.12	0.01	0.00	0.05	0.11	0.08	0.11	0.01	0.00	0.04	0.14
豆類・種実類	0.07	0.07	0.01	0.01	0.04	0.11	0.06	0.08	0.00	0.01	0.03	0.09
野菜類・きのこ類・藻類	0.23	0.14	0.01	0.13	0.20	0.29	0.22	0.14	0.01	0.11	0.18	0.29
果実類	0.09	0.16	0.01	0.00	0.00	0.06	0.10	0.16	0.01	0.00	0.02	0.13
魚介類	0.15	0.21	0.01	0.00	0.05	0.27	0.13	0.14	0.01	0.01	0.07	0.22
肉類	0.23	0.17	0.01	0.11	0.21	0.33	0.17	0.17	0.02	0.05	0.13	0.24
卵類	0.03	0.03	0.00	0.00	0.03	0.05	0.02	0.02	0.00	0.00	0.02	0.04
乳類	0.02	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.04	0.00	0.00	0.02	0.06
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.04	0.00	0.00	0.00	0.02
嗜好飲料類	0.05	0.07	0.01	0.00	0.02	0.05	0.04	0.07	0.01	0.00	0.02	0.04
調味料・香辛料類	0.06	0.04	0.00	0.04	0.05	0.08	0.05	0.03	0.00	0.03	0.04	0.06

ビタミンB6(60-69歳)

食品分類	男性(n=164)						女性(n=174)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.11	0.05	0.00	0.08	0.11	0.13	0.08	0.06	0.00	0.06	0.08	0.10
いも類	0.07	0.11	0.01	0.00	0.03	0.09	0.08	0.10	0.01	0.00	0.04	0.12
豆類・種実類	0.08	0.09	0.01	0.01	0.05	0.12	0.08	0.08	0.01	0.01	0.05	0.12
野菜類・きのこ類・藻類	0.27	0.18	0.02	0.15	0.23	0.36	0.25	0.16	0.01	0.14	0.22	0.33
果実類	0.10	0.18	0.02	0.00	0.02	0.11	0.16	0.19	0.02	0.01	0.06	0.27
魚介類	0.18	0.19	0.01	0.01	0.12	0.28	0.17	0.18	0.01	0.01	0.12	0.30
肉類	0.19	0.15	0.01	0.07	0.16	0.29	0.14	0.15	0.01	0.03	0.11	0.19
卵類	0.03	0.03	0.00	0.00	0.03	0.05	0.02	0.02	0.00	0.00	0.02	0.04
乳類	0.03	0.04	0.00	0.00	0.00	0.05	0.03	0.04	0.00	0.00	0.02	0.06
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.04	0.00	0.00	0.00	0.02
嗜好飲料類	0.07	0.10	0.01	0.01	0.04	0.09	0.04	0.05	0.00	0.00	0.03	0.06
調味料・香辛料類	0.07	0.04	0.00	0.04	0.06	0.08	0.05	0.03	0.00	0.03	0.04	0.06

ビタミンB6(70-79歳)

食品分類	男性(n=126)						女性(n=153)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.10	0.03	0.00	0.07	0.10	0.12	0.08	0.04	0.00	0.06	0.07	0.10
いも類	0.10	0.13	0.01	0.00	0.06	0.14	0.09	0.11	0.01	0.00	0.04	0.13
豆類・種実類	0.06	0.06	0.01	0.01	0.05	0.08	0.07	0.06	0.00	0.02	0.05	0.09
野菜類・きのこ類・藻類	0.26	0.16	0.01	0.13	0.24	0.34	0.28	0.19	0.01	0.15	0.25	0.37
果実類	0.13	0.17	0.02	0.00	0.04	0.17	0.13	0.18	0.02	0.00	0.07	0.19
魚介類	0.23	0.24	0.02	0.02	0.20	0.33	0.17	0.21	0.02	0.02	0.12	0.26
肉類	0.14	0.13	0.01	0.02	0.12	0.23	0.12	0.12	0.01	0.02	0.09	0.18
卵類	0.02	0.02	0.00	0.00	0.03	0.04	0.02	0.02	0.00	0.00	0.02	0.04
乳類	0.02	0.03	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03	0.04	0.00	0.00	0.00	0.05
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
嗜好飲料類	0.08	0.09	0.01	0.01	0.05	0.11	0.04	0.05	0.00	0.00	0.04	0.06
調味料・香辛料類	0.06	0.04	0.00	0.04	0.05	0.08	0.05	0.03	0.00	0.03	0.05	0.07

ビタミンB6(80歳以上)

食品分類	男性(n=68)						女性(n=122)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.10	0.08	0.01	0.08	0.09	0.11	0.08	0.05	0.00	0.05	0.07	0.09
いも類	0.09	0.12	0.02	0.00	0.04	0.14	0.07	0.09	0.01	0.00	0.05	0.11
豆類・種実類	0.07	0.07	0.01	0.01	0.05	0.12	0.05	0.07	0.01	0.01	0.03	0.06
野菜類・きのこ類・藻類	0.25	0.18	0.03	0.13	0.20	0.35	0.21	0.14	0.01	0.12	0.17	0.27
果実類	0.09	0.15	0.02	0.00	0.02	0.10	0.11	0.16	0.02	0.00	0.04	0.13
魚介類	0.21	0.20	0.02	0.03	0.19	0.34	0.13	0.15	0.01	0.00	0.07	0.24
肉類	0.12	0.14	0.02	0.02	0.09	0.16	0.12	0.17	0.02	0.01	0.07	0.15
卵類	0.03	0.02	0.00	0.00	0.03	0.04	0.03	0.02	0.00	0.00	0.02	0.04
乳類	0.03	0.04	0.00	0.00	0.00	0.06	0.03	0.04	0.00	0.00	0.00	0.06
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01
嗜好飲料類	0.05	0.09	0.01	0.00	0.03	0.06	0.03	0.04	0.00	0.00	0.02	0.05
調味料・香辛料類	0.06	0.05	0.01	0.03	0.05	0.09	0.05	0.04	0.00	0.03	0.05	0.07

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した。

ビタミンB12(20歳以上総数計n=1650)

(μg)

食品分類	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル										最大値
				1	5	10	25	中央値	75	90	95	99		
穀類	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.26	0.60
いも類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
豆類・種実類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
野菜類・きのこ類・藻類	0.22	0.59	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.86	1.34	2.60	8.64	
果実類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
魚介類	4.05	5.60	0.23	0.00	0.00	0.00	0.18	2.11	5.53	11.21	15.25	24.58	76.42	
肉類	0.76	3.02	0.10	0.00	0.00	0.00	0.12	0.32	0.68	1.17	1.65	9.07	71.93	
卵類	0.33	0.31	0.01	0.00	0.00	0.00	0.03	0.34	0.50	0.77	0.89	1.27	1.75	
乳類	0.30	0.45	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.52	0.91	1.19	1.90	2.88	
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04	
砂糖・菓子類	0.03	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.18	0.48	0.72	
嗜好飲料類	0.02	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.15	0.51	1.21	
調味料・香辛料類	0.15	0.25	0.01	0.00	0.01	0.01	0.03	0.06	0.13	0.40	0.65	1.12	3.45	

ビタミンB12(20歳以上性別)

(μg)

食品分類	男性(n=780)						女性(n=870)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
いも類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
豆類・種実類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
野菜類・きのこ類・藻類	0.24	0.58	0.02	0.00	0.00	0.03	0.20	0.61	0.02	0.00	0.00	0.03
果実類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
魚介類	4.46	6.28	0.29	0.23	2.38	5.92	3.69	4.90	0.23	0.14	1.91	5.16
肉類	0.78	2.53	0.09	0.18	0.39	0.79	0.75	3.40	0.12	0.09	0.26	0.57
卵類	0.36	0.33	0.01	0.04	0.39	0.54	0.31	0.29	0.01	0.02	0.28	0.48
乳類	0.27	0.43	0.02	0.00	0.01	0.45	0.33	0.46	0.02	0.00	0.12	0.58
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	0.02	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
嗜好飲料類	0.04	0.13	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
調味料・香辛料類	0.16	0.27	0.01	0.03	0.07	0.15	0.14	0.23	0.01	0.03	0.06	0.11

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして算出した。

ビタミンB12(20-29歳)

(μg)

食品分類	男性(n=84)						女性(n=67)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
いも類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
豆類・種実類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
野菜類・きのこ類・藻類	0.32	0.78	0.08	0.00	0.00	0.06	0.16	0.36	0.04	0.00	0.00	0.03
果実類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
魚介類	2.80	4.38	0.48	0.00	1.00	4.33	2.57	3.53	0.42	0.01	0.90	4.26
肉類	0.80	1.37	0.13	0.25	0.50	0.88	0.53	0.60	0.07	0.16	0.37	0.64
卵類	0.36	0.34	0.04	0.06	0.39	0.51	0.39	0.38	0.05	0.03	0.34	0.61
乳類	0.29	0.44	0.06	0.00	0.09	0.44	0.28	0.38	0.04	0.00	0.01	0.51
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	0.03	0.12	0.01	0.00	0.00	0.00	0.05	0.12	0.01	0.00	0.00	0.00
嗜好飲料類	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
調味料・香辛料類	0.14	0.22	0.02	0.03	0.05	0.11	0.14	0.20	0.02	0.02	0.05	0.15

ビタミンB12(30-39歳)

(μg)

食品分類	男性(n=88)						女性(n=79)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.02	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
いも類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
豆類・種実類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
野菜類・きのこ類・藻類	0.24	0.62	0.06	0.00	0.00	0.01	0.21	0.61	0.08	0.00	0.00	0.05
果実類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
魚介類	3.30	4.33	0.42	0.22	1.30	5.35	3.77	5.52	0.71	0.06	2.01	4.55
肉類	1.29	3.79	0.37	0.30	0.54	0.91	1.30	3.58	0.39	0.19	0.44	0.75
卵類	0.31	0.32	0.03	0.01	0.27	0.44	0.27	0.27	0.03	0.02	0.19	0.43
乳類	0.30	0.47	0.04	0.00	0.01	0.49	0.40	0.45	0.04	0.00	0.26	0.65
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	0.02	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.03	0.10	0.01	0.00	0.00	0.00
嗜好飲料類	0.04	0.14	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08	0.01	0.00	0.00	0.00
調味料・香辛料類	0.15	0.23	0.03	0.02	0.07	0.18	0.13	0.20	0.03	0.03	0.05	0.11

ビタミンB12(40-49歳)

(μg)

食品分類	男性(n=111)						女性(n=134)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00
いも類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
豆類・種実類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
野菜類・きのこ類・藻類	0.22	0.49	0.05	0.00	0.00	0.02	0.24	0.58	0.06	0.00	0.00	0.03
果実類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
魚介類	4.57	6.69	0.72	0.08	2.42	5.58	2.96	4.60	0.43	0.00	0.84	4.04
肉類	0.64	0.59	0.06	0.22	0.49	0.92	0.53	0.93	0.08	0.14	0.35	0.64
卵類	0.39	0.35	0.03	0.04	0.39	0.59	0.32	0.27	0.02	0.09	0.27	0.45
乳類	0.21	0.40	0.04	0.00	0.00	0.26	0.31	0.49	0.04	0.00	0.07	0.42
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	0.01	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.09	0.01	0.00	0.00	0.00
嗜好飲料類	0.04	0.15	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00
調味料・香辛料類	0.18	0.40	0.05	0.03	0.06	0.14	0.13	0.24	0.02	0.02	0.05	0.13

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した。

ビタミンB12(50-59歳)

(μg)

食品分類	男性(n=139)						女性(n=141)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.01	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
いも類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
豆類・種実類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
野菜類・きのこ類・藻類	0.33	0.71	0.07	0.00	0.00	0.13	0.20	0.46	0.03	0.00	0.00	0.03
果実類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
魚介類	4.14	6.16	0.54	0.22	1.62	5.22	3.40	4.15	0.36	0.22	1.97	5.05
肉類	0.83	2.13	0.21	0.19	0.43	0.81	0.56	1.16	0.09	0.08	0.30	0.60
卵類	0.39	0.35	0.03	0.03	0.39	0.60	0.31	0.27	0.02	0.03	0.30	0.46
乳類	0.27	0.43	0.04	0.00	0.03	0.44	0.36	0.49	0.05	0.00	0.21	0.62
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	0.03	0.10	0.01	0.00	0.00	0.00	0.04	0.10	0.01	0.00	0.00	0.00
嗜好飲料類	0.04	0.11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.12	0.01	0.00	0.00	0.00
調味料・香辛料類	0.20	0.26	0.03	0.04	0.09	0.25	0.13	0.18	0.02	0.03	0.06	0.13

ビタミンB12(60-69歳)

(μg)

食品分類	男性(n=164)						女性(n=174)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.01	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
いも類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
豆類・種実類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
野菜類・きのこ類・藻類	0.23	0.55	0.03	0.00	0.00	0.05	0.17	0.46	0.03	0.00	0.00	0.02
果実類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
魚介類	4.75	5.88	0.41	0.29	2.76	6.52	4.22	5.27	0.46	0.29	2.49	6.25
肉類	0.60	0.79	0.06	0.15	0.39	0.75	0.41	1.06	0.07	0.06	0.22	0.52
卵類	0.39	0.34	0.02	0.05	0.39	0.62	0.28	0.25	0.02	0.00	0.27	0.45
乳類	0.32	0.44	0.03	0.00	0.06	0.57	0.34	0.41	0.04	0.00	0.17	0.62
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	0.03	0.10	0.01	0.00	0.00	0.00	0.03	0.09	0.01	0.00	0.00	0.00
嗜好飲料類	0.05	0.15	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
調味料・香辛料類	0.13	0.18	0.01	0.03	0.07	0.13	0.11	0.19	0.02	0.03	0.06	0.10

ビタミンB12(70-79歳)

(μg)

食品分類	男性(n=126)						女性(n=153)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
いも類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
豆類・種実類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
野菜類・きのこ類・藻類	0.13	0.37	0.04	0.00	0.00	0.00	0.18	0.59	0.05	0.00	0.00	0.00
果実類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
魚介類	5.98	8.13	0.68	0.53	4.28	8.33	4.92	5.72	0.59	0.49	3.36	6.61
肉類	0.56	1.94	0.14	0.05	0.23	0.53	0.93	4.53	0.46	0.05	0.20	0.44
卵類	0.31	0.25	0.02	0.05	0.39	0.50	0.29	0.29	0.02	0.00	0.29	0.46
乳類	0.19	0.35	0.03	0.00	0.00	0.25	0.32	0.52	0.04	0.00	0.05	0.56
油脂類	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	0.02	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00
嗜好飲料類	0.04	0.13	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
調味料・香辛料類	0.18	0.30	0.03	0.04	0.07	0.16	0.16	0.31	0.02	0.03	0.06	0.11

ビタミンB12(80歳以上)

(μg)

食品分類	男性(n=68)						女性(n=122)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
いも類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
豆類・種実類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
野菜類・きのこ類・藻類	0.22	0.43	0.07	0.00	0.00	0.24	0.24	1.02	0.10	0.00	0.00	0.02
果実類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
魚介類	5.48	6.87	0.83	0.86	3.71	7.42	3.46	4.32	0.42	0.09	1.88	5.39
肉類	0.98	5.95	0.77	0.03	0.14	0.36	1.13	6.94	0.64	0.01	0.12	0.36
卵類	0.32	0.28	0.03	0.03	0.38	0.53	0.33	0.32	0.04	0.02	0.31	0.51
乳類	0.38	0.48	0.06	0.00	0.26	0.62	0.29	0.43	0.03	0.00	0.03	0.59
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00
嗜好飲料類	0.03	0.15	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
調味料・香辛料類	0.16	0.24	0.03	0.03	0.06	0.15	0.16	0.24	0.02	0.03	0.06	0.19

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した。

葉酸(20歳以上総数計n=1650)

(μg)

食品分類	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル										最大値
				1	5	10	25	中央値	75	90	95	99		
穀類	26.39	15.83	0.56	3.22	7.68	10.30	14.84	23.55	33.73	46.50	56.94	83.82	116.03	
いも類	10.55	14.88	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	15.88	29.76	40.77	62.59	146.12	
豆類・種実類	20.01	26.90	1.11	0.00	0.00	0.00	1.90	8.46	25.24	61.48	75.09	114.40	189.50	
野菜類・きのこ類・藻類	114.54	75.33	2.26	4.47	20.81	35.37	61.45	99.32	152.10	210.90	256.45	379.29	660.24	
果実類	14.03	20.93	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	21.85	41.83	58.13	100.61	125.00	
魚介類	8.10	11.10	0.34	0.00	0.00	0.00	0.72	5.18	11.39	18.11	25.74	57.34	136.77	
肉類	8.41	69.65	2.32	0.00	0.00	0.00	0.60	1.59	3.74	6.70	9.28	224.25	1794.00	
卵類	13.01	12.08	0.42	0.00	0.00	0.00	1.05	13.06	19.68	30.10	34.94	49.61	68.12	
乳類	4.79	7.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	8.74	14.95	18.96	28.38	60.66	
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	
砂糖・菓子類	3.49	8.57	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	10.02	19.48	44.08	81.20	
嗜好飲料類	39.82	46.65	2.68	0.00	0.00	0.00	0.16	24.94	64.16	96.16	122.19	199.94	416.00	
調味料・香辛料類	12.70	8.58	0.38	0.72	2.40	3.50	6.63	11.25	16.81	23.58	29.55	41.93	61.58	

葉酸(20歳以上性別)

(μg)

食品分類	男性(n=780)						女性(n=870)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	28.52	16.95	0.74	16.81	24.00	34.92	24.51	14.53	0.73	13.20	23.10	32.32
いも類	11.41	16.72	0.56	0.00	5.82	16.29	9.79	13.00	0.46	0.00	4.78	14.45
豆類・種実類	19.87	26.68	1.18	1.89	8.63	25.29	20.15	27.10	1.27	1.91	8.23	25.20
野菜類・きのこ類・藻類	119.66	75.70	2.76	66.24	103.19	157.25	110.01	74.76	2.50	58.36	95.43	144.90
果実類	12.18	19.93	0.82	0.00	1.29	19.36	15.67	21.65	0.86	0.00	5.12	25.38
魚介類	8.79	11.96	0.44	1.07	5.61	12.10	7.48	10.26	0.37	0.52	4.80	10.35
肉類	7.07	52.17	1.85	0.83	2.03	4.37	9.59	82.09	2.99	0.40	1.30	3.31
卵類	14.09	12.79	0.54	1.39	15.05	21.10	12.05	11.34	0.45	0.87	10.74	18.62
乳類	4.12	6.79	0.23	0.00	0.10	7.21	5.38	7.49	0.27	0.00	1.87	9.96
油脂類	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	2.99	8.32	0.40	0.00	0.00	1.94	3.93	8.78	0.38	0.00	0.11	3.68
嗜好飲料類	40.34	47.21	3.02	0.16	25.60	64.32	39.36	46.17	2.69	0.16	24.44	64.16
調味料・香辛料類	13.98	9.16	0.46	7.60	12.04	18.42	11.58	7.87	0.36	6.06	10.18	15.44

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県の人口構成に合わせるための年齢調整をして算出した。

葉酸(20歳以上総数計n=1650)

(μg)

食品分類	男性(n=84)						女性(n=67)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	26.57	17.79	2.31	15.26	21.57	32.58	21.79	16.04	2.17	10.96	16.95	30.72
いも類	11.15	18.57	1.94	0.00	4.12	14.13	7.34	9.17	1.26	0.41	4.41	10.48
豆類・種実類	17.96	28.98	3.05	0.33	7.75	17.96	16.08	25.25	3.13	0.87	4.12	16.73
野菜類・きのこ類・藻類	97.73	67.05	8.57	52.50	86.41	141.33	84.28	56.47	7.29	43.96	70.86	121.15
果実類	10.88	21.04	2.01	0.00	0.00	13.64	8.60	19.39	2.86	0.00	0.22	9.02
魚介類	5.61	7.44	0.94	0.00	2.51	9.04	6.39	10.32	1.19	0.11	3.65	8.22
肉類	6.83	28.09	2.16	1.58	3.96	5.68	2.95	3.24	0.45	0.41	1.70	3.99
卵類	14.22	13.58	1.57	2.32	15.05	19.89	15.02	14.88	2.27	1.27	11.80	23.20
乳類	4.51	6.65	0.84	0.00	0.87	7.82	3.82	6.04	0.68	0.00	0.02	7.90
油脂類	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	3.35	7.99	1.06	0.00	0.00	1.58	6.33	14.36	1.94	0.00	0.04	4.37
嗜好飲料類	35.66	62.90	8.18	0.00	6.70	53.10	31.99	43.97	6.61	0.00	9.44	64.00
調味料・香辛料類	11.79	7.65	0.78	5.01	10.49	15.76	9.74	8.40	1.08	4.50	8.30	12.92

葉酸(30-39歳)

(μg)

食品分類	男性(n=88)						女性(n=79)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	31.92	21.64	1.48	16.81	24.05	36.60	28.35	14.28	1.88	17.11	28.48	35.37
いも類	12.50	14.06	1.27	0.00	10.67	19.10	9.45	12.60	1.10	0.00	5.95	15.43
豆類・種実類	15.15	22.99	3.07	0.85	4.24	18.74	16.59	23.55	3.02	0.26	6.11	20.51
野菜類・きのこ類・藻類	110.89	67.53	7.81	61.82	95.24	156.87	92.97	57.83	6.65	56.20	74.39	111.23
果実類	6.35	11.41	1.16	0.00	0.00	8.46	10.38	20.27	2.83	0.00	0.83	13.19
魚介類	6.89	8.91	0.89	0.82	3.94	9.82	6.97	10.29	1.39	0.23	3.80	8.69
肉類	11.51	55.86	5.60	1.45	3.07	6.31	18.67	85.87	9.84	1.10	2.05	5.73
卵類	11.96	12.53	1.12	0.35	9.95	17.15	10.33	10.63	0.99	0.72	7.29	16.81
乳類	4.12	6.94	0.59	0.00	0.06	7.70	5.17	6.40	0.61	0.00	2.11	9.25
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	3.27	10.49	1.05	0.00	0.00	0.00	3.18	5.51	0.60	0.00	0.01	3.59
嗜好飲料類	30.89	42.82	6.11	0.00	14.16	49.30	26.66	34.45	4.40	0.16	8.37	48.57
調味料・香辛料類	12.00	7.81	0.98	6.70	10.87	13.20	10.55	6.36	0.51	6.32	8.80	13.96

葉酸(40-49歳)

(μg)

食品分類	男性(n=111)						女性(n=134)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	31.58	20.40	2.39	17.91	25.24	36.37	25.98	15.46	1.52	13.57	26.66	35.18
いも類	10.88	13.17	1.25	0.00	8.07	17.97	8.31	11.04	1.00	0.00	4.57	11.47
豆類・種実類	16.65	24.19	2.43	0.00	5.81	18.30	19.60	27.49	1.99	0.51	6.73	25.82
野菜類・きのこ類・藻類	114.89	68.87	6.07	66.17	100.79	139.28	105.37	81.29	8.23	55.71	88.37	139.97
果実類	8.74	17.09	1.49	0.00	0.00	10.88	10.48	18.01	1.36	0.00	0.59	15.33
魚介類	9.86	16.10	1.48	0.44	5.66	12.45	5.71	8.66	0.85	0.00	2.34	8.79
肉類	3.13	3.00	0.27	1.01	1.94	4.50	4.69	20.91	1.88	0.83	1.44	3.85
卵類	15.08	13.90	1.34	1.50	15.05	22.86	12.66	10.80	0.82	3.42	10.61	18.69
乳類	2.67	5.23	0.53	0.00	0.00	3.73	5.51	8.32	0.55	0.00	1.22	9.87
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	2.36	7.16	0.72	0.00	0.00	0.59	4.48	9.01	0.88	0.00	0.24	4.44
嗜好飲料類	38.69	53.54	5.58	0.00	16.17	64.11	27.42	37.78	4.61	0.00	11.59	47.47
調味料・香辛料類	13.94	10.33	1.20	7.56	11.86	17.21	9.92	6.77	0.72	5.02	8.26	13.86

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した。

葉酸 (50-59歳)

(μg)

食品分類	男性 (n=139)						女性 (n=141)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	30.47	15.83	1.14	19.13	27.88	37.54	26.18	16.48	1.38	12.60	25.19	34.43
いも類	9.61	13.52	0.95	0.00	5.79	13.22	10.19	13.13	1.48	0.00	4.63	16.14
豆類・種実類	22.46	28.58	2.81	2.50	11.29	32.45	20.85	28.95	1.98	1.45	8.34	28.92
野菜類・きのこ類・藻類	122.19	77.22	7.04	70.25	109.24	155.44	110.74	75.34	7.53	55.84	100.99	144.64
果実類	11.62	19.64	1.73	0.00	0.00	19.36	16.09	21.24	1.64	0.00	4.20	30.31
魚介類	7.81	8.89	0.74	0.75	5.55	11.81	7.25	9.43	0.87	0.93	5.22	9.43
肉類	8.83	50.32	4.27	1.08	2.76	4.66	3.62	17.67	1.34	0.53	1.43	3.39
卵類	15.38	13.73	1.16	1.04	15.39	23.60	11.90	10.58	0.87	1.13	11.95	18.04
乳類	4.21	6.45	0.43	0.00	0.42	7.48	6.53	9.43	0.79	0.00	3.29	10.30
油脂類	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	3.35	9.27	0.92	0.00	0.00	2.55	4.49	8.80	0.84	0.00	1.20	5.17
嗜好飲料類	33.44	34.82	4.14	0.13	31.32	55.11	36.02	38.95	4.35	0.41	24.07	62.95
調味料・香辛料類	13.78	8.75	1.24	7.43	12.22	18.27	11.22	7.56	0.70	5.45	10.16	14.41

葉酸 (60-69歳)

(μg)

食品分類	男性 (n=164)						女性 (n=174)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	27.58	13.62	0.99	18.00	24.32	35.15	25.28	13.82	1.40	14.67	24.85	31.89
いも類	9.75	17.47	1.09	0.00	3.94	12.51	10.56	15.18	1.08	0.00	4.66	14.04
豆類・種実類	24.74	31.01	1.94	2.83	10.62	42.37	26.70	32.72	3.16	3.19	12.99	47.12
野菜類・きのこ類・藻類	130.13	85.88	6.54	69.27	116.84	182.36	120.43	69.67	5.01	68.30	111.72	160.38
果実類	15.53	23.75	2.54	0.00	4.26	22.87	22.11	23.38	2.81	0.81	17.31	32.70
魚介類	9.39	12.71	0.98	1.57	6.00	14.00	8.31	10.13	0.88	1.49	5.86	11.63
肉類	2.70	3.07	0.19	0.75	1.76	3.65	1.67	2.12	0.13	0.27	0.86	2.32
卵類	15.53	13.31	0.82	1.77	15.05	24.33	11.09	9.94	0.73	0.00	10.57	17.87
乳類	5.37	8.00	0.66	0.00	0.29	10.08	6.04	6.93	0.65	0.00	2.99	10.67
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	3.64	9.44	0.72	0.00	0.00	2.88	4.02	8.33	0.65	0.00	0.45	4.21
嗜好飲料類	44.52	46.61	6.11	0.46	31.91	72.00	41.91	45.64	4.49	0.32	28.64	64.30
調味料・香辛料類	15.22	8.57	0.70	8.93	13.74	19.48	12.24	8.05	0.74	6.19	10.90	16.95

葉酸 (70-79歳)

(μg)

食品分類	男性 (n=126)						女性 (n=153)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	24.47	12.44	1.10	15.70	21.94	31.60	22.81	12.30	1.15	12.63	22.44	31.16
いも類	14.47	21.01	1.73	0.00	7.98	21.06	11.73	14.77	1.10	0.00	6.09	18.82
豆類・種実類	19.24	22.71	1.97	3.42	10.90	24.44	20.74	22.31	1.43	4.43	12.14	29.79
野菜類・きのこ類・藻類	128.18	69.26	5.09	73.71	114.88	171.50	136.53	87.78	6.52	74.29	116.13	186.44
果実類	18.40	22.97	2.94	0.00	10.67	30.42	21.39	22.59	1.73	0.00	19.35	35.69
魚介類	10.27	10.32	0.74	2.58	7.80	14.13	9.26	12.04	0.91	1.91	6.36	12.21
肉類	5.11	37.39	2.87	0.25	1.09	2.59	17.44	111.36	11.38	0.21	1.04	2.68
卵類	12.44	9.90	0.90	2.03	15.05	19.25	11.54	11.26	0.82	0.00	12.07	18.77
乳類	2.96	5.54	0.53	0.00	0.00	4.15	4.92	7.33	0.55	0.00	0.83	8.97
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	2.04	4.42	0.33	0.00	0.00	2.31	2.63	6.81	0.55	0.00	0.21	2.63
嗜好飲料類	52.06	40.09	4.97	24.00	48.23	72.77	58.80	58.37	4.99	12.39	48.32	86.40
調味料・香辛料類	15.84	9.80	0.89	8.60	13.76	21.29	13.44	8.30	0.63	7.30	12.25	17.37

葉酸 (80歳以上)

(μg)

食品分類	男性 (n=68)						女性 (n=122)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	24.60	12.04	1.61	14.58	22.00	32.21	19.84	11.82	1.18	10.96	16.16	26.78
いも類	12.84	19.42	2.36	0.00	5.29	18.23	9.89	12.00	1.03	0.00	6.60	16.07
豆類・種実類	21.93	24.85	2.50	3.85	12.47	30.22	16.13	23.58	1.99	1.64	6.98	20.16
野菜類・きのこ類・藻類	127.68	89.93	10.95	65.46	101.12	165.91	103.92	72.13	6.79	53.20	82.07	131.17
果実類	12.65	15.54	2.05	0.00	4.70	23.59	15.92	21.38	2.13	0.00	7.28	22.34
魚介類	11.56	15.29	1.93	2.23	7.56	13.00	7.98	10.61	0.74	0.17	5.50	11.00
肉類	19.72	142.90	18.49	0.23	1.09	2.43	20.92	171.95	15.88	0.10	0.60	2.05
卵類	12.58	10.60	1.11	0.98	14.96	20.72	12.95	12.29	1.71	0.93	11.91	19.85
乳類	5.79	8.40	0.80	0.00	1.56	10.10	4.84	6.67	0.46	0.00	0.23	10.30
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	2.98	7.69	0.96	0.00	0.00	2.35	2.99	8.16	0.72	0.00	0.00	2.49
嗜好飲料類	46.97	45.44	4.76	0.32	40.34	75.92	49.44	50.24	5.43	3.73	39.00	72.00
調味料・香辛料類	14.20	10.40	1.58	6.76	12.65	19.70	13.27	8.86	0.89	7.42	11.34	17.24

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した。

ビタミンC(20歳以上総数計n=1650)

食品分類	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル										最大値
				1	5	10	25	中央値	75	90	95	99		
穀類	0.02	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	3.00
いも類	7.57	11.07	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38	11.58	22.23	30.87	49.13	77.92	
豆類・種実類	0.27	1.76	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	7.95	31.95	
野菜類・きのこ類・藻類	38.24	30.91	1.09	0.74	4.22	7.55	16.50	32.09	50.66	75.37	92.53	155.34	255.33	
果実類	20.69	39.30	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	24.77	64.76	101.14	186.95	344.40	
魚介類	0.62	2.53	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	1.12	1.89	10.26	39.26	
肉類	4.43	6.66	0.25	0.00	0.00	0.00	0.34	1.53	6.00	13.00	17.66	30.46	78.70	
卵類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
乳類	0.62	1.09	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.06	2.66	5.11	10.09	
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
砂糖・菓子類	0.27	1.45	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.63	8.61	25.20	
嗜好飲料類	12.18	16.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05	21.00	36.00	42.00	72.00	156.00	
調味料・香辛料類	0.47	1.14	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.35	2.12	5.93	12.25	

ビタミンC(20歳以上性別)

食品分類	男性(n=780)						女性(n=870)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.02	0.20	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
いも類	8.21	12.01	0.40	0.00	2.42	12.35	7.00	10.13	0.34	0.00	2.24	10.78
豆類・種実類	0.25	1.50	0.09	0.00	0.00	0.00	0.28	1.96	0.08	0.00	0.00	0.00
野菜類・きのこ類・藻類	39.03	30.93	1.35	17.09	32.57	51.77	37.54	30.89	1.12	16.08	31.59	49.93
果実類	18.52	39.12	1.92	0.00	0.63	19.18	22.62	39.38	1.82	0.00	4.11	29.04
魚介類	0.62	2.16	0.09	0.00	0.00	0.59	0.62	2.81	0.13	0.00	0.00	0.42
肉類	5.14	7.50	0.39	0.49	1.80	7.08	3.81	5.75	0.19	0.27	1.26	5.10
卵類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乳類	0.54	1.06	0.04	0.00	0.00	0.71	0.69	1.12	0.04	0.00	0.00	1.20
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	0.20	1.33	0.06	0.00	0.00	0.00	0.33	1.54	0.06	0.00	0.00	0.00
嗜好飲料類	12.17	17.04	1.02	0.00	4.09	21.48	12.19	16.87	0.98	0.00	3.78	21.00
調味料・香辛料類	0.45	1.09	0.04	0.00	0.00	0.45	0.49	1.18	0.04	0.00	0.00	0.51

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして算出した。

ビタミンC(20-29歳)

食品分類	男性(n=84)						女性(n=67)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.03	0.29	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	0.09	0.01	0.00	0.00	0.00
いも類	8.49	12.87	1.33	0.00	0.97	14.26	6.44	9.78	1.40	0.00	1.94	10.15
豆類・種実類	0.14	1.13	0.09	0.00	0.00	0.00	0.12	0.63	0.09	0.00	0.00	0.00
野菜類・きのこ類・藻類	29.15	26.19	2.82	11.37	22.23	43.04	26.57	18.97	2.57	9.87	24.98	38.33
果実類	11.66	24.78	2.60	0.00	0.00	13.34	9.44	15.23	1.90	0.00	0.17	17.88
魚介類	0.67	3.15	0.32	0.00	0.00	0.15	0.43	1.77	0.23	0.00	0.00	0.25
肉類	5.60	6.68	0.83	0.91	3.79	7.06	3.41	4.27	0.56	0.54	1.69	4.19
卵類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乳類	0.65	1.22	0.16	0.00	0.00	0.83	0.56	0.97	0.10	0.00	0.00	1.13
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	0.34	2.41	0.23	0.00	0.00	0.00	0.57	2.31	0.34	0.00	0.00	0.00
嗜好飲料類	12.50	23.67	2.76	0.00	0.00	18.00	7.73	14.58	1.87	0.00	0.00	9.00
調味料・香辛料類	0.24	0.46	0.05	0.00	0.00	0.24	0.44	0.79	0.10	0.00	0.00	0.62

ビタミンC(30-39歳)

食品分類	男性(n=88)						女性(n=79)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.08	0.43	0.05	0.00	0.00	0.00	0.01	0.09	0.01	0.00	0.00	0.00
いも類	9.97	12.73	1.14	0.00	4.36	18.23	6.83	10.00	0.85	0.00	2.17	10.50
豆類・種実類	0.19	1.02	0.12	0.00	0.00	0.00	0.28	2.04	0.20	0.00	0.00	0.00
野菜類・きのこ類・藻類	36.66	25.61	2.81	16.71	32.49	48.09	28.88	16.52	1.71	15.28	25.45	42.59
果実類	7.59	14.89	1.58	0.00	0.00	9.14	11.36	24.63	2.61	0.00	1.01	11.95
魚介類	0.50	1.34	0.16	0.00	0.00	0.46	0.68	3.46	0.40	0.00	0.00	0.55
肉類	5.57	7.32	0.80	0.85	2.48	8.16	5.36	5.79	0.48	1.13	3.30	7.01
卵類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乳類	0.48	0.94	0.09	0.00	0.00	0.80	0.68	1.02	0.11	0.00	0.03	1.21
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	0.16	1.06	0.14	0.00	0.00	0.00	0.26	0.89	0.11	0.00	0.00	0.00
嗜好飲料類	8.74	14.10	1.94	0.00	0.00	12.00	8.33	12.95	1.68	0.00	0.00	16.75
調味料・香辛料類	0.43	0.86	0.10	0.00	0.05	0.48	0.66	1.41	0.12	0.00	0.00	0.84

ビタミンC(40-49歳)

食品分類	男性(n=111)						女性(n=134)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.12	0.01	0.00	0.00	0.00
いも類	8.75	11.63	1.08	0.00	3.33	14.13	7.19	10.28	0.90	0.00	3.70	9.45
豆類・種実類	0.19	1.08	0.10	0.00	0.00	0.00	0.16	1.10	0.09	0.00	0.00	0.00
野菜類・きのこ類・藻類	36.59	26.82	2.34	18.04	30.68	49.90	37.29	35.19	3.19	13.59	32.10	49.92
果実類	14.84	37.56	3.22	0.00	0.00	14.94	13.25	22.75	1.68	0.00	0.48	21.11
魚介類	0.65	1.65	0.19	0.00	0.04	0.63	0.44	1.38	0.12	0.00	0.00	0.31
肉類	6.45	8.25	0.88	0.68	2.68	8.79	4.07	5.10	0.52	0.52	1.71	6.11
卵類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乳類	0.35	0.86	0.09	0.00	0.00	0.06	0.70	1.22	0.10	0.00	0.00	1.03
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	0.26	1.34	0.14	0.00	0.00	0.00	0.46	1.71	0.18	0.00	0.00	0.00
嗜好飲料類	11.27	19.31	2.10	0.00	0.00	18.00	7.36	11.88	1.23	0.00	0.00	12.00
調味料・香辛料類	0.50	1.06	0.09	0.00	0.00	0.66	0.60	1.42	0.12	0.00	0.03	0.56

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した。

ビタミンC(50-59歳)							(mg)						
食品分類	男性(n=139)						女性(n=141)						
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	
穀類	0.03	0.16	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.14	0.01	0.00	0.00	0.00	
いも類	8.59	13.89	1.13	0.00	2.42	12.24	8.28	11.50	1.14	0.00	2.72	14.63	
豆類・種実類	0.38	1.63	0.14	0.00	0.00	0.00	0.49	2.36	0.19	0.00	0.00	0.00	
野菜類・きのこ類・藻類	37.94	27.39	2.60	18.27	31.44	49.91	35.90	26.50	2.34	16.03	31.57	51.02	
果実類	14.36	28.25	2.34	0.00	0.00	15.47	23.96	37.30	2.97	0.00	3.20	37.38	
魚介類	0.52	1.83	0.18	0.00	0.00	0.56	0.71	2.66	0.25	0.00	0.00	0.57	
肉類	5.18	7.49	0.60	0.57	2.24	6.85	4.03	7.32	0.55	0.26	1.30	4.09	
卵類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
乳類	0.50	0.91	0.07	0.00	0.00	0.52	0.78	1.14	0.08	0.00	0.05	1.36	
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
砂糖・菓子類	0.15	1.10	0.09	0.00	0.00	0.00	0.46	2.06	0.19	0.00	0.00	0.00	
嗜好飲料類	9.35	12.51	1.66	0.00	0.00	18.00	11.09	14.33	1.62	0.00	5.24	18.67	
調味料・香辛料類	0.58	1.27	0.10	0.00	0.07	0.68	0.53	1.03	0.09	0.00	0.02	0.70	

ビタミンC(60-69歳)							(mg)						
食品分類	男性(n=164)						女性(n=174)						
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	
穀類	0.02	0.11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08	0.01	0.00	0.00	0.00	
いも類	6.52	10.98	0.62	0.00	1.10	9.10	6.22	9.42	0.56	0.00	1.79	10.26	
豆類・種実類	0.28	1.78	0.17	0.00	0.00	0.00	0.20	1.06	0.14	0.00	0.00	0.00	
野菜類・きのこ類・藻類	45.14	38.22	3.37	19.93	36.54	59.80	43.15	31.52	2.46	18.90	38.11	58.63	
果実類	23.06	45.88	4.97	0.00	3.16	28.16	33.42	52.06	5.72	0.80	16.89	40.37	
魚介類	0.82	3.12	0.25	0.00	0.00	0.57	0.78	3.83	0.27	0.00	0.00	0.43	
肉類	4.70	6.60	0.55	0.43	1.69	6.64	3.70	5.77	0.49	0.17	0.91	5.09	
卵類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
乳類	0.72	1.22	0.13	0.00	0.00	1.17	0.74	1.06	0.10	0.00	0.05	1.32	
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
砂糖・菓子類	0.24	1.31	0.10	0.00	0.00	0.00	0.24	1.29	0.09	0.00	0.00	0.00	
嗜好飲料類	12.81	16.20	1.90	0.00	7.20	24.00	13.62	17.35	1.56	0.00	9.00	24.00	
調味料・香辛料類	0.53	1.50	0.11	0.00	0.00	0.50	0.46	1.22	0.09	0.00	0.00	0.50	

ビタミンC(70-79歳)							(mg)						
食品分類	男性(n=126)						女性(n=153)						
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	
穀類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.15	0.01	0.00	0.00	0.00	
いも類	7.58	10.53	0.86	0.00	3.61	11.11	7.36	11.03	0.84	0.00	2.36	9.82	
豆類・種実類	0.11	0.65	0.07	0.00	0.00	0.00	0.25	1.62	0.13	0.00	0.00	0.00	
野菜類・きのこ類・藻類	41.31	26.50	2.14	17.50	38.67	60.06	48.01	39.56	2.78	19.44	37.93	64.04	
果実類	35.41	58.42	6.76	0.00	13.07	41.11	36.80	46.23	3.43	0.00	15.99	63.95	
魚介類	0.42	1.31	0.11	0.00	0.00	0.60	0.42	1.18	0.09	0.00	0.00	0.40	
肉類	3.87	6.02	0.44	0.11	0.86	4.69	3.60	6.28	0.62	0.11	0.70	4.50	
卵類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
乳類	0.39	0.87	0.08	0.00	0.00	0.28	0.63	1.28	0.09	0.00	0.00	1.00	
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
砂糖・菓子類	0.05	0.51	0.04	0.00	0.00	0.00	0.19	1.25	0.14	0.00	0.00	0.00	
嗜好飲料類	16.64	15.54	1.92	0.00	14.98	26.80	19.22	22.43	2.21	0.00	13.88	28.80	
調味料・香辛料類	0.42	0.96	0.08	0.00	0.00	0.35	0.32	0.65	0.05	0.00	0.00	0.30	

ビタミンC(80歳以上)							(mg)						
食品分類	男性(n=68)						女性(n=122)						
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	
穀類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
いも類	8.17	11.65	1.58	0.00	1.46	12.62	6.60	8.56	0.68	0.00	2.76	10.90	
豆類・種実類	0.56	2.93	0.51	0.00	0.00	0.00	0.51	3.59	0.30	0.00	0.00	0.00	
野菜類・きのこ類・藻類	44.28	42.49	5.85	20.16	31.69	49.42	35.57	30.15	2.92	14.99	25.93	46.79	
果実類	19.46	29.77	4.00	0.00	3.35	25.87	20.94	42.62	4.08	0.00	6.11	24.23	
魚介類	0.77	1.73	0.34	0.00	0.00	0.94	0.79	3.72	0.41	0.00	0.00	0.43	
肉類	4.32	10.81	1.45	0.00	0.58	4.30	2.38	4.26	0.40	0.00	0.45	2.48	
卵類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
乳類	0.87	1.49	0.17	0.00	0.00	1.85	0.71	1.02	0.09	0.00	0.00	1.56	
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
砂糖・菓子類	0.23	1.27	0.15	0.00	0.00	0.00	0.18	0.98	0.10	0.00	0.00	0.00	
嗜好飲料類	15.09	16.48	1.99	0.00	9.09	27.00	16.19	17.84	1.96	0.00	12.00	27.00	
調味料・香辛料類	0.20	0.57	0.07	0.00	0.00	0.09	0.39	1.37	0.12	0.00	0.00	0.18	

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した。

食塩相当量(20歳以上総数計n=1650)

(g)

食品分類	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル										最大値
				1	5	10	25	中央値	75	90	95	99		
穀類	0.83	1.08	0.03	0.00	0.01	0.01	0.04	0.69	1.10	1.80	2.58	5.71	11.45	
いも類・豆類・種実類・野菜類・果実類	0.10	0.18	0.01	0.00	0.01	0.02	0.03	0.06	0.11	0.21	0.30	0.81	4.15	
漬け物類	0.44	1.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	1.23	2.21	4.91	11.16	
生魚介類	0.11	0.19	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.31	0.45	0.90	1.95	
魚介加工品	0.60	0.92	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.91	1.78	2.38	4.03	7.52	
肉加工品	0.30	0.50	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.99	1.21	2.11	6.55	
生肉・卵類	0.19	0.15	0.01	0.00	0.01	0.02	0.08	0.17	0.25	0.37	0.45	0.73	1.26	
乳類	0.18	0.28	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.24	0.53	0.77	1.38	2.10	
油脂類	0.03	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.11	0.14	0.28	0.85	
砂糖・菓子・嗜好飲料類	0.16	0.27	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.05	0.19	0.50	0.72	1.29	3.42	
しょうゆ・みそ・塩	4.22	2.65	0.13	0.02	0.63	1.15	2.29	3.83	5.63	7.81	9.20	12.19	19.70	
内訳)しょうゆ	1.85	1.84	0.09	0.00	0.00	0.00	0.48	1.39	2.65	4.17	5.47	8.02	18.66	
内訳)みそ	1.25	1.21	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	1.97	2.88	3.61	5.16	7.86	
内訳)塩	1.13	1.17	0.05	0.00	0.00	0.00	0.20	0.79	1.68	2.67	3.43	5.28	7.78	
マヨネーズ・その他調味料類	2.25	2.01	0.12	0.00	0.13	0.38	0.84	1.78	3.04	4.78	6.03	8.81	17.85	

食塩相当量(20歳以上性別)

(g)

食品分類	男性(n=780)						女性(n=870)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.87	1.26	0.04	0.04	0.59	1.10	0.79	0.89	0.04	0.04	0.75	1.10
いも類・豆類・種実類・野菜類・果実類	0.10	0.13	0.01	0.04	0.06	0.11	0.11	0.21	0.01	0.03	0.06	0.11
漬け物類	0.48	1.03	0.04	0.00	0.00	0.51	0.41	0.99	0.03	0.00	0.00	0.39
生魚介類	0.12	0.21	0.01	0.00	0.00	0.18	0.09	0.16	0.01	0.00	0.00	0.14
魚介加工品	0.67	1.02	0.06	0.00	0.20	1.04	0.54	0.82	0.04	0.00	0.16	0.83
肉加工品	0.34	0.58	0.03	0.00	0.00	0.51	0.26	0.41	0.01	0.00	0.00	0.41
生肉・卵類	0.21	0.16	0.01	0.10	0.19	0.29	0.17	0.15	0.01	0.07	0.15	0.22
乳類	0.16	0.27	0.01	0.00	0.03	0.21	0.20	0.28	0.01	0.00	0.11	0.27
油脂類	0.03	0.07	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.06	0.00	0.00	0.00	0.04
砂糖・菓子・嗜好飲料類	0.15	0.28	0.01	0.02	0.04	0.17	0.17	0.26	0.01	0.02	0.05	0.20
しょうゆ・みそ・塩	4.71	2.89	0.14	2.72	4.23	6.28	3.78	2.33	0.13	2.02	3.49	5.17
内訳)しょうゆ	2.04	1.99	0.10	0.58	1.56	2.90	1.68	1.68	0.09	0.43	1.21	2.54
内訳)みそ	1.38	1.32	0.06	0.00	1.22	1.97	1.13	1.09	0.04	0.00	0.98	1.79
内訳)塩	1.29	1.29	0.05	0.30	0.99	1.94	0.98	1.02	0.07	0.18	0.69	1.49
マヨネーズ・その他調味料類	2.47	2.23	0.16	0.92	1.91	3.30	2.06	1.76	0.10	0.79	1.64	2.86

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして算出した。

食塩相当量(20-29歳)

(g)

食品分類	男性(n=84)						女性(n=67)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.69	0.84	0.11	0.04	0.50	1.03	0.61	0.75	0.10	0.01	0.44	0.96
いも類・豆類・種実類・野菜類・果実類	0.10	0.16	0.02	0.03	0.06	0.09	0.08	0.12	0.01	0.03	0.04	0.08
漬け物類	0.35	0.67	0.09	0.00	0.00	0.50	0.20	0.44	0.06	0.00	0.00	0.13
生魚介類	0.08	0.19	0.02	0.00	0.00	0.11	0.08	0.12	0.01	0.00	0.00	0.12
魚介加工品	0.50	0.84	0.11	0.00	0.06	0.65	0.42	0.62	0.09	0.00	0.08	0.65
肉加工品	0.39	0.53	0.08	0.00	0.14	0.62	0.28	0.47	0.06	0.00	0.00	0.49
生肉・卵類	0.23	0.14	0.02	0.14	0.24	0.31	0.23	0.21	0.03	0.09	0.18	0.29
乳類	0.18	0.26	0.03	0.00	0.09	0.22	0.15	0.21	0.03	0.00	0.00	0.28
油脂類	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.05	0.01	0.00	0.00	0.03
砂糖・菓子・嗜好飲料類	0.13	0.19	0.03	0.02	0.04	0.19	0.18	0.31	0.04	0.01	0.03	0.19
しょうゆ・みそ・塩	4.47	2.62	0.28	2.57	4.27	6.06	3.42	1.91	0.28	1.83	3.41	4.67
内訳)しょうゆ	2.01	1.69	0.20	0.83	1.60	2.88	1.47	1.48	0.19	0.43	0.94	2.09
内訳)みそ	0.98	1.12	0.12	0.00	0.75	1.58	0.81	0.96	0.13	0.00	0.49	1.49
内訳)塩	1.47	1.21	0.14	0.48	1.34	2.18	1.14	1.11	0.17	0.29	0.79	1.69
マヨネーズ・その他調味料類	2.19	1.94	0.20	0.68	1.41	3.57	1.76	1.64	0.17	0.49	1.31	2.58

食塩相当量(30-39歳)

(g)

食品分類	男性(n=88)						女性(n=79)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.92	1.61	0.17	0.04	0.66	1.10	0.93	0.75	0.08	0.38	0.82	1.31
いも類・豆類・種実類・野菜類・果実類	0.09	0.10	0.01	0.04	0.06	0.10	0.09	0.09	0.01	0.03	0.05	0.12
漬け物類	0.30	0.59	0.05	0.00	0.00	0.28	0.32	1.00	0.11	0.00	0.00	0.17
生魚介類	0.12	0.19	0.02	0.00	0.00	0.18	0.09	0.15	0.02	0.00	0.00	0.09
魚介加工品	0.45	0.74	0.07	0.00	0.06	0.65	0.50	0.80	0.09	0.00	0.07	0.74
肉加工品	0.42	0.83	0.08	0.00	0.00	0.58	0.39	0.41	0.05	0.00	0.34	0.65
生肉・卵類	0.22	0.18	0.01	0.10	0.19	0.29	0.19	0.15	0.02	0.08	0.15	0.26
乳類	0.19	0.33	0.03	0.00	0.03	0.24	0.25	0.30	0.03	0.00	0.16	0.32
油脂類	0.03	0.07	0.01	0.00	0.00	0.01	0.04	0.07	0.01	0.00	0.00	0.06
砂糖・菓子・嗜好飲料類	0.13	0.28	0.03	0.01	0.03	0.09	0.13	0.16	0.02	0.02	0.04	0.22
しょうゆ・みそ・塩	4.10	2.46	0.24	2.19	3.63	5.60	3.59	2.10	0.27	2.04	3.53	5.18
内訳)しょうゆ	1.46	1.31	0.14	0.43	1.30	1.95	1.46	1.38	0.20	0.43	1.03	2.20
内訳)みそ	1.28	1.48	0.19	0.00	1.09	1.61	1.07	1.02	0.10	0.00	1.09	1.80
内訳)塩	1.36	1.32	0.14	0.31	1.12	1.98	1.05	1.00	0.14	0.18	0.79	1.73
マヨネーズ・その他調味料類	2.67	2.10	0.23	1.26	2.13	3.45	2.36	1.87	0.19	0.85	1.69	3.80

食塩相当量(40-49歳)

(g)

食品分類	男性(n=111)						女性(n=134)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	1.08	1.57	0.17	0.03	0.42	1.58	0.90	1.09	0.08	0.02	0.77	1.19
いも類・豆類・種実類・野菜類・果実類	0.08	0.09	0.01	0.03	0.05	0.09	0.13	0.39	0.03	0.03	0.05	0.10
漬け物類	0.41	0.82	0.07	0.00	0.00	0.46	0.30	0.67	0.06	0.00	0.00	0.28
生魚介類	0.12	0.20	0.02	0.00	0.00	0.18	0.07	0.11	0.01	0.00	0.00	0.12
魚介加工品	0.75	1.02	0.10	0.00	0.25	1.19	0.40	0.64	0.05	0.00	0.09	0.62
肉加工品	0.46	0.67	0.08	0.00	0.13	0.73	0.28	0.43	0.04	0.00	0.00	0.49
生肉・卵類	0.22	0.16	0.02	0.10	0.19	0.31	0.17	0.12	0.01	0.09	0.16	0.22
乳類	0.12	0.22	0.03	0.00	0.00	0.16	0.19	0.29	0.03	0.00	0.06	0.24
油脂類	0.02	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.05	0.00	0.00	0.00	0.04
砂糖・菓子・嗜好飲料類	0.15	0.26	0.03	0.01	0.04	0.16	0.16	0.25	0.02	0.02	0.04	0.20
しょうゆ・みそ・塩	4.82	3.19	0.33	2.53	4.01	6.32	3.18	2.28	0.26	1.47	2.68	4.74
内訳)しょうゆ	2.01	2.02	0.24	0.58	1.53	2.68	1.40	1.57	0.17	0.14	0.97	2.22
内訳)みそ	1.37	1.29	0.13	0.00	1.31	2.05	0.94	1.04	0.09	0.00	0.65	1.51
内訳)塩	1.43	1.38	0.16	0.50	0.99	1.98	0.85	0.88	0.08	0.20	0.64	1.20
マヨネーズ・その他調味料類	2.78	2.63	0.30	1.28	2.16	3.52	2.01	1.54	0.14	0.84	1.75	2.85

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した。

食塩相当量(50-59歳)

(g)

食品分類	男性(n=139)						女性(n=141)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.95	1.21	0.08	0.05	0.77	1.31	0.99	1.13	0.11	0.13	0.77	1.35
いも類・豆類・種実類・野菜類・果実類	0.11	0.16	0.01	0.04	0.06	0.12	0.09	0.14	0.01	0.03	0.06	0.10
漬け物類	0.47	1.06	0.11	0.00	0.00	0.45	0.45	1.16	0.09	0.00	0.00	0.43
生魚介類	0.14	0.21	0.02	0.00	0.02	0.20	0.10	0.17	0.01	0.00	0.00	0.14
魚介加工品	0.59	1.16	0.12	0.00	0.06	0.67	0.53	0.75	0.07	0.00	0.21	0.84
肉加工品	0.34	0.55	0.05	0.00	0.00	0.48	0.27	0.49	0.04	0.00	0.00	0.42
生肉・卵類	0.22	0.16	0.01	0.12	0.20	0.30	0.17	0.14	0.01	0.07	0.15	0.21
乳類	0.17	0.29	0.03	0.00	0.04	0.23	0.23	0.34	0.03	0.00	0.14	0.29
油脂類	0.03	0.06	0.00	0.00	0.00	0.05	0.04	0.06	0.01	0.00	0.00	0.05
砂糖・菓子・嗜好飲料類	0.18	0.29	0.03	0.02	0.04	0.24	0.19	0.28	0.03	0.02	0.08	0.20
しょうゆ・みそ・塩	4.89	2.80	0.27	2.85	4.45	6.45	3.76	2.18	0.17	2.06	3.45	5.17
内訳)しょうゆ	2.02	2.08	0.19	0.66	1.35	2.86	1.51	1.35	0.09	0.43	1.15	2.60
内訳)みそ	1.26	1.24	0.13	0.00	1.09	1.87	1.02	1.03	0.10	0.00	0.91	1.57
内訳)塩	1.61	1.35	0.13	0.53	1.31	2.36	1.23	1.25	0.14	0.25	0.82	1.84
マヨネーズ・その他調味料類	2.56	2.05	0.14	1.19	2.00	3.42	2.26	1.73	0.12	0.96	1.91	3.21

食塩相当量(60-69歳)

(g)

食品分類	男性(n=164)						女性(n=174)					
	平均	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.80	1.21	0.08	0.05	0.61	1.00	0.72	0.88	0.06	0.07	0.76	1.07
いも類・豆類・種実類・野菜類・果実類	0.11	0.15	0.01	0.04	0.07	0.12	0.15	0.23	0.02	0.04	0.07	0.13
漬け物類	0.62	1.26	0.10	0.00	0.05	0.72	0.38	0.99	0.07	0.00	0.00	0.40
生魚介類	0.12	0.20	0.02	0.00	0.01	0.18	0.11	0.17	0.01	0.00	0.03	0.16
魚介加工品	0.72	0.98	0.08	0.00	0.22	1.31	0.58	0.90	0.07	0.00	0.15	0.87
肉加工品	0.30	0.45	0.04	0.00	0.00	0.51	0.23	0.37	0.03	0.00	0.00	0.38
生肉・卵類	0.21	0.15	0.01	0.08	0.21	0.31	0.15	0.12	0.01	0.06	0.14	0.20
乳類	0.19	0.28	0.02	0.00	0.06	0.24	0.21	0.24	0.02	0.00	0.12	0.33
油脂類	0.04	0.06	0.01	0.00	0.00	0.05	0.03	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05
砂糖・菓子・嗜好飲料類	0.17	0.35	0.03	0.02	0.04	0.15	0.19	0.28	0.02	0.02	0.05	0.25
しょうゆ・みそ・塩	5.01	2.76	0.22	3.05	4.60	6.61	4.09	2.25	0.20	2.34	3.92	5.18
内訳)しょうゆ	2.16	1.82	0.17	0.63	1.81	3.09	1.91	1.71	0.13	0.87	1.45	2.61
内訳)みそ	1.58	1.32	0.09	0.51	1.53	2.31	1.22	1.17	0.11	0.00	1.08	1.97
内訳)塩	1.27	1.34	0.11	0.20	1.00	1.80	0.96	0.97	0.09	0.16	0.66	1.49
マヨネーズ・その他調味料類	2.55	2.44	0.30	0.89	2.08	3.52	2.09	1.67	0.17	0.75	1.70	2.84

食塩相当量(70-79歳)

(g)

食品分類	男性(n=126)						女性(n=153)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.76	0.90	0.07	0.02	0.62	1.07	0.77	0.88	0.07	0.07	0.72	1.01
いも類・豆類・種実類・野菜類・果実類	0.11	0.13	0.01	0.04	0.07	0.12	0.10	0.12	0.01	0.04	0.07	0.12
漬け物類	0.68	1.37	0.16	0.00	0.07	0.72	0.66	1.23	0.09	0.00	0.00	0.58
生魚介類	0.14	0.29	0.02	0.00	0.03	0.17	0.11	0.22	0.02	0.00	0.01	0.15
魚介加工品	0.85	1.07	0.09	0.00	0.48	1.33	0.72	0.91	0.08	0.00	0.43	1.19
肉加工品	0.23	0.38	0.03	0.00	0.00	0.41	0.21	0.36	0.03	0.00	0.00	0.34
生肉・卵類	0.16	0.11	0.01	0.07	0.16	0.21	0.14	0.12	0.01	0.05	0.14	0.21
乳類	0.11	0.20	0.02	0.00	0.02	0.15	0.18	0.33	0.03	0.00	0.06	0.21
油脂類	0.03	0.11	0.01	0.00	0.00	0.04	0.02	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子・嗜好飲料類	0.14	0.23	0.02	0.03	0.05	0.14	0.17	0.26	0.02	0.03	0.05	0.17
しょうゆ・みそ・塩	4.73	3.05	0.35	2.62	4.30	6.50	4.13	2.63	0.25	2.25	3.84	5.82
内訳)しょうゆ	2.33	2.42	0.24	0.58	1.86	3.35	1.93	1.87	0.16	0.58	1.35	2.99
内訳)みそ	1.56	1.37	0.14	0.29	1.37	2.33	1.38	1.11	0.08	0.55	1.20	1.97
内訳)塩	0.84	1.01	0.12	0.00	0.50	1.21	0.82	0.99	0.09	0.07	0.50	1.29
マヨネーズ・その他調味料類	2.23	1.99	0.21	0.78	1.70	2.97	1.85	1.71	0.16	0.69	1.41	2.44

食塩相当量(80歳以上)

(g)

食品分類	男性(n=68)						女性(n=122)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.72	1.02	0.10	0.01	0.70	0.81	0.58	0.74	0.09	0.01	0.42	0.77
いも類・豆類・種実類・野菜類・果実類	0.09	0.07	0.01	0.04	0.07	0.12	0.08	0.09	0.01	0.03	0.05	0.09
漬け物類	0.45	0.97	0.12	0.00	0.00	0.47	0.50	1.01	0.08	0.00	0.00	0.49
生魚介類	0.13	0.19	0.03	0.00	0.07	0.22	0.08	0.13	0.01	0.00	0.00	0.14
魚介加工品	0.82	1.32	0.17	0.00	0.26	1.19	0.60	0.98	0.10	0.00	0.17	0.98
肉加工品	0.25	0.54	0.07	0.00	0.00	0.39	0.15	0.34	0.04	0.00	0.00	0.14
生肉・卵類	0.17	0.20	0.03	0.07	0.15	0.22	0.18	0.19	0.03	0.05	0.15	0.23
乳類	0.22	0.30	0.04	0.00	0.16	0.32	0.15	0.22	0.02	0.00	0.05	0.23
油脂類	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子・嗜好飲料類	0.16	0.25	0.03	0.02	0.05	0.22	0.16	0.28	0.02	0.01	0.04	0.18
しょうゆ・みそ・塩	4.70	3.28	0.50	2.38	4.28	6.44	4.18	2.60	0.28	2.37	3.69	5.58
内訳)しょうゆ	2.29	2.43	0.34	0.43	1.55	3.35	1.95	2.11	0.26	0.43	1.40	2.87
内訳)みそ	1.45	1.27	0.20	0.55	1.17	1.97	1.36	1.13	0.08	0.55	1.31	1.97
内訳)塩	0.96	1.16	0.11	0.02	0.59	1.41	0.87	0.91	0.07	0.04	0.59	1.39
マヨネーズ・その他調味料類	1.88	1.97	0.22	0.67	1.16	2.40	2.01	2.14	0.29	0.81	1.54	2.50

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した。

カリウム(20歳以上男女計n=1650)

食品分類	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル							95	99	最大値
				1	5	10	25	中央値	75	90			
穀類	171.5	83.9	2.5	29.0	65.6	87.0	119.3	157.5	206.6	273.5	326.2	444.1	915.1
いも類	189.0	250.0	8.4	0.0	0.0	0.0	0.2	99.8	296.1	520.2	697.7	1072.9	2803.6
豆類・種実類	145.7	179.1	7.6	0.0	0.0	0.0	9.1	75.8	222.0	394.9	521.3	758.8	1338.5
野菜類・きのこ類・藻類	594.0	426.5	11.8	32.7	116.1	187.4	313.7	493.9	776.8	1120.0	1383.3	1854.4	5920.8
果実類	155.6	220.7	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	52.4	248.2	482.0	605.7	899.3	1303.3
魚介類	180.2	187.6	5.1	0.0	0.0	0.0	18.8	150.0	271.5	411.7	506.9	816.1	1856.7
肉類	155.0	144.1	5.4	0.0	0.0	0.0	52.0	120.8	219.4	340.0	421.1	663.5	1575.6
卵類	47.3	44.2	1.6	0.0	0.0	0.0	3.9	47.4	71.5	111.7	127.8	182.8	253.0
乳類	133.6	192.5	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.4	225.0	394.1	490.5	850.5	1363.5
油脂類	0.4	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.7	2.2	4.2	12.4
砂糖・菓子類	38.4	92.5	3.7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	39.5	100.2	187.3	556.3	1124.0
嗜好飲料類	176.2	144.0	6.2	0.0	0.1	16.4	72.2	145.6	250.0	352.4	438.0	702.9	959.8
調味料・香辛料類	195.5	117.9	5.9	20.3	47.8	69.8	109.4	175.0	251.2	346.5	423.1	566.6	890.1

カリウム(20歳以上性別)

食品分類	男性(n=780)						女性(n=870)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	198.9	92.0	4.2	138.4	185.8	238.4	147.3	67.3	2.4	105.8	136.5	179.0
いも類	203.1	273.9	9.3	0.3	106.3	312.0	176.7	226.2	8.6	0.0	94.3	266.7
豆類・種実類	145.1	179.7	8.0	9.4	78.3	220.8	146.2	178.6	8.6	8.5	74.9	225.3
野菜類・きのこ類・藻類	605.2	391.7	15.1	328.5	517.6	786.2	584.0	455.0	14.4	293.3	468.0	771.4
果実類	137.9	214.2	8.6	0.0	13.1	209.3	171.3	225.2	8.6	0.0	73.1	281.1
魚介類	200.6	209.0	7.1	20.5	173.7	293.7	162.2	164.4	5.0	15.0	133.5	252.5
肉類	185.2	160.3	5.4	72.3	154.0	263.7	128.3	122.2	6.6	40.0	98.2	184.0
卵類	51.3	46.8	2.0	5.0	55.9	76.1	43.8	41.5	1.7	3.2	39.0	67.0
乳類	115.3	183.3	6.1	0.0	8.6	173.5	149.8	199.0	7.7	0.0	66.6	255.0
油脂類	0.4	1.0	0.1	0.0	0.0	0.4	0.4	0.9	0.0	0.0	0.0	0.7
砂糖・菓子類	31.8	87.6	5.0	0.0	0.2	23.9	44.2	96.3	4.2	0.1	3.8	51.8
嗜好飲料類	183.5	154.5	8.1	72.0	151.5	259.3	169.8	133.7	5.8	75.0	144.0	240.5
調味料・香辛料類	215.4	122.4	7.3	126.6	194.2	277.7	177.9	111.0	5.8	96.8	157.0	233.3

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県の人口構成に合わせるための年齢調整をして算出した。

カリウム(20-29歳)

食品分類	男性(n=84)						女性(n=67)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	187.7	73.3	10.3	132.6	181.2	231.0	129.6	60.0	6.8	102.7	124.2	150.9
いも類	176.5	248.6	25.8	0.8	81.4	256.2	141.4	167.0	21.0	14.1	82.7	201.8
豆類・種実類	127.5	212.7	21.4	1.0	52.3	146.2	116.4	164.1	18.8	6.2	41.2	180.3
野菜類・きのこ類・藻類	489.7	343.7	37.4	232.0	426.9	703.0	417.4	281.1	33.9	177.9	369.0	643.6
果実類	122.0	225.0	22.7	0.0	0.0	188.1	91.1	194.0	26.7	0.0	1.1	126.0
魚介類	131.1	159.5	18.9	0.0	77.3	225.8	137.2	161.7	19.9	3.6	69.9	231.5
肉類	240.8	157.0	17.2	118.8	210.9	341.4	155.8	137.2	21.1	54.0	126.6	196.9
卵類	52.7	49.7	5.8	8.6	55.9	73.9	55.3	54.9	8.5	4.7	43.8	86.2
乳類	126.9	216.4	24.5	0.0	21.3	157.1	121.9	170.4	18.3	0.0	2.3	249.2
油脂類	0.2	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	0.1	0.0	0.0	0.5
砂糖・菓子類	36.1	89.7	12.0	0.0	0.2	23.4	63.4	155.7	19.3	0.1	0.7	48.3
嗜好飲料類	134.8	147.4	19.6	22.0	100.9	194.7	97.1	94.8	10.2	16.6	70.2	159.3
調味料・香辛料類	187.8	110.6	12.6	96.4	172.4	250.3	146.9	92.2	11.8	78.0	125.0	208.6

カリウム(30-39歳)

食品分類	男性(n=88)						女性(n=79)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	216.9	143.5	12.5	138.9	194.0	248.0	158.6	58.7	6.8	123.3	153.3	187.0
いも類	240.5	262.8	24.6	1.3	214.9	379.4	183.4	234.9	21.9	0.0	112.9	308.1
豆類・種実類	114.1	159.1	22.5	5.0	30.5	167.2	117.6	147.5	18.8	0.8	56.1	187.4
野菜類・きのこ類・藻類	532.7	287.0	30.2	344.5	470.2	721.3	467.4	281.1	30.7	263.6	371.1	614.8
果実類	81.9	149.5	15.7	0.0	0.0	101.4	104.5	186.8	24.4	0.0	10.5	132.0
魚介類	168.3	180.5	18.9	14.1	118.4	256.6	148.6	151.8	15.8	7.1	114.3	251.2
肉類	258.4	217.3	20.4	113.0	200.6	341.1	189.4	147.8	16.2	80.4	167.1	239.6
卵類	43.3	45.8	4.3	1.3	36.9	63.3	38.3	39.5	3.7	2.7	27.1	62.4
乳類	118.0	171.6	15.9	0.0	10.2	183.7	151.4	180.9	19.8	0.0	74.2	277.1
油脂類	0.5	1.1	0.1	0.0	0.0	0.3	0.6	1.0	0.1	0.0	0.0	0.9
砂糖・菓子類	29.8	97.0	11.6	0.0	0.1	0.3	35.8	58.9	6.8	0.0	1.9	57.3
嗜好飲料類	147.0	146.1	18.9	39.9	109.5	225.8	134.8	101.1	9.2	54.3	103.5	207.0
調味料・香辛料類	210.7	120.0	14.9	124.7	192.1	264.4	186.5	127.8	12.0	95.0	160.0	243.3

カリウム(40-49歳)

食品分類	男性(n=111)						女性(n=134)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	235.5	97.2	10.9	160.9	221.3	284.9	155.9	72.6	6.0	112.4	144.4	189.6
いも類	196.7	235.2	21.6	2.5	155.9	335.8	147.3	191.3	15.6	0.3	91.2	199.5
豆類・種実類	118.3	155.1	15.6	0.0	60.9	197.2	137.2	181.4	12.3	2.3	59.1	222.8
野菜類・きのこ類・藻類	554.5	343.0	37.6	298.4	479.0	713.1	516.4	423.2	42.6	255.3	409.5	612.5
果実類	92.2	168.6	14.3	0.0	0.0	130.1	111.2	186.2	13.6	0.0	7.5	132.8
魚介類	209.0	205.8	20.2	10.5	167.3	313.0	132.0	150.6	13.7	0.0	73.2	237.6
肉類	207.7	155.4	15.1	87.5	175.0	279.4	144.5	109.1	8.9	64.0	117.3	221.0
卵類	55.4	51.5	5.0	5.1	55.9	84.9	45.6	38.6	3.1	12.7	39.0	65.0
乳類	84.2	191.7	21.1	0.0	0.0	62.7	139.0	226.1	16.9	0.0	40.2	183.2
油脂類	0.2	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	0.1	0.0	0.0	0.6
砂糖・菓子類	34.3	111.9	11.2	0.0	0.1	13.6	62.1	128.2	14.2	0.1	6.4	75.7
嗜好飲料類	201.3	184.8	19.9	55.6	156.6	286.8	183.7	155.5	19.8	71.9	156.2	251.9
調味料・香辛料類	215.5	128.9	15.1	127.6	191.8	261.4	153.5	94.3	12.0	83.6	135.8	194.8

カリウム (50-59歳)

食品分類	男性 (n=139)						女性 (n=141)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	196.0	74.7	5.5	146.4	184.3	239.5	155.2	81.4	7.0	102.5	139.6	178.8
いも類	184.5	252.3	17.3	0.1	104.1	271.2	178.1	220.1	24.2	0.0	90.2	300.3
豆類・種実類	163.3	191.1	17.5	11.8	101.9	239.7	148.0	181.6	12.2	6.0	65.0	247.3
野菜類・きのこ類・藻類	594.2	390.3	33.1	346.7	520.7	774.6	559.7	374.7	36.7	291.5	481.4	719.2
果実類	134.7	213.4	17.9	0.0	0.0	220.6	173.7	216.9	16.5	0.0	63.0	297.8
魚介類	190.2	210.0	14.5	20.7	134.1	291.5	160.9	143.1	14.5	29.5	157.6	251.2
肉類	196.4	152.2	15.0	83.5	180.3	264.1	133.7	129.9	11.3	40.2	103.1	173.0
卵類	55.6	50.3	4.3	3.9	55.9	86.2	42.6	38.2	3.3	4.2	42.1	65.9
乳類	114.0	152.9	10.6	0.0	15.7	181.7	170.4	196.8	17.9	0.0	118.2	292.8
油脂類	0.6	1.0	0.1	0.0	0.0	0.9	0.6	1.0	0.1	0.0	0.0	0.9
砂糖・菓子類	31.0	78.2	8.4	0.0	0.2	32.2	51.4	98.5	10.1	0.1	13.9	68.3
嗜好飲料類	203.7	165.5	14.4	91.0	167.6	273.4	204.0	143.6	11.4	103.6	176.4	276.8
調味料・香辛料類	220.6	115.2	13.0	132.5	191.7	295.2	176.4	99.0	8.7	106.6	153.8	226.2

カリウム (60-69歳)

食品分類	男性 (n=164)						女性 (n=174)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	194.8	76.5	5.7	147.9	185.5	227.7	150.8	69.5	5.6	105.0	139.0	192.8
いも類	172.1	264.9	15.2	0.0	72.0	248.9	190.0	266.3	19.5	0.0	89.2	249.9
豆類・種実類	179.8	200.3	11.5	17.8	104.4	284.7	188.8	208.8	20.6	29.7	112.4	312.2
野菜類・きのこ類・藻類	688.4	462.7	41.4	375.7	550.7	914.7	669.2	419.7	28.0	366.8	587.2	868.2
果実類	169.3	251.8	27.1	0.0	65.9	236.9	243.7	243.2	29.5	14.2	184.8	420.9
魚介類	206.9	222.1	16.9	38.3	186.4	294.7	192.8	176.1	12.9	35.7	178.3	294.1
肉類	162.8	135.5	9.5	66.7	141.1	237.3	107.1	104.7	9.5	28.8	72.0	167.5
卵類	55.9	47.6	3.0	6.6	55.9	89.3	40.8	36.4	2.7	0.0	39.2	65.2
乳類	138.0	194.0	17.9	0.0	25.0	268.5	162.4	186.7	18.2	0.0	113.5	270.9
油脂類	0.6	1.0	0.1	0.0	0.0	0.9	0.5	0.8	0.1	0.0	0.0	0.9
砂糖・菓子類	36.3	91.4	7.7	0.1	0.2	28.6	44.1	87.5	6.8	0.1	14.7	54.3
嗜好飲料類	210.6	155.7	20.1	98.4	179.5	300.5	200.0	142.7	14.6	105.3	184.7	262.9
調味料・香辛料類	224.0	109.2	11.3	137.9	215.4	280.3	184.8	117.3	10.6	97.3	161.1	236.6

カリウム (70-79歳)

食品分類	男性 (n=126)						女性 (n=153)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	171.3	65.9	6.0	125.8	159.5	210.9	143.1	62.2	4.9	99.9	137.6	176.3
いも類	254.0	365.2	30.5	0.0	153.6	395.3	207.7	251.7	18.6	0.0	120.5	347.6
豆類・種実類	141.5	151.6	12.3	17.9	108.0	187.5	159.7	165.8	12.1	36.7	114.5	230.6
野菜類・きのこ類・藻類	672.6	392.1	28.4	347.4	631.9	963.1	797.2	711.4	66.3	387.1	673.2	995.6
果実類	210.3	242.1	30.9	0.0	102.0	420.3	235.2	244.0	18.8	0.0	182.9	385.0
魚介類	240.8	234.0	18.6	74.6	219.3	320.4	190.2	197.4	16.3	32.5	157.1	284.7
肉類	118.9	111.9	8.6	29.8	92.9	181.6	98.7	95.5	8.2	21.4	76.4	147.0
卵類	44.9	36.1	3.2	7.6	55.9	66.2	41.0	41.0	3.2	0.0	31.2	61.0
乳類	89.8	155.9	13.3	0.0	2.3	146.2	145.1	213.1	17.7	0.0	30.0	229.1
油脂類	0.5	1.6	0.2	0.0	0.0	0.5	0.3	0.7	0.1	0.0	0.0	0.2
砂糖・菓子類	24.5	47.4	3.5	0.1	0.2	32.9	30.0	60.0	6.1	0.1	4.9	37.1
嗜好飲料類	197.4	112.4	11.0	121.5	180.0	260.2	187.0	115.9	9.5	108.3	169.1	260.0
調味料・香辛料類	228.0	133.4	15.2	130.5	204.1	312.6	194.8	117.4	9.7	110.7	180.4	253.3

カリウム (80歳以上)

食品分類	男性 (n=68)						女性 (n=122)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	168.9	60.2	6.9	130.3	157.6	193.4	129.3	51.2	5.3	93.3	123.1	155.9
いも類	202.6	255.9	28.3	0.0	100.5	365.2	174.8	203.4	17.5	0.4	119.3	295.0
豆類・種実類	168.1	176.5	18.2	26.1	100.3	276.2	126.6	166.8	15.1	4.7	65.6	190.1
野菜類・きのこ類・藻類	684.1	451.7	68.7	353.5	614.1	910.4	556.1	364.8	35.4	313.7	437.6	694.4
果実類	149.5	183.5	22.8	0.0	73.7	257.4	186.6	231.6	23.2	0.0	117.4	282.0
魚介類	258.0	208.2	26.0	57.1	238.5	381.6	155.1	147.6	8.8	6.5	135.5	235.5
肉類	93.2	101.4	14.4	20.6	74.9	133.5	87.2	111.4	13.1	7.7	57.2	113.6
卵類	46.2	40.3	4.2	3.8	55.6	70.2	47.6	46.0	6.5	3.3	43.2	73.0
乳類	158.9	200.3	21.3	0.0	34.7	309.7	145.9	203.4	13.9	0.0	22.1	309.0
油脂類	0.2	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0
砂糖・菓子類	28.2	74.7	9.4	0.1	0.8	37.8	24.4	51.7	5.1	0.1	0.4	32.6
嗜好飲料類	140.0	113.6	12.9	70.8	121.2	192.6	136.5	117.9	11.1	56.0	115.2	175.7
調味料・香辛料類	204.8	146.0	21.1	111.4	160.0	258.3	194.7	113.7	12.0	106.8	170.1	251.5

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した。

カルシウム(20歳以上男女計n=1650)

食品分類	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル							95	99	最大値
				1	5	10	25	中央値	75	90			
穀類	39.16	61.01	1.56	3.41	8.66	11.28	16.59	26.28	37.38	60.00	89.76	392.00	706.25
いも類	10.40	17.24	0.88	0.00	0.00	0.00	0.07	2.00	14.33	30.28	47.33	82.50	161.49
豆類・種実類	80.49	88.00	2.56	0.00	0.00	0.00	14.56	54.75	118.43	193.62	252.77	375.88	776.00
野菜類・きのこ類・藻類	94.67	69.50	2.38	5.09	19.96	28.21	46.42	79.39	123.19	181.33	227.16	334.90	701.48
果実類	7.29	11.45	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	10.21	20.93	29.59	55.44	88.35
魚介類	42.26	93.12	3.30	0.00	0.00	0.00	2.50	16.59	42.13	94.74	175.92	445.07	1354.43
肉類	4.42	4.16	0.17	0.00	0.00	0.00	1.60	3.42	6.29	9.36	12.05	18.51	55.56
卵類	18.65	17.30	0.60	0.00	0.00	0.00	1.53	18.84	28.05	43.75	49.36	71.70	99.26
乳類	114.77	155.19	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	36.40	199.11	328.80	414.56	683.92	1074.10
油脂類	0.23	0.48	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.80	1.17	2.24	6.66
砂糖・菓子類	11.67	30.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.03	0.14	9.57	36.05	61.66	132.03	660.03
嗜好飲料類	17.22	17.62	0.79	0.00	0.01	2.80	6.80	13.50	21.62	34.50	46.60	90.06	191.16
調味料・香辛料類	30.07	21.27	0.92	1.90	5.09	8.20	15.87	27.02	39.07	54.22	64.79	96.41	279.93

カルシウム(20歳以上性別)

食品分類	男性(n=780)						女性(n=870)						最大値
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	
穀類	45.69	73.86	2.68	19.05	27.44	42.45	33.38	46.08	1.37	14.40	24.85	34.67	
いも類	11.20	18.57	1.12	0.10	2.12	15.96	9.70	15.96	0.80	0.00	1.87	13.46	
豆類・種実類	83.61	90.60	3.43	16.00	57.50	119.26	77.73	85.58	2.81	12.00	54.61	116.42	
野菜類・きのこ類・藻類	99.09	69.19	2.31	50.54	82.94	127.78	90.76	69.58	2.89	43.87	71.73	118.86	
果実類	6.30	10.93	0.52	0.00	0.80	8.12	8.16	11.83	0.51	0.00	3.38	12.52	
魚介類	46.32	97.10	3.96	3.32	17.98	45.80	38.67	89.35	3.51	1.80	15.27	39.47	
肉類	5.27	4.72	0.17	2.03	4.42	7.18	3.66	3.41	0.20	1.09	2.80	5.45	
卵類	20.19	18.31	0.78	2.03	21.93	30.60	17.28	16.24	0.64	1.26	15.50	26.28	
乳類	101.18	148.57	4.65	0.00	9.18	169.70	126.80	159.94	5.92	0.00	72.21	226.18	
油脂類	0.22	0.53	0.03	0.00	0.00	0.20	0.23	0.44	0.02	0.00	0.00	0.32	
砂糖・菓子類	10.52	35.21	1.29	0.02	0.09	5.67	12.68	24.45	0.93	0.04	0.66	12.96	
嗜好飲料類	19.53	21.70	1.05	7.00	14.45	23.93	15.18	12.65	0.67	6.80	12.64	19.60	
調味料・香辛料類	33.30	22.99	1.16	18.55	29.66	42.94	27.21	19.20	0.87	14.16	24.27	36.04	

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けとH27年度岐阜県の人口構成に合わせるための年齢調整をして算出した。

カルシウム(20-29歳)

食品分類	男性(n=84)						女性(n=67)						最大値
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	
穀類	32.83	22.80	3.22	19.60	26.18	35.37	25.86	26.69	3.40	12.38	20.90	30.33	
いも類	12.81	21.61	2.71	0.23	1.93	17.63	10.52	16.51	2.71	0.50	3.26	13.29	
豆類・種実類	82.59	97.53	10.62	2.17	64.48	119.36	59.38	65.86	8.02	0.89	28.47	98.72	
野菜類・きのこ類・藻類	76.72	59.84	6.66	33.51	60.05	99.70	70.20	60.82	8.96	25.62	49.38	97.25	
果実類	4.47	8.36	0.88	0.00	0.00	5.27	4.35	6.81	0.85	0.00	0.08	8.01	
魚介類	21.07	31.88	3.26	0.00	12.08	26.80	20.21	36.16	3.97	0.30	9.37	27.67	
肉類	6.70	4.44	0.50	3.10	6.18	9.19	4.48	3.91	0.62	1.87	3.24	6.43	
卵類	20.56	19.51	2.26	3.38	21.93	28.98	21.61	21.21	3.28	1.85	17.19	33.81	
乳類	109.66	164.86	19.69	0.00	31.73	160.56	100.69	132.04	14.76	0.00	1.75	200.30	
油脂類	0.13	0.27	0.03	0.00	0.00	0.08	0.21	0.42	0.05	0.00	0.00	0.25	
砂糖・菓子類	15.93	40.84	4.41	0.02	0.08	7.17	17.15	29.72	4.27	0.03	0.14	20.93	
嗜好飲料類	18.46	22.54	3.34	3.58	12.07	22.45	10.56	9.45	1.21	2.22	9.00	15.56	
調味料・香辛料類	30.49	24.90	2.63	14.66	25.87	39.66	21.21	14.17	1.96	10.54	18.44	30.59	

カルシウム(30-39歳)

食品分類	男性(n=88)						女性(n=79)						最大値
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	
穀類	45.52	71.38	7.64	17.93	28.92	53.77	32.15	21.67	2.45	18.03	27.73	38.96	
いも類	8.12	13.05	1.92	0.38	2.12	10.38	6.84	11.61	1.22	0.00	1.02	8.59	
豆類・種実類	60.98	65.90	5.52	12.00	42.12	90.21	53.50	57.42	7.45	4.42	39.83	82.54	
野菜類・きのこ類・藻類	84.07	50.55	6.65	47.23	73.44	108.08	71.92	52.45	6.65	41.39	54.17	84.94	
果実類	3.32	6.37	0.75	0.00	0.00	4.73	3.95	6.19	0.71	0.00	0.64	6.38	
魚介類	37.13	106.49	10.19	1.74	14.14	34.57	39.39	142.16	15.36	0.88	12.94	31.09	
肉類	7.20	5.79	0.58	2.97	6.36	10.55	5.63	4.05	0.57	2.39	5.43	7.46	
卵類	17.17	17.91	1.64	0.51	14.49	24.84	15.04	15.49	1.45	1.06	10.62	24.49	
乳類	111.23	153.57	13.30	0.00	20.67	200.58	140.43	146.53	15.07	0.00	114.44	226.60	
油脂類	0.26	0.58	0.05	0.00	0.00	0.16	0.31	0.51	0.05	0.00	0.01	0.45	
砂糖・菓子類	7.06	21.42	2.28	0.00	0.04	0.17	12.86	23.11	2.18	0.02	0.74	15.61	
嗜好飲料類	16.78	16.28	1.93	3.90	13.15	22.68	14.09	10.45	1.00	6.20	12.42	17.33	
調味料・香辛料類	35.41	21.82	2.86	18.97	33.16	49.17	27.12	15.91	1.82	14.03	27.18	39.19	

カルシウム(40-49歳)

食品分類	男性(n=111)						女性(n=134)						最大値
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	
穀類	69.12	122.16	11.18	19.53	29.98	51.82	39.13	57.48	4.36	13.96	27.75	37.46	
いも類	10.07	14.80	1.49	0.49	2.82	13.18	8.30	14.37	1.97	0.08	1.45	9.73	
豆類・種実類	67.04	78.63	8.32	0.00	44.97	99.93	71.97	82.04	5.24	2.58	47.55	108.00	
野菜類・きのこ類・藻類	92.79	63.93	7.78	48.13	80.61	118.59	85.12	66.76	7.43	39.28	68.10	110.72	
果実類	4.69	8.64	0.86	0.00	0.00	5.16	5.55	8.34	0.58	0.00	0.66	9.01	
魚介類	37.07	59.93	7.12	1.96	16.08	45.27	24.98	43.92	3.44	0.00	11.51	31.78	
肉類	5.68	4.03	0.38	2.18	5.07	7.84	3.76	2.67	0.21	1.89	3.21	5.48	
卵類	21.80	20.16	1.94	2.18	21.93	33.30	18.02	15.36	1.19	4.98	15.30	25.50	
乳類	72.35	142.34	15.37	0.00	0.00	119.85	120.68	181.07	14.06	0.00	39.57	175.70	
油脂類	0.13	0.31	0.03	0.00	0.00	0.04	0.21	0.40	0.03	0.00	0.00	0.30	
砂糖・菓子類	8.05	23.44	2.26	0.01	0.07	3.98	14.72	25.22	2.10	0.02	1.52	23.10	
嗜好飲料類	25.44	34.84	3.43	6.00	15.22	31.62	14.81	14.41	1.44	6.00	12.05	18.93	
調味料・香辛料類	32.98	18.76	1.57	20.82	31.07	41.26	25.10	19.09	1.57	12.58	23.27	32.29	

カルシウム (50-59歳)

食品分類	男性 (n=139)						女性 (n=141)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	42.86	53.60	3.74	19.76	30.55	49.05	40.50	60.95	5.53	14.24	28.46	38.48
いも類	9.47	14.06	1.16	0.02	1.48	14.81	8.37	14.06	1.56	0.00	1.26	11.31
豆類・種実類	91.80	99.59	9.54	20.88	60.08	126.86	78.92	96.52	7.08	8.93	51.81	115.80
野菜類・きのこ類・藻類	106.80	74.91	6.61	57.13	90.84	133.58	92.94	64.52	5.45	41.43	75.30	127.62
果実類	5.60	9.91	0.78	0.00	0.00	7.02	8.67	12.50	0.97	0.00	2.61	14.40
魚介類	33.05	44.47	3.91	4.20	18.07	41.14	35.66	77.11	7.04	2.59	15.75	40.98
肉類	5.32	4.06	0.40	2.28	4.85	7.78	3.68	3.48	0.22	1.17	2.91	4.94
卵類	21.87	19.67	1.67	1.53	21.93	33.82	17.03	15.06	1.26	1.65	17.03	26.01
乳類	102.64	136.08	9.22	0.00	31.53	178.19	145.33	167.48	15.95	0.00	90.96	226.84
油脂類	0.29	0.50	0.03	0.00	0.01	0.40	0.30	0.50	0.04	0.00	0.02	0.45
砂糖・菓子類	14.18	58.15	5.12	0.02	0.09	9.92	16.94	27.47	2.33	0.03	2.59	24.56
嗜好飲料類	19.80	22.98	2.32	7.59	14.52	22.13	16.58	13.54	1.26	8.22	13.74	21.30
調味料・香辛料類	31.61	21.01	1.82	16.57	27.51	41.10	27.66	16.15	1.49	15.60	26.15	36.83

カルシウム (60-69歳)

食品分類	男性 (n=164)						女性 (n=174)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	42.93	65.51	4.12	19.80	26.70	39.05	30.08	41.57	2.98	15.85	24.75	33.88
いも類	10.38	19.12	1.39	0.00	1.20	14.39	10.89	16.43	1.37	0.00	1.47	17.06
豆類・種実類	91.70	86.97	4.83	26.42	68.83	130.66	93.13	99.80	7.24	23.10	65.91	137.77
野菜類・きのこ類・藻類	106.62	77.04	5.34	51.54	86.41	143.94	96.09	65.72	4.68	52.31	86.80	116.81
果実類	8.83	15.12	1.63	0.00	2.25	12.48	11.51	14.22	1.73	1.18	7.02	17.43
魚介類	60.66	128.93	11.68	4.56	20.27	50.48	47.63	96.36	6.94	4.99	18.24	44.97
肉類	4.65	4.99	0.36	1.88	3.96	6.38	3.01	3.03	0.26	0.74	2.25	4.43
卵類	22.13	18.83	1.16	2.58	21.93	35.14	15.96	14.22	1.05	0.00	15.40	25.50
乳類	120.89	159.67	11.89	0.00	31.46	207.35	134.36	145.10	13.35	0.00	95.15	226.49
油脂類	0.29	0.53	0.05	0.00	0.00	0.40	0.23	0.39	0.03	0.00	0.00	0.40
砂糖・菓子類	11.90	27.68	2.60	0.03	0.11	5.81	13.43	29.02	2.27	0.05	1.53	12.71
嗜好飲料類	19.21	15.65	1.97	9.00	14.85	26.66	16.14	13.16	1.34	6.79	14.14	22.32
調味料・香辛料類	36.11	27.23	2.07	20.49	31.98	44.94	27.55	20.81	1.84	12.52	22.14	36.82

カルシウム (70-79歳)

食品分類	男性 (n=126)						女性 (n=153)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	37.85	54.48	4.43	18.00	25.04	37.85	34.69	49.90	3.64	14.61	25.17	32.25
いも類	15.57	22.56	1.99	0.00	5.65	21.46	13.32	18.85	1.69	0.11	4.00	20.80
豆類・種実類	97.98	102.26	9.12	24.26	72.56	136.67	98.01	87.32	6.95	32.32	75.09	142.87
野菜類・きのこ類・藻類	111.45	73.40	5.73	57.02	95.64	139.67	119.79	93.27	8.01	56.95	107.73	157.52
果実類	9.32	12.27	1.41	0.00	5.25	13.76	12.51	15.26	1.21	0.00	7.82	19.15
魚介類	68.10	126.22	11.46	9.23	27.36	58.52	54.90	106.40	7.46	5.52	20.63	49.00
肉類	3.69	3.80	0.38	0.73	2.91	6.01	2.94	2.85	0.24	0.60	2.41	4.68
卵類	17.77	14.10	1.26	2.96	21.93	25.95	16.41	16.09	1.19	0.00	15.92	24.47
乳類	73.82	122.40	10.66	0.00	1.57	121.75	120.94	173.23	14.15	0.00	36.60	203.19
油脂類	0.26	0.85	0.12	0.00	0.00	0.29	0.17	0.37	0.03	0.00	0.00	0.13
砂糖・菓子類	10.28	39.32	4.22	0.03	0.12	8.00	7.33	13.73	1.08	0.05	0.54	7.75
嗜好飲料類	18.17	11.34	1.27	10.98	15.32	23.10	17.77	12.25	0.80	10.55	15.28	22.16
調味料・香辛料類	33.75	24.56	2.49	16.77	28.84	43.52	30.91	24.82	1.70	17.67	25.85	39.30

カルシウム (80歳以上)

食品分類	男性 (n=68)						女性 (n=122)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	37.97	54.03	5.71	15.80	26.43	34.67	28.02	39.44	3.98	12.97	19.80	28.66
いも類	13.99	25.39	3.10	0.00	2.45	21.40	9.19	18.09	1.48	0.10	2.36	12.96
豆類・種実類	98.47	101.16	10.69	22.74	63.64	156.04	74.29	79.79	6.94	15.00	53.02	106.46
野菜類・きのこ類・藻類	112.21	69.72	8.68	57.37	109.02	153.97	86.83	60.63	5.22	44.28	70.49	114.50
果実類	6.87	9.09	1.24	0.00	2.51	10.27	7.71	10.38	1.13	0.00	3.79	12.22
魚介類	64.75	108.36	11.43	3.95	32.16	54.80	39.77	66.34	5.87	1.45	17.77	47.79
肉類	3.52	4.79	0.77	0.69	2.51	4.51	2.78	3.43	0.50	0.19	1.76	4.20
卵類	17.98	15.29	1.60	1.42	21.80	30.20	18.66	17.77	2.46	1.36	17.32	28.66
乳類	136.78	157.60	17.72	0.00	113.05	228.73	114.86	158.56	11.05	0.00	23.02	227.78
油脂類	0.09	0.25	0.03	0.00	0.00	0.01	0.17	0.48	0.04	0.00	0.00	0.02
砂糖・菓子類	4.99	8.17	0.96	0.05	0.35	6.50	7.01	16.51	1.32	0.05	0.17	6.32
嗜好飲料類	15.50	12.77	1.27	6.50	14.74	21.66	14.03	12.08	1.17	6.24	10.31	18.00
調味料・香辛料類	29.43	19.38	2.53	17.24	27.42	36.21	28.98	17.62	1.42	15.76	25.57	40.47

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した。

鉄(20歳以上総数計n=1650)

(mg)

食品分類	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル										最大値
				1	5	10	25	中央値	75	90	95	99		
穀類	0.90	0.56	0.02	0.15	0.30	0.38	0.54	0.78	1.07	1.62	2.05	2.79	5.78	
いも類	0.25	0.29	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.37	0.62	0.89	1.26	2.75	
豆類・種実類	1.14	1.24	0.05	0.00	0.00	0.00	0.19	0.76	1.76	2.68	3.55	5.54	11.77	
野菜類・きのこ類・藻類	1.38	1.13	0.03	0.08	0.25	0.39	0.64	1.05	1.76	2.78	3.67	5.73	10.52	
果実類	0.13	0.21	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.42	0.56	0.99	1.60	
魚介類	0.74	0.94	0.04	0.00	0.00	0.00	0.07	0.44	1.08	1.80	2.38	4.68	9.89	
肉類	0.65	0.92	0.03	0.00	0.00	0.00	0.19	0.44	0.83	1.31	1.80	4.08	14.40	
卵類	0.66	0.61	0.02	0.00	0.00	0.00	0.05	0.67	0.99	1.55	1.74	2.53	3.50	
乳類	0.03	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.11	0.17	0.33	1.27	
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.04	
砂糖・菓子類	0.21	0.37	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.71	1.00	1.57	3.83	
嗜好飲料類	0.47	0.60	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.80	1.20	1.60	2.60	5.20	
調味料・香辛料類	1.12	0.72	0.04	0.07	0.21	0.32	0.59	0.99	1.51	2.05	2.46	3.40	5.16	

鉄(20歳以上性別)

(mg)

食品分類	男性(n=780)						女性(n=870)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	1.00	0.60	0.03	0.63	0.85	1.21	0.81	0.50	0.02	0.48	0.71	0.95
いも類	0.27	0.32	0.01	0.01	0.19	0.39	0.23	0.27	0.01	0.00	0.17	0.35
豆類・種実類	1.15	1.25	0.06	0.20	0.78	1.76	1.13	1.24	0.05	0.18	0.73	1.76
野菜類・きのこ類・藻類	1.43	1.17	0.04	0.67	1.12	1.80	1.34	1.09	0.03	0.62	1.00	1.74
果実類	0.12	0.21	0.01	0.00	0.00	0.18	0.15	0.22	0.01	0.00	0.03	0.23
魚介類	0.82	1.08	0.06	0.08	0.53	1.13	0.67	0.80	0.03	0.07	0.40	1.04
肉類	0.74	0.92	0.03	0.24	0.56	0.96	0.57	0.92	0.04	0.14	0.35	0.71
卵類	0.71	0.65	0.03	0.07	0.77	1.08	0.61	0.57	0.02	0.04	0.55	0.93
乳類	0.03	0.08	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.08	0.00	0.00	0.00	0.05
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	0.17	0.33	0.02	0.00	0.00	0.19	0.25	0.40	0.02	0.00	0.05	0.38
嗜好飲料類	0.47	0.61	0.03	0.00	0.28	0.80	0.48	0.59	0.03	0.00	0.28	0.80
調味料・香辛料類	1.24	0.77	0.05	0.68	1.12	1.65	1.02	0.66	0.04	0.53	0.87	1.38

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして算出した。

鉄(20-29歳)

(mg)

食品分類	男性(n=84)						女性(n=67)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.97	0.50	0.07	0.66	0.86	1.15	0.73	0.55	0.07	0.40	0.67	0.87
いも類	0.27	0.34	0.04	0.01	0.18	0.32	0.22	0.24	0.04	0.05	0.18	0.29
豆類・種実類	1.12	1.60	0.17	0.07	0.72	1.56	0.88	1.05	0.13	0.07	0.45	1.43
野菜類・きのこ類・藻類	1.15	0.86	0.09	0.57	0.95	1.55	1.10	0.97	0.12	0.45	0.73	1.50
果実類	0.11	0.23	0.02	0.00	0.00	0.15	0.09	0.22	0.03	0.00	0.00	0.09
魚介類	0.45	0.57	0.06	0.00	0.21	0.68	0.47	0.62	0.07	0.02	0.22	0.72
肉類	0.94	0.71	0.06	0.39	0.79	1.28	0.62	0.58	0.08	0.21	0.48	0.84
卵類	0.73	0.69	0.08	0.12	0.77	1.02	0.77	0.75	0.11	0.07	0.63	1.19
乳類	0.03	0.05	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03	0.06	0.01	0.00	0.00	0.03
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	0.18	0.34	0.04	0.00	0.00	0.21	0.26	0.43	0.06	0.00	0.01	0.37
嗜好飲料類	0.50	0.85	0.11	0.00	0.17	0.64	0.29	0.49	0.06	0.00	0.01	0.41
調味料・香辛料類	1.11	0.65	0.07	0.52	1.04	1.62	0.79	0.52	0.07	0.37	0.73	1.10

鉄(30-39歳)

(mg)

食品分類	男性(n=88)						女性(n=79)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	1.15	0.93	0.08	0.63	0.90	1.36	0.96	0.59	0.06	0.60	0.79	1.19
いも類	0.29	0.29	0.03	0.03	0.25	0.41	0.22	0.24	0.02	0.00	0.16	0.38
豆類・種実類	0.87	1.01	0.13	0.12	0.51	1.31	0.81	0.89	0.11	0.06	0.56	1.28
野菜類・きのこ類・藻類	1.23	0.99	0.10	0.63	0.97	1.47	1.13	1.04	0.11	0.54	0.81	1.39
果実類	0.07	0.13	0.02	0.00	0.00	0.09	0.10	0.18	0.03	0.00	0.00	0.13
魚介類	0.62	0.81	0.08	0.06	0.44	0.88	0.67	0.73	0.08	0.03	0.33	1.10
肉類	1.09	1.49	0.15	0.48	0.80	1.06	0.89	1.29	0.14	0.30	0.63	0.84
卵類	0.61	0.63	0.06	0.02	0.51	0.88	0.53	0.55	0.05	0.04	0.37	0.86
乳類	0.04	0.09	0.01	0.00	0.00	0.07	0.05	0.07	0.01	0.00	0.00	0.08
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	0.11	0.27	0.03	0.00	0.00	0.01	0.19	0.30	0.03	0.00	0.02	0.30
嗜好飲料類	0.32	0.47	0.07	0.00	0.06	0.46	0.33	0.46	0.05	0.00	0.08	0.56
調味料・香辛料類	1.31	0.83	0.11	0.69	1.23	1.69	1.05	0.65	0.07	0.54	0.89	1.49

鉄(40-49歳)

(mg)

食品分類	男性(n=111)						女性(n=134)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	1.13	0.64	0.09	0.68	0.98	1.55	0.86	0.50	0.05	0.49	0.74	1.06
いも類	0.27	0.26	0.03	0.04	0.21	0.41	0.21	0.25	0.03	0.00	0.16	0.29
豆類・種実類	0.90	1.05	0.11	0.00	0.50	1.41	1.09	1.38	0.10	0.05	0.61	1.71
野菜類・きのこ類・藻類	1.37	1.24	0.16	0.60	1.00	1.62	1.28	1.16	0.11	0.52	0.91	1.64
果実類	0.08	0.16	0.01	0.00	0.00	0.10	0.11	0.18	0.01	0.00	0.00	0.16
魚介類	0.76	0.98	0.10	0.06	0.55	0.96	0.53	0.74	0.06	0.00	0.26	0.72
肉類	0.77	0.65	0.06	0.34	0.64	0.96	0.57	0.57	0.05	0.21	0.42	0.77
卵類	0.77	0.71	0.07	0.08	0.77	1.17	0.64	0.54	0.04	0.18	0.54	0.90
乳類	0.02	0.07	0.01	0.00	0.00	0.01	0.03	0.06	0.01	0.00	0.00	0.05
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	0.13	0.28	0.02	0.00	0.00	0.11	0.29	0.43	0.04	0.00	0.06	0.50
嗜好飲料類	0.44	0.68	0.07	0.00	0.06	0.65	0.31	0.40	0.04	0.00	0.12	0.48
調味料・香辛料類	1.26	0.71	0.07	0.77	1.10	1.60	0.90	0.58	0.06	0.49	0.79	1.19

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した。

鉄 (50-59歳)							(mg)						
食品分類	男性 (n=139)						女性 (n=141)						
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	
穀類	1.08	0.57	0.05	0.65	0.97	1.38	0.88	0.56	0.05	0.49	0.80	1.03	
いも類	0.26	0.31	0.02	0.00	0.19	0.36	0.24	0.29	0.03	0.00	0.15	0.38	
豆類・種実類	1.23	1.25	0.11	0.26	0.89	1.85	1.10	1.23	0.09	0.15	0.70	1.65	
野菜類・きのこ類・藻類	1.47	1.14	0.09	0.80	1.20	1.87	1.35	1.18	0.11	0.62	1.04	1.78	
果実類	0.11	0.21	0.02	0.00	0.00	0.12	0.14	0.19	0.01	0.00	0.01	0.24	
魚介類	0.74	0.90	0.07	0.08	0.43	1.20	0.64	0.68	0.06	0.10	0.42	1.01	
肉類	0.79	0.79	0.08	0.29	0.67	1.07	0.54	0.61	0.04	0.15	0.39	0.68	
卵類	0.77	0.69	0.06	0.05	0.77	1.20	0.60	0.54	0.04	0.06	0.61	0.92	
乳類	0.03	0.06	0.00	0.00	0.00	0.05	0.04	0.07	0.01	0.00	0.00	0.08	
油脂類	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
砂糖・菓子類	0.20	0.43	0.05	0.00	0.00	0.22	0.29	0.38	0.04	0.00	0.11	0.48	
嗜好飲料類	0.40	0.48	0.06	0.00	0.22	0.66	0.46	0.50	0.06	0.06	0.31	0.69	
調味料・香辛料類	1.16	0.74	0.07	0.59	1.00	1.61	1.02	0.58	0.05	0.58	0.96	1.35	

鉄 (60-69歳)							(mg)						
食品分類	男性 (n=164)						女性 (n=174)						
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	
穀類	0.93	0.47	0.04	0.63	0.82	1.09	0.80	0.46	0.03	0.49	0.72	0.94	
いも類	0.23	0.30	0.02	0.00	0.14	0.35	0.24	0.29	0.02	0.00	0.15	0.37	
豆類・種実類	1.29	1.17	0.07	0.34	1.07	1.89	1.44	1.42	0.13	0.32	1.05	2.18	
野菜類・きのこ類・藻類	1.61	1.45	0.11	0.68	1.24	2.10	1.43	0.98	0.06	0.77	1.21	1.80	
果実類	0.14	0.24	0.03	0.00	0.00	0.18	0.21	0.25	0.03	0.00	0.13	0.35	
魚介類	0.89	1.21	0.12	0.15	0.59	1.18	0.71	0.75	0.06	0.12	0.45	1.10	
肉類	0.63	0.62	0.04	0.21	0.46	0.88	0.40	0.43	0.04	0.10	0.26	0.57	
卵類	0.78	0.67	0.04	0.09	0.77	1.24	0.56	0.50	0.04	0.00	0.54	0.90	
乳類	0.03	0.05	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.09	0.01	0.00	0.00	0.05	
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
砂糖・菓子類	0.19	0.35	0.03	0.00	0.00	0.25	0.27	0.46	0.04	0.00	0.07	0.38	
嗜好飲料類	0.50	0.61	0.07	0.03	0.30	0.82	0.55	0.64	0.06	0.06	0.36	0.84	
調味料・香辛料類	1.31	0.75	0.07	0.74	1.28	1.78	1.08	0.79	0.07	0.45	0.85	1.48	

鉄 (70-79歳)							(mg)						
食品分類	男性 (n=126)						女性 (n=153)						
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	
穀類	0.85	0.38	0.03	0.54	0.80	1.07	0.75	0.39	0.03	0.48	0.69	0.89	
いも類	0.32	0.40	0.03	0.00	0.21	0.49	0.28	0.29	0.02	0.00	0.22	0.46	
豆類・種実類	1.37	1.35	0.12	0.29	1.02	1.95	1.36	1.23	0.10	0.40	1.07	2.04	
野菜類・きのこ類・藻類	1.57	1.11	0.09	0.80	1.34	2.03	1.69	1.20	0.09	0.81	1.41	2.38	
果実類	0.20	0.24	0.04	0.00	0.10	0.35	0.22	0.25	0.02	0.00	0.18	0.37	
魚介類	1.16	1.37	0.12	0.20	0.77	1.52	0.95	1.07	0.09	0.15	0.68	1.33	
肉類	0.45	0.51	0.04	0.08	0.32	0.67	0.52	1.07	0.10	0.06	0.31	0.58	
卵類	0.63	0.50	0.04	0.10	0.77	0.97	0.58	0.57	0.04	0.00	0.57	0.86	
乳類	0.02	0.05	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.12	0.01	0.00	0.00	0.05	
油脂類	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
砂糖・菓子類	0.18	0.29	0.02	0.00	0.00	0.25	0.23	0.32	0.02	0.00	0.08	0.38	
嗜好飲料類	0.63	0.55	0.06	0.06	0.60	0.95	0.71	0.76	0.07	0.06	0.60	1.08	
調味料・香辛料類	1.28	0.86	0.10	0.66	1.15	1.72	1.11	0.68	0.06	0.63	0.96	1.52	

鉄 (80歳以上)							(mg)						
食品分類	男性 (n=68)						女性 (n=122)						
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	
穀類	0.81	0.40	0.05	0.52	0.74	0.96	0.66	0.40	0.04	0.42	0.57	0.80	
いも類	0.28	0.36	0.05	0.00	0.19	0.39	0.22	0.23	0.02	0.01	0.16	0.31	
豆類・種実類	1.27	1.33	0.15	0.36	0.87	1.67	0.98	1.04	0.10	0.21	0.66	1.44	
野菜類・きのこ類・藻類	1.44	0.94	0.13	0.76	1.28	1.84	1.23	0.95	0.08	0.63	0.88	1.40	
果実類	0.12	0.17	0.02	0.00	0.00	0.20	0.14	0.20	0.02	0.00	0.05	0.20	
魚介類	1.13	1.28	0.15	0.19	0.80	1.62	0.64	0.77	0.07	0.05	0.35	1.04	
肉類	0.50	1.43	0.19	0.06	0.23	0.43	0.52	1.47	0.14	0.01	0.20	0.53	
卵類	0.63	0.54	0.06	0.05	0.77	1.07	0.66	0.63	0.09	0.05	0.62	1.02	
乳類	0.05	0.16	0.02	0.00	0.00	0.05	0.02	0.08	0.01	0.00	0.00	0.01	
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
砂糖・菓子類	0.17	0.29	0.04	0.00	0.02	0.23	0.19	0.43	0.04	0.00	0.00	0.22	
嗜好飲料類	0.57	0.60	0.06	0.01	0.34	0.98	0.61	0.65	0.06	0.00	0.45	0.94	
調味料・香辛料類	1.14	0.81	0.12	0.60	1.02	1.39	1.10	0.66	0.06	0.59	1.00	1.40	

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した。

亜鉛(20歳以上総数計n=1650)

亜鉛 (20歳以上総数計n=1650)														(mg)
食品分類	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル										
				1	5	10	25	中央値	75	90	95	99	最大値	
穀類	2.57	1.10	0.03	0.46	1.04	1.30	1.80	2.43	3.24	4.07	4.54	5.66	7.71	
いも類	0.12	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.18	0.31	0.42	0.60	1.50	
豆類・種実類	0.67	0.74	0.03	0.00	0.00	0.00	0.12	0.46	1.01	1.56	2.02	3.16	12.13	
野菜類・きのこ類・藻類	0.66	0.41	0.01	0.04	0.15	0.22	0.35	0.57	0.87	1.22	1.45	1.98	3.90	
果実類	0.08	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.24	0.34	0.68	0.93	
魚介類	0.60	0.83	0.03	0.00	0.00	0.00	0.05	0.39	0.75	1.40	1.99	4.15	9.28	
肉類	1.66	1.82	0.08	0.00	0.00	0.00	0.46	1.23	2.30	3.63	4.62	7.80	16.88	
卵類	0.48	0.44	0.02	0.00	0.00	0.00	0.04	0.48	0.72	1.12	1.26	1.83	2.53	
乳類	0.42	0.58	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.74	1.20	1.60	2.48	3.75	
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04	
砂糖・菓子類	0.16	0.29	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.54	0.82	1.22	2.75	
嗜好飲料類	0.13	0.27	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.16	0.45	0.70	1.22	2.98	
調味料・香辛料類	0.38	0.23	0.01	0.03	0.09	0.13	0.21	0.34	0.52	0.69	0.81	1.11	1.63	

亜鉛(20歳以上性別)

食品分類	男性(n=780)						女性(n=870)						(mg)
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	
穀類	3.04	1.14	0.05	2.28	2.96	3.76	2.16	0.88	0.04	1.56	2.06	2.70	
いも類	0.12	0.15	0.01	0.00	0.07	0.19	0.11	0.13	0.01	0.00	0.07	0.16	
豆類・種実類	0.68	0.78	0.03	0.12	0.49	1.01	0.66	0.71	0.03	0.12	0.44	1.01	
野菜類・きのこ類・藻類	0.69	0.42	0.01	0.37	0.59	0.91	0.63	0.41	0.01	0.34	0.53	0.82	
果実類	0.07	0.13	0.01	0.00	0.00	0.10	0.09	0.14	0.01	0.00	0.02	0.14	
魚介類	0.68	0.96	0.04	0.06	0.43	0.87	0.52	0.70	0.03	0.04	0.36	0.71	
肉類	1.95	1.87	0.07	0.69	1.53	2.70	1.40	1.74	0.11	0.36	1.03	1.87	
卵類	0.52	0.47	0.02	0.05	0.56	0.78	0.44	0.41	0.02	0.03	0.40	0.67	
乳類	0.38	0.56	0.02	0.00	0.02	0.62	0.46	0.59	0.02	0.00	0.27	0.82	
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
砂糖・菓子類	0.13	0.27	0.01	0.00	0.00	0.14	0.19	0.30	0.01	0.00	0.03	0.28	
嗜好飲料類	0.14	0.29	0.02	0.00	0.01	0.19	0.12	0.26	0.01	0.00	0.01	0.11	
調味料・香辛料類	0.42	0.25	0.01	0.24	0.38	0.55	0.35	0.21	0.01	0.20	0.31	0.48	

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして算出した。

亜鉛(20-29歳)

食品分類	男性(n=84)						女性(n=67)						(mg)
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	
穀類	3.05	1.27	0.14	2.12	2.90	4.04	1.99	0.86	0.10	1.45	1.88	2.44	
いも類	0.11	0.14	0.02	0.00	0.05	0.16	0.10	0.10	0.01	0.02	0.06	0.14	
豆類・種実類	0.69	1.33	0.14	0.04	0.43	0.87	0.51	0.63	0.08	0.02	0.22	0.88	
野菜類・きのこ類・藻類	0.56	0.38	0.05	0.27	0.49	0.77	0.48	0.36	0.04	0.24	0.42	0.63	
果実類	0.05	0.12	0.01	0.00	0.00	0.04	0.05	0.15	0.02	0.00	0.00	0.05	
魚介類	0.42	0.66	0.08	0.00	0.21	0.55	0.39	0.51	0.06	0.00	0.28	0.60	
肉類	2.45	1.84	0.22	1.27	1.97	3.47	1.64	1.49	0.20	0.54	1.27	2.30	
卵類	0.52	0.50	0.06	0.09	0.56	0.74	0.55	0.54	0.08	0.05	0.44	0.86	
乳類	0.42	0.62	0.07	0.00	0.14	0.58	0.37	0.49	0.06	0.00	0.00	0.75	
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
砂糖・菓子類	0.12	0.25	0.03	0.00	0.00	0.12	0.19	0.34	0.05	0.00	0.00	0.21	
嗜好飲料類	0.18	0.31	0.04	0.00	0.01	0.25	0.12	0.25	0.03	0.00	0.01	0.12	
調味料・香辛料類	0.37	0.20	0.02	0.21	0.34	0.48	0.29	0.19	0.03	0.14	0.25	0.39	

亜鉛(30-39歳)

食品分類	男性(n=88)						女性(n=79)						(mg)
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	
穀類	3.21	1.31	0.11	2.27	3.14	3.94	2.46	0.86	0.10	1.84	2.50	3.12	
いも類	0.14	0.15	0.01	0.00	0.12	0.21	0.11	0.13	0.01	0.00	0.07	0.19	
豆類・種実類	0.50	0.53	0.07	0.08	0.30	0.81	0.47	0.50	0.06	0.04	0.33	0.76	
野菜類・きのこ類・藻類	0.62	0.34	0.04	0.37	0.56	0.84	0.55	0.32	0.04	0.31	0.47	0.68	
果実類	0.04	0.08	0.01	0.00	0.00	0.04	0.07	0.16	0.02	0.00	0.00	0.08	
魚介類	0.66	1.11	0.11	0.03	0.36	0.73	0.54	0.86	0.09	0.02	0.28	0.68	
肉類	2.80	2.83	0.34	1.30	2.09	3.16	2.06	2.57	0.31	0.87	1.56	2.41	
卵類	0.44	0.46	0.04	0.01	0.37	0.63	0.38	0.39	0.04	0.03	0.27	0.62	
乳類	0.41	0.59	0.05	0.00	0.03	0.74	0.52	0.54	0.06	0.00	0.39	0.85	
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
砂糖・菓子類	0.08	0.21	0.02	0.00	0.00	0.00	0.15	0.22	0.03	0.00	0.01	0.25	
嗜好飲料類	0.19	0.36	0.04	0.00	0.01	0.25	0.20	0.32	0.05	0.00	0.02	0.30	
調味料・香辛料類	0.40	0.24	0.03	0.22	0.35	0.52	0.34	0.17	0.02	0.20	0.29	0.50	

亜鉛(40-49歳)

食品分類	男性(n=111)						女性(n=134)						(mg)
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	
穀類	3.51	1.13	0.12	2.52	3.49	4.30	2.24	0.91	0.09	1.71	2.14	2.87	
いも類	0.12	0.13	0.01	0.00	0.10	0.19	0.09	0.11	0.01	0.00	0.06	0.12	
豆類・種実類	0.53	0.61	0.07	0.00	0.32	0.80	0.61	0.73	0.05	0.03	0.35	0.93	
野菜類・きのこ類・藻類	0.65	0.38	0.04	0.40	0.54	0.87	0.57	0.41	0.04	0.29	0.50	0.70	
果実類	0.05	0.11	0.01	0.00	0.00	0.06	0.07	0.13	0.01	0.00	0.00	0.09	
魚介類	0.66	0.85	0.08	0.02	0.43	0.88	0.38	0.45	0.04	0.00	0.29	0.58	
肉類	2.12	1.57	0.17	1.04	1.90	2.89	1.48	1.19	0.10	0.59	1.26	2.03	
卵類	0.56	0.51	0.05	0.06	0.56	0.85	0.46	0.39	0.03	0.13	0.39	0.65	
乳類	0.26	0.50	0.05	0.00	0.00	0.43	0.46	0.65	0.05	0.00	0.17	0.73	
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
砂糖・菓子類	0.08	0.20	0.01	0.00	0.00	0.07	0.19	0.30	0.02	0.00	0.03	0.32	
嗜好飲料類	0.21	0.32	0.04	0.00	0.01	0.36	0.16	0.27	0.03	0.00	0.02	0.23	
調味料・香辛料類	0.41	0.24	0.03	0.25	0.37	0.53	0.30	0.19	0.02	0.17	0.26	0.40	

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した。

亜鉛(50-59歳)

(mg)

食品分類	男性(n=139)						女性(n=141)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	3.03	1.12	0.12	2.31	2.98	3.63	2.11	0.81	0.06	1.61	1.96	2.60
いも類	0.12	0.15	0.01	0.00	0.07	0.17	0.11	0.13	0.01	0.00	0.06	0.18
豆類・種実類	0.74	0.74	0.06	0.16	0.58	1.13	0.66	0.74	0.05	0.10	0.42	0.97
野菜類・きのこ類・藻類	0.68	0.42	0.03	0.41	0.63	0.89	0.63	0.41	0.04	0.31	0.54	0.81
果実類	0.07	0.14	0.01	0.00	0.00	0.09	0.09	0.13	0.01	0.00	0.01	0.17
魚介類	0.79	1.37	0.12	0.07	0.40	0.85	0.57	0.97	0.08	0.06	0.41	0.71
肉類	2.08	1.71	0.20	0.76	1.74	2.80	1.52	2.07	0.15	0.39	1.10	1.82
卵類	0.56	0.50	0.04	0.04	0.56	0.87	0.44	0.39	0.03	0.04	0.44	0.67
乳類	0.36	0.52	0.04	0.00	0.02	0.62	0.52	0.64	0.06	0.00	0.31	0.80
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	0.17	0.36	0.04	0.00	0.00	0.20	0.22	0.30	0.03	0.00	0.06	0.32
嗜好飲料類	0.12	0.25	0.02	0.00	0.01	0.10	0.13	0.30	0.03	0.00	0.01	0.10
調味料・香辛料類	0.41	0.23	0.02	0.23	0.37	0.57	0.35	0.19	0.02	0.21	0.30	0.46

亜鉛(60-69歳)

(mg)

食品分類	男性(n=164)						女性(n=174)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	2.96	1.03	0.09	2.30	2.92	3.60	2.12	0.92	0.06	1.41	2.00	2.74
いも類	0.11	0.14	0.01	0.00	0.05	0.15	0.11	0.15	0.01	0.00	0.06	0.15
豆類・種実類	0.80	0.78	0.05	0.22	0.60	1.19	0.83	0.80	0.07	0.19	0.60	1.27
野菜類・きのこ類・藻類	0.76	0.46	0.04	0.41	0.61	1.05	0.70	0.39	0.03	0.40	0.65	0.96
果実類	0.09	0.15	0.02	0.00	0.00	0.12	0.12	0.14	0.02	0.00	0.08	0.22
魚介類	0.66	0.79	0.05	0.14	0.47	0.92	0.59	0.66	0.05	0.12	0.42	0.78
肉類	1.80	1.66	0.13	0.53	1.36	2.63	1.13	1.13	0.11	0.26	0.78	1.80
卵類	0.57	0.48	0.03	0.07	0.56	0.90	0.41	0.36	0.03	0.00	0.39	0.65
乳類	0.46	0.62	0.04	0.00	0.19	0.79	0.49	0.54	0.05	0.00	0.32	0.82
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	0.16	0.31	0.03	0.00	0.00	0.24	0.22	0.32	0.02	0.00	0.05	0.33
嗜好飲料類	0.12	0.28	0.03	0.00	0.01	0.12	0.08	0.18	0.01	0.00	0.01	0.04
調味料・香辛料類	0.46	0.24	0.03	0.28	0.42	0.57	0.39	0.25	0.03	0.21	0.34	0.51

亜鉛(70-79歳)

(mg)

食品分類	男性(n=126)						女性(n=153)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	2.63	0.98	0.11	1.90	2.44	3.25	2.11	0.95	0.08	1.45	2.00	2.71
いも類	0.15	0.20	0.02	0.00	0.09	0.22	0.13	0.14	0.01	0.00	0.09	0.21
豆類・種実類	0.76	0.70	0.06	0.19	0.60	1.07	0.79	0.73	0.06	0.24	0.60	1.14
野菜類・きのこ類・藻類	0.77	0.44	0.03	0.43	0.72	1.06	0.79	0.49	0.04	0.42	0.71	1.08
果実類	0.11	0.14	0.02	0.00	0.06	0.21	0.12	0.14	0.01	0.00	0.09	0.21
魚介類	0.75	0.81	0.08	0.24	0.50	0.98	0.60	0.63	0.05	0.12	0.44	0.80
肉類	1.23	1.20	0.09	0.24	0.98	1.88	1.07	1.15	0.09	0.21	0.70	1.57
卵類	0.45	0.36	0.03	0.08	0.56	0.70	0.42	0.41	0.03	0.00	0.41	0.62
乳類	0.28	0.46	0.04	0.00	0.01	0.40	0.45	0.66	0.05	0.00	0.15	0.77
油脂類	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	0.14	0.25	0.02	0.00	0.00	0.19	0.17	0.24	0.02	0.00	0.05	0.26
嗜好飲料類	0.07	0.17	0.02	0.00	0.01	0.04	0.11	0.27	0.02	0.00	0.01	0.03
調味料・香辛料類	0.45	0.27	0.03	0.26	0.43	0.61	0.40	0.23	0.02	0.23	0.36	0.55

亜鉛(80歳以上)

(mg)

食品分類	男性(n=68)						女性(n=122)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	2.65	0.75	0.09	2.13	2.62	3.18	2.02	0.70	0.08	1.50	1.98	2.52
いも類	0.12	0.14	0.02	0.00	0.07	0.19	0.10	0.11	0.01	0.00	0.07	0.17
豆類・種実類	0.76	0.72	0.07	0.22	0.53	1.23	0.59	0.62	0.06	0.13	0.39	0.92
野菜類・きのこ類・藻類	0.71	0.43	0.06	0.36	0.65	0.96	0.59	0.36	0.04	0.35	0.49	0.75
果実類	0.07	0.10	0.01	0.00	0.00	0.12	0.09	0.13	0.01	0.00	0.04	0.13
魚介類	0.80	0.86	0.12	0.19	0.58	1.19	0.52	0.64	0.05	0.02	0.39	0.72
肉類	0.87	1.09	0.14	0.09	0.64	1.28	1.11	2.16	0.29	0.03	0.50	1.23
卵類	0.46	0.39	0.04	0.04	0.56	0.77	0.48	0.45	0.06	0.03	0.44	0.73
乳類	0.53	0.62	0.07	0.00	0.36	0.83	0.42	0.53	0.04	0.00	0.08	0.83
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	0.17	0.27	0.03	0.00	0.00	0.22	0.16	0.34	0.04	0.00	0.00	0.24
嗜好飲料類	0.13	0.24	0.03	0.00	0.01	0.18	0.08	0.19	0.02	0.00	0.00	0.02
調味料・香辛料類	0.41	0.29	0.04	0.23	0.35	0.51	0.39	0.22	0.02	0.24	0.33	0.52

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した。

銅(20歳以上総数計n=1650)

銅(20歳以上総数計n=1650)													(mg)
食品分類	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル									
				1	5	10	25	中央値	75	90	95	99	最大値
穀類	0.437	0.184	0.006	0.078	0.181	0.228	0.306	0.416	0.542	0.686	0.777	0.981	1.348
いも類	0.049	0.065	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.028	0.074	0.133	0.185	0.275	0.651
豆類・種実類	0.160	0.194	0.008	0.000	0.000	0.000	0.025	0.098	0.247	0.390	0.505	0.816	3.995
野菜類・きのこ類・藻類	0.141	0.092	0.003	0.010	0.032	0.046	0.076	0.120	0.188	0.257	0.314	0.444	0.786
果実類	0.043	0.061	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.015	0.067	0.123	0.169	0.268	0.381
魚介類	0.087	0.143	0.005	0.000	0.000	0.000	0.007	0.045	0.107	0.211	0.335	0.756	1.356
肉類	0.050	0.058	0.002	0.000	0.000	0.000	0.016	0.038	0.068	0.102	0.133	0.278	0.886
卵類	0.029	0.027	0.001	0.000	0.000	0.000	0.002	0.030	0.044	0.069	0.076	0.113	0.156
乳類	0.010	0.016	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.018	0.030	0.039	0.062	0.298
油脂類	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.004
砂糖・菓子類	0.031	0.056	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.045	0.101	0.140	0.233	0.695
嗜好飲料類	0.030	0.037	0.002	0.000	0.000	0.000	0.001	0.020	0.045	0.075	0.100	0.162	0.496
調味料・香辛料類	0.076	0.063	0.003	0.001	0.004	0.008	0.028	0.064	0.108	0.160	0.196	0.299	0.480

銅(20歳以上性別)

食品分類	男性(n=780)						女性(n=870)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.517	0.189	0.008	0.385	0.499	0.630	0.366	0.146	0.006	0.270	0.351	0.456
いも類	0.053	0.072	0.003	0.000	0.029	0.079	0.046	0.057	0.002	0.000	0.027	0.069
豆類・種実類	0.164	0.214	0.009	0.025	0.100	0.247	0.157	0.175	0.008	0.023	0.096	0.248
野菜類・きのこ類・藻類	0.146	0.092	0.004	0.079	0.128	0.196	0.137	0.093	0.003	0.074	0.114	0.184
果実類	0.038	0.058	0.002	0.000	0.006	0.056	0.047	0.062	0.002	0.000	0.024	0.074
魚介類	0.099	0.159	0.005	0.008	0.049	0.120	0.077	0.125	0.005	0.006	0.040	0.090
肉類	0.058	0.061	0.002	0.023	0.047	0.079	0.043	0.054	0.003	0.013	0.031	0.056
卵類	0.032	0.029	0.001	0.003	0.034	0.048	0.027	0.025	0.001	0.002	0.024	0.041
乳類	0.009	0.017	0.001	0.000	0.001	0.015	0.011	0.014	0.001	0.000	0.006	0.020
油脂類	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
砂糖・菓子類	0.025	0.053	0.003	0.000	0.001	0.028	0.036	0.058	0.003	0.000	0.004	0.055
嗜好飲料類	0.029	0.036	0.002	0.000	0.019	0.045	0.031	0.038	0.002	0.001	0.021	0.046
調味料・香辛料類	0.084	0.067	0.004	0.035	0.074	0.115	0.070	0.059	0.003	0.024	0.056	0.099

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして算出した。

銅(20-29歳)

食品分類	男性(n=84)						女性(n=67)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.524	0.206	0.024	0.367	0.496	0.694	0.338	0.142	0.015	0.244	0.327	0.409
いも類	0.050	0.075	0.008	0.001	0.022	0.063	0.037	0.041	0.006	0.008	0.027	0.052
豆類・種実類	0.174	0.419	0.042	0.004	0.087	0.196	0.131	0.177	0.022	0.010	0.046	0.225
野菜類・きのこ類・藻類	0.122	0.082	0.010	0.063	0.097	0.161	0.105	0.076	0.009	0.044	0.085	0.164
果実類	0.032	0.058	0.006	0.000	0.000	0.043	0.027	0.058	0.008	0.000	0.000	0.028
魚介類	0.061	0.135	0.017	0.000	0.018	0.057	0.059	0.073	0.010	0.001	0.032	0.087
肉類	0.071	0.045	0.005	0.039	0.066	0.098	0.046	0.039	0.006	0.020	0.039	0.055
卵類	0.032	0.031	0.004	0.005	0.034	0.045	0.034	0.033	0.005	0.003	0.028	0.053
乳類	0.012	0.024	0.003	0.000	0.004	0.014	0.009	0.012	0.001	0.000	0.000	0.019
油脂類	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
砂糖・菓子類	0.023	0.046	0.006	0.000	0.001	0.028	0.031	0.056	0.008	0.000	0.003	0.029
嗜好飲料類	0.036	0.055	0.007	0.000	0.015	0.047	0.028	0.041	0.005	0.000	0.015	0.045
調味料・香辛料類	0.072	0.058	0.006	0.023	0.060	0.110	0.051	0.043	0.006	0.012	0.040	0.081

銅(30-39歳)

食品分類	男性(n=88)						女性(n=79)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.540	0.207	0.017	0.386	0.525	0.667	0.417	0.146	0.016	0.325	0.424	0.514
いも類	0.059	0.063	0.006	0.001	0.051	0.091	0.045	0.057	0.005	0.000	0.027	0.071
豆類・種実類	0.121	0.145	0.019	0.020	0.054	0.224	0.120	0.138	0.018	0.003	0.072	0.186
野菜類・きのこ類・藻類	0.138	0.082	0.008	0.080	0.127	0.176	0.120	0.071	0.008	0.070	0.104	0.152
果実類	0.024	0.044	0.005	0.000	0.000	0.032	0.033	0.059	0.008	0.000	0.004	0.045
魚介類	0.107	0.184	0.016	0.005	0.033	0.129	0.097	0.200	0.022	0.002	0.029	0.078
肉類	0.089	0.115	0.011	0.038	0.066	0.101	0.068	0.089	0.009	0.029	0.048	0.073
卵類	0.027	0.028	0.003	0.001	0.023	0.039	0.024	0.024	0.002	0.002	0.017	0.038
乳類	0.009	0.015	0.001	0.000	0.000	0.015	0.013	0.014	0.001	0.000	0.008	0.021
油脂類	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
砂糖・菓子類	0.016	0.038	0.004	0.000	0.000	0.002	0.029	0.048	0.005	0.000	0.002	0.039
嗜好飲料類	0.021	0.032	0.004	0.000	0.003	0.033	0.026	0.031	0.003	0.000	0.019	0.042
調味料・香辛料類	0.085	0.070	0.009	0.034	0.073	0.107	0.070	0.053	0.005	0.027	0.058	0.113

銅(40-49歳)

食品分類	男性(n=111)						女性(n=134)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.599	0.188	0.021	0.453	0.601	0.735	0.379	0.146	0.014	0.283	0.367	0.467
いも類	0.050	0.058	0.006	0.002	0.038	0.082	0.038	0.048	0.004	0.000	0.022	0.053
豆類・種実類	0.133	0.166	0.017	0.000	0.076	0.227	0.149	0.185	0.012	0.005	0.077	0.248
野菜類・きのこ類・藻類	0.137	0.082	0.009	0.079	0.115	0.194	0.121	0.093	0.008	0.068	0.101	0.158
果実類	0.027	0.050	0.005	0.000	0.000	0.040	0.032	0.055	0.004	0.000	0.004	0.044
魚介類	0.107	0.203	0.020	0.003	0.048	0.124	0.052	0.063	0.005	0.000	0.030	0.081
肉類	0.064	0.043	0.004	0.030	0.052	0.094	0.047	0.048	0.004	0.021	0.038	0.061
卵類	0.034	0.032	0.003	0.003	0.034	0.052	0.028	0.024	0.002	0.008	0.024	0.040
乳類	0.006	0.012	0.001	0.000	0.000	0.010	0.011	0.015	0.001	0.000	0.003	0.018
油脂類	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
砂糖・菓子類	0.019	0.040	0.003	0.000	0.001	0.022	0.045	0.066	0.006	0.000	0.005	0.073
嗜好飲料類	0.027	0.038	0.005	0.000	0.010	0.045	0.020	0.025	0.003	0.000	0.015	0.030
調味料・香辛料類	0.081	0.061	0.006	0.038	0.072	0.109	0.060	0.053	0.005	0.024	0.047	0.085

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した。

銅(50-59歳)

(mg)

食品分類	男性(n=139)						女性(n=141)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.520	0.194	0.021	0.400	0.512	0.613	0.359	0.135	0.010	0.268	0.329	0.435
いも類	0.047	0.062	0.004	0.000	0.030	0.066	0.047	0.058	0.007	0.000	0.026	0.076
豆類・種実類	0.179	0.188	0.016	0.031	0.131	0.272	0.168	0.199	0.013	0.016	0.086	0.295
野菜類・きのこ類・藻類	0.147	0.091	0.008	0.088	0.134	0.185	0.138	0.087	0.009	0.063	0.121	0.194
果実類	0.038	0.060	0.005	0.000	0.000	0.070	0.047	0.060	0.004	0.000	0.024	0.082
魚介類	0.102	0.166	0.012	0.008	0.046	0.127	0.073	0.117	0.011	0.009	0.035	0.081
肉類	0.059	0.045	0.005	0.026	0.051	0.081	0.042	0.044	0.003	0.014	0.033	0.055
卵類	0.034	0.031	0.003	0.002	0.034	0.053	0.027	0.024	0.002	0.003	0.027	0.041
乳類	0.008	0.013	0.001	0.000	0.000	0.015	0.013	0.016	0.001	0.000	0.008	0.020
油脂類	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
砂糖・菓子類	0.032	0.077	0.009	0.000	0.001	0.038	0.041	0.058	0.006	0.000	0.016	0.064
嗜好飲料類	0.024	0.029	0.003	0.000	0.015	0.039	0.028	0.029	0.003	0.001	0.020	0.043
調味料・香辛料類	0.078	0.059	0.006	0.033	0.073	0.114	0.067	0.055	0.006	0.028	0.056	0.095

銅(60-69歳)

(mg)

食品分類	男性(n=164)						女性(n=174)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.500	0.172	0.016	0.380	0.499	0.601	0.359	0.155	0.010	0.248	0.350	0.454
いも類	0.046	0.073	0.004	0.000	0.020	0.060	0.050	0.067	0.005	0.000	0.024	0.067
豆類・種実類	0.194	0.197	0.012	0.044	0.120	0.311	0.198	0.196	0.019	0.040	0.136	0.304
野菜類・きのこ類・藻類	0.163	0.106	0.010	0.088	0.140	0.218	0.155	0.093	0.008	0.082	0.142	0.204
果実類	0.046	0.071	0.007	0.000	0.023	0.066	0.064	0.063	0.007	0.008	0.049	0.105
魚介類	0.104	0.150	0.011	0.013	0.058	0.145	0.089	0.144	0.009	0.013	0.045	0.102
肉類	0.050	0.040	0.003	0.020	0.044	0.074	0.033	0.031	0.003	0.009	0.025	0.049
卵類	0.035	0.030	0.002	0.004	0.034	0.055	0.025	0.022	0.002	0.000	0.024	0.040
乳類	0.012	0.023	0.001	0.000	0.001	0.020	0.012	0.013	0.001	0.000	0.008	0.019
油脂類	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
砂糖・菓子類	0.029	0.061	0.006	0.000	0.001	0.026	0.041	0.063	0.005	0.001	0.008	0.064
嗜好飲料類	0.032	0.036	0.005	0.001	0.020	0.045	0.033	0.036	0.004	0.001	0.026	0.051
調味料・香辛料類	0.092	0.071	0.006	0.040	0.083	0.127	0.075	0.069	0.007	0.016	0.061	0.107

銅(70-79歳)

(mg)

食品分類	男性(n=126)						女性(n=153)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.452	0.159	0.018	0.337	0.437	0.553	0.360	0.158	0.013	0.264	0.328	0.464
いも類	0.068	0.095	0.008	0.000	0.037	0.102	0.055	0.064	0.005	0.000	0.032	0.086
豆類・種実類	0.169	0.158	0.014	0.038	0.132	0.243	0.174	0.146	0.010	0.047	0.145	0.273
野菜類・きのこ類・藻類	0.159	0.089	0.007	0.083	0.151	0.220	0.170	0.110	0.008	0.088	0.150	0.232
果実類	0.052	0.059	0.008	0.000	0.027	0.100	0.061	0.066	0.005	0.000	0.048	0.087
魚介類	0.096	0.111	0.009	0.027	0.062	0.134	0.087	0.122	0.010	0.014	0.051	0.108
肉類	0.038	0.037	0.003	0.008	0.031	0.056	0.037	0.052	0.005	0.008	0.023	0.048
卵類	0.028	0.022	0.002	0.005	0.034	0.041	0.026	0.025	0.002	0.000	0.026	0.038
乳類	0.006	0.011	0.001	0.000	0.000	0.010	0.011	0.017	0.001	0.000	0.002	0.017
油脂類	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
砂糖・菓子類	0.027	0.045	0.003	0.000	0.001	0.045	0.033	0.045	0.003	0.001	0.009	0.057
嗜好飲料類	0.034	0.027	0.003	0.013	0.031	0.047	0.043	0.042	0.004	0.012	0.040	0.060
調味料・香辛料類	0.092	0.075	0.008	0.036	0.080	0.126	0.081	0.064	0.005	0.039	0.067	0.115

銅(80歳以上)

(mg)

食品分類	男性(n=68)						女性(n=122)					
	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
穀類	0.45	0.14	0.02	0.35	0.45	0.51	0.34	0.12	0.01	0.26	0.33	0.42
いも類	0.06	0.08	0.01	0.00	0.02	0.09	0.05	0.05	0.00	0.00	0.03	0.07
豆類・種実類	0.18	0.17	0.02	0.05	0.13	0.29	0.13	0.15	0.01	0.02	0.08	0.17
野菜類・きのこ類・藻類	0.15	0.10	0.02	0.07	0.13	0.19	0.13	0.09	0.01	0.08	0.10	0.15
果実類	0.04	0.05	0.01	0.00	0.03	0.06	0.05	0.06	0.01	0.00	0.03	0.08
魚介類	0.10	0.11	0.02	0.02	0.07	0.13	0.07	0.09	0.01	0.00	0.05	0.10
肉類	0.03	0.06	0.01	0.01	0.02	0.04	0.03	0.06	0.01	0.00	0.02	0.04
卵類	0.03	0.02	0.00	0.00	0.03	0.05	0.03	0.03	0.00	0.00	0.03	0.04
乳類	0.01	0.02	0.00	0.00	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	0.03	0.04	0.01	0.00	0.00	0.05	0.03	0.06	0.01	0.00	0.00	0.04
嗜好飲料類	0.04	0.04	0.00	0.00	0.03	0.06	0.04	0.05	0.00	0.01	0.03	0.06
調味料・香辛料類	0.08	0.07	0.01	0.03	0.07	0.11	0.08	0.06	0.00	0.03	0.07	0.10

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けを算出した。

第8表 食塩摂取量の食品群別内訳－20歳以上

(g)

	食品分類	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル						
					5	10	25	中央値	75	90	95
男性 n=780	穀類	0.87	1.26	0.04	0.01	0.01	0.04	0.59	1.10	1.93	3.16
	いも類・豆類・種実類・野菜類・果実類	0.10	0.13	0.01	0.01	0.02	0.04	0.06	0.11	0.20	0.30
	漬け物類	0.48	1.03	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	1.27	2.43
	生魚介類	0.12	0.21	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.35	0.50
	魚介加工品	0.67	1.02	0.06	0.00	0.00	0.00	0.20	1.04	1.98	2.80
	肉加工品	0.34	0.58	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	1.11	1.48
	生肉・卵類	0.21	0.16	0.01	0.01	0.03	0.10	0.19	0.29	0.39	0.47
	乳類	0.16	0.27	0.01	0.00	0.00	0.00	0.03	0.21	0.50	0.75
	油脂類	0.03	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.11	0.14
	砂糖・菓子・嗜好飲料類	0.15	0.28	0.01	0.00	0.00	0.00	0.04	0.17	0.46	0.69
	しょうゆ・みそ・塩	4.71	2.89	0.14	0.70	1.48	2.72	4.23	6.28	8.58	9.95
	内訳)しょうゆ	2.04	1.99	0.10	0.00	0.00	0.58	1.56	2.90	4.59	5.78
	内訳)みそ	1.38	1.32	0.06	0.00	0.00	0.00	1.21	1.97	3.08	3.93
	内訳)塩	1.29	1.29	0.05	0.00	0.00	0.30	0.99	1.94	3.04	3.96
	マヨネーズ・その他調味料類	2.47	2.23	0.16	0.18	0.42	0.92	1.91	3.30	5.15	6.67
	食塩摂取量総量	10.51	4.25	0.24	4.91	5.85	7.75	10.04	12.79	15.58	17.77
女性 n=870	穀類	0.79	0.89	0.04	0.01	0.01	0.04	0.75	1.10	1.68	2.35
	いも類・豆類・種実類・野菜類・果実類	0.11	0.21	0.01	0.01	0.02	0.03	0.06	0.11	0.23	0.30
	漬け物類	0.41	0.99	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	1.20	2.21
	生魚介類	0.09	0.16	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.27	0.41
	魚介加工品	0.54	0.82	0.04	0.00	0.00	0.00	0.16	0.83	1.62	2.11
	肉加工品	0.26	0.41	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.85	1.11
	生肉・卵類	0.17	0.15	0.01	0.00	0.02	0.07	0.15	0.22	0.35	0.42
	乳類	0.20	0.28	0.01	0.00	0.00	0.00	0.11	0.27	0.54	0.78
	油脂類	0.03	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.11	0.15
	砂糖・菓子・嗜好飲料類	0.17	0.26	0.01	0.00	0.01	0.02	0.05	0.20	0.52	0.74
	しょうゆ・みそ・塩	3.78	2.33	0.13	0.56	1.04	2.02	3.49	5.17	6.88	8.13
	内訳)しょうゆ	1.68	1.68	0.09	0.00	0.00	0.43	1.21	2.54	3.74	4.93
	内訳)みそ	1.13	1.09	0.04	0.00	0.00	0.00	0.98	1.79	2.70	3.25
	内訳)塩	0.98	1.02	0.07	0.00	0.00	0.18	0.69	1.49	2.44	3.03
	マヨネーズ・その他調味料類	2.06	1.76	0.10	0.11	0.34	0.79	1.64	2.86	4.26	5.45
	食塩摂取量総量	8.81	3.36	0.19	4.08	5.11	6.68	8.27	10.64	13.13	15.16

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして算出した。

食塩摂取量の食品群別内訳(20歳以上)摂取量区分別(中央値で2群に区分)

(g)

男性	食塩摂取量中央値(10.04g)未満の人						食塩摂取量中央値(10.04g)以上の人					
	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
穀類	0.66	0.84	0.03	0.48	0.02	0.99	1.07	1.55	0.07	0.70	0.07	1.26
いも類・豆類・種実類・野菜類・果実類	0.09	0.12	0.01	0.05	0.03	0.09	0.11	0.14	0.01	0.08	0.04	0.12
漬け物類	0.25	0.49	0.03	0.00	0.00	0.30	0.71	1.34	0.07	0.08	0.00	0.79
生魚介類	0.11	0.21	0.01	0.00	0.00	0.17	0.13	0.21	0.01	0.03	0.00	0.18
魚介加工品	0.42	0.67	0.05	0.03	0.00	0.64	0.92	1.23	0.09	0.45	0.00	1.39
肉加工品	0.26	0.54	0.04	0.00	0.00	0.37	0.43	0.61	0.04	0.10	0.00	0.65
生肉・卵類	0.19	0.15	0.01	0.17	0.06	0.27	0.23	0.16	0.01	0.21	0.13	0.31
乳類	0.13	0.20	0.01	0.02	0.00	0.19	0.20	0.32	0.02	0.04	0.00	0.24
油脂類	0.02	0.05	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.08	0.01	0.00	0.00	0.04
砂糖・菓子・嗜好飲料類	0.14	0.24	0.01	0.04	0.01	0.14	0.17	0.31	0.02	0.04	0.02	0.19
しょうゆ・みそ・塩	3.24	1.71	0.08	3.14	1.96	4.45	6.18	3.07	0.17	5.90	4.01	8.04
内訳)しょうゆ	1.36	1.18	0.07	1.16	0.43	2.00	2.72	2.37	0.15	2.30	0.88	3.85
内訳)みそ	0.97	0.96	0.05	0.85	0.00	1.56	1.79	1.49	0.08	1.53	0.70	2.59
内訳)塩	0.91	0.86	0.05	0.73	0.20	1.39	1.68	1.53	0.10	1.27	0.49	2.44
マヨネーズ・その他調味料類	1.75	1.38	0.09	1.42	0.73	2.38	3.19	2.66	0.25	2.50	1.47	4.37
食塩摂取量総量	7.41	1.77	0.10	7.75	6.18	8.81	13.62	3.70	0.27	12.79	11.12	14.87
(g)												
女性	食塩摂取量中央値(8.27)未満の人						食塩摂取量中央値(8.27)以上の人					
	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
穀類	0.69	0.68	0.04	0.75	0.02	0.99	0.89	1.05	0.06	0.75	0.06	1.15
いも類・豆類・種実類・野菜類・果実類	0.09	0.17	0.01	0.05	0.03	0.09	0.12	0.24	0.01	0.07	0.04	0.13
漬け物類	0.23	0.54	0.03	0.00	0.00	0.20	0.59	1.26	0.06	0.00	0.00	0.64
生魚介類	0.07	0.13	0.01	0.00	0.00	0.11	0.11	0.18	0.01	0.04	0.00	0.17
魚介加工品	0.38	0.58	0.04	0.05	0.00	0.60	0.70	0.98	0.07	0.27	0.00	1.17
肉加工品	0.22	0.36	0.02	0.00	0.00	0.37	0.29	0.46	0.02	0.00	0.00	0.50
生肉・卵類	0.14	0.12	0.01	0.13	0.05	0.20	0.20	0.17	0.01	0.16	0.09	0.25
乳類	0.16	0.23	0.01	0.05	0.00	0.24	0.23	0.33	0.02	0.12	0.00	0.32
油脂類	0.03	0.05	0.00	0.00	0.00	0.04	0.03	0.06	0.00	0.00	0.00	0.04
砂糖・菓子・嗜好飲料類	0.14	0.22	0.01	0.04	0.02	0.16	0.20	0.30	0.02	0.06	0.02	0.26
しょうゆ・みそ・塩	2.54	1.46	0.08	2.40	1.42	3.48	5.03	2.37	0.15	4.93	3.52	6.43
内訳)しょうゆ	1.06	1.03	0.05	0.87	0.24	1.66	2.29	1.95	0.11	1.91	0.86	3.23
内訳)みそ	0.80	0.85	0.05	0.68	0.00	1.31	1.46	1.20	0.06	1.43	0.38	2.21
内訳)塩	0.68	0.71	0.04	0.50	0.10	0.99	1.27	1.19	0.10	0.90	0.30	1.98
マヨネーズ・その他調味料類	1.45	1.17	0.09	1.18	0.57	2.06	2.67	2.02	0.11	2.23	1.22	3.70
食塩摂取量総量	6.27	1.51	0.09	6.68	5.39	7.45	11.33	2.74	0.12	10.64	9.30	12.41

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして算出した。

第9表 カリウム摂取量の食品群別内訳－20歳以上 (mg)

	食品分類	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル						
					5	10	25	中央値	75	90	95
男性 n=780	穀類	198.9	92.0	4.2	88.3	107.4	138.4	185.8	238.4	309.4	352.3
	いも類	203.1	273.9	9.3	0.0	0.0	0.3	106.3	312.0	535.4	756.7
	豆類・種実類	145.1	179.7	8.0	0.0	0.0	9.4	78.3	220.8	395.0	516.6
	野菜類・きのこ類・藻類	605.2	391.7	15.1	136.0	201.1	328.5	517.6	786.2	1142.4	1396.5
	内訳)緑黄色野菜とその他野菜の合計	485.9	338.4	11.6	82.1	135.5	243.0	421.8	645.2	929.2	1144.6
	果実類	137.9	214.2	8.6	0.0	0.0	0.0	13.1	209.3	431.4	572.6
	魚介類	200.6	209.0	7.1	0.0	0.0	20.5	173.7	293.7	449.7	586.6
	肉類	185.2	160.3	5.4	0.0	10.8	72.3	154.0	263.7	380.3	505.6
	卵類	51.3	46.8	2.0	0.0	0.0	5.0	55.9	76.1	111.8	139.5
	乳類	115.3	183.3	6.1	0.0	0.0	0.0	8.6	173.5	349.7	463.5
	油脂類	0.4	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.7	2.2
	砂糖・菓子類	31.8	87.6	5.0	0.0	0.0	0.0	0.2	23.9	82.5	173.9
	嗜好飲料類	183.5	154.5	8.1	0.0	6.0	72.0	151.5	259.3	388.0	458.0
	調味料・香辛料類	215.4	122.4	7.3	58.3	83.5	126.6	194.2	277.7	386.5	455.5
	カリウム総摂取量	2273.6	842.7	24.8	1119.2	1298.3	1671.6	2164.8	2751.9	3386.7	3721.5
女性 n=870	穀類	147.3	67.3	2.4	56.2	72.5	105.8	136.5	179.0	225.3	272.0
	いも類	176.7	226.2	8.6	0.0	0.0	0.0	94.3	266.7	500.7	642.6
	豆類・種実類	146.2	178.6	8.6	0.0	0.0	8.5	74.9	225.3	395.4	546.3
	野菜類・きのこ類・藻類	584.0	455.0	14.4	105.8	173.1	293.3	468.0	771.4	1111.9	1347.3
	内訳)緑黄色野菜とその他野菜の合計	453.1	331.5	11.0	59.1	105.6	221.1	372.3	606.0	871.9	1089.7
	果実類	171.3	225.2	8.6	0.0	0.0	0.0	73.1	281.1	510.2	619.4
	魚介類	162.2	164.4	5.0	0.0	0.0	15.0	133.5	252.5	376.4	459.2
	肉類	128.3	122.2	6.6	0.0	0.0	40.0	98.2	184.0	277.9	377.4
	卵類	43.8	41.5	1.7	0.0	0.0	3.2	39.0	67.0	98.7	119.9
	乳類	149.8	199.0	7.7	0.0	0.0	0.0	66.6	255.0	414.0	511.0
	油脂類	0.4	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.7	2.2
	砂糖・菓子類	44.2	96.3	4.2	0.0	0.0	0.1	3.8	51.8	120.6	204.0
	嗜好飲料類	169.8	133.7	5.8	0.2	19.9	75.0	144.0	240.5	330.9	405.2
	調味料・香辛料類	177.9	111.0	5.8	40.0	60.4	96.8	157.0	233.3	321.9	388.6
	カリウム総摂取量	2102.8	864.4	28.7	965.3	1167.0	1504.9	1972.7	2571.0	3096.2	3672.2

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして算出した。

カリウム摂取量の食品群別内訳(20歳以上)摂取量区分別(中央値で2群に区分) (mg)

男性	カリウム摂取量中央値(2164.8 mg)未満の人						カリウム摂取量中央値(2164.8 mg)以上の人					
	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
穀物	185.6	75.9	5.6	177.2	131.6	226.5	212.3	104.1	5.5	191.5	147.7	248.1
いも類	117.0	154.7	9.1	26.2	0.0	196.4	289.5	334.0	15.9	199.9	1.9	447.2
豆類・種実類	94.5	126.6	6.9	40.1	2.0	139.9	195.9	208.6	12.4	123.5	29.0	312.9
野菜類・きのこ類・藻類	387.1	206.6	16.4	371.2	241.7	500.5	824.1	411.2	23.9	746.3	539.5	1037.0
内訳)緑黄色野菜とその他野菜の合計	310.4	185.8	15.6	286.8	182.2	421.3	662.0	364.7	20.5	614.8	421.8	834.8
果実類	66.7	127.0	6.1	0.0	0.0	82.2	209.4	256.3	16.6	120.7	0.0	325.9
魚介類	136.7	152.1	8.9	65.5	0.0	239.1	264.7	237.0	8.6	226.1	102.1	355.4
肉類	170.6	151.2	8.6	130.7	69.6	233.2	199.8	167.9	7.1	172.8	80.5	280.5
卵類	47.3	46.5	2.8	44.8	3.6	72.1	55.3	46.8	2.9	55.9	7.4	82.1
乳類	66.6	122.8	6.1	0.0	0.0	95.2	164.1	218.0	11.8	63.7	0.0	280.7
油脂類	0.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	1.2	0.1	0.0	0.0	0.6
砂糖・菓子類	18.4	46.6	2.5	0.1	0.0	9.2	45.2	113.4	8.6	0.3	0.1	36.1
嗜好飲料類	152.7	140.5	11.4	123.4	54.0	212.3	214.5	161.6	9.0	182.6	90.1	310.2
調味料・香辛料類	182.4	104.8	8.9	160.6	104.4	236.2	248.5	129.7	9.3	226.7	159.6	308.4
カリウム総摂取量	1626.0	367.2	28.2	1671.8	1363.5	1915.1	2921.0	668.3	42.9	2751.4	2417.0	3261.7

(mg)

女性	カリウム摂取量中央値(1972.7 mg)未満の人						カリウム摂取量中央値(1972.7 mg)以上の人					
	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
穀類	143.2	68.3	2.7	131.1	104.3	174.0	151.4	66.0	3.6	141.4	110.1	185.7
いも類	110.5	145.2	9.8	39.8	0.0	177.3	243.3	269.7	15.8	156.9	0.7	399.3
豆類・種実類	88.0	120.5	7.8	42.0	0.9	120.7	204.9	206.5	13.0	138.5	37.1	338.3
野菜類・きのこ類・藻類	358.7	204.0	12.4	334.0	212.8	470.2	811.2	520.8	24.6	720.6	470.3	1027.1
内訳)緑黄色野菜とその他野菜の合計	282.4	178.1	10.3	261.8	154.1	379.4	625.2	360.2	21.6	562.1	363.1	779.8
果実類	86.2	135.5	6.9	4.7	0.0	132.0	257.0	262.3	16.5	189.2	3.2	421.2
魚介類	116.5	139.3	7.5	59.2	0.0	192.7	208.2	174.7	6.2	203.1	59.7	296.1
肉類	122.3	121.7	9.7	90.7	32.3	175.4	134.3	122.5	6.6	103.9	44.6	195.4
卵類	44.5	45.3	3.3	39.0	0.0	68.2	43.1	37.4	1.9	39.5	4.9	66.3
乳類	87.4	139.5	6.9	5.4	0.0	149.8	212.7	228.3	12.7	160.0	5.2	342.7
油脂類	0.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.7	0.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.7
砂糖・菓子類	36.6	84.4	5.2	0.2	0.0	36.9	51.9	106.4	5.4	17.7	0.2	60.4
嗜好飲料類	138.2	106.5	5.9	121.5	58.8	204.5	201.7	150.0	9.0	180.0	90.0	276.8
調味料・香辛料類	143.9	85.5	5.2	130.1	83.4	191.7	212.3	122.6	7.7	192.0	123.9	278.9
カリウム総摂取量	1475.1	361.3	26.2	1505.9	1233.2	1788.6	2731.8	758.0	36.4	2571.0	2206.6	2987.8

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして算出した。

第10表 食物繊維摂取量の食品群別内訳－20歳以上

(g)

	食品分類	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル						
					5	10	25	中央値	75	90	95
男性 n=780	穀類	3.2	1.8	0.1	1.1	1.4	1.9	2.8	4.1	5.6	6.1
	いも類	1.2	1.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.8	1.7	3.1	4.3
	豆類・種実類	1.3	1.8	0.1	0.0	0.0	0.1	0.5	1.8	3.7	4.8
	野菜類・きのこ類・藻類	6.8	4.1	0.1	1.9	2.4	3.8	6.0	9.2	12.3	14.4
	内訳)緑黄色野菜とその他野菜の合計	5.3	3.4	0.1	1.2	1.7	2.9	4.6	7.2	9.8	12.0
	果物類	0.95	1.64	0.06	0.00	0.00	0.00	0.09	1.29	2.91	3.96
	魚介類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	肉類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	卵類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	乳類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	砂糖・菓子類	0.32	0.73	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	1.12	1.96
	嗜好飲料類	0.01	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	調味料・香辛料類	0.98	0.75	0.04	0.00	0.04	0.44	0.88	1.39	1.97	2.37
	食物繊維総摂取量	14.8	6.2	0.2	6.6	7.9	10.4	13.8	18.4	23.1	25.5
女性 n=870	穀類	2.6	1.5	0.1	0.8	1.0	1.5	2.3	3.3	4.6	5.7
	いも類	1.1	1.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.7	1.6	2.8	3.8
	豆類・種実類	1.3	1.8	0.1	0.0	0.0	0.1	0.5	2.0	3.7	5.0
	野菜類・きのこ類・藻類	6.2	4.0	0.1	1.4	2.2	3.4	5.3	8.1	11.6	14.0
	内訳)緑黄色野菜とその他野菜の合計	4.8	3.2	0.1	0.8	1.5	2.5	4.0	6.4	8.7	11.2
	果物類	1.14	1.60	0.05	0.00	0.00	0.00	0.50	1.72	3.07	4.21
	魚介類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	肉類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	卵類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	乳類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	砂糖・菓子類	0.46	0.87	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	1.47	2.31
	嗜好飲料類	0.02	0.17	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
	調味料・香辛料類	0.79	0.64	0.03	0.00	0.02	0.28	0.70	1.16	1.68	1.98
	食物繊維総摂取量	13.7	6.1	0.2	6.1	7.2	9.6	12.6	16.4	21.5	24.9

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして算出した。

食物繊維摂取量の食品群別内訳(20歳以上)摂取量区分別(中央値で2群に区分)

(g)

男性	食物繊維摂取量中央値(13.8g)未満の人						食物繊維摂取量中央値(13.8g)以上の人					
	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
穀類	2.9	1.5	0.1	2.7	1.8	3.8	3.5	2.1	0.2	3.0	2.1	4.6
いも類	0.8	0.9	0.1	0.6	0.0	1.2	1.7	1.8	0.1	1.2	0.1	2.4
豆類・種実類	0.7	1.0	0.1	0.3	0.0	0.8	1.9	2.2	0.1	0.9	0.3	3.0
野菜類・きのこ類・藻類	4.2	1.8	0.1	4.1	3.0	5.3	9.5	4.0	0.2	9.1	6.7	11.5
内訳)緑黄色野菜とその他野菜の合計	3.3	1.6	0.1	3.2	2.1	4.2	7.4	3.4	0.2	7.0	5.2	9.0
果実類	0.44	0.86	0.04	0.00	0.00	0.64	1.45	2.03	0.12	0.89	0.00	2.23
魚介類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
肉類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卵類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乳類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	0.24	0.57	0.03	0.00	0.00	0.09	0.41	0.85	0.06	0.00	0.00	0.39
嗜好飲料類	0.01	0.08	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
調味料・香辛料類	0.81	0.65	0.04	0.72	0.31	1.17	1.14	0.80	0.05	1.07	0.54	1.66
食物繊維総摂取量	10.0	2.5	0.2	10.4	8.5	11.8	19.5	5.1	0.3	18.4	15.6	22.0
(g)												
女性	食物繊維摂取量中央値(12.6g)未満の人						食物繊維摂取量中央値(12.6g)以上の人					
	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
穀類	2.4	1.3	0.1	2.2	1.4	3.0	2.8	1.7	0.1	2.5	1.6	3.5
いも類	0.8	0.9	0.1	0.5	0.0	1.2	1.4	1.5	0.1	0.9	0.0	2.1
豆類・種実類	0.6	0.9	0.0	0.2	0.0	0.8	2.0	2.2	0.1	1.2	0.3	3.3
野菜類・きのこ類・藻類	3.8	1.9	0.1	3.7	2.5	5.0	8.6	4.2	0.2	7.9	5.6	11.0
内訳)緑黄色野菜とその他野菜の合計	2.9	1.6	0.1	2.8	1.8	3.9	6.5	3.3	0.2	6.1	4.2	8.1
果実類	0.57	0.88	0.04	0.07	0.00	0.90	1.70	1.93	0.09	1.20	0.01	2.72
魚介類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
肉類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卵類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乳類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
油脂類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂糖・菓子類	0.37	0.77	0.04	0.00	0.00	0.39	0.54	0.96	0.07	0.13	0.00	0.67
嗜好飲料類	0.02	0.16	0.01	0.00	0.00	0.00	0.03	0.17	0.01	0.00	0.00	0.00
調味料・香辛料類	0.65	0.56	0.04	0.56	0.16	0.98	0.92	0.68	0.03	0.86	0.40	1.25
食物繊維総摂取量	9.2	2.4	0.1	9.6	7.7	11.2	18.1	5.3	0.2	16.3	14.5	20.2

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして算出した。

第11表 飽和脂肪酸摂取量の食品群別内訳－20歳以上

(g)

	食品分類	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル						
					5	10	25	中央値	75	90	95
男性 n=780	穀類	1.37	1.87	0.07	0.33	0.40	0.56	0.82	1.34	2.22	5.07
	いも類	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.03
	豆類・種実類	1.04	1.52	0.06	0.00	0.00	0.17	0.69	1.38	2.36	3.11
	野菜類・きのこ類・藻類	0.05	0.08	0.00	0.00	0.01	0.02	0.03	0.06	0.10	0.15
	果実類	0.04	0.29	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.04
	魚介類	1.10	1.50	0.07	0.00	0.00	0.02	0.39	1.82	3.11	4.10
	肉類	5.32	4.78	0.11	0.00	0.21	1.72	4.39	7.65	11.56	14.01
	卵類	1.07	0.97	0.04	0.00	0.00	0.11	1.16	1.62	2.36	2.75
	乳類	1.93	2.95	0.11	0.00	0.00	0.00	0.18	3.36	6.16	7.92
	油脂類	1.67	1.98	0.11	0.00	0.05	0.46	1.14	2.20	3.67	5.30
	砂糖・菓子類	0.72	2.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	2.30	4.53
	嗜好飲料類	0.03	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.04	0.10
	調味料・香辛料類	1.17	2.03	0.09	0.00	0.02	0.15	0.38	1.05	3.55	5.95
	飽和脂肪酸摂取量総量	15.52	7.82	0.25	5.14	6.85	9.93	14.50	19.78	25.53	29.66
女性 n=870	穀類	1.10	1.42	0.04	0.20	0.26	0.40	0.74	1.25	1.76	2.70
	いも類	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.02
	豆類・種実類	1.03	1.60	0.06	0.00	0.00	0.15	0.64	1.34	2.40	3.30
	野菜類・きのこ類・藻類	0.05	0.05	0.00	0.00	0.01	0.02	0.03	0.06	0.09	0.12
	果実類	0.07	0.40	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.05
	魚介類	0.90	1.17	0.05	0.00	0.00	0.01	0.34	1.56	2.67	3.19
	肉類	3.79	4.00	0.19	0.00	0.00	1.01	2.73	5.23	8.21	12.03
	卵類	0.92	0.86	0.03	0.00	0.00	0.07	0.83	1.41	2.09	2.48
	乳類	2.37	3.18	0.13	0.00	0.00	0.00	0.83	4.32	6.42	8.32
	油脂類	1.50	1.63	0.08	0.00	0.00	0.42	1.03	1.98	3.40	4.71
	砂糖・菓子類	1.10	2.31	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27	3.46	5.60
	嗜好飲料類	0.02	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.05
	調味料・香辛料類	0.87	1.43	0.08	0.00	0.00	0.10	0.30	0.82	2.97	4.16
	飽和脂肪酸摂取量総量	13.70	7.05	0.37	4.56	5.87	8.66	12.83	17.30	23.21	26.64

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして算出した。

飽和脂肪酸摂取量の食品群別内訳(20歳以上)摂取量区分別(中央値で2群に区分)

(g)

男性	飽和脂肪酸摂取量中央値(14.50g)未満の人						飽和脂肪酸摂取量中央値(14.50g)以上の人					
	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
穀類	1.05	1.20	0.05	0.72	0.50	1.16	1.68	2.32	0.12	0.97	0.65	1.51
いも類	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
豆類・種実類	0.88	0.89	0.05	0.63	0.14	1.34	1.21	1.94	0.11	0.73	0.18	1.42
野菜類・きのこ類・藻類	0.05	0.07	0.00	0.03	0.02	0.06	0.06	0.08	0.00	0.04	0.02	0.07
果実類	0.03	0.19	0.01	0.00	0.00	0.01	0.06	0.37	0.02	0.00	0.00	0.01
魚介類	1.08	1.40	0.09	0.46	0.03	1.72	1.12	1.59	0.10	0.32	0.01	1.95
肉類	2.80	2.47	0.10	2.20	0.65	4.43	7.84	5.19	0.24	7.08	4.07	10.82
卵類	0.93	0.90	0.06	0.97	0.00	1.53	1.22	1.02	0.06	1.16	0.21	1.79
乳類	0.73	1.51	0.09	0.00	0.00	0.57	3.13	3.51	0.20	2.40	0.00	4.92
油脂類	1.05	1.05	0.06	0.82	0.22	1.62	2.28	2.44	0.20	1.64	0.85	3.03
砂糖・菓子類	0.31	0.93	0.05	0.00	0.00	0.03	1.13	2.61	0.14	0.00	0.00	1.09
嗜好飲料類	0.02	0.09	0.01	0.00	0.00	0.01	0.04	0.14	0.01	0.00	0.00	0.02
調味料・香辛料類	0.65	1.20	0.06	0.27	0.11	0.55	1.68	2.51	0.15	0.59	0.22	1.95
飽和脂肪酸摂取量総量	9.58	3.10	0.13	9.93	7.44	12.13	21.44	6.52	0.34	19.74	16.87	24.07
(g)												
女性	飽和脂肪酸摂取量中央値(12.83g)未満の人						飽和脂肪酸摂取量中央値(12.83g)以上の人					
	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	25%点	75%点
穀類	0.85	0.88	0.05	0.56	0.37	1.10	1.34	1.77	0.08	0.98	0.45	1.38
いも類	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
豆類・種実類	0.86	0.92	0.05	0.64	0.15	1.25	1.21	2.05	0.12	0.63	0.13	1.40
野菜類・きのこ類・藻類	0.04	0.05	0.00	0.03	0.01	0.06	0.05	0.05	0.00	0.03	0.02	0.06
果実類	0.03	0.24	0.01	0.00	0.00	0.01	0.11	0.51	0.03	0.00	0.00	0.01
魚介類	0.89	1.15	0.06	0.36	0.02	1.55	0.91	1.19	0.06	0.32	0.01	1.56
肉類	2.04	1.97	0.11	1.62	0.29	3.10	5.53	4.69	0.31	4.70	2.09	7.24
卵類	0.80	0.78	0.05	0.70	0.00	1.25	1.04	0.92	0.04	1.11	0.12	1.49
乳類	0.83	1.48	0.07	0.02	0.00	0.96	3.90	3.66	0.22	3.60	0.58	5.89
油脂類	1.00	1.02	0.08	0.71	0.22	1.49	2.00	1.94	0.10	1.35	0.71	2.67
砂糖・菓子類	0.40	0.91	0.05	0.00	0.00	0.16	1.80	2.97	0.18	0.06	0.00	2.60
嗜好飲料類	0.01	0.08	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.09	0.01	0.00	0.00	0.02
調味料・香辛料類	0.61	1.02	0.06	0.23	0.10	0.52	1.14	1.71	0.11	0.39	0.13	1.28
飽和脂肪酸摂取量総量	8.35	2.75	0.16	8.66	6.35	10.62	19.04	5.88	0.38	17.29	14.80	21.50

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして算出した。

第12表 野菜類摂取状況別栄養素等摂取量-20歳以上

	男性						女性					
	野菜類350g以上(n=221)			野菜類350g未満(n=560)			野菜類350g以上(n=220)			野菜類350g未満(n=667)		
	平均値	標準偏差	標準誤差	平均値	標準偏差	標準誤差	平均値	標準偏差	標準誤差	平均値	標準偏差	標準誤差
エネルギー(kcal)	2327.9	548.6	37.7	1979.1	502.5	22.8	1871.6	471.2	34.9	1576.0	427.7	25.8
総たんぱく質(g)	83.8	22.6	1.5	69.3	21.5	0.9	71.4	21.0	1.5	57.6	18.4	1.0
動物性たんぱく質(g)	43.8	18.0	1.2	36.8	18.2	0.8	36.6	16.2	1.0	29.6	15.2	0.9
総脂質(g)	68.3	28.0	2.0	56.4	23.4	1.0	57.9	23.1	1.8	49.3	20.8	1.5
動物性脂質(g)	34.1	17.4	1.0	28.3	16.1	0.6	27.1	13.4	0.9	23.8	15.1	1.0
コレステロール(mg)	355.2	183.4	12.8	319.3	188.2	8.7	318.6	176.7	14.0	266.1	160.8	8.6
炭水化物(g)	322.1	83.7	4.9	271.9	76.5	3.8	259.5	71.9	5.6	217.4	64.8	2.9
総食物繊維(g)	20.7	6.2	0.5	12.5	4.5	0.3	19.8	6.5	0.3	11.8	4.4	0.2
水溶性食物繊維(g)	5.0	1.9	0.2	2.8	1.1	0.1	4.7	1.6	0.1	2.7	1.2	0.0
不溶性食物繊維(g)	15.1	4.7	0.4	9.1	3.4	0.2	14.3	4.6	0.3	8.6	3.3	0.1
ビタミンA(μgRE*)	673.3	435.4	35.8	413.4	699.7	29.6	765.3	954.3	70.3	408.0	838.2	35.0
ビタミンD(μg)	9.3	8.5	0.5	7.4	8.9	0.5	8.8	8.5	0.7	6.4	7.1	0.4
ビタミンE(mg)	8.5	3.9	0.3	5.9	2.8	0.2	8.1	3.5	0.3	5.6	2.8	0.2
ビタミンK(μg)	317.9	191.6	16.6	175.1	132.2	8.1	317.5	189.9	17.1	165.8	133.1	6.6
ビタミンB1(mg)	1.0	0.3	0.0	0.8	0.4	0.0	0.9	0.3	0.0	0.7	0.3	0.0
ビタミンB2(mg)	1.3	0.5	0.0	1.1	0.6	0.0	1.2	0.5	0.0	1.0	0.4	0.0
ナイアシン(mgNE)	18.3	7.1	0.5	14.4	7.1	0.3	15.7	6.4	0.4	11.7	5.1	0.3
ビタミンB6(mg)	1.5	0.4	0.0	1.0	0.4	0.0	1.3	0.4	0.0	0.9	0.3	0.0
ビタミンB12(μg)	7.0	6.5	0.5	6.1	6.9	0.3	6.2	6.6	0.5	5.2	6.0	0.3
葉酸(μg)	382.1	127.6	9.1	245.0	110.2	5.5	380.3	151.0	12.1	234.7	118.2	6.1
パントテン酸(mg)	6.6	1.9	0.1	5.1	1.7	0.1	6.0	1.8	0.1	4.4	1.6	0.1
ビタミンC(mg)	130.0	73.9	5.5	67.9	42.6	1.9	129.5	66.9	6.0	71.9	50.0	2.2
ナトリウム(mg)	4828.5	1984.2	162.7	3873.3	1454.8	89.5	4058.1	1470.7	118.9	3286.4	1218.7	86.8
食塩相当量(g)	12.3	5.0	0.4	9.8	3.7	0.2	10.3	3.7	0.3	8.3	3.1	0.2
カリウム(mg)	2994.8	839.6	53.9	1996.8	660.9	31.1	2916.1	976.3	61.0	1852.0	646.3	29.9
カルシウム(mg)	592.5	257.3	21.5	440.9	233.1	11.2	614.4	286.0	22.1	416.8	219.4	8.4
マグネシウム(mg)	312.1	86.2	6.3	229.3	77.8	4.3	291.8	101.3	6.7	202.2	69.3	2.5
リン(mg)	1192.9	319.7	23.1	955.0	308.9	14.4	1086.9	328.0	24.7	814.7	264.8	11.9
鉄(mg)	10.0	2.9	0.2	7.5	2.7	0.1	9.2	3.1	0.2	6.7	2.5	0.1
亜鉛(mg)	10.2	2.8	0.2	8.3	2.7	0.1	8.3	2.4	0.1	6.8	2.5	0.2
銅(mg)	1.5	0.4	0.0	1.2	0.4	0.0	1.3	0.4	0.0	1.0	0.3	0.0
ヨウ素(μg)	1013.6	3215.3	265.4	621.3	2350.4	110.4	2277.7	14070.0	1267.9	593.8	2011.7	111.5
たんぱく質エネルギー比率(%)	14.5	2.8	0.2	14.1	3.0	0.1	15.4	3.0	0.2	14.7	3.0	0.1
脂肪エネルギー比率(%)	26.1	7.5	0.4	25.5	7.6	0.3	27.5	7.4	0.6	27.8	7.9	0.4
炭水化物エネルギー比率(%)	59.3	8.0	0.4	60.4	9.0	0.4	57.1	8.1	0.7	57.5	9.0	0.5
動物性たんぱく質比率(%)	51.0	11.2	0.6	50.9	13.4	0.6	50.4	11.8	0.7	49.1	14.9	0.8

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合と標準誤差を算出した。
* RE:レチノール当量

(注) 保健所管轄区域ごとの標準数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をしてひと標準誤差を算出した。

* RE:リチウム当量

野菜類摂取状況別食品群別摂取量－20歳以上

(g)

	男性						女性					
	野菜類350g以上(n=221)			野菜類350g未満(n=560)			野菜類350g以上(n=220)			野菜類350g未満(n=667)		
	平均値	標準偏差	標準誤差	平均値	標準偏差	標準誤差	平均値	標準偏差	標準誤差	平均値	標準偏差	標準誤差
穀類	542.6	191.0	14.8	522.1	182.6	7.7	373.6	155.2	11.3	368.9	141.0	5.4
いも類	86.2	86.4	5.9	54.9	65.4	3.0	68.5	70.8	5.8	51.1	59.8	2.9
豆類・種実類	76.1	75.0	6.9	59.0	68.7	3.5	78.4	78.9	6.1	58.7	69.4	3.1
野菜類	480.4	147.9	12.1	189.3	84.1	4.0	482.1	160.3	10.5	176.0	85.5	3.5
漬け物類	11.8	19.7	1.4	8.0	14.1	0.7	12.3	26.6	1.8	6.8	15.2	0.5
きのこ類	23.5	36.4	2.3	11.7	19.5	1.0	23.6	32.2	2.0	13.4	25.7	1.4
藻類	14.3	22.8	1.7	10.7	19.8	1.0	16.7	28.4	1.7	9.7	17.0	0.7
果実類	104.7	131.1	11.5	57.8	85.8	3.0	113.6	116.4	7.8	78.5	102.9	4.3
魚介類	87.2	71.5	6.0	67.7	70.6	3.3	72.1	64.1	4.8	55.6	53.6	2.1
肉類	117.9	77.9	4.9	98.5	81.4	3.4	80.4	58.8	4.2	70.4	69.0	4.6
卵類	39.7	34.8	3.1	39.8	37.0	2.0	37.6	32.2	2.7	32.8	32.2	1.5
乳類	89.8	119.7	8.8	77.9	122.5	5.6	122.9	128.1	10.7	98.5	134.4	5.6
油脂類	12.7	11.5	1.2	10.3	8.5	0.5	10.5	9.4	1.0	8.8	7.8	0.4
砂糖・菓子類	27.2	36.8	2.5	23.3	37.7	2.0	40.0	45.3	2.7	34.2	47.6	2.6
嗜好飲料類	722.8	540.6	46.5	704.0	500.3	40.2	677.1	477.1	34.1	572.4	403.7	33.3
調味料・香辛料類	122.1	110.8	10.0	93.5	86.5	3.4	96.7	94.5	6.9	75.4	72.4	3.5

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合と標準誤差を算出した。

第13表 朝、昼、夕別にみた1日の食事状況―朝・昼・夕別、食事状況、年齢階級別、人数

朝		総数※1			1-6歳			7-14歳			15-19歳			20-29歳			30-39歳		
		人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)
総数	家庭食	1614	80.8	1.3	60	77.8	5.2	109	87.9	4.0	79	80.7	5.5	94	61.3	5.5	115	68.4	3.5
	調理済食	93	5.4	0.9	5	6.2	3.4	9	8.7	3.9	5	6.8	3.9	10	7.3	4.1	16	10.4	3.0
	外食	35	1.8	0.3	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	4	2.4	1.1	2	1.1	0.8
	給食	1	0.1	0.1	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	欠食	220	11.9	0.9	12	16.0	3.9	4	3.4	1.6	10	12.5	3.5	43	29.0	3.7	34	20.1	3.1
	菓子・果実などのみ	152	8.2	0.9	11	13.9	3.7	3	2.5	1.4	7	7.5	3.0	26	17.7	3.5	19	11.4	2.4
	錠剤などのみ	1	0.1	0.1	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	1.1	1.0	0	0.0	0.0
	何も食べない	67	3.6	0.4	1	2.1	2.1	1	0.9	0.9	3	5.0	2.8	16	10.2	2.5	15	8.6	2.0
男性	家庭食	749	79.2	1.9	36	87.4	5.4	55	86.3	5.7	32	70.9	8.0	52	58.8	6.1	56	63.1	5.4
	調理済食	43	5.2	0.9	3	5.8	3.3	4	8.4	5.4	3	8.2	5.2	4	5.2	3.0	8	9.9	4.2
	外食	22	2.5	0.5	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	3	3.4	1.7	1	1.0	0.9
	給食	1	0.1	0.1	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	欠食	114	13.0	1.4	3	6.8	4.2	3	5.3	3.1	8	20.9	5.7	25	32.6	5.9	23	26.0	4.9
	菓子・果実などのみ	74	8.4	1.3	3	6.8	4.2	2	3.6	2.6	5	10.8	4.3	16	20.8	5.2	12	13.9	4.3
	錠剤などのみ	1	0.2	0.2	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	2.1	2.1	0	0.0	0.0
	何も食べない	39	4.4	0.6	0	0.0	0.0	1	1.7	1.7	3	10.1	5.4	8	9.6	2.8	11	12.2	2.7
女性	家庭食	865	82.2	1.4	24	67.5	8.3	54	89.5	3.9	47	90.4	4.4	42	63.8	8.0	59	73.5	4.7
	調理済食	50	5.6	1.0	2	6.7	4.8	5	9.1	3.6	2	5.4	3.7	6	9.4	5.5	8	10.9	3.3
	外食	13	1.2	0.3	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	1.4	1.4	1	1.3	1.3
	給食	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	欠食	106	11.0	1.2	9	25.8	6.2	1	1.4	1.3	2	4.2	2.9	18	25.4	4.9	11	14.3	4.3
	菓子・果実などのみ	78	8.0	1.2	8	21.5	6.6	1	1.4	1.3	2	4.2	2.9	10	14.6	4.6	7	9.1	3.1
	錠剤などのみ	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	何も食べない	28	3.0	0.5	1	4.3	4.2	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	8	10.8	3.3	4	5.2	2.5

昼		総数※1			1-6歳			7-14歳			15-19歳			20-29歳			30-39歳		
		人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)
総数	家庭食	1160	56.9	1.5	21	24.1	7.1	7	4.8	2.4	74	77.0	5.9	81	54.6	3.8	89	51.6	4.7
	調理済食	152	7.5	1.0	3	4.3	2.0	1	0.8	0.8	4	4.2	2.0	10	7.5	3.6	12	7.3	2.1
	外食	263	13.4	1.2	2	3.2	1.9	2	1.1	1.2	7	9.9	5.4	30	18.6	3.3	32	20.4	3.3
	給食	329	19.3	1.5	51	68.4	6.4	112	93.2	2.9	8	7.7	2.5	19	12.3	2.2	28	17.2	3.3
	欠食	59	3.0	0.4	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	1.2	1.2	11	7.1	2.2	6	3.5	1.3
	菓子・果実などのみ	32	1.5	0.3	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	5	3.6	1.8	1	0.5	0.5
	錠剤などのみ	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	何も食べない	27	1.5	0.3	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	1.2	1.2	6	3.5	1.4	5	3.0	1.2
男性	家庭食	497	51.1	2.1	12	24.3	9.8	4	5.4	3.5	29	65.2	10.5	44	53.7	4.5	38	40.0	6.0
	調理済食	68	6.9	1.3	1	1.6	1.6	0	0.0	0.0	2	4.8	3.5	4	5.1	2.7	5	6.4	3.1
	外食	145	15.2	1.7	1	2.1	2.2	2	2.2	2.2	5	15.8	10.7	18	20.0	4.0	21	23.3	3.8
	給食	190	23.6	2.2	28	71.9	10.4	56	92.4	4.7	6	11.8	4.8	11	13.4	3.3	20	25.4	4.9
	欠食	29	3.2	0.6	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	2.4	2.4	7	7.8	2.6	4	4.8	2.2
	菓子・果実などのみ	11	1.1	0.3	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	2	2.2	1.4	0	0.0	0.0
	錠剤などのみ	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	何も食べない	18	2.1	0.5	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	2.4	2.4	5	5.7	2.3	4	4.8	2.2
女性	家庭食	663	62.1	1.7	9	23.9	7.3	3	4.2	2.4	45	88.8	4.2	37	55.5	7.5	51	62.7	5.8
	調理済食	84	7.9	1.0	2	7.2	4.0	1	1.6	1.6	2	3.6	2.5	6	9.8	5.2	7	8.2	2.5
	外食	118	11.8	1.2	1	4.3	3.6	0	0.0	0.0	2	3.9	2.9	12	17.2	5.2	11	17.6	5.1
	給食	139	15.4	1.5	23	64.5	9.1	56	94.2	2.8	2	3.7	2.5	8	11.2	3.9	8	9.3	5.4
	欠食	30	2.8	0.5	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	4	6.4	3.1	2	2.1	1.5
	菓子・果実などのみ	21	1.9	0.5	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	3	5.0	2.8	1	1.0	1.1
	錠剤などのみ	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	何も食べない	9	0.9	0.3	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	1.4	1.4	1	1.1	1.1

タ		総数※1			1-6歳			7-14歳			15-19歳			20-29歳			30-39歳		
		人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)
総 数	家庭食	1828	93.1	0.8	74	95.9	2.6	120	97.4	2.4	93	98.8	1.2	133	87.5	3.1	156	93.5	2.6
	調理済食	70	3.4	0.7	1	0.9	0.9	2	2.6	2.4	0	0.0	0.0	3	1.7	1.0	8	4.3	2.5
	外食	49	2.6	0.6	1	2.1	2.1	0	0.0	0.0	1	1.2	1.2	12	8.3	2.7	1	1.0	0.9
	給食	4	0.2	0.1	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	2	1.1	0.8
	欠食	12	0.6	0.3	1	1.1	1.2	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	3	2.4	1.7	0	0.0	0.0
	菓子・果実などのみ	5	0.2	0.1	1	1.1	1.2	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	錠剤などのみ	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	何も食べない	7	0.4	0.2	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	3	2.4	1.7	0	0.0	0.0
男 性	家庭食	863	93.5	0.9	42	100.0	0.0	62	100.0	0.0	42	97.6	2.4	77	91.7	2.7	80	91.2	3.4
	調理済食	34	3.3	0.7	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.8	0.9	6	6.5	3.1
	外食	26	2.6	0.6	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	2.4	2.4	6	7.5	2.5	0	0.0	0.0
	給食	4	0.5	0.2	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	2	2.3	1.7
	欠食	2	0.2	0.2	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	菓子・果実などのみ	1	0.1	0.1	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	錠剤などのみ	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	何も食べない	1	0.1	0.1	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
女 性	家庭食	965	92.8	1.1	32	91.5	5.0	58	94.8	4.8	51	100.0	0.0	56	83.4	4.5	76	95.8	2.7
	調理済食	36	3.6	0.9	1	1.8	1.8	2	5.2	4.8	0	0.0	0.0	2	2.6	1.8	2	2.2	2.3
	外食	23	2.6	0.8	1	4.3	4.2	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	6	9.2	3.6	1	2.0	1.8
	給食	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	欠食	10	1.0	0.5	1	2.3	2.4	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	3	4.8	3.3	0	0.0	0.0
	菓子・果実などのみ	4	0.4	0.2	1	2.3	2.4	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	錠剤などのみ	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	何も食べない	6	0.6	0.4	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	3	4.8	3.3	0	0.0	0.0

40-49歳			50-59歳			60-69歳			70-79歳			80歳以上			(再掲)70歳以上			(再掲)20-59歳※1			(再掲)20歳以上※1		
人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)
196	77.1	2.5	227	79.2	2.6	311	91.4	1.7	247	86.7	2.8	176	90.2	2.3	423	88.2	2.0	632	72.8	1.8	1366	80.3	1.3
9	3.8	1.7	15	5.4	1.6	6	1.9	0.8	9	3.3	1.3	9	5.1	1.8	18	4.1	1.1	50	6.5	1.4	74	5.0	0.9
5	3.1	1.6	5	1.7	1.0	9	2.4	0.8	8	3.3	1.4	2	1.0	0.7	10	2.3	0.8	16	2.1	0.5	35	2.2	0.4
1	0.5	0.5	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.1	0.1	1	0.1	0.1
39	15.6	2.1	39	13.6	2.9	14	4.3	1.1	17	6.7	1.8	8	3.8	1.5	25	5.5	1.2	155	18.5	1.4	194	12.4	0.9
26	10.9	1.9	31	10.9	2.8	9	2.7	0.9	14	5.6	1.8	6	2.8	1.4	20	4.4	1.2	102	12.2	1.3	131	8.4	0.9
0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.2	0.2	1	0.1	0.1
13	4.7	1.3	8	2.7	0.9	5	1.6	0.7	3	1.1	0.8	2	0.9	0.7	5	1.0	0.6	52	6.1	0.8	62	3.9	0.4
83	72.7	4.1	109	77.6	3.4	150	92.2	2.3	111	87.7	2.7	65	93.3	2.8	176	89.7	2.2	300	69.1	3.2	626	78.4	2.1
4	4.0	1.9	8	5.7	2.2	3	1.6	0.9	4	3.0	1.5	2	4.1	2.7	6	3.4	1.2	24	6.1	1.5	33	4.6	0.9
5	6.3	3.2	4	3.0	1.6	4	2.1	1.0	5	4.2	1.8	0	0.0	0.0	5	2.7	1.2	13	3.6	1.0	22	3.1	0.7
1	1.0	1.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.3	0.3	1	0.2	0.2
18	16.0	3.0	19	13.7	3.7	7	4.0	1.5	6	5.0	2.0	2	2.7	1.7	8	4.2	1.4	85	20.8	2.4	100	13.7	1.5
10	10.0	2.7	15	10.9	3.0	4	2.3	1.1	5	4.2	1.9	2	2.7	1.7	7	3.7	1.4	53	13.2	2.3	64	8.8	1.4
0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.4	0.4	1	0.2	0.2
8	6.0	1.9	4	2.8	1.4	3	1.7	1.0	1	0.8	0.8	0	0.0	0.0	1	0.5	0.5	31	7.3	1.0	35	4.6	0.6
113	81.1	2.7	118	80.6	3.3	161	90.8	2.6	136	85.8	3.6	111	88.5	3.0	247	87.1	2.4	332	76.2	1.9	740	82.0	1.3
5	3.7	1.7	7	5.2	1.8	3	2.1	1.2	5	3.6	1.5	7	5.6	2.3	12	4.5	1.5	26	6.8	1.7	41	5.3	1.1
0	0.0	0.0	1	0.6	0.6	5	2.6	1.2	3	2.5	1.4	2	1.5	1.0	5	2.0	0.8	3	0.7	0.4	13	1.4	0.4
0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
21	15.2	2.9	20	13.6	3.6	7	4.6	1.7	11	8.1	2.5	6	4.4	1.7	17	6.4	1.4	70	16.3	2.0	94	11.3	1.2
16	11.7	2.4	16	11.0	3.7	5	3.1	1.4	9	6.7	2.5	4	2.9	1.4	13	5.0	1.3	49	11.4	1.7	67	8.0	1.1
0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
5	3.5	1.5	4	2.6	1.3	2	1.5	1.0	2	1.4	1.0	2	1.4	1.0	4	1.4	0.7	21	4.9	1.1	27	3.3	0.6

40-49歳			50-59歳			60-69歳			70-79歳			80歳以上			(再掲)70歳以上			(再掲)20-59歳※1			(再掲)20歳以上※1		
人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)
141	57.8	4.2	162	56.3	3.1	229	66.8	3.2	221	78.6	3.7	135	70.0	3.8	356	75.0	2.8	473	55.3	1.8	1058	62.6	1.6
16	6.5	1.9	23	7.8	2.0	35	9.6	1.7	20	7.4	2.5	28	14.2	3.1	48	10.2	2.4	61	7.2	1.3	144	8.5	1.2
41	15.9	3.0	51	18.7	3.2	43	13.4	2.3	34	11.6	2.4	21	9.7	2.4	55	10.8	1.8	154	18.2	2.1	252	15.4	1.2
40	15.2	2.8	40	13.7	2.5	25	8.1	1.6	2	0.7	0.5	4	2.1	1.1	6	1.3	0.5	127	14.7	1.7	158	10.0	1.0
12	4.6	1.5	10	3.5	1.1	8	2.1	0.8	4	1.7	0.9	7	3.9	1.6	11	2.6	0.8	39	4.5	0.9	58	3.5	0.5
8	2.6	1.1	6	2.1	0.7	4	1.0	0.5	2	0.7	0.5	6	3.5	1.6	8	1.9	0.7	20	2.1	0.6	32	1.8	0.3
0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
4	2.1	0.9	4	1.4	0.8	4	1.1	0.6	2	1.0	0.7	1	0.5	0.5	3	0.8	0.5	19	2.4	0.6	26	1.7	0.3
54	51.7	5.9	72	50.4	3.8	99	58.8	4.3	94	75.2	5.7	51	73.5	5.8	145	74.6	4.3	208	48.9	2.6	452	56.8	2.4
7	7.5	3.5	11	7.5	2.6	15	8.1	2.5	12	9.0	2.9	11	16.1	4.8	23	11.5	3.0	27	6.8	1.6	65	8.1	1.4
20	16.3	3.2	29	21.4	4.6	29	18.9	2.9	16	12.3	4.2	4	5.2	2.6	20	9.8	3.0	88	20.0	2.7	137	17.4	1.6
26	20.8	4.4	24	17.9	3.4	17	12.2	3.1	1	0.6	0.7	1	1.1	1.1	2	0.8	0.6	81	19.8	2.0	100	13.9	1.5
4	3.7	1.8	4	2.8	1.3	4	2.1	1.0	3	2.9	1.8	2	4.1	2.5	5	3.3	1.4	19	4.5	1.1	28	3.8	0.7
2	1.4	0.9	2	1.4	1.0	2	0.9	0.7	1	0.8	0.8	2	4.1	2.5	3	2.0	1.1	6	1.2	0.4	11	1.3	0.3
0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
2	2.4	1.7	2	1.4	0.9	2	1.2	0.8	2	2.1	1.6	0	0.0	0.0	2	1.4	1.0	13	3.3	1.2	17	2.4	0.7
87	63.5	3.9	90	61.6	3.8	130	74.0	3.1	127	81.6	3.2	84	68.1	4.2	211	75.4	2.7	265	61.4	2.3	606	67.7	1.6
9	5.5	2.0	12	8.0	2.1	20	11.1	1.9	8	6.0	2.7	17	13.2	2.7	25	9.3	2.3	34	7.6	1.6	79	8.7	1.1
21	15.6	3.7	22	16.3	3.5	14	8.5	2.4	18	11.1	2.2	17	12.2	3.2	35	11.6	1.9	66	16.5	2.4	115	13.6	1.4
14	9.9	3.3	16	10.0	2.8	8	4.4	1.3	1	0.7	0.7	3	2.7	1.6	4	1.6	0.8	46	10.0	2.4	58	6.6	1.4
8	5.5	2.4	6	4.1	1.4	4	2.0	1.0	1	0.6	0.6	5	3.8	1.6	6	2.1	0.9	20	4.5	1.2	30	3.3	0.5
6	3.7	2.1	4	2.7	1.1	2	1.1	0.7	1	0.6	0.6	4	3.1	1.5	5	1.8	0.8	14	3.0	1.1	21	2.3	0.5
0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
2	1.8	1.3	2	1.4	1.0	2	1.0	0.7	0	0.0	0.0	1	0.7	0.7	1	0.3	0.3	6	1.5	0.6	9	1.0	0.3

40-49歳			50-59歳			60-69歳			70-79歳			80歳以上			(再掲)70歳以上			(再掲)20-59歳※1			(再掲)20歳以上※1		
人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)
235	94.2	1.7	270	95.1	1.4	308	90.5	1.7	265	94.1	1.6	174	88.5	1.9	439	91.8	1.3	794	93.1	1.1	1541	92.2	0.9
6	2.6	1.3	5	1.5	0.7	17	5.2	1.4	12	4.1	1.2	16	7.9	1.8	28	5.7	1.2	22	2.5	0.9	67	3.9	0.8
3	1.1	0.7	9	2.8	1.3	14	3.9	1.3	3	1.5	1.2	5	3.6	2.2	8	2.4	1.1	25	2.8	0.8	47	2.9	0.6
2	0.8	0.6	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	4	0.5	0.3	4	0.3	0.1
4	1.4	1.1	2	0.7	0.5	1	0.3	0.3	1	0.3	0.3	0	0.0	0.0	1	0.2	0.2	9	1.0	0.6	11	0.7	0.3
1	0.3	0.3	1	0.3	0.3	1	0.3	0.3	1	0.3	0.3	0	0.0	0.0	1	0.2	0.2	2	0.2	0.1	4	0.2	0.1
0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
3	1.0	0.8	1	0.3	0.3	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	7	0.8	0.5	7	0.5	0.3
104	94.6	1.7	132	95.4	1.7	144	88.2	2.7	118	93.7	2.2	62	88.9	3.2	180	92.0	1.7	393	93.4	1.2	717	92.1	1.0
3	2.2	1.2	3	1.7	0.9	9	5.5	1.8	7	4.9	2.0	5	6.9	2.4	12	5.6	1.6	13	2.9	1.1	34	4.0	0.9
1	0.8	0.8	5	2.9	1.3	10	5.6	2.0	1	1.4	1.3	2	4.1	2.5	3	2.3	1.2	12	2.4	0.7	25	3.0	0.7
2	1.6	1.1	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	4	1.1	0.5	4	0.6	0.3
1	0.7	0.8	0	0.0	0.0	1	0.7	0.7	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.2	0.2	2	0.3	0.2
0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.7	0.7	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.1	0.1
0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
1	0.7	0.8	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.2	0.2	1	0.1	0.1
131	93.7	2.8	138	94.8	1.7	164	92.6	1.8	147	94.5	1.9	112	88.3	2.2	259	91.6	1.5	401	92.7	1.6	824	92.4	1.1
3	2.9	2.1	2	1.3	0.9	8	5.0	1.7	5	3.4	1.5	11	8.4	2.4	16	5.7	1.6	9	2.2	0.9	33	3.7	0.8
2	1.4	1.0	4	2.7	1.4	4	2.4	1.2	2	1.5	1.1	3	3.3	2.3	5	2.4	1.2	13	3.3	1.1	22	2.8	0.8
0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
3	1.9	1.9	2	1.3	0.8	0	0.0	0.0	1	0.6	0.6	0	0.0	0.0	1	0.3	0.3	8	1.8	1.1	9	1.0	0.6
1	0.6	0.6	1	0.6	0.6	0	0.0	0.0	1	0.6	0.6	0	0.0	0.0	1	0.3	0.3	2	0.4	0.3	3	0.3	0.2
0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
2	1.3	1.3	1	0.6	0.6	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	6	1.4	0.9	6	0.8	0.5

第14表 1日の総エネルギー量に占める各食事区分での摂取エネルギー量の割合

朝食の摂取エネルギー量が1日の総エネルギー量に占める割合

(%)

年齢区分	男性							女性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	P25	中央値	P75	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	P25	中央値	P75
1～6歳	42	25.8	8.8	1.3	20.3	25.7	30.3	35	21.4	7.8	1.2	15.8	22.1	26.3
7～14歳	62	20.7	6.5	0.8	16.4	21.5	25.6	59	21.4	6.4	0.7	16.7	21.9	26.4
15～19歳	43	19.9	10.5	1.5	16.6	18.9	26.8	51	22.5	7.7	1.1	17.7	22.7	26.5
20～29歳	84	16.3	10.5	1.0	7.5	17.6	24.1	67	20.6	12.5	1.0	13.5	20.3	26.0
30～39歳	88	20.2	11.8	0.9	12.9	22.4	27.3	79	20.6	9.1	1.0	15.7	20.6	26.0
40～49歳	111	21.0	10.0	0.9	14.7	21.5	28.2	134	22.0	10.6	0.8	16.0	22.3	28.8
50～59歳	139	20.9	8.6	0.8	15.2	21.5	27.1	141	21.7	8.3	0.9	15.9	23.2	27.6
60～69歳	164	21.7	7.3	0.5	16.5	22.6	26.6	174	23.2	8.7	0.6	17.4	22.6	28.8
70～79歳	126	23.5	7.8	0.7	18.9	22.4	28.8	153	24.7	9.6	0.8	18.5	24.9	30.3
80歳以上	68	26.1	7.2	0.9	21.4	25.5	29.4	122	25.9	9.0	0.7	20.4	26.7	32.1
(再掲)40～74歳※1	477	21.5	8.7	0.4	16.4	22.0	27.0	531	22.6	9.5	0.5	16.6	22.8	28.7
(再掲)65～74歳※1	146	21.9	8.3	0.7	16.6	23.1	26.7	168	23.5	9.8	0.8	17.3	22.7	30.0
(再掲)75歳以上	131	24.9	7.0	0.7	20.2	25.1	28.9	193	25.6	8.5	0.5	20.2	25.9	31.3
(再掲)70歳以上	194	24.4	7.7	0.6	20.0	24.7	28.9	275	25.2	9.3	0.5	19.3	25.4	31.3
(再掲)40歳以上※1	608	22.2	8.5	0.4	17.4	22.5	27.7	724	23.4	9.4	0.4	17.7	23.5	29.2
(再掲)20歳以上※1	780	21.3	9.4	0.3	16.4	22.0	27.3	870	22.8	9.7	0.4	17.3	22.9	28.7

昼食の摂取エネルギー量が1日の総エネルギー量に占める割合

(%)

年齢区分	男性							女性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	P25	中央値	P75	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	P25	中央値	P75
1～6歳	42	28.3	8.8	1.9	22.7	29.4	33.7	35	29.9	9.8	1.6	24.8	29.1	35.4
7～14歳	62	33.7	6.7	1.2	29.0	33.4	39.5	59	36.8	7.1	1.0	30.9	36.2	41.8
15～19歳	43	33.5	10.8	1.7	26.1	33.8	40.2	51	33.9	10.5	1.9	27.7	33.1	39.3
20～29歳	84	31.3	12.9	1.6	25.7	31.3	36.8	67	33.6	14.1	1.7	24.6	32.1	41.0
30～39歳	88	30.9	12.0	1.8	24.4	31.8	37.4	79	32.8	8.9	0.9	28.4	33.1	37.8
40～49歳	111	31.2	10.8	1.1	25.5	31.8	37.1	134	32.6	13.2	1.1	25.2	31.5	39.8
50～59歳	139	30.8	9.7	0.8	25.4	30.8	35.7	141	30.1	10.9	0.9	23.5	29.3	36.8
60～69歳	164	29.7	9.3	0.7	24.8	29.5	34.7	174	29.8	9.7	0.6	24.2	29.6	35.1
70～79歳	126	28.4	10.7	1.2	22.3	27.9	35.1	153	29.5	8.9	0.7	23.7	28.4	35.6
80歳以上	68	29.9	8.8	0.8	23.5	28.6	35.7	122	30.3	10.5	1.0	23.0	28.7	36.5
(再掲)40～74歳※1	477	30.2	10.2	0.4	24.7	30.3	35.5	531	30.6	11.1	0.4	23.8	30.1	36.4
(再掲)65～74歳※1	146	28.7	10.7	1.1	23.6	28.5	35.2	168	30.1	9.2	0.7	24.2	30.1	35.9
(再掲)75歳以上	131	29.4	9.2	0.8	23.4	29.6	34.7	193	30.0	9.6	0.7	23.6	28.4	35.8
(再掲)70歳以上	194	28.9	10.1	0.8	22.6	28.0	35.2	275	29.9	9.6	0.6	23.5	28.4	35.8
(再掲)40歳以上※1	608	30.0	10.0	0.4	24.3	30.2	35.4	724	30.5	10.8	0.3	23.7	29.6	36.2
(再掲)20歳以上※1	780	30.3	10.6	0.4	24.4	30.3	35.8	870	31.1	10.9	0.3	24.3	30.8	37.1

夕食の摂取エネルギー量が1日の総エネルギー量に占める割合

(%)

年齢区分	男性							女性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	P25	中央値	P75	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	P25	中央値	P75
1～6歳	42	34.1	8.7	1.9	28.1	32.6	39.4	35	33.4	9.6	1.9	27.9	33.2	38.7
7～14歳	62	37.5	8.2	1.0	31.7	36.8	43.1	59	34.9	7.0	0.9	29.9	34.8	39.8
15～19歳	43	40.3	8.9	1.4	33.5	41.0	46.6	51	38.6	11.2	1.5	29.1	40.3	46.4
20～29歳	84	45.7	12.7	1.6	38.6	45.7	51.8	67	39.7	15.7	1.6	32.4	39.5	47.1
30～39歳	88	45.5	14.5	2.0	35.3	43.9	53.2	79	41.6	10.3	1.4	34.5	41.6	46.6
40～49歳	111	43.6	12.0	1.2	36.1	43.1	49.7	134	38.6	12.4	1.0	33.0	38.2	45.3
50～59歳	139	42.8	11.0	1.0	34.9	41.8	50.0	141	40.1	12.0	1.0	32.6	40.2	48.7
60～69歳	164	42.6	10.5	0.9	36.3	42.8	49.4	174	38.0	10.5	0.9	30.4	37.7	43.9
70～79歳	126	40.7	10.0	1.1	32.0	42.1	47.8	153	37.1	9.8	0.8	31.2	36.9	44.0
80歳以上	68	37.8	7.8	0.8	32.1	37.5	42.7	122	35.8	10.7	1.5	29.4	36.4	40.6
(再掲)40～74歳※1	477	42.8	11.0	0.4	35.8	42.8	49.5	531	38.7	11.4	0.5	31.4	38.4	45.3
(再掲)65～74歳※1	146	42.1	9.8	0.8	35.0	42.6	48.7	168	38.3	10.4	0.9	31.4	37.7	44.2
(再掲)75歳以上	131	38.8	9.1	0.6	31.1	38.9	45.5	193	35.9	10.3	1.0	29.8	36.0	40.8
(再掲)70歳以上	194	39.7	9.4	0.8	32.1	39.9	46.3	275	36.5	10.2	0.8	30.1	36.6	42.3
(再掲)40歳以上※1	608	42.0	10.7	0.4	35.0	41.7	48.7	724	38.0	11.2	0.6	30.8	37.8	44.4
(再掲)20歳以上※1	780	42.9	11.6	0.4	35.5	42.4	49.8	870	38.6	11.6	0.5	31.6	38.3	45.1

注) 20歳以上の値は保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した。

その他の階級は標本数が少ないので標本を単純に集計した値(重み付けをしていない値)を参考として掲載した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして算出した。

第15表 朝食状況別栄養素等摂取量－20歳以上

	男性						女性					
	朝食欠食(n=100)			朝食喫食(n=681)			朝食欠食(n=94)			朝食喫食(n=793)		
	平均値	標準偏差	標準誤差	平均値	標準偏差	標準誤差	平均値	標準偏差	標準誤差	平均値	標準偏差	標準誤差
エネルギー(kcal)	1858.1	532.6	56.9	2110.3	531.7	23.7	1399.1	506.2	71.4	1677.1	439.4	19.8
総たんぱく質(g)	65.0	24.0	2.4	74.7	22.3	0.8	51.8	19.9	2.6	62.0	19.6	0.7
動物性たんぱく質(g)	37.6	20.6	1.9	38.9	18.1	0.7	28.7	16.3	2.0	31.5	15.7	0.6
総脂質(g)	55.4	23.4	1.6	60.4	25.6	1.0	46.1	24.2	3.2	52.0	21.2	1.2
動物性脂質(g)	28.7	17.8	1.8	30.1	16.5	0.6	23.6	17.9	2.6	24.7	14.4	0.7
コレステロール(mg)	304.3	223.7	21.1	333.2	180.9	7.9	267.1	168.6	19.1	279.9	165.9	7.1
炭水化物(g)	246.3	73.5	8.6	292.1	81.2	3.9	181.7	65.9	6.9	233.1	67.1	3.0
総食物繊維(g)	10.3	4.6	0.4	15.5	6.2	0.2	10.1	5.0	0.6	14.1	6.0	0.2
水溶性食物繊維(g)	2.5	1.2	0.1	3.6	1.7	0.1	2.4	1.2	0.1	3.3	1.5	0.0
不溶性食物繊維(g)	7.5	3.5	0.3	11.3	4.6	0.2	7.4	3.9	0.4	10.3	4.3	0.2
ビタミンA(μgRE*)	357.1	275.9	30.7	505.8	686.5	29.3	432.9	795.5	98.6	499.8	890.0	34.8
ビタミンD(μg)	6.2	7.2	0.6	8.2	9.0	0.3	5.5	5.9	0.6	7.2	7.7	0.3
ビタミンE(mg)	5.5	2.5	0.2	6.8	3.4	0.2	4.8	2.4	0.2	6.4	3.2	0.2
ビタミンK(μg)	134.9	107.8	13.7	227.4	167.7	8.0	138.7	116.7	11.3	209.5	165.0	8.8
ビタミンB1(mg)	0.8	0.5	0.0	0.9	0.4	0.0	0.6	0.4	0.0	0.7	0.3	0.0
ビタミンB2(mg)	1.0	0.6	0.1	1.1	0.5	0.0	0.8	0.4	0.0	1.0	0.5	0.0
ナイアシン(mgNE)	14.3	8.2	0.8	15.7	7.2	0.3	11.3	5.6	0.7	12.8	5.7	0.2
ビタミンB6(mg)	1.0	0.5	0.1	1.2	0.4	0.0	0.8	0.4	0.1	1.0	0.4	0.0
ビタミンB12(μg)	5.9	6.7	0.7	6.4	6.8	0.4	4.9	6.0	0.9	5.5	6.2	0.2
葉酸(μg)	209.8	102.7	14.6	294.6	130.8	4.5	212.3	132.9	19.0	276.3	140.3	5.9
パントテン酸(mg)	4.6	1.9	0.2	5.7	1.8	0.1	3.9	1.8	0.2	4.9	1.7	0.1
ビタミンC(mg)	57.7	44.2	6.6	89.4	61.0	2.5	57.5	43.2	4.8	89.0	60.6	2.8
ナトリウム(mg)	3357.9	1344.2	165.2	4262.0	1687.8	103.9	2762.8	1276.1	162.7	3558.3	1302.4	74.0
食塩相当量(g)	8.5	3.4	0.4	10.8	4.3	0.3	7.0	3.2	0.4	9.0	3.3	0.2
カリウム(mg)	1761.8	704.6	64.0	2354.8	834.7	23.6	1609.4	741.3	84.4	2165.8	859.1	29.5
カルシウム(mg)	364.4	227.1	22.9	501.8	247.7	8.1	366.3	291.9	30.7	475.8	242.8	9.5
マグネシウム(mg)	195.0	69.2	7.2	261.4	87.6	3.2	175.3	76.5	8.3	229.5	86.1	3.0
リン(mg)	852.6	323.5	34.3	1047.7	322.6	10.3	726.7	296.1	34.0	898.3	299.3	9.6
鉄(mg)	6.6	2.6	0.3	8.4	2.9	0.1	5.8	2.5	0.3	7.5	2.9	0.1
亜鉛(mg)	7.8	3.2	0.3	9.0	2.8	0.1	6.0	3.2	0.5	7.3	2.5	0.1
銅(mg)	1.0	0.3	0.0	1.3	0.4	0.0	0.8	0.3	0.0	1.1	0.4	0.0
ヨウ素(μg)	261.9	921.8	101.5	804.4	2792.4	137.1	655.5	3096.6	356.7	1033.4	7434.5	299.9
たんぱく質エネルギー比率(%)	14.1	3.4	0.4	14.3	2.9	0.1	15.0	3.3	0.4	14.9	3.0	0.1
脂肪エネルギー比率(%)	26.6	7.8	0.7	25.5	7.6	0.3	29.2	9.8	1.0	27.6	7.4	0.4
炭水化物エネルギー比率(%)	59.4	8.2	0.8	60.2	8.8	0.4	55.8	10.8	1.1	57.6	8.5	0.4
動物性たんぱく質比率(%)	55.3	13.7	1.1	50.3	12.5	0.5	53.1	15.3	1.7	48.9	14.0	0.6

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための重み付けをした。

喫食とは朝食の食事状況調査において1から5と回答した者、欠食とは同調査項目において6から8と回答した者を対象とした。

* RE: レチノール当量

第16表 朝食状況別食品群別摂取量－20歳以上

	男性						女性					
	朝食欠食(n=100)			朝食喫食(n=681)			朝食欠食(n=94)			朝食喫食(n=793)		
	平均値	標準偏差	標準誤差	平均値	標準偏差	標準誤差	平均値	標準偏差	標準誤差	平均値	標準偏差	標準誤差
穀類	464.8	170.8	20.2	537.8	185.4	9.0	298.8	145.3	17.9	379.1	141.9	5.1
いも類	50.8	53.2	4.8	65.6	75.7	2.6	40.3	54.8	7.6	57.1	63.7	2.4
豆類・種実類	36.1	58.6	7.1	68.1	71.7	3.4	40.4	58.5	6.2	66.2	73.3	3.3
野菜類	185.8	112.9	10.9	283.4	171.2	7.6	176.8	135.1	14.6	257.2	170.7	6.7
漬け物類	5.6	9.9	0.9	9.6	16.6	0.8	7.4	21.4	2.0	8.2	18.3	0.6
きのこ類	7.9	14.8	1.8	16.1	27.0	1.3	15.2	24.3	3.1	15.8	28.1	1.3
藻類	5.5	10.1	1.3	12.7	21.8	1.1	5.4	12.2	0.9	12.1	21.2	0.9
果実類	44.0	87.7	7.1	75.0	104.1	4.3	58.2	101.1	9.9	90.4	107.5	4.2
魚介類	65.1	77.5	9.2	74.4	70.3	3.1	46.2	48.4	4.6	61.2	57.4	1.9
肉類	118.5	103.2	11.7	101.5	76.6	3.0	79.0	88.7	11.3	72.0	63.6	3.2
卵類	31.5	40.2	4.5	41.1	35.6	1.6	28.4	30.5	3.4	34.7	32.4	1.5
乳類	60.3	107.0	13.3	84.5	123.7	4.6	79.1	118.2	10.3	107.4	134.8	5.8
油脂類	10.8	9.8	0.8	11.0	9.4	0.5	8.4	7.1	0.7	9.3	8.3	0.5
砂糖・菓子類	29.9	53.8	5.9	23.6	34.1	1.5	42.3	48.9	5.3	34.7	46.8	2.3
嗜好飲料類	709.4	582.3	95.5	709.2	499.9	29.1	567.7	413.1	58.0	600.8	425.7	27.3
調味料・香辛料類	92.8	83.7	8.7	102.8	96.3	5.2	64.7	71.0	7.5	82.4	79.4	3.1

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための重み付けをした。

喫食とは朝食の食事状況調査において1から5と回答した者、欠食とは同調査項目において6から8と回答した者を対象とした。

第17表 外食利用の有無別 栄養素等摂取量－20-59歳

男性 栄養素等摂取量

男性(n=421)	外食あり(n=150)				外食なし(n=271)			
	平均値	標準偏差	95% 信頼区間		平均値	標準偏差	95% 信頼区間	
			下限	上限			下限	上限
エネルギー(kcal)	2002.5	475.9	1934.5	2070.4	2208.1	592.3	2125.1	2291.2
総たんぱく質(g)	69.3	21.7	66.3	72.3	78.2	24.3	75.3	81.1
総脂質(g)	61.9	23.6	58.9	64.8	64.8	25.5	61.3	68.3
炭水化物(g)	271.4	73.9	258.3	284.4	304.7	91.1	290.1	319.2
カリウム(mg)	1929.4	637.0	1807.4	2051.3	2324.4	899.6	2207.3	2441.5
カルシウム(mg)	413.4	213.3	371.6	455.3	473.5	253.0	442.2	504.7
鉄(mg)	7.2	2.5	6.8	7.6	8.3	3.1	7.8	8.7
ビタミンA(μ gRE*)	383.8	492.0	304.0	463.6	519.3	623.3	423.2	615.4
ビタミンB1(mg)	0.9	0.5	0.8	1.0	1.0	0.4	0.9	1.0
ビタミンB2(mg)	1.0	0.6	0.9	1.2	1.2	0.6	1.1	1.2
ビタミンC(mg)	65.7	40.2	59.7	71.7	80.5	56.2	73.3	87.8
飽和脂肪酸(g)	15.7	7.0	14.7	16.7	17.1	7.7	16.0	18.1
総食物繊維(g)	12.4	4.4	11.5	13.3	15.1	6.6	14.2	16.0
食塩相当量(g)	9.9	3.2	9.3	10.5	10.8	4.9	10.1	11.5
脂肪エネルギー比率(%)	27.7	7.8	26.5	28.8	26.4	7.3	25.2	27.7
飽和脂肪酸エネルギー比率(%)	7.0	2.8	6.6	7.4	7.0	2.5	6.5	7.4

男性 食品群別摂取量(g)

男性(n=421)	外食あり(n=150)				外食なし(n=271)			
	平均値	標準偏差	95% 信頼区間		平均値	標準偏差	95% 信頼区間	
			下限	上限			下限	上限
米・加工品	400.6	178.4	368.7	432.5	475.7	212.5	445.7	505.6
その他の穀類	131.5	123.6	114.0	148.9	100.3	109.1	84.9	115.8
いも類	53.9	56.7	44.8	63.0	71.3	78.5	60.0	82.6
豆類	48.4	61.0	39.0	57.8	59.1	72.4	47.6	70.5
野菜類	223.3	157.5	197.9	248.8	280.4	160.7	257.3	303.5
うち緑黄色野菜	59.6	49.9	47.2	72.1	87.1	81.4	76.8	97.4
果実類	34.8	67.0	24.2	45.4	64.1	96.1	52.5	75.7
きのこ類	11.4	19.9	7.6	15.2	15.8	27.9	11.7	19.8
藻類	8.2	18.5	5.2	11.2	11.4	18.9	7.6	15.1
魚介類	58.9	61.1	50.0	67.9	71.1	70.9	62.0	80.2
肉類	114.7	95.9	101.9	127.5	129.2	77.6	120.7	137.7
卵類	36.4	36.0	28.9	43.9	42.5	39.4	38.0	46.9
乳類	63.1	107.4	47.0	79.2	81.0	125.3	65.9	96.2
油脂類	12.5	9.2	11.0	14.0	11.9	9.3	10.5	13.3
砂糖・菓子類	24.0	47.8	15.4	32.6	20.2	30.5	15.4	25.0
嗜好飲料類	687.9	548.6	533.6	842.1	690.1	544.9	606.5	773.7
調味料・香辛料類	107.3	97.9	92.3	122.4	101.5	101.5	86.5	116.6

女性 栄養素等摂取量

女性(n=423)	外食あり(n=131)				外食なし(n=292)			
	平均値	標準偏差	95% 信頼区間		平均値	標準偏差	95% 信頼区間	
			下限	上限			下限	上限
エネルギー(kcal)	1590.7	451.4	1468.8	1712.7	1699.4	424.9	1641.7	1757.1
総たんぱく質(g)	57.5	18.8	52.4	62.6	62.6	18.5	60.1	65.2
総脂質(g)	54.8	23.1	48.7	60.9	55.4	20.7	52.2	58.5
炭水化物(g)	208.7	62.3	195.6	221.8	226.9	63.6	220.6	233.2
カリウム(mg)	1712.6	654.6	1552.9	1872.3	2059.5	782.5	1980.9	2138.1
カルシウム(mg)	364.2	211.6	324.6	403.9	471.8	248.7	444.0	499.5
鉄(mg)	6.2	2.4	5.7	6.8	7.2	2.7	6.8	7.6
ビタミンA(μ gRE*)	378.8	498.9	264.9	492.6	481.8	600.6	409.5	554.1
ビタミンB1(mg)	0.7	0.3	0.6	0.7	0.8	0.3	0.7	0.8
ビタミンB2(mg)	0.9	0.4	0.8	1.0	1.0	0.4	1.0	1.1
ビタミンC(mg)	59.7	39.2	52.2	67.2	76.6	49.6	71.5	81.7
飽和脂肪酸(g)	14.9	8.4	12.8	17.0	15.1	6.8	14.3	15.8
総食物繊維(g)	10.6	4.4	9.9	11.4	13.5	5.7	13.0	14.1
食塩相当量(g)	8.1	2.6	7.7	8.6	8.6	3.2	8.2	9.1
脂肪エネルギー比率(%)	30.6	8.0	29.2	32.0	29.2	7.4	28.2	30.1
飽和脂肪酸エネルギー比率(%)	8.2	3.3	7.6	8.8	7.9	2.6	7.6	8.2

女性 食品群別摂取量(g)

女性(n=423)	外食あり(n=131)				外食なし(n=292)			
	平均値	標準偏差	95% 信頼区間		平均値	標準偏差	95% 信頼区間	
			下限	上限			下限	上限
米・加工品	262.0	140.9	235.0	289.0	278.2	151.1	257.5	298.9
その他の穀類	110.8	102.1	94.4	127.1	97.4	103.9	83.4	111.4
いも類	45.9	48.0	35.4	56.3	56.8	67.2	45.1	68.4
豆類	39.7	60.9	27.4	51.9	62.8	73.4	55.0	70.6
野菜類	176.1	134.3	156.2	196.0	249.7	160.5	231.8	267.6
うち緑黄色野菜	55.6	58.0	46.8	64.5	83.9	72.3	75.9	91.9
果実類	45.9	74.7	35.5	56.2	66.5	87.9	56.2	76.7
きのこ類	11.8	21.5	7.0	16.5	17.9	31.6	13.2	22.5
藻類	8.5	16.5	5.7	11.2	10.4	19.9	7.9	12.8
魚介類	53.6	53.3	43.8	63.5	54.5	51.7	48.1	60.9
肉類	86.5	82.9	64.0	109.1	85.9	63.0	76.2	95.7
卵類	32.9	32.4	27.1	38.7	36.1	33.2	31.7	40.5
乳類	85.4	148.7	56.5	114.3	108.8	124.9	95.6	121.9
油脂類	11.0	9.4	9.2	12.8	10.1	8.0	8.5	11.8
砂糖・菓子類	32.1	43.1	24.1	40.1	36.0	46.7	30.1	41.9
嗜好飲料類	565.8	370.7	477.7	654.0	601.8	466.2	517.7	685.9
調味料・香辛料類	78.5	75.4	61.6	95.5	72.1	61.9	64.0	80.2

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして算出した。

外食利用者とは、1日に少なくとも1度外食を利用した者あるいは、すでに調理された惣菜などを買ってきたり、出前をとって家庭で食べた者とした。

なお女性の集計には妊婦及び授乳者を除外した。

* RE:レチノール当量

第18表の1 圏域別栄養素等摂取量－総数

	1歳以上										20歳以上													
	全圏域※1		岐阜圏域※1		西濃圏域		中濃圏域※1		東濃圏域※1		飛騨圏域		全圏域※1		岐阜圏域※1		西濃圏域		中濃圏域※1		東濃圏域※1		飛騨圏域	
	標準 誤差	平均値	標準 誤差	平均値	標準 誤差	平均値	標準 誤差	平均値	標準 誤差	平均値	標準 誤差	標準 誤差	平均値	標準 誤差	平均値	標準 誤差	標準 誤差	平均値	標準 誤差	標準 誤差	平均値	標準 誤差	標準 誤差	平均値
調査人数(人)	1960	562			402		401		448		147		1668	468		380		331		382		127		
エネルギー(kcal)	1833	14	1848	23	1790	19	1860	34	1778	47	1880	93	1867	30	1842	17	1848	33	1782	49	1864	102		
総たんぱく質(g)	66.1	0.6	66.1	1.1	65.7	0.6	66.5	1.4	65.4	2.1	65.7	1.2	66.9	1.4	67.9	1.2	66.2	1.4	66.2	1.7	65.5	2.2		
動物性たんぱく質(g)	35.0	0.5	35.2	0.9	34.2	0.8	34.8	1.1	34.9	1.3	34.6	0.9	34.7	1.2	34.8	1.1	33.6	0.9	34.9	1.0	34.2	0.7		
総脂質(g)	55.5	0.8	57.0	1.3	53.8	1.2	55.6	1.8	53.4	2.0	54.9	2.0	57.3	1.6	55.1	1.0	54.5	1.8	52.4	2.6	53.6	2.3		
動物性脂質(g)	27.6	0.5	28.0	0.7	26.4	0.9	27.5	1.0	27.2	1.5	27.9	0.9	27.7	1.0	26.7	1.0	26.4	1.0	26.4	1.2	26.9	0.3		
飽和脂肪酸(g)	15.0	0.2	15.4	0.3	14.6	0.5	15.3	0.6	14.3	0.5	14.5	0.6	14.6	0.3	14.7	0.5	14.4	0.5	13.7	0.5	13.5	0.7		
一価不飽和脂肪酸(g)	18.9	0.3	19.6	0.5	18.2	0.4	19.0	0.8	18.1	0.6	18.6	1.0	19.8	0.6	18.6	0.4	18.6	0.8	17.8	0.8	18.2	1.0		
n-6系脂肪酸(g)	9.6	0.2	9.7	0.2	9.6	0.2	9.4	0.4	9.4	0.5	9.6	1.0	9.7	0.2	9.9	0.2	9.6	0.4	9.4	0.6	9.5	1.0		
n-3系脂肪酸(g)	2.1	0.0	2.1	0.1	2.1	0.0	2.1	0.1	2.1	0.1	2.2	0.1	2.2	0.0	2.1	0.1	2.2	0.1	2.2	0.1	2.3	0.1		
コレステロール(mg)	296.9	5.4	304.4	10.4	299.2	12.7	296.9	9.0	277.5	10.0	277.7	21.8	307.4	13.0	313.5	12.9	298.2	7.2	286.7	9.0	290.3	35.0		
炭水化物(g)	252.9	2.3	251.5	2.3	249.7	4.4	259.5	8.1	246.2	5.9	263.7	23.0	253.1	2.5	256.4	3.3	258.4	7.5	247.3	5.9	261.0	22.8		
総食物繊維(g)	13.8	0.2	13.5	0.2	14.2	0.2	13.9	0.4	13.9	0.4	13.5	0.4	14.2	0.2	14.9	0.3	14.3	0.3	14.1	0.5	13.6	0.8		
水溶性食物繊維(g)	3.3	0.0	3.2	0.0	3.4	0.1	3.3	0.1	3.3	0.1	3.1	0.2	3.3	0.0	3.5	0.1	3.3	0.1	3.3	0.1	3.0	0.3		
不溶性食物繊維(g)	10.0	0.1	9.8	0.2	10.3	0.2	10.2	0.2	10.0	0.3	10.1	0.2	10.3	0.1	10.0	0.2	10.5	0.2	10.2	0.3	10.3	0.5		
ビタミンA(μgRE*)	480	22	522	52	560	71	436	27	424	23	403	25	542	64	595	88	427	27	426	19	390	36		
ビタミンD(μg)	7.3	0.3	7.2	0.5	6.9	0.2	7.0	0.7	7.6	0.5	7.3	2.1	7.4	0.3	7.3	0.5	7.3	0.6	7.8	0.7	7.7	2.1		
ビタミンE(mg)	6.2	0.1	6.5	0.3	6.2	0.2	5.9	0.2	5.9	0.4	6.1	0.2	6.4	0.1	6.7	0.3	6.5	0.2	6.1	0.2	6.4	0.3		
ビタミンK(μg)	203	8	196	10	228	9	196	24	185	12	215	18	208	8	202	12	244	15	199	20	204	14		
ビタミンB1(mg)	0.8	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0		
ビタミンB2(mg)	1.1	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0	1.0	0.1	1.0	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0	1.0	0.0	1.0	0.1		
ナイアシン(mgNE)	13.5	0.2	13.6	0.2	13.3	0.5	13.3	0.3	13.8	0.5	13.1	0.5	13.9	0.2	14.0	0.3	13.9	0.5	13.5	0.3	14.4	0.5		
ビタミンB6(mg)	1.1	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0	1.0	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0		
ビタミンB12(μg)	5.7	0.2	5.7	0.4	6.1	0.6	5.2	0.5	5.8	0.4	5.3	0.9	5.8	0.3	5.7	0.5	6.6	0.6	6.0	0.3	5.7	0.9		
葉酸(μg)	264.2	4.2	272.0	6.0	275.2	8.6	252.5	10.9	252.3	13.1	260.7	9.0	275.5	4.5	284.2	8.1	291.4	12.0	263.4	8.7	261.2	13.6		
パントテン酸(mg)	5.2	0.0	5.2	0.1	5.2	0.0	5.1	0.1	5.1	0.1	5.3	0.2	5.1	0.0	5.2	0.1	5.3	0.1	5.0	0.1	5.1	0.3		
ビタミンC(mg)	81.7	2.0	84.2	3.0	84.2	4.2	75.3	4.9	80.7	5.8	78.7	5.3	85.3	2.1	87.1	3.2	89.6	4.0	83.7	7.0	84.2	9.0		
ナトリウム(mg)	3649	65	3816	147	3460	115	3648	67	3579	132	3523	172	3780	79	3974	183	3633	100	3752	81	3642	219		
食塩相当量(g)	9.3	0.2	9.7	0.4	8.8	0.3	9.3	0.2	9.1	0.3	8.9	0.4	9.6	0.2	10.1	0.5	9.2	0.3	9.5	0.2	9.3	0.6		
カリウム(mg)	2146	22	2154	37	2164	49	2153	40	2139	61	2059	28	2182	22	2200	38	2237	43	2172	34	2162	83		
カルシウム(mg)	480	7	476	10	503	14	501	8	464	23	430	13	473	8	470	13	517	18	485	10	455	24		
マグネシウム(mg)	231	3	231	5	234	3	230	5	230	6	221	5	237	2	238	5	245	5	235	5	236	9		
リン(mg)	942	8	938	16	946	12	957	13	933	27	925	13	945	9	942	18	974	17	948	14	938	28		
鉄(mg)	7.4	0.1	7.5	0.1	7.6	0.2	7.3	0.2	7.3	0.3	7.0	0.3	7.7	0.1	7.8	0.2	8.0	0.2	7.6	0.2	7.2	0.5		
亜鉛(mg)	7.9	0.1	8.0	0.2	7.7	0.1	7.9	0.2	7.7	0.2	8.2	0.4	7.9	0.1	8.1	0.2	8.0	0.1	7.8	0.1	7.7	0.4		
銅(mg)	1.1	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0	1.2	0.1	1.1	0.0	1.1	0.0	1.2	0.0	1.1	0.0	1.2	0.1		
脂肪エネルギー比率(%)	27.1	0.3	27.5	0.3	27.1	0.5	26.7	0.8	27.0	0.7	26.2	1.2	26.8	0.3	27.4	0.4	26.9	0.4	26.3	0.8	26.4	0.9		
炭水化物エネルギー比率(%)	58.4	0.3	58.1	0.4	58.2	0.5	58.8	1.0	58.2	0.6	59.7	1.5	58.7	0.3	58.2	0.5	58.2	0.4	59.2	1.0	58.7	1.2		
動物性たんぱく質比率(%)	51.1	0.4	51.1	0.8	50.0	1.1	51.1	0.9	51.4	0.6	50.7	1.9	50.1	0.5	50.3	0.9	49.6	1.2	49.5	1.0	50.7	1.9		
殺菌エネルギー比率(%)	43.2	0.4	42.6	0.4	43.0	1.3	43.2	0.7	42.9	0.5	46.1	2.3	43.2	0.3	42.3	0.5	43.6	1.0	43.3	0.9	43.5	1.3		

(注) 平成27年の岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして算出した。

※1 複数の保健所が存在する圏域については、保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県の人口構成に合わせるための年齢調整をして算出した。

* RE:リチノール当量

第18表の2 圏域別栄養素等摂取量－男性

	1歳以上										20歳以上													
	全圏域※1		岐阜圏域※1		西濃圏域		中濃圏域※1		東濃圏域※1		飛騨圏域		全圏域※1		岐阜圏域※1		西濃圏域		中濃圏域※1		東濃圏域※1		飛騨圏域	
	標準 誤差	平均値	標準 誤差	平均値	標準 誤差	平均値	標準 誤差	平均値	標準 誤差	標準 誤差	平均値	標準 誤差	平均値	標準 誤差	標準 誤差	平均値	標準 誤差	標準 誤差	平均値	標準 誤差	標準 誤差	平均値	標準 誤差	
調査人数(人)	928		261		188		227		66		781		217		168		152		187		57			
エネルギー(kcal)	2053	16	2046	27	725	1.2	736	1.5	728	2.7	734	0.8	729	1.5	755	1.7	718	1.6	752	1.2	720	1.2	720	4.1
総たんぱく質(g)	72.4	0.6	71.7	1.0	38.3	1.0	38.2	1.2	38.9	0.5	38.7	0.6	38.8	1.3	39.3	1.3	36.9	1.1	40.4	0.9	38.4	1.5	38.4	1.5
動物性たんぱく質(g)	38.8	0.6	38.5	1.0	38.3	1.0	38.2	1.2	38.9	0.5	38.7	0.6	38.8	1.3	39.3	1.3	36.9	1.1	40.4	0.9	38.4	1.5	38.4	1.5
総脂質(g)	59.9	0.8	60.4	1.4	59.7	2.0	59.3	2.2	58.2	3.8	59.7	0.9	60.7	1.3	61.4	1.8	58.7	1.7	58.6	3.3	55.9	4.7	55.9	4.7
動物性脂質(g)	30.4	0.5	30.3	0.8	30.0	1.4	30.3	1.2	30.8	1.4	30.7	0.9	30.0	0.6	30.6	1.3	29.2	1.3	30.1	1.1	28.8	2.2	28.8	2.2
飽和脂質(g)	16.1	0.2	16.3	0.4	16.1	0.8	16.5	0.5	15.6	0.4	15.5	0.2	16.0	0.4	16.2	0.6	15.2	0.5	15.0	0.5	13.9	1.6	13.9	1.6
一価不飽和脂肪酸(g)	20.7	0.3	21.0	0.5	20.8	0.5	20.7	0.8	20.3	0.7	19.9	1.9	20.7	0.3	21.2	0.5	20.4	0.8	20.2	1.1	19.3	2.1	19.3	2.1
n-6系脂肪酸(g)	10.3	0.2	10.3	0.2	10.4	0.4	10.1	0.5	10.5	0.6	10.1	1.2	10.5	0.2	10.9	0.4	10.5	0.4	10.5	0.9	9.9	1.1	9.9	1.1
n-3系脂肪酸(g)	2.3	0.0	2.2	0.1	2.3	0.1	2.2	0.1	2.3	0.1	2.4	0.1	2.3	0.1	2.5	0.1	2.3	0.1	2.4	0.2	2.5	0.1	2.5	0.1
コレステロール(mg)	319.8	7.1	320.2	12.8	329.7	14.0	306.6	13.2	316.4	15.5	308.2	30.1	329.2	7.6	349.3	16.2	312.5	11.4	334.1	16.5	325.5	37.7	325.5	37.7
炭水化物(g)	283.7	3.2	279.5	4.7	282.6	9.0	288.6	9.0	283.9	3.9	297.8	34.6	285.9	3.3	286.6	7.6	288.2	9.2	287.7	5.7	291.5	29.4	291.5	29.4
総食物繊維(g)	14.4	0.2	14.0	0.4	14.9	0.4	14.3	0.7	14.7	0.4	14.4	0.7	14.2	0.4	15.8	0.4	14.7	0.7	15.1	0.5	14.5	0.9	14.5	0.9
水溶性食物繊維(g)	3.4	0.1	3.3	0.1	3.6	0.2	3.3	0.1	3.5	0.1	3.3	0.2	3.4	0.1	3.7	0.2	3.3	0.1	3.5	0.1	3.2	0.3	3.2	0.3
不溶性食物繊維(g)	10.5	0.2	10.1	0.3	10.8	0.3	10.5	0.5	10.6	0.3	10.7	0.4	10.3	0.2	11.6	0.2	10.9	0.5	10.9	0.3	10.8	0.6	10.8	0.6
ビタミンA(μgRE [*])	482	21	486	39	591	66	430	40	469	24	418	34	493	49	640	82	404	34	476	22	407	36	407	36
ビタミンD(μg)	7.7	0.3	7.5	0.6	7.3	0.3	7.3	0.8	8.2	0.5	7.6	2.3	7.7	0.6	7.8	0.4	7.4	0.7	8.6	0.6	7.9	2.3	7.9	2.3
ビタミンE(mg)	6.5	0.2	6.8	0.3	6.7	0.3	5.9	0.4	6.3	0.4	6.2	0.5	6.6	0.2	7.0	0.2	6.1	0.3	6.4	0.5	6.3	0.6	6.3	0.6
ビタミンK(μg)	210	8	202	10	230	9	206	26	196	11	232	21	215	8	211	13	208	19	195	16	212	12	212	12
ビタミンB1(mg)	0.9	0.0	0.9	0.0	0.9	0.0	0.9	0.0	0.9	0.0	0.9	0.0	0.9	0.0	0.9	0.0	0.9	0.0	0.9	0.0	0.9	0.1	0.9	0.1
ビタミンB2(mg)	1.1	0.0	1.1	0.0	1.2	0.0	1.1	0.0	1.1	0.1	1.1	0.0	1.1	0.0	1.2	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0	1.1	0.1	1.1	0.1
ナイアシン(mgNE)	14.9	0.2	14.9	0.2	15.1	0.7	14.3	0.5	15.7	0.6	13.8	0.7	15.5	0.3	15.8	0.8	14.6	0.5	16.6	0.5	14.3	0.9	14.3	0.9
ビタミンB6(mg)	1.1	0.0	1.1	0.0	1.2	0.0	1.1	0.0	1.2	0.0	1.2	0.0	1.2	0.0	1.2	0.0	1.1	0.0	1.2	0.0	1.2	0.1	1.2	0.1
ビタミンB12(μg)	6.1	0.3	5.8	0.4	6.8	0.7	5.7	0.4	6.7	0.5	5.4	0.6	6.3	0.3	7.5	0.8	5.7	0.4	7.0	0.4	5.8	0.6	5.8	0.6
葉酸(μg)	270.4	4.9	272.1	5.7	286.6	10.4	253.7	14.3	269.0	13.5	270.6	12.4	283.0	4.6	308.6	11.5	266.0	11.9	281.1	12.5	276.4	18.7	276.4	18.7
パントテン酸(mg)	5.6	0.1	5.5	0.1	5.5	0.1	5.5	0.1	5.7	0.1	5.8	0.3	5.5	0.1	5.7	0.1	5.3	0.1	5.7	0.1	5.5	0.4	5.5	0.4
ビタミンC(mg)	81.8	2.5	85.4	3.8	85.8	4.8	74.4	7.0	80.3	6.9	77.2	8.3	85.1	2.5	91.0	4.6	78.3	6.0	84.4	7.6	82.4	12.2	82.4	12.2
ナトリウム(mg)	3961	82	4155	176	3784	151	3852	69	3878	158	3961	238	4138	93	4351	212	3973	69	4039	149	4160	299	4160	299
食塩相当量(g)	10.1	0.2	10.6	0.4	9.6	0.4	9.8	0.2	9.8	0.2	10.1	0.6	10.5	0.2	11.1	0.5	10.2	0.4	10.3	0.4	10.6	0.8	10.6	0.8
カリウム(mg)	2244	29	2221	54	2262	44	2242	80	2305	60	2199	56	2274	25	2256	46	2364	40	2236	57	2185	125	2185	125
カルシウム(mg)	495	9	493	13	492	24	532	11	487	24	462	17	483	9	486	15	512	16	499	14	479	17	479	17
マグネシウム(mg)	245	3	244	7	247	5	247	10	251	5	240	11	252	3	251	7	262	6	252	10	259	3	240	17
リン(mg)	1017	10	1006	18	1017	22	1032	22	1033	25	1013	30	1021	11	1012	19	1054	24	1017	17	1047	19	988	58
鉄(mg)	7.8	0.1	7.8	0.1	8.0	0.2	7.8	0.3	7.9	0.3	7.5	0.5	8.1	0.1	8.1	0.2	8.5	0.2	8.0	0.3	8.3	0.2	7.7	0.6
亜鉛(mg)	8.7	0.1	8.7	0.1	8.6	0.2	8.7	0.2	8.8	0.1	9.3	0.7	8.8	0.1	8.8	0.2	9.0	0.2	8.7	0.2	8.9	0.2	9.1	0.7
銅(mg)	1.2	0.0	1.2	0.0	1.2	0.0	1.3	0.0	1.2	0.0	1.3	0.1	1.3	0.0	1.3	0.0	1.3	0.0	1.3	0.0	1.3	0.1	1.3	0.1
脂肪エネルギー比率(%)	26.1	0.3	26.3	0.4	26.2	0.8	25.8	0.7	25.8	0.7	24.9	1.4	25.7	0.3	26.0	0.4	26.3	0.5	25.4	0.8	24.1	1.0	24.1	1.0
炭水化物エネルギー比率(%)	59.7	0.3	59.6	0.5	59.5	0.9	60.0	0.9	59.7	0.7	61.2	1.8	60.1	0.3	59.9	0.5	59.0	0.7	60.5	0.9	61.9	1.4	61.9	1.4
動物性たんぱく質比率(%)	51.8	0.5	51.6	0.9	50.6	1.3	52.0	0.7	52.0	0.6	52.0	2.5	51.0	0.5	51.1	0.9	50.5	1.1	50.2	1.1	51.4	0.7	51.8	1.8
殺菌エネルギー比率(%)	45.3	0.4	44.7	0.2	44.6	1.6	45.5	0.5	45.4	0.4	48.5	3.0	45.4	0.4	44.3	0.3	44.8	1.4	46.3	0.9	46.1	0.5	47.9	1.7

注) 平成27年の岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして算出した。

※1 複数の保健所が存在する圏域については、保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県の人口構成に合わせるための年齢調整をして算出した。

* RE:リチノール当量

第18表の3 圏域別栄養素等摂取量－女性

	1歳以上										20歳以上													
	全圏域※1		岐阜圏域※1		西濃圏域		中濃圏域※1		東濃圏域※1		飛騨圏域		全圏域※1		岐阜圏域※1		西濃圏域		中濃圏域※1		東濃圏域※1		飛騨圏域	
	平均値	標準誤差	平均値	標準誤差	平均値	標準誤差	平均値	標準誤差	平均値	標準誤差	平均値	標準誤差	平均値	標準誤差	平均値	標準誤差	平均値	標準誤差	平均値	標準誤差	平均値	標準誤差	平均値	標準誤差
調査人数(人)	1032		301		214		215		221		81		887		251		192		179		195		70	
エネルギー(kcal)	1636	21	1671	34	1577	28	1682	47	1533	53	1658	20	1646	22	1685	37	1632	27	1671	37	1521	51	1666	43
総たんぱく質(g)	60.4	0.8	61.2	1.6	59.5	0.8	61.6	1.5	57.9	2.6	59.0	1.1	60.9	0.8	61.7	1.6	61.1	1.3	61.4	1.4	58.1	2.0	59.5	0.8
動物性たんぱく質(g)	31.6	0.7	32.3	1.4	30.4	0.8	31.9	1.2	30.4	1.5	30.5	1.8	31.2	0.7	32.0	1.5	30.8	1.2	30.9	0.8	30.1	1.2	30.4	2.0
総脂質(g)	51.5	1.2	54.0	2.0	48.4	1.2	51.9	2.5	48.0	2.1	51.8	1.5	51.3	1.3	54.3	2.4	49.5	0.9	51.0	1.9	46.8	2.5	51.5	0.7
動物性脂質(g)	25.0	0.7	26.0	1.4	23.0	0.4	25.1	1.3	24.0	1.7	25.1	2.9	24.5	0.8	25.8	1.7	23.2	0.8	24.1	1.1	23.1	1.6	25.0	3.0
飽和脂肪酸(g)	14.0	0.3	14.6	0.6	13.3	0.4	14.3	0.8	13.1	0.6	13.7	0.1	13.7	0.4	14.5	0.7	13.4	0.4	13.8	0.6	12.5	0.7	13.2	0.2
一価不飽和脂肪酸(g)	17.3	0.4	18.4	0.8	15.9	0.4	17.6	1.1	16.1	0.6	17.3	0.7	17.3	0.5	18.6	1.0	16.2	0.4	17.2	0.8	15.6	0.7	17.3	0.5
n-6系脂肪酸(g)	8.9	0.2	9.1	0.3	8.8	0.2	8.9	0.4	8.5	0.4	9.1	0.8	9.0	0.2	9.3	0.4	9.0	0.1	9.0	0.4	8.4	0.5	9.0	0.8
n-3系脂肪酸(g)	2.0	0.0	1.9	0.1	1.9	0.1	2.0	0.1	1.9	0.1	2.0	0.2	2.0	0.0	2.0	0.1	2.0	0.1	2.0	0.1	2.0	0.1	2.1	0.1
コレステロール(mg)	276.3	6.7	290.2	12.7	271.4	12.9	288.5	8.7	242.2	12.7	248.6	10.4	278.5	7.0	291.9	13.8	281.5	13.6	286.3	5.7	244.3	10.5	257.9	25.9
炭水化物(g)	225.2	2.7	226.6	3.9	219.8	4.7	234.2	8.6	211.9	6.7	231.1	9.4	227.3	2.7	228.5	4.1	229.4	5.0	233.6	7.6	211.2	5.9	233.0	12.4
総食物繊維(g)	13.2	0.2	13.1	0.3	13.6	0.5	13.5	0.2	13.1	0.3	12.6	0.3	13.7	0.2	13.6	0.2	14.1	0.6	14.0	0.3	13.2	0.4	12.9	0.7
水溶性食物繊維(g)	3.1	0.0	3.1	0.1	3.2	0.1	3.2	0.1	3.1	0.1	2.8	0.2	3.2	0.0	3.2	0.0	3.3	0.1	3.3	0.1	3.1	0.1	2.8	0.2
不溶性食物繊維(g)	9.6	0.1	9.4	0.2	9.8	0.4	9.9	0.1	9.4	0.3	9.5	0.2	9.9	0.1	9.8	0.2	10.3	0.4	10.3	0.2	9.5	0.3	9.8	0.5
ビタミンA(μgRE*)	478	26	553	70	531	78	440	23	384	25	389	16	492	31	583	83	556	95	445	27	381	27	374	34
ビタミンD(μg)	6.9	0.3	7.0	0.5	6.6	0.4	6.8	0.7	7.1	0.6	7.0	2.0	7.0	0.3	6.9	0.5	6.9	0.4	6.7	0.6	7.1	0.7	7.5	2.0
ビタミンE(mg)	6.0	0.1	6.2	0.3	5.8	0.3	5.9	0.2	5.6	0.4	6.1	0.1	6.2	0.2	6.5	0.3	6.1	0.3	6.1	0.3	5.6	0.4	6.4	0.3
ビタミンK(μg)	196	8	190	11	227	14	188	23	175	13	199	18	202	8	195	12	237	20	192	23	182	15	196	16
ビタミンB1(mg)	0.7	0.0	0.7	0.0	0.7	0.0	0.8	0.0	0.7	0.0	0.7	0.0	0.7	0.0	0.7	0.0	0.7	0.0	0.7	0.0	0.7	0.0	0.7	0.0
ビタミンB2(mg)	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.1	0.9	0.0	1.0	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0	1.0	0.0	1.0	0.1	0.9	0.0
ナイアシン(mgNE)	12.3	0.2	12.5	0.3	11.6	0.4	12.3	0.2	12.0	0.4	12.3	0.7	12.6	0.2	12.8	0.4	12.2	0.5	12.6	0.3	12.4	0.4	12.7	0.6
ビタミンB6(mg)	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.9	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.9	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
ビタミンB12(μg)	5.3	0.3	5.6	0.5	5.5	0.5	4.8	0.6	5.0	0.3	5.3	1.2	5.4	0.3	5.6	0.6	5.8	0.6	4.9	0.5	5.1	0.3	5.7	1.1
葉酸(μg)	258.5	4.7	272.0	9.1	264.8	12.6	251.6	8.2	237.0	12.6	251.3	6.7	269.0	5.7	284.3	12.0	276.0	16.2	261.2	7.1	243.4	13.9	262.7	8.0
パントテン酸(mg)	4.8	0.1	4.9	0.1	4.8	0.1	4.8	0.1	4.6	0.1	4.8	0.2	4.8	0.1	4.9	0.1	4.9	0.1	4.7	0.1	4.6	0.1	4.8	0.2
ビタミンC(mg)	81.5	2.0	83.2	3.1	82.8	5.5	76.1	3.3	81.1	5.1	80.1	4.2	85.5	2.2	87.0	3.3	88.3	5.4	79.4	3.7	83.1	6.6	85.8	6.7
ナトリウム(mg)	3368	63	3515	136	3165	133	3471	93	3307	130	3106	75	3468	76	3651	168	3299	103	3570	114	3287	135	3207	116
食塩相当量(g)	8.6	0.2	8.9	0.3	8.0	0.3	8.8	0.2	8.4	0.3	7.9	0.2	8.8	0.2	9.3	0.4	8.4	0.3	9.1	0.3	8.3	0.3	8.1	0.3
カリウム(mg)	2057	27	2093	43	2076	94	2076	33	1989	63	1926	41	2103	29	2151	51	2123	85	2118	34	2002	57	1963	53
カルシウム(mg)	466	9	461	14	512	24	474	14	444	25	399	5	463	10	457	15	521	32	473	16	434	22	389	11
マグネシウム(mg)	217	3	220	5	223	7	216	3	211	7	203	3	223	3	227	6	230	9	221	4	216	5	207	6
リン(mg)	874	10	877	20	882	18	893	18	842	31	842	14	879	10	881	20	902	24	892	18	840	27	846	13
鉄(mg)	7.1	0.1	7.3	0.2	7.2	0.3	7.0	0.2	6.7	0.3	6.5	0.1	7.3	0.1	7.5	0.2	7.5	0.3	7.2	0.2	7.0	0.3	6.7	0.3
亜鉛(mg)	7.1	0.1	7.3	0.2	7.0	0.1	7.1	0.2	6.6	0.2	7.1	0.3	7.1	0.1	7.4	0.2	7.2	0.2	7.0	0.2	6.6	0.2	7.1	0.3
銅(mg)	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
脂肪エネルギー比率(%)	28.0	0.3	28.6	0.6	27.8	0.4	27.4	0.9	28.0	0.8	27.5	0.9	27.7	0.4	28.5	0.7	27.5	0.4	27.1	0.8	27.5	0.9	27.2	0.8
炭水化物エネルギー比率(%)	57.1	0.4	56.7	0.7	57.0	0.3	57.9	1.2	56.9	0.7	58.2	1.2	57.4	0.4	56.8	0.8	57.5	0.4	58.1	1.1	57.2	0.9	58.4	1.0
動物性たんぱく質比率(%)	50.4	0.6	50.7	1.3	49.4	1.4	50.3	1.2	50.9	0.9	49.5	1.7	49.4	0.6	49.6	1.3	48.8	1.7	48.9	1.0	50.0	1.0	48.8	2.5
総脂質エネルギー比率(%)	41.3	0.5	40.8	0.8	41.6	1.4	41.2	0.9	40.7	0.5	43.8	1.5	41.3	0.4	40.6	0.8	42.4	1.1	40.7	1.0	41.2	0.7	43.2	0.9

(注) 平成27年の岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして算出した。

※1 複数の保健所が存在する圏域については、保健所管轄区域ごとの標準数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県の人口構成に合わせるための年齢調整をして算出した。

* RE:レチノール当量

第19表の1 圏域別食品群別摂取量－総数

1人1日あたり(g)

	1歳以上				20歳以上				飛騨圏域				岐阜圏域※1				西濃圏域				中濃圏域※1				東濃圏域※1				飛騨圏域							
	全国圏域※1		岐阜圏域※1		西濃圏域		中濃圏域※1		東濃圏域※1		飛騨圏域		全国圏域※1		岐阜圏域※1		西濃圏域		中濃圏域※1		東濃圏域※1		飛騨圏域		全国圏域※1		岐阜圏域※1		西濃圏域		中濃圏域※1		東濃圏域※1		飛騨圏域	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差		
調査人数(人)	1960	562	402	401	448	147	468	360	331	382	127																									
総量	1938.4	23.2	2005.2	35.7	1785.1	46.4	2014.9	45.9	1845.8	56.4	1912.2	64.1	2002.3	28.6	2069.3	52.8	1884.7	42.8	2072.0	54.4	1898.4	57.2	1979.6	118.8												
動物性食品	302.8	4.6	307.8	8.9	297.6	7.7	306.4	9.4	297.9	8.4	287.1	10.4	284.1	5.4	292.1	11.5	289.0	9.0	280.7	7.5	279.8	9.2	263.3	0.4												
植物性食品	1635.6	22.7	1697.3	39.7	1487.6	41.0	1708.5	45.0	1547.9	50.8	1625.1	74.6	1718.2	28.9	1777.1	57.4	1595.7	37.9	1791.2	54.4	1618.6	58.6	1716.3	119.1												
穀類	441.1	5.9	438.3	5.5	427.3	15.4	446.8	11.2	426.8	12.5	489.8	55.5	443.5	4.9	438.6	5.7	441.0	10.0	448.4	10.6	433.1	14.1	478.5	47.1												
米・加工品	343.2	7.7	329.1	7.6	331.3	17.7	361.4	18.2	330.1	12.6	418.7	61.4	343.9	6.7	328.3	5.7	341.3	11.3	358.6	16.5	333.3	11.9	409.0	53.1												
米	341.3	7.8	327.8	8.1	328.8	18.3	359.1	18.1	329.2	12.9	414.2	62.9	341.8	6.7	326.7	6.3	338.1	12.0	356.4	16.5	332.4	12.1	403.8	54.8												
小麦・加工品	1.9	0.4	1.3	0.8	2.6	1.0	2.3	0.8	1.0	0.5	4.5	1.5	2.1	0.4	1.5	0.9	3.2	1.1	2.3	0.7	0.9	0.4	5.2	1.7												
小麦・加工品	92.6	3.7	105.2	4.4	87.2	7.6	81.2	8.7	99.3	7.1	67.3	12.0	94.8	3.4	107.2	3.6	89.9	5.4	84.2	8.1	95.7	7.0	66.7	10.9												
小麦・加工品	2.8	0.3	3.3	0.5	2.6	0.3	2.5	1.1	2.9	0.8	1.9	0.3	2.9	0.4	3.3	0.6	2.8	0.4	2.8	1.2	3.1	0.9	1.9	0.4												
小麦・加工品	32.7	1.6	36.3	2.7	36.6	2.3	29.9	3.1	28.8	2.2	23.7	7.7	33.0	1.7	37.8	2.6	37.7	2.2	29.8	2.8	26.3	3.2	23.2	7.9												
小麦・加工品	5.4	0.6	6.4	1.4	5.4	1.1	5.0	1.2	4.4	1.3	5.2	3.8	5.0	0.6	5.3	1.1	6.0	1.2	5.4	1.5	5.0	1.4	1.8	1.7												
小麦・加工品	33.4	2.2	37.7	4.0	28.7	4.8	31.6	5.0	37.5	5.8	16.9	3.7	35.2	3.7	38.6	4.3	30.3	3.9	33.6	5.5	41.2	5.5	20.7	3.1												
小麦・加工品	3.4	0.5	3.0	0.7	2.6	1.2	4.4	1.3	3.2	1.4	4.3	1.2	3.9	0.6	3.6	0.9	2.8	1.1	4.4	1.8	3.6	1.4	5.3	1.3												
小麦・加工品	10.5	1.6	13.8	2.8	8.1	1.4	4.8	1.3	9.4	1.3	11.2	5.5	10.4	1.5	13.9	2.8	7.1	1.3	5.0	1.8	11.0	3.1	9.6	4.6												
小麦・加工品	4.3	0.4	4.7	0.8	3.2	0.3	4.0	0.5	6.0	1.3	4.0	1.4	4.3	0.4	4.7	0.8	3.3	0.3	3.1	0.6	5.6	1.0	4.3	1.8												
小麦・加工品	5.3	0.7	4.0	0.7	8.8	3.1	4.2	0.8	4.4	0.7	3.8	2.1	4.8	0.9	3.1	0.5	9.8	3.7	3.5	0.8	4.0	0.5	2.8	1.3												
小麦・加工品	1.5	0.4	1.1	0.7	2.1	1.0	1.2	0.7	1.6	0.5	1.1	0.9	1.6	0.4	0.8	0.5	2.5	1.2	1.4	0.8	1.9	0.6	1.3	1.2												
小麦・加工品	1.0	0.2	0.6	0.2	1.6	1.4	1.0	0.4	1.7	0.3	0.2	0.3	1.1	0.3	0.7	0.3	1.8	0.7	0.3	1.9	0.4	0.3	0.3	0.3												
小麦・加工品	2.7	0.7	2.4	0.5	5.1	3.0	2.0	0.5	1.1	0.7	2.5	1.4	2.1	0.8	1.6	0.6	5.5	3.5	1.4	0.5	1.2	0.2	1.2	0.3												
小麦・加工品	59.2	2.1	55.8	3.7	66.6	2.7	61.5	4.7	60.4	6.6	55.9	11.8	59.1	2.3	55.9	4.1	65.0	2.4	61.7	4.5	58.9	7.6	54.7	13.9												
小麦・加工品	57.6	2.2	54.6	3.9	64.8	3.4	59.6	4.8	58.9	6.7	54.3	11.8	57.7	2.4	54.9	4.2	63.0	2.9	60.2	4.5	57.8	7.7	53.4	14.1												
小麦・加工品	6.0	0.6	7.2	1.2	6.2	1.2	5.1	1.0	5.8	0.6	3.6	1.6	5.9	0.7	7.3	1.4	6.1	1.3	4.9	1.1	4.8	1.0	4.2	1.7												
小麦・加工品	29.7	1.7	30.4	1.9	32.5	3.4	30.2	6.4	27.8	3.8	29.8	14.0	28.1	1.7	29.6	2.1	27.6	3.8	28.5	6.2	27.4	4.0	28.1	14.9												
小麦・加工品	22.0	1.8	17.0	3.0	26.1	3.0	24.3	5.4	25.3	4.0	20.8	3.3	23.6	2.1	18.0	3.5	29.3	2.2	26.8	6.2	25.5	5.0	21.1	4.7												
小麦・加工品	1.6	0.3	1.2	0.4	1.8	1.1	1.8	0.4	1.5	0.5	1.6	0.2	1.4	0.3	1.0	0.3	2.0	1.3	1.5	0.2	1.2	0.4	1.3	0.5												
小麦・加工品	6.4	0.2	6.8	0.4	5.9	0.4	6.2	0.5	7.2	0.5	5.3	1.1	6.8	0.2	7.3	0.5	6.2	0.6	6.6	0.6	7.3	0.4	6.2	1.3												
小麦・加工品	57.0	2.5	48.9	2.8	58.2	7.6	70.4	3.4	56.4	3.2	60.8	6.5	60.3	2.8	50.7	2.7	62.4	8.5	75.9	3.8	61.3	0.4	62.1	7.2												
小麦・加工品	55.7	2.5	47.9	2.8	56.4	7.5	69.0	4.0	55.0	3.2	59.0	5.8	58.7	2.7	49.6	2.6	60.2	8.3	74.3	4.0	59.5	3.9	62.0	6.7												
小麦・加工品	2.3	0.3	1.7	0.3	3.0	0.7	3.3	1.2	3.3	1.2	2.4	0.2	2.3	0.3	1.6	0.3	2.3	0.9	2.2	0.9	3.8	1.3	2.1	1.0												
小麦・加工品	32.8	1.9	30.2	2.9	31.3	3.1	45.6	3.1	27.8	3.0	32.3	9.8	34.9	2.1	30.9	2.7	34.6	3.6	50.4	3.1	29.5	3.7	36.5	10.5												
小麦・加工品	8.2	0.6	7.5	0.4	8.9	1.4	7.0	1.3	8.8	2.4	11.5	2.3	8.9	0.7	8.0	0.7	9.6	1.3	7.7	1.4	9.8	2.6	11.5	2.1												
小麦・加工品	7.0	0.7	5.2	0.7	7.9	1.7	6.9	1.7	7.9	0.9	9.0	3.0	6.8	0.7	5.2	0.8	8.5	2.1	6.5	1.6	8.0	1.1	7.3	2.2												
小麦・加工品	5.4	1.1	3.3	1.2	5.3	3.1	7.7	2.9	7.2	1.9	3.8	3.9	5.8	1.0	3.9	1.4	5.2	2.6	7.5	2.6	8.4	2.0	4.6	4.5												
小麦・加工品	1.3	0.2	0.9	0.2	1.8	0.6	1.4	0.9	1.3	0.4	1.8	1.3	1.6	0.3	1.1	0.2	2.2	0.8	1.6	1.1	1.6	0.5	2.2	1.4												
小麦・加工品	3.0	0.4	2.6	0.5	3.0	0.8	4.6	1.3	3.3	0.3	1.5	0.6	3.2	0.4	3.0	0.6	3.3	0.9	5.2	1.4	3.1	0.2	1.3	0.8												
野菜類	257.0	5.5	244.8	6.8	286.6	11.5	280.6	9.7	262.2	7.4	300.7	19.8	266.9	5.7	257.0	6.6	271.7	11.9	265.3	9.1	265.8	9.2	313.5	41.2												
野菜類	82.2	2.8	80.9	3.5	84.8	2.9	76.8	5.5	78.9	3.7	106.1	21.1	86.2	3.2	85.0	4.1	91.1	3.6	80.4	5.8	80.2	4.0	112.4	30.8												

1人1日あたり(g)

	1歳以上										20歳以上																
	全県域※1					岐阜県域※1					中濃地域					岐阜県域※1											
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値							
調査人数(人)	1960		562		402	66.7	5.3	448	63.3	3.6	63.1	11.2	468	60.1	2.1	360	71.5	6.5	331	68.7	3.2	382	67.2	3.5	127	69.7	9.4
魚介類	62.8	2.0	58.4	1.9	37.3	37.3	4.0	33.5	33.5	3.1	26.0	10.5	37.6	37.6	2.0	38.4	39.9	3.9	34.2	4.2	34.2	3.8	35.3	2.7	31.1	10.5	53.3
生魚介類	9.6	0.9	9.4	1.5	10.0	10.0	1.7	10.6	10.6	1.9	8.0	5.1	8.7	8.7	2.2	10.5	10.5	1.8	8.2	2.4	8.2	1.3	11.3	1.7	10.8	1.8	10.1
さけ、ます	5.7	1.0	6.4	2.0	5.2	5.2	2.5	4.9	4.9	2.3	4.6	3.0	5.5	5.5	1.4	5.4	5.4	2.5	4.5	2.0	4.5	2.0	5.2	1.1	4.3	3.4	3.4
たい、かれい類	3.7	0.6	4.0	1.0	3.9	3.9	1.5	3.3	3.3	0.6	2.6	0.7	3.6	3.6	0.5	3.7	3.7	1.5	3.5	1.0	3.5	1.0	4.2	0.6	3.1	1.1	1.1
まぐろ、かじき類	2.8	0.5	3.0	0.9	3.0	3.0	1.7	2.5	2.5	1.1	2.9	0.8	2.7	2.7	0.4	3.4	3.4	0.9	2.8	1.1	2.8	1.1	3.0	0.9	0.7	0.6	0.5
その他の生魚	52	0.6	4.6	0.7	5.6	5.6	1.9	6.3	6.3	1.0	5.5	1.6	5.0	5.0	0.7	5.0	5.0	0.8	6.5	2.1	7.3	6.3	1.9	3.0	0.9	1.5	1.5
貝類	19	0.4	1.7	0.6	3.0	3.0	1.1	1.5	1.5	1.2	2.2	0.7	1.2	1.2	0.4	1.8	1.8	1.4	1.4	1.4	1.4	2.2	0.6	1.4	0.6	0.3	0.3
いか、たこ類	27	0.6	3.7	1.3	2.3	2.3	0.7	1.6	1.6	0.4	2.7	1.0	0.4	0.4	0.5	3.9	3.9	1.6	2.5	0.7	1.9	0.5	3.3	1.2	0.5	0.3	0.3
えび、かに類	37	0.5	3.6	0.8	4.2	4.2	1.0	2.4	2.4	0.4	5.7	4.3	4.0	4.0	0.5	4.1	4.1	0.9	4.7	1.0	4.3	0.9	2.7	0.4	6.8	5.6	5.6
魚介加工品	27.5	2.1	21.2	1.9	29.4	5.2	3.4	32.4	26.8	4.7	27.1	5.7	28.5	22	22.5	21	33.1	5.9	34.5	6.0	34.5	6.0	32.0	4.3	38.8	7.2	7.2
魚介(塩蔵、生干し、乾物)	15.2	1.5	11.0	1.6	15.2	3.4	3.4	17.4	18.2	4.1	23.3	4.9	16.2	15	11.8	1.6	17.2	4.0	17.6	3.2	17.6	3.2	19.2	3.7	24.6	5.5	5.5
魚介(缶詰)	2.6	0.3	2.6	0.5	2.6	0.5	2.6	0.5	2.6	0.7	3.8	0.6	2.8	0.3	2.6	0.5	2.9	0.6	2.9	0.7	3.1	0.8	3.4	0.4	0.1	0.1	0.1
魚介(佃煮)	0.3	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.4	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.6	0.2	0.1	0.2	0.7	0.2	0.1	0.1	0.1
魚介(練り製品)	8.9	1.0	7.1	1.3	11.2	3.3	3.3	11.4	7.7	1.5	9.8	1.7	9.9	1.2	7.1	1.6	12.6	4.0	12.8	3.6	12.8	3.6	8.5	1.2	10.4	3.3	3.3
魚肉ハム、ソーセージ	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.6	0.4	0.4	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.6	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2
肉類	88.6	2.6	94.8	3.7	77.5	3.5	62.5	6.9	89.9	4.7	92.3	5.8	87.2	3.0	95.8	5.1	77.4	4.0	78.2	5.8	78.2	5.8	86.9	4.1	88.4	8.1	8.1
畜肉	63.8	1.9	66.3	2.0	66.3	3.6	62.0	5.4	66.2	3.5	70.1	7.3	63.0	2.1	68.2	2.9	58.9	3.6	55.9	4.9	65.1	4.9	65.1	3.9	63.2	5.5	5.5
牛肉	12.5	2.1	17.8	4.2	9.5	2.2	7.2	1.5	7.7	2.1	18.1	4.8	13.4	2.5	19.8	4.7	10.4	2.3	6.6	1.1	8.2	2.3	20.5	6.4	3.2	20.5	6.4
豚肉	37.0	2.3	34.3	4.1	34.2	2.3	40.1	5.2	42.5	3.4	41.5	5.4	35.4	2.1	34.0	4.6	34.2	2.7	37.1	4.1	41.2	3.4	32.5	5.9	3.4	32.5	5.9
ハム、ソーセージ類	14.2	0.7	14.2	1.1	15.2	1.9	12.7	0.0	15.9	2.0	10.4	2.4	14.0	0.8	14.3	1.3	14.3	2.9	12.2	1.0	12.2	1.0	15.7	1.4	10.1	2.1	2.1
その他の畜肉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鶏肉	23.5	1.6	27.0	2.9	17.4	1.7	21.9	1.0	21.9	3.2	21.3	6.0	22.8	1.5	25.8	3.1	17.0	2.1	22.1	1.5	22.1	1.5	19.7	2.4	24.1	6.1	6.1
鶏肉	23.6	1.6	26.9	2.8	17.4	1.7	21.9	1.0	21.9	3.2	20.7	6.0	22.8	1.5	25.7	3.0	17.0	2.1	22.1	1.5	22.1	1.5	19.7	2.4	23.3	6.3	6.3
肉類(内臓)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.8
その他の鳥肉	1.2	0.3	1.5	0.8	1.2	0.8	0.5	0.3	1.9	0.7	0.9	0.7	1.4	0.4	1.8	1.0	1.5	0.9	0.1	0.2	0.1	0.2	0.0	0.8	1.1	1.0	1.0
その他の肉類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
鯨肉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の肉・加工品	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
卵類	35.4	1.1	36.0	1.9	37.0	2.9	36.8	2.5	30.5	1.1	32.0	4.7	36.7	1.2	36.8	2.4	38.9	3.4	37.8	2.1	33.1	2.1	33.1	1.9	34.8	7.4	7.4
乳類	115.1	3.3	117.4	5.3	115.3	8.1	121.0	10.2	113.6	5.2	98.7	9.5	93.5	4.0	98.1	8.4	100.1	6.4	95.4	7.5	92.0	7.5	92.0	7.4	69.8	4.7	4.7
牛乳・乳製品	73.0	2.9	75.7	6.1	76.5	7.7	81.6	6.7	69.3	3.8	69.6	7.7	54.1	3.7	56.5	8.8	62.1	5.7	60.5	7.3	46.1	7.3	46.1	6.3	41.9	4.0	4.0
牛乳	2.6	0.3	3.0	0.6	2.5	0.9	2.3	0.4	2.9	0.5	1.4	0.5	2.7	0.3	3.2	0.6	2.6	1.0	2.2	0.5	2.8	0.4	1.1	0.6	1.1	0.6	1.1
チーズ	30.3	1.5	30.0	1.5	31.3	5.3	26.8	3.2	36.4	3.7	25.8	1.6	30.8	1.6	30.4	1.5	30.5	5.2	26.7	3.5	38.9	3.2	24.7	1.1	24.7	1.1	1.1
発酵乳・乳酸菌飲料	7.2	1.0	8.8	1.6	5.0	1.4	10.4	2.6	5.0	1.4	1.8	0.6	5.9	1.0	8.1	2.1	5.0	1.2	6.0	1.9	4.2	0.9	2.1	0.8	2.1	0.8	2.1
その他の乳製品	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
油類	9.9	0.3	10.9	0.5	9.8	0.5	8.8	0.4	8.8	1.1	9.8	1.9	10.0	0.4	11.2	0.6	10.2	0.4	8.9	0.5	8.6	1.2	9.5	1.2	9.5	2.1	2.1
バター	0.8	0.1	1.0	0.2	0.9	0.2	0.5	0.1	0.5	0.1	1.0	0.2	0.8	0.1	1.1	0.2	1.0	0.2	0.5	0.1	0.4	0.1	0.6	0.1	0.6	0.1	0.1
マーガリン	1.1	0.1	1.2	0.1	1.1	0.3	1.2	0.2	0.9	0.2	1.2	0.2	1.2	0.1	1.3	0.1	1.3	0.3	1.0	0.3	1.0	0.2	0.7	0.1	0.7	0.1	0.1
植物油	7.9	0.3	8.5	0.4	7.6	0.4	7.0	0.1	7.3	0.9	8.1	1.9	7.9	0.3	8.7	0.5	7.7	0.3	7.0	0.2	7.1	1.0	8.2	2.0	8.2	2.0	2.0
動物性油脂	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の油脂	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
菓子類	24.1	1.6	23.0	2.2	24.9	3.3	28.5	5.7	22.6	2.9	20.6	3.9	23.6	1.7	22.9	2.9	25.6	3.4	27.1	5.3	19.6	1.6	21				

第19表の2 圏域別食品群別摂取量－男性

1人1日あたり(ｇ)

	1歳以上										20歳以上									
	全圏域※1	岐阜圏域※1	西濃圏域	中濃圏域※1	東濃圏域※1	飛騨圏域	全圏域※1	岐阜圏域※1	西濃圏域	中濃圏域※1	東濃圏域※1	飛騨圏域	全圏域※1	岐阜圏域※1	西濃圏域	中濃圏域※1	東濃圏域※1	飛騨圏域	全圏域※1	岐阜圏域※1
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
総量	2097.7	27.4	2158.2	41.7	1933.0	71.4	2138.4	65.6	2070.4	59.7	2070.5	120.1	2175.7	30.0	2042.2	66.6	2200.9	71.8	2140.1	45.1
動物性食品	323.3	5.1	325.3	10.2	309.6	9.4	328.9	8.0	328.1	5.4	320.3	7.3	298.8	4.8	301.8	10.0	292.7	9.3	306.8	8.7
植物性食品	1774.4	27.9	1832.9	48.8	1623.5	65.1	1809.4	61.7	1742.3	58.8	1750.5	127.4	1876.8	31.0	1740.4	60.6	1908.2	73.3	1833.4	49.9
穀類	520.7	8.0	512.8	6.9	498.1	25.7	525.0	12.5	524.2	8.3	586.5	83.0	527.8	7.3	510.6	20.2	536.3	14.6	537.8	14.5
米・加工品	416.6	10.4	395.1	11.4	399.4	27.5	440.2	20.3	416.3	9.5	520.0	85.9	423.1	8.7	407.5	17.5	449.2	18.0	426.4	11.2
米・加工品	414.8	10.5	393.5	11.7	397.5	27.4	438.4	20.5	415.6	9.9	514.9	89.1	421.1	8.8	405.2	17.3	447.3	18.2	426.1	11.1
小麦・加工品	1.8	0.5	1.7	1.3	1.9	0.5	1.8	0.6	0.7	0.5	5.2	3.2	2.0	0.6	2.3	0.6	1.9	0.7	0.3	0.1
小麦・加工品	98.4	0.5	112.9	7.3	89.2	8.6	79.9	10.2	103.7	7.5	63.9	12.1	99.9	4.2	113.0	7.8	82.8	8.5	108.1	6.2
小麦粉類	3.0	0.4	3.8	0.7	2.1	0.3	2.6	1.1	3.1	0.7	2.0	0.4	3.1	0.4	3.3	0.7	2.1	0.2	2.8	1.1
パン類(菓子パンを除く)	30.6	2.1	33.8	3.2	38.7	6.1	22.7	3.6	29.2	1.5	18.3	7.5	29.7	2.3	35.1	3.5	39.1	2.6	25.5	1.8
菓子パン類	68	0.9	7.7	1.9	6.7	2.5	6.9	1.7	5.5	1.8	5.8	3.5	5.9	0.7	7.2	2.8	7.3	2.0	6.4	2.0
うどん・中華めん類	39.3	2.9	45.2	6.4	28.1	3.6	35.6	5.3	49.7	7.6	15.4	6.4	1.0	5.0	3.2	3.9	38.9	5.2	55.3	6.6
匠産中華めん	4.3	0.7	3.9	1.2	3.5	1.6	5.2	1.6	2.8	1.3	6.4	1.0	5.0	0.9	4.8	1.6	3.4	1.2	5.4	1.4
パスタ類	9.7	2.3	13.3	4.8	6.1	4.0	4.3	1.9	7.8	2.1	11.6	5.2	9.4	2.0	13.0	4.4	4.3	2.5	8.7	2.2
その他の小麦加工品	4.6	0.5	5.2	1.0	4.1	0.5	2.5	0.5	5.7	1.3	4.4	1.6	4.7	0.5	5.1	1.1	4.3	0.5	2.7	0.5
その他の穀類・加工品	5.8	0.9	4.8	1.2	9.5	3.3	5.0	1.4	4.2	0.9	2.3	1.3	4.8	1.0	3.1	0.8	10.5	3.9	4.3	1.5
そば・加工品	2.0	0.8	2.0	1.6	2.2	0.8	1.3	1.4	1.6	0.8	0.0	0.0	1.9	0.7	1.4	1.1	2.8	1.0	1.7	1.8
とうもろこし・加工品	1.0	0.4	0.4	0.2	2.4	2.3	1.2	0.5	1.2	0.3	0.0	0.0	1.0	0.4	0.5	0.3	2.7	2.9	1.0	0.6
その他の穀類	2.8	0.8	2.4	1.0	4.9	2.8	2.4	0.5	1.5	1.0	2.5	1.3	1.9	0.8	1.2	0.9	3.4	1.6	0.7	0.2
いも類	63.8	2.7	59.8	6.1	68.7	3.1	68.0	4.4	64.7	7.1	63.3	16.7	63.5	2.6	58.8	5.4	67.2	4.0	67.5	4.5
いも・加工品	62.2	2.8	58.5	6.3	67.4	3.3	67.4	4.4	62.8	7.2	62.3	16.6	62.1	2.7	57.8	5.6	65.6	4.2	65.6	4.5
じゃがいも・加工品	6.6	1.1	8.0	2.2	7.0	1.9	5.2	1.8	6.8	1.6	2.2	1.1	6.7	1.1	7.4	2.2	7.2	2.1	5.7	1.8
じゃがいも・加工品	33.1	2.1	33.7	2.6	33.6	5.2	36.0	8.2	30.2	3.1	37.9	20.6	30.5	2.3	32.0	3.1	32.7	7.8	29.1	2.5
その他のいも・加工品	22.5	2.3	16.9	4.1	26.9	3.3	24.6	6.7	25.8	4.9	22.3	4.7	24.9	2.6	18.4	4.7	31.8	2.9	27.2	8.2
でんぷん・加工品	1.6	0.3	1.3	0.4	1.2	0.6	2.2	0.4	1.9	0.5	1.4	0.2	1.4	0.2	1.4	0.8	1.9	0.4	1.7	0.5
砂糖・甘味料類	63	0.3	6.7	0.7	5.9	0.6	6.1	0.3	7.1	0.1	0.4	0.6	6.7	0.3	7.4	0.7	6.1	0.6	6.4	0.4
豆類	57.4	2.8	48.1	3.1	55.4	7.3	75.3	5.0	57.7	1.4	65.1	10.6	60.4	3.1	60.7	7.9	81.5	8.0	61.5	3.0
大豆(全粒)・加工品	56.0	2.7	47.2	0.3	53.9	7.1	73.5	4.9	56.3	3.1	69.7	10.0	58.7	0.2	58.9	7.6	79.2	6.7	59.8	3.3
大豆(全粒)・加工品	1.8	0.2	1.4	0.3	2.2	0.6	1.7	0.6	3.1	0.9	2.2	0.6	1.8	0.3	1.8	0.7	1.7	0.8	3.8	1.0
豆腐類	35.1	2.0	32.0	3.0	31.9	3.7	49.7	4.7	31.7	2.5	37.7	13.6	37.4	2.2	32.3	2.8	36.3	4.6	55.9	4.9
油揚げ類	8.0	0.7	7.0	0.7	8.2	1.8	6.9	1.1	9.8	2.7	10.1	2.6	9.1	0.7	8.0	0.7	9.9	2.0	7.9	1.4
納豆	7.2	0.8	5.1	0.9	8.3	1.8	7.8	2.0	7.8	1.1	10.4	3.0	6.8	0.8	5.1	1.0	9.4	2.5	6.7	1.5
その他の大豆加工品	3.8	1.0	1.7	0.6	3.4	3.0	7.4	3.7	3.8	1.4	2.4	2.6	3.5	1.0	1.9	0.8	1.5	1.1	6.9	3.9
その他の豆・加工品	1.4	0.3	0.9	0.3	1.5	0.6	1.8	1.5	1.4	0.4	2.4	1.7	1.7	0.4	1.7	0.7	2.2	1.9	1.7	0.5
野菜類	3.1	0.5	2.7	1.0	3.3	1.0	5.4	1.9	3.5	0.9	1.2	0.3	3.4	0.5	3.2	0.7	3.9	1.2	5.9	2.1
野菜類	268.8	7.4	247.9	8.3	276.8	12.3	265.2	19.7	283.7	5.1	329.0	19.1	279.1	6.9	258.2	7.5	296.2	9.0	274.6	16.5
緑黄色野菜	82.2	3.3	80.7	4.6	86.5	3.0	74.6	7.1	78.2	4.9	107.0	40.4	86.4	3.5	84.7	3.8	95.0	3.1	79.0	8.2
トマト	16.6	2.7	13.9	2.5	10.7	2.0	13.4	3.0	14.8	2.6	49.4	18.2	18.1	2.8	15.8	2.6	11.6	2.5	15.3	3.9
にんじん	22.0	1.1	21.0	0.9	24.9	3.3	20.4	2.5	24.0	2.5	22.1	6.9	21.3	1.2	19.9	1.4	25.6	3.4	19.5	3.0
ほうれん草	8.7	1.2	10.1	2.4	11.4	2.3	6.8	3.1	6.3	2.5	8.5	3.2	9.4	1.4	10.9	2.8	12.8	3.5	7.0	3.0
ピーマン	4.4	0.6	3.2	0.9	4.4	1.1	6.2	2.0	5.5	1.2	3.3	1.5	4.9	0.7	3.7	1.0	5.3	1.3	6.4	2.1
その他の緑黄色野菜	30.5	1.6	32.5	2.1	35.2	3.3	27.8	4.3	24.4	3.2	23.8	3.4	32.6	1.9	34.4	2.8	39.7	3.7	30.7	4.5
その他の野菜	171.3	4.3	156.3	4.5	176.2	9.0	173.3	11.4	184.6	6.1	205.6	3.3	177.4	4.4	160.4	4.8	186.5	7.0	181.2	10.7
セロリ	34.4	1.3	30.3	3.0	39.0	5.0	36.6	5.8	33.4	4.0	43.8	5.8	36.8	2.0	32.9	3.1	40.0	4.7	39.2	7.6
きゅうり	8.1	0.9	7.7	1.3	6.3	0.7	6.9	1.7	9.2	2.2	13.2	3.6	8.8	1.0	8.6	1.4	6.9	0.8	7.1	1.5
大根	23.3	2.2	17.2	2.0	25.5	3.9	28.7	6.0	23.7	6.5	25.3	6.5	25.3	2.5	18.2	2.4	28.5	4.7	31.2	7.4
たまねぎ	39.6	2.3	41.9	2.2	37.0	2.4	37.0	9.3	38.2	4.9	43.2	12.0	37.7	2.2	40.2	2.6	33.3	2.2	36.3	9.2
はくさい	13.9	1.9	14.8	3.0	16.8	3.0	4.2	1.2	16.6	3.5	18.2	12.4	13.7	1.9	13.9	3.8	18.8	2.7	32	1.2
その他の淡色野菜	52.0	3.1	44.3	4.2	51.5	4.1	60.0	8.2	59.0	5.8	61.5	10.2	55.1	3.1	46.7	4.4	57.9	6.7	64.3	6.4
野菜ジュース	7.6	1.9	2.8	1.2	9.9	3.4	10.0	5.4	10.8	3.2	5.5	3.0	6.3	1.3	3.5	1.3	9.8	4.0	5.6	2.4
漬物類	7.7	0.7	8.2	1.4	4.2	0.4	7.2	1.3	10.0	1.5	10.8	1.2	9.1	0.7	9.6	1.4	9.8	0.6	8.8	1.5
葉類漬物	1.7	0.3	1.3	0.4	0.7	0.2	2.2	0.9	2.0	0.3	4.0	2.6	1.9	0.3	1.4	0.4	0.8	0.3	2.7	1.1
たくあん・その他の漬物	6.0	0.5	6.8	1.2	3.5	0.4	5.0	1.0	8.0	1.3	6.8	1.4	7.2	0.6	8.2	1.2	4.1	0.5	6.1	0.4
果実類	72.7	3.9	76.8	7.0	77.3	5.5	67.9	9.2	69.6	7.5	51.9	8.6	70.8	4.0	69.4	7.2	83.7	6.8	66.2	8.1
生果	63.6	3.6	67.1	5.2	68.9	7.4	60.4	9.2	55.5	78.9	51.3	8.6	65.0	3.8	65.2	5.8	78.9	7.7	60.7	8.4
いちご	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
柑橘類	13.1	1.8	14.9	2.8	15.9	6.1	12.5	2.9	10.0	2.1	3.5	1.8	12.1	1.8	12.5	2.9	17.2	6.6	11.9	1.8
りんご	12.6	1.6	14.4	2.8	15.7	2.9	7.7	2.4	11.3	1.6	6.4	1.7	13.6	1.6	15.7	2.1	18.3	3.2	8.5	2.5
バナナ	16.7	1.7	14.5	3.0	16.1	2.9	16.4	4.0	16.4	1.9	27.5	4.3	17.2	2.0	13.9	3.5	17.9	2.9	15.6	4.8
その他の生果	21.2	2.4	23.1	4.7	21.3	2.9	23.8	6.6	17.9	5.8	14.0	5.0	22.1	2.6	23.1	4.8	25.4	2.7	24.7	6.9
ジャム	8.3	0.1	1.0	0.2	0.8	0.2	0.5	0.2	0.9	0.3	0.3	0.3	0.8	0.1	1.1	0.3	0.9	0.2	0.4	0.2
果汁・果汁飲料	8.8	1.7	8.8	2.7	7.5	3.8	7.0	2.4	13.2	5.0	0.2	0.2	4.9	1.2	3.1	1.9	4.0	3.0	5.1	2.0
きのこ類	14.3	1.0	11.8	0.9	13.4	1.8	16.1	3.3	15.1	2.5	17.6	1.9	15.0	1.2	11.0	0.9	14.8	2.3	17.8	3.3
藻類	10.6	0.9	10.9	1.3	11.4	2.1	10.8	2.1	12.3	3.3	6.6	1.7	11.7	1.0	12.2	1.6	12.3	2.3	11.8	2.2

(注) 平成27年の岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして算出した。
※1 岐阜の保健所が存在する圏域については、保健所管轄区域ごとの標準数の人口構成に合わせるための年齢調整をして算出した。

調査人数(人)	1歳以上										20歳以上									
	全県域※1					岐阜県域※1					全国域※1					岐阜県域※1				
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値
魚介類	688	25	638	32	719	67	702	49	105	689	731	27	673	37	784	88	732	42	782	37
生魚介類	385	20	406	32	369	50	363	31	124	250	405	20	423	35	381	39	380	35	440	37
あじ、いわし類	102	1.1	103	1.7	107	1.5	93	3.4	3.2	72	104	1.2	101	2.5	117	1.3	88	3.0	121	2.3
さけ、ます	56	1.0	64	1.8	31	1.7	47	2.4	2.2	22	55	1.0	63	1.8	39	2.1	45	2.7	67	1.3
まぐろ、かじき類	35	0.6	42	0.8	32	1.8	40	1.3	0.9	18	39	0.6	49	1.0	40	0.7	32	1.3	41	1.1
その他の生魚	36	0.8	42	1.7	49	3.6	27	1.4	0.0	0.0	31	0.7	42	1.8	17	0.6	32	1.7	41	1.5
貝類	61	0.9	51	1.5	56	1.8	83	1.8	2.1	26	73	1.1	57	1.7	69	2.7	103	2.6	86	2.7
貝類	21	0.5	17	0.6	37	1.5	11	0.7	0.6	24	73	0.5	19	0.7	69	1.3	103	2.6	86	2.7
いか、たこ類	34	0.8	33	1.9	18	0.4	16	0.4	0.6	24	73	0.5	19	0.7	69	1.3	103	2.6	86	2.7
えび、かに類	40	0.7	35	0.9	39	0.8	46	1.8	3.4	0.9	43	0.6	39	1.0	47	1.0	45	1.4	37	0.7
魚介加工品	304	26	232	26	349	7.5	339	6.4	314	5.1	326	2.8	250	3.0	392	9.3	352	6.6	343	4.6
魚介(塩蔵・生干し、乾物)	175	18	128	22	201	47	182	43	183	47	184	1.8	137	25	225	61	177	39	198	42
魚介(缶詰)	27	0.3	25	0.4	20	0.6	40	1.4	0.3	0.2	27	0.3	24	0.5	22	0.6	46	1.4	32	0.7
魚介(佃煮)	04	0.1	03	0.2	02	0.1	05	0.3	0.0	0.0	04	0.1	04	0.2	02	0.1	06	0.4	09	0.3
魚介(練り製品)	95	12	75	16	122	4.4	107	2.5	88	1.1	107	1.4	85	1.9	138	5.5	117	3.1	99	1.1
鶏肉	1042	24	1084	29	983	56	962	46	96	63	1038	28	1101	41	982	57	942	55	1047	58
鶏肉	757	23	763	35	743	54	705	48	800	3.5	753	24	782	39	759	46	676	43	788	53
牛肉	140	1.8	180	29	114	3.3	94	1.9	104	3.1	150	1.9	202	28	121	3.2	91	1.5	113	3.4
豚肉	455	2.4	425	50	437	3.2	462	4.5	528	2.8	442	2.5	418	2.3	458	3.9	437	3.6	506	2.9
ハム、ソーセージ類	163	1.2	157	2.1	191	2.0	149	1.5	168	2.5	161	1.3	162	2.3	180	3.8	148	1.4	169	2.4
その他の畜肉	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.0	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0
鶏肉	271	1.9	309	35	227	3.1	250	0.4	239	3.8	269	2.1	305	4.3	218	3.8	266	1.8	226	3.7
鶏肉	271	1.9	309	35	227	3.1	250	0.4	239	3.8	269	2.1	305	4.3	218	3.8	266	1.8	226	3.7
その他の鳥肉	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.0	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0
肉類(内臓)	14	0.4	12	0.7	13	0.8	08	0.7	25	1.2	16	0.5	14	0.9	15	0.9	00	0.0	31	1.5
その他の肉類	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.0	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	01	0.1
鶏肉	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.0	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	01	0.1
鶏肉	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.0	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	01	0.1
その他の肉・加工品	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.0	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	01	0.1
卵類	375	14	368	24	402	29	371	34	351	29	398	16	384	30	428	33	396	30	388	39
卵類	1118	45	1149	84	981	49	1250	102	1134	73	812	39	893	82	805	54	852	116	846	54
牛乳・乳製品	761	4.0	765	8.3	644	10.4	684	8.9	748	5.0	801	13.4	517	90	503	5.7	566	122	443	60
牛乳	2.4	0.4	30	0.8	2.4	0.9	1.7	0.4	2.3	0.7	2.5	0.4	3.4	0.9	2.4	0.9	1.7	0.5	2.3	0.7
チーズ	251	1.6	250	2.5	274	6.4	210	1.7	301	2.5	244	1.8	241	3.0	240	5.2	192	1.7	321	5.3
発酵乳・乳酪・飲料	82	1.6	104	2.9	39	1.4	139	4.1	62	2.5	68	1.7	101	3.9	38	1.4	77	3.0	59	2.1
その他の乳製品	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.0	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0
油類	108	0.4	119	0.7	105	0.5	90	0.6	99	1.1	110	0.5	123	0.9	109	0.3	94	0.8	97	1.2
バター	08	0.1	12	0.4	08	0.2	04	0.1	05	0.2	08	0.2	13	0.5	08	0.3	04	0.1	04	0.1
マーガリン	11	0.1	12	0.1	11	0.2	10	0.2	09	0.2	11	0.1	12	0.1	14	0.3	10	0.3	08	0.2
植物性油脂	87	0.3	94	0.5	83	0.4	76	0.4	84	0.9	90	0.4	96	0.6	85	0.3	79	0.5	84	1.2
動物性油脂	01	0.0	01	0.1	03	0.1	00	0.0	01	0.1	01	0.0	01	0.1	01	0.2	01	0.0	01	0.0
その他の油脂	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.0	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0
菓子類	195	1.7	177	1.4	266	4.5	211	5.2	188	4.8	177	1.8	164	2.2	281	4.6	171	4.3	139	1.8
和菓子類	75	1.1	50	1.3	85	0.5	131	2.9	69	1.8	81	1.2	58	1.6	84	1.0	137	3.7	71	2.1
ケーキ・パストリー類	43	1.0	45	1.3	107	3.5	15	0.7	20	1.3	47	1.1	50	1.4	116	4.0	10	0.5	23	1.5
ビスケット類	18	0.3	23	0.6	24	0.8	15	0.8	14	0.7	17	0.4	24	0.6	18	0.9	02	0.1	14	0.9
キャンディー類	01	0.0	00	0.0	01	0.0	04	0.1	00	0.0	01	0.0	00	0.0	00	0.0	02	0.1	00	0.0
その他の菓子類	57	1.0	59	1.5	49	1.5	47	1.8	85	4.8	31	0.5	32	0.9	42	1.2	21	1.0	31	1.6
嗜好飲料類	6322	289	7171	524	4947	537	6599	523	5798	526	7092	335	8050	641	5566	567	7277	619	6382	464
アルコール飲料	1217	84	1421	180	832	111	1077	47	1268	223	1494	107	1743	238	1028	119	1324	104	1537	201
日本酒	139	1.8	143	2.6	143	2.5	75	2.2	108	4.2	164	22	171	32	173	30	81	2.9	123	52
ビール	676	7.3	708	14.3	550	9.6	578	14.9	906	13.9	834	87	873	164	683	109	718	215	1105	113
洋酒・その他	402	5.8	569	9.8	139	2.6	424	13.8	253	6.6	496	76	700	146	172	30	526	149	309	65
その他の嗜好飲料	5105	235	5750	375	4114	496	5523	517	4530	342	4088	510	5599	444	4538	536	5952	595	4845	309
茶	2318	183	2691	382	2154	295	2023	389	1809	407	2687	188	3104	368	2401	304	2401	449	2145	418
コーヒーマーゴア	1284	66	1447	149	1028	149	1365	70	1162	39	1526	82	1733	189	1276	175	1651	55	1380	92
その他の嗜好飲料	1523	169	1612	283	933	209	2134	488	1560	303	1386	154	1469	226	862	194	1901	518	1320	241
調味料・香辛料類	932	43	1100	70	823	74	801	43	964	66	1015	41	1164	61	924	73	864	44	1045	73
調味料	949	4.3	1096	69	822	74	798	43	961	66	1011	41	1160	60	924	73	864	44	1042	73
しょうゆ	21	0.3	26	0.7	12	0.3	19	0.6	20	0.2	23	0.4	28	0.9	13	0.2	21	0.6	23	0.2
塩	135	0.6	138	1.3	138	1.7	127	1.0	123	0.7	143	0.7	143	1.1	156	1.9	138	1.4	127	0.5
マヨネーズ	12	0.0	14	0.1	12	0.1	10	0.1	12	0.1	13	0.1	15	0.1	13	0.1	11	0.1	12	0.1
味噌	33	0.3	33	0.4	30	0.4	26	0.6	42	0.7	35	0.3	36	0.4	33	0.4	28	0.6	45	0.8
その他の調味料	117	0.4	122	0.9	114	0.8	97	0.7	126	0.5	107	0.6	130	1.0	128	1.0	107	0.6	130	0.7
香辛料・その他	631	3.5	763	5.6	515	6.9	518	3.4	639	6.0	672	3.6	808	5.1	577	7.9	556	4.3	705	7.1
香辛料・その他	03	0.0	04	0.1	03	0.1	02	0.1	03	0.1	03	0.0	04	0.1	03	0.1	03	0.1	03	0.1

(注) 平成27年の岐阜県人口構成に合わせたための年齢調整をして算出した。
 ※1 複数の保健所が存在する圏域については、保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県の人口構成に合わせたための年齢調整をして算出した。

第19表の3 圏域別食品群別摂取量－女性

1人1日あたり(ｇ)

	1歳以上										20歳以上									
	全圏域※1					西暦圏域					飛騨圏域					全圏域※1				
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
総量	1795.1	28.3	1869.1	49.0	1650.4	44.3	1007.8	38.5	1641.5	54.3	1761.3	13.0	1851.3	33.6	1920.9	62.7	1744.5	48.9	1965.1	45.7
動物性食品	284.3	7.2	292.3	13.7	286.6	13.1	286.8	13.3	270.4	11.3	255.4	17.5	271.4	7.4	279.8	15.7	277.5	10.4	270.8	10.7
植物性食品	1510.8	25.3	1576.8	46.9	1363.8	37.6	1821.0	39.7	1371.1	44.3	1505.9	12.7	1579.9	32.7	1641.1	64.3	1467.0	43.0	1694.3	45.1
穀類	369.5	3.7	372.1	8.5	382.7	6.1	379.0	12.3	338.2	14.6	397.6	23.1	370.0	4.9	371.1	7.2	379.1	3.3	371.8	11.1
米	277.2	6.8	270.4	10.0	269.4	11.2	293.0	19.6	251.8	13.3	318.2	33.3	274.9	7.1	265.7	12.0	282.3	10.1	283.5	20.1
米加工品	1.9	0.5	1.0	0.4	3.2	1.7	2.7	1.0	1.2	0.6	3.9	0.9	2.2	0.5	1.1	0.5	3.9	2.0	2.6	0.9
小麦加工品	87.4	4.2	98.3	7.1	85.3	10.7	82.4	8.7	81.9	8.0	70.5	13.4	90.3	4.6	102.1	7.7	87.6	10.3	85.4	9.4
小麦粉類	2.7	0.3	2.7	0.6	3.1	0.5	2.5	1.1	2.8	1.0	1.7	0.3	2.8	0.4	2.7	0.7	3.5	0.7	2.8	1.3
パン類(菓子パンを除く)	34.7	2.0	38.6	3.3	34.7	4.9	36.1	3.3	35.3	3.5	28.8	9.3	35.8	2.1	40.4	3.1	36.4	4.0	37.6	3.9
菓子パン類	4.2	0.6	5.2	1.3	4.2	1.0	3.4	1.3	3.4	1.2	4.6	4.0	4.3	0.8	5.3	1.6	4.9	1.3	3.8	1.6
うどん、中華めん類	28.0	2.2	31.2	3.9	29.1	7.6	28.2	6.0	26.3	5.1	18.4	6.1	29.2	2.6	32.3	5.0	28.6	7.4	29.3	7.2
即席中華めん	2.6	0.5	2.2	0.7	1.8	0.8	3.7	1.4	3.6	1.7	2.4	1.7	2.9	0.5	2.6	0.8	2.2	1.0	3.6	1.4
パスタ類	11.1	1.8	14.2	3.1	9.9	3.1	5.2	1.9	10.8	3.6	10.9	5.8	11.4	1.9	14.6	3.5	9.6	2.7	4.9	1.9
その他の小麦加工品	4.1	0.4	4.2	0.7	2.4	0.3	3.4	0.7	6.4	1.6	3.7	1.4	4.0	0.4	4.3	0.8	2.5	0.4	3.4	0.8
その他の穀類・加工品	4.9	0.9	3.4	1.0	8.1	3.1	3.5	1.0	4.6	1.2	5.0	3.1	4.8	1.0	3.2	1.1	9.2	3.6	2.9	1.2
そば加工品	1.2	0.5	0.8	0.4	1.9	1.2	1.0	0.8	1.6	1.0	2.1	1.9	1.4	0.5	1.3	0.4	2.3	1.5	1.2	1.0
とうもろこし加工品	1.0	0.2	0.8	0.3	0.9	0.7	0.8	0.3	2.2	0.4	0.5	0.6	1.1	0.3	0.9	0.5	1.0	0.8	0.5	0.3
その他の穀類	2.6	0.7	2.3	0.8	5.2	3.3	1.8	0.6	0.8	0.5	2.4	1.4	2.3	0.8	1.9	0.3	5.9	3.8	1.2	0.4
いも類	55.0	2.1	52.3	2.3	64.7	4.6	55.8	5.1	56.6	6.5	48.4	7.8	55.2	2.5	53.4	3.6	63.0	2.9	56.9	4.8
いも加工品	53.6	2.1	51.1	2.5	62.5	5.3	54.3	5.2	55.4	6.6	46.5	7.8	53.9	2.5	52.4	3.6	60.5	3.4	55.8	4.8
さつまいも・加工品	5.5	0.4	6.5	0.6	5.5	1.2	5.0	1.3	4.9	1.2	4.9	2.1	5.2	0.6	7.2	0.8	5.1	1.0	4.2	1.2
じゃがいも・加工品	26.7	1.6	27.5	2.3	21.6	3.2	25.2	4.9	25.7	4.8	22.2	7.8	26.1	1.6	27.5	1.7	28.3	2.5	25.0	5.0
その他のいも・加工品	21.4	1.6	17.0	2.3	25.5	3.9	24.0	4.6	24.3	3.5	19.4	2.1	22.6	1.8	17.8	2.6	27.0	2.4	26.6	4.9
でんぷん加工品	1.9	0.3	1.2	0.4	2.2	1.6	1.5	0.4	1.2	0.4	1.8	0.3	1.3	0.4	1.1	0.3	2.3	1.8	1.1	0.4
砂糖・甘味料類	6.9	0.3	6.8	0.4	5.9	0.7	6.3	0.7	7.3	0.7	5.7	1.7	6.9	0.3	7.2	0.4	6.3	0.8	6.8	0.9
豆類	56.6	2.8	49.6	3.8	60.8	8.9	66.2	5.1	55.1	5.4	56.7	5.4	60.2	3.2	51.7	4.3	64.0	10.0	71.3	5.5
大豆加工品	55.4	2.8	48.6	3.8	58.7	8.7	65.2	5.5	53.8	5.3	55.5	4.5	58.7	3.1	50.6	4.2	61.3	9.8	70.2	6.0
大豆(生粒)加工品	2.7	0.4	2.1	0.5	3.8	1.0	2.2	1.1	3.5	1.5	2.6	0.8	2.6	0.5	1.9	0.5	2.8	1.1	2.6	1.5
豆腐	30.7	2.0	28.6	3.1	30.7	4.4	42.0	4.0	24.3	3.7	27.1	7.6	32.8	2.2	29.7	3.0	33.1	4.0	45.8	4.2
油揚げ類	8.4	0.7	7.9	0.9	9.6	1.1	7.0	1.6	7.9	2.4	12.9	2.3	8.7	0.8	8.1	1.3	9.4	0.9	7.6	1.6
納豆	6.7	0.6	5.3	0.8	7.6	1.7	6.1	1.5	7.9	1.1	7.8	3.3	6.8	0.7	5.3	0.9	7.6	1.9	6.3	1.9
その他の大豆加工品	6.9	1.4	4.8	2.2	7.0	3.4	8.0	2.9	10.2	3.0	5.1	5.0	7.7	1.5	5.6	2.6	8.5	4.1	7.9	2.7
その他の豆加工品	1.3	0.2	1.0	0.1	2.8	0.7	1.0	0.4	1.3	0.5	1.2	1.0	1.5	0.2	1.2	0.2	2.6	0.9	1.1	0.6
種実類	2.9	0.3	2.6	0.4	2.2	0.8	4.0	1.1	3.2	0.5	1.7	1.2	3.1	0.4	2.8	1.8	2.9	0.8	4.5	1.3
野菜類	246.5	5.2	242.1	7.8	242.0	14.6	256.7	7.6	242.7	9.4	273.7	5.4	256.2	6.2	255.9	9.6	250.0	15.8	263.0	7.5
緑黄色野菜	82.1	2.6	81.1	3.5	83.2	5.0	78.6	4.4	79.4	3.8	105.1	22.9	86.1	3.4	85.3	4.4	87.6	6.2	81.5	4.8
トマト	19.2	2.4	17.0	1.6	10.4	2.0	18.3	3.9	22.4	3.6	50.9	21.7	20.8	3.0	18.6	2.1	11.7	2.4	18.4	3.7
にんじん	17.5	1.0	17.7	1.9	20.9	2.7	16.3	2.0	17.4	2.4	14.2	4.7	17.0	1.1	17.8	2.1	19.3	2.4	16.3	2.3
ほうれん草	8.4	1.0	8.3	1.5	15.6	2.1	5.6	2.0	5.1	2.6	8.4	2.6	8.6	1.2	8.5	1.7	16.4	4.1	5.8	2.1
ピーマン	5.0	0.5	4.7	0.7	3.7	0.9	5.2	1.5	6.9	1.3	5.7	1.9	5.4	0.5	5.2	0.8	4.0	1.0	5.9	1.7
その他の緑黄色野菜	32.0	1.5	33.4	2.3	32.7	3.0	33.3	3.9	27.6	2.8	26.0	3.8	34.3	1.5	35.2	2.6	36.2	2.8	35.2	3.2
その他の野菜	148.3	3.5	140.1	4.9	149.2	9.2	159.8	4.9	150.8	6.7	153.4	3.5	152.2	4.4	148.2	8.2	150.7	10.3	162.0	4.9
キャベツ	28.2	1.7	26.4	2.3	26.8	2.8	34.1	4.5	24.2	3.9	30.6	6.3	29.4	1.7	28.7	2.7	28.2	3.2	33.5	4.8
きゅうり	9.1	0.9	9.1	1.8	6.9	0.9	14.2	1.4	11.4	2.4	14.4	3.6	9.8	1.0	9.9	2.0	7.3	1.0	7.7	1.4
大根	22.8	2.2	18.0	3.3	23.0	2.3	30.7	7.3	23.4	5.4	19.9	5.1	23.4	2.6	18.4	4.1	26.5	2.3	31.8	8.3
たまねぎ	31.9	1.7	35.3	2.2	32.9	3.2	27.3	4.2	31.1	5.3	28.2	5.1	31.8	1.9	35.5	2.9	30.5	2.4	27.3	4.3
はくさい	11.7	1.4	11.2	2.5	15.3	3.6	8.8	2.5	13.7	2.4	8.4	4.1	11.6	1.5	10.8	2.5	14.6	4.6	9.0	3.2
その他の淡色野菜	44.6	2.0	40.1	2.5	42.3	5.0	51.5	5.1	47.1	2.8	51.9	7.2	46.1	2.1	41.9	3.0	43.6	5.0	52.8	5.0
野菜ジュース	8.9	1.6	12.2	3.7	4.4	2.5	11.4	2.9	1.4	7.8	5.9	9.9	9.9	1.8	14.6	4.1	5.3	3.0	11.9	2.8
漬物類	7.1	0.6	8.6	1.3	5.2	0.6	6.8	1.3	6.5	0.8	7.3	1.2	8.1	0.6	9.8	1.4	6.3	0.7	7.6	1.5
菜類漬物	2.2	0.3	2.8	0.6	1.5	0.5	2.1	0.8	1.9	0.5	2.7	1.4	2.4	0.4	3.2	0.7	1.8	0.6	2.0	0.8
たくあん、その他の漬物	4.9	0.4	5.8	0.8	3.7	0.5	4.8	0.7	4.6	0.6	4.6	0.4	5.7	0.4	6.6	0.8	4.5	0.6	5.6	0.7
果実類	85.3	3.0	89.1	4.8	78.6	8.1	78.4	6.2	81.8	3.5	79.2	9.0	86.8	3.5	86.1	5.6	89.9	9.9	79.3	8.2
生果	75.4	2.9	78.9	4.1	76.4	7.4	64.1	5.6	72.9	3.8	66.0	10.7	79.9	3.4	80.8	5.0	87.3	9.0	67.7	7.7
いちご	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
柑橘類	18.3	1.9	18.8	3.4	22.0	3.4	14.2	4.0	18.5	2.4	8.6	3.8	18.5	1.8	17.2	3.0	24.5	3.7	15.4	4.4
バナナ	14.9	1.6	17.8	2.6	19.3	2.6	6.1	1.9	14.6	2.2	9.0	4.7	16.0	1.7	18.6	2.9	22.2	2.8	6.8	2.2
りんご	18.2	1.8	20.5	3.6	12.0	2.8	17.0	3.7	13.5	1.4	34.1	6.6	20.1	2.1	23.0	4.3	14.0	3.1	17.2	2.6
その他の生果	23.9	1.8	21.6	2.6	23.1	3.7	26.7	4.1	26.3	2.8	14.3	3.6	25.2	2.2	21.9	2.9	26.7	4.7	28.2	5.1
ジャム	1.1	0.1	1.0	0.2	0.9	0.5	1.2	0.5	1.2	0.3	1.7	0.5	1.1	0.1	1.2	0.2	1.0	0.5	1.3	0.5
果汁・果汁飲料	8.9	1.5	9.2	2.4	1.4	1.1	13.1	3.2	7.7	2.8	11.5	3.5	5.8	1.0	4.1	1.7	1.7	1.4	10.4	2.0
きのこ類	15.0	1.1	11.9	0.8	15.3	1.5	17.4	2.0	15.9	2.8	21.2	5.6	15.8	1.3	12.0	0.9	16.5	1.7	18.9	2.1
きのこ	11.0	0.7	11.2	0.7	13.4	2.6	10.9	1.5	11.6	2.2	5.0	1.4	11.4	0.8	11.8	0.9	13.1	2.3	11.4	1.7

注1 平成27年度の県民人口構成に含めるための年齢調整をして算出した。

注2 平成27年度の県民人口構成に含めるための年齢調整をして算出した。

注3 1 複数の保健所が存在する圏域については、保健所管轄区域ごとの県民の人口構成に含めるための年齢調整をして算出した。

	1歳以上				20歳以上			
	全国※1		岐阜県※1		全国※1		岐阜県※1	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
調査人数(人)	574	1032	537	301	619	214	549	221
魚介類	32.5	1.9	34.3	2.2	37.6	5.4	36.6	2.5
生魚介類	9.1	1.0	8.7	1.6	9.3	2.3	10.3	1.6
あじ、いわし類	5.7	1.2	6.4	2.3	7.1	3.1	5.0	2.3
たい、かれい類	3.8	0.8	4.8	1.5	4.6	1.4	3.6	1.0
まぐろ、かじき類	2.2	0.3	2.6	0.5	1.4	0.8	2.3	0.9
その他の生魚	4.5	0.6	4.1	0.9	5.6	2.0	4.6	1.5
貝類	1.7	0.4	1.8	0.7	2.4	0.8	1.6	1.6
いか、たこ類	2.0	0.4	2.2	0.9	2.8	1.0	2.5	0.9
えび、かに類	3.4	0.5	3.8	0.9	4.5	1.1	4.0	1.0
魚介加工品	24.9	1.9	19.4	1.7	24.3	3.6	23.1	5.5
かんぴょう、生干し、乾物	132	1.4	9.3	1.3	10.6	2.0	18.2	3.4
魚介(缶詰)	2.6	0.4	2.8	0.7	3.2	0.6	1.3	0.2
魚介(佃煮)	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.5	0.3
魚介(練り製品)	8.4	1.0	6.7	1.1	10.3	3.1	12.1	3.7
魚肉ハム、ソーセージ	0.4	0.2	0.4	0.3	0.0	0.0	0.3	0.3
肉類	74.6	3.5	82.7	5.8	58.6	3.0	74.9	5.3
畜肉	53.1	2.2	57.4	3.5	44.9	2.7	50.9	7.0
牛肉	11.2	2.7	17.6	5.5	7.8	1.6	5.3	1.4
豚肉	29.4	2.3	27.0	3.6	25.4	2.2	34.8	6.3
ハム、ソーセージ類	12.4	0.7	12.8	1.0	11.6	1.6	10.8	1.1
その他の畜肉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鳥肉	20.4	1.7	23.5	3.2	12.5	1.4	19.3	1.6
鶏肉	20.3	1.7	23.3	3.2	12.5	1.4	19.3	1.6
その他の鳥肉	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
肉類(内臓)	1.1	0.3	1.8	0.9	1.2	0.7	0.2	0.2
その他の肉類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鯨肉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の肉・加工品	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
卵類	33.4	1.3	35.3	2.2	34.2	3.6	36.5	2.2
乳類	118.0	4.9	119.6	8.0	130.9	14.8	117.6	13.1
牛乳・乳製品	118.0	4.9	119.6	8.0	130.9	14.8	117.6	13.1
牛乳	74.0	4.4	75.0	8.2	71.9	11.9	75.6	8.8
チーズ	28	0.3	29	0.6	25	1.0	28	0.5
発酵乳・乳酸菌飲料	34.9	2.3	34.4	3.1	34.8	5.3	31.8	5.3
その他の乳製品	6.3	1.0	7.3	1.9	6.0	1.7	7.4	1.7
油類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
バター	9.1	0.4	9.9	0.6	9.1	0.7	8.8	0.3
マーガリン	0.8	0.1	0.9	0.2	1.0	0.2	0.8	0.2
植物性油脂	1.1	0.1	1.2	0.2	1.0	0.3	1.4	0.3
その他の油脂	7.1	0.3	7.7	0.5	6.9	0.5	6.5	0.1
菓子類	28.2	2.1	27.7	3.8	23.5	3.7	34.9	6.4
和菓子類	12.4	1.6	11.2	2.6	10.5	1.3	19.2	5.2
ケーキ・パストリー類	6.5	0.9	5.9	1.8	5.5	1.5	6.9	1.2
ビスケット類	1.8	0.3	2.1	0.4	1.0	0.4	2.3	0.7
キャンディー類	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
その他の菓子類	7.3	0.6	8.4	1.0	6.4	1.8	6.3	1.5
嗜好飲料類	547.7	24.2	613.4	46.7	416.3	34.8	628.3	43.6
アルコール飲料	29.9	4.7	39.4	10.2	23.0	4.6	26.2	4.5
日本酒	3.8	0.7	2.9	0.5	2.8	1.0	6.5	2.9
ビール	17.8	3.8	23.9	9.3	17.0	5.3	12.7	3.4
洋酒・その他	8.3	2.5	12.6	4.5	3.2	2.0	7.0	2.8
その他の嗜好飲料	517.8	22.1	574.0	41.7	393.3	33.1	602.1	43.3
茶	266.1	17.6	304.0	31.6	215.3	34.4	269.5	45.8
コーヒーマーゴ	120.0	4.6	135.2	6.4	100.8	11.1	129.9	12.0
その他の嗜好飲料	131.8	12.3	134.9	16.1	77.2	17.3	209.7	43.5
調味料・香辛料類	78.4	3.2	89.2	4.6	69.8	8.0	75.3	7.1
調味料	78.1	3.1	88.8	4.6	69.5	8.0	74.9	7.1
しょうゆ	11.6	0.2	2.0	0.3	1.1	0.3	1.7	0.2
塩	11.4	0.6	11.9	1.2	11.3	1.2	10.5	0.9
マヨネーズ	2.9	0.3	3.2	0.4	3.4	0.7	2.0	0.6
味噌	10.1	0.4	9.9	0.7	9.5	0.7	10.6	0.4
その他の調味料	51.1	2.9	60.7	4.4	43.4	7.3	49.2	6.5
香辛料・その他	0.3	0.0	0.4	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1

注) 平成27年の岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして算出した。
 ※1 複数の保健所が存在する圏域については、保健所管轄区域ごとの標本数の傾りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県の人口構成に合わせるための年齢調整をして算出した。

IV 身体状況調査の結果

第20表 肥満とやせの状況－15歳以上

		肥満			普通			やせ		
		人数	割合 (%)	標準誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準誤差 (%)
総数	総数※1	385	21.7	1.3	1183	68.1	1.4	178	10.2	0.7
	15-19歳	7	7.6	3.3	54	65.0	5.2	25	27.5	4.3
	20-29歳	19	13.0	2.9	107	71.7	4.5	20	15.2	2.8
	30-39歳	35	19.7	3.4	120	70.3	4.2	17	10.0	2.3
	40-49歳	61	25.3	2.3	159	64.9	2.3	27	9.8	1.8
	50-59歳	80	27.4	3.1	188	66.9	3.0	17	5.7	1.3
	60-69歳	80	22.8	2.8	240	70.2	2.8	23	7.0	1.3
	70-79歳	67	24.2	2.5	188	68.1	2.5	22	7.7	1.9
	80歳以上	36	19.3	3.2	127	66.7	3.5	27	14.0	1.9
	(再掲)20-69歳※1	275	22.5	1.5	814	68.6	1.6	104	9.0	0.8
	(再掲)40-69歳※1	221	25.0	1.5	587	67.5	1.5	67	7.5	0.8
	(再掲)40-74歳※1	259	25.2	1.4	683	67.3	1.4	78	7.5	0.6
	(再掲)65-74歳※1	78	24.4	2.8	216	68.1	2.9	24	7.6	1.3
	(再掲)75歳以上	65	20.1	2.8	219	68.1	3.1	38	11.8	1.7
	(再掲)70歳以上	103	22.2	2.1	315	67.5	2.0	49	10.3	1.4
	(再掲)40歳以上※1	324	24.0	1.3	902	67.5	1.3	116	8.5	0.6
	(再掲)20歳以上※1	378	22.4	1.3	1129	68.3	1.4	153	9.3	0.6
男性	総数※1	222	26.7	1.9	550	66.5	1.8	56	6.8	0.8
	15-19歳	6	12.5	5.9	26	64.4	6.8	9	23.0	5.6
	20-29歳	13	15.9	4.3	62	72.7	5.1	9	11.4	3.1
	30-39歳	27	29.9	4.6	59	65.9	4.8	4	4.1	2.5
	40-49歳	37	32.9	4.0	73	64.9	3.9	3	2.2	1.3
	50-59歳	48	33.8	4.2	89	62.8	3.9	5	3.4	1.5
	60-69歳	46	27.0	4.3	109	67.0	4.5	9	6.1	2.5
	70-79歳	35	28.8	4.7	82	66.0	4.4	7	5.2	2.0
	80歳以上	10	13.6	3.8	50	71.1	5.9	10	15.3	4.2
	(再掲)20-69歳※1	171	28.7	2.1	392	66.2	2.1	30	5.0	1.0
	(再掲)40-69歳※1	131	30.9	2.1	271	65.0	2.3	17	4.0	1.1
	(再掲)40-74歳※1	148	30.6	2.0	315	65.4	2.1	20	4.0	0.9
	(再掲)65-74歳※1	38	25.8	3.7	100	67.5	3.6	9	6.7	2.3
	(再掲)75歳以上	28	21.0	4.1	88	67.8	4.8	14	11.3	3.0
	(再掲)70歳以上	45	23.4	3.5	132	67.8	3.6	17	8.8	2.1
	(再掲)40歳以上※1	176	28.7	1.8	403	65.9	1.7	34	5.4	0.9
	(再掲)20歳以上※1	216	27.5	1.9	524	66.6	1.8	47	5.9	0.8
女性	総数※1	163	17.1	1.0	633	69.6	1.4	122	13.3	1.0
	15-19歳	1	2.1	2.2	28	65.5	6.8	16	32.3	6.6
	20-29歳	6	10.1	3.5	45	70.7	7.3	11	19.2	5.2
	30-39歳	8	9.6	3.6	61	74.6	5.6	13	15.8	4.5
	40-49歳	24	17.7	2.7	86	65.0	4.2	24	17.2	3.4
	50-59歳	32	21.6	3.5	99	70.7	4.0	12	7.8	2.1
	60-69歳	34	19.1	2.3	131	73.1	3.1	14	7.8	1.8
	70-79歳	32	20.2	3.1	106	69.9	2.8	15	9.9	2.4
	80歳以上	26	22.6	4.3	77	64.1	4.4	17	13.3	2.3
	(再掲)20-69歳※1	104	16.5	1.3	422	70.8	1.8	74	12.8	1.2
	(再掲)40-69歳※1	90	19.4	1.5	316	69.8	2.0	50	10.8	1.3
	(再掲)40-74歳※1	111	20.3	1.4	368	69.1	1.8	58	10.7	1.3
	(再掲)65-74歳※1	40	23.1	3.3	116	68.6	3.3	15	8.3	2.2
	(再掲)75歳以上	37	19.4	2.9	131	68.4	3.1	24	12.2	1.8
	(再掲)70歳以上	58	21.3	2.2	183	67.3	2.1	32	11.4	1.5
	(再掲)40歳以上※1	148	20.1	1.1	499	68.9	1.4	82	11.1	0.9
	(再掲)20歳以上※1	162	17.8	1.1	605	69.8	1.4	106	12.4	0.9

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合と標準誤差を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合と標準誤差を算出した。

人数は標本の集計値を記述した。一方の割合は、上述の方法で算出した県全体での推定値であるので、両方での比率は異なる場合がある。

女性の集計は妊婦2名を除外して行った。

第21表 児童、生徒(6-14歳)の肥満の状況(学校保健統計調査方式) (人)

	総数	6-8歳	9-11歳	12-14歳
総数	-30%以下	0	0	0
	-30%超 -20%以下	3	0	2
	-20%超 +20%未満	114	37	37
	+20%以上 +30%未満	0	0	0
	+30%以上 +50%未満	1	0	0
	+50%以上	0	0	0
	総数	118	37	39
男性	-30%以下	0	0	0
	-30%超 -20%以下	1	0	1
	-20%超 +20%未満	58	23	17
	+20%以上 +30%未満	0	0	0
	+30%以上 +50%未満	0	0	0
	+50%以上	0	0	0
	総数	59	23	17
女性	-30%以下	0	0	0
	-30%超 -20%以下	2	0	1
	-20%超 +20%未満	56	14	20
	+20%以上 +30%未満	0	0	0
	+30%以上 +50%未満	1	0	1
	+50%以上	0	0	0
	総数	59	14	22

注) 標本の該当者数を集計した。

第22表 低栄養傾向(BMIが20以下)の高齢者(65歳以上)の割合

	BMI	人数	割合(%)	標準誤差(%)
総数	20超	508	79.4	1.9
	20以下	132	20.6	1.9
男性	20超	227	81.6	3.0
	20以下	50	18.4	3.0
女性	20超	281	77.6	2.3
	20以下	82	22.4	2.3

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合と標準誤差を算出した。

第23表 体型別栄養素等摂取量－20歳以上

男性 栄養素等摂取量

男性(n=740)	低体重(やせ) (n=45)				普通 (n=489)				肥満 (n=206)			
	平均値	標準偏差	95% 信頼区間		平均値	標準偏差	95% 信頼区間		平均値	標準偏差	95% 信頼区間	
			下限	上限			下限	上限			下限	上限
エネルギー(kcal)	1901.1	471.2	1727.5	2074.8	2075.5	532.4	2020.0	2130.9	2159.0	554.2	2076.3	2241.7
総たんぱく質 (g)	65.9	17.9	59.6	72.2	72.7	21.6	70.3	75.0	77.7	25.5	74.2	81.3
総脂質 (g)	53.0	17.3	46.2	59.9	58.7	24.5	56.0	61.4	64.3	28.1	60.5	68.1
炭水化物 (g)	271.8	78.8	247.0	296.5	287.9	82.3	279.4	296.4	291.5	81.3	280.7	302.3
カリウム(mg)	2220.0	834.4	1942.2	2497.8	2284.1	838.8	2197.5	2370.7	2344.2	875.3	2231.7	2456.7
カルシウム(mg)	491.9	218.0	431.2	552.5	488.3	253.1	463.5	513.0	483.5	253.8	454.0	512.9
鉄(mg)	7.7	2.5	6.9	8.6	8.1	2.9	7.8	8.4	8.5	3.1	8.0	8.9
ビタミンA(μgRE*)	480.5	342.6	365.6	595.5	511.6	777.8	438.7	584.4	454.3	329.8	406.6	502.1
ビタミンB1(mg)	0.8	0.3	0.7	0.9	0.9	0.4	0.8	0.9	1.0	0.4	0.9	1.0
ビタミンB2(mg)	1.0	0.4	0.9	1.1	1.1	0.5	1.1	1.2	1.2	0.5	1.1	1.3
ビタミンC(mg)	78.4	57.2	59.2	97.6	85.8	59.8	79.7	91.8	88.4	62.7	80.0	96.8
飽和脂肪酸(g)	14.1	5.7	12.2	16.1	15.3	7.5	14.6	16.0	16.7	8.9	15.5	17.9
総食物繊維(g)	14.5	6.8	12.3	16.7	14.8	6.1	14.2	15.5	15.3	6.4	14.3	16.3
食塩相当量(g)	9.4	3.4	8.3	10.6	10.4	3.9	9.9	10.9	11.2	5.2	10.3	12.1
脂肪エネルギー比率(%)	25.2	6.3	23.4	27.0	25.3	7.5	24.4	26.1	26.5	8.0	25.7	27.4
飽和脂肪酸エネルギー比率(%)	6.7	2.4	6.1	7.3	6.6	2.5	6.3	6.8	6.9	2.9	6.6	7.2

女性 栄養素等摂取量

女性(n=839)	低体重(やせ) (n=103)				普通 (n=575)				肥満 (n=154)			
	平均値	標準偏差	95% 信頼区間		平均値	標準偏差	95% 信頼区間		平均値	標準偏差	95% 信頼区間	
			下限	上限			下限	上限			下限	上限
エネルギー(kcal)	1544.1	434.9	1454.2	1633.9	1665.2	447.2	1618.0	1712.5	1704.7	484.5	1606.0	1803.4
総たんぱく質 (g)	57.0	20.0	51.9	62.1	61.6	19.1	59.5	63.7	63.9	22.1	60.4	67.4
総脂質 (g)	45.5	18.8	41.2	49.7	52.4	21.8	49.4	55.5	53.1	22.6	49.0	57.2
炭水化物 (g)	218.8	66.1	205.7	232.0	229.0	67.6	224.1	233.9	234.6	75.0	218.9	250.4
カリウム(mg)	1971.9	798.9	1812.3	2131.5	2164.3	874.0	2096.0	2232.6	2135.7	908.8	1947.1	2324.3
カルシウム(mg)	438.5	245.2	386.6	490.5	479.3	257.2	456.9	501.7	459.0	237.6	401.8	516.1
鉄(mg)	7.1	3.0	6.5	7.7	7.4	2.9	7.2	7.7	7.5	2.8	6.9	8.0
ビタミンA(μgRE*)	499.3	1177.4	257.2	741.5	505.3	929.7	427.0	583.6	471.1	438.5	393.8	548.5
ビタミンB1(mg)	0.7	0.3	0.6	0.8	0.7	0.3	0.7	0.8	0.8	0.4	0.7	0.9
ビタミンB2(mg)	0.9	0.4	0.8	1.0	1.0	0.4	1.0	1.1	1.1	0.5	1.0	1.2
ビタミンC(mg)	76.9	51.9	67.3	86.5	88.7	61.3	83.5	93.8	88.4	61.5	78.7	98.1
飽和脂肪酸(g)	12.3	6.6	10.9	13.7	14.0	7.3	13.1	15.0	13.9	6.6	12.8	15.1
総食物繊維(g)	13.1	5.8	12.1	14.2	14.0	6.2	13.7	14.4	13.8	6.1	12.4	15.1
食塩相当量(g)	7.9	2.6	7.5	8.4	8.9	3.4	8.4	9.4	9.4	3.5	8.7	10.0
脂肪エネルギー比率(%)	26.5	7.9	24.6	28.4	28.0	7.8	27.0	29.0	27.7	7.4	26.3	29.0
飽和脂肪酸エネルギー比率(%)	7.1	2.8	6.5	7.6	7.4	2.9	7.1	7.8	7.3	2.6	6.9	7.7

* RE:レチノール当量

第24表 体型別食品群別摂取量－20歳以上

男性 食品群別摂取量

男性(n=740)	低体重(やせ) (n=45)				普通 (n=489)				肥満 (n=206)			
	平均値	標準偏差	95% 信頼区間		平均値	標準偏差	95% 信頼区間		平均値	標準偏差	95% 信頼区間	
			下限	上限			下限	上限			下限	上限
米・加工品	425.5	185.4	359.3	491.8	423.2	197.6	399.9	446.4	426.4	197.3	404.2	448.6
その他の穀類	67.5	81.8	40.6	94.4	103.2	107.6	90.3	116.0	118.2	122.0	98.6	137.8
いも類	60.9	72.1	38.7	83.1	63.9	72.3	55.9	71.9	68.3	79.2	59.6	77.0
豆類	70.5	69.6	49.3	91.7	59.2	70.1	50.6	67.8	59.7	65.0	46.4	72.9
野菜類	281.2	210.1	210.3	352.1	274.0	168.1	256.6	291.5	268.5	164.4	241.9	295.1
うち緑黄色野菜	97.2	107.2	63.2	131.1	90.5	92.5	80.1	100.8	82.7	79.3	72.6	92.7
果実類	74.8	104.3	45.8	103.8	69.9	101.1	59.4	80.3	74.9	109.4	62.3	87.5
きのこ類	14.9	22.9	7.9	21.9	13.7	22.4	11.6	15.9	18.2	34.0	13.0	23.3
藻類	15.7	29.7	6.2	25.2	11.8	20.8	9.8	13.7	10.3	16.5	7.6	12.9
魚介類	61.1	62.6	41.6	80.6	69.4	69.8	62.2	76.7	85.4	78.1	74.6	96.2
肉類	83.5	70.5	58.2	108.8	106.3	83.0	96.3	116.2	102.9	74.1	94.0	111.9
卵類	37.9	30.6	27.0	48.8	38.0	35.5	34.6	41.5	45.0	39.3	40.3	49.7
乳類	101.8	117.4	72.5	131.0	88.7	129.7	77.9	99.5	64.6	101.1	53.2	75.9
油脂類	9.6	7.7	6.9	12.3	10.7	9.3	9.6	11.8	11.8	10.3	10.2	13.4
砂糖・菓子類	26.2	43.2	13.4	39.0	23.6	35.2	20.2	26.9	26.1	41.0	20.0	32.1
嗜好飲料類	551.2	360.1	452.4	650.0	726.1	487.9	674.1	778.2	756.9	582.6	625.3	888.5
調味料・香辛料類	105.3	96.8	76.2	134.4	95.6	79.7	88.7	102.5	111.6	121.4	91.8	131.4

女性 食品群別摂取量

女性(n=839)	低体重(やせ) (n=103)				普通 (n=575)				肥満 (n=154)			
	平均値	標準偏差	95% 信頼区間		平均値	標準偏差	95% 信頼区間		平均値	標準偏差	95% 信頼区間	
			下限	上限			下限	上限			下限	上限
米・加工品	269.5	147.1	236.5	302.4	269.6	141.8	252.4	286.7	292.7	162.4	265.8	319.6
その他の穀類	81.1	89.4	64.5	97.8	95.9	95.9	84.6	107.2	101.9	102.8	82.3	121.5
いも類	51.9	53.4	41.4	62.3	56.2	65.2	50.0	62.3	60.4	64.8	51.7	69.1
豆類	76.6	79.2	56.7	96.5	62.1	73.0	56.0	68.2	51.0	57.6	37.8	64.1
野菜類	210.7	164.3	179.5	241.9	261.8	165.8	249.3	274.3	253.0	190.9	216.9	289.2
うち緑黄色野菜	79.8	70.7	65.5	94.2	89.5	83.0	81.3	97.7	89.8	96.5	72.1	107.4
果実類	91.7	104.3	72.5	110.9	89.2	107.8	81.0	97.5	83.4	114.6	65.6	101.3
きのこ類	15.4	19.8	11.1	19.6	16.0	28.2	12.9	19.1	17.1	33.6	11.0	23.3
藻類	15.1	25.0	10.5	19.6	10.7	19.9	8.7	12.6	12.1	20.3	7.9	16.3
魚介類	51.2	48.6	38.1	64.2	59.5	55.0	54.0	65.1	68.8	66.7	57.2	80.3
肉類	63.7	56.0	49.5	78.0	73.9	66.8	64.1	83.7	78.0	75.4	64.1	91.9
卵類	29.7	29.7	22.4	37.1	33.7	31.8	30.5	36.9	40.1	35.6	34.7	45.4
乳類	99.1	138.0	69.3	129.0	108.8	135.5	94.5	123.2	92.3	121.2	68.2	116.4
油脂類	7.3	6.4	5.2	9.3	9.3	8.2	8.3	10.3	10.2	9.2	8.5	11.8
砂糖・菓子類	31.5	43.6	21.8	41.2	37.7	47.2	33.1	42.3	35.6	52.6	24.7	46.5
嗜好飲料類	533.7	299.7	460.6	606.9	616.2	409.1	564.3	668.1	662.3	546.0	521.6	803.1
調味料・香辛料類	65.4	55.7	53.8	77.0	79.5	72.0	73.4	85.5	87.9	98.9	70.9	104.9

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして算出した。
なお女性の集計には妊婦及び授乳者を除外した。

低体重(やせ): BMI<18.5 (kg/m²)
普通: 18.5 (kg/m²)≦BMI<25 (kg/m²)
肥満: BMI≧25 (kg/m²)

第25表 高齢者の低栄養傾向別栄養素等摂取量－65歳以上

男性 栄養素等摂取量

男性(n=267)	BMI20以下(低栄養傾向) (n=48)				BMI20超 (n=219)			
	平均値	標準偏差	95% 信頼区間		平均値	標準偏差	95% 信頼区間	
			下限	上限			下限	上限
エネルギー(kcal)	1823.2	447.3	1672.2	1974.2	2016.0	527.3	1945.3	2086.7
総たんぱく質(g)	62.6	17.0	57.9	67.3	72.3	22.1	69.5	75.1
総脂質(g)	45.7	15.6	39.7	51.8	53.9	26.9	49.6	58.2
炭水化物(g)	258.8	77.7	240.9	276.8	282.1	72.1	273.2	291.1
カリウム(mg)	2227.8	801.0	2000.5	2455.0	2449.7	862.7	2368.5	2530.9
カルシウム(mg)	473.1	227.5	409.0	537.3	529.9	251.8	497.1	562.8
鉄(mg)	7.8	2.6	7.2	8.5	8.7	3.1	8.4	9.1
ビタミンA(μgRE*)	462.4	358.4	353.3	571.5	545.4	901.7	420.1	670.8
ビタミンB1(mg)	0.8	0.3	0.7	0.9	0.8	0.4	0.8	0.9
ビタミンB2(mg)	1.0	0.4	0.9	1.1	1.2	0.5	1.1	1.2
ビタミンC(mg)	89.4	75.0	70.4	108.3	103.5	67.1	92.8	114.3
飽和脂肪酸(g)	11.8	5.4	9.7	14.0	13.9	8.4	12.5	15.3
総食物繊維(g)	15.1	7.6	13.1	17.1	16.2	6.3	15.5	16.8
食塩相当量(g)	9.5	3.2	8.5	10.4	10.9	4.2	10.1	11.6
脂肪エネルギー比率(%)	22.8	6.4	20.6	25.0	23.5	7.3	22.3	24.6
飽和脂肪酸エネルギー比率(%)	5.9	2.4	5.0	6.8	6.0	2.4	5.6	6.4

女性 栄養素等摂取量

女性(n=351)	BMI20以下(低栄養傾向) (n=82)				BMI20超 (n=269)			
	平均値	標準偏差	95% 信頼区間		平均値	標準偏差	95% 信頼区間	
			下限	上限			下限	上限
エネルギー(kcal)	1465.3	444.1	1377.1	1553.5	1656.8	478.4	1594.9	1718.6
総たんぱく質(g)	53.4	21.2	48.9	57.9	62.2	21.6	59.2	65.2
総脂質(g)	40.3	16.9	36.2	44.4	47.4	21.8	43.9	50.9
炭水化物(g)	217.5	70.0	205.3	229.7	239.8	74.0	230.2	249.4
カリウム(mg)	2013.1	859.2	1830.7	2195.5	2367.9	999.4	2238.0	2497.9
カルシウム(mg)	450.0	235.3	400.5	499.5	495.8	266.3	471.2	520.4
鉄(mg)	7.1	3.1	6.4	7.8	8.1	3.2	7.7	8.4
ビタミンA(μgRE*)	563.0	1413.1	220.4	905.6	566.7	1238.0	406.2	727.3
ビタミンB1(mg)	0.6	0.3	0.6	0.7	0.7	0.3	0.7	0.8
ビタミンB2(mg)	1.0	0.5	0.8	1.1	1.1	0.5	1.0	1.1
ビタミンC(mg)	88.3	68.5	70.7	106.0	112.5	71.7	102.4	122.6
飽和脂肪酸(g)	10.3	5.3	9.1	11.6	12.2	6.6	11.2	13.2
総食物繊維(g)	13.3	6.0	12.1	14.4	15.7	6.8	14.9	16.5
食塩相当量(g)	8.3	3.2	7.4	9.3	9.4	3.8	8.9	10.0
脂肪エネルギー比率(%)	24.8	6.9	23.3	26.3	25.2	7.2	24.0	26.5
飽和脂肪酸エネルギー比率(%)	6.3	2.4	5.9	6.8	6.4	2.5	6.1	6.8

* RE:レチノール当量

第26表 高齢者の低栄養傾向別食品群別摂取量－65歳以上

男性 食品群別摂取量

男性(n=267)	BMI20以下(低栄養傾向) (n=48)				BMI20超 (n=219)			
	平均値	標準偏差	95% 信頼区間		平均値	標準偏差	95% 信頼区間	
			下限	上限			下限	上限
米・加工品	387.0	165.8	338.4	435.6	389.8	176.2	358.0	421.6
その他の穀類	60.6	88.0	35.1	86.0	101.9	102.5	84.9	118.9
いも類	65.8	76.3	36.4	95.2	65.4	79.2	55.8	75.0
豆類	72.4	75.9	49.6	95.1	65.4	67.4	55.9	74.9
野菜類	297.3	205.1	233.3	361.3	307.1	179.3	286.3	328.0
うち緑黄色野菜	99.3	111.2	69.5	129.1	104.7	111.1	87.2	122.2
果実類	70.2	92.6	40.8	99.6	100.8	116.5	78.4	123.3
きのこ類	11.9	20.5	4.8	19.0	16.6	28.8	12.4	20.7
藻類	15.0	21.2	5.1	24.9	11.7	18.6	9.4	13.9
魚介類	71.9	84.1	45.4	98.3	86.5	74.8	76.2	96.9
肉類	64.0	49.3	45.1	82.8	74.0	66.9	61.9	86.0
卵類	33.9	29.1	26.3	41.5	38.3	33.2	32.9	43.6
乳類	71.3	124.7	32.7	110.0	84.5	115.1	70.5	98.4
油脂類	7.7	7.5	5.0	10.3	9.0	10.1	6.7	11.2
砂糖・菓子類	29.3	35.1	19.6	39.1	31.0	39.0	26.0	35.9
嗜好飲料類	626.5	412.7	498.3	754.8	743.8	426.1	673.3	814.4
調味料・香辛料類	88.0	83.2	65.3	110.6	102.6	92.4	89.1	116.2

女性 食品群別摂取量

女性(n=351)	BMI20以下(低栄養傾向) (n=82)				BMI20超 (n=269)			
	平均値	標準偏差	95% 信頼区間		平均値	標準偏差	95% 信頼区間	
			下限	上限			下限	上限
米・加工品	272.4	142.4	234.5	310.4	282.2	150.4	258.3	306.2
その他の穀類	76.7	82.3	58.7	94.8	85.9	86.5	73.8	98.1
いも類	56.4	58.3	46.3	66.5	62.7	67.0	53.4	72.1
豆類	71.7	71.9	56.5	86.9	64.1	65.1	56.7	71.6
野菜類	244.9	152.5	207.7	282.1	307.5	196.0	280.4	334.7
うち緑黄色野菜	83.5	60.6	68.9	98.0	110.3	110.1	91.4	129.2
果実類	93.3	104.8	71.3	115.4	125.5	128.9	109.3	141.7
きのこ類	13.8	20.0	9.6	18.0	15.9	27.5	12.3	19.6
藻類	14.0	21.5	9.4	18.7	13.9	24.1	10.0	17.8
魚介類	51.8	50.8	41.6	62.0	69.2	62.9	61.0	77.4
肉類	44.3	48.6	33.5	55.1	59.0	62.2	49.3	68.8
卵類	27.8	27.4	21.4	34.1	35.7	33.7	30.0	41.3
乳類	95.7	133.0	65.9	125.4	96.7	128.6	80.1	113.3
油脂類	6.3	6.2	5.0	7.6	8.0	8.3	6.9	9.1
砂糖・菓子類	35.3	44.8	23.6	47.0	38.0	53.3	28.8	47.2
嗜好飲料類	541.0	318.8	465.6	616.4	644.1	441.9	585.7	702.5
調味料・香辛料類	75.6	71.7	57.3	93.9	91.6	95.9	78.5	104.6

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして算出した。

第27表 薬の服薬状況

	総数※1			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70-79歳			80歳以上			
	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)				
総 数	使用なし	562	64.5	1.9	40	100.0	0.0	81	99.0	0.9	114	87.1	3.6	104	73.1	4.0	131	58.6	3.7	67	36.9	4.2	25	26.4	6.5
	使用あり(1つ以上)	340	35.5	1.9	0	0.0	0.0	1	1.0	0.9	17	12.9	3.6	37	26.9	4.0	91	41.4	3.7	114	63.1	4.2	80	73.6	6.5
	血圧を下げる薬	270	27.8	1.7	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	10	7.9	2.5	26	18.0	3.2	75	33.1	3.7	94	52.5	3.7	65	59.0	6.8
	脈の乱れを治す薬	27	2.8	0.5	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	3	2.2	1.6	5	2.1	0.9	8	4.1	1.3	11	10.9	2.5
	インスリン注射又は血糖を下げる薬	79	8.1	1.2	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	8	5.5	2.4	11	7.5	2.3	23	11.2	2.9	22	11.5	2.3	15	12.9	3.9
	コレステロールを下げる薬	123	13.2	1.5	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	7	6.0	2.6	14	11.5	4.0	30	14.1	2.3	43	23.5	3.5	29	27.0	4.1
中性脂肪を下げる薬	44	4.3	0.7	0	0.0	0.0	1	1.0	0.9	2	1.5	0.8	4	2.8	1.2	10	4.5	1.4	19	9.6	1.9	8	6.9	2.3	
男 性	使用なし	213	60.7	2.5	20	100.0	0.0	36	97.5	2.1	41	78.6	6.4	34	71.0	6.4	51	53.3	5.4	24	31.9	5.6	7	24.0	10.2
	使用あり(1つ以上)	147	39.3	2.5	0	0.0	0.0	1	2.5	2.1	11	21.4	6.4	13	29.0	6.4	45	46.7	5.4	49	68.1	5.6	28	76.0	10.2
	血圧を下げる薬	119	31.5	2.1	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	7	14.0	5.6	9	20.6	5.1	36	37.0	5.2	47	65.6	5.2	20	51.2	13.2
	脈の乱れを治す薬	12	3.0	0.8	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	2.4	2.3	3	2.9	1.6	4	4.8	2.1	4	12.1	5.2
	インスリン注射又は血糖を下げる薬	42	10.8	1.8	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	4	7.1	3.5	6	11.9	4.0	16	17.8	5.4	8	10.3	3.1	8	19.6	7.7
	コレステロールを下げる薬	47	13.0	2.2	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	6	12.9	5.9	5	11.9	5.0	12	13.4	4.1	14	17.9	4.2	10	28.2	8.1
中性脂肪を下げる薬	22	5.3	1.1	0	0.0	0.0	1	2.5	2.1	2	3.5	1.8	2	4.5	2.9	6	5.6	2.0	6	6.7	2.9	5	12.9	5.3	
女 性	使用なし	349	67.0	2.1	20	100.0	0.0	45	100.0	0.0	73	93.2	2.8	70	73.9	4.0	80	62.4	3.9	43	40.4	5.0	18	27.6	5.7
	使用あり(1つ以上)	193	33.0	2.1	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	6	6.8	2.8	24	26.1	4.0	46	37.6	3.9	65	59.6	5.0	52	72.4	5.7
	血圧を下げる薬	151	25.4	1.9	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	3	3.5	2.3	17	16.9	3.5	39	30.4	3.7	47	43.3	4.9	45	62.9	5.8
	脈の乱れを治す薬	15	2.6	0.6	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	2	2.1	1.5	2	1.6	1.2	4	3.7	1.7	7	10.3	3.5
	インスリン注射又は血糖を下げる薬	37	6.4	1.3	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	4	4.4	2.0	5	5.6	2.5	7	6.6	2.8	14	12.3	3.2	7	9.5	3.8
	コレステロールを下げる薬	76	13.3	1.6	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	1.1	1.2	9	11.4	4.3	18	14.6	2.8	29	27.4	4.4	19	26.4	5.1
中性脂肪を下げる薬	22	3.7	1.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	2	2.0	1.4	4	3.7	1.9	13	11.6	3.2	3	3.8	2.1	

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合と標準誤差を算出した。
 ※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合と標準誤差を算出した。
 人数は標本の集計値を記述した。一方の割合は、上述の方法で算出した県全体での推定値であるので、両方での比率は異なる場合がある。

第28表 血圧の平均値

収縮期血圧(mmHg) (血圧を下げる薬服用者を含む。妊婦除外)

年齢階級	男性							女性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
20－29歳	12	111.0	10.9	3.1	106.0	109.0	118.9	16	109.5	10.0	2.1	103.5	107.0	112.4
30－39歳	22	122.6	14.5	3.3	112.2	121.7	137.1	33	109.4	8.3	1.6	103.8	109.3	115.1
40－49歳	35	133.0	20.2	3.5	120.7	129.5	144.8	71	118.3	12.6	1.2	108.0	115.0	128.2
50－59歳	39	132.0	16.0	1.8	119.0	131.2	142.0	85	128.2	19.6	2.6	116.5	125.3	139.0
60－69歳	79	135.2	16.1	2.2	124.0	136.0	146.0	121	133.6	18.6	1.6	121.0	132.0	146.0
70－79歳	67	140.9	12.4	1.6	132.0	138.2	148.1	104	139.4	19.2	2.0	125.0	139.0	150.0
80歳以上	30	138.3	16.6	3.4	127.0	136.5	144.7	55	135.5	14.3	2.4	126.0	135.0	142.4
(再掲)40－74歳※1	190	135.1	16.5	1.4	123.2	136.0	146.0	333	129.7	19.5	1.2	115.0	128.0	141.0
(再掲)65－74歳※1	82	137.7	15.7	1.7	129.0	137.8	147.0	116	139.6	18.7	2.2	129.0	139.0	149.0
(再掲)75歳以上	60	139.9	15.0	2.0	129.3	138.0	148.6	103	136.5	15.6	1.8	125.5	137.0	146.0
(再掲)70歳以上	97	140.1	13.8	1.5	131.0	138.0	147.6	159	138.0	17.7	1.8	126.0	137.0	149.0
(再掲)40歳以上※1	250	136.3	16.3	1.3	125.0	136.0	146.0	436	131.3	18.8	1.1	118.0	130.0	142.0
(再掲)20歳以上※1	284	133.8	17.1	1.2	122.3	134.0	144.0	485	128.3	19.3	1.1	113.0	126.0	140.0

拡張期血圧(mmHg) (血圧を下げる薬服用者を含む。妊婦除外)

年齢階級	男性							女性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
20－29歳	12	70.5	9.3	2.9	62.6	68.0	78.0	16	68.1	6.2	1.7	63.0	69.0	71.8
30－39歳	22	81.5	8.7	1.8	76.4	81.7	87.0	33	71.9	7.7	1.4	65.0	72.5	78.0
40－49歳	35	85.0	13.0	2.4	78.6	84.0	92.0	71	74.6	8.3	0.9	69.9	73.0	80.6
50－59歳	39	83.4	10.2	1.4	75.8	85.1	90.2	85	80.5	10.6	1.1	72.0	80.4	87.0
60－69歳	79	83.8	10.7	1.6	78.6	83.0	89.4	121	79.5	10.0	0.9	72.0	79.0	85.2
70－79歳	67	81.4	10.5	1.5	76.0	81.0	88.9	104	79.6	11.2	1.2	71.0	80.0	85.0
80歳以上	30	75.7	11.3	1.4	67.2	72.4	85.7	55	75.5	9.5	1.4	70.5	75.0	81.0
(再掲)40－74歳※1	190	83.9	11.3	1.1	78.6	83.0	91.0	333	78.8	10.5	0.6	71.0	78.5	85.0
(再掲)65－74歳※1	82	83.6	11.4	1.7	79.0	83.0	91.0	116	80.7	11.1	1.1	72.0	81.0	86.0
(再掲)75歳以上	60	77.4	10.1	0.9	71.0	76.6	84.6	103	76.7	9.4	0.8	71.0	77.0	82.0
(再掲)70歳以上	97	79.6	11.1	1.1	72.0	80.0	87.0	159	78.1	10.8	1.1	71.0	78.0	84.0
(再掲)40歳以上※1	250	82.4	11.3	0.9	75.3	81.0	89.0	436	78.3	10.3	0.6	71.0	78.0	85.0
(再掲)20歳以上※1	284	81.8	11.3	0.8	74.0	81.0	89.0	485	77.3	10.3	0.6	70.0	77.0	84.0

収縮期血圧(mmHg) (血圧を下げる薬服用者を除。妊婦除外)

年齢階級	男性							女性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
20－29歳	12	111.0	10.9	3.1	106.0	109.0	120.0	16	109.5	10.0	2.1	103.5	106.8	112.4
30－39歳	22	122.6	14.5	3.3	112.2	121.7	137.1	33	109.4	8.3	1.6	104.0	109.3	115.1
40－49歳	31	128.7	16.5	2.7	117.4	126.5	139.0	69	117.8	12.4	1.2	108.0	115.0	128.0
50－59歳	32	130.0	16.7	2.0	117.3	127.5	140.1	71	127.6	20.7	2.6	113.2	124.0	139.4
60－69歳	53	133.0	15.7	2.3	121.9	133.9	142.0	85	131.3	19.3	1.9	116.0	129.9	147.0
70－79歳	25	138.2	12.0	2.4	131.1	138.0	147.1	59	140.0	20.8	2.8	126.0	140.6	154.5
80歳以上	15	135.9	18.2	6.3	124.0	131.1	142.8	23	132.9	14.6	4.1	118.8	136.0	140.0
(再掲)40－74歳※1	132	131.6	15.8	1.4	120.0	131.0	142.0	256	127.8	20.0	1.4	112.0	125.0	140.1
(再掲)65－74歳※1	41	133.0	16.1	2.5	120.8	133.9	144.5	68	139.9	20.1	2.9	126.0	141.0	150.0
(再掲)75歳以上	24	137.5	16.3	4.2	126.5	137.4	145.8	51	134.0	15.9	2.2	121.0	135.0	144.0
(再掲)70歳以上	40	137.2	14.7	3.1	127.0	137.1	146.8	82	137.9	19.4	2.4	124.0	138.4	150.0
(再掲)40歳以上※1	156	132.5	16.0	1.4	121.0	133.0	142.1	307	128.8	19.5	1.3	114.0	126.4	141.0
(再掲)20歳以上※1	190	129.7	16.6	1.2	117.0	129.0	141.0	356	125.2	19.5	1.2	110.0	122.0	138.3

拡張期血圧(mmHg) (血圧を下げる薬服用者を除。妊婦除外)

年齢階級	男性							女性						
	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
20－29歳	12	70.5	9.3	2.9	62.6	68.0	78.0	16	68.1	6.2	1.7	63.0	69.0	71.8
30－39歳	22	81.5	8.7	1.8	76.4	81.7	87.0	33	71.9	7.7	1.4	65.0	71.8	78.0
40－49歳	31	81.9	9.4	1.6	75.1	82.0	88.0	69	74.5	8.3	0.9	70.0	73.0	80.0
50－59歳	32	81.2	9.9	1.6	74.0	81.0	89.0	71	79.5	10.5	1.1	71.0	80.0	86.9
60－69歳	53	82.8	10.9	1.8	77.0	82.3	88.9	85	78.7	10.7	1.2	71.0	78.0	84.5
70－79歳	25	82.3	8.5	1.6	78.2	81.4	89.5	59	80.3	11.5	1.6	71.2	80.0	86.3
80歳以上	15	75.4	13.3	2.3	63.4	71.9	85.7	23	77.5	9.8	1.9	71.2	75.9	83.3
(再掲)40－74歳※1	132	82.2	10.1	1.0	76.0	82.0	89.0	256	78.0	10.5	0.8	70.0	77.3	84.4
(再掲)65－74歳※1	41	82.0	10.9	1.8	77.7	81.8	88.4	68	80.6	11.5	1.5	71.0	80.4	87.5
(再掲)75歳以上	24	77.5	11.5	1.6	68.7	77.1	85.0	51	78.2	9.7	0.8	72.0	79.0	84.0
(再掲)70歳以上	40	79.5	11.1	1.3	71.1	80.0	87.0	82	79.5	11.0	1.1	71.4	79.0	86.0
(再掲)40歳以上※1	156	81.4	10.4	0.9	74.0	81.0	88.0	307	78.0	10.3	0.7	70.2	78.0	84.0
(再掲)20歳以上※1	190	80.7	10.4	0.7	73.0	81.0	87.0	356	76.7	10.3	0.6	70.0	76.0	83.0

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして統計量を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして統計量を算出した。

第29表 血圧の分布

拡張期血圧の分布(血圧を下げる薬服用者を含む。妊婦除外)

区分		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	(再掲) 40-74歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上	(再掲) 70歳以上	(再掲) 40歳以上	(再掲) 20歳以上
総数		12	22	35	39	79	67	30	190	82	60	97	250	284
50mmHg以上-60mmHg未満		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
60mmHg以上-70mmHg未満		0	1	3	4	7	6	10	19	9	11	16	30	38
男	70mmHg以上-80mmHg未満	3	7	7	8	18	18	11	37	14	25	29	62	72
	80mmHg以上-90mmHg未満	2	10	15	16	33	26	8	81	36	17	34	98	110
	90mmHg以上-100mmHg未満	0	3	7	10	15	15	0	42	18	5	15	47	50
	100mmHg以上-110mmHg未満	0	1	2	1	5	0	1	8	3	1	1	9	10
	110mmHg以上-120mmHg未満	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1
	120mmHg以上-130mmHg未満	0	0	1	0	0	1	0	2	1	0	1	2	2
総数		16	33	71	85	121	104	55	333	116	103	159	436	485
女	60mmHg以上-70mmHg未満	8	13	16	15	15	14	10	52	11	18	24	70	91
	70mmHg以上-80mmHg未満	7	16	32	20	47	35	25	119	42	40	60	159	182
	80mmHg以上-90mmHg未満	0	3	19	35	39	38	15	112	43	34	53	146	149
	90mmHg以上-100mmHg未満	0	0	2	12	16	10	4	36	14	8	14	44	44
	100mmHg以上-110mmHg未満	0	0	0	2	4	3	0	8	3	1	3	9	9
	110mmHg以上-120mmHg未満	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1
120mmHg以上-130mmHg未満		0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1

収縮期血圧の分布(血圧を下げる薬服用者を含む。妊婦除外)

区分		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	(再掲) 40-74歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上	(再掲) 70歳以上	(再掲) 40歳以上	(再掲) 20歳以上
総数		12	22	35	39	79	67	30	190	82	60	97	250	284
90mmHg未満		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90mmHg以上-100mmHg未満		1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	2	2
男	100mmHg以上-110mmHg未満	6	4	2	4	4	0	1	10	4	1	1	11	21
	110mmHg以上-120mmHg未満	2	5	5	7	8	3	1	22	6	2	4	24	31
	120mmHg以上-130mmHg未満	2	7	9	6	17	8	8	36	12	12	16	48	57
	130mmHg以上-140mmHg未満	1	3	9	9	18	25	7	49	25	19	32	68	72
	140mmHg以上-150mmHg未満	0	2	4	7	19	17	7	40	17	14	24	54	56
	150mmHg以上-160mmHg未満	0	1	1	3	7	10	3	17	11	7	13	24	25
女	160mmHg以上-170mmHg未満	0	0	3	3	4	2	1	11	4	2	3	13	13
	170mmHg以上-180mmHg未満	0	0	0	0	0	2	2	1	1	3	4	4	4
	180mmHg以上	0	0	1	0	2	0	0	3	2	0	0	3	3
総数		16	33	71	85	121	104	55	333	116	103	159	436	485
男	90mmHg未満	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	90mmHg以上-100mmHg未満	0	4	5	3	2	1	0	10	0	1	1	11	16
	100mmHg以上-110mmHg未満	10	12	15	11	10	4	1	38	5	3	5	41	63
	110mmHg以上-120mmHg未満	4	12	19	13	14	8	8	51	10	11	16	62	78
	120mmHg以上-130mmHg未満	0	4	14	25	24	17	9	69	15	20	26	89	93
	130mmHg以上-140mmHg未満	0	0	12	15	27	24	19	70	31	27	43	97	97
女	140mmHg以上-150mmHg未満	1	0	5	9	22	23	7	48	29	18	30	66	67
	150mmHg以上-160mmHg未満	0	0	1	6	10	12	6	23	11	12	18	35	35
	160mmHg以上-170mmHg未満	0	0	0	2	7	9	3	13	7	8	12	21	21
	170mmHg以上-180mmHg未満	0	0	0	0	5	4	2	9	7	2	6	11	11
	180mmHg以上	0	0	0	1	0	2	0	2	1	1	2	3	3

拡張期血圧の分布(血圧を下げる薬服用者を除く。妊婦除く)

区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	(再掲) 40-74歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上	(再掲) 70歳以上	(再掲) 40歳以上	(再掲) 20歳以上
総数	12	22	31	32	53	25	15	132	41	24	40	156	190
50mmHg以上-60mmHg未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60mmHg以上-70mmHg未満	7	1	3	4	6	2	6	15	5	6	8	21	29
70mmHg以上-80mmHg未満	3	7	7	8	14	6	4	31	10	8	10	39	49
80mmHg以上-90mmHg未満	2	10	15	13	20	11	4	55	16	8	15	63	75
90mmHg以上-100mmHg未満	0	3	5	7	9	6	0	26	8	1	6	27	30
100mmHg以上-110mmHg未満	0	1	1	0	3	0	1	4	1	1	1	5	6
110mmHg以上-120mmHg未満	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1
120mmHg以上-130mmHg未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総数	16	33	69	71	85	59	23	256	68	51	82	307	356
50mmHg以上-60mmHg未満	1	1	2	1	0	1	1	3	0	2	2	5	7
60mmHg以上-70mmHg未満	8	13	16	14	14	9	2	48	8	7	11	55	76
70mmHg以上-80mmHg未満	7	16	31	18	33	19	10	92	24	19	29	111	134
80mmHg以上-90mmHg未満	0	3	18	27	24	20	8	79	24	18	28	97	100
90mmHg以上-100mmHg未満	0	0	2	10	10	7	2	27	9	4	9	31	31
100mmHg以上-110mmHg未満	0	0	0	1	4	2	0	6	2	1	2	7	7
110mmHg以上-120mmHg未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120mmHg以上-130mmHg未満	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1

収縮期血圧の分布(血圧を下げる薬服用者を除く。妊婦除く)

区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	(再掲) 40-74歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上	(再掲) 70歳以上	(再掲) 40歳以上	(再掲) 20歳以上
総数	12	22	31	32	53	25	15	132	41	24	40	156	190
90mmHg未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90mmHg以上-100mmHg未満	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
100mmHg以上-110mmHg未満	6	4	2	4	3	0	1	9	3	1	1	10	20
110mmHg以上-120mmHg未満	2	5	5	7	8	3	0	22	6	1	3	23	30
120mmHg以上-130mmHg未満	2	7	9	6	12	3	7	30	9	7	10	37	46
130mmHg以上-140mmHg未満	1	3	8	6	12	9	2	30	10	7	11	37	41
140mmHg以上-150mmHg未満	0	2	3	4	11	6	3	23	7	4	9	27	29
150mmHg以上-160mmHg未満	0	1	1	3	4	3	1	10	4	2	4	12	13
160mmHg以上-170mmHg未満	0	0	2	2	2	1	0	6	1	1	1	7	7
170mmHg以上-180mmHg未満	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1
180mmHg以上	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1
総数	16	33	69	71	85	59	23	256	68	51	82	307	356
90mmHg未満	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
90mmHg以上-100mmHg未満	1	4	5	3	2	1	0	10	0	1	1	11	16
100mmHg以上-110mmHg未満	10	12	15	11	10	3	0	37	4	2	3	39	61
110mmHg以上-120mmHg未満	4	12	19	10	11	6	6	44	8	8	12	52	68
120mmHg以上-130mmHg未満	0	4	14	20	19	8	3	54	8	10	11	64	68
130mmHg以上-140mmHg未満	0	0	10	11	15	11	7	41	12	13	18	54	54
140mmHg以上-150mmHg未満	1	0	5	8	13	13	3	35	19	7	16	42	43
150mmHg以上-160mmHg未満	0	0	1	5	7	6	2	18	8	5	10	23	23
160mmHg以上-170mmHg未満	0	0	0	2	7	2	0	12	6	5	8	17	17
170mmHg以上-180mmHg未満	0	0	0	0	1	1	0	3	2	0	2	3	3
180mmHg以上	0	0	0	1	0	1	0	2	1	0	1	2	2

第30表 血圧の状況

血圧について各分類に該当する人(血圧を下げる薬服用者を含む。妊婦除外)

区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	(再掲) 40-74歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上	(再掲) 70歳以上	(再掲) 40歳以上	(再掲) 20歳以上
Ⅱ度高血圧	0	0	0	1	3	4	0	8	6	1	4	9	9
Ⅱ度高血圧	0	1	5	7	20	17	8	41	20	16	25	57	58
I度高血圧	1	4	14	30	61	63	25	140	71	53	88	193	198
正常高血圧	2	6	22	25	41	47	26	115	51	46	73	161	169
正常血圧	2	12	20	31	37	26	16	99	26	31	42	130	144
至適血圧	23	32	44	30	38	14	10	120	24	16	24	136	191
総数	28	55	106	124	200	171	85	523	198	163	256	686	769
(再掲)収縮期高血圧	1	1	8	13	43	53	28	90	55	55	81	145	147
Ⅱ度高血圧	0	0	1	0	3	1	0	5	4	0	1	5	5
Ⅱ度高血圧	0	0	5	4	7	3	3	17	5	5	6	22	23
I度高血圧	0	4	6	11	27	27	10	60	29	21	37	81	85
正常高血圧	2	5	9	10	16	25	9	34	24	21	34	69	76
正常血圧	2	6	9	7	14	9	7	35	11	11	16	46	54
至適血圧	8	6	5	7	12	2	1	25	9	2	3	27	41
総数	12	22	35	39	79	67	30	190	82	60	97	250	284
(再掲)収縮期高血圧	0	1	2	4	16	15	12	29	15	20	27	49	50
Ⅱ度高血圧	0	0	0	1	0	3	0	3	2	1	3	4	4
Ⅱ度高血圧	0	0	0	3	13	14	5	24	15	11	19	35	35
I度高血圧	1	0	8	19	34	36	15	80	42	32	51	112	113
正常高血圧	0	1	13	15	25	22	17	67	27	25	39	92	93
正常血圧	0	6	11	24	23	17	9	64	15	20	26	84	90
至適血圧	15	26	39	23	26	12	9	95	15	14	21	109	150
総数	16	33	71	85	121	104	55	333	116	103	159	436	485
(再掲)収縮期高血圧	1	0	6	9	27	38	16	61	40	35	54	96	97

血圧について各分類に該当する人(血圧を下げる薬服用者を除外。妊婦除外)

区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	(再掲) 40-74歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上	(再掲) 70歳以上	(再掲) 40歳以上	(再掲) 20歳以上
Ⅱ度高血圧	0	0	0	0	2	1	0	4	3	0	1	4	4
Ⅱ度高血圧	0	1	3	4	13	11	3	26	11	8	14	34	35
I度高血圧	1	4	13	24	36	30	10	94	38	19	40	113	118
正常高血圧	2	6	20	19	25	19	10	72	20	21	29	93	101
正常血圧	2	12	20	27	28	12	9	80	17	16	21	96	110
至適血圧	23	32	44	28	34	11	6	112	20	11	17	123	178
総数	28	55	100	103	138	84	38	388	109	75	122	463	546
(再掲)収縮期高血圧	1	1	8	11	24	26	10	59	30	20	36	79	81
Ⅱ度高血圧	0	0	0	0	2	0	0	2	2	0	0	2	2
Ⅱ度高血圧	0	1	3	2	4	1	1	9	1	2	2	11	12
I度高血圧	0	4	5	8	15	9	4	35	11	6	13	41	45
正常高血圧	2	5	9	8	11	9	4	32	10	9	13	41	48
正常血圧	2	6	9	7	10	4	6	34	9	6	10	36	44
至適血圧	8	6	5	7	11	2	2	24	8	1	2	25	39
総数	12	22	31	32	53	25	15	132	41	24	40	156	190
(再掲)収縮期高血圧	0	1	2	3	8	4	4	15	4	6	8	21	22
Ⅱ度高血圧	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	1	2	2
Ⅱ度高血圧	0	0	0	2	9	10	2	17	10	6	12	23	23
I度高血圧	1	0	8	16	21	21	6	59	27	13	27	72	73
正常高血圧	0	1	11	11	14	10	6	40	10	12	16	52	53
正常血圧	0	6	11	20	18	8	3	50	8	10	11	60	66
至適血圧	15	26	39	21	23	9	6	88	12	10	15	98	139
総数	16	33	69	71	85	59	23	256	68	51	82	307	356
(再掲)収縮期高血圧	1	0	6	8	16	22	6	44	26	14	28	58	59

第31表 高血圧症有病者の状況

		総数※1			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳		
		人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)
総 数	高血圧症有病者	377	47.1	2.2	1	3.6	3.6	5	8.9	4.5	22	20.3	3.4	50	40.6	4.3	112	55.7	3.8
	(再掲)高血圧症有病者のうち服薬者数*	223	27.4	1.8	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	6	6.1	2.3	21	16.7	3.1	62	30.6	3.6
	正常高値血圧者	100	12.9	1.1	2	7.9	5.1	6	10.9	4.2	20	18.2	3.4	19	14.3	4.0	25	12.6	2.2
	上記以外	284	40.0	2.1	25	88.4	5.7	43	80.2	5.3	64	61.5	5.2	55	45.1	4.6	62	31.7	3.4
男 性	高血圧症有病者	152	53.1	2.3	0	0.0	0.0	5	23.8	11.9	12	35.1	7.0	17	43.0	7.0	47	57.6	4.7
	(再掲)高血圧症有病者のうち服薬者数*	94	32.1	2.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	4	12.5	6.9	7	19.8	5.6	26	32.4	5.4
	正常高値血圧者	47	17.0	1.9	2	21.6	14.9	5	23.4	7.8	9	24.6	6.8	8	19.6	5.7	11	15.1	3.9
	上記以外	82	29.9	2.7	10	78.4	14.9	12	52.8	10.0	14	40.2	6.8	14	37.4	6.2	21	27.3	4.8
女 性	高血圧症有病者	225	43.8	2.9	1	5.8	5.5	0	0.0	0.0	10	12.2	4.4	33	39.6	4.2	65	54.5	4.8
	(再掲)高血圧症有病者のうち服薬者数*	129	24.7	2.2	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	2	2.7	1.8	14	15.5	3.3	36	29.6	3.7
	正常高値血圧者	53	10.5	1.4	0	0.0	0.0	1	3.4	3.4	11	14.7	2.8	11	12.2	4.6	14	11.1	2.7
	上記以外	202	45.7	2.8	15	94.2	5.5	31	96.6	3.4	50	73.1	5.8	41	48.2	4.9	41	34.4	4.0

注1) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合と標準誤差を算出した。

注2) 血圧を測定し、身体状況調査の問診において「血圧を下げる薬」についての項目に回答した者を対象とした。

* 「服薬者」とは、身体状況調査の問診において「血圧を下げる薬」についての項目に「有」と回答した者。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合と標準誤差を算出した。
人数は標本の集計値を記述した。一方の割合は、上述の方法で算出した県全体での推定値であるので、両方での比率は異なる場合がある。

高血圧症有病者の判定

収縮期血圧140mmHg以上、または拡張期血圧90mmHg以上、もしくは血圧を下げる薬を服用している者。

70-79歳			80歳以上			(再掲) 40-74歳※1			(再掲) 65-74歳※1			(再掲) 75歳以上			(再掲) 70歳以上			(再掲) 40歳以上※1		
人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)
129	77.9	3.3	58	69.8	5.4	258	48.1	2.8	140	71.9	3.0	113	72.0	3.5	187	75.1	2.7	371	53.6	2.1
87	52.6	3.9	47	54.0	6.9	135	24.9	1.9	89	45.1	2.6	88	54.8	4.1	134	53.1	3.4	223	31.8	1.9
18	10.8	2.1	10	11.2	4.0	72	13.6	1.3	20	10.2	2.3	20	12.4	2.7	28	11.0	2.0	92	13.3	1.2
20	11.3	2.2	15	19.0	4.3	191	38.3	2.9	36	18.0	3.1	25	15.7	2.2	35	13.9	1.7	216	33.1	2.1
52	82.1	5.0	19	67.6	11.2	104	53.9	3.0	55	68.1	3.5	43	76.0	7.0	71	77.5	5.3	147	59.2	3.0
42	65.9	5.7	15	45.8	13.2	58	30.4	2.6	41	49.9	5.0	36	60.1	7.3	57	59.6	5.6	94	37.4	2.0
8	11.3	3.4	4	12.2	6.8	32	17.2	2.0	10	12.7	3.6	8	12.4	5.0	12	11.6	3.3	40	16.1	2.1
5	6.6	3.4	6	20.3	7.1	53	28.9	3.2	16	19.2	4.1	7	11.6	3.6	11	10.9	3.0	60	24.8	2.6
77	75.1	3.8	39	71.0	6.9	154	44.8	3.7	85	74.6	3.9	70	69.6	4.7	116	73.6	3.3	224	50.4	3.1
45	43.8	5.1	32	58.5	6.3	77	21.8	2.3	48	41.6	3.5	52	51.8	4.7	77	49.1	3.9	129	28.6	2.4
10	10.5	2.7	6	10.7	3.9	40	11.6	1.7	10	8.4	2.6	12	12.3	3.1	16	10.6	2.3	52	11.8	1.5
15	14.4	3.1	9	18.3	7.6	138	43.5	3.5	20	17.0	3.5	18	18.1	3.9	24	15.8	2.6	156	37.8	3.0

第32表 糖尿病と言われたことのある者の割合－20歳以上

		総数※1			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳		
		人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)
総数	ある	222	11.8	0.8	1	0.6	0.7	3	1.6	1.2	19	6.0	1.6	34	10.9	2.0	58	16.7	1.6
	ない	1547	88.2	0.8	165	99.4	0.7	182	98.4	1.2	255	94.0	1.6	276	89.1	2.0	296	83.3	1.6
男性	ある	125	14.2	1.2	0	0.0	0.0	3	3.2	2.4	10	6.5	2.7	22	14.7	4.1	38	22.0	3.2
	ない	715	85.8	1.2	91	100.0	0.0	96	96.8	2.4	113	93.5	2.7	132	85.3	4.1	136	78.0	3.2
女性	ある	97	9.6	0.9	1	1.2	1.3	0	0.0	0.0	9	5.5	1.6	12	7.4	1.8	20	11.5	2.6
	ない	832	90.4	0.9	74	98.8	1.3	86	100.0	0.0	142	94.5	1.6	144	92.6	1.8	160	88.5	2.6

注1) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合と標準誤差を算出した。

注2) 生活習慣調査票において問21(ウ)「糖尿病と言われたことがありますか」と、問21(ウー1)「糖尿病の治療を受けたことがありますか」の両質問に回答した者を集計対象とした。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合と標準誤差を算出した。人数は標本の集計値を記述した。一方の割合は、上述の方法で算出した県全体での推定値であるので、両方での比率は異なる場合がある。

第33表 糖尿病の治療を受けている者の割合－20歳以上

		総数※1			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳		
		人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)
総数	過去から現在にかけて継続的に受けている	144	64.3	3.4	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	10	51.2	16.8	21	62.9	6.9	33	58.4	7.5
	過去に中断したことがあるが現在は受けている	4	1.8	1.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	2.3	2.3	2	4.2	3.0
	過去に受けたことがあるが現在は受けていない	16	7.9	1.7	0	0.0	0.0	2	64.6	14.8	1	5.1	5.2	1	4.9	4.2	6	8.8	3.4
	これまでに治療を受けたことがない	58	26.0	3.0	1	100.0	0.0	1	35.4	14.8	8	43.7	16.3	11	29.8	9.0	17	28.6	5.7
男性	過去から現在にかけて継続的に受けている	76	61.3	3.9	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	5	51.1	24.0	12	57.1	8.6	20	55.1	8.5
	過去に中断したことがあるが現在は受けている	3	1.9	1.3	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	3.6	3.8	1	2.2	2.1
	過去に受けたことがあるが現在は受けていない	12	10.3	2.4	0	0.0	0.0	2	64.6	14.8	0	0.0	0.0	1	7.6	5.7	6	13.7	5.5
	これまでに治療を受けたことがない	34	26.5	3.8	0	0.0	0.0	1	35.4	14.8	5	48.9	24.0	8	31.6	12.3	11	29.1	6.4
女性	過去から現在にかけて継続的に受けている	68	68.2	7.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	5	51.2	15.9	9	73.4	13.6	13	64.4	14.1
	過去に中断したことがあるが現在は受けている	1	1.7	1.7	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	7.9	7.1
	過去に受けたことがあるが現在は受けていない	4	4.6	2.3	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	10.9	10.6	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	これまでに治療を受けたことがない	24	25.4	4.8	1	100.0	0.0	0	0.0	0.0	3	37.9	16.2	3	26.6	13.6	6	27.7	9.6

注1) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合と標準誤差を算出した。

注2) 生活習慣調査票において問21(ウ)「糖尿病と言われたことがありますか」の質問に「ある」と回答した者を集計対象とした。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合と標準誤差を算出した。人数は標本の集計値を記述した。一方の割合は、上述の方法で算出した県全体での推定値であるので、両方での比率は異なる場合がある。

70-79歳			80歳以上			(再掲) 40-74歳※1			(再掲) 65-74歳※1			(再掲) 75歳以上			(再掲) 70歳以上			(再掲) 40歳以上※1		
人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)
66	25.6	2.7	41	19.8	3.4	144	12.9	1.0	62	20.8	2.6	74	22.5	2.8	107	23.1	2.2	218	15.1	1.0
210	74.4	2.7	163	80.2	3.4	938	87.1	1.0	258	79.2	2.6	262	77.5	2.8	373	76.9	2.2	1200	84.9	1.0
37	33.0	4.4	15	18.6	4.0	83	15.6	1.6	29	21.0	3.1	39	29.1	3.7	52	27.6	3.0	122	18.3	1.6
87	67.0	4.4	60	81.4	4.0	430	84.4	1.6	121	79.0	3.1	98	70.9	3.7	147	72.4	3.0	528	81.7	1.6
29	19.2	3.0	26	20.6	4.4	61	10.4	1.3	33	20.7	3.4	35	17.9	3.0	55	19.9	2.7	96	12.3	1.1
123	80.8	3.0	103	79.4	4.4	508	89.6	1.3	137	79.3	3.4	164	82.1	3.0	226	80.1	2.7	672	87.7	1.1

70-79歳			80歳以上			(再掲) 40-74歳※1			(再掲) 65-74歳※1			(再掲) 75歳以上			(再掲) 70歳以上			(再掲) 40歳以上※1		
人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)
49	72.8	4.4	31	75.1	8.5	85	59.4	4.4	37	60.6	7.3	59	78.7	4.2	80	73.7	3.9	144	65.9	3.1
1	1.3	1.3	0	0.0	0.0	3	2.2	1.5	1	2.6	2.4	1	1.2	1.2	1	0.8	0.8	4	1.9	1.0
3	5.6	3.3	3	8.4	5.3	11	8.0	2.0	9	13.9	4.2	3	4.6	2.7	6	6.6	2.7	14	6.8	1.4
13	20.3	4.7	7	16.4	6.4	45	30.4	4.4	15	23.0	6.1	11	15.6	3.6	20	18.9	3.3	56	25.4	2.9
27	71.9	7.4	12	80.3	11.0	45	56.3	4.9	16	59.3	8.5	31	78.4	6.7	39	74.0	6.0	76	63.3	3.5
1	2.2	2.1	0	0.0	0.0	2	1.9	1.8	0	0.0	0.0	1	2.3	2.2	1	1.7	1.6	3	2.0	1.3
2	6.9	4.7	1	6.5	6.5	9	11.4	3.3	8	25.9	7.9	1	2.3	2.2	3	6.8	3.7	10	8.5	2.1
7	19.0	7.5	2	13.2	9.2	27	30.4	5.0	5	14.8	6.4	6	17.0	6.2	9	17.5	5.8	33	26.2	3.7
22	74.1	9.4	19	72.4	10.8	40	63.6	8.3	21	61.7	12.4	28	78.9	7.9	41	73.3	8.4	68	69.1	6.9
0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	2.8	2.6	1	5.0	4.5	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	1.8	1.7
1	3.6	3.6	2	9.4	7.0	2	3.3	2.3	1	2.8	2.9	2	7.2	5.3	3	6.5	3.8	4	4.7	2.3
6	22.3	9.1	5	18.1	8.3	18	30.4	6.7	10	30.5	9.4	5	13.9	6.0	11	20.3	6.6	23	24.4	4.9

第34表 運動習慣の有無－20歳以上

		総数※1			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70-79歳		
		人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)
総数	運動の習慣有り	181	21.5	1.9	5	11.8	5.0	5	6.4	2.4	18	13.8	3.4	30	25.2	5.9	43	21.4	2.8	62	37.6	4.8
	運動の習慣無し	651	78.5	1.9	32	88.2	5.0	66	93.6	2.4	102	86.2	3.4	100	74.8	5.9	165	78.6	2.8	111	62.4	4.8
男性	運動の習慣有り	78	23.4	2.8	3	16.1	7.2	3	9.2	4.1	8	15.1	4.5	9	22.6	6.1	21	23.2	4.0	25	38.3	5.9
	運動の習慣無し	251	76.6	2.8	15	83.9	7.2	28	90.8	4.1	39	84.9	4.5	35	77.4	6.1	69	76.8	4.0	45	61.7	5.9
女性	運動の習慣有り	103	20.2	2.6	2	8.7	5.3	2	4.5	2.6	10	12.8	4.3	21	26.3	7.4	22	20.2	3.5	37	37.1	6.8
	運動の習慣無し	400	79.8	2.6	17	91.3	5.3	38	95.5	2.6	63	87.2	4.3	65	73.7	7.4	96	79.8	3.5	66	62.9	6.8

		80歳以上			(再掲)40-74歳※1			(再掲)65-74歳※1			(再掲)75歳以上			(再掲)70歳以上			(再掲)40歳以上※1			(再掲)20-64歳※1		
		人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)
総数	運動の習慣有り	18	19.4	4.0	122	22.2	2.3	49	25.1	3.2	49	29.9	3.9	80	31.1	3.7	171	24.0	2.3	83	17.3	2.0
	運動の習慣無し	75	80.6	4.0	431	77.8	2.3	150	74.9	3.2	122	70.1	3.9	186	68.9	3.7	553	76.0	2.3	379	82.7	2.0
男性	運動の習慣有り	9	29.6	9.9	48	21.7	2.7	21	25.1	3.6	24	40.1	8.1	34	35.6	6.0	72	25.9	3.1	33	17.2	3.0
	運動の習慣無し	20	70.4	9.9	170	78.3	2.7	64	74.9	3.6	38	59.9	8.1	65	64.4	6.0	208	74.1	3.1	149	82.8	3.0
女性	運動の習慣有り	9	14.6	5.2	74	22.5	2.8	28	25.1	4.6	25	23.9	5.2	46	28.3	5.0	99	22.9	3.0	50	17.3	2.7
	運動の習慣無し	55	85.4	5.2	261	77.5	2.8	86	74.9	4.6	84	76.1	5.2	121	71.7	5.0	345	77.1	3.0	230	82.7	2.7

注1) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合と標準誤差を算出した。
 注2) 身体状況調査の問診において(7)「医師等からの運動の禁止の有無」に「無し」と回答し、(8)のすべての質問に回答した者を集計対象とした。
 「運動の習慣有り」とは、身体状況調査の問診(8)で「1回30分以上の運動を週2回以上実施し、1年以上継続していると回答した者」。
 ※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合と標準誤差を算出した。
 人数は標本の集計値を記述した。一方の割合は、上述の方法で算出した県全体での推定値であるので、両方での比率は異なる場合がある。

第35表 歩数の平均値－20歳以上

	総数※1			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70-79歳			80歳以上									
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差										
総数	1562	6545	4081	147	7274	4150	368.6	160	7695	4464	385.5	249	7545	3989	274.0	276	7269	3630	243.6	326	6601	3970	264.1	260	5152	3505	219.4	144	2761	2360	261.9
男性	736	6922	4474	84	7569	4547	512.0	81	8535	4833	527.5	110	7860	4342	402.1	135	7313	4113	289.5	157	6820	4302	344.4	118	5345	4069	369.5	51	2735	2279	307.5
女性	826	6215	3675	63	6960	3684	359.2	79	6948	3989	472.7	139	7255	3628	282.8	141	7231	3154	313.7	169	6403	3646	258.4	142	4981	2921	249.7	93	2776	2414	279.5

	(再掲)40歳以上※1			(再掲)40-74歳※1			(再掲)65-74歳※1			(再掲)75歳以上			(再掲)70歳以上			(再掲)65歳以上			(再掲)20-64歳※1									
	人数	平均値	標準 偏差	人数	平均値	標準 偏差	人数	平均値	標準 偏差	人数	平均値	標準 偏差	人数	平均値	標準 偏差	人数	平均値	標準 偏差	人数	平均値	標準 偏差							
総 数	1255	6248	3957	165.0	985	6931	3899	172.3	293	6105	3844	254.3	270	3620	2959	219.1	404	4269	3335	201.3	563	4908	3661	181.9	999	7343	4039	170.2
男 性	571	6538	4328	217.8	460	7119	4354	231.0	135	6443	4594	395.1	111	3994	3145	311.4	169	4552	3808	307.4	246	5336	4180	251.1	490	7636	4422	241.8
女 性	684	6002	3597	155.8	525	6763	3438	171.6	158	5809	3020	233.6	159	3355	2800	268.0	235	4060	2926	204.3	317	4569	3155	178.0	509	7073	3636	193.9

注1) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合と標準誤差を算出した。
 注2) 栄養摂取状況調査票の身体状況「1日の身体活動数(歩数)」および「歩数計の装着状況」の両方に回答した者を集計対象とした。なお、歩数が100歩未満、50,000歩以上の者を除外した。
 ※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせたための年齢調整をして割合と標準誤差を算出した。

V 生活習慣調査の結果

第36表 栄養成分表示の活用の有無

(%)

	年齢区分	総数 (人)	ある		ない		わからない	
			割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差
総数	20-29歳	166	65.4	3.7	23.6	4.0	11.0	2.3
	30-39歳	184	70.9	3.3	22.5	2.6	6.6	2.1
	40-49歳	275	69.5	2.8	23.8	3.1	6.7	1.8
	50-59歳	312	65.5	3.6	29.0	3.5	5.5	1.2
	60-69歳	355	43.7	2.3	47.5	2.9	8.8	1.3
	70-79歳	281	29.4	2.6	55.5	2.7	15.1	1.8
	80歳以上	204	13.2	2.1	63.2	4.4	23.6	3.6
	(再掲)20-64歳 ※1	1115	66.0	1.8	26.5	1.6	7.5	1.0
	(再掲)40-64歳 ※1	765	64.6	1.9	28.5	1.7	6.9	1.0
	(再掲)40-74歳 ※1	1089	55.6	1.7	36.7	1.6	7.6	0.9
	(再掲)65-74歳 ※1	324	32.5	2.5	58.0	2.5	9.5	1.7
	(再掲)75歳以上	338	18.2	2.5	59.8	3.6	22.0	2.4
	(再掲)70歳以上	485	22.5	2.2	58.8	3.0	18.8	1.8
	(再掲)40歳以上 ※1	1427	47.2	1.7	41.9	1.7	10.9	0.9
	(再掲)20歳以上 ※1	1777	52.3	1.7	37.4	1.6	10.3	0.9
男性	20-29歳	91	53.9	6.7	33.2	6.3	12.9	3.6
	30-39歳	98	60.9	5.1	29.8	4.4	9.3	3.1
	40-49歳	123	56.6	3.4	34.1	4.1	9.4	2.4
	50-59歳	156	52.8	4.6	38.5	4.0	8.7	1.9
	60-69歳	174	28.9	3.3	59.8	3.2	11.3	2.4
	70-79歳	125	17.6	3.5	66.3	3.9	16.1	2.6
	80歳以上	75	10.2	3.3	73.5	5.7	16.3	4.3
	(再掲)20-64歳 ※1	554	53.1	2.6	36.8	2.2	10.1	1.4
	(再掲)40-64歳 ※1	365	50.4	2.6	40.0	2.5	9.6	1.5
	(再掲)40-74歳 ※1	516	41.8	2.1	47.9	1.9	10.3	1.4
	(再掲)65-74歳 ※1	151	19.2	2.8	68.7	2.6	12.1	2.5
	(再掲)75歳以上	137	15.5	3.3	67.2	5.1	17.3	3.5
	(再掲)70歳以上	200	14.9	2.8	69.0	3.9	16.2	2.5
	(再掲)40歳以上 ※1	653	36.5	1.9	51.8	1.9	11.7	1.4
	(再掲)20歳以上 ※1	842	41.9	2.2	46.7	1.8	11.5	1.2
女性	20-29歳	75	76.4	4.3	14.5	3.7	9.2	2.8
	30-39歳	86	80.9	4.3	15.1	3.8	4.0	2.3
	40-49歳	152	81.7	3.7	14.0	3.4	4.2	2.3
	50-59歳	156	77.2	4.0	20.2	4.1	2.6	1.2
	60-69歳	181	57.6	3.5	36.0	3.6	6.4	1.5
	70-79歳	156	39.4	3.9	46.3	3.8	14.3	2.7
	80歳以上	129	14.9	2.5	57.2	4.9	27.9	4.3
	(再掲)20-64歳 ※1	561	78.3	1.7	16.7	1.5	5.0	1.1
	(再掲)40-64歳 ※1	400	77.9	2.1	17.8	1.9	4.3	1.0
	(再掲)40-74歳 ※1	573	68.4	2.1	26.4	2.1	5.1	1.0
	(再掲)65-74歳 ※1	173	44.5	3.9	48.3	4.2	7.2	1.9
	(再掲)75歳以上	201	20.1	2.9	54.7	4.1	25.3	2.9
	(再掲)70歳以上	285	27.9	2.9	51.4	3.5	20.7	2.3
	(再掲)40歳以上 ※1	774	56.4	2.1	33.4	2.2	10.1	1.1
	(再掲)20歳以上 ※1	935	61.5	1.9	29.2	1.8	9.3	1.0

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合と標準誤差を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合と標準誤差を算出した。
人数は標本の集計値を記述した。

問1 あなたは、飲食店、レストラン、食品売場及び職場（学校）の給食施設・食堂等のような場所で食品や料理の栄養成分表示（エネルギー、食塩相当量など）を見たことがありますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

第37表 栄養成分表示の活用状況(問1「ない」除く)

(%)

	年齢区分	総数 (人)	いつも参考にする		時々参考にする		ほとんど参考にしない	
			割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差
総数	20-29歳	107	12.1 ¹	2.6	46.0 ¹	5.6	41.9 ¹	5.2
	30-39歳	128	8.9 ¹	2.7	54.5 ¹	4.2	36.6 ¹	3.8
	40-49歳	190	5.9 ¹	1.9	57.7 ¹	3.4	36.3 ¹	3.6
	50-59歳	204	14.6 ¹	2.8	54.6 ¹	3.7	30.9 ¹	3.1
	60-69歳	152	11.6 ¹	2.8	59.6 ¹	4.8	28.8 ¹	5.1
	70-79歳	82	18.4 ¹	4.5	58.7 ¹	5.1	22.9 ¹	4.2
	80歳以上	29	20.1 ¹	8.9	54.2 ¹	9.8	25.8 ¹	7.8
	(再掲)20-39歳 ※1	235	10.2 ¹	2.0	51.0 ¹	2.8	38.8 ¹	2.7
	(再掲)20-49歳 ※1	425	8.4 ¹	1.5	53.9 ¹	2.2	37.7 ¹	2.1
	(再掲)20-64歳 ※1	724	10.3 ¹	1.3	55.2 ¹	1.9	34.5 ¹	2.0
	(再掲)40-64歳 ※1	489	10.4 ¹	1.8	57.6 ¹	2.3	32.0 ¹	2.7
	(再掲)40-74歳 ※1	593	11.0 ¹	1.5	56.9 ¹	2.2	32.1 ¹	2.5
	(再掲)65-74歳 ※1	104	14.3 ¹	3.0	53.2 ¹	5.3	32.5 ¹	5.2
	(再掲)75歳以上	64	18.1 ¹	4.6	60.9 ¹	5.9	21.1 ¹	5.0
	(再掲)70歳以上	111	18.8 ¹	4.0	57.5 ¹	4.2	23.7 ¹	3.8
	(再掲)40歳以上 ※1	657	11.6 ¹	1.6	57.2 ¹	2.0	31.2 ¹	2.3
	(再掲)20歳以上 ※1	892	11.2 ¹	1.3	55.3 ¹	1.7	33.5 ¹	1.9
男性	20-29歳	51	12.9 ¹	5.0	36.6 ¹	7.5	50.4 ¹	7.1
	30-39歳	60	10.8 ¹	3.5	32.9 ¹	3.5	56.4 ¹	5.3
	40-49歳	69	5.0 ¹	2.7	40.5 ¹	5.9	54.5 ¹	6.7
	50-59歳	83	11.7 ¹	4.0	41.9 ¹	5.3	46.4 ¹	5.4
	60-69歳	50	13.4 ¹	4.8	50.0 ¹	6.9	36.6 ¹	7.7
	70-79歳	21	17.5 ¹	7.7	34.6 ¹	9.4	47.9 ¹	9.7
	80歳以上	9	26.4 ¹	16.3	64.1 ¹	17.4	9.5 ¹	9.4
	(再掲)20-39歳 ※1	111	11.6 ¹	2.6	34.4 ¹	3.5	54.0 ¹	4.1
	(再掲)20-49歳 ※1	180	8.9 ¹	2.1	36.9 ¹	2.9	54.2 ¹	3.6
	(再掲)20-64歳 ※1	292	9.8 ¹	1.8	39.8 ¹	2.7	50.4 ¹	3.3
	(再掲)40-64歳 ※1	181	8.6 ¹	2.3	43.5 ¹	4.1	47.9 ¹	5.2
	(再掲)40-74歳 ※1	210	8.9 ¹	2.2	42.3 ¹	3.9	48.8 ¹	4.8
	(再掲)65-74歳 ※1	29	11.1 ¹	6.3	34.2 ¹	8.1	54.7 ¹	8.9
	(再掲)75歳以上	22	28.5 ¹	9.4	52.9 ¹	11.0	18.5 ¹	8.0
	(再掲)70歳以上	30	19.9 ¹	6.8	42.7 ¹	9.2	37.4 ¹	8.5
	(再掲)40歳以上 ※1	232	10.5 ¹	2.2	43.1 ¹	4.1	46.4 ¹	4.9
	(再掲)20歳以上 ※1	343	10.9 ¹	1.8	40.1 ¹	2.7	49.1 ¹	3.2
女性	20-29歳	56	11.6 ¹	3.8	52.4 ¹	7.4	36.1 ¹	7.0
	30-39歳	68	7.4 ¹	3.5	71.0 ¹	6.2	21.6 ¹	5.7
	40-49歳	121	6.6 ¹	2.4	69.1 ¹	4.1	24.3 ¹	4.4
	50-59歳	121	16.4 ¹	3.5	62.6 ¹	4.7	21.0 ¹	3.8
	60-69歳	102	10.8 ¹	2.7	64.1 ¹	5.5	25.1 ¹	5.2
	70-79歳	61	18.7 ¹	5.2	67.3 ¹	6.5	13.9 ¹	3.9
	80歳以上	20	17.6 ¹	9.6	50.3 ¹	12.5	32.1 ¹	10.2
	(再掲)20-39歳 ※1	124	9.1 ¹	2.6	63.1 ¹	4.1	27.7 ¹	3.4
	(再掲)20-49歳 ※1	245	8.0 ¹	1.9	65.7 ¹	3.3	26.2 ¹	3.0
	(再掲)20-64歳 ※1	432	10.6 ¹	1.6	65.0 ¹	2.5	24.3 ¹	2.5
	(再掲)40-64歳 ※1	308	11.4 ¹	2.1	66.1 ¹	2.7	22.5 ¹	2.7
	(再掲)40-74歳 ※1	383	12.2 ¹	1.7	65.1 ¹	2.8	22.7 ¹	2.4
	(再掲)65-74歳 ※1	75	15.6 ¹	3.8	60.8 ¹	7.0	23.6 ¹	5.6
	(再掲)75歳以上	42	12.9 ¹	5.2	64.8 ¹	7.1	22.3 ¹	5.8
	(再掲)70歳以上	81	18.4 ¹	4.9	63.0 ¹	5.6	18.6 ¹	4.1
	(再掲)40歳以上 ※1	425	12.3 ¹	1.7	65.1 ¹	2.6	22.6 ¹	2.1
	(再掲)20歳以上 ※1	549	11.4 ¹	1.4	64.5 ¹	2.3	24.1 ¹	2.1

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合と標準誤差を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合と標準誤差を算出した。
人数は標本の集計値を記述した。

問1-1 その場合、栄養成分表示を参考にしてメニューを選びますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

第38表 栄養成分表示の活用状況(問1「ない」含む)

	年齢区分	総数 (人)	問1「ある」と回答した人			問1で「ない」と回答した人	問1で「わからない」と回答した人
			いつも参考に する	時々参考に する	ほとんど参考 にしない		
総数	20-29歳	165	7.9	30.0	27.3	23.7	11.1
	30-39歳	182	6.2	38.4	25.8	22.8	6.7
	40-49歳	272	4.1	39.9	25.1	24.1	6.8
	50-59歳	310	9.5	35.6	20.1	29.2	5.6
	60-69歳	354	5.1	25.9	12.5	47.7	8.8
	70-79歳	279	5.2	16.7	6.5	56.2	15.3
	80歳以上	204	2.7	7.2	3.4	63.2	23.6
	(再掲)20-39歳 ※1	347	7.0	34.8	26.5	23.2	8.6
	(再掲)20-49歳 ※1	619	5.7	37.0	25.9	23.6	7.8
	(再掲)20-64歳 ※1	1107	6.8	36.3	22.7	26.7	7.5
	(再掲)40-64歳 ※1	760	6.7	37.1	20.6	28.7	6.9
	(再掲)40-74歳 ※1	1082	6.1	31.5	17.8	37.0	7.7
	(再掲)65-74歳 ※1	322	4.6	17.0	10.4	58.4	9.6
	(再掲)75歳以上	337	3.2	10.8	3.7	60.1	22.1
	(再掲)70歳以上	483	4.1	12.6	5.2	59.2	18.9
	(再掲)40歳以上 ※1	1419	5.4	26.8	14.6	42.2	10.9
	(再掲)20歳以上 ※1	1766	5.8	28.7	17.4	37.7	10.4
男性	20-29歳	91	7.0	19.7	27.2	33.2	12.9
	30-39歳	97	6.5	19.9	34.1	30.1	9.4
	40-49歳	122	2.8	22.7	30.6	34.4	9.5
	50-59歳	155	6.1	22.0	24.4	38.8	8.7
	60-69歳	174	3.9	14.4	10.6	59.8	11.3
	70-79歳	124	2.9	5.7	7.9	67.2	16.3
	80歳以上	75	2.7	6.5	1.0	73.5	16.3
	(再掲)20-39歳 ※1	188	6.7	19.8	31.2	31.4	10.9
	(再掲)20-49歳 ※1	310	5.1	21.1	30.9	32.7	10.3
	(再掲)20-64歳 ※1	551	5.2	21.1	26.6	37.0	10.1
	(再掲)40-64歳 ※1	363	4.3	21.8	24.0	40.3	9.7
	(再掲)40-74歳 ※1	514	3.7	17.5	20.3	48.2	10.3
	(再掲)65-74歳 ※1	151	2.1	6.6	10.5	68.7	12.1
	(再掲)75歳以上	136	4.1	7.6	2.7	68.1	17.5
	(再掲)70歳以上	199	2.8	6.0	5.3	69.6	16.3
	(再掲)40歳以上 ※1	650	3.8	15.6	16.8	52.1	11.8
	(再掲)20歳以上 ※1	838	4.5	16.6	20.4	46.9	11.5
女性	20-29歳	74	8.8	39.9	27.4	14.6	9.3
	30-39歳	85	6.0	57.2	17.4	15.4	4.1
	40-49歳	150	5.3	56.3	19.8	14.3	4.3
	50-59歳	155	12.6	48.2	16.2	20.3	2.6
	60-69歳	180	6.2	36.8	14.4	36.2	6.4
	70-79歳	155	7.3	26.1	5.4	46.8	14.5
	80歳以上	129	2.6	7.5	4.8	57.2	27.9
	(再掲)20-39歳 ※1	159	7.2	49.6	21.8	15.1	6.3
	(再掲)20-49歳 ※1	309	6.4	52.5	20.9	14.7	5.5
	(再掲)20-64歳 ※1	556	8.3	50.7	19.0	16.9	5.1
	(再掲)40-64歳 ※1	397	8.9	51.3	17.5	17.9	4.4
	(再掲)40-74歳 ※1	568	8.3	44.3	15.4	26.7	5.2
	(再掲)65-74歳 ※1	171	6.8	26.5	10.3	49.1	7.3
	(再掲)75歳以上	201	2.6	13.0	4.5	54.7	25.3
	(再掲)70歳以上	284	5.1	17.3	5.1	51.7	20.8
	(再掲)40歳以上 ※1	769	6.9	36.5	12.7	33.7	10.2
	(再掲)20歳以上 ※1	928	6.9	39.5	14.7	29.5	9.3

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合を算出した。
人数は標本の集計値を記述した。

問1-1 その場合、栄養成分表示を参考にしてメニューを選びますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

第39表 食品を選ぶ際、意識している栄養成分表示

(%)

	年齢区分	エネルギー		たんぱく質		脂質		炭水化物		食塩相当量		ビタミン類		ミネラル類		その他		特にない	
		割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差
総数	20-29歳	43.8	3.9	6.4	2.4	17.8	3.3	17.5	3.0	6.1	2.4	6.1	1.6	1.1	0.8	1.6	0.9	44.1	3.8
	30-39歳	49.7	3.8	8.0	2.1	19.0	3.6	13.5	2.6	19.1	2.6	8.8	1.5	8.4	1.8	1.2	0.8	40.8	4.2
	40-49歳	48.5	3.0	7.0	1.8	20.6	2.4	10.7	2.3	14.8	2.2	8.2	1.6	8.4	1.5	1.1	0.5	39.2	2.4
	50-59歳	45.2	2.9	8.6	1.7	25.7	2.1	14.5	2.0	18.3	2.1	8.6	2.0	7.0	1.5	3.6	1.2	42.7	2.6
	60-69歳	33.2	2.6	6.9	1.1	23.7	2.8	12.0	2.0	22.4	2.6	9.6	1.5	8.8	2.0	1.2	0.6	51.7	3.5
	70-79歳	20.4	2.4	9.7	2.1	22.0	2.2	5.8	1.1	25.8	2.3	6.7	1.3	11.5	2.1	1.6	0.7	51.7	3.0
	80歳以上	3.3	1.2	4.7	1.4	7.3	2.2	3.1	1.4	11.6	2.6	5.5	1.6	7.1	1.8	0.9	0.6	81.7	2.9
	(再掲)20-64歳 ※1	45.5	1.6	7.7	1.0	21.6	1.3	13.3	1.2	16.4	1.2	8.6	1.1	7.2	0.8	1.8	0.4	42.6	1.2
	(再掲)40-64歳 ※1	44.5	1.8	7.9	1.1	23.4	1.3	12.2	1.4	18.0	1.6	9.2	1.5	8.2	1.2	2.0	0.5	42.8	1.5
	(再掲)40-74歳 ※1	39.4	1.6	7.5	0.8	22.8	1.2	11.2	1.1	19.3	1.5	8.7	1.1	8.1	1.1	1.8	0.4	46.0	1.7
	(再掲)65-74歳 ※1	26.3	3.1	6.4	1.4	21.5	2.3	8.6	1.7	22.7	1.9	7.4	1.4	7.9	1.9	1.3	0.6	54.1	3.3
	(再掲)75歳以上	9.5	2.0	7.6	1.6	13.7	2.2	5.1	1.2	17.8	2.3	5.6	1.3	10.2	1.6	1.4	0.6	69.0	3.5
	(再掲)70歳以上	13.0	1.8	7.6	1.4	15.7	1.8	4.7	0.8	19.7	1.9	6.2	1.0	9.6	1.3	1.3	0.5	64.6	2.9
	(再掲)40歳以上 ※1	32.7	1.6	7.5	0.7	20.8	1.0	9.9	0.9	19.0	1.3	8.0	0.9	8.6	1.0	1.7	0.4	51.1	1.7
	(再掲)20歳以上 ※1	36.1	1.4	7.5	0.7	20.3	1.0	11.1	0.9	17.7	1.1	7.9	0.7	7.8	0.8	1.6	0.3	49.0	1.5
男性	20-29歳	30.7	4.3	9.9	4.2	13.5	4.3	15.1	4.8	4.5	2.5	7.0	2.3	1.0	1.1	2.0	1.3	54.7	5.1
	30-39歳	34.8	4.4	6.2	2.9	13.2	3.9	12.0	4.4	12.5	2.7	3.2	1.7	4.1	2.3	0.0	0.0	56.5	4.9
	40-49歳	38.2	4.7	7.3	2.3	16.8	2.9	11.3	3.4	10.7	3.4	4.5	1.8	3.8	2.0	0.0	0.0	52.5	4.7
	50-59歳	31.1	3.7	4.0	1.7	14.8	2.8	10.0	2.6	12.0	2.4	5.6	2.5	2.4	1.4	2.3	1.2	57.2	3.6
	60-69歳	20.9	3.1	6.6	1.9	13.7	2.6	9.7	2.5	14.2	2.8	9.0	2.0	4.7	1.6	2.0	1.2	65.4	3.7
	70-79歳	14.5	3.1	7.8	2.5	15.0	2.8	3.1	1.5	19.1	3.7	1.6	1.1	5.7	2.6	1.4	0.9	64.1	4.5
	80歳以上	4.3	2.1	4.8	2.4	8.9	4.0	3.9	2.3	13.7	4.4	5.7	2.7	6.6	2.7	0.0	0.0	78.8	5.4
	(再掲)20-64歳 ※1	32.5	2.1	6.7	1.4	15.1	1.5	11.4	1.8	10.7	1.4	5.4	1.3	3.1	1.0	1.0	0.4	56.6	2.0
	(再掲)40-64歳 ※1	32.2	3.1	6.1	1.3	16.1	1.9	10.3	1.8	11.7	1.8	5.8	1.6	3.2	1.3	1.1	0.5	57.1	2.8
	(再掲)40-74歳 ※1	27.7	2.4	5.6	1.0	14.5	1.6	9.2	1.4	12.7	1.6	5.7	1.2	3.7	1.1	1.4	0.4	60.3	2.6
	(再掲)65-74歳 ※1	16.1	2.9	4.1	1.6	10.3	2.2	6.3	1.9	15.2	2.6	5.5	1.7	5.0	1.8	2.3	1.3	68.5	4.3
	(再掲)75歳以上	10.3	2.7	9.1	2.9	14.0	3.1	5.0	1.9	18.1	4.3	4.5	1.8	7.2	2.2	0.6	0.6	67.8	5.6
	(再掲)70歳以上	10.7	2.5	6.7	1.9	12.8	2.3	3.4	1.3	17.1	3.0	3.1	1.2	6.0	1.9	0.9	0.6	69.5	4.3
	(再掲)40歳以上 ※1	24.3	2.3	6.3	0.9	14.4	1.2	8.3	1.1	13.8	1.5	5.5	1.0	4.4	1.0	1.3	0.4	61.8	2.6
	(再掲)20歳以上 ※1	26.4	1.8	6.6	1.1	14.1	1.2	9.6	1.2	12.6	1.3	5.3	1.0	4.0	0.9	1.2	0.3	60.3	2.0
女性	20-29歳	56.1	6.8	3.2	2.5	21.8	5.9	19.7	4.9	7.6	3.6	5.2	2.6	1.2	1.3	1.3	1.3	34.1	7.1
	30-39歳	64.4	5.4	9.8	2.9	24.7	4.0	15.0	4.1	25.8	3.9	14.4	3.2	12.6	3.5	2.4	1.7	25.2	5.0
	40-49歳	58.2	3.7	6.8	2.1	24.2	3.4	10.1	2.3	18.6	3.3	11.8	2.4	12.8	2.3	2.1	1.0	26.7	2.9
	50-59歳	58.3	3.9	12.9	2.1	35.8	3.2	18.7	3.4	24.3	2.8	11.3	2.6	11.2	2.3	4.7	1.9	29.2	3.8
	60-69歳	44.8	3.8	7.2	1.8	33.1	4.0	14.3	2.3	30.2	4.3	10.2	2.5	12.6	2.9	0.5	0.5	38.8	4.6
	70-79歳	25.6	3.0	11.5	2.8	28.2	3.1	8.1	1.9	31.7	3.0	11.2	2.2	16.6	3.1	1.9	1.1	40.8	3.4
	80歳以上	2.7	1.3	4.7	1.6	6.4	2.4	2.7	1.4	10.5	2.5	5.4	1.7	7.4	2.3	1.4	1.0	83.3	2.8
	(再掲)20-64歳 ※1	57.7	1.9	8.6	1.1	27.8	1.9	15.1	1.5	21.7	1.8	11.7	1.4	11.1	1.3	2.5	0.7	29.4	1.5
	(再掲)40-64歳 ※1	55.9	2.1	9.5	1.3	30.1	2.2	14.1	1.9	23.9	2.4	12.3	1.9	12.9	1.8	2.8	0.9	29.6	2.0
	(再掲)40-74歳 ※1	50.1	2.0	9.2	1.1	30.5	2.0	13.1	1.4	25.4	2.2	11.4	1.4	12.2	1.7	2.1	0.7	32.8	2.2
	(再掲)65-74歳 ※1	35.5	4.7	8.4	2.1	31.5	3.2	10.8	2.3	29.4	3.0	9.1	1.8	10.5	2.9	0.4	0.4	41.1	4.7
	(再掲)75歳以上	8.9	2.3	6.6	1.8	13.6	2.7	5.2	1.2	17.6	2.6	6.4	1.6	12.2	2.5	1.9	1.0	69.8	3.4
	(再掲)70歳以上	14.7	2.0	8.2	1.5	17.8	2.3	5.5	1.1	21.6	2.4	8.4	1.4	12.2	1.9	1.6	0.7	61.1	3.0
	(再掲)40歳以上 ※1	40.0	1.6	8.6	0.9	26.3	1.6	11.2	1.2	23.5	1.9	10.2	1.1	12.2	1.5	2.1	0.6	41.9	2.0
	(再掲)20歳以上 ※1	44.7	1.6	8.2	0.9	25.7	1.5	12.5	1.1	22.2	1.6	10.2	1.0	11.2	1.2	2.0	0.5	39.0	1.7

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合と標準誤差を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合と標準誤差を算出した。

問2 あなたが、外食や食品を選ぶ際、意識して見ている栄養成分表示はどれですか。あてはまる番号をすべて選んで○印をつけてください。(複数回答)

第40表 外食の利用頻度

(%)

	年齢区分	総数 (人)	ほとんど毎 日2回以上	ほとんど毎 日1回以上	週3～6回	週1～2回	月2～3回	月1回	ほとんど 利用しない
総数	20-29歳	166	1.2	4.6	9.4	36.3	33.6	7.0	7.9
	30-39歳	184	0.7	3.1	8.3	28.9	38.1	8.8	12.1
	40-49歳	275	1.1	2.9	7.6	19.1	34.8	18.9	15.6
	50-59歳	312	0.0	2.9	10.2	15.8	33.5	19.7	17.9
	60-69歳	355	0.0	3.2	5.5	14.0	30.3	22.3	24.6
	70-79歳	279	0.3	2.6	3.4	8.5	29.9	22.3	33.1
	80歳以上	205	0.5	0.9	1.3	7.0	12.3	18.6	59.4
	(再掲)20-64歳 ※1	1115	0.6	3.5	8.8	22.1	34.6	15.3	15.2
	(再掲)40-64歳 ※1	765	0.5	3.3	8.8	16.5	33.7	19.3	17.9
	(再掲)40-74歳 ※1	1088	0.3	2.9	7.2	15.3	32.7	20.6	20.9
	(再掲)65-74歳 ※1	323	0.0	1.9	2.8	12.4	30.1	23.9	28.9
	(再掲)75歳以上	338	0.6	1.7	1.9	7.6	18.1	20.0	50.1
	(再掲)70歳以上	484	0.4	1.9	2.5	7.8	22.3	20.7	44.4
	(再掲)40歳以上 ※1	1426	0.4	2.6	6.0	13.6	29.4	20.5	27.5
	(再掲)20歳以上 ※1	1776	0.5	2.9	6.6	18.0	31.0	17.5	23.4
男性	20-29歳	91	1.2	6.3	9.8	35.5	30.7	8.6	8.0
	30-39歳	98	1.5	6.2	11.4	27.1	29.7	6.9	17.2
	40-49歳	123	2.2	5.2	9.0	21.5	29.3	19.0	13.6
	50-59歳	156	0.0	5.5	15.6	20.3	28.7	12.5	17.4
	60-69歳	174	0.0	5.5	8.9	15.0	32.7	16.7	21.1
	70-79歳	125	0.0	3.6	4.9	12.5	26.0	22.1	30.9
	80歳以上	75	1.5	1.2	0.0	6.1	11.5	19.1	60.6
	(再掲)20-64歳 ※1	554	1.1	6.0	11.8	23.4	29.6	12.7	15.4
	(再掲)40-64歳 ※1	365	0.9	5.9	12.5	19.2	29.2	15.6	16.6
	(再掲)40-74歳 ※1	516	0.7	5.1	10.5	17.9	29.6	17.1	19.0
	(再掲)65-74歳 ※1	151	0.0	3.0	5.4	14.6	30.6	21.3	25.1
	(再掲)75歳以上	137	0.8	2.7	1.1	9.6	19.2	19.6	47.0
	(再掲)70歳以上	200	0.6	2.7	3.1	10.1	20.6	21.0	42.0
	(再掲)40歳以上 ※1	653	0.7	4.6	8.7	16.3	27.5	17.6	24.6
	(再掲)20歳以上 ※1	842	0.9	5.0	9.2	19.9	28.2	15.1	21.8
女性	20-29歳	75	1.1	2.9	9.1	37.1	36.4	5.4	7.9
	30-39歳	86	0.0	0.0	5.3	30.6	46.5	10.7	6.9
	40-49歳	152	0.0	0.7	6.3	16.8	40.0	18.8	17.4
	50-59歳	156	0.0	0.6	5.1	11.7	38.0	26.3	18.4
	60-69歳	181	0.0	1.0	2.4	13.1	28.0	27.6	27.9
	70-79歳	154	0.6	1.7	2.0	5.0	33.2	22.4	35.0
	80歳以上	130	0.0	0.8	2.0	7.5	12.8	18.3	58.7
	(再掲)20-64歳 ※1	561	0.2	1.0	6.0	20.8	39.4	17.7	14.9
	(再掲)40-64歳 ※1	400	0.0	0.9	5.5	13.9	37.9	22.8	19.0
	(再掲)40-74歳 ※1	572	0.0	0.9	4.0	12.9	35.6	23.8	22.7
	(再掲)65-74歳 ※1	172	0.0	0.9	0.4	10.5	29.7	26.2	32.3
	(再掲)75歳以上	201	0.4	1.0	2.5	6.1	17.3	20.4	52.3
	(再掲)70歳以上	284	0.3	1.3	2.0	6.2	23.5	20.5	46.2
	(再掲)40歳以上 ※1	773	0.1	0.9	3.6	11.3	31.0	22.9	30.1
	(再掲)20歳以上 ※1	934	0.2	1.0	4.4	16.3	33.6	19.6	24.9

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合を算出した。
人数は標本の集計値を記述した。

問3 あなたは、外食（職場給食や社員食堂を除く）をどのくらい利用していますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

第41表 持ち帰り弁当や総菜の利用頻度

(%)

	年齢区分	総数 (人)	毎日2回 以上	毎日1回 以上	週3～6回	週1～2回	月2～3回	月1回	利用 しない
総数	20-29歳	166	0.0	3.8	8.3	22.5	24.3	5.6	35.5
	30-39歳	184	0.0	1.8	11.4	26.4	26.0	8.9	25.5
	40-49歳	275	0.0	1.1	8.4	21.2	27.1	10.4	31.8
	50-59歳	312	0.0	1.7	12.7	28.0	24.4	8.6	24.6
	60-69歳	355	0.0	2.1	8.4	18.1	24.8	12.1	34.4
	70-79歳	280	0.6	1.1	4.2	12.8	19.0	13.3	48.9
	80歳以上	204	2.3	2.1	4.6	14.4	13.3	9.3	54.0
	(再掲)20-64歳 ※1	1115	0.0	2.0	10.4	23.8	25.6	9.1	29.2
	(再掲)40-64歳 ※1	765	0.0	1.7	10.6	23.3	25.7	9.9	28.9
	(再掲)40-74歳 ※1	1088	0.1	1.4	9.3	21.2	24.6	10.7	32.7
	(再掲)65-74歳 ※1	323	0.2	0.9	6.1	15.9	21.6	12.8	42.5
	(再掲)75歳以上	338	1.7	2.2	3.3	13.0	15.9	11.1	52.8
	(再掲)70歳以上	484	1.4	1.5	4.4	13.5	16.6	11.6	51.1
	(再掲)40歳以上 ※1	1426	0.4	1.6	8.0	19.3	22.6	10.8	37.2
	(再掲)20歳以上 ※1	1776	0.3	1.9	8.5	20.6	23.2	10.0	35.4
男性	20-29歳	91	0.0	2.1	12.3	19.2	19.8	4.0	42.6
	30-39歳	98	0.0	2.6	18.7	24.7	20.2	6.8	26.9
	40-49歳	123	0.0	2.3	8.5	14.1	20.7	12.6	41.9
	50-59歳	156	0.0	3.5	12.3	29.4	19.8	6.7	28.1
	60-69歳	174	0.0	3.2	10.0	11.8	21.9	13.6	39.4
	70-79歳	125	0.5	1.7	3.6	12.9	19.0	11.5	50.7
	80歳以上	75	2.9	2.3	3.3	13.1	11.8	8.3	58.2
	(再掲)20-64歳 ※1	554	0.0	2.9	12.6	20.4	20.5	8.1	35.4
	(再掲)40-64歳 ※1	365	0.0	3.2	10.7	19.3	20.7	9.5	36.5
	(再掲)40-74歳 ※1	516	0.1	2.6	9.5	17.0	20.7	11.5	38.5
	(再掲)65-74歳 ※1	151	0.4	1.2	6.3	11.0	20.7	16.7	43.6
	(再掲)75歳以上	137	1.6	2.8	3.1	14.0	14.9	8.8	54.9
	(再掲)70歳以上	200	1.4	1.9	3.5	13.0	16.3	10.3	53.5
	(再掲)40歳以上 ※1	653	0.4	2.7	8.2	16.4	19.6	11.0	41.7
	(再掲)20歳以上 ※1	842	0.3	2.6	10.2	17.9	19.7	9.6	39.7
女性	20-29歳	75	0.0	5.4	4.4	25.7	28.6	7.2	28.7
	30-39歳	86	0.0	1.0	4.2	28.0	31.8	10.9	24.2
	40-49歳	152	0.0	0.0	8.2	28.0	33.2	8.3	22.3
	50-59歳	156	0.0	0.0	13.0	26.7	28.7	10.3	21.3
	60-69歳	181	0.0	1.1	6.9	24.0	27.4	10.8	29.7
	70-79歳	155	0.7	0.6	4.7	12.7	19.1	14.8	47.5
	80歳以上	129	2.0	2.0	5.4	15.2	14.1	9.8	51.5
	(再掲)20-64歳 ※1	561	0.0	1.2	8.3	27.0	30.4	10.0	23.3
	(再掲)40-64歳 ※1	400	0.0	0.2	10.4	26.9	30.4	10.3	21.7
	(再掲)40-74歳 ※1	572	0.0	0.3	9.1	25.1	28.1	10.0	27.3
	(再掲)65-74歳 ※1	172	0.0	0.7	5.8	20.3	22.4	9.3	41.4
	(再掲)75歳以上	201	1.8	1.7	3.5	12.3	16.6	12.7	51.3
	(再掲)70歳以上	284	1.3	1.2	5.0	13.9	16.8	12.4	49.4
	(再掲)40歳以上 ※1	773	0.5	0.7	7.7	21.9	25.3	10.7	33.2
	(再掲)20歳以上 ※1	934	0.4	1.2	7.0	23.1	26.4	10.4	31.6

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合を算出した。
人数は標本の集計値を記述した。

問4 あなたは、持ち帰り弁当や総菜をどのくらい利用していますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

第42表 喫茶店のモーニングサービスの利用頻度

(%)

	年齢区分	総数 (人)	ほぼ毎日	週3～6回	週1～2回	月2～3回	月1回	利用しない
総数	20-29歳	166	0.0	0.0	2.8	7.4	17.2	72.6
	30-39歳	184	0.5	0.0	5.3	6.0	16.8	71.3
	40-49歳	275	0.0	0.3	1.7	6.9	9.5	81.5
	50-59歳	312	0.0	0.8	6.0	10.4	15.5	67.4
	60-69歳	355	2.0	3.2	10.4	10.2	15.3	58.9
	70-79歳	281	5.5	2.7	7.1	15.5	18.1	51.1
	80歳以上	204	0.8	1.7	7.4	5.9	7.0	77.1
	(再掲)20-64歳 ※1	1115	0.2	0.7	4.7	8.0	14.8	71.6
	(再掲)40-64歳 ※1	765	0.2	1.1	5.0	8.7	13.6	71.4
	(再掲)40-74歳 ※1	1089	1.3	1.6	6.3	10.3	14.0	66.5
	(再掲)65-74歳 ※1	324	4.2	3.0	9.6	14.2	15.1	53.9
	(再掲)75歳以上	338	2.6	2.2	7.1	8.5	11.3	68.3
	(再掲)70歳以上	485	3.5	2.3	7.2	11.4	13.3	62.3
	(再掲)40歳以上 ※1	1427	1.6	1.7	6.5	9.9	13.4	66.9
	(再掲)20歳以上 ※1	1777	1.3	1.3	5.9	9.1	14.2	68.1
男性	20-29歳	91	0.0	0.0	2.2	9.7	20.7	67.4
	30-39歳	98	1.1	0.0	7.5	3.5	16.8	71.2
	40-49歳	123	0.0	0.0	1.7	7.9	6.5	83.9
	50-59歳	156	0.0	1.1	8.1	8.0	13.1	69.6
	60-69歳	174	2.3	4.0	8.8	10.9	13.1	60.9
	70-79歳	125	8.7	5.1	7.3	13.1	13.5	52.2
	80歳以上	75	1.0	2.3	5.3	8.9	5.0	77.4
	(再掲)20-64歳 ※1	554	0.4	0.7	5.5	7.2	13.7	72.5
	(再掲)40-64歳 ※1	365	0.2	1.1	5.6	7.9	11.0	74.1
	(再掲)40-74歳 ※1	516	1.4	2.1	6.3	9.6	11.2	69.4
	(再掲)65-74歳 ※1	151	4.6	4.5	8.2	14.3	11.5	56.9
	(再掲)75歳以上	137	5.7	4.0	6.2	10.2	8.9	65.1
	(再掲)70歳以上	200	5.8	4.1	6.6	11.6	10.3	61.7
	(再掲)40歳以上 ※1	653	2.3	2.4	6.3	9.7	10.7	68.5
	(再掲)20歳以上 ※1	842	1.9	1.8	6.0	8.8	12.6	68.8
女性	20-29歳	75	0.0	0.0	3.4	5.3	13.8	77.5
	30-39歳	86	0.0	0.0	3.2	8.5	16.8	71.5
	40-49歳	152	0.0	0.6	1.7	6.0	12.5	79.2
	50-59歳	156	0.0	0.5	4.0	12.5	17.6	65.3
	60-69歳	181	1.8	2.5	11.8	9.5	17.4	57.0
	70-79歳	156	2.8	0.6	6.9	17.6	22.0	50.1
	80歳以上	129	0.8	1.3	8.5	4.2	8.2	77.0
	(再掲)20-64歳 ※1	561	0.1	0.7	4.0	8.7	15.8	70.7
	(再掲)40-64歳 ※1	400	0.2	1.1	4.4	9.5	15.9	68.9
	(再掲)40-74歳 ※1	573	1.3	1.2	6.3	10.8	16.6	63.8
	(再掲)65-74歳 ※1	173	3.9	1.6	11.0	14.2	18.2	51.1
	(再掲)75歳以上	201	0.5	0.9	7.7	7.4	13.0	70.6
	(再掲)70歳以上	285	1.8	0.9	7.7	11.3	15.5	62.7
	(再掲)40歳以上 ※1	774	1.1	1.1	6.6	10.0	15.7	65.5
	(再掲)20歳以上 ※1	935	0.8	0.9	5.9	9.3	15.7	67.5

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合を算出した。
人数は標本の集計値を記述した。

問5 あなたは、喫茶店のモーニングサービスをどのくらい利用していますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

第43表 喫茶店のモーニングサービスを利用する際の朝食摂取状況

	年齢区分	朝食とモーニングサービス どちらもとっている			朝食はとらないでモーニング サービスをとっている		
		総数 (人)	割合 (%)	標準誤差	総数 (人)	割合 (%)	標準誤差
総数	20-29歳	21	8.7	5.9	151	91.3	5.9
	30-39歳	11	4.8	4.6	181	95.2	4.6
	40-49歳	51	22.6	8.1	181	77.4	8.1
	50-59歳	191	37.7	6.2	321	62.3	6.2
	60-69歳	431	47.0	5.3	461	53.0	5.3
	70-79歳	441	55.7	5.1	351	44.3	5.1
	80歳以上	171	57.1	11.2	151	42.9	11.2
	(再掲)20-64歳 ※1	431	26.9	4.4	1061	73.1	4.4
	(再掲)40-64歳 ※1	401	35.3	4.6	731	64.7	4.6
	(再掲)40-74歳 ※1	931	43.4	3.2	1161	56.6	3.2
	(再掲)65-74歳 ※1	531	53.5	5.0	431	46.5	5.0
	(再掲)75歳以上	351	56.4	6.2	301	43.6	6.2
	(再掲)70歳以上	611	56.1	5.5	501	43.9	5.5
	(再掲)40歳以上 ※1	1281	46.4	2.8	1461	53.6	2.8
	(再掲)20歳以上 ※1	1311	40.5	3.2	1791	59.5	3.2
男性	20-29歳	21	15.4	9.7	91	84.6	9.7
	30-39歳	11	9.7	9.8	81	90.3	9.8
	40-49歳	21	16.4	11.4	111	83.6	11.4
	50-59歳	101	38.1	8.9	161	61.9	8.9
	60-69歳	211	47.5	7.5	221	52.5	7.5
	70-79歳	251	59.8	7.5	161	40.2	7.5
	80歳以上	71	65.8	19.3	51	34.2	19.3
	(再掲)20-64歳 ※1	221	26.8	5.6	551	73.2	5.6
	(再掲)40-64歳 ※1	191	33.2	7.2	381	66.8	7.2
	(再掲)40-74歳 ※1	451	42.2	5.3	571	57.8	5.3
	(再掲)65-74歳 ※1	261	53.5	6.3	191	46.5	6.3
	(再掲)75歳以上	201	64.2	7.9	131	35.8	7.9
	(再掲)70歳以上	321	61.2	7.1	211	38.8	7.1
	(再掲)40歳以上 ※1	651	47.7	4.7	701	52.3	4.7
	(再掲)20歳以上 ※1	681	42.2	4.3	871	57.8	4.3
女性	20-29歳	01	0.0	0.0	61	100.0	0.0
	30-39歳	01	0.0	0.0	101	100.0	0.0
	40-49歳	31	29.9	8.3	71	70.1	8.3
	50-59歳	91	37.4	6.8	161	62.6	6.8
	60-69歳	221	46.5	6.0	241	53.5	6.0
	70-79歳	191	51.2	6.5	191	48.8	6.5
	80歳以上	101	51.1	10.2	101	48.9	10.2
	(再掲)20-64歳 ※1	211	27.1	5.6	511	72.9	5.6
	(再掲)40-64歳 ※1	211	37.3	5.1	351	62.7	5.1
	(再掲)40-74歳 ※1	481	44.4	3.5	591	55.6	3.5
	(再掲)65-74歳 ※1	271	53.5	6.6	241	46.5	6.6
	(再掲)75歳以上	151	47.9	8.7	171	52.1	8.7
	(再掲)70歳以上	291	51.2	6.4	291	48.8	6.4
	(再掲)40歳以上 ※1	631	45.2	3.0	761	54.8	3.0
	(再掲)20歳以上 ※1	631	38.8	3.7	921	61.2	3.7

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合と標準誤差を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合と標準誤差を算出した。
人数は標本の集計値を記述した。一方の割合は、上述の方法で算出した県全体での推定値であるので、両方での比率は異なる場合がある。

問5-1 (問5で「(1)ほとんど毎日」「(2)週3～6回」「(3)週1～2回」「(4)月2～3回」と答えた人のみ回答)
喫茶店のモーニングサービスを利用する際、それとは別に朝食をとっていますか。あてはまる番号を1つ
選んで○印をつけてください。

第44表 食物摂取の頻度

ア. パン

(%)

	年齢区分	総数 (人)	1日3回	毎日2回	毎日1回	週3～6回	週1～2回	月2～3回	月1回	食べない
総数	20-29歳	166	0.0	0.6	11.1	14.2	22.0	14.1	7.3	30.8
	30-39歳	183	0.4	0.0	21.6	17.5	23.0	15.0	6.0	16.6
	40-49歳	273	0.4	0.7	24.8	12.1	22.0	17.2	6.0	16.8
	50-59歳	307	0.2	0.6	24.2	19.1	21.8	13.2	7.5	13.3
	60-69歳	348	1.4	1.6	27.0	14.3	19.1	16.7	7.0	12.9
	70-79歳	276	1.9	1.2	34.9	6.3	13.6	10.8	9.5	21.8
	80歳以上	202	0.0	1.4	27.2	12.0	11.8	9.6	7.8	30.1
	(再掲)20-64歳 ※1	1105	0.5	0.6	21.6	16.4	21.4	15.5	6.2	17.8
	(再掲)40-64歳 ※1	756	0.7	0.8	24.2	16.7	20.7	16.0	6.0	15.1
	(再掲)40-74歳 ※1	1073	0.8	1.0	25.7	13.8	20.4	15.6	7.2	15.5
	(再掲)65-74歳 ※1	317	1.2	1.8	29.7	6.3	19.5	14.8	10.3	16.4
	(再掲)75歳以上	333	0.9	1.3	33.2	10.2	11.3	8.6	8.3	26.2
	(再掲)70歳以上	478	1.1	1.3	31.6	8.7	12.8	10.3	8.8	25.4
	(再掲)40歳以上 ※1	1406	0.8	1.1	27.4	13.0	18.3	14.0	7.4	17.9
	(再掲)20歳以上 ※1	1755	0.7	0.9	24.9	13.7	19.3	14.2	7.2	19.0
男性	20-29歳	91	0.0	0.0	9.3	14.7	17.8	12.6	6.2	39.4
	30-39歳	97	0.0	0.0	16.4	14.6	23.0	15.7	6.2	24.1
	40-49歳	122	0.0	0.7	20.0	9.0	22.2	17.8	6.1	24.1
	50-59歳	153	0.5	0.7	18.3	19.7	20.3	13.5	8.7	18.4
	60-69歳	173	1.0	1.1	25.3	13.5	20.0	13.8	9.6	15.6
	70-79歳	123	3.4	0.7	33.2	5.2	10.8	10.0	10.7	26.0
	80歳以上	75	0.0	1.2	25.5	15.8	14.8	10.7	3.9	28.1
	(再掲)20-64歳 ※1	549	0.4	0.7	17.9	15.2	19.9	15.1	6.5	24.3
	(再掲)40-64歳 ※1	361	0.6	1.1	20.5	15.6	19.4	15.5	6.7	20.6
	(再掲)40-74歳 ※1	510	0.8	0.8	22.3	12.5	20.2	14.3	8.6	20.5
	(再掲)65-74歳 ※1	149	1.4	0.0	27.0	4.4	22.2	11.2	13.7	20.0
	(再掲)75歳以上	136	1.6	1.3	31.0	12.0	11.1	11.0	6.1	25.8
	(再掲)70歳以上	198	2.1	0.9	30.3	9.2	12.3	10.2	8.1	26.8
	(再掲)40歳以上 ※1	646	1.0	0.9	24.0	12.4	18.4	13.7	8.1	21.5
	(再掲)20歳以上 ※1	834	0.7	0.7	21.4	13.0	19.0	13.9	7.6	23.8
女性	20-29歳	75	0.0	1.1	12.8	13.7	25.9	15.5	8.4	22.6
	30-39歳	86	0.8	0.0	26.8	20.3	23.0	14.3	5.7	9.2
	40-49歳	151	0.7	0.7	29.3	15.1	21.9	16.6	5.9	9.8
	50-59歳	154	0.0	0.6	29.7	18.6	23.3	12.9	6.4	8.5
	60-69歳	175	1.8	2.1	28.6	15.1	18.3	19.4	4.4	10.3
	70-79歳	153	0.6	1.7	36.3	7.2	16.0	11.5	8.6	18.2
	80歳以上	127	0.0	1.5	28.2	9.8	10.0	9.0	10.2	31.3
	(再掲)20-64歳 ※1	556	0.6	0.5	25.2	17.6	22.8	15.8	5.9	11.8
	(再掲)40-64歳 ※1	395	0.7	0.5	27.6	17.6	22.0	16.3	5.3	10.0
	(再掲)40-74歳 ※1	563	0.8	1.3	28.9	15.0	20.6	16.8	5.8	10.9
	(再掲)65-74歳 ※1	168	1.0	3.4	32.2	8.1	17.0	18.1	7.1	13.1
	(再掲)75歳以上	197	0.4	1.3	34.8	8.8	11.3	6.9	9.8	26.5
	(再掲)70歳以上	280	0.3	1.6	32.5	8.4	13.2	10.3	9.3	24.4
	(再掲)40歳以上 ※1	760	0.7	1.3	30.3	13.5	18.3	14.4	6.8	14.7
	(再掲)20歳以上 ※1	921	0.6	1.1	28.1	14.4	19.7	14.5	6.8	14.8

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合を算出した。
人数は標本の集計値を記述した。問6-ア 下記の食品を食べる頻度について、あてはまる番号をそれぞれ1つ選んで○印をつけてください。
パン (食パン・バターロール・コッペパンなど何も入っていないもの)

イ. 惣菜パン

(%)

	年齢区分	総数 (人)	1日3回	毎日2回	毎日1回	週3～6回	週1～2回	月2～3回	月1回	食べない
総数	20-29歳	166	0.0	0.5	2.5	12.1	23.6	21.1	16.2	23.9
	30-39歳	184	0.0	0.0	2.5	7.0	22.3	25.2	16.4	26.6
	40-49歳	271	0.0	0.4	3.2	4.6	20.5	24.8	13.8	32.9
	50-59歳	309	0.0	0.0	1.9	6.3	21.0	19.1	17.2	34.5
	60-69歳	346	0.3	0.0	0.3	2.0	11.9	14.5	19.9	51.2
	70-79歳	273	0.0	0.3	2.5	2.9	8.6	14.0	15.4	56.4
	80歳以上	199	0.0	0.0	2.6	2.7	4.4	9.9	7.8	72.5
	(再掲)20-64歳 ※1	1105	0.0	0.2	2.2	6.2	20.5	21.7	16.4	32.8
	(再掲)40-64歳 ※1	755	0.0	0.1	2.0	4.4	19.2	20.7	16.4	37.0
	(再掲)40-74歳 ※1	1070	0.1	0.2	1.8	3.9	16.5	18.7	16.6	42.2
	(再掲)65-74歳 ※1	315	0.3	0.2	1.3	2.7	9.3	13.3	17.2	55.7
	(再掲)75歳以上	328	0.0	0.0	2.6	3.0	5.8	11.6	11.3	65.6
	(再掲)70歳以上	472	0.0	0.1	2.5	2.8	6.8	12.3	12.1	63.3
	(再掲)40歳以上 ※1	1398	0.1	0.1	2.0	3.7	14.1	17.1	15.5	47.4
	(再掲)20歳以上 ※1	1748	0.0	0.2	2.1	5.1	16.2	18.6	15.7	42.1
男性	20-29歳	91	0.0	1.0	2.9	14.5	20.2	18.7	13.2	29.4
	30-39歳	98	0.0	0.0	2.0	12.2	24.6	23.9	14.2	23.1
	40-49歳	120	0.0	0.8	4.8	5.2	23.2	24.4	13.3	28.3
	50-59歳	154	0.0	0.0	3.9	7.9	24.9	20.7	13.9	28.7
	60-69歳	173	0.0	0.0	0.0	2.3	11.3	16.0	16.2	54.1
	70-79歳	122	0.0	0.0	1.9	3.1	8.3	16.5	15.3	55.0
	80歳以上	74	0.0	0.0	2.4	3.8	7.3	13.8	6.0	66.7
	(再掲)20-64歳 ※1	549	0.0	0.4	3.0	8.0	22.4	21.4	13.8	31.0
	(再掲)40-64歳 ※1	360	0.0	0.3	3.4	5.0	22.1	21.2	13.9	34.0
	(再掲)40-74歳 ※1	509	0.0	0.2	2.8	4.7	17.7	19.9	14.6	40.1
	(再掲)65-74歳 ※1	149	0.0	0.0	1.0	4.0	6.0	16.5	16.4	56.2
	(再掲)75歳以上	134	0.0	0.0	2.0	3.4	9.4	14.7	10.4	60.1
	(再掲)70歳以上	196	0.0	0.0	2.1	3.3	7.9	15.5	11.8	59.4
	(再掲)40歳以上 ※1	643	0.0	0.2	2.6	4.5	16.0	18.9	13.8	44.1
	(再掲)20歳以上 ※1	832	0.0	0.2	2.5	6.7	17.7	19.6	13.8	39.5
女性	20-29歳	75	0.0	0.0	2.2	9.8	26.8	23.4	19.0	18.7
	30-39歳	86	0.0	0.0	3.1	1.8	20.0	26.4	18.5	30.1
	40-49歳	151	0.0	0.0	1.6	4.0	17.9	25.2	14.2	37.1
	50-59歳	155	0.0	0.0	0.0	4.8	17.3	17.6	20.3	39.9
	60-69歳	173	0.5	0.0	0.6	1.7	12.4	12.9	23.5	48.4
	70-79歳	151	0.0	0.5	2.9	2.7	9.0	11.9	15.4	57.6
	80歳以上	125	0.0	0.0	2.7	2.1	2.7	7.6	8.9	76.0
	(再掲)20-64歳 ※1	556	0.0	0.0	1.4	4.4	18.8	22.0	18.8	34.6
	(再掲)40-64歳 ※1	395	0.0	0.0	0.7	3.9	16.5	20.3	18.8	39.8
	(再掲)40-74歳 ※1	561	0.2	0.1	0.9	3.2	15.4	17.6	18.6	44.1
	(再掲)65-74歳 ※1	166	0.6	0.4	1.7	1.4	12.3	10.4	17.9	55.3
	(再掲)75歳以上	194	0.0	0.0	3.1	2.7	3.3	9.4	12.0	69.6
	(再掲)70歳以上	276	0.0	0.3	2.8	2.4	6.0	9.9	12.4	66.2
	(再掲)40歳以上 ※1	755	0.1	0.1	1.5	3.1	12.4	15.6	16.9	50.3
	(再掲)20歳以上 ※1	916	0.1	0.1	1.7	3.6	14.9	17.8	17.4	44.5

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合を算出した。
人数は標本の集計値を記述した。問6-イ 下記の食品を食べる頻度について、あてはまる番号をそれぞれ1つ選んで○印をつけてください。
惣菜パン (チーズ・ハム・焼きそば・コロッケなど甘くないもの)

ウ. 菓子パン

(%)

	年齢区分	総数 (人)	1日3回	毎日2回	毎日1回	週3～6回	週1～2回	月2～3回	月1回	食べない
総数	20-29歳	166	0.0	0.5	5.7	10.2	22.5	24.9	14.5	21.8
	30-39歳	184	0.0	0.0	1.8	11.5	26.7	22.1	11.9	26.0
	40-49歳	272	0.0	0.4	3.8	6.9	27.9	26.5	9.5	25.1
	50-59歳	309	0.0	0.3	3.7	7.7	22.4	21.4	16.9	27.5
	60-69歳	345	0.2	0.3	3.3	6.4	20.5	24.1	15.7	29.6
	70-79歳	275	0.0	1.3	4.2	4.4	18.7	25.9	18.3	27.1
	80歳以上	201	0.5	1.0	3.6	6.3	16.4	19.6	10.7	41.8
	(再掲)20-64歳 ※1	1105	0.0	0.2	3.3	8.7	24.2	23.9	13.3	26.4
	(再掲)40-64歳 ※1	755	0.0	0.3	3.1	7.5	23.8	24.2	13.4	27.7
	(再掲)40-74歳 ※1	1070	0.1	0.3	3.7	6.5	22.8	24.6	14.4	27.5
	(再掲)65-74歳 ※1	315	0.2	0.6	5.2	4.0	20.3	25.5	17.1	27.1
	(再掲)75歳以上	332	0.3	1.4	3.7	6.1	17.9	21.1	13.9	35.7
	(再掲)70歳以上	476	0.2	1.2	4.0	5.2	17.7	23.2	15.1	33.4
	(再掲)40歳以上 ※1	1402	0.1	0.6	3.7	6.4	21.7	23.8	14.3	29.4
	(再掲)20歳以上 ※1	1752	0.1	0.5	3.6	7.5	22.5	23.7	14.0	28.1
男性	20-29歳	91	0.0	1.0	2.9	9.9	20.2	24.9	9.8	31.4
	30-39歳	98	0.0	0.0	0.7	13.5	28.8	16.9	13.3	26.7
	40-49歳	121	0.0	0.7	5.2	5.7	30.7	23.2	5.8	28.6
	50-59歳	154	0.0	0.6	6.4	5.0	25.0	19.4	12.8	30.8
	60-69歳	172	0.4	0.0	3.3	7.8	18.9	23.2	11.5	34.9
	70-79歳	122	0.0	0.9	5.8	5.5	17.4	24.8	15.2	30.4
	80歳以上	74	0.0	0.0	6.0	7.0	17.8	16.8	7.2	45.3
	(再掲)20-64歳 ※1	549	0.0	0.5	3.6	8.2	25.9	21.6	10.2	30.0
	(再掲)40-64歳 ※1	360	0.0	0.5	4.7	6.0	26.3	22.4	9.3	30.7
	(再掲)40-74歳 ※1	508	0.1	0.4	5.1	5.7	23.4	22.4	10.8	32.1
	(再掲)65-74歳 ※1	148	0.5	0.0	6.0	4.8	15.7	22.6	14.7	35.7
	(再掲)75歳以上	135	0.0	0.8	5.4	8.2	19.5	20.3	10.1	35.8
	(再掲)70歳以上	196	0.0	0.6	5.8	6.1	17.6	21.8	12.2	36.0
	(再掲)40歳以上 ※1	643	0.1	0.5	5.1	6.2	22.6	22.0	10.6	32.8
	(再掲)20歳以上 ※1	832	0.1	0.5	4.3	7.6	23.3	21.6	10.9	31.8
女性	20-29歳	75	0.0	0.0	8.4	10.5	24.6	24.9	18.9	12.7
	30-39歳	86	0.0	0.0	2.8	9.5	24.6	27.3	10.6	25.2
	40-49歳	151	0.0	0.0	2.5	8.0	25.3	29.5	12.9	21.8
	50-59歳	155	0.0	0.0	1.1	10.3	20.1	23.2	20.8	24.6
	60-69歳	173	0.0	0.5	3.3	5.1	22.1	24.9	19.8	24.4
	70-79歳	153	0.0	1.7	2.9	3.5	19.7	26.8	21.0	24.3
	80歳以上	127	0.8	1.6	2.2	5.9	15.7	21.2	12.8	39.9
	(再掲)20-64歳 ※1	556	0.0	0.0	2.9	9.2	22.6	26.1	16.2	23.1
	(再掲)40-64歳 ※1	395	0.0	0.0	1.7	8.8	21.5	25.9	17.2	24.9
	(再掲)40-74歳 ※1	562	0.0	0.3	2.4	7.2	22.3	26.6	17.8	23.3
	(再掲)65-74歳 ※1	167	0.0	1.2	4.4	3.2	24.5	28.2	19.4	19.2
	(再掲)75歳以上	197	0.5	1.8	2.5	4.7	16.7	21.7	16.5	35.6
	(再掲)70歳以上	280	0.4	1.7	2.6	4.6	17.8	24.2	17.1	31.6
	(再掲)40歳以上 ※1	759	0.1	0.7	2.5	6.6	20.9	25.3	17.5	26.3
	(再掲)20歳以上 ※1	920	0.1	0.5	3.1	7.4	21.8	25.6	16.7	24.8

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合を算出した。
人数は標本の集計値を記述した。

問6-ウ 下記の食品を食べる頻度について、あてはまる番号をそれぞれ1つ選んで○印をつけてください。
菓子パン (あん・ジャム・クリーム・チョコ・メロン・デニッシュなど甘いもの)

エ. ハム・ソーセージ

(%)

	年齢区分	総数 (人)	1日3回	毎日2回	毎日1回	週3～6回	週1～2回	月2～3回	月1回	食べない
総数	20-29歳	165	0.0	0.0	8.7	24.8	36.3	16.4	7.6	6.2
	30-39歳	184	0.0	0.0	9.9	24.9	34.0	23.3	3.1	4.9
	40-49歳	272	0.0	0.0	9.1	21.5	34.0	21.0	6.9	7.6
	50-59歳	306	0.0	0.3	6.2	16.3	38.1	20.3	9.6	9.2
	60-69歳	346	0.0	0.0	5.6	10.2	35.2	26.5	11.0	11.5
	70-79歳	275	0.0	0.3	4.8	8.2	17.6	25.9	19.1	24.1
	80歳以上	199	0.5	1.4	6.2	4.4	22.9	19.8	15.6	29.2
	(再掲)20-64歳 ※1	1102	0.0	0.1	8.1	20.1	35.2	21.2	7.5	7.8
	(再掲)40-64歳 ※1	753	0.0	0.1	7.4	17.5	35.3	21.7	8.9	9.1
	(再掲)40-74歳 ※1	1069	0.0	0.2	6.9	15.2	33.1	23.1	10.7	10.8
	(再掲)65-74歳 ※1	316	0.0	0.3	5.7	9.2	27.5	26.7	15.6	15.1
	(再掲)75歳以上	329	0.3	0.9	5.0	5.0	21.7	22.4	15.8	29.0
	(再掲)70歳以上	474	0.2	0.8	5.4	6.5	19.9	23.3	17.6	26.3
	(再掲)40歳以上 ※1	1398	0.1	0.3	6.5	12.9	30.6	22.9	11.9	14.9
	(再掲)20歳以上 ※1	1747	0.1	0.2	7.2	15.8	31.6	22.3	10.2	12.6
男性	20-29歳	90	0.0	0.0	9.2	27.3	35.4	15.2	4.0	8.9
	30-39歳	98	0.0	0.0	8.4	27.3	30.1	26.0	3.3	5.0
	40-49歳	121	0.0	0.0	11.8	18.4	32.5	22.1	6.4	8.9
	50-59歳	152	0.0	0.0	6.8	20.4	36.9	20.4	10.0	5.5
	60-69歳	173	0.0	0.0	6.8	12.1	36.6	23.8	11.2	9.4
	70-79歳	122	0.0	0.0	6.5	7.8	15.7	29.0	21.4	19.6
	80歳以上	73	0.0	2.8	8.4	4.8	19.9	19.9	13.2	31.0
	(再掲)20-64歳 ※1	547	0.0	0.0	9.1	21.2	33.6	22.1	6.8	7.2
	(再掲)40-64歳 ※1	359	0.0	0.0	9.3	17.7	34.3	22.5	8.6	7.6
	(再掲)40-74歳 ※1	508	0.0	0.0	8.8	15.6	32.6	22.9	10.9	9.2
	(再掲)65-74歳 ※1	149	0.0	0.0	7.4	10.2	28.2	23.8	16.9	13.5
	(再掲)75歳以上	133	0.0	1.5	5.3	6.3	19.7	24.8	15.8	26.6
	(再掲)70歳以上	195	0.0	1.0	7.2	6.7	17.2	25.6	18.4	23.9
	(再掲)40歳以上 ※1	641	0.0	0.3	8.1	13.8	30.0	23.2	11.9	12.7
	(再掲)20歳以上 ※1	829	0.0	0.2	8.3	17.2	30.6	22.8	9.8	11.1
女性	20-29歳	75	0.0	0.0	8.1	22.5	37.1	17.5	11.1	3.7
	30-39歳	86	0.0	0.0	11.3	22.5	38.0	20.6	2.9	4.8
	40-49歳	151	0.0	0.0	6.6	24.4	35.4	19.9	7.3	6.4
	50-59歳	154	0.0	0.6	5.6	12.5	39.2	20.3	9.3	12.6
	60-69歳	173	0.0	0.0	4.4	8.4	33.7	29.1	10.9	13.5
	70-79歳	153	0.0	0.6	3.3	8.5	19.3	23.2	17.1	27.9
	80歳以上	126	0.8	0.7	4.9	4.1	24.7	19.7	17.0	28.1
	(再掲)20-64歳 ※1	555	0.0	0.1	7.1	19.1	36.7	20.4	8.2	8.3
	(再掲)40-64歳 ※1	394	0.0	0.2	5.5	17.3	36.3	21.0	9.1	10.6
	(再掲)40-74歳 ※1	561	0.0	0.3	5.1	14.8	33.6	23.3	10.6	12.2
	(再掲)65-74歳 ※1	167	0.0	0.5	4.0	8.3	26.8	29.4	14.4	16.5
	(再掲)75歳以上	196	0.5	0.4	4.7	4.1	23.1	20.7	15.8	30.7
	(再掲)70歳以上	279	0.4	0.6	4.1	6.4	21.8	21.6	17.0	28.0
	(再掲)40歳以上 ※1	757	0.1	0.3	5.0	12.1	31.0	22.7	11.9	16.8
	(再掲)20歳以上 ※1	918	0.1	0.3	6.2	14.5	32.6	21.9	10.6	13.9

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合を算出した。
人数は標本の集計値を記述した。

問6-エ 下記の食品を食べる頻度について、あてはまる番号をそれぞれ1つ選んで○印をつけてください。
ハム・ソーセージ

オ. バター・マーガリン

(%)

	年齢区分	総数 (人)	1日3回	毎日2回	毎日1回	週3～6回	週1～2回	月2～3回	月1回	食べない
総数	20-29歳	165	0.0	0.0	5.3	13.5	17.2	19.3	13.1	31.6
	30-39歳	184	0.5	0.0	11.8	14.4	27.0	15.5	9.5	21.4
	40-49歳	271	0.0	0.0	10.8	15.0	18.7	20.1	13.1	22.3
	50-59歳	308	0.3	0.3	13.6	15.5	19.1	18.9	7.9	24.3
	60-69歳	345	0.0	0.3	18.1	11.3	17.1	12.5	11.2	29.5
	70-79歳	273	0.8	0.6	12.2	8.3	9.5	10.6	12.5	45.5
	80歳以上	197	1.4	0.5	15.3	4.8	4.5	8.9	10.8	53.9
	(再掲)20-64歳 ※1	1104	0.2	0.1	11.5	14.7	20.2	18.0	10.7	24.6
	(再掲)40-64歳 ※1	755	0.1	0.1	12.9	15.0	18.7	18.5	10.5	24.0
	(再掲)40-74歳 ※1	1069	0.3	0.2	13.4	13.6	17.3	16.2	11.4	27.6
	(再掲)65-74歳 ※1	314	0.7	0.6	14.5	9.9	13.5	9.9	13.8	37.1
	(再掲)75歳以上	325	0.9	0.5	16.3	4.4	5.9	9.7	10.2	52.0
	(再掲)70歳以上	470	1.1	0.6	13.5	6.8	7.4	9.9	11.7	49.1
	(再掲)40歳以上 ※1	1394	0.4	0.3	14.0	11.6	14.8	14.7	11.2	33.0
	(再掲)20歳以上 ※1	1743	0.4	0.2	12.8	12.2	16.7	15.3	11.1	31.3
男性	20-29歳	90	0.0	0.0	4.0	15.1	16.6	10.1	12.1	41.9
	30-39歳	98	0.0	0.0	8.2	13.3	22.9	19.8	11.8	23.9
	40-49歳	120	0.0	0.0	8.3	10.4	15.6	18.2	14.8	32.8
	50-59歳	153	0.6	0.7	9.5	13.2	18.4	20.2	7.0	30.5
	60-69歳	172	0.0	0.0	19.3	9.7	16.9	9.6	14.3	30.3
	70-79歳	120	1.8	0.0	14.0	9.5	6.7	5.7	14.8	47.5
	80歳以上	73	3.9	1.3	11.0	2.4	8.1	7.4	13.5	52.4
	(再掲)20-64歳 ※1	547	0.1	0.2	9.4	12.5	18.2	17.0	11.7	30.9
	(再掲)40-64歳 ※1	359	0.2	0.3	11.2	11.7	17.0	17.7	11.5	30.5
	(再掲)40-74歳 ※1	507	0.5	0.2	12.2	11.2	15.4	14.4	13.1	32.8
	(再掲)65-74歳 ※1	148	1.4	0.0	15.0	10.2	11.2	5.9	17.4	38.9
	(再掲)75歳以上	131	2.2	0.7	14.7	3.7	8.8	6.9	12.0	51.1
	(再掲)70歳以上	193	2.6	0.5	12.8	6.8	7.2	6.3	14.3	49.4
	(再掲)40歳以上 ※1	638	0.9	0.3	12.7	9.8	14.1	12.9	12.9	36.4
	(再掲)20歳以上 ※1	826	0.6	0.2	11.1	10.9	15.7	13.7	12.7	35.2
女性	20-29歳	75	0.0	0.0	6.5	11.9	17.7	27.8	14.1	22.0
	30-39歳	86	1.0	0.0	15.4	15.4	31.1	11.1	7.1	18.9
	40-49歳	151	0.0	0.0	13.2	19.3	21.5	21.8	11.6	12.7
	50-59歳	155	0.0	0.0	17.4	17.6	19.7	17.8	8.7	18.7
	60-69歳	173	0.0	0.5	16.8	12.9	17.3	15.5	8.3	28.7
	70-79歳	153	0.0	1.2	10.7	7.3	11.9	14.7	10.5	43.8
	80歳以上	124	0.0	0.0	17.8	6.2	2.4	9.7	9.2	54.7
	(再掲)20-64歳 ※1	557	0.2	0.0	13.5	16.6	22.1	19.0	9.8	18.8
	(再掲)40-64歳 ※1	396	0.0	0.0	14.5	18.2	20.3	19.3	9.7	18.0
	(再掲)40-74歳 ※1	562	0.0	0.3	14.4	15.8	19.0	17.8	9.9	22.8
	(再掲)65-74歳 ※1	166	0.0	1.1	14.1	9.7	15.6	13.7	10.5	35.4
	(再掲)75歳以上	194	0.0	0.4	17.4	4.9	4.0	11.7	9.0	52.6
	(再掲)70歳以上	277	0.0	0.6	14.0	6.8	7.4	12.4	9.9	48.9
	(再掲)40歳以上 ※1	756	0.0	0.3	15.1	13.1	15.3	16.3	9.7	30.1
	(再掲)20歳以上 ※1	917	0.1	0.3	14.3	13.3	17.6	16.8	9.8	27.8

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合を算出した。
人数は標本の集計値を記述した。

問6-オ 下記の食品を食べる頻度について、あてはまる番号をそれぞれ1つ選んで○印をつけてください。
バター・マーガリン

カ. 洋菓子

(%)

	年齢区分	総数 (人)	1日3回	毎日2回	毎日1回	週3～6回	週1～2回	月2～3回	月1回	食べない
総数	20-29歳	165	1.0	1.3	4.5	14.8	22.4	30.0	8.7	17.2
	30-39歳	183	1.0	0.0	5.8	15.5	24.8	26.7	11.0	15.2
	40-49歳	269	0.0	0.6	3.6	9.1	24.1	26.6	17.5	18.4
	50-59歳	306	0.0	0.9	5.4	6.5	22.1	29.4	16.7	19.1
	60-69歳	345	0.0	0.6	2.0	3.4	15.8	27.1	26.0	25.0
	70-79歳	276	0.3	0.0	0.6	1.7	7.2	25.7	22.5	42.0
	80歳以上	199	0.0	0.5	1.7	3.3	10.2	12.8	22.0	49.5
	(再掲)20-64歳 ※1	1098	0.4	0.7	4.5	10.1	22.6	27.8	15.3	18.7
	(再掲)40-64歳 ※1	750	0.0	0.7	4.1	7.2	21.9	27.7	18.3	20.1
	(再掲)40-74歳 ※1	1065	0.0	0.6	3.2	5.6	18.8	27.8	20.9	23.2
	(再掲)65-74歳 ※1	315	0.0	0.3	0.9	1.4	10.4	28.2	27.7	31.1
	(再掲)75歳以上	330	0.3	0.3	1.3	3.1	9.3	16.4	21.3	48.0
	(再掲)70歳以上	475	0.2	0.2	1.1	2.4	8.4	20.2	22.3	45.2
	(再掲)40歳以上 ※1	1395	0.1	0.5	2.8	5.0	16.6	25.2	21.0	28.8
	(再掲)20歳以上 ※1	1743	0.3	0.5	3.4	7.5	18.3	25.9	18.3	25.7
男性	20-29歳	90	0.0	0.0	3.9	13.8	16.5	32.1	6.8	27.0
	30-39歳	98	0.0	0.0	3.8	12.2	20.9	28.6	11.4	23.1
	40-49歳	119	0.0	0.0	1.7	8.6	21.7	25.8	20.4	21.8
	50-59歳	152	0.0	0.7	4.4	5.7	17.2	27.5	17.7	26.7
	60-69歳	173	0.0	0.0	1.7	3.7	15.4	21.7	24.8	32.7
	70-79歳	123	0.0	0.0	1.3	3.7	7.1	20.3	21.9	45.8
	80歳以上	73	0.0	0.0	0.9	1.1	8.2	9.4	22.2	58.0
	(再掲)20-64歳 ※1	545	0.0	0.2	3.1	9.2	19.3	26.6	15.8	25.9
	(再掲)40-64歳 ※1	357	0.0	0.2	2.7	7.1	19.4	24.5	19.4	26.6
	(再掲)40-74歳 ※1	506	0.0	0.2	2.3	5.4	16.7	24.6	21.9	28.9
	(再掲)65-74歳 ※1	149	0.0	0.0	1.2	1.0	9.9	24.9	28.1	34.9
	(再掲)75歳以上	134	0.0	0.0	1.2	3.4	8.0	12.9	20.0	54.6
	(再掲)70歳以上	196	0.0	0.0	1.2	2.7	7.5	16.3	22.0	50.3
	(再掲)40歳以上 ※1	640	0.0	0.1	2.1	5.0	15.0	22.3	21.5	34.0
	(再掲)20歳以上 ※1	828	0.0	0.1	2.5	7.0	16.0	24.3	18.4	31.7
女性	20-29歳	75	2.0	2.6	5.1	15.8	28.0	28.0	10.4	8.0
	30-39歳	85	2.0	0.0	7.9	18.9	28.7	24.8	10.5	7.2
	40-49歳	150	0.0	1.1	5.5	9.6	26.3	27.4	14.8	15.3
	50-59歳	154	0.0	1.0	6.2	7.2	26.6	31.1	15.7	12.1
	60-69歳	172	0.0	1.1	2.4	3.2	16.2	32.4	27.2	17.4
	70-79歳	153	0.6	0.0	0.0	0.0	7.2	30.4	23.0	38.7
	80歳以上	126	0.0	0.8	2.1	4.5	11.3	14.8	21.9	44.6
	(再掲)20-64歳 ※1	553	0.7	1.1	5.8	10.9	25.8	29.0	14.8	11.9
	(再掲)40-64歳 ※1	393	0.0	1.1	5.3	7.3	24.3	30.6	17.2	14.3
	(再掲)40-74歳 ※1	559	0.0	1.0	4.0	5.7	20.6	30.8	20.0	18.0
	(再掲)65-74歳 ※1	166	0.0	0.6	0.5	1.7	11.0	31.2	27.4	27.6
	(再掲)75歳以上	196	0.4	0.5	1.4	3.0	10.3	18.7	22.2	43.4
	(再掲)70歳以上	279	0.3	0.4	1.0	2.1	9.1	23.1	22.5	41.5
	(再掲)40歳以上 ※1	755	0.1	0.9	3.4	5.0	18.1	27.8	20.5	24.3
	(再掲)20歳以上 ※1	915	0.5	0.9	4.1	7.9	20.4	27.4	18.2	20.5

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合を算出した。
人数は標本の集計値を記述した。

問6-カ 下記の食品を食べる頻度について、あてはまる番号をそれぞれ1つ選んで○印をつけてください。
洋菓子

キ. 煮物

(%)

	年齢区分	総数 (人)	1日3回	毎日2回	毎日1回	週3～6回	週1～2回	月2～3回	月1回	食べない
総数	20-29歳	166	0.6	1.0	10.0	19.4	34.0	25.1	3.6	6.4
	30-39歳	182	1.5	2.7	7.4	24.6	43.2	16.5	1.2	2.7
	40-49歳	270	1.8	5.5	11.2	29.6	33.2	12.7	3.6	2.3
	50-59歳	304	1.6	10.4	17.5	30.9	27.1	8.3	2.7	1.5
	60-69歳	346	4.7	17.5	21.3	27.5	20.2	8.2	0.3	0.2
	70-79歳	273	7.0	25.6	26.7	22.5	12.1	4.6	0.0	1.5
	80歳以上	200	8.1	21.8	23.4	26.8	13.0	4.1	1.3	1.4
	(再掲)20-64歳 ※1	1097	1.7	7.0	12.9	27.2	32.3	13.9	2.5	2.6
	(再掲)40-64歳 ※1	749	2.0	9.8	15.4	30.0	28.3	10.3	2.6	1.6
	(再掲)40-74歳 ※1	1063	3.1	12.6	18.1	28.3	25.4	9.2	1.9	1.4
	(再掲)65-74歳 ※1	314	6.0	19.9	25.0	23.9	17.8	6.4	0.0	1.0
	(再掲)75歳以上	330	8.5	24.7	24.3	25.6	11.0	3.9	0.8	1.2
	(再掲)70歳以上	473	7.5	23.9	25.3	24.4	12.5	4.3	0.6	1.5
	(再掲)40歳以上 ※1	1393	4.3	15.4	19.5	27.7	22.1	8.0	1.6	1.4
	(再掲)20歳以上 ※1	1741	3.5	12.1	16.8	26.4	26.2	11.0	1.8	2.1
男性	20-29歳	91	0.0	1.2	12.1	20.2	27.3	24.4	5.1	9.7
	30-39歳	97	1.2	0.9	8.4	19.3	41.7	20.6	2.5	5.4
	40-49歳	120	2.4	6.0	6.6	27.6	33.8	15.5	4.7	3.5
	50-59歳	152	0.6	8.0	19.3	30.8	27.2	8.8	2.2	3.0
	60-69歳	173	4.6	12.5	22.7	29.3	20.3	10.2	0.0	0.5
	70-79歳	121	5.4	22.3	25.5	23.5	13.8	6.2	0.0	3.3
	80歳以上	74	3.1	24.3	25.4	22.6	15.8	4.9	2.4	1.4
	(再掲)20-64歳 ※1	546	1.4	5.9	12.7	25.3	30.9	16.4	3.1	4.4
	(再掲)40-64歳 ※1	358	1.8	8.7	14.3	28.6	28.2	13.0	2.7	2.8
	(再掲)40-74歳 ※1	505	2.7	10.0	17.1	28.3	26.3	11.0	2.0	2.6
	(再掲)65-74歳 ※1	147	5.3	13.7	24.5	27.3	21.3	5.9	0.0	2.1
	(再掲)75歳以上	135	5.0	25.0	26.0	24.1	11.7	5.4	1.3	1.5
	(再掲)70歳以上	195	4.5	23.1	25.4	23.2	14.6	5.7	0.9	2.6
	(再掲)40歳以上 ※1	640	3.2	13.0	18.9	27.4	23.4	9.9	1.8	2.3
	(再掲)20歳以上 ※1	828	2.6	10.0	16.6	25.5	26.4	13.0	2.3	3.6
女性	20-29歳	75	1.1	0.9	8.0	18.6	40.3	25.8	2.0	3.3
	30-39歳	85	1.8	4.5	6.5	30.0	44.8	12.3	0.0	0.0
	40-49歳	150	1.3	5.0	15.6	31.6	32.6	10.0	2.7	1.2
	50-59歳	152	2.5	12.6	15.9	31.1	26.9	7.8	3.2	0.0
	60-69歳	173	4.9	22.4	19.9	25.8	20.1	6.3	0.5	0.0
	70-79歳	152	8.4	28.3	27.7	21.7	10.7	3.2	0.0	0.0
	80歳以上	126	11.0	20.3	22.3	29.2	11.5	3.6	0.7	1.4
	(再掲)20-64歳 ※1	551	1.9	8.1	13.1	29.0	33.6	11.5	1.9	0.8
	(再掲)40-64歳 ※1	391	2.1	10.9	16.4	31.2	28.5	7.8	2.5	0.5
	(再掲)40-74歳 ※1	558	3.4	15.0	19.0	28.3	24.6	7.6	1.8	0.4
	(再掲)65-74歳 ※1	167	6.7	25.5	25.4	20.9	14.6	6.8	0.0	0.0
	(再掲)75歳以上	195	10.9	24.5	23.2	26.7	10.4	2.9	0.5	1.0
	(再掲)70歳以上	278	9.7	24.5	25.1	25.2	11.1	3.4	0.3	0.7
	(再掲)40歳以上 ※1	753	5.3	17.4	20.0	27.9	21.1	6.4	1.5	0.5
	(再掲)20歳以上 ※1	913	4.4	14.0	17.0	27.3	26.1	9.1	1.3	0.7

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合を算出した。
人数は標本の集計値を記述した。

問6-キ 下記の食品を食べる頻度について、あてはまる番号をそれぞれ1つ選んで○印をつけてください。
煮物

ク. 味噌汁

(%)

	年齢区分	総数 (人)	1日3回	毎日2回	毎日1回	週3～6回	週1～2回	月2～3回	月1回	食べない
総数	20-29歳	164	0.9	4.3	18.9	31.6	19.4	16.0	2.1	6.9
	30-39歳	184	0.5	6.1	15.8	40.2	25.4	7.3	0.4	4.2
	40-49歳	273	2.3	9.3	25.7	36.3	14.7	6.5	2.6	2.6
	50-59歳	307	0.8	7.8	29.6	29.2	14.6	11.2	2.4	4.5
	60-69歳	345	3.5	13.0	30.4	21.1	21.6	3.4	3.1	3.9
	70-79歳	276	5.2	13.7	37.6	18.8	16.0	5.2	0.9	2.6
	80歳以上	199	3.5	11.6	38.6	22.4	13.9	3.9	1.0	5.2
	(再掲)20-64歳 ※1	1101	1.5	8.2	23.9	33.1	18.7	8.7	2.1	3.9
	(再掲)40-64歳 ※1	753	2.0	9.8	27.7	31.1	16.3	7.4	2.6	3.1
	(再掲)40-74歳 ※1	1070	2.6	10.6	30.0	27.0	17.1	6.7	2.5	3.5
	(再掲)65-74歳 ※1	317	4.0	12.6	35.8	16.5	19.0	5.1	2.4	4.7
	(再掲)75歳以上	330	4.4	12.6	37.0	22.6	14.5	3.8	0.8	4.2
	(再掲)70歳以上	475	4.5	12.8	38.0	20.3	15.1	4.6	1.0	3.7
	(再掲)40歳以上 ※1	1400	3.0	11.0	31.6	26.0	16.5	6.1	2.2	3.7
	(再掲)20歳以上 ※1	1748	2.4	9.7	28.1	28.5	18.0	7.2	1.9	4.1
男性	20-29歳	90	1.8	3.1	19.5	28.5	20.9	16.9	2.1	7.2
	30-39歳	98	0.0	4.4	19.7	34.2	26.5	7.7	0.9	6.7
	40-49歳	122	4.0	11.8	26.9	36.5	10.1	3.6	3.6	3.4
	50-59歳	153	1.7	8.5	34.9	27.6	13.8	7.7	3.4	2.4
	60-69歳	171	4.1	16.1	31.0	19.5	23.4	0.9	3.5	1.5
	70-79歳	123	5.5	13.8	35.1	17.9	15.4	7.4	0.6	4.3
	80歳以上	73	3.1	11.0	44.4	24.7	7.1	5.6	1.5	2.7
	(再掲)20-64歳 ※1	546	2.6	8.8	25.9	30.6	18.0	7.0	2.8	4.3
	(再掲)40-64歳 ※1	358	3.7	11.7	29.6	29.9	14.4	4.3	3.6	2.8
	(再掲)40-74歳 ※1	508	3.7	12.6	31.3	26.1	15.9	4.6	3.1	2.6
	(再掲)65-74歳 ※1	150	3.6	15.1	35.7	16.2	19.7	5.4	1.9	2.2
	(再掲)75歳以上	134	4.0	11.9	39.9	23.7	11.0	4.9	1.3	3.4
	(再掲)70歳以上	196	4.6	12.8	38.6	20.4	12.3	6.7	0.9	3.7
	(再掲)40歳以上 ※1	642	3.7	12.5	33.0	25.6	14.9	4.7	2.8	2.8
	(再掲)20歳以上 ※1	830	3.0	10.3	29.6	27.2	17.2	6.4	2.4	3.8
女性	20-29歳	74	0.0	5.4	18.4	34.6	17.9	15.1	2.1	6.5
	30-39歳	86	1.0	7.8	11.9	46.3	24.3	6.9	0.0	1.8
	40-49歳	151	0.7	7.0	24.5	36.1	19.1	9.2	1.7	1.9
	50-59歳	154	0.0	7.1	24.7	30.7	15.4	14.3	1.4	6.5
	60-69歳	174	2.9	10.1	29.8	22.5	19.8	5.8	2.7	6.3
	70-79歳	153	5.0	13.6	39.7	19.5	16.6	3.3	1.2	1.2
	80歳以上	126	3.6	11.9	35.3	21.1	17.8	3.0	0.8	6.6
	(再掲)20-64歳 ※1	555	0.5	7.6	22.0	35.4	19.3	10.3	1.4	3.5
	(再掲)40-64歳 ※1	395	0.5	8.1	26.0	32.1	18.1	10.2	1.7	3.3
	(再掲)40-74歳 ※1	562	1.5	8.7	28.7	27.8	18.1	8.7	2.0	4.3
	(再掲)65-74歳 ※1	167	4.3	10.2	36.0	16.6	18.3	4.8	2.9	7.0
	(再掲)75歳以上	196	4.7	13.0	35.1	21.9	17.0	2.9	0.5	4.8
	(再掲)70歳以上	279	4.4	12.8	37.6	20.3	17.1	3.1	1.0	3.7
	(再掲)40歳以上 ※1	758	2.3	9.8	30.3	26.4	17.9	7.3	1.6	4.5
	(再掲)20歳以上 ※1	918	1.9	9.1	26.7	29.8	18.7	8.0	1.5	4.3

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合を算出した。
人数は標本の集計値を記述した。

問6-ク 下記の食品を食べる頻度について、あてはまる番号をそれぞれ1つ選んで○印をつけてください。
味噌汁

ケ. 漬物・梅干し

(%)

	年齢区分	総数 (人)	1日3回	毎日2回	毎日1回	週3～6回	週1～2回	月2～3回	月1回	食べない
総数	20-29歳	165	1.5	1.0	6.4	13.2	21.3	23.9	9.9	22.8
	30-39歳	184	0.5	2.1	6.5	12.5	20.6	21.5	6.1	30.2
	40-49歳	273	1.3	1.5	14.7	15.4	22.1	13.1	12.3	19.5
	50-59歳	306	1.8	3.1	15.5	18.8	22.4	16.3	5.5	16.6
	60-69歳	346	5.2	8.1	27.3	14.8	13.1	12.5	4.4	14.7
	70-79歳	273	8.4	10.2	27.2	16.4	14.8	5.3	4.5	13.2
	80歳以上	200	9.9	12.2	29.4	12.4	7.7	9.3	2.5	16.8
	(再掲)20-64歳 ※1	1101	1.5	2.8	13.7	15.3	20.9	17.2	7.9	20.7
	(再掲)40-64歳 ※1	752	1.8	3.5	17.8	16.7	20.9	14.3	8.0	17.1
	(再掲)40-74歳 ※1	1069	3.5	5.3	20.6	16.2	18.6	12.6	7.1	16.1
	(再掲)65-74歳 ※1	317	7.7	9.9	28.0	15.1	12.8	8.1	4.7	13.6
	(再掲)75歳以上	329	9.6	10.7	27.8	13.8	9.7	8.4	3.2	16.8
	(再掲)70歳以上	473	9.0	11.1	28.1	14.7	11.7	7.0	3.6	14.8
	(再掲)40歳以上 ※1	1398	4.8	6.5	22.2	15.7	16.6	11.6	6.2	16.2
	(再掲)20歳以上 ※1	1747	3.9	5.3	18.4	15.0	17.7	14.2	6.6	18.8
男性	20-29歳	90	2.1	0.0	8.9	16.0	19.7	17.3	10.7	25.3
	30-39歳	98	0.0	2.1	5.4	17.1	22.6	21.6	8.1	23.1
	40-49歳	122	2.2	1.1	16.5	15.6	20.1	14.1	11.9	18.6
	50-59歳	151	2.0	3.7	16.9	18.9	20.4	18.3	3.7	16.1
	60-69歳	172	4.3	11.4	25.9	15.3	11.0	12.1	5.1	15.0
	70-79歳	121	6.8	6.8	27.8	16.8	12.0	5.3	6.8	17.8
	80歳以上	73	5.2	15.0	29.4	17.0	8.7	4.5	2.7	17.4
	(再掲)20-64歳 ※1	545	1.7	3.2	13.9	16.5	19.8	17.4	7.9	19.6
	(再掲)40-64歳 ※1	357	2.2	4.3	18.0	16.5	18.8	16.0	7.1	17.0
	(再掲)40-74歳 ※1	505	3.5	6.1	20.8	16.4	16.6	13.4	7.1	16.1
	(再掲)65-74歳 ※1	148	7.1	10.9	27.9	16.3	10.7	6.6	6.9	13.6
	(再掲)75歳以上	134	5.0	9.8	29.2	17.2	9.1	5.3	4.3	20.0
	(再掲)70歳以上	194	6.2	9.9	28.4	16.9	10.8	5.0	5.2	17.6
	(再掲)40歳以上 ※1	639	3.8	6.9	22.4	16.6	15.1	11.8	6.5	16.9
	(再掲)20歳以上 ※1	827	3.1	5.4	18.5	16.6	16.7	13.8	7.2	18.7
女性	20-29歳	75	1.1	2.0	4.1	10.5	22.8	30.0	9.1	20.4
	30-39歳	86	1.0	2.1	7.7	7.8	18.7	21.4	4.1	37.3
	40-49歳	151	0.6	1.8	12.9	15.3	24.1	12.1	12.8	20.4
	50-59歳	155	1.7	2.6	14.2	18.7	24.2	14.5	7.1	17.0
	60-69歳	174	6.0	4.8	28.6	14.2	15.1	12.9	3.8	14.5
	70-79歳	152	9.8	13.1	26.7	16.0	17.2	5.3	2.6	9.4
	80歳以上	127	12.5	10.5	29.3	9.8	7.1	12.0	2.3	16.5
	(再掲)20-64歳 ※1	556	1.3	2.5	13.5	14.0	22.0	17.1	7.9	21.7
	(再掲)40-64歳 ※1	395	1.5	2.7	17.5	16.9	22.8	12.7	8.8	17.1
	(再掲)40-74歳 ※1	564	3.4	4.5	20.5	16.1	20.5	11.8	7.1	16.1
	(再掲)65-74歳 ※1	169	8.2	9.0	28.1	14.1	14.7	9.5	2.8	13.7
	(再掲)75歳以上	195	12.7	11.3	26.7	11.5	10.2	10.6	2.5	14.4
	(再掲)70歳以上	279	11.1	11.9	27.9	13.1	12.4	8.4	2.4	12.7
	(再掲)40歳以上 ※1	759	5.7	6.1	22.0	15.0	18.0	11.5	6.0	15.7
	(再掲)20歳以上 ※1	920	4.6	5.2	18.4	13.6	18.6	14.6	6.1	19.0

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合を算出した。
人数は標本の集計値を記述した。

問6-ケ 下記の食品を食べる頻度について、あてはまる番号をそれぞれ1つ選んで○印をつけてください。
漬物・梅干し

ユ. ラーメン

(%)

	年齢区分	総数 (人)	1日3回	毎日2回	毎日1回	週3～6回	週1～2回	月2～3回	月1回	食べない
総数	20-29歳	166	0.0	0.0	0.0	8.9	22.6	43.5	17.2	7.8
	30-39歳	184	1.1	0.0	1.3	7.4	26.1	33.1	20.0	11.1
	40-49歳	271	0.4	0.0	0.8	4.9	24.3	40.5	20.4	8.6
	50-59歳	309	0.0	0.3	0.5	3.5	20.9	38.7	26.0	10.1
	60-69歳	344	0.0	0.0	0.0	2.1	18.9	34.8	24.1	20.0
	70-79歳	275	0.0	0.3	0.3	1.7	10.6	24.4	34.1	28.6
	80歳以上	199	0.0	0.0	1.0	2.5	12.3	19.5	20.9	43.7
	(再掲)20-64歳 ※1	1104	0.3	0.1	0.6	5.2	22.8	38.6	21.7	10.7
	(再掲)40-64歳 ※1	754	0.2	0.1	0.5	3.6	21.8	39.2	23.3	11.2
	(再掲)40-74歳 ※1	1069	0.1	0.1	0.4	3.3	19.6	36.7	24.6	15.3
	(再掲)65-74歳 ※1	315	0.0	0.0	0.0	2.4	13.6	30.1	28.2	25.8
	(再掲)75歳以上	329	0.0	0.2	0.9	2.2	13.1	19.9	26.5	37.2
	(再掲)70歳以上	474	0.0	0.1	0.6	2.1	11.3	22.3	28.5	35.1
	(再掲)40歳以上 ※1	1398	0.1	0.1	0.5	3.0	18.1	32.9	25.0	20.2
	(再掲)20歳以上 ※1	1748	0.2	0.1	0.6	4.2	19.7	34.1	23.5	17.6
男性	20-29歳	91	0.0	0.0	0.0	9.6	33.1	37.6	17.8	2.0
	30-39歳	98	1.1	0.0	2.6	12.3	32.2	34.9	9.2	7.6
	40-49歳	120	0.8	0.0	1.7	4.3	29.7	43.1	15.1	5.3
	50-59歳	155	0.0	0.7	1.0	6.6	29.2	38.4	17.1	7.0
	60-69歳	172	0.0	0.0	0.0	3.2	22.7	42.1	18.9	13.2
	70-79歳	122	0.0	0.0	0.0	3.7	11.0	29.3	33.9	22.1
	80歳以上	74	0.0	0.0	1.5	2.4	13.9	22.9	22.4	37.0
	(再掲)20-64歳 ※1	549	0.4	0.2	1.2	7.2	30.0	39.0	14.9	7.0
	(再掲)40-64歳 ※1	360	0.3	0.3	1.1	4.8	28.5	40.8	16.1	8.1
	(再掲)40-74歳 ※1	509	0.2	0.2	0.8	4.5	25.1	40.4	18.9	9.9
	(再掲)65-74歳 ※1	149	0.0	0.0	0.0	3.6	16.2	39.2	26.5	14.5
	(再掲)75歳以上	134	0.0	0.0	0.8	2.8	12.7	24.2	27.9	31.6
	(再掲)70歳以上	196	0.0	0.0	0.6	3.2	12.0	26.9	29.6	27.7
	(再掲)40歳以上 ※1	643	0.2	0.1	0.8	4.2	22.7	37.1	20.7	14.2
	(再掲)20歳以上 ※1	832	0.3	0.1	1.0	5.9	25.2	36.9	18.7	11.9
女性	20-29歳	75	0.0	0.0	0.0	8.2	12.6	49.2	16.8	13.3
	30-39歳	86	1.0	0.0	0.0	2.4	19.9	31.4	30.7	14.6
	40-49歳	151	0.0	0.0	0.0	5.5	19.2	38.2	25.4	11.7
	50-59歳	154	0.0	0.0	0.0	0.6	13.0	39.0	34.3	13.1
	60-69歳	172	0.0	0.0	0.0	1.1	15.3	27.7	29.2	26.7
	70-79歳	153	0.0	0.5	0.6	0.0	10.2	20.2	34.2	34.2
	80歳以上	125	0.0	0.0	0.8	2.6	11.4	17.4	20.1	47.7
	(再掲)20-64歳 ※1	555	0.2	0.0	0.0	3.4	16.0	38.2	28.1	14.1
	(再掲)40-64歳 ※1	394	0.0	0.0	0.0	2.5	15.6	37.7	30.0	14.1
	(再掲)40-74歳 ※1	560	0.0	0.0	0.0	2.2	14.4	33.3	29.9	20.2
	(再掲)65-74歳 ※1	166	0.0	0.0	0.0	1.2	11.2	21.7	29.7	36.2
	(再掲)75歳以上	195	0.0	0.4	1.0	1.7	13.4	16.8	25.5	41.2
	(再掲)70歳以上	278	0.0	0.3	0.7	1.2	10.8	18.9	27.6	40.5
	(再掲)40歳以上 ※1	755	0.0	0.1	0.2	2.1	14.2	29.3	28.8	25.4
	(再掲)20歳以上 ※1	916	0.1	0.1	0.2	2.7	14.8	31.5	27.9	22.8

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合を算出した。

人数は標本の集計値を記述した。

問6-コ 下記の食品を食べる頻度について、あてはまる番号をそれぞれ1つ選んで○印をつけてください。
ラーメン

サ. うどん・そば

(%)

	年齢区分	総数 (人)	1日3回	毎日2回	毎日1回	週3～6回	週1～2回	月2～3回	月1回	食べない
総数	20-29歳	166	0.0	0.0	0.0	6.0	19.9	38.1	25.6	10.3
	30-39歳	184	1.1	0.0	1.5	3.7	24.3	42.7	16.7	10.1
	40-49歳	271	0.4	0.0	0.7	3.5	22.0	43.6	23.2	6.6
	50-59歳	309	0.0	0.3	0.3	4.4	21.7	40.4	26.3	6.6
	60-69歳	346	0.0	0.0	0.9	2.8	22.8	41.0	23.5	9.0
	70-79歳	277	0.0	0.0	1.3	4.2	24.6	33.9	25.7	10.2
	80歳以上	203	0.0	1.4	1.3	4.5	22.8	33.0	20.8	16.1
	(再掲)20-64歳 ※1	1105	0.3	0.1	0.6	4.0	22.5	41.9	22.7	7.9
	(再掲)40-64歳 ※1	755	0.2	0.1	0.5	3.6	22.5	42.6	23.9	6.6
	(再掲)40-74歳 ※1	1071	0.1	0.1	0.5	3.5	22.3	41.1	24.5	7.9
	(再掲)65-74歳 ※1	316	0.0	0.0	0.7	3.1	21.6	37.2	26.3	11.2
	(再掲)75歳以上	335	0.0	0.9	1.9	4.8	24.3	32.2	22.3	13.5
	(再掲)70歳以上	480	0.0	0.6	1.3	4.3	23.8	33.5	23.6	12.8
	(再掲)40歳以上 ※1	1406	0.1	0.3	0.8	3.8	22.7	39.1	24.0	9.2
	(再掲)20歳以上 ※1	1756	0.2	0.2	0.8	4.0	22.7	39.5	23.2	9.4
男性	20-29歳	91	0.0	0.0	0.0	8.6	25.1	35.0	20.0	11.3
	30-39歳	98	1.1	0.0	1.8	4.9	25.2	44.0	13.4	9.6
	40-49歳	120	0.8	0.0	0.0	2.6	22.2	44.1	21.1	9.2
	50-59歳	154	0.0	0.7	0.6	7.2	23.0	37.6	25.0	6.0
	60-69歳	173	0.0	0.0	0.7	2.0	28.3	42.1	17.8	9.1
	70-79歳	123	0.0	0.0	1.5	6.1	25.7	31.3	27.6	7.7
	80歳以上	75	0.0	1.5	1.2	0.0	23.2	31.3	26.2	16.6
	(再掲)20-64歳 ※1	549	0.4	0.2	0.5	5.0	24.9	40.4	19.7	8.8
	(再掲)40-64歳 ※1	360	0.3	0.3	0.2	4.2	24.8	40.6	21.7	7.9
	(再掲)40-74歳 ※1	509	0.2	0.2	0.4	3.9	25.2	40.4	21.5	8.2
	(再掲)65-74歳 ※1	149	0.0	0.0	0.8	3.3	26.1	40.0	20.9	8.9
	(再掲)75歳以上	136	0.0	0.8	2.0	3.0	22.9	31.0	27.9	12.4
	(再掲)70歳以上	198	0.0	0.6	1.4	3.8	24.8	31.3	27.1	11.1
	(再掲)40歳以上 ※1	645	0.2	0.3	0.7	3.7	24.7	38.5	22.8	9.0
	(再掲)20歳以上 ※1	834	0.3	0.2	0.8	4.4	24.8	38.9	21.1	9.4
女性	20-29歳	75	0.0	0.0	0.0	3.6	15.0	41.0	31.0	9.4
	30-39歳	86	1.0	0.0	1.1	2.4	23.5	41.5	19.9	10.6
	40-49歳	151	0.0	0.0	1.3	4.3	21.9	43.1	25.2	4.2
	50-59歳	155	0.0	0.0	0.0	1.8	20.5	43.0	27.4	7.2
	60-69歳	173	0.0	0.0	1.0	3.7	17.4	39.9	29.1	8.8
	70-79歳	154	0.0	0.0	1.2	2.5	23.6	36.1	24.1	12.4
	80歳以上	128	0.0	1.4	1.4	7.1	22.6	33.9	17.7	15.8
	(再掲)20-64歳 ※1	556	0.2	0.0	0.7	3.1	20.2	43.3	25.5	7.1
	(再掲)40-64歳 ※1	395	0.0	0.0	0.7	3.1	20.4	44.4	25.9	5.4
	(再掲)40-74歳 ※1	562	0.0	0.0	0.7	3.0	19.6	41.7	27.3	7.6
	(再掲)65-74歳 ※1	167	0.0	0.0	0.6	2.9	17.4	34.6	31.2	13.4
	(再掲)75歳以上	199	0.0	0.9	1.8	6.2	25.3	33.1	18.5	14.2
	(再掲)70歳以上	282	0.0	0.7	1.3	4.7	23.1	35.1	21.1	14.0
	(再掲)40歳以上 ※1	761	0.0	0.2	1.0	3.8	21.0	39.5	25.1	9.3
	(再掲)20歳以上 ※1	922	0.1	0.2	0.9	3.6	20.7	39.9	25.0	9.5

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合を算出した。
人数は標本の集計値を記述した。問6-サ 下記の食品を食べる頻度について、あてはまる番号をそれぞれ1つ選んで○印をつけてください。
うどん・そば

第45表 野菜摂取の認識

(%)

	年齢区分	総数 (人)	足りている		だいたい 足りている		あまり 足りていない		ほとんど 足りていない	
			割合	標準 誤差	割合	標準 誤差	割合	標準 誤差	割合	標準 誤差
総数	20-29歳	166	4.8 [!]	1.6	32.8 [!]	3.9	52.0 [!]	5.0	10.5 [!]	2.7
	30-39歳	183	9.0 [!]	1.8	39.6 [!]	3.5	40.8 [!]	3.6	10.6 [!]	2.4
	40-49歳	273	13.0 [!]	2.0	37.0 [!]	3.9	43.5 [!]	2.1	6.5 [!]	2.3
	50-59歳	311	12.2 [!]	1.8	44.9 [!]	3.4	37.7 [!]	3.1	5.1 [!]	1.5
	60-69歳	355	12.8 [!]	1.7	51.2 [!]	2.8	33.2 [!]	2.7	2.7 [!]	0.8
	70-79歳	280	18.7 [!]	2.7	50.2 [!]	3.7	28.0 [!]	2.7	3.1 [!]	1.2
	80歳以上	205	26.8 [!]	3.2	45.0 [!]	3.9	23.5 [!]	3.1	4.7 [!]	1.3
	(再掲)20-64歳 ※1	1111	10.0 [!]	0.7	40.7 [!]	2.0	42.2 [!]	1.8	7.1 [!]	0.9
	(再掲)40-64歳 ※1	762	11.6 [!]	1.0	43.0 [!]	2.1	40.3 [!]	1.7	5.1 [!]	1.0
	(再掲)40-74歳 ※1	1085	14.0 [!]	1.0	45.1 [!]	1.7	36.4 [!]	1.6	4.5 [!]	0.8
	(再掲)65-74歳 ※1	323	20.2 [!]	2.8	50.4 [!]	3.6	26.6 [!]	2.7	2.8 [!]	1.1
	(再掲)75歳以上	339	21.8 [!]	2.4	47.5 [!]	3.0	26.5 [!]	2.7	4.2 [!]	0.9
	(再掲)70歳以上	485	22.2 [!]	2.3	47.9 [!]	2.4	26.1 [!]	2.0	3.8 [!]	0.9
	(再掲)40歳以上 ※1	1424	15.8 [!]	1.0	45.6 [!]	1.4	34.2 [!]	1.4	4.4 [!]	0.7
	(再掲)20歳以上 ※1	1773	13.7 [!]	0.8	43.5 [!]	1.5	36.9 [!]	1.5	5.9 [!]	0.6
男性	20-29歳	91	7.6 [!]	2.6	26.9 [!]	5.0	58.2 [!]	4.8	7.3 [!]	3.2
	30-39歳	98	11.6 [!]	3.0	36.3 [!]	3.9	40.0 [!]	5.1	12.1 [!]	2.9
	40-49歳	122	15.0 [!]	3.3	35.5 [!]	5.5	42.6 [!]	3.9	7.0 [!]	2.3
	50-59歳	155	16.5 [!]	2.4	38.6 [!]	4.1	41.3 [!]	4.1	3.6 [!]	1.6
	60-69歳	174	12.1 [!]	2.5	51.8 [!]	3.9	33.3 [!]	4.2	2.8 [!]	1.1
	70-79歳	125	22.0 [!]	3.7	43.8 [!]	5.2	30.5 [!]	4.1	3.8 [!]	1.6
	80歳以上	75	26.1 [!]	5.6	47.7 [!]	5.5	23.6 [!]	5.2	2.5 [!]	1.8
	(再掲)20-64歳 ※1	552	12.7 [!]	1.3	36.9 [!]	2.4	43.5 [!]	2.4	6.8 [!]	1.0
	(再掲)40-64歳 ※1	363	14.3 [!]	1.6	39.5 [!]	3.1	41.1 [!]	2.9	5.0 [!]	1.1
	(再掲)40-74歳 ※1	514	15.7 [!]	1.7	42.1 [!]	2.0	37.8 [!]	2.6	4.4 [!]	0.9
	(再掲)65-74歳 ※1	151	19.4 [!]	3.8	48.8 [!]	5.1	29.0 [!]	5.0	2.8 [!]	1.4
	(再掲)75歳以上	137	22.2 [!]	3.4	47.7 [!]	3.9	27.0 [!]	3.5	3.1 [!]	1.3
	(再掲)70歳以上	200	23.5 [!]	3.1	45.3 [!]	3.3	27.9 [!]	2.6	3.3 [!]	1.1
	(再掲)40歳以上 ※1	651	17.0 [!]	1.4	43.2 [!]	1.8	35.6 [!]	2.2	4.1 [!]	0.7
	(再掲)20歳以上 ※1	840	15.3 [!]	1.1	40.5 [!]	1.7	38.6 [!]	2.0	5.6 [!]	0.7
女性	20-29歳	75	2.0 [!]	1.9	38.4 [!]	6.6	46.0 [!]	7.8	13.5 [!]	3.8
	30-39歳	85	6.4 [!]	2.3	42.9 [!]	6.3	41.5 [!]	5.9	9.1 [!]	3.2
	40-49歳	151	11.0 [!]	1.9	38.5 [!]	3.6	44.4 [!]	3.3	6.1 [!]	2.9
	50-59歳	156	8.3 [!]	2.0	50.8 [!]	4.5	34.4 [!]	3.9	6.5 [!]	2.0
	60-69歳	181	13.6 [!]	2.3	50.6 [!]	3.7	33.2 [!]	2.9	2.6 [!]	1.1
	70-79歳	155	16.0 [!]	3.4	55.7 [!]	4.3	25.9 [!]	3.2	2.5 [!]	1.2
	80歳以上	130	27.1 [!]	3.7	43.4 [!]	4.5	23.5 [!]	3.1	6.0 [!]	1.9
	(再掲)20-64歳 ※1	559	7.4 [!]	0.8	44.4 [!]	2.3	40.9 [!]	2.1	7.3 [!]	1.2
	(再掲)40-64歳 ※1	399	9.0 [!]	1.1	46.3 [!]	2.1	39.5 [!]	2.1	5.3 [!]	1.2
	(再掲)40-74歳 ※1	571	12.4 [!]	1.2	47.9 [!]	2.1	35.2 [!]	1.8	4.6 [!]	1.0
	(再掲)65-74歳 ※1	172	20.9 [!]	3.6	51.9 [!]	3.5	24.4 [!]	2.8	2.8 [!]	1.3
	(再掲)75歳以上	202	21.5 [!]	2.9	47.3 [!]	3.5	26.2 [!]	2.9	4.9 [!]	1.4
	(再掲)70歳以上	285	21.2 [!]	2.8	49.9 [!]	3.0	24.8 [!]	2.6	4.1 [!]	1.2
	(再掲)40歳以上 ※1	773	14.6 [!]	1.3	47.7 [!]	1.6	33.0 [!]	1.5	4.7 [!]	0.9
	(再掲)20歳以上 ※1	933	12.4 [!]	1.0	46.2 [!]	1.8	35.3 [!]	1.6	6.1 [!]	0.9

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合と標準誤差を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合と標準誤差を算出した。
人数は標本の集計値を記述した。

問7 あなたは、ふだんの食事で野菜の摂取量は足りていると思いますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

第46表 野菜摂取の意識

(%)

	年齢区分	総数 (人)	意識している		意識していない	
			割合	標準 誤差	割合	標準 誤差
総数	20-29歳	166	57.9	5.0	42.1	5.0
	30-39歳	183	67.9	3.0	32.1	3.0
	40-49歳	275	74.0	3.5	26.0	3.5
	50-59歳	310	74.3	2.5	25.7	2.5
	60-69歳	355	74.5	2.6	25.5	2.6
	70-79歳	280	74.2	2.1	25.8	2.1
	80歳以上	205	61.3	4.1	38.7	4.1
	(再掲)20-64歳 ※1	1112	70.4	1.6	29.6	1.6
	(再掲)40-64歳 ※1	763	74.1	2.0	25.9	2.0
	(再掲)40-74歳 ※1	1086	74.5	1.6	25.5	1.6
	(再掲)65-74歳 ※1	323	75.5	2.2	24.5	2.2
	(再掲)75歳以上	339	65.5	3.1	34.5	3.1
	(再掲)70歳以上	485	68.6	2.3	31.4	2.3
	(再掲)40歳以上 ※1	1425	72.5	1.6	27.5	1.6
	(再掲)20歳以上 ※1	1774	70.4	1.4	29.6	1.4
男性	20-29歳	91	50.0	7.7	50.0	7.7
	30-39歳	98	52.8	3.7	47.2	3.7
	40-49歳	123	62.6	4.7	37.4	4.7
	50-59歳	155	62.9	3.1	37.1	3.1
	60-69歳	174	66.0	3.3	34.0	3.3
	70-79歳	125	65.4	3.9	34.6	3.9
	80歳以上	75	57.7	8.1	42.3	8.1
	(再掲)20-64歳 ※1	553	59.0	2.2	41.0	2.2
	(再掲)40-64歳 ※1	364	63.2	2.8	36.8	2.8
	(再掲)40-74歳 ※1	515	64.1	2.1	35.9	2.1
	(再掲)65-74歳 ※1	151	66.5	3.2	33.5	3.2
	(再掲)75歳以上	137	61.2	6.0	38.8	6.0
	(再掲)70歳以上	200	62.6	4.2	37.4	4.2
	(再掲)40歳以上 ※1	652	63.5	2.3	36.5	2.3
	(再掲)20歳以上 ※1	841	60.6	2.0	39.4	2.0
女性	20-29歳	75	65.4	6.4	34.6	6.4
	30-39歳	85	83.3	3.8	16.7	3.8
	40-49歳	152	84.8	4.4	15.2	4.4
	50-59歳	155	85.0	3.0	15.0	3.0
	60-69歳	181	82.6	3.6	17.4	3.6
	70-79歳	155	81.8	2.9	18.2	2.9
	80歳以上	130	63.3	5.1	36.7	5.1
	(再掲)20-64歳 ※1	559	81.2	2.0	18.8	2.0
	(再掲)40-64歳 ※1	399	84.3	2.4	15.7	2.4
	(再掲)40-74歳 ※1	571	84.1	2.2	15.9	2.2
	(再掲)65-74歳 ※1	172	83.6	3.6	16.4	3.6
	(再掲)75歳以上	202	68.5	3.7	31.5	3.7
	(再掲)70歳以上	285	73.1	3.0	26.9	3.0
	(再掲)40歳以上 ※1	773	80.2	1.9	19.8	1.9
	(再掲)20歳以上 ※1	933	79.1	1.8	20.9	1.8

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合と標準誤差を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合と標準誤差を算出した。
人数は標本の集計値を記述した。

問8 あなたは、ふだん野菜を意識して多く食べるようにしていますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

第47表 野菜摂取増加の意識

(%)

	年齢区分	総数 (人)	増やせると思う		増やせないと思う	
			割合	標準 誤差	割合	標準 誤差
総数	20-29歳	166	58.7 ¹	5.1	41.3 ¹	5.1
	30-39歳	184	62.9 ¹	3.3	37.1 ¹	3.3
	40-49歳	275	69.3 ¹	2.9	30.7 ¹	2.9
	50-59歳	312	64.8 ¹	3.2	35.2 ¹	3.2
	60-69歳	354	65.1 ¹	3.2	34.9 ¹	3.2
	70-79歳	280	59.0 ¹	3.0	41.0 ¹	3.0
	80歳以上	205	43.9 ¹	3.3	56.1 ¹	3.3
	(再掲)20-64歳 ※1	1115	64.6 ¹	1.7	35.4 ¹	1.7
	(再掲)40-64歳 ※1	765	66.6 ¹	1.7	33.4 ¹	1.7
	(再掲)40-74歳 ※1	1088	65.8 ¹	1.5	34.2 ¹	1.5
	(再掲)65-74歳 ※1	323	63.7 ¹	2.5	36.3 ¹	2.5
	(再掲)75歳以上	338	48.8 ¹	2.5	51.2 ¹	2.5
	(再掲)70歳以上	485	52.5 ¹	2.1	47.5 ¹	2.1
	(再掲)40歳以上 ※1	1426	61.9 ¹	1.3	38.1 ¹	1.3
	(再掲)20歳以上 ※1	1776	61.7 ¹	1.3	38.3 ¹	1.3
男性	20-29歳	91	55.4 ¹	5.6	44.6 ¹	5.6
	30-39歳	98	57.2 ¹	4.4	42.8 ¹	4.4
	40-49歳	123	65.3 ¹	3.7	34.7 ¹	3.7
	50-59歳	156	60.5 ¹	4.6	39.5 ¹	4.6
	60-69歳	174	56.4 ¹	4.0	43.6 ¹	4.0
	70-79歳	124	48.7 ¹	4.7	51.3 ¹	4.7
	80歳以上	75	51.7 ¹	6.4	48.3 ¹	6.4
	(再掲)20-64歳 ※1	554	59.4 ¹	2.0	40.6 ¹	2.0
	(再掲)40-64歳 ※1	365	61.1 ¹	2.1	38.9 ¹	2.1
	(再掲)40-74歳 ※1	516	59.2 ¹	2.1	40.8 ¹	2.1
	(再掲)65-74歳 ※1	151	54.1 ¹	4.1	45.9 ¹	4.1
	(再掲)75歳以上	136	50.9 ¹	4.1	49.1 ¹	4.1
	(再掲)70歳以上	199	49.8 ¹	3.7	50.2 ¹	3.7
	(再掲)40歳以上 ※1	652	57.5 ¹	2.0	42.5 ¹	2.0
	(再掲)20歳以上 ※1	841	57.3 ¹	1.9	42.7 ¹	1.9
女性	20-29歳	75	61.9 ¹	6.6	38.1 ¹	6.6
	30-39歳	86	68.5 ¹	4.3	31.5 ¹	4.3
	40-49歳	152	73.1 ¹	3.7	26.9 ¹	3.7
	50-59歳	156	68.8 ¹	4.2	31.2 ¹	4.2
	60-69歳	180	73.2 ¹	4.0	26.8 ¹	4.0
	70-79歳	156	67.6 ¹	3.8	32.4 ¹	3.8
	80歳以上	130	39.5 ¹	3.9	60.5 ¹	3.9
	(再掲)20-64歳 ※1	561	69.6 ¹	2.1	30.4 ¹	2.1
	(再掲)40-64歳 ※1	400	71.7 ¹	2.3	28.3 ¹	2.3
	(再掲)40-74歳 ※1	572	71.9 ¹	2.0	28.1 ¹	2.0
	(再掲)65-74歳 ※1	172	72.3 ¹	3.5	27.7 ¹	3.5
	(再掲)75歳以上	202	47.3 ¹	3.3	52.7 ¹	3.3
	(再掲)70歳以上	286	54.4 ¹	2.7	45.6 ¹	2.7
	(再掲)40歳以上 ※1	774	65.8 ¹	1.9	34.2 ¹	1.9
	(再掲)20歳以上 ※1	935	65.7 ¹	1.7	34.3 ¹	1.7

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合と標準誤差を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合と標準誤差を算出した。
人数は標本の集計値を記述した。

問9 あなたは、ふだんの食事で1日あたりあと1皿程度、野菜を増やすことができますか。1皿は、小鉢1個分(約70g)と考えてください。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

第48表 野菜摂取量を増やせない理由

(%)

	年齢区分	現在、野菜を十分に 食べているから		野菜が好きで ないから		必要と思わ ないから		自分で食事の 準備をしないから		外食が 多いから		値段が 高いから		その他	
		割合	標準 誤差	割合	標準 誤差	割合	標準 誤差	割合	標準 誤差	割合	標準 誤差	割合	標準 誤差	割合	標準 誤差
総 数	20-29歳	6.3 ₁	3.0	18.2 ₁	4.6	9.2 ₁	3.6	51.7 ₁	5.7	13.2 ₁	4.7	19.8 ₁	4.8	5.3 ₁	3.2
	30-39歳	21.9 ₁	3.9	17.3 ₁	5.3	6.5 ₁	3.0	40.3 ₁	5.5	8.2 ₁	3.9	19.7 ₁	4.3	13.1 ₁	3.7
	40-49歳	23.6 ₁	5.4	8.5 ₁	3.2	0.8 ₁	0.7	31.2 ₁	5.3	5.3 ₁	2.4	28.1 ₁	4.4	15.5 ₁	3.4
	50-59歳	21.3 ₁	4.8	6.9 ₁	2.7	10.2 ₁	3.3	22.7 ₁	3.7	6.3 ₁	2.2	33.6 ₁	4.1	12.3 ₁	2.8
	60-69歳	42.6 ₁	5.0	6.0 ₁	1.7	5.6 ₁	2.4	27.8 ₁	3.8	3.1 ₁	1.6	12.9 ₁	2.9	8.4 ₁	2.6
	70-79歳	45.3 ₁	4.2	14.4 ₁	3.5	6.8 ₁	2.3	17.8 ₁	3.3	0.0 ₁	0.0	7.9 ₁	2.2	12.9 ₁	3.7
	80歳以上	42.6 ₁	5.6	3.8 ₁	1.6	5.2 ₁	2.5	37.3 ₁	3.9	0.0 ₁	0.0	5.2 ₁	1.8	11.1 ₁	2.6
	(再掲)20-64歳 ※1	23.4 ₁	2.8	11.2 ₁	2.0	6.2 ₁	1.1	33.1 ₁	2.2	7.2 ₁	1.6	24.2 ₁	2.4	11.5 ₁	1.7
	(再掲)40-64歳 ※1	29.1 ₁	3.5	6.9 ₁	1.6	5.2 ₁	1.5	25.0 ₁	2.4	5.1 ₁	1.8	27.1 ₁	2.9	12.7 ₁	1.8
	(再掲)40-74歳 ※1	32.8 ₁	2.6	8.7 ₁	1.3	4.9 ₁	1.2	25.8 ₁	2.0	4.1 ₁	1.3	21.6 ₁	2.3	11.5 ₁	1.6
	(再掲)65-74歳 ※1	41.7 ₁	3.6	13.1 ₁	3.6	4.3 ₁	2.1	27.8 ₁	3.6	1.8 ₁	1.3	8.6 ₁	2.4	8.5 ₁	2.2
	(再掲)75歳以上	42.0 ₁	4.7	5.9 ₁	1.9	7.5 ₁	2.2	31.0 ₁	3.6	0.0 ₁	0.0	6.6 ₁	1.8	12.8 ₁	2.7
	(再掲)70歳以上	44.0 ₁	4.0	9.1 ₁	2.4	6.0 ₁	1.8	27.5 ₁	2.8	0.0 ₁	0.0	6.6 ₁	1.5	12.0 ₁	2.3
	(再掲)40歳以上 ※1	35.6 ₁	2.3	7.9 ₁	1.0	5.7 ₁	1.1	27.4 ₁	1.6	2.9 ₁	0.9	17.1 ₁	1.8	11.9 ₁	1.3
	(再掲)20歳以上 ※1	30.5 ₁	2.1	10.3 ₁	1.3	6.2 ₁	0.9	31.8 ₁	1.6	4.7 ₁	1.0	17.8 ₁	1.7	11.3 ₁	1.2
男 性	20-29歳	6.8 ₁	3.4	24.6 ₁	7.9	11.7 ₁	6.1	44.9 ₁	7.4	7.0 ₁	4.0	11.8 ₁	6.4	4.4 ₁	3.0
	30-39歳	20.0 ₁	5.5	22.7 ₁	7.3	6.3 ₁	3.6	50.8 ₁	8.9	7.7 ₁	4.8	6.7 ₁	3.7	5.8 ₁	3.2
	40-49歳	24.4 ₁	7.2	12.4 ₁	5.2	0.0 ₁	0.0	51.6 ₁	7.6	7.5 ₁	4.0	9.0 ₁	4.2	7.1 ₁	3.2
	50-59歳	20.3 ₁	5.8	9.2 ₁	4.2	12.6 ₁	5.8	40.4 ₁	5.9	6.7 ₁	2.9	15.5 ₁	5.0	6.7 ₁	3.2
	60-69歳	34.2 ₁	5.9	7.2 ₁	2.7	5.1 ₁	3.0	43.2 ₁	5.5	5.1 ₁	2.6	3.1 ₁	1.8	8.3 ₁	3.1
	70-79歳	40.7 ₁	4.8	16.5 ₁	5.6	10.4 ₁	3.8	23.5 ₁	4.9	0.0 ₁	0.0	8.5 ₁	3.3	5.5 ₁	2.7
	80歳以上	50.7 ₁	9.9	2.6 ₁	2.5	5.8 ₁	4.1	25.3 ₁	8.4	0.0 ₁	0.0	4.4 ₁	3.0	13.2 ₁	5.1
	(再掲)20-64歳 ※1	22.4 ₁	3.2	14.8 ₁	2.7	7.3 ₁	1.6	44.6 ₁	3.7	6.8 ₁	1.8	9.4 ₁	2.4	7.0 ₁	1.7
	(再掲)40-64歳 ※1	27.7 ₁	4.7	9.1 ₁	2.1	6.5 ₁	2.4	42.2 ₁	4.6	6.4 ₁	2.6	9.6 ₁	2.9	8.3 ₁	1.9
	(再掲)40-74歳 ※1	29.1 ₁	3.5	11.5 ₁	2.2	5.3 ₁	1.8	41.9 ₁	3.6	5.3 ₁	1.9	8.9 ₁	2.0	6.8 ₁	1.4
	(再掲)65-74歳 ※1	32.2 ₁	5.1	16.6 ₁	6.2	2.7 ₁	2.1	41.1 ₁	5.1	3.0 ₁	2.2	7.4 ₁	2.4	3.6 ₁	1.9
	(再掲)75歳以上	45.7 ₁	7.0	5.5 ₁	2.6	12.1 ₁	3.8	24.1 ₁	5.1	0.0 ₁	0.0	5.1 ₁	2.5	10.9 ₁	4.2
	(再掲)70歳以上	44.2 ₁	5.3	11.6 ₁	4.2	8.8 ₁	2.8	24.2 ₁	4.3	0.0 ₁	0.0	7.0 ₁	2.3	8.2 ₁	3.1
	(再掲)40歳以上 ※1	32.9 ₁	3.0	10.1 ₁	1.8	6.8 ₁	1.7	37.8 ₁	2.7	4.1 ₁	1.4	8.1 ₁	1.8	7.7 ₁	1.4
	(再掲)20歳以上 ※1	28.1 ₁	2.6	13.6 ₁	1.9	7.3 ₁	1.3	40.5 ₁	2.6	5.0 ₁	1.2	8.3 ₁	1.8	7.1 ₁	1.2
女 性	20-29歳	5.7 ₁	5.5	11.1 ₁	5.6	6.3 ₁	4.2	59.3 ₁	9.5	20.0 ₁	8.8	28.7 ₁	8.0	6.4 ₁	4.2
	30-39歳	24.5 ₁	7.4	10.0 ₁	5.5	6.9 ₁	4.3	26.2 ₁	9.8	8.9 ₁	6.4	37.4 ₁	8.3	23.0 ₁	7.1
	40-49歳	22.6 ₁	6.4	3.9 ₁	3.9	1.7 ₁	1.6	6.7 ₁	3.6	2.6 ₁	2.5	51.1 ₁	6.5	25.6 ₁	6.2
	50-59歳	22.5 ₁	6.0	4.3 ₁	3.0	7.2 ₁	3.9	1.8 ₁	1.7	6.0 ₁	3.3	54.9 ₁	6.7	18.9 ₁	4.5
	60-69歳	55.6 ₁	6.0	4.1 ₁	2.7	6.3 ₁	3.4	4.0 ₁	2.6	0.0 ₁	0.0	28.1 ₁	6.1	8.4 ₁	5.0
	70-79歳	51.7 ₁	7.7	11.6 ₁	4.6	1.8 ₁	1.9	10.0 ₁	3.4	0.0 ₁	0.0	7.2 ₁	3.6	22.8 ₁	6.8
	80歳以上	39.0 ₁	6.0	4.3 ₁	2.1	4.9 ₁	2.4	42.6 ₁	4.5	0.0 ₁	0.0	5.6 ₁	2.2	10.1 ₁	3.3
	(再掲)20-64歳 ※1	24.7 ₁	3.5	6.6 ₁	2.0	4.8 ₁	1.8	18.8 ₁	2.8	7.7 ₁	2.9	42.9 ₁	4.0	17.0 ₁	2.8
	(再掲)40-64歳 ※1	30.7 ₁	3.9	4.0 ₁	2.0	3.5 ₁	1.8	3.3 ₁	1.6	3.4 ₁	1.6	49.2 ₁	4.4	18.3 ₁	3.2
	(再掲)40-74歳 ※1	37.7 ₁	3.1	5.1 ₁	1.6	4.4 ₁	1.5	4.4 ₁	1.5	2.5 ₁	1.2	38.6 ₁	4.1	17.7 ₁	2.9
	(再掲)65-74歳 ※1	56.2 ₁	5.4	7.9 ₁	3.2	6.8 ₁	3.7	7.3 ₁	3.0	0.0 ₁	0.0	10.5 ₁	4.6	16.1 ₁	5.2
	(再掲)75歳以上	39.6 ₁	5.8	6.1 ₁	2.5	4.5 ₁	2.0	35.4 ₁	4.3	0.0 ₁	0.0	7.6 ₁	2.2	14.1 ₁	3.9
	(再掲)70歳以上	43.8 ₁	4.9	7.1 ₁	2.6	3.7 ₁	1.6	30.2 ₁	3.6	0.0 ₁	0.0	6.2 ₁	1.8	15.0 ₁	3.5
	(再掲)40歳以上 ※1	38.4 ₁	3.3	5.5 ₁	1.5	4.5 ₁	1.1	16.2 ₁	2.2	1.5 ₁	0.7	26.8 ₁	2.9	16.3 ₁	2.2
	(再掲)20歳以上 ※1	33.1 ₁	2.8	6.6 ₁	1.3	5.0 ₁	1.3	22.1 ₁	2.2	4.4 ₁	1.7	28.3 ₁	2.7	16.0 ₁	1.9

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合と標準誤差を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合と標準誤差を算出した。

問9-1 (問9で「(1) 増やせないと思う」と答えた人のみ回答)

増やせないと思うのは、どのような理由からですか。あてはまる番号をすべて選んで○印をつけてください。(複数回答)

第49表 健康のために1日に食べることが望ましい野菜摂取量の認識

(%)

	年齢区分	総数 (人)	1～2皿	3～4皿	5～6皿	7皿以上	わからない
総数	20-29歳	166	25.8	36.1	22.0	4.3	11.9
	30-39歳	183	17.4	46.1	18.2	6.6	11.7
	40-49歳	272	21.0	45.3	19.3	3.6	10.7
	50-59歳	311	22.1	44.7	19.0	2.6	11.6
	60-69歳	352	24.9	34.1	20.7	1.9	18.4
	70-79歳	280	34.4	32.3	14.0	1.3	17.9
	80歳以上	203	32.5	22.5	11.0	1.3	32.8
	(再掲)20-64歳 ※1	1109	21.9	42.8	19.6	3.7	12.1
	(再掲)40-64歳 ※1	760	22.3	43.3	19.5	2.6	12.2
	(再掲)40-74歳 ※1	1082	23.9	39.8	19.2	2.7	14.5
	(再掲)65-74歳 ※1	322	27.8	31.0	18.2	2.9	20.1
	(再掲)75歳以上	336	34.4	26.7	11.7	0.8	26.5
	(再掲)70歳以上	483	33.6	28.1	12.7	1.3	24.3
	(再掲)40歳以上 ※1	1418	26.2	36.9	17.5	2.2	17.2
	(再掲)20歳以上 ※1	1767	25.0	38.0	18.0	3.0	15.9
男性	20-29歳	91	38.0	32.2	17.0	2.8	10.1
	30-39歳	97	22.1	37.1	13.3	7.0	20.5
	40-49歳	121	20.8	43.8	16.7	1.5	17.2
	50-59歳	155	28.8	39.2	15.8	1.3	14.9
	60-69歳	173	28.3	30.0	14.3	1.1	26.2
	70-79歳	124	35.7	27.8	11.1	1.5	24.0
	80歳以上	74	32.8	22.5	11.8	0.0	32.9
	(再掲)20-64歳 ※1	549	26.5	37.9	15.5	2.8	17.4
	(再掲)40-64歳 ※1	361	25.1	39.5	15.8	1.4	18.2
	(再掲)40-74歳 ※1	512	26.8	36.0	15.2	1.5	20.4
	(再掲)65-74歳 ※1	151	31.2	27.1	13.7	1.7	26.2
	(再掲)75歳以上	135	34.9	26.0	10.7	0.0	28.4
	(再掲)70歳以上	198	34.6	25.8	11.4	0.9	27.3
	(再掲)40歳以上 ※1	647	28.4	34.0	14.3	1.2	22.0
	(再掲)20歳以上 ※1	835	28.5	34.3	14.5	2.2	20.5
女性	20-29歳	75	14.1	39.8	26.8	5.8	13.6
	30-39歳	86	12.8	54.9	23.1	6.2	3.0
	40-49歳	151	21.1	46.7	21.8	5.7	4.7
	50-59歳	156	16.0	49.7	22.1	3.7	8.5
	60-69歳	179	21.7	38.0	26.8	2.6	11.1
	70-79歳	156	33.3	36.1	16.5	1.2	12.8
	80歳以上	129	32.4	22.5	10.4	2.0	32.7
	(再掲)20-64歳 ※1	560	17.5	47.4	23.6	4.5	7.1
	(再掲)40-64歳 ※1	399	19.8	46.8	23.0	3.7	6.8
	(再掲)40-74歳 ※1	570	21.1	43.3	22.8	3.7	9.0
	(再掲)65-74歳 ※1	171	24.6	34.5	22.3	3.9	14.7
	(再掲)75歳以上	201	34.1	27.1	12.3	1.3	25.2
	(再掲)70歳以上	285	32.9	29.7	13.7	1.6	22.1
	(再掲)40歳以上 ※1	771	24.4	39.3	20.2	3.1	13.0
	(再掲)20歳以上 ※1	932	21.9	41.4	21.2	3.8	11.8

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合を算出した。
人数は標本の集計値を記述した。

問10 健康のために1日に食べることが望ましい野菜の量の目安はどれくらいだと思いますか。1皿は、小鉢1個分(約70g)と考えてください。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

第50表 食塩摂取の意識

(%)

	年齢区分	総数 (人)	気を付けている		気を付けていない	
			割合	標準 誤差	割合	標準 誤差
総数	20-29歳	166	40.1	4.5	59.9	4.5
	30-39歳	183	38.7	3.2	61.3	3.2
	40-49歳	275	58.9	2.7	41.1	2.7
	50-59歳	312	59.6	2.9	40.4	2.9
	60-69歳	354	69.6	3.1	30.4	3.1
	70-79歳	278	79.6	2.2	20.4	2.2
	80歳以上	206	62.2	4.5	37.8	4.5
	(再掲)20-64歳 ※1	1114	53.5	1.5	46.5	1.5
	(再掲)40-64歳 ※1	765	61.3	1.8	38.7	1.8
	(再掲)40-74歳 ※1	1087	64.6	1.9	35.4	1.9
	(再掲)65-74歳 ※1	322	73.3	3.0	26.7	3.0
	(再掲)75歳以上	338	70.1	3.9	29.9	3.9
	(再掲)70歳以上	484	72.1	2.9	27.9	2.9
	(再掲)40歳以上 ※1	1425	65.9	2.0	34.1	2.0
	(再掲)20歳以上 ※1	1774	59.6	1.7	40.4	1.7
男性	20-29歳	91	28.1	3.6	71.9	3.6
	30-39歳	97	25.0	4.4	75.0	4.4
	40-49歳	123	45.3	4.2	54.7	4.2
	50-59歳	156	46.1	3.7	53.9	3.7
	60-69歳	174	55.9	4.5	44.1	4.5
	70-79歳	123	66.4	4.5	33.6	4.5
	80歳以上	75	60.0	8.9	40.0	8.9
	(再掲)20-64歳 ※1	553	39.6	1.9	60.4	1.9
	(再掲)40-64歳 ※1	365	47.2	2.5	52.8	2.5
	(再掲)40-74歳 ※1	516	50.6	2.5	49.4	2.5
	(再掲)65-74歳 ※1	151	59.3	4.2	40.7	4.2
	(再掲)75歳以上	135	65.8	7.0	34.2	7.0
	(再掲)70歳以上	198	64.0	5.5	36.0	5.5
	(再掲)40歳以上 ※1	651	53.6	2.9	46.4	2.9
	(再掲)20歳以上 ※1	839	46.8	2.3	53.2	2.3
女性	20-29歳	75	51.5	6.7	48.5	6.7
	30-39歳	86	52.4	4.7	47.6	4.7
	40-49歳	152	71.8	3.2	28.2	3.2
	50-59歳	156	72.2	3.4	27.8	3.4
	60-69歳	180	82.5	3.7	17.5	3.7
	70-79歳	155	90.7	2.4	9.3	2.4
	80歳以上	131	63.5	3.8	36.5	3.8
	(再掲)20-64歳 ※1	561	66.5	2.3	33.5	2.3
	(再掲)40-64歳 ※1	400	74.4	2.3	25.6	2.3
	(再掲)40-74歳 ※1	571	77.6	2.1	22.4	2.1
	(再掲)65-74歳 ※1	171	85.9	2.9	14.1	2.9
	(再掲)75歳以上	203	73.0	3.1	27.0	3.1
	(再掲)70歳以上	286	77.8	2.3	22.2	2.3
	(再掲)40歳以上 ※1	774	76.5	1.8	23.5	1.8
	(再掲)20歳以上 ※1	935	70.9	1.9	29.1	1.9

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合と標準誤差を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合と標準誤差を算出した。
人数は標本の集計値を記述した。

問11 あなたは、ふだん塩分のとりすぎに気を付けていますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

第51表 食塩摂取で気をつけていること

(%)

	年齢区分	総数 (人)	梅干しや漬物を1日1回までしている	魚の干物や塩蔵魚類(塩鮭、塩サバ等)より鮮魚を他食べるようにしている	煮物料理を1日1回までしている	みそ汁、スープなどの汁物は1日1杯までしている	汁物は具たくさんにしている(てもらっている)	めん類の汁を、半分以上残すようにしている	料理の時、うす味に調味するようにしている(してもらっている)	食卓で調味料を使うときは、料理の味を確かめてから使っている	インスタント食品・味付けの濃い出来合いの総菜等を、できるだけ控えている	その他
総数	20-29歳	63	9.8	11.7	8.4	30.3	13.1	64.7	39.2	23.5	38.4	1.6
	30-39歳	69	20.6	23.2	6.2	22.8	40.2	55.8	57.8	33.9	50.2	1.3
	40-49歳	165	26.2	24.4	4.6	30.8	45.2	64.2	49.8	37.5	39.1	1.5
	50-59歳	188	29.2	25.6	10.9	36.1	54.8	58.2	63.5	44.6	49.8	4.7
	60-69歳	246	32.7	26.8	12.9	32.7	54.8	45.8	61.9	40.8	52.5	4.1
	70-79歳	220	37.3	34.5	19.4	44.7	56.6	55.1	72.4	43.9	65.1	2.9
	80歳以上	133	35.0	30.9	18.8	48.1	46.5	39.4	65.8	32.3	51.5	3.1
	(再掲)20-64歳 ※1	607	25.5	22.6	8.7	30.5	45.2	57.0	55.3	37.2	45.3	2.8
	(再掲)40-64歳 ※1	475	29.0	24.2	9.3	32.1	51.2	56.0	57.3	40.1	45.4	3.3
	(再掲)40-74歳 ※1	709	31.3	27.1	11.1	35.5	52.9	55.3	60.5	41.7	50.7	3.3
	(再掲)65-74歳 ※1	234	36.3	33.6	15.0	42.7	56.5	53.6	67.3	45.3	62.1	3.2
	(再掲)75歳以上	243	34.4	32.1	19.1	44.2	49.8	46.1	68.9	36.1	55.7	3.2
	(再掲)70歳以上	353	36.4	33.1	19.2	46.0	52.8	49.2	69.9	39.6	60.0	3.0
	(再掲)40歳以上 ※1	952	32.0	28.3	13.0	37.6	52.1	53.1	62.5	40.4	51.9	3.3
	(再掲)20歳以上 ※1	1084	29.5	26.7	12.1	35.8	48.4	54.1	60.5	38.7	50.8	3.0
男性	20-29歳	26	11.2	14.8	7.5	22.8	14.8	54.8	31.1	31.7	35.2	0.0
	30-39歳	23	18.3	18.6	4.4	26.7	21.8	44.1	42.1	29.6	50.5	0.0
	40-49歳	55	27.9	21.5	1.9	38.6	33.6	58.7	37.2	29.1	33.5	0.0
	50-59歳	74	20.8	25.7	9.5	26.7	41.4	40.9	51.2	28.9	43.9	3.9
	60-69歳	98	34.9	23.4	10.0	30.6	45.6	35.7	53.2	30.3	50.5	3.5
	70-79歳	81	33.3	32.2	16.0	47.1	44.5	41.3	68.1	34.5	59.7	2.2
	80歳以上	48	24.5	32.7	20.3	50.1	38.5	26.1	61.4	24.6	51.2	4.0
	(再掲)20-64歳 ※1	224	24.5	20.9	6.3	29.5	34.4	45.5	43.3	28.1	41.5	2.1
	(再掲)40-64歳 ※1	175	27.5	22.1	6.5	30.9	39.4	44.4	45.2	27.3	40.9	2.7
	(再掲)40-74歳 ※1	264	29.9	25.3	9.1	35.1	41.4	43.4	50.8	30.9	46.1	2.5
	(再掲)65-74歳 ※1	89	35.0	31.8	14.7	43.8	45.7	41.3	62.4	38.6	57.0	2.0
	(再掲)75歳以上	92	27.3	30.4	16.2	45.5	40.6	35.1	63.4	27.3	53.6	3.0
	(再掲)70歳以上	129	30.2	32.3	17.5	48.2	42.4	35.9	65.7	31.0	56.7	2.8
	(再掲)40歳以上 ※1	356	29.3	26.5	10.8	37.6	41.2	41.4	53.9	30.1	47.9	2.6
	(再掲)20歳以上 ※1	405	27.3	25.2	10.1	35.8	38.1	42.5	51.5	30.1	47.3	2.3
女性	20-29歳	37	9.1	10.0	8.8	34.2	12.3	69.9	43.4	19.2	40.1	2.5
	30-39歳	46	21.6	25.3	7.0	20.9	49.0	61.3	65.3	35.9	50.1	1.9
	40-49歳	110	25.2	26.2	6.2	26.0	52.1	67.5	57.4	42.6	42.5	2.4
	50-59歳	114	34.1	25.6	11.7	41.6	62.8	68.5	70.7	53.9	53.3	5.1
	60-69歳	148	31.4	29.0	14.8	34.0	60.7	52.3	67.5	47.5	53.9	4.5
	70-79歳	139	39.7	35.9	21.5	43.2	64.1	63.7	75.0	49.7	68.5	3.3
	80歳以上	85	40.6	29.9	18.0	47.1	50.8	46.5	68.1	36.5	51.6	2.7
	(再掲)20-64歳 ※1	383	26.1	23.6	10.1	31.1	51.3	63.5	62.1	42.4	47.4	3.3
	(再掲)40-64歳 ※1	300	29.9	25.4	11.0	32.8	58.2	62.9	64.4	47.6	48.1	3.7
	(再掲)40-74歳 ※1	445	32.1	28.3	12.3	35.7	59.7	62.4	66.3	48.2	53.4	3.8
	(再掲)65-74歳 ※1	145	37.0	34.7	15.3	42.0	63.3	61.3	70.4	49.5	65.3	4.0
	(再掲)75歳以上	151	38.7	33.1	20.9	43.4	55.3	52.8	72.3	41.5	56.9	3.3
	(再掲)70歳以上	224	40.1	33.6	20.1	44.7	59.0	57.0	72.3	44.6	62.0	3.1
	(再掲)40歳以上 ※1	596	33.7	29.4	14.3	37.5	58.7	60.1	67.7	46.6	54.3	3.7
	(再掲)20歳以上 ※1	679	30.8	27.7	13.3	35.7	54.5	60.9	65.8	43.6	52.8	3.4

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合を算出した。
人数は標本の各年齢区分の対象者数を記述した。

問11-1 (問11で「(1)気をつけている」と答えた人のみ回答)

どのようなことに気をつけていますか。あてはまる番号をすべて選んで○印をつけてください。(複数回答)

第52表 食塩摂取で気をつけていない理由

(%)

	年齢区分	総数 (人)	特に必要と 思わないか ら	現在健康 上の問題 がないから	面倒だから	自分で食事 を作らない から	濃い味付け が好きだか ら	減塩方法を 知らないか ら	減塩料理 (調味料や 総菜など) が身近に 売ってない から	減塩料理 (調味料や 総菜など) が売って いても高価 だから	その他
総数	20-29歳	103	19.9	31.1	29.0	38.5	22.7	4.5	0.0	2.1	2.0
	30-39歳	114	18.6	28.2	29.7	29.4	17.4	5.3	1.6	6.1	3.5
	40-49歳	109	16.5	26.0	23.4	31.6	32.5	4.9	2.0	0.6	7.9
	50-59歳	124	16.7	29.8	27.6	26.3	24.3	7.4	0.8	0.0	5.8
	60-69歳	108	20.8	26.2	16.4	32.6	29.2	1.0	0.6	0.0	5.7
	70-79歳	58	24.3	26.0	18.0	30.3	36.8	1.5	0.0	0.0	2.1
	80歳以上	73	20.4	16.9	9.1	44.5	28.8	1.2	0.0	0.0	3.9
	(再掲)20-64歳 ※1	506	18.2	28.9	25.7	31.3	24.4	4.9	1.2	2.2	5.1
	(再掲)40-64歳 ※1	289	17.3	28.4	22.4	29.6	28.5	4.9	1.4	0.2	7.0
	(再掲)40-74歳 ※1	377	18.5	27.0	21.7	30.5	29.9	4.4	1.1	0.2	6.0
	(再掲)65-74歳 ※1	88	23.0	21.6	19.2	33.7	35.0	2.3	0.0	0.0	2.2
	(再掲)75歳以上	95	20.6	19.8	13.3	40.2	29.0	0.9	0.0	0.0	4.2
	(再掲)70歳以上	131	22.0	20.7	12.7	38.7	32.1	1.3	0.0	0.0	3.2
	(再掲)40歳以上 ※1	472	18.9	25.6	20.1	32.4	29.7	3.7	0.9	0.2	5.6
	(再掲)20歳以上 ※1	689	19.0	26.9	23.4	32.7	26.1	4.1	0.9	1.7	4.7
男性	20-29歳	65	24.0	28.0	28.7	31.9	24.4	5.6	0.0	0.0	0.0
	30-39歳	74	18.2	23.8	26.7	38.1	14.9	5.7	1.3	1.3	4.5
	40-49歳	67	14.3	19.6	18.1	47.9	36.2	1.0	1.0	0.0	11.0
	50-59歳	82	15.3	22.3	29.5	40.8	27.0	8.1	0.0	0.0	2.9
	60-69歳	76	21.4	17.9	18.3	46.3	26.9	0.0	0.9	0.0	4.1
	70-79歳	42	27.7	23.9	21.8	30.6	40.3	2.0	0.0	0.0	2.8
	80歳以上	27	18.6	21.1	5.9	37.5	33.4	0.0	0.0	0.0	3.6
	(再掲)20-64歳 ※1	328	17.5	22.8	24.1	40.6	25.4	4.5	0.8	0.3	5.0
	(再掲)40-64歳 ※1	189	14.9	20.6	21.4	44.7	30.7	3.5	0.8	0.0	6.9
	(再掲)40-74歳 ※1	251	18.2	20.3	20.8	44.3	31.7	3.0	0.6	0.0	5.6
	(再掲)65-74歳 ※1	62	29.2	19.1	18.8	43.2	34.8	1.3	0.0	0.0	1.5
	(再掲)75歳以上	43	20.0	22.2	17.2	31.8	33.4	0.0	0.0	0.0	4.8
	(再掲)70歳以上	69	23.9	22.8	15.1	33.5	37.4	1.2	0.0	0.0	3.1
	(再掲)40歳以上 ※1	294	18.4	20.5	20.3	42.5	31.9	2.5	0.5	0.0	5.5
	(再掲)20歳以上 ※1	433	19.2	22.3	22.8	40.1	27.4	3.6	0.6	0.3	4.5
女性	20-29歳	38	14.1	35.5	29.4	47.8	20.3	2.8	0.0	5.2	4.9
	30-39歳	40	19.3	35.2	34.5	16.0	21.3	4.6	2.2	13.5	2.0
	40-49歳	42	20.6	37.6	33.0	2.3	25.6	11.8	3.7	1.6	2.3
	50-59歳	42	19.1	43.4	24.3	0.0	19.6	6.0	2.3	0.0	10.9
	60-69歳	32	19.5	45.9	11.9	0.0	34.6	3.5	0.0	0.0	9.5
	70-79歳	16	13.7	32.2	6.4	29.6	25.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	80歳以上	46	21.5	14.3	11.0	48.9	26.0	1.9	0.0	0.0	4.1
	(再掲)20-64歳 ※1	178	19.5	39.2	28.4	15.6	22.5	5.7	1.9	5.3	5.2
	(再掲)40-64歳 ※1	100	22.0	43.2	24.4	1.0	24.2	7.7	2.6	0.7	7.3
	(再掲)40-74歳 ※1	126	19.3	40.6	23.7	2.4	26.2	7.2	2.1	0.6	6.7
	(再掲)65-74歳 ※1	26	6.7	28.3	20.2	8.7	35.5	4.8	0.0	0.0	4.1
	(再掲)75歳以上	52	21.1	17.7	9.9	47.5	25.3	1.7	0.0	0.0	3.7
	(再掲)70歳以上	62	19.8	18.3	10.0	44.7	26.0	1.5	0.0	0.0	3.2
	(再掲)40歳以上 ※1	178	19.8	34.0	19.7	15.3	26.0	5.6	1.5	0.4	5.8
	(再掲)20歳以上 ※1	256	18.7	34.5	24.4	20.8	24.1	4.9	1.4	4.0	4.9

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合を算出した。
人数は標本の各年齢区分の対象者数を記述した。

問11-2 (問11で「(1)気をつけていない」と答えた人のみ回答)

気をつけていない理由は何ですか。あてはまる番号をすべて選んで○印をつけてください。(複数回答)

第53表 健康のための1日の食塩摂取目標量の認識

(%)

	年齢区分	総数 (人)	知っている		知らない	
			割合	標準 誤差	割合	標準 誤差
総数	20-29歳	166	21.2	4.1	78.8	4.1
	30-39歳	184	18.1	3.0	81.9	3.0
	40-49歳	274	31.7	2.6	68.3	2.6
	50-59歳	312	34.5	3.2	65.5	3.2
	60-69歳	353	36.1	2.6	63.9	2.6
	70-79歳	280	43.0	3.4	57.0	3.4
	80歳以上	205	23.2	3.1	76.8	3.1
	(再掲)20-64歳 ※1	1114	28.9	1.3	71.1	1.3
	(再掲)40-64歳 ※1	764	34.3	1.6	65.7	1.6
	(再掲)40-74歳 ※1	1086	36.0	1.4	64.0	1.4
	(再掲)65-74歳 ※1	322	40.6	2.1	59.4	2.1
	(再掲)75歳以上	338	28.1	2.4	71.9	2.4
	(再掲)70歳以上	485	34.5	2.2	65.5	2.2
	(再掲)40歳以上 ※1	1424	34.3	1.2	65.7	1.2
	(再掲)20歳以上 ※1	1774	30.7	1.2	69.3	1.2
男性	20-29歳	91	18.3	4.3	81.7	4.3
	30-39歳	98	13.8	2.3	86.2	2.3
	40-49歳	122	24.9	2.9	75.1	2.9
	50-59歳	156	25.8	4.4	74.2	4.4
	60-69歳	173	26.9	3.9	73.1	3.9
	70-79歳	124	29.7	4.2	70.3	4.2
	80歳以上	74	15.2	3.0	84.8	3.0
	(再掲)20-64歳 ※1	553	22.4	1.7	77.6	1.7
	(再掲)40-64歳 ※1	364	26.3	2.8	73.7	2.8
	(再掲)40-74歳 ※1	514	26.8	2.2	73.2	2.2
	(再掲)65-74歳 ※1	150	28.1	3.4	71.9	3.4
	(再掲)75歳以上	135	19.9	3.4	80.1	3.4
	(再掲)70歳以上	198	24.3	3.3	75.7	3.3
	(再掲)40歳以上 ※1	649	25.4	1.9	74.6	1.9
	(再掲)20歳以上 ※1	838	23.0	1.5	77.0	1.5
女性	20-29歳	75	23.8	6.5	76.2	6.5
	30-39歳	86	22.4	5.4	77.6	5.4
	40-49歳	152	38.2	4.4	61.8	4.4
	50-59歳	156	42.6	4.4	57.4	4.4
	60-69歳	180	44.7	3.9	55.3	3.9
	70-79歳	156	54.3	4.4	45.7	4.4
	80歳以上	131	27.7	4.1	72.3	4.1
	(再掲)20-64歳 ※1	561	35.1	2.2	64.9	2.2
	(再掲)40-64歳 ※1	400	41.7	3.0	58.3	3.0
	(再掲)40-74歳 ※1	572	44.5	2.6	55.5	2.6
	(再掲)65-74歳 ※1	172	51.9	3.0	48.1	3.0
	(再掲)75歳以上	203	33.7	3.0	66.3	3.0
	(再掲)70歳以上	287	41.7	2.5	58.3	2.5
	(再掲)40歳以上 ※1	775	41.8	1.9	58.2	1.9
	(再掲)20歳以上 ※1	936	37.6	1.8	62.4	1.8

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合と標準誤差を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合と標準誤差を算出した。
人数は標本の集計値を記述した。

問12 健康のための1日の食塩摂取目標量として、成人男性8g未満、成人女性7g未満と設定されています。
あなたは、この目標量を知っていましたか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

第54表 揚げ物摂取の頻度

ア. 家庭で調理した揚げ物(冷凍食品を含む)

(%)

	年齢区分	総数 (人)	毎日	週3～6回	週1～2回	月2～3回	月1回	食べない
総数	20-29歳	166	6.6	18.6	34.1	26.2	8.2	6.4
	30-39歳	184	3.6	14.9	34.1	23.8	10.8	12.9
	40-49歳	274	0.7	10.5	43.8	26.3	6.2	12.5
	50-59歳	310	2.3	12.5	33.2	31.3	9.8	10.9
	60-69歳	351	1.4	5.3	33.7	32.0	11.8	15.7
	70-79歳	277	0.3	2.7	26.6	34.3	13.8	22.2
	80歳以上	203	0.0	3.0	25.2	27.0	14.8	30.0
	(再掲)20-64歳 ※1	1112	2.7	12.1	36.7	27.7	9.0	11.8
	(再掲)40-64歳 ※1	762	1.5	9.7	38.2	29.3	8.6	12.7
	(再掲)40-74歳 ※1	1081	1.3	8.4	35.6	30.2	10.0	14.5
	(再掲)65-74歳 ※1	319	0.7	5.0	28.9	32.6	13.6	19.2
	(再掲)75歳以上	334	0.3	3.0	26.2	30.5	13.9	26.2
	(再掲)70歳以上	480	0.2	2.8	26.0	31.2	14.3	25.5
	(再掲)40歳以上 ※1	1415	1.0	7.2	33.5	30.3	10.9	17.2
	(再掲)20歳以上 ※1	1765	2.0	9.4	33.6	29.0	10.6	15.5
男性	20-29歳	91	6.4	23.1	29.9	28.5	8.2	4.0
	30-39歳	99	3.4	17.2	33.7	23.6	9.4	12.8
	40-49歳	122	0.9	13.0	45.9	23.2	5.9	11.2
	50-59歳	154	3.4	14.6	36.5	24.0	8.9	12.5
	60-69歳	173	2.2	7.2	39.5	33.1	10.9	7.0
	70-79歳	124	0.0	3.3	27.0	36.2	11.8	21.8
	80歳以上	74	0.0	3.9	25.0	23.5	11.7	35.9
	(再掲)20-64歳 ※1	552	3.2	14.6	38.2	25.5	8.4	10.1
	(再掲)40-64歳 ※1	362	2.3	11.6	41.8	25.5	8.2	10.7
	(再掲)40-74歳 ※1	512	1.9	10.6	39.2	27.7	9.1	11.7
	(再掲)65-74歳 ※1	150	0.7	7.9	32.4	33.3	11.3	14.3
	(再掲)75歳以上	135	0.0	3.1	26.1	31.1	11.5	28.2
	(再掲)70歳以上	198	0.0	3.5	26.3	31.5	11.8	27.0
	(再掲)40歳以上 ※1	647	1.5	9.1	36.6	28.3	9.5	15.0
	(再掲)20歳以上 ※1	837	2.3	11.7	35.4	27.7	9.4	13.5
女性	20-29歳	75	6.9	14.2	38.1	23.9	8.2	8.8
	30-39歳	85	3.8	12.5	34.4	24.0	12.2	13.1
	40-49歳	152	0.6	8.1	41.8	29.2	6.5	13.8
	50-59歳	156	1.3	10.5	30.3	37.8	10.6	9.5
	60-69歳	178	0.6	3.5	28.2	31.0	12.7	24.1
	70-79歳	153	0.6	2.2	26.3	32.6	15.6	22.6
	80歳以上	129	0.0	2.5	25.3	29.1	16.6	26.6
	(再掲)20-64歳 ※1	560	2.3	9.8	35.3	29.7	9.5	13.4
	(再掲)40-64歳 ※1	400	0.7	7.9	34.9	32.8	9.1	14.6
	(再掲)40-74歳 ※1	569	0.7	6.4	32.3	32.5	10.9	17.2
	(再掲)65-74歳 ※1	169	0.6	2.3	25.6	32.0	15.7	23.8
	(再掲)75歳以上	199	0.4	2.9	26.3	30.0	15.6	24.8
	(再掲)70歳以上	282	0.3	2.4	25.9	30.9	16.1	24.5
	(再掲)40歳以上 ※1	768	0.6	5.5	30.8	31.9	12.1	19.1
	(再掲)20歳以上 ※1	928	1.7	7.3	32.0	30.1	11.7	17.3

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合を算出した。
人数は標本の集計値を記述した。

問13-ア 揚げ物(唐揚げ、コロッケ、フライ、天ぷら、とんかつなど)を食べる頻度について、あてはまる番号をそれぞれ1つ選んで○印をつけてください。
家庭で調理した揚げ物(冷凍食品を含む)

イ. スーパーやコンビニで購入したお弁当に含まれている揚げ物

(%)

	年齢区分	総数 (人)	毎日	週3～6回	週1～2回	月2～3回	月1回	食べない
総数	20-29歳	166	1.0	3.4	21.2	20.9	17.7	35.8
	30-39歳	185	1.1	7.3	19.2	19.8	18.7	34.0
	40-49歳	274	0.0	3.0	12.6	28.4	25.1	30.9
	50-59歳	311	0.3	5.8	15.0	23.8	17.4	37.8
	60-69歳	352	0.0	1.9	11.2	18.1	21.7	47.1
	70-79歳	276	0.7	1.4	8.2	13.5	19.1	57.2
	80歳以上	200	0.4	1.4	8.2	14.1	13.3	62.6
	(再掲)20-64歳 ※1	1114	0.4	4.5	15.7	23.2	19.8	36.3
	(再掲)40-64歳 ※1	763	0.1	3.9	13.3	24.8	20.7	37.2
	(再掲)40-74歳 ※1	1082	0.1	3.1	12.4	22.2	21.7	40.5
	(再掲)65-74歳 ※1	319	0.3	1.0	10.1	15.5	24.2	48.9
	(再掲)75歳以上	331	0.5	1.6	7.6	13.6	14.2	62.5
	(再掲)70歳以上	476	0.6	1.4	8.2	13.8	16.6	59.5
	(再掲)40歳以上 ※1	1413	0.2	2.8	11.4	20.3	20.0	45.4
	(再掲)20歳以上 ※1	1764	0.4	3.5	13.4	20.3	19.6	42.8
男性	20-29歳	91	2.0	6.0	27.5	19.2	15.0	30.3
	30-39歳	99	1.1	10.6	26.5	21.0	20.9	19.9
	40-49歳	122	0.0	4.0	16.3	31.3	23.0	25.3
	50-59歳	155	0.5	8.8	24.3	25.2	15.5	25.7
	60-69歳	173	0.0	3.8	12.9	20.9	25.2	37.2
	70-79歳	124	1.4	2.1	9.5	17.5	20.7	48.8
	80歳以上	74	0.0	1.5	5.0	14.2	12.0	67.3
	(再掲)20-64歳 ※1	553	0.7	7.0	21.6	25.1	18.8	26.8
	(再掲)40-64歳 ※1	363	0.2	6.0	18.6	27.9	19.1	28.3
	(再掲)40-74歳 ※1	513	0.3	4.9	16.9	24.8	21.4	31.6
	(再掲)65-74歳 ※1	150	0.6	2.1	12.6	16.7	27.7	40.4
	(再掲)75歳以上	135	0.6	2.0	5.4	15.7	16.2	60.1
	(再掲)70歳以上	198	0.9	1.9	7.8	16.3	17.4	55.7
	(再掲)40歳以上 ※1	648	0.4	4.4	14.6	23.0	20.4	37.3
	(再掲)20歳以上 ※1	838	0.6	5.4	17.7	22.3	19.9	34.0
女性	20-29歳	75	0.0	0.9	15.3	22.5	20.2	41.1
	30-39歳	86	1.0	4.0	11.8	18.6	16.4	48.2
	40-49歳	152	0.0	2.1	9.2	25.7	27.0	36.0
	50-59歳	156	0.0	3.0	6.5	22.4	19.1	49.0
	60-69歳	179	0.0	0.0	9.6	15.5	18.4	56.5
	70-79歳	152	0.0	0.7	7.1	10.0	17.7	64.5
	80歳以上	126	0.7	1.3	10.0	14.0	14.1	59.9
	(再掲)20-64歳 ※1	561	0.2	2.2	10.2	21.3	20.7	45.4
	(再掲)40-64歳 ※1	400	0.0	1.9	8.5	21.9	22.2	45.5
	(再掲)40-74歳 ※1	569	0.0	1.4	8.3	19.8	21.9	48.6
	(再掲)65-74歳 ※1	169	0.0	0.0	7.8	14.4	21.1	56.7
	(再掲)75歳以上	196	0.4	1.4	9.1	12.1	12.8	64.2
	(再掲)70歳以上	278	0.3	1.0	8.4	11.9	16.0	62.3
	(再掲)40歳以上 ※1	765	0.1	1.4	8.5	17.9	19.7	52.4
	(再掲)20歳以上 ※1	926	0.2	1.7	9.6	18.5	19.3	50.7

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合を算出した。

人数は標本の集計値を記述した。

問13-イ 揚げ物(唐揚げ、コロッケ、フライ、天ぷら、とんかつなど)を食べる頻度について、あてはまる番号をそれぞれ1つ選んで○印をつけてください。
スーパーやコンビニで購入したお弁当に含まれている揚げ物

ウ. スーパーやコンビニで購入した揚げ物のお惣菜

(%)

	年齢区分	総数 (人)	毎日	週3～6回	週1～2回	月2～3回	月1回	食べない
総数	20-29歳	166	0.0	3.5	27.1	33.3	17.6	18.5
	30-39歳	185	0.9	7.6	25.8	25.6	23.4	16.7
	40-49歳	274	0.0	3.8	23.4	33.2	21.5	18.0
	50-59歳	309	0.5	6.3	28.1	26.6	17.1	21.4
	60-69歳	352	0.0	4.0	20.5	26.8	21.7	27.0
	70-79歳	277	0.6	2.5	18.7	20.2	24.8	33.2
	80歳以上	202	2.1	4.1	17.1	26.4	17.4	32.9
	(再掲)20-64歳 ※1	1112	0.3	5.3	25.2	29.6	20.2	19.3
	(再掲)40-64歳 ※1	761	0.2	5.0	24.6	30.0	19.8	20.4
	(再掲)40-74歳 ※1	1080	0.1	4.3	23.3	27.6	20.7	24.0
	(再掲)65-74歳 ※1	319	0.0	2.6	19.9	21.3	22.9	33.3
	(再掲)75歳以上	334	1.7	3.8	16.9	24.9	20.8	31.9
	(再掲)70歳以上	479	1.2	3.2	18.0	22.9	21.6	33.1
	(再掲)40歳以上 ※1	1414	0.5	4.2	21.9	27.0	20.7	25.7
	(再掲)20歳以上 ※1	1765	0.5	4.6	23.0	27.4	20.8	23.8
男性	20-29歳	91	0.0	4.8	26.8	33.2	19.6	15.6
	30-39歳	99	1.9	12.2	30.8	21.4	21.8	12.0
	40-49歳	122	0.0	3.7	22.5	32.5	22.0	19.3
	50-59歳	153	1.1	5.7	33.9	24.7	16.2	18.4
	60-69歳	173	0.0	5.4	21.4	26.8	22.2	24.2
	70-79歳	124	1.2	3.1	20.1	23.3	23.7	28.6
	80歳以上	75	2.3	1.5	15.1	27.4	17.1	36.5
	(再掲)20-64歳 ※1	551	0.6	6.6	27.9	28.1	20.0	16.7
	(再掲)40-64歳 ※1	361	0.4	5.1	27.2	29.2	19.5	18.6
	(再掲)40-74歳 ※1	511	0.3	4.7	25.3	27.1	20.5	22.1
	(再掲)65-74歳 ※1	150	0.0	3.6	20.3	21.8	22.9	31.4
	(再掲)75歳以上	136	2.4	2.4	15.3	27.3	21.3	31.3
	(再掲)70歳以上	199	1.6	2.5	18.2	24.9	21.2	31.6
	(再掲)40歳以上 ※1	647	0.7	4.2	23.3	27.2	20.6	24.0
	(再掲)20歳以上 ※1	837	0.8	5.4	24.8	27.0	20.7	21.3
女性	20-29歳	75	0.0	2.2	27.3	33.4	15.7	21.3
	30-39歳	86	0.0	3.1	20.8	29.8	24.9	21.4
	40-49歳	152	0.0	3.9	24.2	33.9	21.1	16.8
	50-59歳	156	0.0	6.8	22.8	28.2	17.9	24.2
	60-69歳	179	0.0	2.7	19.6	26.8	21.2	29.7
	70-79歳	153	0.0	2.0	17.5	17.5	25.8	37.1
	80歳以上	127	1.9	5.7	18.3	25.7	17.6	30.8
	(再掲)20-64歳 ※1	561	0.0	4.1	22.7	31.0	20.4	21.8
	(再掲)40-64歳 ※1	400	0.0	4.8	22.2	30.8	20.1	22.0
	(再掲)40-74歳 ※1	569	0.0	3.9	21.5	28.0	20.9	25.6
	(再掲)65-74歳 ※1	169	0.0	1.7	19.7	20.7	23.0	35.0
	(再掲)75歳以上	198	1.3	4.8	18.1	23.2	20.4	32.3
	(再掲)70歳以上	280	0.9	3.7	17.9	21.4	21.9	34.2
	(再掲)40歳以上 ※1	767	0.3	4.1	20.7	26.8	20.8	27.3
	(再掲)20歳以上 ※1	928	0.2	3.8	21.3	27.9	20.8	25.9

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合を算出した。

人数は標本の集計値を記述した。

問13-ウ 揚げ物(唐揚げ、コロッケ、フライ、天ぷら、とんかつなど)を食べる頻度について、あてはまる番号をそれぞれ1つ選んで○印をつけてください。
スーパーやコンビニで購入した揚げ物のお惣菜

エ. 職場給食(社員食堂を含む)の揚げ物

(%)

	年齢区分	総数 (人)	毎日	週3～6回	週1～2回	月2～3回	月1回	食べない
総数	20-29歳	164	0.6	3.7	12.7	8.4	4.9	69.8
	30-39歳	184	1.0	7.5	13.8	7.2	3.4	67.1
	40-49歳	274	0.6	8.1	11.3	7.3	4.0	68.7
	50-59歳	305	1.8	5.4	12.3	5.3	2.6	72.6
	60-69歳	346	0.0	2.3	7.8	4.3	1.9	83.7
	70-79歳	263	0.0	0.3	1.9	2.5	0.3	94.9
	80歳以上	194	0.0	0.0	2.0	2.3	1.3	94.4
	(再掲)20-64歳 ※1	1105	0.9	6.0	12.1	6.8	3.3	70.8
	(再掲)40-64歳 ※1	757	0.9	6.1	11.5	6.3	3.0	72.3
	(再掲)40-74歳 ※1	1064	0.7	4.7	9.3	5.2	2.5	77.7
	(再掲)65-74歳 ※1	307	0.0	0.9	3.3	2.3	1.2	92.3
	(再掲)75歳以上	318	0.0	0.0	2.2	2.6	1.0	94.2
	(再掲)70歳以上	457	0.0	0.2	2.0	2.4	0.7	94.7
	(再掲)40歳以上 ※1	1382	0.5	3.7	7.7	4.7	2.2	81.2
	(再掲)20歳以上 ※1	1730	0.6	4.2	9.1	5.4	2.6	78.1
男性	20-29歳	90	1.2	6.2	17.0	8.0	4.0	63.6
	30-39歳	99	2.0	12.1	20.6	6.7	2.2	56.4
	40-49歳	122	1.2	11.8	12.7	7.3	6.1	60.9
	50-59歳	153	3.1	9.6	16.5	5.6	0.0	65.3
	60-69歳	169	0.0	1.7	11.4	6.3	1.2	79.4
	70-79歳	117	0.0	0.6	4.2	1.6	0.0	93.5
	80歳以上	73	0.0	0.0	0.0	1.3	0.9	97.8
	(再掲)20-64歳 ※1	550	1.6	9.0	16.1	7.2	2.7	63.3
	(再掲)40-64歳 ※1	361	1.6	8.6	14.4	7.3	2.6	65.5
	(再掲)40-74歳 ※1	504	1.2	6.8	12.2	5.9	2.3	71.6
	(再掲)65-74歳 ※1	143	0.0	1.8	6.2	2.2	1.4	88.3
	(再掲)75歳以上	130	0.0	0.0	2.3	1.4	0.5	95.7
	(再掲)70歳以上	190	0.0	0.4	2.6	1.5	0.4	95.2
	(再掲)40歳以上 ※1	634	0.9	5.5	10.3	5.0	1.9	76.3
	(再掲)20歳以上 ※1	823	1.1	6.5	12.6	5.6	2.2	72.0
女性	20-29歳	74	0.0	1.4	8.6	8.7	5.7	75.6
	30-39歳	85	0.0	2.8	6.8	7.6	4.6	78.1
	40-49歳	152	0.0	4.7	9.9	7.4	2.0	76.0
	50-59歳	152	0.7	1.6	8.4	5.0	5.0	79.3
	60-69歳	177	0.0	2.8	4.5	2.5	2.5	87.7
	70-79歳	146	0.0	0.0	0.0	3.4	0.5	96.1
	80歳以上	121	0.0	0.0	3.2	3.0	1.6	92.3
	(再掲)20-64歳 ※1	555	0.2	3.2	8.4	6.4	3.9	78.0
	(再掲)40-64歳 ※1	396	0.3	3.7	8.8	5.4	3.3	78.5
	(再掲)40-74歳 ※1	560	0.2	2.7	6.6	4.6	2.7	83.2
	(再掲)65-74歳 ※1	164	0.0	0.0	0.7	2.4	1.1	95.8
	(再掲)75歳以上	188	0.0	0.0	2.1	3.4	1.4	93.1
	(再掲)70歳以上	267	0.0	0.0	1.5	3.2	1.0	94.3
	(再掲)40歳以上 ※1	748	0.1	2.1	5.5	4.3	2.4	85.6
	(再掲)20歳以上 ※1	907	0.1	2.1	6.0	5.2	3.0	83.6

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合を算出した。
人数は標本の集計値を記述した。

問13-エ 揚げ物(唐揚げ、コロッケ、フライ、天ぷら、とんかつなど)を食べる頻度について、あてはまる番号をそれぞれ1つ選んで○印をつけてください。
職場給食(社員食堂を含む)で食べる揚げ物

オ. 外食の揚げ物

(%)

	年齢区分	総数 (人)	毎日	週3～6回	週1～2回	月2～3回	月1回	食べない
総数	20-29歳	166	0.0	4.7	9.7	35.2	31.0	19.3
	30-39歳	185	0.0	3.0	13.8	32.8	26.0	24.4
	40-49歳	273	0.0	1.5	9.3	24.2	36.4	28.5
	50-59歳	309	0.3	1.3	8.8	26.8	32.1	30.8
	60-69歳	350	0.0	1.6	5.5	16.9	37.9	38.1
	70-79歳	272	0.0	0.0	3.6	15.1	33.8	47.5
	80歳以上	201	0.0	0.8	1.7	3.8	21.9	71.7
	(再掲)20-64歳 ※1	1110	0.1	2.3	9.9	27.5	32.5	27.7
	(再掲)40-64歳 ※1	759	0.1	1.4	8.7	23.9	35.0	30.8
	(再掲)40-74歳 ※1	1076	0.1	1.3	7.3	21.4	35.9	34.0
	(再掲)65-74歳 ※1	317	0.0	0.9	3.8	14.9	38.2	42.2
	(再掲)75歳以上	329	0.0	0.5	2.3	8.2	24.8	64.2
	(再掲)70歳以上	473	0.0	0.3	2.8	10.2	28.6	58.0
	(再掲)40歳以上 ※1	1405	0.1	1.1	6.2	18.5	33.4	40.7
	(再掲)20歳以上 ※1	1756	0.0	1.7	7.6	22.2	32.2	36.3
男性	20-29歳	91	0.0	6.0	11.5	31.9	26.2	24.5
	30-39歳	99	0.0	6.0	18.6	33.8	22.6	19.0
	40-49歳	122	0.0	2.0	12.1	23.3	35.5	27.1
	50-59歳	154	0.5	1.9	14.0	31.6	29.0	23.1
	60-69歳	172	0.0	3.2	6.8	19.4	32.5	38.1
	70-79歳	120	0.0	0.0	4.6	14.9	34.4	46.0
	80歳以上	74	0.0	0.0	0.0	3.3	23.7	72.9
	(再掲)20-64歳 ※1	552	0.1	3.6	13.8	28.2	29.3	25.0
	(再掲)40-64歳 ※1	362	0.2	2.3	12.7	25.4	32.3	27.2
	(再掲)40-74歳 ※1	510	0.1	2.1	10.0	23.1	33.4	31.3
	(再掲)65-74歳 ※1	148	0.0	1.8	2.9	16.9	36.2	42.2
	(再掲)75歳以上	132	0.0	0.0	2.2	9.3	25.7	62.8
	(再掲)70歳以上	194	0.0	0.0	2.9	10.5	30.3	56.3
	(再掲)40歳以上 ※1	642	0.1	1.7	8.5	20.4	31.9	37.5
	(再掲)20歳以上 ※1	832	0.1	2.8	10.3	23.6	29.9	33.3
女性	20-29歳	75	0.0	3.6	8.1	38.4	35.6	14.4
	30-39歳	86	0.0	0.0	8.9	31.8	29.3	29.9
	40-49歳	151	0.0	1.1	6.6	25.1	37.3	29.9
	50-59歳	155	0.0	0.7	4.0	22.4	35.0	37.8
	60-69歳	178	0.0	0.0	4.3	14.6	43.0	38.1
	70-79歳	152	0.0	0.0	2.8	15.2	33.2	48.8
	80歳以上	127	0.0	1.3	2.8	4.1	20.9	70.9
	(再掲)20-64歳 ※1	558	0.0	1.0	6.2	26.9	35.6	30.3
	(再掲)40-64歳 ※1	397	0.0	0.7	4.9	22.6	37.5	34.2
	(再掲)40-74歳 ※1	566	0.0	0.5	4.9	19.9	38.3	36.4
	(再掲)65-74歳 ※1	169	0.0	0.0	4.7	13.1	40.1	42.2
	(再掲)75歳以上	197	0.0	0.8	2.3	7.5	24.2	65.2
	(再掲)70歳以上	279	0.0	0.6	2.8	10.0	27.4	59.2
	(再掲)40歳以上 ※1	763	0.0	0.6	4.2	16.9	34.8	43.5
	(再掲)20歳以上 ※1	924	0.0	0.8	5.2	21.0	34.2	38.8

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合を算出した。
人数は標本の集計値を記述した。

問13-オ 揚げ物(唐揚げ、コロッケ、フライ、天ぷら、とんかつなど)を食べる頻度について、あてはまる番号をそれぞれ1つ選んで○印をつけてください。
外食で食べる揚げ物

第55表 自分で食事の準備をすることができるか

(%)

	年齢区分	総数 (人)	食材から調理し 準備できる		市販食品を利用 すれば準備できる		準備できない	
			割合	標準 誤差	割合	標準 誤差	割合	標準 誤差
総数	20-29歳	166	48.5 ¹	5.3	29.9 ¹	4.8	21.5 ¹	4.4
	30-39歳	184	65.3 ¹	3.1	17.8 ¹	3.0	16.9 ¹	2.4
	40-49歳	272	67.0 ¹	2.1	17.2 ¹	2.7	15.8 ¹	2.0
	50-59歳	310	66.3 ¹	2.3	18.1 ¹	2.0	15.5 ¹	2.0
	60-69歳	352	65.8 ¹	2.4	19.0 ¹	2.6	15.3 ¹	1.5
	70-79歳	279	64.6 ¹	2.3	11.6 ¹	1.7	23.8 ¹	2.9
	80歳以上	205	46.4 ¹	2.6	6.1 ¹	2.1	47.5 ¹	3.1
	(再掲)20-64歳 ※1	1110	64.0 ¹	1.3	19.2 ¹	1.4	16.7 ¹	1.3
	(再掲)40-64歳 ※1	760	67.3 ¹	1.0	17.1 ¹	1.5	15.5 ¹	1.3
	(再掲)40-74歳 ※1	1080	66.8 ¹	1.1	17.3 ¹	1.3	15.8 ¹	1.1
	(再掲)65-74歳 ※1	320	65.6 ¹	2.1	17.8 ¹	2.0	16.6 ¹	2.1
	(再掲)75歳以上	338	51.0 ¹	2.1	8.2 ¹	1.4	40.8 ¹	2.4
	(再掲)70歳以上	484	56.7 ¹	1.8	9.2 ¹	1.2	34.1 ¹	2.1
	(再掲)40歳以上 ※1	1418	63.3 ¹	1.1	15.3 ¹	1.1	21.5 ¹	1.3
	(再掲)20歳以上 ※1	1768	62.0 ¹	1.2	17.1 ¹	1.1	20.9 ¹	1.1
男性	20-29歳	91	38.2 ¹	6.2	33.8 ¹	7.0	27.9 ¹	6.3
	30-39歳	98	40.2 ¹	5.1	29.1 ¹	4.9	30.6 ¹	4.6
	40-49歳	120	38.6 ¹	3.5	30.6 ¹	4.5	30.7 ¹	5.0
	50-59歳	156	31.7 ¹	3.1	36.3 ¹	3.7	32.1 ¹	3.9
	60-69歳	173	33.3 ¹	3.3	35.9 ¹	4.3	30.8 ¹	3.1
	70-79歳	123	30.7 ¹	3.7	21.0 ¹	3.4	48.3 ¹	5.5
	80歳以上	75	20.9 ¹	5.2	9.7 ¹	5.6	69.4 ¹	6.3
	(再掲)20-64歳 ※1	551	37.4 ¹	2.0	32.0 ¹	2.4	30.6 ¹	2.1
	(再掲)40-64歳 ※1	362	36.2 ¹	2.2	32.5 ¹	2.8	31.3 ¹	3.1
	(再掲)40-74歳 ※1	511	34.8 ¹	2.1	33.0 ¹	2.4	32.1 ¹	2.5
	(再掲)65-74歳 ※1	149	31.2 ¹	3.2	34.4 ¹	4.0	34.4 ¹	4.2
	(再掲)75歳以上	136	22.8 ¹	4.6	13.6 ¹	3.3	63.6 ¹	5.1
	(再掲)70歳以上	198	27.0 ¹	3.4	16.7 ¹	2.8	56.3 ¹	4.4
	(再掲)40歳以上 ※1	647	32.4 ¹	2.1	29.2 ¹	2.1	38.4 ¹	2.7
	(再掲)20歳以上 ※1	836	34.2 ¹	1.8	29.6 ¹	2.1	36.2 ¹	2.0
女性	20-29歳	75	58.3 ¹	5.6	26.3 ¹	5.1	15.4 ¹	3.6
	30-39歳	86	90.5 ¹	4.0	6.4 ¹	3.8	3.1 ¹	1.8
	40-49歳	152	93.4 ¹	2.4	4.8 ¹	2.1	1.8 ¹	1.0
	50-59歳	154	99.0 ¹	0.7	1.0 ¹	0.7	0.0 ¹	0.0
	60-69歳	179	96.6 ¹	1.5	2.9 ¹	1.2	0.5 ¹	0.5
	70-79歳	156	92.9 ¹	2.0	3.7 ¹	1.3	3.4 ¹	1.5
	80歳以上	130	61.0 ¹	3.4	4.0 ¹	1.6	35.0 ¹	3.7
	(再掲)20-64歳 ※1	559	89.2 ¹	1.7	7.2 ¹	1.4	3.6 ¹	0.8
	(再掲)40-64歳 ※1	398	96.1 ¹	1.2	2.9 ¹	1.1	1.0 ¹	0.4
	(再掲)40-74歳 ※1	569	96.2 ¹	1.0	2.9 ¹	0.9	0.9 ¹	0.3
	(再掲)65-74歳 ※1	171	96.5 ¹	1.6	2.9 ¹	1.2	0.6 ¹	0.6
	(再掲)75歳以上	202	70.5 ¹	2.7	4.4 ¹	1.4	25.1 ¹	2.7
	(再掲)70歳以上	286	77.9 ¹	1.9	3.8 ¹	1.1	18.2 ¹	1.9
	(再掲)40歳以上 ※1	771	89.8 ¹	1.2	3.3 ¹	0.7	6.9 ¹	0.7
	(再掲)20歳以上 ※1	932	86.8 ¹	1.3	6.0 ¹	1.0	7.3 ¹	0.7

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合を算出した。
人数は標本の集計値を記述した。

問14 あなたは、食事を自分で準備することができますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

第56表 歯の本数

(%)

	年齢区分	総数 (人)	0本	1～9本	10～19本	20～27本	28本以上	(再掲) 20本以上	(再掲) 24本以上
総数	20-29歳	165	0.0	0.0	0.0	16.5	83.5	100.0	98.5
	30-39歳	184	0.0	0.0	1.0	16.8	82.2	99.0	96.6
	40-49歳	271	0.5	0.0	3.1	31.9	64.5	96.4	93.1
	50-59歳	312	0.0	0.8	7.7	47.5	44.1	91.5	74.7
	60-69歳	348	4.1	4.2	15.9	54.1	21.7	75.9	54.5
	70-79歳	277	13.6	17.6	26.1	31.3	11.4	42.7	29.3
	80歳以上	201	28.5	23.5	16.6	22.4	9.0	31.4	18.0
	(再掲)20-64歳 ※1	1107	0.3	0.8	4.4	34.3	60.2	94.5	86.3
	(再掲)40-64歳 ※1	758	0.4	1.2	6.6	44.2	47.6	91.8	80.0
	(再掲)40-74歳 ※1	1076	2.4	3.5	11.9	43.1	39.0	82.2	68.0
	(再掲)65-74歳 ※1	318	7.7	9.5	25.5	40.4	16.9	57.3	37.0
	(再掲)75歳以上	333	25.1	21.7	18.0	25.2	10.0	35.2	22.9
	(再掲)70歳以上	478	20.0	20.1	22.0	27.5	10.4	37.9	24.4
	(再掲)40歳以上 ※1	1409	7.5	7.6	13.2	39.1	32.5	71.6	57.9
	(再掲)20歳以上 ※1	1758	5.7	5.8	10.2	33.7	44.5	78.3	67.3
男性	20-29歳	91	0.0	0.0	0.0	12.9	87.1	100.0	96.9
	30-39歳	98	0.0	0.0	0.9	20.5	78.5	99.1	96.3
	40-49歳	120	1.0	0.0	2.5	34.1	62.5	96.6	92.4
	50-59歳	156	0.0	1.6	5.2	50.3	43.0	93.2	76.2
	60-69歳	171	5.4	4.8	18.1	48.7	23.1	71.7	55.2
	70-79歳	123	16.1	21.5	21.6	32.5	8.3	40.8	22.8
	80歳以上	72	23.6	24.0	17.0	24.6	10.8	35.4	18.4
	(再掲)20-64歳 ※1	550	0.4	1.5	3.3	34.8	60.0	94.8	86.1
	(再掲)40-64歳 ※1	361	0.6	2.3	4.9	44.9	47.2	92.1	80.1
	(再掲)40-74歳 ※1	510	3.1	4.4	10.9	43.3	38.3	81.6	68.0
	(再掲)65-74歳 ※1	149	9.5	9.9	26.6	39.0	15.0	54.0	36.4
	(再掲)75歳以上	132	23.3	22.9	17.0	26.4	10.3	36.8	21.1
	(再掲)70歳以上	195	18.8	22.4	19.9	29.6	9.2	38.8	21.2
	(再掲)40歳以上 ※1	642	7.0	8.0	12.1	40.0	32.8	72.8	58.8
	(再掲)20歳以上 ※1	831	5.3	6.0	9.2	34.3	45.3	79.5	68.4
女性	20-29歳	74	0.0	0.0	0.0	20.0	80.0	100.0	100.0
	30-39歳	86	0.0	0.0	1.0	13.1	86.0	99.0	96.8
	40-49歳	151	0.0	0.0	3.7	29.8	66.5	96.3	93.7
	50-59歳	156	0.0	0.0	10.0	44.9	45.1	90.0	73.4
	60-69歳	177	2.8	3.6	13.8	59.3	20.5	79.8	53.9
	70-79歳	154	11.6	14.2	30.0	30.2	14.1	44.3	34.9
	80歳以上	129	31.2	23.3	16.3	21.2	8.0	29.2	17.7
	(再掲)20-64歳 ※1	557	0.1	0.1	5.5	33.8	60.5	94.3	86.4
	(再掲)40-64歳 ※1	397	0.2	0.2	8.1	43.5	48.0	91.5	79.9
	(再掲)40-74歳 ※1	566	1.8	2.7	12.7	43.0	39.7	82.7	68.1
	(再掲)65-74歳 ※1	169	5.9	9.3	24.6	41.7	18.6	60.2	37.6
	(再掲)75歳以上	201	26.3	20.8	18.7	24.4	9.8	34.2	24.2
	(再掲)70歳以上	283	20.8	18.5	23.5	26.0	11.2	37.2	26.8
	(再掲)40歳以上 ※1	767	7.9	7.3	14.2	38.4	32.2	70.6	57.1
	(再掲)20歳以上 ※1	927	6.1	5.6	11.1	33.3	43.9	77.1	66.4

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合を算出した。
人数は標本の集計値を記述した。

問15 自分の歯は何本ありますか。(親知らず、入れ歯、ブリッジ、インプラントは含みません。さし歯は含み
 ます。永久歯の本数は、親知らずを除くと全部で28本です。)
 自分の歯は () 本

第57表 咀嚼の状況

(%)

	年齢区分	総数 (人)	何でも噛んで食べ ることができる		一部噛めない 食べ物がある		噛めない食べ物が 多い		噛んで食べるこ とはできない	
			割合	標準 誤差	割合	標準 誤差	割合	標準 誤差	割合	標準 誤差
総数	20-29歳	166	94.9 ¹	2.2	4.8 ¹	2.2	0.4 ¹	0.4	0.0 ¹	0.0
	30-39歳	184	93.7 ¹	2.0	4.4 ¹	1.5	0.5 ¹	0.5	1.5 ¹	1.0
	40-49歳	274	93.6 ¹	1.5	6.4 ¹	1.5	0.0 ¹	0.0	0.0 ¹	0.0
	50-59歳	312	87.5 ¹	2.0	10.2 ¹	1.6	2.0 ¹	0.8	0.3 ¹	0.3
	60-69歳	355	79.2 ¹	1.6	19.8 ¹	1.7	1.0 ¹	0.6	0.0 ¹	0.0
	70-79歳	277	63.0 ¹	3.0	31.7 ¹	3.2	3.7 ¹	1.3	1.5 ¹	0.7
	80歳以上	205	48.5 ¹	3.1	41.8 ¹	2.8	8.5 ¹	1.9	1.2 ¹	0.7
	(再掲)20-64歳 ※1	1114	90.6 ¹	1.0	8.3 ¹	1.0	0.8 ¹	0.3	0.4 ¹	0.2
	(再掲)40-64歳 ※1	764	88.5 ¹	1.2	10.4 ¹	1.0	1.0 ¹	0.3	0.1 ¹	0.1
	(再掲)40-74歳 ※1	1087	83.8 ¹	1.1	14.6 ¹	1.0	1.5 ¹	0.4	0.1 ¹	0.1
	(再掲)65-74歳 ※1	323	71.4 ¹	2.0	25.7 ¹	2.0	2.9 ¹	1.1	0.0 ¹	0.0
	(再掲)75歳以上	336	53.7 ¹	2.6	38.4 ¹	2.6	6.0 ¹	1.4	2.0 ¹	0.7
	(再掲)70歳以上	482	56.7 ¹	2.2	36.1 ¹	2.3	5.8 ¹	1.1	1.4 ¹	0.5
	(再掲)40歳以上 ※1	1423	77.0 ¹	1.1	20.0 ¹	1.1	2.5 ¹	0.4	0.5 ¹	0.2
	(再掲)20歳以上 ※1	1773	81.1 ¹	1.1	16.3 ¹	1.0	2.0 ¹	0.4	0.6 ¹	0.2
男性	20-29歳	91	95.3 ¹	2.3	4.0 ¹	2.2	0.8 ¹	0.8	0.0 ¹	0.0
	30-39歳	99	91.2 ¹	3.0	5.9 ¹	2.8	0.0 ¹	0.0	2.9 ¹	1.9
	40-49歳	122	91.7 ¹	2.5	8.3 ¹	2.5	0.0 ¹	0.0	0.0 ¹	0.0
	50-59歳	156	86.3 ¹	2.9	10.9 ¹	2.5	2.1 ¹	1.3	0.7 ¹	0.6
	60-69歳	174	78.6 ¹	3.0	20.8 ¹	2.9	0.6 ¹	0.6	0.0 ¹	0.0
	70-79歳	122	60.8 ¹	4.3	33.5 ¹	4.8	4.8 ¹	2.0	0.9 ¹	0.9
	80歳以上	75	53.0 ¹	5.9	38.0 ¹	6.0	8.1 ¹	3.3	0.9 ¹	0.9
	(再掲)20-64歳 ※1	554	89.3 ¹	1.4	9.2 ¹	1.2	0.8 ¹	0.4	0.8 ¹	0.4
	(再掲)40-64歳 ※1	364	87.2 ¹	1.9	11.6 ¹	1.6	1.0 ¹	0.5	0.2 ¹	0.2
	(再掲)40-74歳 ※1	514	82.4 ¹	1.5	15.7 ¹	1.4	1.7 ¹	0.5	0.2 ¹	0.2
	(再掲)65-74歳 ※1	150	69.9 ¹	3.1	26.6 ¹	2.9	3.4 ¹	1.6	0.0 ¹	0.0
	(再掲)75歳以上	135	57.2 ¹	4.7	36.6 ¹	4.5	4.9 ¹	1.9	1.3 ¹	0.9
	(再掲)70歳以上	197	57.9 ¹	3.8	35.2 ¹	4.1	6.0 ¹	1.6	0.9 ¹	0.6
	(再掲)40歳以上 ※1	649	77.4 ¹	1.5	19.8 ¹	1.5	2.3 ¹	0.5	0.4 ¹	0.2
	(再掲)20歳以上 ※1	839	81.3 ¹	1.4	16.1 ¹	1.2	1.8 ¹	0.4	0.7 ¹	0.3
女性	20-29歳	75	94.5 ¹	2.7	5.5 ¹	2.7	0.0 ¹	0.0	0.0 ¹	0.0
	30-39歳	85	96.2 ¹	2.1	2.8 ¹	1.9	1.0 ¹	1.0	0.0 ¹	0.0
	40-49歳	152	95.4 ¹	1.5	4.6 ¹	1.5	0.0 ¹	0.0	0.0 ¹	0.0
	50-59歳	156	88.6 ¹	2.1	9.5 ¹	1.9	1.9 ¹	1.0	0.0 ¹	0.0
	60-69歳	181	79.8 ¹	2.6	18.8 ¹	2.8	1.4 ¹	1.0	0.0 ¹	0.0
	70-79歳	155	64.8 ¹	3.0	30.2 ¹	3.1	2.9 ¹	1.1	2.1 ¹	1.1
	80歳以上	130	45.9 ¹	4.1	44.0 ¹	3.7	8.7 ¹	2.1	1.4 ¹	0.9
	(再掲)20-64歳 ※1	560	91.8 ¹	1.1	7.4 ¹	1.0	0.8 ¹	0.3	0.0 ¹	0.0
	(再掲)40-64歳 ※1	400	89.8 ¹	1.3	9.3 ¹	1.3	0.9 ¹	0.4	0.0 ¹	0.0
	(再掲)40-74歳 ※1	573	85.0 ¹	1.5	13.7 ¹	1.4	1.3 ¹	0.5	0.0 ¹	0.0
	(再掲)65-74歳 ※1	173	72.8 ¹	2.8	24.8 ¹	2.7	2.4 ¹	1.0	0.0 ¹	0.0
	(再掲)75歳以上	201	51.3 ¹	3.1	39.6 ¹	3.2	6.7 ¹	1.7	2.5 ¹	1.0
	(再掲)70歳以上	285	55.9 ¹	2.6	36.7 ¹	2.5	5.6 ¹	1.1	1.7 ¹	0.7
	(再掲)40歳以上 ※1	774	76.7 ¹	1.5	20.1 ¹	1.4	2.7 ¹	0.5	0.6 ¹	0.3
	(再掲)20歳以上 ※1	934	80.9 ¹	1.3	16.5 ¹	1.2	2.2 ¹	0.4	0.5 ¹	0.2

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合を算出した。
人数は標本の集計値を記述した。

問16 噛んで食べる時の状態について、あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

第58表 飲酒の頻度

(%)

	年齢区分	総数 (人)	毎日	週5～6日	週3～4日	週1～2日	月に 1～3日	やめた (1年以上 やめている)	ほとんど 飲まない (飲めない)
総数	20-29歳	164	0.5	1.1	4.0	11.0	32.3	1.1	50.1
	30-39歳	184	9.1	4.0	5.7	15.4	13.3	0.5	52.0
	40-49歳	274	12.8	5.9	7.0	10.0	14.0	1.3	49.0
	50-59歳	312	21.8	7.5	6.6	7.3	12.2	1.7	42.8
	60-69歳	355	20.0	5.1	5.1	7.1	8.9	1.9	51.9
	70-79歳	279	18.9	4.3	5.0	4.8	6.9	4.3	55.8
	80歳以上	204	9.8	0.7	4.8	3.6	3.8	4.5	72.8
	(再掲)20-64歳 ※1	1112	13.0	5.4	5.9	10.4	15.6	1.1	48.6
	(再掲)40-64歳 ※1	764	17.1	6.9	6.4	8.6	12.4	1.3	47.2
	(再掲)40-74歳 ※1	1088	18.5	5.9	5.9	7.5	11.0	1.9	49.3
	(再掲)65-74歳 ※1	324	22.0	3.3	4.4	4.8	7.4	3.6	54.6
	(再掲)75歳以上	336	12.3	2.0	5.5	4.8	5.0	4.6	65.7
	(再掲)70歳以上	483	15.0	2.7	4.9	4.3	5.6	4.4	63.1
	(再掲)40歳以上 ※1	1424	17.1	5.0	5.8	6.9	9.7	2.5	53.0
	(再掲)20歳以上 ※1	1772	14.3	4.5	5.6	8.5	12.4	2.1	52.5
男性	20-29歳	90	1.0	2.2	2.8	13.5	26.7	1.0	52.8
	30-39歳	99	14.1	5.2	8.3	14.7	12.1	0.9	44.6
	40-49歳	122	16.4	9.3	9.4	10.6	17.0	0.0	37.3
	50-59歳	156	35.4	11.8	7.4	4.6	9.2	1.5	30.1
	60-69歳	174	36.4	9.0	8.0	4.3	7.5	3.3	31.5
	70-79歳	124	36.1	6.6	8.9	5.9	5.6	6.4	30.5
	80歳以上	75	23.5	1.8	10.8	5.9	2.9	8.9	46.1
	(再掲)20-64歳 ※1	553	20.2	8.6	7.7	9.6	14.3	0.8	38.6
	(再掲)40-64歳 ※1	364	26.9	11.3	8.7	7.0	12.1	0.8	33.2
	(再掲)40-74歳 ※1	515	31.1	9.9	8.1	6.0	10.8	2.0	32.1
	(再掲)65-74歳 ※1	151	42.1	6.3	6.5	3.5	7.3	5.2	29.2
	(再掲)75歳以上	136	25.1	2.4	11.1	7.6	3.5	8.6	41.7
	(再掲)70歳以上	199	31.4	4.8	9.6	5.9	4.6	7.4	36.4
	(再掲)40歳以上 ※1	651	29.9	8.4	8.7	6.3	9.3	3.3	34.0
	(再掲)20歳以上 ※1	840	24.6	7.3	8.0	8.3	11.5	2.7	37.5
女性	20-29歳	74	0.0	0.0	5.2	8.6	37.6	1.1	47.4
	30-39歳	85	4.1	2.8	3.1	16.0	14.4	0.0	59.6
	40-49歳	152	9.3	2.7	4.9	9.4	11.2	2.5	60.0
	50-59歳	156	9.2	3.6	5.9	9.8	15.0	1.9	54.6
	60-69歳	181	4.6	1.4	2.4	9.9	10.1	0.5	71.1
	70-79歳	155	4.3	2.3	1.7	3.9	8.0	2.6	77.3
	80歳以上	129	1.9	0.0	1.3	2.3	4.3	1.9	88.2
	(再掲)20-64歳 ※1	559	6.1	2.4	4.2	11.1	16.8	1.3	58.1
	(再掲)40-64歳 ※1	400	8.1	2.8	4.3	10.1	12.7	1.7	60.2
	(再掲)40-74歳 ※1	573	6.9	2.2	3.9	8.9	11.2	1.8	65.1
	(再掲)65-74歳 ※1	173	3.9	0.5	2.6	5.9	7.5	2.1	77.3
	(再掲)75歳以上	200	3.4	1.7	1.7	2.8	6.1	1.8	82.4
	(再掲)70歳以上	284	3.2	1.2	1.5	3.1	6.3	2.3	82.4
	(再掲)40歳以上 ※1	773	6.0	2.1	3.3	7.4	10.0	1.8	69.3
	(再掲)20歳以上 ※1	932	5.2	2.0	3.5	8.6	13.2	1.5	66.0

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合を算出した。
人数は標本の集計値を記述した。

問17 あなたは週に何日位お酒（清酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲みますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

第59表 飲酒日の1日あたりの飲酒量

(%)

	年齢区分	総数 (人)	1合 (180ml)未満	1合以上2合 (360ml)未満	2合以上3合 (540ml)未満	3合以上4合 (720ml)未満	4合以上5合 (900ml)未満	5合 (900ml)以上
総数	20-29歳	77	29.0	44.0	14.6	6.6	3.4	2.4
	30-39歳	82	25.8	34.0	25.1	11.4	2.1	1.6
	40-49歳	135	31.1	36.3	21.4	8.0	0.6	2.6
	50-59歳	175	37.8	33.7	20.3	5.1	2.3	0.8
	60-69歳	164	43.5	37.7	16.4	2.4	0.0	0.0
	70-79歳	106	59.0	30.1	9.2	1.6	0.0	0.0
	80歳以上	47	68.8	25.1	3.8	2.4	0.0	0.0
	(再掲)20-64歳 ※1	556	32.8	36.7	20.6	6.7	1.6	1.6
	(再掲)40-64歳 ※1	397	35.7	35.9	20.6	5.4	1.1	1.4
	(再掲)40-74歳 ※1	530	38.6	36.2	18.3	5.0	0.8	1.1
	(再掲)65-74歳 ※1	133	48.2	37.2	11.0	3.6	0.0	0.0
	(再掲)75歳以上	97	69.0	22.9	6.9	1.1	0.0	0.0
	(再掲)70歳以上	153	62.0	28.6	7.5	1.9	0.0	0.0
	(再掲)40歳以上 ※1	627	43.2	34.2	16.6	4.4	0.7	0.9
	(再掲)20歳以上 ※1	786	39.1	35.3	17.6	5.6	1.2	1.2
男性	20-29歳	41	19.6	54.6	10.2	8.6	1.8	5.2
	30-39歳	50	15.6	35.7	24.8	17.6	3.6	2.7
	40-49歳	76	25.0	32.7	28.6	8.4	0.9	4.3
	50-59歳	108	24.7	33.3	29.7	7.9	3.0	1.4
	60-69歳	114	34.5	43.5	18.5	3.5	0.0	0.0
	70-79歳	76	52.2	34.3	11.3	2.2	0.0	0.0
	80歳以上	35	61.7	29.8	5.2	3.3	0.0	0.0
	(再掲)20-64歳 ※1	335	24.5	36.7	25.2	9.0	1.9	2.7
	(再掲)40-64歳 ※1	244	27.8	34.0	27.8	6.6	1.5	2.2
	(再掲)40-74歳 ※1	342	30.4	37.2	23.5	6.2	1.1	1.6
	(再掲)65-74歳 ※1	98	37.2	45.8	12.1	4.9	0.0	0.0
	(再掲)75歳以上	67	61.5	28.3	8.6	1.6	0.0	0.0
	(再掲)70歳以上	111	55.0	33.0	9.5	2.6	0.0	0.0
	(再掲)40歳以上 ※1	409	35.3	35.8	21.1	5.4	0.9	1.4
	(再掲)20歳以上 ※1	500	31.4	37.3	20.7	7.3	1.3	1.9
女性	20-29歳	36	37.1	34.9	18.3	4.9	4.8	0.0
	30-39歳	32	39.8	31.8	25.5	2.9	0.0	0.0
	40-49歳	59	40.7	42.0	10.0	7.3	0.0	0.0
	50-59歳	67	56.8	34.2	6.7	1.0	1.2	0.0
	60-69歳	50	62.7	25.3	11.9	0.0	0.0	0.0
	70-79歳	30	77.9	18.7	3.4	0.0	0.0	0.0
	80歳以上	12	87.4	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0
	(再掲)20-64歳 ※1	221	44.4	36.7	14.1	3.6	1.2	0.0
	(再掲)40-64歳 ※1	153	48.2	38.9	9.0	3.4	0.5	0.0
	(再掲)40-74歳 ※1	188	53.6	34.3	8.9	2.8	0.4	0.0
	(再掲)65-74歳 ※1	35	79.3	12.8	7.9	0.0	0.0	0.0
	(再掲)75歳以上	30	86.1	10.7	3.3	0.0	0.0	0.0
	(再掲)70歳以上	42	80.9	16.8	2.4	0.0	0.0	0.0
	(再掲)40歳以上 ※1	218	57.9	31.2	8.1	2.4	0.4	0.0
	(再掲)20歳以上 ※1	286	51.8	31.9	12.4	2.9	1.0	0.0

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合を算出した。
人数は標本の集計値を記述した。問17-1 (問17で「(1)毎日」「(2)週5～6日」「(3)週3～4日」「(4)週1～2日」「(5)月に1～3日」と答えた人のみ回答)
お酒を飲む日は1日あたり、どれくらいの量を飲みますか。清酒に換算し、あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

清酒1合(180ml)は、次の量にほぼ相当します。

ビール・発泡酒中瓶1本(約500ml)、焼酎20度(135ml)、焼酎25度(110ml)、焼酎35度(80ml)、チュウハイ7度(350ml)、ウィスキーダブル1杯(60ml)、ワイン2杯(240ml)

第60表の1 飲酒の頻度別、飲酒日1日あたりの飲酒量－20歳以上、総数

	総数※1	1合未満			1合以上2合未満			2合以上3合未満			3合以上4合未満			4合以上5合未満			5合以上		
		人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)
総数※1	総数	786	100	—	327	100	—	276	100	—	127	100	—	37	100	—	10	100	—
	毎日	258	31.9	1.5	68	19.8	2.2	108	36.9	2.0	58	42.5	6.0	16	48.0	10.1	6	62.7	16.3
	週5～6日	80	9.8	0.9	29	7.8	1.8	32	11.1	2.0	16	13.3	2.8	3	8.1	3.9	0	0.0	0.0
	週3～4日	102	12.3	1.4	58	17.9	2.5	26	8.5	2.2	16	11.9	2.9	2	4.2	2.9	0	0.0	0.0
	週1～2日	138	18.7	1.3	69	21.8	2.1	50	20.2	2.3	12	10.7	1.9	5	14.4	6.7	1	7.5	7.5
20-29歳	月に1～3日	208	27.3	1.6	103	32.7	2.9	60	23.2	2.2	25	21.7	4.7	11	25.2	8.2	3	29.9	15.4
	総数	77	100	—	23	100	—	34	100	—	11	100	—	4	100	—	3	100	—
	毎日	1	1.1	1.1	0	0.0	0.0	1	2.4	2.5	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	週5～6日	2	2.4	1.6	1	3.7	3.7	1	2.9	2.7	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	週3～4日	7	7.9	2.8	3	14.1	7.0	3	6.5	3.8	1	7.1	7.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
30-39歳	週1～2日	19	22.8	4.5	5	19.4	8.1	9	24.6	5.3	4	30.0	13.7	1	30.8	25.2	0	0.0	0.0
	月に1～3日	48	65.8	6.0	14	62.8	10.7	20	63.6	8.2	6	63.0	14.7	3	69.2	25.2	3	100.0	0.0
	総数	82	100	—	21	100	—	28	100	—	19	100	—	10	100	—	2	100	—
	毎日	16	19.5	2.8	3	15.8	6.8	4	10.8	5.0	4	19.1	9.8	3	43.0	18.1	2	100.0	0.0
	週5～6日	6	8.5	2.6	0	0.0	0.0	3	10.9	5.9	3	19.2	7.1	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
40-49歳	週3～4日	11	12.2	3.4	3	16.2	6.8	6	18.0	6.7	2	7.8	5.6	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	週1～2日	24	32.1	5.8	7	31.5	12.9	9	39.7	9.9	5	29.9	8.4	3	26.3	14.2	0	0.0	0.0
	月に1～3日	25	27.7	4.1	8	36.5	9.3	6	20.7	6.3	5	24.0	8.7	4	30.7	16.3	0	0.0	0.0
	総数	135	100	—	43	100	—	53	100	—	26	100	—	9	100	—	1	100	—
	毎日	33	25.9	4.4	3	6.5	3.8	14	27.5	6.0	10	38.3	10.0	5	65.5	16.2	1	100.0	0.0
50-59歳	週5～6日	15	11.5	2.6	2	5.0	3.4	8	15.4	5.4	3	13.9	6.7	2	18.2	11.7	0	0.0	0.0
	週3～4日	19	14.1	2.8	10	24.9	8.4	4	6.6	3.7	5	18.4	8.3	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	週1～2日	27	20.4	2.8	9	22.1	5.5	15	29.1	5.6	1	3.0	2.9	1	9.9	10.0	0	0.0	0.0
	月に1～3日	41	28.1	4.3	19	41.4	9.4	12	21.4	4.7	7	26.5	10.2	1	6.4	6.7	0	0.0	0.0
	総数	175	100	—	67	100	—	58	100	—	36	100	—	8	100	—	4	100	—
60-69歳	毎日	70	40.2	4.4	15	21.7	4.8	23	40.3	7.6	23	63.5	9.3	4	50.1	18.2	3	79.3	20.8
	週5～6日	23	13.2	2.4	6	8.1	2.6	12	21.4	6.5	4	9.7	5.3	1	18.8	17.1	0	0.0	0.0
	週3～4日	21	11.9	2.2	12	18.4	3.8	4	5.9	2.8	4	12.0	4.9	1	11.8	10.1	0	0.0	0.0
	週1～2日	24	12.9	2.8	10	13.7	3.7	11	18.5	5.5	2	5.4	3.5	0	0.0	0.0	1	20.7	20.8
	月に1～3日	37	21.8	2.9	24	38.2	5.5	8	14.0	5.4	3	9.4	4.5	2	19.4	14.0	0	0.0	0.0
70-79歳	総数	164	100	—	75	100	—	61	100	—	24	100	—	4	100	—	0	0	—
	毎日	69	43.5	4.2	18	24.2	4.9	35	58.6	5.7	14	59.6	13.9	2	45.3	30.8	—	—	—
	週5～6日	20	11.2	2.5	9	11.6	3.6	6	8.1	3.7	5	19.0	8.6	0	0.0	0.0	—	—	—
	週3～4日	20	11.0	2.7	12	14.5	4.6	6	9.1	3.7	1	4.0	3.7	1	27.3	15.4	—	—	—
	週1～2日	25	15.7	2.9	20	28.3	5.1	5	8.9	3.4	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	—	—	—
総数	月に1～3日	30	18.5	2.7	16	21.3	4.8	9	15.3	4.3	4	17.5	8.7	1	27.3	15.4	0	0	—
	毎日	49	47.2	5.7	20	31.2	5.7	21	68.0	8.7	7	75.1	11.9	1	100.0	0.0	0	0	—
	週5～6日	12	10.5	2.9	9	13.2	4.2	2	6.2	4.1	1	9.1	8.0	0	0.0	0.0	—	—	—
	週3～4日	14	12.7	3.4	10	16.2	4.6	2	5.6	5.4	2	15.7	10.9	0	0.0	0.0	—	—	—
	週1～2日	12	11.5	3.2	11	17.6	5.0	1	3.4	3.4	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	—	—	—
月に1～3日	毎日	19	18.0	4.3	14	21.8	6.0	5	16.8	7.9	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	—	—	—

80歳以上	総数	47	100	20	43.7	8.7	34	100	9	26.9	9.4	10	91.1	8.7	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-------	----	----	-----	----	------	-----	----	-----	---	------	-----	----	------	-----	---	-----	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

(注)保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合と標準誤差を算出した。

(注)生活習慣調査票の問17(飲酒の頻度、および問17で「1」～「5」のいずれかを回答した場合は問17-1(1日あたりの飲酒量)にも回答した者を集計対象とした。

(注)保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けとH27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合と標準誤差を算出した。

※1 人数は標本の集計値を記述した。一方の割合は、上述の方法で算出した県全体での推定値であるので、両方での比率は異なる場合がある。

第60表の2 飲酒の頻度別、飲酒日1日あたりの飲酒量－20歳以上、男性

		総数※1										1合未満					1合以上2合未満					2合以上3合未満					3合以上4合未満					4合以上5合未満					5合以上									
		人数			割合 (%)			標準誤差 (%)			人数			割合 (%)			標準誤差 (%)			人数			割合 (%)			標準誤差 (%)			人数			割合 (%)			標準誤差 (%)			人数			割合 (%)			標準誤差 (%)		
		人数	割合 (%)	標準誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準誤差 (%)									
総数※1	総数	500	100	41.3	212	41.3	2.1	170	100	28.2	3.9	95	100	48.1	3.2	47	46.6	7.4	13	45.9	9.9	6	87.7	12.1	2	14.1	10.3																			
	毎日	212	41.3	2.1	49	28.2	3.9	189	100	48.1	3.2	95	100	48.1	3.2	47	46.6	7.4	13	45.9	9.9	6	87.7	12.1	2	14.1	10.3																			
	週5～6日	62	12.1	1.4	19	10.4	2.4	27	13.9	2.6	14	14.9	4.8	2	6.9	4.1	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0																		
	週3～4日	68	13.3	1.6	36	22.0	3.6	16	8.2	2.2	14	14.3	3.6	2	5.3	3.5	0	0.0	0.0	2	5.0	3.5	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0																		
	週1～2日	63	14.0	1.6	28	17.0	2.8	24	15.2	3.6	5	6.0	2.2	5	18.1	7.9	0	0.0	0.0	5	18.1	7.9	0	0.0	0.0	1	20.4	17.9																		
20-29歳	月に1～3日	95	19.4	1.7	38	22.4	3.8	27	14.7	2.8	15	18.2	5.9	2	23.9	8.4	1	12.3	12.1	8	23.9	8.4	1	12.3	12.1	6	65.4	18.7																		
	総数	41	100	2.1	10	100	2.2	22	100	4.0	4.1	4	100	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2	100	0.0	1	100	0.0	2	100	0.0																		
	毎日	1	2.1	2.2	0	0.0	0.0	1	4.0	4.1	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0																		
	週5～6日	2	4.7	3.0	1	10.4	10.9	1	4.8	4.4	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0																		
	週3～4日	3	6.1	3.2	2	19.4	9.1	1	4.0	3.9	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0																		
30-39歳	週1～2日	12	29.1	6.1	3	31.7	13.5	7	31.0	7.3	1	16.7	16.5	1	50.0	35.9	0	0.0	0.0	1	50.0	35.9	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0																		
	月に1～3日	23	57.9	7.3	4	38.5	14.7	12	56.3	10.3	3	83.3	16.5	11	100	15.9	4	32.4	15.9	2	36.4	19.4	2	100	0.0	2	100	0.0																		
	総数	50	100	4.7	8	100	10.5	18	100	17.2	7.9	4	32.4	15.9	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	2	36.4	19.4	2	100	0.0	2	100	0.0																	
	毎日	13	26.0	4.3	1	12.8	10.5	4	17.2	7.9	0	0.0	0.0	1	13.1	12.4	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0																		
	週5～6日	4	9.5	4.3	0	0.0	0.0	3	17.4	9.8	1	13.1	12.4	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0																		
40-49歳	週3～4日	8	15.2	5.0	3	43.7	16.4	4	18.8	9.0	1	6.8	6.9	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0																		
	週1～2日	12	26.7	5.9	2	21.0	14.6	5	36.5	15.5	2	21.3	11.4	3	29.3	15.8	0	0.0	0.0	3	29.3	15.8	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0																		
	月に1～3日	13	22.6	5.2	2	22.5	15.3	2	10.2	7.2	3	26.4	11.5	20	100	11.5	3	26.4	11.5	4	34.3	17.9	0	0.0	0.0	2	100	0.0																		
	総数	76	100	5.9	19	100	3.7	27	100	32.1	9.1	9	32.1	12.0	7	32.0	12.0	3	58.1	20.7	1	14.0	13.5	1	100	0.0	3	100	0.0																	
	毎日	21	26.4	3.8	1	5.6	5.6	6	21.8	8.0	3	17.5	8.9	7	32.0	12.0	3	58.1	20.7	1	14.0	13.5	1	100	0.0	0	0.0	0.0																		
50-59歳	週5～6日	11	14.7	3.7	4	24.1	10.8	2	6.7	6.3	5	23.3	10.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0																		
	週3～4日	11	10.9	3.2	4	17.7	8.2	2	4.4	3.1	4	13.8	5.4	0	0.0	0.0	4	13.8	5.4	1	12.8	10.8	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0																		
	週1～2日	12	16.9	4.2	4	21.0	7.9	5	21.3	9.0	1	3.8	3.7	1	17.0	15.8	1	38.0	10.9	1	17.0	15.8	0	0.0	0.0	1	52.0	31.1																		
	月に1～3日	21	27.0	4.3	9	45.7	11.0	5	18.1	6.9	4	23.4	10.9	31	100	10.9	4	23.4	10.9	7	109.9	10.9	3	100	0.0	2	48.0	31.1																		
	総数	108	100	6.1	28	100	8.7	37	100	55.6	8.4	19	61.0	8.8	0	0.0	0.0	19	61.0	8.8	4	54.2	19.0	3	100	0.0	2	100	0.0																	
60-69歳	毎日	56	52.1	3.0	8	27.4	5.2	20	25.2	7.0	5	11.1	6.2	4	13.8	5.4	19	61.0	8.8	4	54.2	19.0	3	100	0.0	2	100	0.0																		
	週5～6日	18	16.4	3.0	4	12.6	4.6	9	4.4	3.1	4	13.8	5.4	0	0.0	0.0	4	11.1	6.2	1	20.3	18.5	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0																		
	週3～4日	11	10.9	3.2	4	17.7	8.2	2	4.4	3.1	4	13.8	5.4	0	0.0	0.0	4	13.8	5.4	1	12.8	10.8	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0																		
	週1～2日	8	6.8	2.9	3	9.9	5.5	4	10.1	4.6	1	3.4	3.3	2	4.6	3.3	5	24.8	11.8	1	12.8	10.8	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0																		
	月に1～3日	15	13.8	2.9	9	32.4	8.5	2	4.7	3.2	3	10.7	5.0	19	100	5.0	3	10.7	5.0	1	12.8	12.7	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0																		
70-79歳	月に1～3日	13	10.6	2.8	7	16.4	6.0	3	5.3	2.8	2	9.4	6.9	2	9.4	6.9	2	9.4	6.9	1	27.3	15.4	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0																		
	総数	76	100	6.3	42	100	8.4	49	100	70.4	7.6	19	60.6	16.3	0	0.0	0.0	19	60.6	16.3	2	45.3	30.8	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0																	
	毎日	61	56.3	3.5	15	37.3	5.5	33	25.2	7.0	6	10.3	4.6	11	24.8	11.8	19	60.6	16.3	2	45.3	30.8	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0																		
	週5～6日	17	14.1	2.7	8	17.4	5.1	6	10.1	4.4	1	5.2	4.8	5	12.8	5.4	5	24.8	11.8	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0																		
	週3～4日	15	12.3	2.1	6	14.3	4.9	2	4.0	2.7	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0																		
70-79歳	週1～2日	8	6.7	2.1	6	14.3	4.9	2	4.0	2.7	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0																		
	月に1～3日	13	10.6	2.8	7	16.4	6.0	3	5.3	2.8	2	9.4	6.9	2	9.4	6.9	2	9.4	6.9	1	27.3	15.4	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0																		
	総数	76	100	6.6	40	100	7.4	26	100	74.4	8.4	9	72.2	12.9	0	0.0	0.0	9	72.2	12.9	1	100	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0																	
	毎日	42	56.9	3.5	16	40.6	5.6	19	25.2	7.0	6	10.3	4.6	11	24.8	11.8	6	72.2	12.9	1	100	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0																		
	週5～6日	8	10.4	3.3	5	12.7	5.8	2	3.4	3.3	2	17.6	12.2	0	0.0	0.0	2	17.6	12.2	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0																		
70-79歳	週3～4日	12	14.2	4.4	9	21.1	6.4	1	4.1	4.1	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0																		
	週1～2日	7	9.5	3.3	6	15.3	5.8	1	4.1	4.1	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0																		
	月に1～3日	7	9.1	4.1	4	10.3	5.2	3	10.7	6.3	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0																		
	総数	76	100	6.6	40	100	7.4	26	100	74.4	8.4	9	72.2	12.9	0	0.0	0.0	9	72.2	12.9	1	100	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0																	
	毎日	42	56.9	3.5	16	40.6	5.6	19	25.2	7.0	6	10.3	4.6	11	24.8	11.8	6	72.2	12.9	1	100	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0																		

性別	年齢	調査項目	調査年度																割合	標準誤差	信頼区間
			35	100	100	23	100	100	10	100	100	79	100	100	1	100	100	0	100	0	100
男性	80歳以上	毎日	18	53.2	11.2	8	37.7	13.7	9	89.6	10.0	0	0.0	0.0	1	100.0	0.0	0	0	0	0
		週5～6日	2	4.1	2.8	2	6.7	4.2	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0
		週3～4日	8	23.4	6.9	6	24.6	8.6	1	10.4	10.0	1	100.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0
		週1～2日	4	12.6	6.7	4	20.3	10.1	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0
		月に1～3日	3	6.6	3.7	3	10.7	5.7	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0
(再掲)	20～64歳 ※1	総数	335	100	100	88	100	100	127	100	32	79	100	100	25	100	100	7	100	9	100
		毎日	118	33.6	2.2	17	18.3	4.2	48	34.9	3.2	35	41.0	6.8	10	43.1	11.5	6	87.7	12.1	14.1
		週5～6日	48	13.9	1.6	10	10.2	2.6	23	17.6	3.1	13	16.7	5.6	2	8.0	4.6	0	0.0	0.0	0.0
		週3～4日	42	12.6	1.8	18	23.0	5.9	23	19.1	2.7	11	13.6	4.1	1	3.0	3.0	0	0.0	0.0	0.0
		週1～2日	48	16.0	2.0	16	18.1	3.9	21	19.8	5.0	5	7.2	2.6	5	21.2	9.7	0	0.0	0.0	17.9
(再掲)	40歳以上 ※1	月に1～3日	79	23.9	2.2	27	30.4	5.3	23	18.6	3.5	15	21.6	6.7	7	24.7	10.7	1	12.3	12.1	65.4
		総数	409	100	100	152	100	100	149	100	37	80	100	100	19	100	100	4	100	5	100
		毎日	198	48.5	2.6	48	31.2	4.3	90	61.2	3.7	43	52.0	7.7	11	59.5	9.9	4	100.0	0.0	26.5
		週5～6日	56	13.4	1.5	18	11.3	2.7	23	14.9	2.8	13	16.1	4.1	2	12.1	6.8	0	0.0	0.0	0.0
		週3～4日	57	13.8	1.9	31	20.5	3.1	11	7.0	2.4	13	16.6	4.6	2	9.4	6.0	0	0.0	0.0	0.0
(再掲)	40～64歳 ※1	週1～2日	39	10.0	1.3	23	15.7	2.8	12	8.7	2.3	2	2.3	1.5	1	5.9	5.9	0	0.0	0.0	38.2
		月に1～3日	59	14.5	1.6	32	21.3	3.6	13	8.4	2.2	9	13.0	4.6	3	13.1	7.3	0	0.0	0.0	26.9
		総数	244	100	100	70	100	100	87	100	22	64	100	100	14	100	100	4	100	5	100
		毎日	104	41.6	3.1	16	21.7	5.2	43	49.4	4.5	31	45.9	7.4	8	58.5	9.3	4	100.0	0.0	26.5
		週5～6日	42	16.9	1.9	9	11.8	3.3	19	21.4	4.1	12	18.8	4.9	2	16.3	8.2	0	0.0	0.0	18.7
(再掲)	40～74歳 ※1	週3～4日	31	13.1	2.2	13	20.1	5.2	7	7.6	3.0	10	16.2	4.8	1	6.1	5.8	0	0.0	0.0	0.0
		週1～2日	24	10.4	2.1	11	15.8	4.0	9	11.4	3.7	2	2.9	1.9	1	7.9	7.9	0	0.0	0.0	38.2
		月に1～3日	43	18.0	2.1	21	30.5	5.6	9	10.2	2.9	9	16.2	5.8	2	11.2	8.2	0	0.0	0.0	26.9
		総数	342	100	100	110	100	100	130	100	29	75	100	100	18	100	100	4	100	5	100
		毎日	165	48.1	2.7	34	29.4	4.6	75	58.7	4.1	40	51.8	7.6	10	57.6	10.1	4	100.0	0.0	26.5
(再掲)	65～74歳 ※1	週5～6日	52	14.9	1.7	15	13.4	3.1	22	16.1	3.2	13	17.1	4.3	2	12.7	7.1	0	0.0	0.0	18.7
		週3～4日	42	12.2	1.9	19	17.9	3.8	10	7.2	2.7	11	14.7	4.4	2	9.8	6.3	0	0.0	0.0	0.0
		週1～2日	30	9.0	1.5	15	13.5	2.9	11	9.1	2.5	2	2.5	1.6	1	6.2	6.2	0	0.0	0.0	38.2
		月に1～3日	53	15.8	1.6	27	25.8	4.1	12	8.9	2.5	9	13.9	5.1	3	13.8	7.7	0	0.0	0.0	26.9
		総数	98	100	100	40	100	100	43	100	25	11	100	100	4	100	100	0	0	0	25.5
(再掲)	70歳以上	毎日	61	64.9	5.7	18	44.3	9.4	32	77.0	7.5	9	86.9	9.7	2	54.2	31.4	0	0	0	0
		週5～6日	10	9.7	3.0	6	16.6	5.9	3	5.7	4.2	1	7.4	7.5	0	0.0	0.0	0	0	0	0
		週3～4日	11	9.9	3.2	6	13.7	5.4	3	6.4	3.7	1	5.7	5.9	1	22.9	15.7	0	0	0	0
		週1～2日	6	5.4	2.0	4	8.9	3.6	2	4.5	3.1	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0
		月に1～3日	10	10.2	2.5	6	16.5	5.1	3	6.3	3.6	0	0.0	0.0	1	22.9	15.7	0	0	0	0
(再掲)	75歳以上	総数	111	100	100	63	100	100	36	100	36	10	100	100	2	100	100	0	0	0	0
		毎日	60	55.8	6.2	24	39.6	7.9	28	78.5	6.8	6	60.3	15.2	2	100.0	0.0	0	0	0	0
		週5～6日	10	8.5	2.7	7	10.7	4.1	2	5.4	3.6	1	8.5	7.7	0	0.0	0.0	0	0	0	0
		週3～4日	20	17.0	3.5	15	22.3	5.6	2	5.3	3.7	3	31.2	16.4	0	0.0	0.0	0	0	0	0
		週1～2日	11	10.4	3.0	10	17.0	5.1	1	3.0	3.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0
(再掲)	75歳以上	月に1～3日	10	8.3	3.4	7	10.4	4.5	3	7.7	4.5	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0
		総数	67	100	100	42	100	100	19	100	45	5	100	100	1	100	100	0	0	0	0
		毎日	33	50.6	7.3	14	36.1	8.8	15	78.4	10.1	3	54.4	23.8	1	100.0	0.0	0	0	0	0
		週5～6日	4	5.0	2.5	3	5.5	3.1	1	5.7	5.6	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0
		週3～4日	15	22.2	4.5	12	27.3	6.4	1	5.5	5.5	2	45.6	23.8	0	0.0	0.0	0	0	0	0
(再掲)	75歳以上	週1～2日	9	15.0	4.2	8	21.7	6.7	1	5.7	5.6	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0
		月に1～3日	6	7.2	3.9	5	9.4	5.9	1	4.7	4.7	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合と標準誤差を算出した。
 注) 生活習慣調査票の間17(飲酒の頻度)、および間17で「5」のいずれかを回答した場合、問17～1(1日あたりの飲酒量)にも回答した者を集計対象とした。
 ※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けとH27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合と標準誤差を算出した。
 人数は標本の集計値を記述した。一方の割合は、上述の方法で算出した県全体での推定値であるので、両方での比率は異なる場合がある。

第60表の3 飲酒の頻度別、飲酒日1日あたりの飲酒量－20歳以上、女性

	総数※1	1合未満			1合以上2合未満			2合以上3合未満			3合以上4合未満			4合以上5合未満			5合以上		
		人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)
		総数																	
総数※1	毎日	286	100	2.3	157	100	2.1	87	100	1.5	7	100	1.6	3	100	0.0	0	0	0.0
	週5～6日	46	16.4	2.3	19	11.5	2.1	13	15.3	4.1	11	31.3	8.0	3	56.4	16.8	0	0.0	0.0
	週3～4日	18	6.0	1.3	10	5.3	2.0	5	5.7	2.5	2	8.8	6.2	1	13.1	12.8	0	0.0	0.0
	週1～2日	34	10.7	1.6	22	13.7	2.2	10	9.2	3.3	2	5.2	3.9	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	月に1～3日	75	26.4	2.3	41	26.6	3.4	26	29.9	4.8	7	23.3	6.1	0	0.0	0.0	1	26.1	24.0
20-29歳	毎日	36	100	2.4	13	100	3.8	12	100	5.2	7	100	6.0	2	100	14.3	0	0	0.0
	週5～6日	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	週3～4日	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	週1～2日	4	9.7	4.7	1	11.1	9.5	2	10.4	7.6	1	11.0	10.7	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	月に1～3日	7	16.6	6.8	2	12.6	9.2	2	14.8	10.3	3	37.3	18.5	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
30-39歳	毎日	32	100	7.7	13	100	11.7	10	100	12.7	8	100	19.7	2	100.0	0.0	0	0	0.0
	週5～6日	3	10.0	5.0	2	17.6	10.2	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	100.0	0.0	0	0	0.0
	週3～4日	2	7.1	4.4	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	週1～2日	3	7.7	4.0	0	0.0	0.0	2	16.7	10.6	1	9.2	9.1	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	月に1～3日	12	40.0	10.4	5	37.7	15.0	4	45.0	17.7	3	42.2	18.7	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
40-49歳	毎日	59	100	6.7	24	100	11.0	26	100	15.5	6	100	13.8	3	100	0.0	0	0	0.0
	週5～6日	12	25.1	6.9	2	8.9	6.3	5	22.6	8.6	3	61.9	20.1	2	76.0	22.7	0	0	0.0
	週3～4日	4	7.4	3.4	1	4.5	4.3	2	8.8	6.1	0	0.0	0.0	1	24.0	22.7	0	0	0.0
	週1～2日	8	13.0	4.1	6	25.5	8.4	2	6.5	4.3	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	月に1～3日	15	24.9	4.2	5	23.1	8.7	10	37.3	7.6	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
50-59歳	毎日	67	100	6.7	39	100	11.0	21	100	7.8	5	100	20.1	1	100	0.0	0	0	0.0
	週5～6日	14	21.3	3.1	7	17.8	5.3	3	16.6	8.1	4	80.8	17.6	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	週3～4日	5	8.1	3.0	2	4.9	3.3	3	15.5	8.6	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	週1～2日	10	13.5	3.2	8	18.8	4.6	2	8.1	4.8	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	月に1～3日	16	22.6	4.8	7	16.3	5.3	7	31.5	10.2	1	19.2	17.6	0	0.0	0.0	1	100.0	0.0
60-69歳	毎日	50	100	4.9	33	100	7.7	12	100	10.1	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0.0
	週5～6日	8	16.0	4.9	3	8.6	4.3	2	14.5	9.0	3	56.3	23.6	0	0	0	0	0	0.0
	週3～4日	3	5.1	2.8	3	8.1	4.4	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	週1～2日	17	35.1	6.7	14	45.1	8.2	3	27.4	14.4	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	月に1～3日	17	35.6	6.6	9	27.2	7.0	6	52.7	14.0	2	43.7	23.6	0	0	0	0	0	0.0
70-79歳	毎日	30	100	8.0	24	100	6.4	5	100	22.4	1	100	0.0	0	0	0	0	0	0.0
	週5～6日	7	21.9	6.4	4	14.1	8.0	2	38.1	22.4	1	100.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	週3～4日	4	10.9	6.4	4	14.1	8.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	週1～2日	2	8.8	5.4	1	7.5	6.7	1	16.0	15.3	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	月に1～3日	12	41.5	8.0	10	42.3	11.5	2	45.9	23.8	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0

[illegible]

(注)保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合と標準誤差を算出した。

(注)生活習慣調査票の問17(飲酒の頻度、および問17で「1」～「5」のいずれかを回答した場合は問17-1(1日あたりの飲酒量)にも回答した者を集計対象とした。

※1保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けとH27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合と標準誤差を算出した。

人数は標本の集計値を記述した。一方の割合は、上述の方法で算出した県全体での推定値であるので、両方での比率は異なる場合がある。

(注) 生活習慣調査票の問17(飲酒の頻度)、および問17で「1」～「5」のいずれかを回答した場合は問17-1(1日あたりの飲酒量)にも回答した者を集計対象とした。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けとH27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合と標準誤差を算出した。

人数は標本の集計値を記述した。一方の割合は、上述の方法で算出した県全体での推定値であるので、両方での比率は異なる場合がある。

第61表 飲酒習慣の状況－20歳以上

	総数※1			20～29歳			30～39歳			40～49歳			50～59歳			60～69歳			70～79歳			80歳以上			(再掲)20～64歳※1			(再掲)40歳以上※1			(再掲)40～64歳※1			(再掲)40～74歳※1			(再掲)65～74歳※1			(再掲)70歳以上			(再掲)75歳以上		
	人数	割合 (%)	標準誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準誤差 (%)			
総数	285	16.3	0.9	6	3.1	1.2	27	15.4	2.7	52	19.3	2.0	81	26.5	2.6	70	20.4	2.4	36	13.5	2.4	13	7.0	1.6	203	17.9	1.1	252	18.3	1.2	170	22.2	1.7	227	21.3	1.4	57	19.0	2.2	49	10.7	1.6	25	7.9	1.3
飲酒習慣あり	1484	83.7	0.9	158	97.0	1.2	157	84.6	2.7	222	80.7	2.0	230	73.5	2.6	284	79.6	2.4	242	86.5	2.4	191	93.0	1.6	908	82.1	1.1	1169	81.7	1.2	593	77.8	1.7	859	78.7	1.4	266	81.0	2.2	433	89.3	1.6	310	92.1	1.3
飲酒習慣なし	238	28.3	1.4	3	3.2	1.8	21	22.7	4.5	37	29.8	3.5	69	44.6	4.7	64	38.3	4.8	32	26.6	5.0	12	17.2	4.1	163	28.6	1.8	214	33.4	1.7	139	37.5	2.6	191	37.3	2.0	52	36.9	4.1	44	23.1	3.4	23	17.5	3.0
男性	600	71.7	1.4	87	96.8	1.8	78	77.3	4.5	85	70.2	3.5	86	55.4	4.7	109	61.7	4.8	92	73.4	5.0	63	82.8	4.1	389	71.4	1.8	435	66.6	1.7	224	62.5	2.6	322	62.7	2.0	98	63.1	4.1	155	76.9	3.4	113	82.5	3.0
飲酒習慣あり	47	5.6	0.9	3	2.9	1.7	6	7.2	3.3	15	11.1	2.3	12	8.4	1.9	6	3.4	1.5	4	2.7	1.3	1	1.3	1.3	40	7.5	1.0	38	5.7	1.2	31	8.6	1.5	36	7.1	1.4	5	3.2	1.4	5	2.0	0.9	2	1.4	1.0
飲酒習慣なし	884	94.4	0.9	71	97.1	1.7	79	92.8	3.3	137	88.9	2.3	144	91.6	1.9	175	96.6	1.5	150	97.3	1.3	128	98.7	1.3	519	92.5	1.0	734	94.3	1.2	369	91.4	1.5	537	92.9	1.4	188	96.8	1.4	278	98.0	0.9	197	98.6	1.0

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合と標準誤差を算出した。

注) 生活習慣調査の問17(飲酒の頻度) および問17で「1」～「5」のいずれかを回答した場合は問17～1(1日あたりの飲酒量)にも回答した者を集計対象とした。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けとH27年府県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合と標準誤差を算出した。

人数は標本の集計値を記述した。一方の割合は、上述の方法で算出した県全体の推定値であるので、両方での比率は異なる場合がある。

「飲酒習慣のある者」とは、週に3回以上飲酒し、飲酒1日あたり1合以上を飲酒すると回答した者。

第62表 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合－20歳以上

	総数※1			20～29歳			30～39歳			40～49歳			50～59歳			60～69歳			70～79歳			80歳以上			(再掲)20～64歳※1			(再掲)40～64歳※1			(再掲)40～74歳※1			(再掲)65～74歳※1			(再掲)70歳以上			(再掲)75歳以上					
	人数	割合 (%)	標準誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準誤差 (%)						
総数																																													
	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者	141	8.6	0.9	5	2.6	1.2	17	10.3	2.5	33	13.2	2.1	47	15.6	1.9	25	7.5	1.8	12	4.7	1.3	2	1.3	1.0	117	10.9	1.0	119	9.1	1.1	95	13.0	1.4	113	11.1	1.3	18	6.3	1.6	14	3.3	0.9	6	2.0
生活習慣病のリスクを高める量を飲酒していない者	1628	91.4	0.9	159	97.4	1.2	167	89.7	2.5	241	86.8	2.1	264	84.4	1.9	329	92.5	1.8	266	95.3	1.3	202	98.7	1.0	994	89.1	1.0	1302	90.9	1.1	668	87.0	1.4	973	88.9	1.3	305	93.7	1.6	468	96.7	0.9	329	98.0	1.0
男性																																													
	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者	93	11.9	1.3	2	2.4	1.7	11	13.0	4.0	18	15.9	3.3	34	22.3	3.2	19	11.9	3.4	8	7.2	2.2	1	1.4	1.4	76	14.2	1.6	80	13.1	1.5	63	17.8	1.9	76	15.6	1.8	13	9.9	2.7	9	5.0	1.6	4	3.0
生活習慣病のリスクを高める量を飲酒していない者	745	88.1	1.3	88	97.6	1.7	88	87.0	4.0	104	84.1	3.3	121	77.7	3.2	154	88.1	3.4	116	92.8	2.2	74	98.6	1.4	476	85.8	1.6	569	86.9	1.5	300	82.2	1.9	437	84.4	1.8	137	90.1	2.7	190	95.0	1.6	132	97.0	1.5
女性																																													
	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者	48	5.7	0.9	3	2.9	1.7	6	7.2	3.3	15	11.1	2.3	13	8.9	1.9	6	3.4	1.5	4	2.7	1.3	1	1.3	1.3	41	7.6	1.0	39	5.8	1.2	32	8.8	1.4	37	7.2	1.3	5	3.2	1.4	5	2.0	0.9	2	1.4
生活習慣病のリスクを高める量を飲酒していない者	883	94.3	0.9	71	97.1	1.7	79	92.8	3.3	137	88.9	2.3	143	91.1	1.9	175	96.6	1.5	150	97.3	1.3	128	98.7	1.3	518	92.4	1.0	733	94.2	1.2	368	91.2	1.4	536	92.8	1.3	188	96.8	1.4	278	98.0	0.9	197	98.6	1.0

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合と標準誤差を算出した。

注) 生活習慣調査の問17(飲酒の頻度) および問17で「1」～「5」のいずれかを回答した場合は問17～1(1日あたりの飲酒量)にも回答した者を集計対象とした。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けとH27年府県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合と標準誤差を算出した。

人数は標本の集計値を記述した。一方の割合は、上述の方法で算出した県全体の推定値であるので、両方での比率は異なる場合がある。

「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者」とは、1日当たりの純アルコール摂取量が男性40g以上、女性20g以上の者とし、以下の方法で算出した。

①男性:「毎日×2合以上」+「週5～6日×2合以上」+「週3～4日×3合以上」+「週1～2日×5合以上」+「月1～3日×5合以上」

②女性:「毎日×1合以上」+「週5～6日×1合以上」+「週3～4日×2合以上」+「週1～2日×3合以上」+「月1～3日×5合以上」

第63表 喫煙の状況

(%)

	年齢区分	総数 (人)	毎日吸っている		時々吸う日がある		以前は吸っていたが、一ヶ月以上吸っていない		吸わない	
			割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差
総数	20-29歳	164	18.8 [!]	4.3	0.5 [!]	0.5	0.4 [!]	0.4	80.3 [!]	4.2
	30-39歳	184	19.3 [!]	2.9	0.9 [!]	0.7	6.2 [!]	1.5	73.6 [!]	2.7
	40-49歳	275	26.5 [!]	3.8	0.3 [!]	0.3	4.5 [!]	1.4	68.6 [!]	3.5
	50-59歳	312	19.5 [!]	1.9	0.6 [!]	0.4	7.8 [!]	1.3	72.1 [!]	2.5
	60-69歳	355	16.5 [!]	2.0	0.8 [!]	0.6	8.4 [!]	1.3	74.3 [!]	2.3
	70-79歳	278	10.9 [!]	2.7	1.3 [!]	0.7	6.3 [!]	1.4	81.4 [!]	3.2
	80歳以上	205	4.8 [!]	1.8	0.0 [!]	0.0	6.5 [!]	1.7	88.7 [!]	2.1
	(再掲)20-64歳 ※1	1113	20.9 [!]	1.8	0.5 [!]	0.2	5.5 [!]	0.6	73.1 [!]	1.8
	(再掲)40-64歳 ※1	765	22.0 [!]	1.7	0.4 [!]	0.2	6.5 [!]	0.8	71.2 [!]	1.7
	(再掲)40-74歳 ※1	1088	19.9 [!]	1.4	0.6 [!]	0.3	7.1 [!]	0.6	72.5 [!]	1.7
	(再掲)65-74歳 ※1	323	14.4 [!]	1.8	1.2 [!]	0.7	8.6 [!]	1.6	75.8 [!]	3.0
	(再掲)75歳以上	337	6.2 [!]	1.5	0.8 [!]	0.4	5.6 [!]	1.3	87.5 [!]	1.8
	(再掲)70歳以上	483	8.3 [!]	1.7	0.8 [!]	0.4	6.4 [!]	0.9	84.6 [!]	2.0
	(再掲)40歳以上 ※1	1425	16.8 [!]	1.2	0.6 [!]	0.3	6.7 [!]	0.5	75.8 [!]	1.4
	(再掲)20歳以上 ※1	1773	17.3 [!]	1.4	0.7 [!]	0.2	6.0 [!]	0.4	76.0 [!]	1.5
男性	20-29歳	90	26.4 [!]	5.0	1.0 [!]	1.0	0.8 [!]	0.7	71.7 [!]	4.7
	30-39歳	99	32.1 [!]	5.5	1.8 [!]	1.3	8.3 [!]	2.9	57.7 [!]	6.1
	40-49歳	123	43.1 [!]	6.5	0.0 [!]	0.0	7.0 [!]	2.0	49.9 [!]	5.7
	50-59歳	156	30.0 [!]	2.7	0.7 [!]	0.7	13.6 [!]	2.3	55.8 [!]	3.7
	60-69歳	174	31.5 [!]	3.5	1.6 [!]	1.2	16.2 [!]	2.5	50.6 [!]	4.3
	70-79歳	123	19.7 [!]	4.1	1.6 [!]	1.1	13.0 [!]	2.6	65.8 [!]	4.5
	80歳以上	75	12.0 [!]	4.7	0.0 [!]	0.0	16.5 [!]	4.8	71.4 [!]	5.3
	(再掲)20-64歳 ※1	554	33.7 [!]	2.7	0.7 [!]	0.3	9.1 [!]	1.0	56.5 [!]	2.6
	(再掲)40-64歳 ※1	365	36.0 [!]	3.0	0.2 [!]	0.2	11.3 [!]	1.3	52.4 [!]	2.9
	(再掲)40-74歳 ※1	515	33.9 [!]	2.1	0.9 [!]	0.5	13.1 [!]	1.1	52.1 [!]	2.7
	(再掲)65-74歳 ※1	150	28.4 [!]	3.2	2.6 [!]	1.5	17.6 [!]	3.2	51.4 [!]	4.8
	(再掲)75歳以上	136	13.0 [!]	2.7	0.7 [!]	0.7	12.2 [!]	2.9	74.1 [!]	3.5
	(再掲)70歳以上	198	16.8 [!]	2.6	1.0 [!]	0.7	14.3 [!]	2.0	67.9 [!]	3.2
	(再掲)40歳以上 ※1	651	29.8 [!]	1.8	0.9 [!]	0.4	12.9 [!]	1.1	56.5 [!]	2.4
	(再掲)20歳以上 ※1	840	29.8 [!]	2.0	1.0 [!]	0.4	11.0 [!]	0.8	58.3 [!]	2.2
女性	20-29歳	74	11.5 [!]	5.3	0.0 [!]	0.0	0.0 [!]	0.0	88.5 [!]	5.3
	30-39歳	85	6.1 [!]	2.2	0.0 [!]	0.0	4.1 [!]	2.3	89.8 [!]	3.1
	40-49歳	152	10.7 [!]	2.3	0.7 [!]	0.7	2.2 [!]	1.3	86.5 [!]	2.8
	50-59歳	156	9.7 [!]	2.3	0.5 [!]	0.6	2.4 [!]	1.2	87.3 [!]	2.4
	60-69歳	181	2.4 [!]	1.2	0.0 [!]	0.0	1.0 [!]	0.7	96.6 [!]	1.4
	70-79歳	155	3.5 [!]	2.3	1.1 [!]	0.8	0.7 [!]	0.7	94.6 [!]	2.5
	80歳以上	130	0.7 [!]	0.7	0.0 [!]	0.0	0.7 [!]	0.7	98.6 [!]	1.0
	(再掲)20-64歳 ※1	559	8.8 [!]	1.4	0.3 [!]	0.2	2.1 [!]	0.6	88.8 [!]	1.5
	(再掲)40-64歳 ※1	400	8.9 [!]	1.3	0.5 [!]	0.3	2.0 [!]	0.7	88.6 [!]	1.6
	(再掲)40-74歳 ※1	573	6.9 [!]	1.1	0.3 [!]	0.2	1.6 [!]	0.5	91.1 [!]	1.3
	(再掲)65-74歳 ※1	173	1.9 [!]	1.8	0.0 [!]	0.0	0.6 [!]	0.6	97.5 [!]	1.9
	(再掲)75歳以上	201	1.4 [!]	0.9	0.8 [!]	0.6	1.0 [!]	0.7	96.7 [!]	1.3
	(再掲)70歳以上	285	2.2 [!]	1.3	0.6 [!]	0.4	0.7 [!]	0.5	96.5 [!]	1.4
	(再掲)40歳以上 ※1	774	5.6 [!]	0.9	0.5 [!]	0.2	1.4 [!]	0.5	92.5 [!]	1.1
	(再掲)20歳以上 ※1	933	6.2 [!]	1.1	0.4 [!]	0.2	1.6 [!]	0.4	91.8 [!]	1.2

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合と標準誤差を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合と標準誤差を算出した。
人数は標本の集計値を記述した。

問18 あなたは、たばこを吸いますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

第64表 現在喫煙者における1日の喫煙本数

(%)

	年齢区分	総数 (人)	1～10本	11～20本	21～30本	31～40本	41本以上
	20-29歳	31	47.0	50.4	2.6	0.0	0.0
	30-39歳	38	42.5	47.8	6.8	2.8	0.0
	40-49歳	67	35.0	56.0	6.6	2.5	0.0
	50-59歳	62	33.8	50.4	11.2	4.7	0.0
	60-69歳	63	20.5	61.1	10.8	7.6	0.0
	70-79歳	30	44.4	52.8	2.8	0.0	0.0
	80歳以上	10	50.8	38.0	0.0	11.2	0.0
	(再掲)20-64歳 ※1	231	35.3	54.3	7.0	3.4	0.0
	(再掲)40-64歳 ※1	162	30.8	56.9	8.0	4.3	0.0
	(再掲)40-74歳 ※1	209	30.0	57.1	8.7	4.2	0.0
	(再掲)65-74歳 ※1	47	26.8	58.0	11.3	3.9	0.0
	(再掲)75歳以上	23	63.0	32.3	0.0	4.8	0.0
	(再掲)70歳以上	40	45.9	49.4	2.1	2.6	0.0
	(再掲)40歳以上 ※1	232	33.0	54.8	7.9	4.3	0.0
	(再掲)20歳以上 ※1	301	35.9	53.3	7.2	3.6	0.0
男性	20-29歳	23	53.6	42.7	3.7	0.0	0.0
	30-39歳	33	44.8	43.8	8.1	3.4	0.0
	40-49歳	50	33.6	56.2	7.1	3.2	0.0
	50-59歳	48	29.7	51.2	12.8	6.3	0.0
	60-69歳	58	17.6	62.7	11.6	8.1	0.0
	70-79歳	24	42.3	54.3	3.5	0.0	0.0
	80歳以上	9	55.9	31.8	0.0	12.3	0.0
	(再掲)20-64歳 ※1	182	33.9	53.6	8.1	4.4	0.0
	(再掲)40-64歳 ※1	126	27.0	58.6	8.9	5.5	0.0
	(再掲)40-74歳 ※1	171	27.4	57.7	9.7	5.2	0.0
	(再掲)65-74歳 ※1	45	28.6	55.1	12.1	4.2	0.0
	(再掲)75歳以上	18	58.9	35.2	0.0	5.9	0.0
	(再掲)70歳以上	33	45.8	48.5	2.6	3.1	0.0
	(再掲)40歳以上 ※1	189	30.3	55.7	8.8	5.2	0.0
	(再掲)20歳以上 ※1	245	34.7	52.6	8.2	4.5	0.0
女性	20-29歳	8	32.1	67.9	0.0	0.0	0.0
	30-39歳	5	30.4	69.6	0.0	0.0	0.0
	40-49歳	17	39.8	55.3	4.9	0.0	0.0
	50-59歳	14	45.2	48.1	6.7	0.0	0.0
	60-69歳	5	59.5	40.5	0.0	0.0	0.0
	70-79歳	6	52.8	47.2	0.0	0.0	0.0
	80歳以上	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	(再掲)20-64歳 ※1	49	40.0	56.6	3.4	0.0	0.0
	(再掲)40-64歳 ※1	36	44.1	50.8	5.1	0.0	0.0
	(再掲)40-74歳 ※1	38	40.9	54.4	4.7	0.0	0.0
	(再掲)65-74歳 ※1	2	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	(再掲)75歳以上	5	79.9	20.1	0.0	0.0	0.0
	(再掲)70歳以上	7	46.6	53.4	0.0	0.0	0.0
	(再掲)40歳以上 ※1	43	44.5	51.2	4.3	0.0	0.0
	(再掲)20歳以上 ※1	56	40.7	56.2	3.1	0.0	0.0

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合と標準誤差を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合と標準誤差を算出した。
人数は標本の集計値を記述した。一方の割合は、上述の方法で算出した県全体での推定値であるので、両方での比率は異なる場合がある。

問18-1 (問18で「(1)毎日吸っている」「(2)時々吸う日がある」と答えた人のみ回答)

あなたは通常、1日に何本たばこを吸いますか。(「ときどき吸う方」は吸うときの1日の本数をお答えください。)

第65表 現在喫煙者における喫煙年数

(%)

	年齢区分	総数 (人)	0～5年	6～10年	11～15年	16～20年	21年以上
	20-29歳	31	49.1	50.9	0.0	0.0	0.0
	30-39歳	40	0.0	10.2	36.3	53.5	0.0
	40-49歳	69	2.8	1.3	4.1	28.1	63.7
	50-59歳	62	3.2	4.3	0.0	4.9	87.6
	60-69歳	63	0.0	0.0	1.1	3.4	95.5
	70-79歳	29	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	80歳以上	10	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	(再掲)20-64歳 ※1	235	8.3	10.3	8.6	21.5	51.2
	(再掲)40-64歳 ※1	164	2.4	2.1	2.4	16.7	76.4
	(再掲)40-74歳 ※1	211	1.9	1.6	1.9	13.1	81.4
	(再掲)65-74歳 ※1	47	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	(再掲)75歳以上	22	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	(再掲)70歳以上	39	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	(再掲)40歳以上 ※1	233	1.7	1.5	1.8	12.0	83.0
	(再掲)20歳以上 ※1	304	6.6	8.2	6.9	17.1	61.3
男性	20-29歳	23	39.1	60.9	0.0	0.0	0.0
	30-39歳	35	0.0	8.7	42.7	48.6	0.0
	40-49歳	52	2.0	0.0	1.3	26.0	70.8
	50-59歳	48	1.9	3.6	0.0	6.6	87.9
	60-69歳	58	0.0	0.0	0.0	1.8	98.2
	70-79歳	23	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	80歳以上	9	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	(再掲)20-64歳 ※1	186	5.8	9.9	9.4	20.7	54.2
	(再掲)40-64歳 ※1	128	1.6	1.1	0.6	15.7	81.0
	(再掲)40-74歳 ※1	173	1.2	0.8	0.5	11.9	85.6
	(再掲)65-74歳 ※1	45	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	(再掲)75歳以上	17	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	(再掲)70歳以上	32	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	(再掲)40歳以上 ※1	190	1.1	0.8	0.4	10.9	86.8
	(再掲)20歳以上 ※1	248	4.5	7.7	7.2	16.0	64.7
女性	20-29歳	8	72.0	28.0	0.0	0.0	0.0
	30-39歳	5	0.0	18.5	0.0	81.5	0.0
	40-49歳	17	5.7	6.1	14.4	35.5	38.2
	50-59歳	14	6.7	6.3	0.0	0.0	87.0
	60-69歳	5	0.0	0.0	16.3	23.3	60.4
	70-79歳	6	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	80歳以上	1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	(再掲)20-64歳 ※1	49	17.6	11.6	6.0	24.4	40.4
	(再掲)40-64歳 ※1	36	5.5	5.5	8.9	20.2	59.9
	(再掲)40-74歳 ※1	38	5.1	5.1	8.3	18.7	62.8
	(再掲)65-74歳 ※1	2	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	(再掲)75歳以上	5	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	(再掲)70歳以上	7	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	(再掲)40歳以上 ※1	43	4.6	4.6	7.5	16.9	66.3
	(再掲)20歳以上 ※1	56	15.6	10.3	5.3	21.7	47.2

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合を算出した。
人数は標本の集計値を記述した。

問18-2 (問18で「(1)毎日吸っている」「(2)時々吸う日がある」と答えた人のみ回答)
あなたは、約何年間たばこを吸っていますか。
約 () 年間

第66表 現在喫煙者における禁煙の意思

(%)

	年齢区分	総数 (人)	やめたい		本数を減らしたい		やめたくない		わからない	
			割合	標準 誤差	割合	標準 誤差	割合	標準 誤差	割合	標準 誤差
総数	20-29歳	31	29.0 [!]	8.5	15.5 [!]	6.6	41.8 [!]	13.9	13.7 [!]	7.0
	30-39歳	40	29.8 [!]	6.8	17.2 [!]	5.1	28.3 [!]	5.6	24.7 [!]	7.7
	40-49歳	69	38.9 [!]	5.0	24.8 [!]	4.7	23.9 [!]	5.3	12.4 [!]	3.1
	50-59歳	62	31.8 [!]	5.0	46.7 [!]	6.1	14.4 [!]	4.2	7.1 [!]	3.2
	60-69歳	62	29.8 [!]	5.7	35.9 [!]	5.6	27.2 [!]	4.6	7.1 [!]	3.3
	70-79歳	30	30.4 [!]	8.4	36.3 [!]	7.4	30.1 [!]	10.9	3.2 [!]	3.3
	80歳以上	10	0.0 [!]	0.0	48.8 [!]	16.3	21.9 [!]	12.7	29.3 [!]	16.0
	(再掲)20-64歳 ※1	235	32.4 [!]	3.2	27.8 [!]	2.8	26.3 [!]	3.6	13.5 [!]	2.6
	(再掲)40-64歳 ※1	164	33.8 [!]	3.1	33.4 [!]	3.1	22.6 [!]	3.1	10.2 [!]	2.0
	(再掲)40-74歳 ※1	210	34.3 [!]	2.7	34.1 [!]	2.9	23.0 [!]	2.8	8.6 [!]	1.7
	(再掲)65-74歳 ※1	46	36.5 [!]	7.9	36.9 [!]	6.3	24.3 [!]	7.4	2.3 [!]	2.3
	(再掲)75歳以上	23	13.4 [!]	6.7	44.2 [!]	10.4	25.3 [!]	9.6	17.1 [!]	7.0
	(再掲)70歳以上	40	23.4 [!]	7.4	39.2 [!]	6.0	28.2 [!]	9.0	9.2 [!]	4.3
	(再掲)40歳以上 ※1	233	32.4 [!]	2.6	35.0 [!]	2.9	23.2 [!]	2.7	9.4 [!]	1.8
	(再掲)20歳以上 ※1	304	31.7 [!]	2.5	30.2 [!]	2.5	26.0 [!]	2.8	12.2 [!]	2.2
男性	20-29歳	23	22.4 [!]	7.5	17.9 [!]	7.8	40.0 [!]	12.6	19.7 [!]	9.0
	30-39歳	35	20.3 [!]	7.0	20.3 [!]	5.9	33.3 [!]	7.3	26.2 [!]	8.3
	40-49歳	52	33.4 [!]	5.9	28.8 [!]	5.4	25.0 [!]	6.6	12.7 [!]	3.5
	50-59歳	48	23.5 [!]	6.0	51.9 [!]	7.3	17.3 [!]	5.5	7.2 [!]	4.0
	60-69歳	57	29.3 [!]	6.0	37.1 [!]	6.5	25.9 [!]	5.3	7.6 [!]	3.6
	70-79歳	24	23.4 [!]	9.0	42.4 [!]	12.0	34.2 [!]	12.1	0.0 [!]	0.0
	80歳以上	9	0.0 [!]	0.0	43.6 [!]	17.5	24.1 [!]	13.7	32.2 [!]	17.6
	(再掲)20-64歳 ※1	186	25.7 [!]	3.3	31.2 [!]	3.0	28.0 [!]	3.6	15.1 [!]	3.2
	(再掲)40-64歳 ※1	128	28.0 [!]	3.8	37.1 [!]	3.6	24.2 [!]	3.9	10.8 [!]	2.2
	(再掲)40-74歳 ※1	172	28.9 [!]	3.3	37.6 [!]	3.5	24.6 [!]	3.4	8.8 [!]	1.8
	(再掲)65-74歳 ※1	44	32.0 [!]	6.5	39.5 [!]	6.7	26.0 [!]	7.3	2.5 [!]	2.5
	(再掲)75歳以上	18	12.9 [!]	7.1	45.4 [!]	13.4	26.2 [!]	9.1	15.5 [!]	8.4
	(再掲)70歳以上	33	17.4 [!]	6.9	42.7 [!]	9.7	31.6 [!]	9.3	8.2 [!]	4.5
	(再掲)40歳以上 ※1	190	27.5 [!]	3.1	38.3 [!]	3.6	24.8 [!]	3.2	9.4 [!]	1.8
	(再掲)20歳以上 ※1	248	25.9 [!]	2.9	33.5 [!]	2.8	27.6 [!]	3.0	13.1 [!]	2.5
女性	20-29歳	8	44.0 [!]	18.7	10.1 [!]	9.4	45.9 [!]	23.2	0.0 [!]	0.0
	30-39歳	5	83.7 [!]	15.6	0.0 [!]	0.0	0.0 [!]	0.0	16.3 [!]	15.6
	40-49歳	17	58.6 [!]	14.7	10.4 [!]	9.2	19.6 [!]	9.8	11.4 [!]	7.9
	50-59歳	14	54.8 [!]	12.3	32.1 [!]	13.2	6.3 [!]	6.3	6.7 [!]	6.2
	60-69歳	5	36.2 [!]	16.5	20.6 [!]	19.5	43.2 [!]	17.9	0.0 [!]	0.0
	70-79歳	6	57.2 [!]	25.4	12.7 [!]	13.1	14.4 [!]	14.6	15.7 [!]	15.8
	80歳以上	1	0.0 [!]	0.0	100.0 [!]	0.0	0.0 [!]	0.0	0.0 [!]	0.0
	(再掲)20-64歳 ※1	49	56.4 [!]	7.9	15.5 [!]	5.5	20.3 [!]	6.6	7.8 [!]	3.8
	(再掲)40-64歳 ※1	36	54.6 [!]	7.2	20.1 [!]	6.9	17.0 [!]	6.2	8.3 [!]	4.4
	(再掲)40-74歳 ※1	38	58.0 [!]	6.5	18.6 [!]	5.9	15.7 [!]	6.0	7.7 [!]	4.2
	(再掲)65-74歳 ※1	2	100.0 [!]	0.0	0.0 [!]	0.0	0.0 [!]	0.0	0.0 [!]	0.0
	(再掲)75歳以上	5	15.2 [!]	14.6	39.3 [!]	22.3	21.8 [!]	19.4	23.8 [!]	20.6
	(再掲)70歳以上	7	50.5 [!]	24.9	22.9 [!]	16.7	12.7 [!]	12.8	13.9 [!]	13.8
	(再掲)40歳以上 ※1	43	54.0 [!]	6.9	20.5 [!]	6.5	16.3 [!]	6.2	9.2 [!]	4.3
	(再掲)20歳以上 ※1	56	55.8 [!]	6.2	16.3 [!]	5.8	19.4 [!]	5.7	8.5 [!]	3.7

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合と標準誤差を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合と標準誤差を算出した。
人数は標本の集計値を記述した。問18-3 (問18で「(1)毎日吸っている」「(2)時々吸う日がある」と答えた人のみ回答)
たばこをやめたいと思いますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

第67表 自分の血圧に対する認識

(%)

	年齢区分	総数 (人)	知っている		知らない	
			割合	標準 誤差	割合	標準 誤差
総数	20-29歳	164	53.4	4.8	46.6	4.8
	30-39歳	183	65.6	3.6	34.4	3.6
	40-49歳	275	78.7	2.9	21.3	2.9
	50-59歳	312	89.0	1.9	11.0	1.9
	60-69歳	355	92.9	1.4	7.1	1.4
	70-79歳	279	93.8	1.7	6.2	1.7
	80歳以上	203	81.2	3.0	18.8	3.0
	(再掲)20-64歳 ※1	1112	76.8	1.6	23.2	1.6
	(再掲)40-64歳 ※1	765	85.9	1.6	14.1	1.6
	(再掲)40-74歳 ※1	1088	88.1	1.3	11.9	1.3
	(再掲)65-74歳 ※1	323	93.7	1.6	6.3	1.6
	(再掲)75歳以上	336	85.1	2.1	14.9	2.1
	(再掲)70歳以上	482	88.4	1.8	11.6	1.8
	(再掲)40歳以上 ※1	1424	87.4	1.1	12.6	1.1
	(再掲)20歳以上 ※1	1771	81.0	1.3	19.0	1.3
男性	20-29歳	90	57.7	6.6	42.3	6.6
	30-39歳	99	62.3	5.1	37.8	5.1
	40-49歳	123	77.6	4.3	22.4	4.3
	50-59歳	156	87.8	2.8	12.2	2.8
	60-69歳	174	92.4	2.1	7.6	2.1
	70-79歳	124	92.9	2.3	7.1	2.3
	80歳以上	74	79.9	6.0	20.1	6.0
	(再掲)20-64歳 ※1	554	75.7	2.0	24.3	2.0
	(再掲)40-64歳 ※1	365	84.6	2.0	15.4	2.0
	(再掲)40-74歳 ※1	516	87.3	1.6	12.7	1.6
	(再掲)65-74歳 ※1	151	94.4	1.7	5.6	1.7
	(再掲)75歳以上	135	83.7	4.2	16.3	4.2
	(再掲)70歳以上	198	88.0	3.2	12.0	3.2
	(再掲)40歳以上 ※1	651	86.6	1.4	13.4	1.4
	(再掲)20歳以上 ※1	840	80.0	1.4	20.0	1.4
女性	20-29歳	74	49.3	5.9	50.7	5.9
	30-39歳	84	69.1	4.6	30.9	4.6
	40-49歳	152	79.8	3.2	20.2	3.2
	50-59歳	156	90.1	2.0	9.9	2.0
	60-69歳	181	93.4	1.5	6.6	1.5
	70-79歳	155	94.6	2.4	5.4	2.4
	80歳以上	129	81.9	3.4	18.1	3.4
	(再掲)20-64歳 ※1	558	77.8	2.0	22.2	2.0
	(再掲)40-64歳 ※1	400	87.1	1.6	12.9	1.6
	(再掲)40-74歳 ※1	572	88.8	1.5	11.2	1.5
	(再掲)65-74歳 ※1	172	93.1	2.2	6.9	2.2
	(再掲)75歳以上	201	86.1	2.3	13.9	2.3
	(再掲)70歳以上	284	88.6	2.0	11.4	2.0
	(再掲)40歳以上 ※1	773	88.1	1.4	11.9	1.4
	(再掲)20歳以上 ※1	931	81.9	1.7	18.1	1.7

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合と標準誤差を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合と標準誤差を算出した人数は標本の集計値を記述した。

問19 あなたは、自分の血圧がどのくらいか知っていますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてく

第68表 血圧の状態の認識状況

(%)

	年齢区分	総数 (人)	正常範囲		高血圧		低血圧		わからない	
			割合	標準 誤差	割合	標準 誤差	割合	標準 誤差	割合	標準 誤差
総数	20-29歳	164	69.6 ¹	3.6	2.5 ¹	1.3	12.7 ¹	2.7	15.2 ¹	2.9
	30-39歳	184	73.3 ¹	2.4	5.8 ¹	1.6	9.6 ¹	2.0	11.3 ¹	2.4
	40-49歳	275	70.3 ¹	3.1	15.0 ¹	2.5	9.9 ¹	2.0	4.8 ¹	1.4
	50-59歳	312	62.2 ¹	3.0	25.7 ¹	2.9	7.6 ¹	1.6	4.4 ¹	1.2
	60-69歳	355	54.2 ¹	2.5	36.2 ¹	3.2	7.4 ¹	1.4	2.2 ¹	1.2
	70-79歳	277	52.5 ¹	3.5	41.9 ¹	3.7	3.4 ¹	1.1	2.2 ¹	1.0
	80歳以上	203	52.1 ¹	4.4	32.0 ¹	4.4	6.1 ¹	1.5	9.8 ¹	2.5
	(再掲)20-64歳 ※1	1113	67.1 ¹	1.7	16.4 ¹	1.5	9.4 ¹	0.7	7.1 ¹	0.8
	(再掲)40-64歳 ※1	765	64.5 ¹	2.4	23.0 ¹	2.1	8.6 ¹	1.1	3.9 ¹	0.8
	(再掲)40-74歳 ※1	1086	60.8 ¹	1.8	27.8 ¹	1.8	7.9 ¹	0.8	3.5 ¹	0.7
	(再掲)65-74歳 ※1	321	51.0 ¹	2.1	40.4 ¹	2.7	6.1 ¹	1.3	2.5 ¹	0.9
	(再掲)75歳以上	336	52.7 ¹	3.3	35.9 ¹	2.8	4.5 ¹	1.1	6.9 ¹	1.5
	(再掲)70歳以上	480	52.3 ¹	2.8	37.6 ¹	2.7	4.6 ¹	1.1	5.5 ¹	1.2
	(再掲)40歳以上 ※1	1422	59.0 ¹	1.5	29.6 ¹	1.4	7.1 ¹	0.7	4.3 ¹	0.7
	(再掲)20歳以上 ※1	1770	62.0 ¹	1.3	23.7 ¹	1.2	8.0 ¹	0.5	6.3 ¹	0.7
男性	20-29歳	90	67.3 ¹	5.5	5.1 ¹	2.7	9.6 ¹	2.6	18.0 ¹	4.7
	30-39歳	99	71.9 ¹	3.8	10.5 ¹	2.9	4.5 ¹	1.9	13.0 ¹	3.1
	40-49歳	123	70.1 ¹	5.8	21.0 ¹	4.3	3.3 ¹	2.0	5.6 ¹	2.2
	50-59歳	156	60.3 ¹	4.3	29.8 ¹	4.5	4.1 ¹	1.8	5.8 ¹	1.8
	60-69歳	174	53.8 ¹	3.7	39.6 ¹	4.4	4.1 ¹	1.3	2.5 ¹	1.6
	70-79歳	124	44.0 ¹	4.0	52.1 ¹	4.5	2.4 ¹	1.9	1.4 ¹	1.0
	80歳以上	74	49.2 ¹	6.1	30.3 ¹	7.5	9.4 ¹	3.0	11.1 ¹	4.7
	(再掲)20-64歳 ※1	554	65.9 ¹	2.7	20.9 ¹	2.3	4.7 ¹	0.8	8.6 ¹	1.2
	(再掲)40-64歳 ※1	365	63.5 ¹	3.9	28.1 ¹	3.3	3.5 ¹	1.0	4.9 ¹	1.1
	(再掲)40-74歳 ※1	516	58.8 ¹	2.9	33.2 ¹	2.7	3.8 ¹	0.8	4.2 ¹	1.0
	(再掲)65-74歳 ※1	151	46.6 ¹	3.5	46.7 ¹	3.8	4.5 ¹	1.8	2.3 ¹	1.3
	(再掲)75歳以上	135	48.9 ¹	5.4	38.7 ¹	4.3	5.8 ¹	1.8	6.6 ¹	2.5
	(再掲)70歳以上	198	45.9 ¹	3.4	44.0 ¹	3.4	5.0 ¹	1.6	5.0 ¹	1.8
	(再掲)40歳以上 ※1	651	56.9 ¹	2.7	34.3 ¹	2.1	4.2 ¹	0.8	4.7 ¹	1.0
	(再掲)20歳以上 ※1	840	60.2 ¹	2.0	27.8 ¹	1.7	4.8 ¹	0.6	7.3 ¹	1.0
女性	20-29歳	74	71.7 ¹	4.8	0.0 ¹	0.0	15.7 ¹	4.5	12.5 ¹	3.2
	30-39歳	85	74.6 ¹	3.6	1.0 ¹	1.0	14.8 ¹	3.3	9.5 ¹	2.8
	40-49歳	152	70.5 ¹	2.8	9.3 ¹	2.5	16.2 ¹	3.0	4.0 ¹	1.5
	50-59歳	156	64.0 ¹	3.2	21.9 ¹	2.9	10.9 ¹	2.2	3.2 ¹	1.3
	60-69歳	181	54.6 ¹	2.8	33.1 ¹	3.7	10.5 ¹	2.1	1.8 ¹	1.0
	70-79歳	153	59.8 ¹	4.8	33.0 ¹	4.3	4.2 ¹	1.4	2.9 ¹	1.8
	80歳以上	129	53.7 ¹	5.0	33.0 ¹	4.0	4.2 ¹	2.1	9.1 ¹	2.3
	(再掲)20-64歳 ※1	559	68.3 ¹	1.7	12.1 ¹	1.3	13.9 ¹	1.2	5.7 ¹	0.8
	(再掲)40-64歳 ※1	400	65.5 ¹	2.0	18.3 ¹	1.7	13.3 ¹	1.6	3.0 ¹	0.8
	(再掲)40-74歳 ※1	570	62.6 ¹	1.5	22.8 ¹	1.6	11.7 ¹	1.2	2.9 ¹	0.7
	(再掲)65-74歳 ※1	170	55.0 ¹	2.7	34.6 ¹	3.1	7.6 ¹	1.7	2.8 ¹	1.1
	(再掲)75歳以上	201	55.3 ¹	4.0	34.0 ¹	3.3	3.6 ¹	1.5	7.1 ¹	1.5
	(再掲)70歳以上	282	56.9 ¹	3.5	33.0 ¹	2.9	4.2 ¹	1.5	5.8 ¹	1.3
	(再掲)40歳以上 ※1	771	60.8 ¹	1.3	25.6 ¹	1.5	9.7 ¹	0.9	3.9 ¹	0.7
	(再掲)20歳以上 ※1	930	63.6 ¹	1.3	20.0 ¹	1.3	10.9 ¹	0.8	5.5 ¹	0.8

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合と標準誤差を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合と標準誤差を算出した。
人数は標本の集計値を記述した。

問20 あなたは、自分の血圧はどのような状態だと思っていますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

第69表 高血圧(血圧が高い)といわれたことの有無

(%)

	年齢区分	総数 (人)	はい		いいえ	
			割合	標準 誤差	割合	標準 誤差
総数	20-29歳	164	3.1	1.4	96.9	1.4
	30-39歳	184	9.3	2.3	90.7	2.3
	40-49歳	274	18.7	2.8	81.3	2.8
	50-59歳	311	34.9	3.7	65.1	3.7
	60-69歳	355	47.6	2.5	52.4	2.5
	70-79歳	278	57.7	3.5	42.3	3.5
	80歳以上	205	54.8	5.4	45.2	5.4
	(再掲)20-64歳 ※1	1111	21.7	1.7	78.3	1.7
	(再掲)40-64歳 ※1	763	30.0	2.4	70.0	2.4
	(再掲)40-74歳 ※1	1086	36.7	1.8	63.3	1.8
	(再掲)65-74歳 ※1	323	53.8	2.3	46.2	2.3
	(再掲)75歳以上	337	56.8	3.6	43.2	3.6
	(再掲)70歳以上	483	56.5	3.1	43.5	3.1
	(再掲)40歳以上 ※1	1423	41.2	1.6	58.8	1.6
	(再掲)20歳以上 ※1	1771	33.0	1.5	67.0	1.5
男性	20-29歳	90	6.3	2.9	93.7	2.9
	30-39歳	99	11.7	3.7	88.3	3.7
	40-49歳	123	26.3	4.7	73.7	4.7
	50-59歳	156	43.0	5.1	57.0	5.1
	60-69歳	174	50.6	4.1	49.4	4.1
	70-79歳	123	68.4	5.1	31.6	5.1
	80歳以上	75	47.2	8.4	52.8	8.4
	(再掲)20-64歳 ※1	554	27.7	2.0	72.3	2.0
	(再掲)40-64歳 ※1	365	38.1	3.5	61.9	3.5
	(再掲)40-74歳 ※1	516	43.1	2.7	56.9	2.7
	(再掲)65-74歳 ※1	151	56.1	3.9	43.9	3.9
	(再掲)75歳以上	135	57.5	4.5	42.5	4.5
	(再掲)70歳以上	198	60.4	4.4	39.6	4.4
	(再掲)40歳以上 ※1	651	45.9	2.3	54.1	2.3
	(再掲)20歳以上 ※1	840	36.8	1.6	63.2	1.6
女性	20-29歳	74	0.0	0.0	100.0	0.0
	30-39歳	85	6.8	3.1	93.2	3.1
	40-49歳	151	11.5	3.3	88.5	3.3
	50-59歳	155	27.4	3.7	72.6	3.7
	60-69歳	181	44.7	3.4	55.3	3.4
	70-79歳	155	48.7	4.5	51.3	4.5
	80歳以上	130	59.1	4.7	40.9	4.7
	(再掲)20-64歳 ※1	557	15.9	1.9	84.1	1.9
	(再掲)40-64歳 ※1	398	22.5	2.3	77.5	2.3
	(再掲)40-74歳 ※1	570	30.8	2.2	69.2	2.2
	(再掲)65-74歳 ※1	172	51.8	3.7	48.2	3.7
	(再掲)75歳以上	202	56.3	3.8	43.7	3.8
	(再掲)70歳以上	285	53.6	2.9	46.4	2.9
	(再掲)40歳以上 ※1	772	37.1	2.0	62.9	2.0
	(再掲)20歳以上 ※1	931	29.6	2.0	70.4	2.0

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合と標準誤差を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合と標準誤差を算出した。
人数は標本の集計値を記述した。

問21-ア あなたは、医療機関や健診で下記の状況であるといわれたことがありますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。
高血圧(血圧が高い)といわれたことがありますか。

第70表 高血圧の治療の有無

(%)

	年齢区分	総数 (人)	過去から現在に かけて継続的に 受けている		過去に中断した ことがあるが、 現在は受けている		過去に受けた ことがあるが、 現在は受けていない		これまでに治療を 受けたことがない	
			割合	標準 誤差	割合	標準 誤差	割合	標準 誤差	割合	標準 誤差
総数	20-29歳	6	0.0 ¹	0.0	0.0 ¹	0.0	0.0 ¹	0.0	100.0 ¹	0.0
	30-39歳	18	23.5 ¹	8.6	0.0 ¹	0.0	30.6 ¹	11.4	45.9 ¹	11.3
	40-49歳	49	40.7 ¹	7.2	4.4 ¹	2.9	8.2 ¹	4.4	46.7 ¹	7.1
	50-59歳	108	53.9 ¹	4.5	1.9 ¹	1.2	7.6 ¹	2.5	36.6 ¹	5.0
	60-69歳	169	71.4 ¹	3.8	2.1 ¹	1.2	7.0 ¹	2.0	19.5 ¹	3.6
	70-79歳	160	85.9 ¹	4.0	1.7 ¹	1.2	7.8 ¹	2.4	4.6 ¹	2.3
	80歳以上	115	87.1 ¹	3.4	2.5 ¹	1.4	8.3 ¹	2.9	2.2 ¹	1.6
	(再掲)20-64歳 ※1	258	50.7 ¹	3.4	2.0 ¹	0.9	8.5 ¹	1.7	38.8 ¹	3.9
	(再掲)40-64歳 ※1	234	54.6 ¹	3.8	2.3 ¹	1.0	6.5 ¹	1.5	36.6 ¹	4.1
	(再掲)40-74歳 ※1	408	64.3 ¹	2.9	2.4 ¹	1.0	7.8 ¹	1.1	25.5 ¹	3.1
	(再掲)65-74歳 ※1	174	78.1 ¹	4.0	2.6 ¹	1.4	9.7 ¹	2.0	9.5 ¹	2.5
	(再掲)75歳以上	193	88.5 ¹	2.2	2.0 ¹	1.0	7.3 ¹	2.0	2.3 ¹	1.1
	(再掲)70歳以上	275	86.4 ¹	2.4	2.0 ¹	0.9	8.0 ¹	1.9	3.6 ¹	1.4
	(再掲)40歳以上 ※1	601	71.8 ¹	2.0	2.3 ¹	0.7	7.7 ¹	1.0	18.3 ¹	2.2
	(再掲)20歳以上 ※1	625	69.3 ¹	2.0	2.2 ¹	0.7	8.5 ¹	1.1	20.1 ¹	2.2
男性	20-29歳	6	0.0 ¹	0.0	0.0 ¹	0.0	0.0 ¹	0.0	100.0 ¹	0.0
	30-39歳	12	28.5 ¹	12.8	0.0 ¹	0.0	17.5 ¹	12.1	53.9 ¹	13.4
	40-49歳	33	39.3 ¹	10.2	2.2 ¹	2.2	7.1 ¹	4.0	51.4 ¹	9.4
	50-59歳	65	50.2 ¹	6.1	1.6 ¹	1.4	10.3 ¹	3.9	38.0 ¹	6.6
	60-69歳	88	66.2 ¹	5.0	2.9 ¹	2.1	5.0 ¹	2.1	25.9 ¹	5.3
	70-79歳	82	91.9 ¹	5.0	2.1 ¹	2.0	2.9 ¹	2.8	3.1 ¹	2.1
	80歳以上	38	94.1 ¹	4.3	2.6 ¹	2.7	3.3 ¹	3.4	0.0 ¹	0.0
	(再掲)20-64歳 ※1	160	46.4 ¹	4.3	1.6 ¹	0.9	7.0 ¹	1.7	44.9 ¹	4.7
	(再掲)40-64歳 ※1	142	50.1 ¹	4.6	1.8 ¹	1.0	6.2 ¹	1.6	41.8 ¹	4.8
	(再掲)40-74歳 ※1	227	60.4 ¹	3.0	2.7 ¹	1.2	6.6 ¹	1.5	30.3 ¹	3.3
	(再掲)65-74歳 ※1	85	78.9 ¹	5.2	4.1 ¹	2.7	7.2 ¹	3.1	9.8 ¹	3.3
	(再掲)75歳以上	79	96.3 ¹	2.1	1.2 ¹	1.2	2.6 ¹	1.7	0.0 ¹	0.0
	(再掲)70歳以上	120	92.6 ¹	3.6	2.2 ¹	1.6	3.0 ¹	2.1	2.2 ¹	1.5
	(再掲)40歳以上 ※1	306	69.3 ¹	2.4	2.3 ¹	0.9	5.6 ¹	1.3	22.8 ¹	2.5
	(再掲)20歳以上 ※1	324	66.2 ¹	2.3	2.1 ¹	0.9	6.0 ¹	1.2	25.6 ¹	2.6
女性	20-29歳	0	0.0 ¹	0.0	0.0 ¹	0.0	0.0 ¹	0.0	0.0 ¹	0.0
	30-39歳	6	14.7 ¹	11.9	0.0 ¹	0.0	53.6 ¹	24.2	31.7 ¹	16.8
	40-49歳	16	43.9 ¹	13.2	9.2 ¹	7.1	10.5 ¹	7.7	36.5 ¹	15.4
	50-59歳	43	59.2 ¹	6.5	2.4 ¹	2.4	3.7 ¹	2.6	34.7 ¹	7.3
	60-69歳	81	77.0 ¹	4.8	1.1 ¹	1.1	9.1 ¹	3.0	12.7 ¹	3.3
	70-79歳	78	78.8 ¹	4.7	1.3 ¹	1.2	13.6 ¹	3.3	6.3 ¹	3.2
	80歳以上	77	83.8 ¹	4.8	2.4 ¹	1.7	10.5 ¹	4.1	3.2 ¹	2.2
	(再掲)20-64歳 ※1	98	57.8 ¹	5.2	2.7 ¹	1.9	10.9 ¹	3.0	28.6 ¹	5.2
	(再掲)40-64歳 ※1	92	61.8 ¹	5.1	3.0 ¹	2.0	6.9 ¹	2.5	28.3 ¹	5.9
	(再掲)40-74歳 ※1	181	69.2 ¹	3.6	2.1 ¹	1.2	9.4 ¹	2.0	19.3 ¹	3.7
	(再掲)65-74歳 ※1	89	77.4 ¹	4.8	1.1 ¹	1.1	12.2 ¹	3.1	9.3 ¹	3.4
	(再掲)75歳以上	114	83.0 ¹	3.6	2.5 ¹	1.4	10.6 ¹	3.2	3.9 ¹	1.8
	(再掲)70歳以上	155	81.4 ¹	3.4	1.9 ¹	1.0	12.0 ¹	3.0	4.7 ¹	1.8
	(再掲)40歳以上 ※1	295	74.4 ¹	2.8	2.2 ¹	1.0	9.9 ¹	1.9	13.4 ¹	2.5
	(再掲)20歳以上 ※1	301	72.7 ¹	2.8	2.2 ¹	0.9	11.2 ¹	1.8	14.0 ¹	2.3

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合と標準誤差を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合と標準誤差を算出した。
人数は標本の集計値を記述した。

問21 (問21-アで「(1)はい」と答えた人のみ回答)

(ア-1) 高血圧の治療(通院による定期的な検査や生活習慣の改善指導を含む)を受けたことがありますか。

第71表 血中コレステロールや中性脂肪が高いといわれたことの有無

(%)

	年齢区分	総数 (人)	はい		いいえ	
			割合	標準 誤差	割合	標準 誤差
総数	20-29歳	166	15.7 ¹	3.4	84.3 ¹	3.4
	30-39歳	184	19.3 ¹	2.7	80.7 ¹	2.7
	40-49歳	274	31.2 ¹	2.1	68.8 ¹	2.1
	50-59歳	311	49.0 ¹	2.8	51.0 ¹	2.8
	60-69歳	354	47.2 ¹	3.7	52.8 ¹	3.7
	70-79歳	274	43.4 ¹	4.3	56.6 ¹	4.3
	80歳以上	204	35.2 ¹	4.1	64.8 ¹	4.1
	(再掲)20-64歳 ※1	1113	33.1 ¹	1.2	66.9 ¹	1.2
	(再掲)40-64歳 ※1	763	41.7 ¹	1.7	58.3 ¹	1.7
	(再掲)40-74歳 ※1	1083	42.0 ¹	1.7	58.0 ¹	1.7
	(再掲)65-74歳 ※1	320	42.7 ¹	3.3	57.3 ¹	3.3
	(再掲)75歳以上	334	40.0 ¹	3.6	60.0 ¹	3.6
	(再掲)70歳以上	478	39.8 ¹	3.1	60.2 ¹	3.1
	(再掲)40歳以上 ※1	1417	41.5 ¹	1.7	58.5 ¹	1.7
	(再掲)20歳以上 ※1	1767	35.9 ¹	1.3	64.1 ¹	1.3
男性	20-29歳	91	14.5 ¹	3.6	85.5 ¹	3.6
	30-39歳	99	24.0 ¹	4.7	76.0 ¹	4.7
	40-49歳	123	41.0 ¹	4.3	59.0 ¹	4.3
	50-59歳	155	55.3 ¹	3.6	44.7 ¹	3.6
	60-69歳	174	45.0 ¹	4.5	55.0 ¹	4.5
	70-79歳	123	38.6 ¹	6.0	61.4 ¹	6.0
	80歳以上	75	26.6 ¹	5.7	73.4 ¹	5.7
	(再掲)20-64歳 ※1	554	37.7 ¹	1.9	62.3 ¹	1.9
	(再掲)40-64歳 ※1	364	48.0 ¹	2.1	52.0 ¹	2.1
	(再掲)40-74歳 ※1	514	45.1 ¹	2.3	54.9 ¹	2.3
	(再掲)65-74歳 ※1	150	37.5 ¹	5.1	62.5 ¹	5.1
	(再掲)75歳以上	136	34.6 ¹	4.5	65.4 ¹	4.5
	(再掲)70歳以上	198	34.0 ¹	3.8	66.0 ¹	3.8
	(再掲)40歳以上 ※1	650	43.0 ¹	2.0	57.0 ¹	2.0
	(再掲)20歳以上 ※1	840	37.2 ¹	1.8	62.8 ¹	1.8
女性	20-29歳	75	16.8 ¹	5.3	83.2 ¹	5.3
	30-39歳	85	14.6 ¹	3.2	85.4 ¹	3.2
	40-49歳	151	21.8 ¹	3.7	78.2 ¹	3.7
	50-59歳	156	43.2 ¹	3.8	56.8 ¹	3.8
	60-69歳	180	49.4 ¹	4.3	50.6 ¹	4.3
	70-79歳	151	47.5 ¹	4.3	52.5 ¹	4.3
	80歳以上	129	40.2 ¹	4.7	59.8 ¹	4.7
	(再掲)20-64歳 ※1	559	28.7 ¹	2.0	71.3 ¹	2.0
	(再掲)40-64歳 ※1	399	35.9 ¹	2.3	64.1 ¹	2.3
	(再掲)40-74歳 ※1	569	39.1 ¹	2.1	60.9 ¹	2.1
	(再掲)65-74歳 ※1	170	47.4 ¹	3.3	52.6 ¹	3.3
	(再掲)75歳以上	198	43.7 ¹	4.3	56.3 ¹	4.3
	(再掲)70歳以上	280	44.1 ¹	3.4	55.9 ¹	3.4
	(再掲)40歳以上 ※1	767	40.2 ¹	1.9	59.8 ¹	1.9
	(再掲)20歳以上 ※1	927	34.6 ¹	1.6	65.4 ¹	1.6

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合と標準誤差を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合と標準誤差を算出した。
人数は標本の集計値を記述した。

問21-イ あなたは、医療機関や健診で下記の状況であるといわれたことがありますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

血中コレステロール（総コレステロールまたはLDLコレステロール）や中性脂肪が高いといわれたことがありますか。

第72表 脂質異常の治療の有無

(%)

	年齢区分	総数 (人)	過去から現在に かけて継続的に 受けている		過去に中断した ことがあるが、 現在は受けている		過去に受けた ことがあるが、 現在は受けていない		これまでに治療を 受けたことがない	
			割合	標準 誤差	割合	標準 誤差	割合	標準 誤差	割合	標準 誤差
総数	20-29歳	27	3.7 ¹	3.6	0.0 ¹	0.0	11.7 ¹	6.6	84.6 ¹	9.2
	30-39歳	36	4.8 ¹	4.5	2.0 ¹	2.0	9.7 ¹	4.8	83.4 ¹	5.8
	40-49歳	83	19.8 ¹	4.9	2.6 ¹	1.7	4.4 ¹	2.3	73.2 ¹	4.9
	50-59歳	149	39.5 ¹	4.5	1.9 ¹	1.0	7.9 ¹	2.0	50.7 ¹	4.5
	60-69歳	169	42.0 ¹	4.4	2.0 ¹	0.9	15.7 ¹	2.4	40.3 ¹	5.0
	70-79歳	117	71.8 ¹	5.9	4.1 ¹	1.9	9.8 ¹	2.6	14.3 ¹	3.5
	80歳以上	73	56.0 ¹	6.2	0.0 ¹	0.0	19.6 ¹	4.8	24.4 ¹	3.7
	(再掲)20-64歳 ※1	385	25.7 ¹	2.8	2.1 ¹	0.7	10.1 ¹	1.5	62.0 ¹	3.1
	(再掲)40-64歳 ※1	322	30.8 ¹	3.4	2.3 ¹	0.8	10.0 ¹	1.7	56.8 ¹	3.7
	(再掲)40-74歳 ※1	459	39.5 ¹	2.6	1.9 ¹	0.6	10.2 ¹	1.3	48.5 ¹	2.8
	(再掲)65-74歳 ※1	137	61.6 ¹	5.2	0.7 ¹	0.7	10.6 ¹	2.7	27.1 ¹	3.7
	(再掲)75歳以上	132	63.9 ¹	5.6	3.6 ¹	1.8	15.0 ¹	3.2	17.6 ¹	3.2
	(再掲)70歳以上	190	65.7 ¹	4.9	2.5 ¹	1.2	13.6 ¹	2.6	18.2 ¹	2.7
	(再掲)40歳以上 ※1	591	44.8 ¹	3.1	2.2 ¹	0.6	11.2 ¹	1.3	41.8 ¹	3.0
	(再掲)20歳以上 ※1	654	40.0 ¹	3.0	2.1 ¹	0.6	11.1 ¹	1.3	46.8 ¹	2.8
男性	20-29歳	13	8.2 ¹	8.0	0.0 ¹	0.0	6.4 ¹	6.4	85.5 ¹	10.0
	30-39歳	23	7.7 ¹	7.0	0.0 ¹	0.0	15.5 ¹	7.8	76.8 ¹	9.0
	40-49歳	50	24.6 ¹	7.6	4.1 ¹	2.6	5.2 ¹	3.1	66.1 ¹	7.2
	50-59歳	84	37.0 ¹	6.9	2.2 ¹	1.5	8.9 ¹	3.0	51.9 ¹	6.2
	60-69歳	78	41.7 ¹	7.3	3.2 ¹	1.8	19.8 ¹	4.5	35.2 ¹	7.5
	70-79歳	45	78.9 ¹	7.3	3.7 ¹	3.5	3.2 ¹	2.3	14.2 ¹	5.3
	80歳以上	21	68.0 ¹	11.2	0.0 ¹	0.0	19.4 ¹	7.2	12.7 ¹	6.3
	(再掲)20-64歳 ※1	213	27.2 ¹	4.2	3.0 ¹	1.0	10.3 ¹	1.7	59.5 ¹	4.1
	(再掲)40-64歳 ※1	177	31.9 ¹	5.6	3.7 ¹	1.2	9.7 ¹	1.7	54.7 ¹	5.4
	(再掲)40-74歳 ※1	233	38.1 ¹	5.2	2.9 ¹	1.0	11.3 ¹	1.9	47.8 ¹	4.9
	(再掲)65-74歳 ※1	56	59.1 ¹	7.3	0.0 ¹	0.0	16.6 ¹	5.6	24.3 ¹	5.9
	(再掲)75歳以上	45	76.3 ¹	7.8	3.7 ¹	3.6	8.1 ¹	3.7	11.8 ¹	5.3
	(再掲)70歳以上	66	75.7 ¹	6.6	2.6 ¹	2.5	8.0 ¹	3.0	13.8 ¹	4.5
	(再掲)40歳以上 ※1	278	44.2 ¹	5.5	3.0 ¹	1.0	10.8 ¹	1.8	42.0 ¹	4.9
	(再掲)20歳以上 ※1	314	39.3 ¹	4.7	2.6 ¹	0.9	11.0 ¹	1.7	47.1 ¹	4.1
女性	20-29歳	14	0.0 ¹	0.0	0.0 ¹	0.0	16.1 ¹	11.0	83.9 ¹	11.0
	30-39歳	13	0.0 ¹	0.0	5.4 ¹	5.2	0.0 ¹	0.0	94.6 ¹	5.2
	40-49歳	33	11.1 ¹	6.4	0.0 ¹	0.0	3.0 ¹	3.1	85.9 ¹	6.8
	50-59歳	65	42.5 ¹	5.6	1.5 ¹	1.5	6.7 ¹	3.1	49.4 ¹	5.0
	60-69歳	91	42.2 ¹	4.7	1.0 ¹	1.0	12.2 ¹	3.3	44.7 ¹	5.2
	70-79歳	72	66.8 ¹	6.4	4.4 ¹	2.5	14.4 ¹	4.2	14.3 ¹	3.9
	80歳以上	52	51.4 ¹	6.8	0.0 ¹	0.0	19.7 ¹	5.9	28.9 ¹	4.8
	(再掲)20-64歳 ※1	172	23.9 ¹	3.2	1.1 ¹	0.8	9.9 ¹	2.3	65.1 ¹	3.7
	(再掲)40-64歳 ※1	145	29.5 ¹	3.6	0.7 ¹	0.7	10.4 ¹	2.6	59.4 ¹	3.8
	(再掲)40-74歳 ※1	226	41.0 ¹	2.8	0.8 ¹	0.6	9.0 ¹	1.7	49.1 ¹	2.7
	(再掲)65-74歳 ※1	81	63.4 ¹	5.6	1.1 ¹	1.1	6.4 ¹	2.4	29.1 ¹	4.8
	(再掲)75歳以上	87	56.9 ¹	5.9	3.5 ¹	2.0	18.8 ¹	4.4	20.8 ¹	3.5
	(再掲)70歳以上	124	60.1 ¹	5.2	2.5 ¹	1.4	16.7 ¹	3.7	20.7 ¹	3.0
	(再掲)40歳以上 ※1	313	45.3 ¹	2.5	1.5 ¹	0.8	11.6 ¹	1.8	41.6 ¹	2.7
	(再掲)20歳以上 ※1	340	40.6 ¹	2.6	1.7 ¹	0.8	11.2 ¹	1.7	46.5 ¹	2.8

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合と標準誤差を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合と標準誤差を算出した。
人数は標本の集計値を記述した。

問21 (問21-イで「(1)はい」と答えた人のみ回答)

(イ-1) 脂質異常の治療(通院による定期的な検査や生活習慣の改善指導を含む)を受けたことがありますか。

第73表 糖尿病といわれたことの有無

(%)

	年齢区分	総数 (人)	はい		いいえ	
			割合	標準 誤差	割合	標準 誤差
総数	20-29歳	166	0.6 ¹	0.7	99.4 ¹	0.7
	30-39歳	185	1.6 ¹	1.2	98.4 ¹	1.2
	40-49歳	274	6.0 ¹	1.6	94.0 ¹	1.6
	50-59歳	310	10.9 ¹	2.0	89.1 ¹	2.0
	60-69歳	354	16.7 ¹	1.6	83.3 ¹	1.6
	70-79歳	277	26.1 ¹	2.9	73.9 ¹	2.9
	80歳以上	204	19.8 ¹	3.4	80.2 ¹	3.4
	(再掲)20-64歳 ※1	1113	6.7 ¹	0.8	93.3 ¹	0.8
	(再掲)40-64歳 ※1	762	9.9 ¹	1.2	90.1 ¹	1.2
	(再掲)40-74歳 ※1	1083	13.0 ¹	1.0	87.0 ¹	1.0
	(再掲)65-74歳 ※1	321	21.3 ¹	2.8	78.7 ¹	2.8
	(再掲)75歳以上	336	22.5 ¹	2.8	77.5 ¹	2.8
	(再掲)70歳以上	481	23.4 ¹	2.3	76.6 ¹	2.3
	(再掲)40歳以上 ※1	1419	15.2 ¹	1.0	84.8 ¹	1.0
	(再掲)20歳以上 ※1	1770	11.8 ¹	0.8	88.2 ¹	0.8
男性	20-29歳	91	0.0 ¹	0.0	100.0 ¹	0.0
	30-39歳	99	3.2 ¹	2.4	96.8 ¹	2.4
	40-49歳	123	6.5 ¹	2.7	93.5 ¹	2.7
	50-59歳	154	14.7 ¹	4.1	85.3 ¹	4.1
	60-69歳	174	22.0 ¹	3.2	78.0 ¹	3.2
	70-79歳	125	33.9 ¹	4.7	66.1 ¹	4.7
	80歳以上	75	18.6 ¹	4.0	81.4 ¹	4.0
	(再掲)20-64歳 ※1	553	9.3 ¹	1.4	90.7 ¹	1.4
	(再掲)40-64歳 ※1	363	13.6 ¹	2.0	86.4 ¹	2.0
	(再掲)40-74歳 ※1	514	15.9 ¹	1.6	84.1 ¹	1.6
	(再掲)65-74歳 ※1	151	21.9 ¹	3.2	78.1 ¹	3.2
	(再掲)75歳以上	137	29.1 ¹	3.7	70.9 ¹	3.7
	(再掲)70歳以上	200	28.2 ¹	3.2	71.8 ¹	3.2
	(再掲)40歳以上 ※1	651	18.5 ¹	1.6	81.5 ¹	1.6
	(再掲)20歳以上 ※1	841	14.3 ¹	1.2	85.7 ¹	1.2
女性	20-29歳	75	1.2 ¹	1.3	98.8 ¹	1.3
	30-39歳	86	0.0 ¹	0.0	100.0 ¹	0.0
	40-49歳	151	5.5 ¹	1.6	94.5 ¹	1.6
	50-59歳	156	7.4 ¹	1.8	92.6 ¹	1.8
	60-69歳	180	11.5 ¹	2.6	88.5 ¹	2.6
	70-79歳	152	19.2 ¹	3.0	80.8 ¹	3.0
	80歳以上	129	20.6 ¹	4.4	79.4 ¹	4.4
	(再掲)20-64歳 ※1	560	4.3 ¹	0.7	95.7 ¹	0.7
	(再掲)40-64歳 ※1	399	6.4 ¹	1.0	93.6 ¹	1.0
	(再掲)40-74歳 ※1	569	10.4 ¹	1.3	89.6 ¹	1.3
	(再掲)65-74歳 ※1	170	20.7 ¹	3.4	79.3 ¹	3.4
	(再掲)75歳以上	199	17.9 ¹	3.0	82.1 ¹	3.0
	(再掲)70歳以上	281	19.9 ¹	2.7	80.1 ¹	2.7
	(再掲)40歳以上 ※1	768	12.3 ¹	1.1	87.7 ¹	1.1
	(再掲)20歳以上 ※1	929	9.6 ¹	0.9	90.4 ¹	0.9

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合と標準誤差を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合と標準誤差を算出した。
人数は標本の集計値を記述した。

問21-ウ 糖尿病といわれたことがありますか。(「境界型である」、「糖尿病の気がある」、「糖尿病になりかけている」、「血糖値が高い」、などのようにいわれた方も含みます。)

第74表 糖尿病の治療の有無

(%)

	年齢区分	総数 (人)	過去から現在に かけて継続的に 受けている		過去に中断した ことがあるが、 現在は受けている		過去に受けた ことがあるが、 現在は受けていない		これまでに治療を 受けたことがない	
			割合	標準 誤差	割合	標準 誤差	割合	標準 誤差	割合	標準 誤差
総数	20-29歳	1	0.0 [!]	0.0	0.0 [!]	0.0	0.0 [!]	0.0	100.0 [!]	0.0
	30-39歳	3	0.0 [!]	0.0	0.0 [!]	0.0	64.6 [!]	14.8	35.4 [!]	14.8
	40-49歳	19	51.2 [!]	16.8	0.0 [!]	0.0	5.1 [!]	5.2	43.7 [!]	16.3
	50-59歳	34	62.9 [!]	6.9	2.3 [!]	2.3	4.9 [!]	4.2	29.8 [!]	9.0
	60-69歳	58	58.4 [!]	7.5	4.2 [!]	3.0	8.8 [!]	3.4	28.6 [!]	5.7
	70-79歳	66	72.8 [!]	4.4	1.3 [!]	1.3	5.6 [!]	3.3	20.3 [!]	4.7
	80歳以上	41	75.1 [!]	8.5	0.0 [!]	0.0	8.4 [!]	5.3	16.4 [!]	6.4
	(再掲)20-64歳 ※1	86	54.7 [!]	5.3	1.8 [!]	1.7	6.2 [!]	2.6	37.3 [!]	5.5
	(再掲)40-64歳 ※1	82	58.4 [!]	5.0	2.0 [!]	1.8	3.2 [!]	2.1	36.4 [!]	5.5
	(再掲)40-74歳 ※1	144	59.4 [!]	4.4	2.2 [!]	1.5	8.0 [!]	2.0	30.4 [!]	4.4
	(再掲)65-74歳 ※1	62	60.6 [!]	7.3	2.6 [!]	2.4	13.9 [!]	4.2	23.0 [!]	6.1
	(再掲)75歳以上	74	78.7 [!]	4.2	1.2 [!]	1.2	4.6 [!]	2.7	15.6 [!]	3.6
	(再掲)70歳以上	107	73.7 [!]	3.9	0.8 [!]	0.8	6.6 [!]	2.7	18.9 [!]	3.3
	(再掲)40歳以上 ※1	218	65.9 [!]	3.1	1.9 [!]	1.0	6.8 [!]	1.4	25.4 [!]	2.9
	(再掲)20歳以上 ※1	222	64.3 [!]	3.4	1.8 [!]	1.0	7.9 [!]	1.7	26.0 [!]	3.0
男性	20-29歳	0	0.0 [!]	0.0	0.0 [!]	0.0	0.0 [!]	0.0	0.0 [!]	0.0
	30-39歳	3	0.0 [!]	0.0	0.0 [!]	0.0	64.6 [!]	14.8	35.4 [!]	14.8
	40-49歳	10	51.1 [!]	24.0	0.0 [!]	0.0	0.0 [!]	0.0	48.9 [!]	24.0
	50-59歳	22	57.1 [!]	8.6	3.6 [!]	3.8	7.6 [!]	5.7	31.6 [!]	12.3
	60-69歳	38	55.1 [!]	8.5	2.2 [!]	2.1	13.7 [!]	5.5	29.1 [!]	6.4
	70-79歳	37	71.9 [!]	7.4	2.2 [!]	2.1	6.9 [!]	4.7	19.0 [!]	7.5
	80歳以上	15	80.3 [!]	11.0	0.0 [!]	0.0	6.5 [!]	6.5	13.2 [!]	9.2
	(再掲)20-64歳 ※1	57	50.6 [!]	5.9	2.7 [!]	2.6	7.4 [!]	3.4	39.3 [!]	6.4
	(再掲)40-64歳 ※1	54	54.5 [!]	5.6	3.0 [!]	2.8	2.9 [!]	2.6	39.6 [!]	6.8
	(再掲)40-74歳 ※1	83	56.3 [!]	4.9	1.9 [!]	1.8	11.4 [!]	3.3	30.4 [!]	5.0
	(再掲)65-74歳 ※1	29	59.3 [!]	8.5	0.0 [!]	0.0	25.9 [!]	7.9	14.8 [!]	6.4
	(再掲)75歳以上	39	78.4 [!]	6.7	2.3 [!]	2.2	2.3 [!]	2.2	17.0 [!]	6.2
	(再掲)70歳以上	52	74.0 [!]	6.0	1.7 [!]	1.6	6.8 [!]	3.7	17.5 [!]	5.8
	(再掲)40歳以上 ※1	122	63.3 [!]	3.5	2.0 [!]	1.3	8.5 [!]	2.1	26.2 [!]	3.7
	(再掲)20歳以上 ※1	125	61.3 [!]	3.9	1.9 [!]	1.3	10.3 [!]	2.4	26.5 [!]	3.8
女性	20-29歳	1	0.0 [!]	0.0	0.0 [!]	0.0	0.0 [!]	0.0	100.0 [!]	0.0
	30-39歳	0	0.0 [!]	0.0	0.0 [!]	0.0	0.0 [!]	0.0	0.0 [!]	0.0
	40-49歳	9	51.2 [!]	15.9	0.0 [!]	0.0	10.9 [!]	10.6	37.9 [!]	16.2
	50-59歳	12	73.4 [!]	13.6	0.0 [!]	0.0	0.0 [!]	0.0	26.6 [!]	13.6
	60-69歳	20	64.4 [!]	14.1	7.9 [!]	7.1	0.0 [!]	0.0	27.7 [!]	9.6
	70-79歳	29	74.1 [!]	9.4	0.0 [!]	0.0	3.6 [!]	3.6	22.3 [!]	9.1
	80歳以上	26	72.4 [!]	10.8	0.0 [!]	0.0	9.4 [!]	7.0	18.1 [!]	8.3
	(再掲)20-64歳 ※1	29	63.1 [!]	9.0	0.0 [!]	0.0	3.6 [!]	3.5	33.3 [!]	9.2
	(再掲)40-64歳 ※1	28	66.0 [!]	8.9	0.0 [!]	0.0	3.8 [!]	3.7	30.2 [!]	9.0
	(再掲)40-74歳 ※1	61	63.6 [!]	8.3	2.8 [!]	2.6	3.3 [!]	2.3	30.4 [!]	6.7
	(再掲)65-74歳 ※1	33	61.7 [!]	12.4	5.0 [!]	4.5	2.8 [!]	2.9	30.5 [!]	9.4
	(再掲)75歳以上	35	78.9 [!]	7.9	0.0 [!]	0.0	7.2 [!]	5.3	13.9 [!]	6.0
	(再掲)70歳以上	55	73.3 [!]	8.4	0.0 [!]	0.0	6.5 [!]	3.8	20.3 [!]	6.6
	(再掲)40歳以上 ※1	96	69.1 [!]	6.9	1.8 [!]	1.7	4.7 [!]	2.3	24.4 [!]	4.9
	(再掲)20歳以上 ※1	97	68.2 [!]	7.0	1.7 [!]	1.7	4.6 [!]	2.3	25.4 [!]	4.8

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合と標準誤差を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合と標準誤差を算出した。
人数は標本の集計値を記述した。

問21 (問21-ウで「(1)はい」と答えた人のみ回答)

(ウ-1) 糖尿病の治療(通院による定期的な検査や生活習慣の改善指導を含む)を受けたことがありますか。

第75表 過去3年間の「健診」または「がん検診」の受診状況

(%)

	年齢区分	総数 (人)	毎年受診している		毎年ではないが 受診している		受診していない	
			割合	標準 誤差	割合	標準 誤差	割合	標準 誤差
総数	20-29歳	166	64.1	4.1	13.2	3.1	22.7	3.2
	30-39歳	185	59.1	5.1	15.6	2.8	25.3	5.9
	40-49歳	273	66.4	2.9	18.0	1.9	15.6	2.5
	50-59歳	311	74.1	2.5	13.7	1.7	12.1	1.8
	60-69歳	353	64.8	3.4	17.6	1.8	17.6	2.6
	70-79歳	278	51.8	3.9	22.6	3.0	25.6	3.7
	80歳以上	203	41.0	5.0	19.8	3.0	39.2	4.0
	(再掲)20-64歳 ※1	1113	67.2	2.0	15.3	1.2	17.5	1.7
	(再掲)40-64歳 ※1	762	70.6	2.2	15.7	1.3	13.7	1.8
	(再掲)40-74歳 ※1	1082	66.3	2.5	17.0	1.1	16.7	2.2
	(再掲)65-74歳 ※1	320	55.1	3.7	20.5	1.8	24.5	4.0
	(再掲)75歳以上	336	44.6	4.4	21.9	2.7	33.5	3.5
	(再掲)70歳以上	481	47.1	4.0	21.4	2.3	31.5	3.3
	(再掲)40歳以上 ※1	1418	61.4	2.5	18.1	1.2	20.5	1.9
	(再掲)20歳以上 ※1	1769	61.4	2.0	17.3	1.1	21.4	1.7
男性	20-29歳	91	70.1	6.2	7.7	2.9	22.3	5.2
	30-39歳	99	71.8	4.7	14.8	3.7	13.5	3.2
	40-49歳	123	75.1	3.9	13.3	3.1	11.5	3.7
	50-59歳	155	78.0	2.4	9.8	1.9	12.2	2.3
	60-69歳	173	71.9	4.3	14.5	2.8	13.6	3.1
	70-79歳	123	55.9	5.7	17.7	4.1	26.3	5.0
	80歳以上	75	38.4	6.0	25.0	5.5	36.6	5.4
	(再掲)20-64歳 ※1	554	75.2	1.7	11.6	1.0	13.2	1.5
	(再掲)40-64歳 ※1	364	77.6	2.1	11.5	1.2	10.9	2.1
	(再掲)40-74歳 ※1	513	73.1	2.6	12.8	1.2	14.1	2.5
	(再掲)65-74歳 ※1	149	61.2	5.1	16.0	2.8	22.8	4.9
	(再掲)75歳以上	136	44.8	6.2	23.9	4.4	31.4	5.9
	(再掲)70歳以上	198	49.3	5.0	20.5	3.2	30.2	4.6
	(再掲)40歳以上 ※1	649	67.4	2.6	15.0	1.3	17.6	2.3
	(再掲)20歳以上 ※1	839	68.4	2.1	14.2	1.3	17.5	1.8
女性	20-29歳	75	58.3	5.9	18.5	5.1	23.2	5.4
	30-39歳	86	46.2	8.6	16.5	4.4	37.3	10.7
	40-49歳	150	58.0	5.2	22.6	4.4	19.5	2.9
	50-59歳	156	70.6	4.0	17.3	2.6	12.1	2.5
	60-69歳	180	58.0	4.1	20.5	2.8	21.5	3.2
	70-79歳	155	48.2	4.4	26.7	3.8	25.1	3.9
	80歳以上	128	42.5	5.9	16.7	3.2	40.8	5.1
	(再掲)20-64歳 ※1	559	59.6	3.0	18.8	2.0	21.6	2.8
	(再掲)40-64歳 ※1	398	64.1	3.1	19.6	2.2	16.3	2.1
	(再掲)40-74歳 ※1	569	60.0	3.0	21.0	2.0	19.0	2.2
	(再掲)65-74歳 ※1	171	49.6	5.0	24.4	3.5	26.0	4.3
	(再掲)75歳以上	200	44.5	5.0	20.6	2.6	35.0	3.7
	(再掲)70歳以上	283	45.6	4.4	22.0	2.6	32.4	3.4
	(再掲)40歳以上 ※1	769	56.2	2.8	20.9	1.7	23.0	2.0
	(再掲)20歳以上 ※1	930	55.1	2.5	20.1	1.6	24.8	2.0

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合と標準誤差を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合と標準誤差を算出した。
人数は標本の集計値を記述した。

問22 あなたは、過去3年間に、健診（特定健康診査、職場健診、学校健診、人間ドック）または、がん検診を受けたことがありますか。あてはまる番号を選んで○印をつけてください。
（注）妊産婦健診、歯の健康診査は含みません。

第76表 健康維持のための栄養相談や情報提供の機会の希望の有無

(%)

	年齢区分	総数 (人)	受けたい	今は受けたいと 思わないが、いつかは受けたい	受けたいとは思わない	受けている	わからない
	20-29歳	166	11.0	34.2	28.6	1.8	24.4
	30-39歳	185	12.1	46.5	24.9	1.1	15.4
	40-49歳	274	13.5	41.7	26.8	4.9	13.1
	50-59歳	311	18.2	35.7	22.5	9.6	14.1
	60-69歳	354	21.4	30.5	25.8	5.7	16.6
	70-79歳	279	17.8	24.8	30.3	8.0	19.0
	80歳以上	203	12.3	13.8	31.9	9.7	32.3
	(再掲)20-64歳 ※1	1114	15.2	39.2	25.5	4.8	15.3
	(再掲)40-64歳 ※1	763	17.3	38.0	24.9	6.7	13.1
	(再掲)40-74歳 ※1	1085	17.3	34.6	26.0	7.0	15.1
	(再掲)65-74歳 ※1	322	17.4	25.8	28.9	7.6	20.3
	(再掲)75歳以上	336	16.1	17.7	30.4	8.3	27.4
	(再掲)70歳以上	482	15.5	20.1	31.0	8.7	24.7
	(再掲)40歳以上 ※1	1421	17.0	30.8	27.0	7.3	17.9
	(再掲)20歳以上 ※1	1772	15.7	33.3	26.9	5.9	18.2
男性	20-29歳	91	8.4	27.1	33.3	3.8	27.4
	30-39歳	99	10.2	39.5	32.2	1.2	16.9
	40-49歳	123	14.5	36.8	30.4	4.1	14.1
	50-59歳	155	14.6	30.1	27.3	13.3	14.7
	60-69歳	174	20.6	31.7	27.9	4.5	15.3
	70-79歳	124	11.8	23.7	32.2	11.1	21.3
	80歳以上	75	12.7	13.8	40.1	10.3	23.1
	(再掲)20-64歳 ※1	554	13.9	33.9	30.5	5.6	16.1
	(再掲)40-64歳 ※1	364	16.5	33.7	29.2	7.5	13.1
	(再掲)40-74歳 ※1	515	16.1	32.3	29.2	7.3	15.0
	(再掲)65-74歳 ※1	151	15.1	28.7	29.3	6.9	20.0
	(再掲)75歳以上	136	12.7	16.6	35.7	11.0	24.0
	(再掲)70歳以上	199	12.2	20.0	35.1	10.8	22.0
	(再掲)40歳以上 ※1	651	15.4	29.2	30.5	8.1	16.8
	(再掲)20歳以上 ※1	841	13.9	30.5	31.1	6.6	17.9
女性	20-29歳	75	13.4	40.9	24.1	0.0	21.6
	30-39歳	86	14.0	53.6	17.6	1.0	13.9
	40-49歳	151	12.6	46.4	23.3	5.7	12.1
	50-59歳	156	21.5	40.8	18.0	6.2	13.5
	60-69歳	180	22.2	29.4	23.7	6.9	17.8
	70-79歳	155	23.0	25.8	28.7	5.4	17.1
	80歳以上	128	12.1	13.8	27.1	9.3	37.7
	(再掲)20-64歳 ※1	560	16.5	44.2	20.7	4.1	14.5
	(再掲)40-64歳 ※1	399	18.0	42.0	20.9	6.0	13.0
	(再掲)40-74歳 ※1	570	18.4	36.7	23.0	6.6	15.2
	(再掲)65-74歳 ※1	171	19.5	23.2	28.5	8.2	20.7
	(再掲)75歳以上	200	18.4	18.5	26.8	6.5	29.8
	(再掲)70歳以上	283	17.9	20.2	28.0	7.2	26.7
	(再掲)40歳以上 ※1	770	18.4	32.2	24.0	6.6	18.8
	(再掲)20歳以上 ※1	931	17.4	35.8	23.1	5.2	18.4

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合を算出した。
人数は標本の集計値を記述した。

問23 あなたは、自身の健康づくりや健康の維持のために栄養相談や情報提供の機会があれば受けたいと思いますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

第77表 現在の健康状態の自己評価

(%)

	年齢区分	総数 (人)	よい		まあよい		あまりよくない		よくない	
			割合	標準 誤差	割合	標準 誤差	割合	標準 誤差	割合	標準 誤差
総数	20-29歳	166	42.3	2.9	50.3	3.5	6.2	2.3	1.2	0.8
	30-39歳	185	32.0	3.1	59.1	3.2	6.3	1.6	2.6	1.4
	40-49歳	274	25.2	2.8	65.6	3.2	8.9	2.0	0.3	0.3
	50-59歳	311	24.5	3.0	63.8	3.6	10.6	1.7	1.1	0.5
	60-69歳	354	25.3	3.0	61.2	3.4	11.0	1.7	2.5	0.9
	70-79歳	278	18.0	2.5	59.6	3.2	19.4	3.2	3.0	1.1
	80歳以上	204	19.8	3.9	54.2	4.3	20.8	3.3	5.1	2.1
	(再掲)20-64歳 ※1	1114	28.4	1.3	61.5	1.6	8.8	1.0	1.4	0.4
	(再掲)40-64歳 ※1	763	23.9	1.8	64.9	2.0	10.2	1.3	1.0	0.3
	(再掲)40-74歳 ※1	1084	24.4	1.8	62.4	1.8	11.8	1.2	1.4	0.4
	(再掲)65-74歳 ※1	321	25.6	3.1	56.1	2.6	15.8	2.3	2.5	1.1
	(再掲)75歳以上	337	18.4	2.5	58.2	3.2	18.7	2.6	4.6	1.4
	(再掲)70歳以上	482	18.8	2.0	57.3	2.7	20.0	2.4	3.9	1.1
	(再掲)40歳以上 ※1	1421	23.0	1.3	61.5	1.5	13.3	1.2	2.2	0.4
	(再掲)20歳以上 ※1	1772	26.2	1.2	60.0	1.4	11.7	1.1	2.1	0.4
男性	20-29歳	91	47.3	4.2	45.2	4.6	5.1	2.4	2.4	1.7
	30-39歳	99	38.8	4.4	52.7	4.5	6.5	2.4	2.0	1.4
	40-49歳	123	25.2	3.2	63.7	3.6	10.5	2.5	0.6	0.6
	50-59歳	155	24.1	3.6	62.6	4.1	11.6	2.9	1.6	0.9
	60-69歳	174	28.2	4.0	55.7	3.6	13.7	2.7	2.4	1.3
	70-79歳	124	18.7	3.3	57.8	4.4	19.3	4.8	4.2	2.2
	80歳以上	75	24.1	6.9	48.9	6.6	16.4	3.7	10.6	4.5
	(再掲)20-64歳 ※1	554	30.7	2.0	57.8	2.3	9.7	1.5	1.7	0.5
	(再掲)40-64歳 ※1	364	23.9	2.4	62.6	2.2	12.0	2.1	1.4	0.6
	(再掲)40-74歳 ※1	514	25.2	2.1	59.8	1.8	13.3	2.1	1.8	0.6
	(再掲)65-74歳 ※1	150	28.3	3.8	52.3	4.0	16.7	3.7	2.6	1.7
	(再掲)75歳以上	137	21.6	4.2	54.4	4.7	16.0	3.6	8.0	3.0
	(再掲)70歳以上	199	20.7	2.9	54.5	3.9	18.2	3.3	6.6	2.4
	(再掲)40歳以上 ※1	651	24.4	1.4	58.7	1.6	13.8	1.9	3.0	0.7
	(再掲)20歳以上 ※1	841	28.9	1.5	56.4	1.6	11.8	1.4	2.8	0.6
女性	20-29歳	75	37.4	6.4	55.2	7.4	7.3	4.3	0.0	0.0
	30-39歳	86	25.0	3.7	65.7	3.6	6.2	2.3	3.2	1.8
	40-49歳	151	25.1	3.9	67.5	4.4	7.4	2.6	0.0	0.0
	50-59歳	156	24.8	3.8	64.9	5.3	9.6	2.7	0.7	0.7
	60-69歳	180	22.6	3.6	66.4	4.6	8.4	1.9	2.5	1.2
	70-79歳	154	17.4	3.5	61.1	4.5	19.5	3.9	2.0	1.2
	80歳以上	129	17.3	3.6	57.3	5.3	23.4	4.5	1.9	1.0
	(再掲)20-64歳 ※1	560	26.1	2.1	64.9	2.2	7.9	1.0	1.1	0.5
	(再掲)40-64歳 ※1	399	23.8	2.2	67.0	2.9	8.5	1.4	0.7	0.4
	(再掲)40-74歳 ※1	570	23.6	2.3	64.9	2.5	10.4	1.0	1.1	0.4
	(再掲)65-74歳 ※1	171	23.2	4.3	59.5	3.9	15.0	2.8	2.4	1.3
	(再掲)75歳以上	200	16.1	2.7	60.9	3.8	20.7	3.1	2.3	0.9
	(再掲)70歳以上	283	17.4	2.5	59.3	3.0	21.3	2.8	2.0	0.7
	(再掲)40歳以上 ※1	770	21.8	1.8	63.9	2.2	12.9	1.3	1.4	0.4
	(再掲)20歳以上 ※1	931	23.7	1.8	63.3	1.8	11.5	1.2	1.5	0.4

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合と標準誤差を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合と標準誤差を算出した。
人数は標本の集計値を記述した。

問24 あなたの現在の健康状態はどうですか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

第78表 配食サービスの利用状況－65歳以上

(%)

	年齢区分	人数 (人)	現在利用している		現在は利用していないが、 利用を検討している		利用していない	
			割合	標準 誤差	割合	標準 誤差	割合	標準 誤差
総数	65-69歳	174	0.4 ¹	0.4	0.0 ¹	0.0	99.6 ¹	0.4
	70-79歳	280	3.6 ¹	1.6	2.6 ¹	1.0	93.7 ¹	1.7
	80歳以上	204	3.3 ¹	1.9	1.9 ¹	1.0	94.8 ¹	2.4
	(再掲)65-74歳 ※1	320	1.6 ¹	1.1	1.0 ¹	0.5	97.3 ¹	1.1
	(再掲)75歳以上	338	3.7 ¹	1.5	2.3 ¹	1.0	94.0 ¹	2.0
	(再掲)70歳以上	484	3.5 ¹	1.2	2.3 ¹	0.8	94.2 ¹	1.5
	(再掲)65歳以上 ※1	658	2.7 ¹	0.9	1.7 ¹	0.6	95.7 ¹	1.1
男性	65-69歳	88	0.8 ¹	0.7	0.0 ¹	0.0	99.2 ¹	0.7
	70-79歳	125	4.4 ¹	2.1	2.8 ¹	1.4	92.8 ¹	2.3
	80歳以上	75	2.9 ¹	1.9	3.9 ¹	2.1	93.2 ¹	3.3
	(再掲)65-74歳 ※1	151	2.3 ¹	1.3	1.2 ¹	0.8	96.5 ¹	1.5
	(再掲)75歳以上	137	3.5 ¹	1.6	3.4 ¹	1.4	93.1 ¹	2.5
	(再掲)70歳以上	200	3.8 ¹	1.5	3.2 ¹	1.2	93.0 ¹	2.0
	(再掲)65歳以上 ※1	288	2.9 ¹	1.0	2.2 ¹	0.8	94.9 ¹	1.4
女性	65-69歳	86	0.0 ¹	0.0	0.0 ¹	0.0	100.0 ¹	0.0
	70-79歳	155	3.0 ¹	1.5	2.5 ¹	1.2	94.5 ¹	1.8
	80歳以上	129	3.6 ¹	2.3	0.7 ¹	0.7	95.7 ¹	2.3
	(再掲)65-74歳 ※1	169	1.0 ¹	1.0	0.9 ¹	0.6	98.1 ¹	1.1
	(再掲)75歳以上	201	3.8 ¹	1.7	1.5 ¹	0.8	94.7 ¹	1.9
	(再掲)70歳以上	284	3.3 ¹	1.3	1.7 ¹	0.7	95.1 ¹	1.4
	(再掲)65歳以上 ※1	370	2.5 ¹	1.0	1.3 ¹	0.5	96.3 ¹	1.1

注) 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして割合と標準誤差を算出した。

※1 保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成27年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして割合と標準誤差を算出した。
人数は標本の集計値を記述した。

問25 あなたは、配食サービスを利用していますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

VI 平成 23 年度調査結果

平成 23 年度県民栄養調査データを、保健所管轄区域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと平成 27 年岐阜県人口構成に合わせるための年齢調整をして統計量を算出した。

なお、人数は標本の集計値であり、割合は上述の方法で算出した県全体での推定値であり、両方の比率は異なる場合がある。

平成23年度県民栄養調査結果

(1) 肥満・やせの状況－20歳以上

	肥満			普通			やせ		
	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)	人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)
総 数	250	22.0	2.3	815	68.4	2.4	114	9.6	1.0
男 性	128	24.7	2.6	376	68.4	3.1	35	7.0	1.0
女 性	122	19.7	2.5	439	68.5	2.5	79	11.8	1.6

注) 女性の集計は妊婦1名を除外して行った。

(2) エネルギー及び栄養素の摂取量、野菜摂取量－20歳以上

	総数			男性			女性		
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
調査人数(人)	1345			636			709		
エネルギー(kcal)	1,822	556	1,784	2,025	599	1,984	1,636	438	1,615
総たんぱく質(g)	65.7	21.7	64.7	71.3	23.0	70.6	60.5	19.0	59.4
動物性たんぱく質(g)	33.6	16.5	32.3	37.1	17.4	35.7	30.4	14.9	29.3
総脂質(g)	51.2	23.4	48.1	54.8	25.0	51.4	47.9	21.3	44.8
動物性脂質(g)	24.1	14.6	22.0	26.7	15.7	23.6	21.8	13.0	20.6
ナトリウム(mg)	4033	1661	3820	4293	1745	4068	3794	1543	3586
食塩相当量(g)	10.2	4.2	9.7	10.9	4.4	10.3	9.6	3.9	9.1
野菜類(1日あたりの摂取量(g))	296	171	278	300	178	277	292	164	279

(3)運動習慣の有無－20歳以上

		人数	割合 (%)	標準 誤差 (%)
総 数	運動習慣無(健康上の理由)	28	2.7	0.7
	運動習慣無(その他)	893	81.2	3.4
	運動の習慣有	149	16.1	3.0
	総数	1070	100.0	
男 性	運動習慣無(健康上の理由)	8	1.7	0.6
	運動習慣無(その他)	416	82.9	3.2
	運動の習慣有	68	15.5	3.0
	総数	492	100.0	
女 性	運動習慣無(健康上の理由)	20	3.6	1.1
	運動習慣無(その他)	477	79.8	3.9
	運動の習慣有	81	16.6	3.4
	総数	578	100.0	

注) 身体状況調査の問診において(6)「運動」に回答した者を集計対象とした。

「運動の習慣有り」とは、1回30分以上の運動を週2回以上実施し、1年以上継続していると回答した者。

(4)歩数－20歳以上

	人数	平均値	標準 偏差	標準 誤差
総数	1217	6701	4230	142.2
男性	580	7233	4726	224.8
女性	637	6203	3639	130.6

注) 栄養摂取状況調査票の身体状況「1日の身体活動数(歩数)」および「歩数計の装着状況」の両方に回答した者を集計対象とした。

なお、歩数が100歩未満、50,000歩以上の者を除外した。

平成 3 0 年 3 月

平成 2 8 年度県民栄養調査報告書

岐阜県健康福祉部保健医療課

〒500-8570

岐阜県岐阜市藪田南 2-1-1

TEL:058-272-1111

岐阜県保健環境研究所

〒504-0838

岐阜県各務原市那加不動丘 1-1

TEL:058-380-2100