(5) 年次別死亡順位(T2-11)

順位/年		平成 25 年		平成 26 年		平成 27 年		平成 28 年		平成 29 年	
		死 因	率*								
	第1位	悪性新生物	299. 0	悪性新生物	294. 7	悪性新生物	304. 1	悪性新生物	304. 7	悪性新生物	304. 4
岐	第2位	心疾患	173.8	心疾患	172. 1	心疾患	175. 1	心疾患	175. 2	心疾患	175. 1
阜	第3位	脳血管疾患	95. 9	脳血管疾患	94. 9	肺 炎	96. 6	肺炎	97.6	老 衰	100. 2
県	第4位	肺炎	91.8	肺炎	93. 0	脳血管疾患	94. 2	老衰	96. 3	脳血管疾患	94. 8
	第5位	老衰	78. 9	老衰	74. 6	老衰	88. 6	脳血管疾患	95. 3	肺炎	79. 1
	第1位	悪性新生物	321. 2	悪性新生物	350. 3	悪性新生物	340. 1	悪性新生物	339. 4	悪性新生物	327. 6
管	第2位	心疾患	218. 7	心疾患	200. 1	心疾患	197. 8	老衰	222. 1	老 衰	225. 5
	第3位	老衰	170. 1	老衰	146. 4	老 衰	188. 5	心疾患	201. 2	心疾患	189. 3
内	第4位	脳血管疾患	111.6	脳血管疾患	125. 7	脳血管疾患	116. 2	脳血管疾患	118. 1	脳血管疾患	97. 4
	第5位	肺炎	86. 6	肺炎	82. 0	肺炎	83. 9	肺 炎	84. 7	肺炎	79. 1

順位/年		平成 30 年		令 和 元 年		令 和 2 年		令 和 3 年		令 和 4 年	
		死 因	率*								
	第1位	悪性新生物	306. 7	悪性新生物	310. 3	悪性新生物	305. 4	悪性新生物	321. 4	悪性新生物	320. 4
岐	第2位	心疾患	175. 6	心疾患	174. 7	心疾患	165. 8	心疾患	179. 0	心疾患	191.8
阜	第3位	老衰	102. 9	老衰	121. 4	老衰	129. 5	老衰	146.8	老衰	174.8
県	第4位	脳血管疾患	89. 0	脳血管疾患	88. 0	脳血管疾患	84.8	脳血管疾患	86. 7	脳血管疾患	85. 9
	第5位	肺 炎	75. 2	肺炎	78. 2	肺炎	62. 2	肺 炎	59. 9	肺 炎	60.0
	第1位	悪性新生物	370. 3	悪性新生物	353. 0	悪性新生物	377. 2	悪性新生物	372.6	悪性新生物	354. 5
管	第2位	心疾患	193. 5	老衰	223. 3	老衰	201.9	老 衰	282. 9	老 衰	305.8
	第3位	老衰	186. 4	心疾患	189. 7	心疾患	189	心疾患	196. 5	心疾患	214. 0
内	第4位	脳血管疾患	103. 1	脳血管疾患	110. 5	脳血管疾患	108.6	脳血管疾患	118. 2	脳血管疾患	112. 4
	第5位	肺 炎	65.8	肺 炎	58. 4	肺炎	45	肺 炎	33. 4	肺 炎	56. 2

^{*} 率は人口10万対