

# 千葉県、愛知県で 高病原性鳥インフルエンザ連続発生！ (今シーズン国内 29～40例目)

## 【発生状況】

29例目	R7.1.15	千葉県(3例目)	銚子市	採卵鶏	約42.0万羽
30例目	R7.1.16	愛知県(7例目)	常滑市	採卵鶏	約9.1万羽
31例目	R7.1.16	千葉県(4例目)	旭市	採卵鶏	約3.8万羽
32例目	R7.1.18	千葉県(5例目)	旭市	採卵鶏	約48.0万羽
33例目	R7.1.19	愛知県(8例目)	半田市	採卵鶏	約12.7万羽
34例目	R7.1.19	愛知県(9例目)	半田市	採卵鶏	約20.6万羽
35例目	R7.1.19	愛知県(10例目)	常滑市	採卵鶏	約5.9万羽
36例目	R7.1.19	愛知県(11例目)	阿久比町	うずら	約25.1万羽
37例目	R7.1.19	千葉県(6例目)	銚子市	採卵鶏	約28.0万羽
38例目	R7.1.19	千葉県(7例目)	銚子市	採卵鶏	約36.0万羽
39例目	R7.1.19	千葉県(8例目)	旭市	採卵鶏	約1.7万羽
疫学関連農場:千葉県旭市(2農場、合計約13.9万羽)					
40例目	R7.1.21	愛知県(12例目)	常滑市	採卵鶏	約12.5万羽

## ～早期通報の徹底をお願いします～

- HPAIウイルスは感染した家きんの体内で急速に増幅して体外へ排出されます。
- 早期発見が遅れると、周辺農場への感染リスクが増大します。
- 通報が遅れると殺処分した家きん等に対し交付される手当金が減額される場合もあります。

岐阜県中央家畜保健衛生所

電話番号 : 058-201-0530

時間外・夜間・休日 : 090-7024-5269





# 高病原性鳥インフルエンザの発生が急増しています！！



家きん飼養農場では最大限の警戒をお願いします

特に大規模農場、既発生地域、養鶏密集地域は具体的な対策強化を徹底

発生件数の推移



年明けから過去にないほどの勢いで発生件数が急増！  
特に養鶏密集地域で連続して発生



## 具体的な対策のポイント

- ◆ 鶏の様子が少しでもおかしいと感じたら**家畜保健衛生所に連絡を！**
- ◆ 農場周辺にウイルスが大量に存在しているので、**入退場時や敷地周辺の消毒**により人・車両・塵埃によるウイルス持ち込み防止を徹底！
- ◆ **防鳥ネットの設置・修繕、隙間の穴埋め**など、カラス等の野鳥、野生動物侵入防止対策を再点検！



車両・手指・物品消毒の徹底



集卵ベルト等の開口部の隙間対策



防鳥ネットや鶏舎破損の補修