



恵那記者会同時配布資料
岐阜県政記者クラブ加盟社 各位

令和7年3月4日（火）岐阜県発表資料			
所 属	担 当 課	担 当 者	電 話 番 号
恵那県事務所	環境課	野原	代表 0573-26-1111（内線 215） FAX 0573-25-7129

恵那市^{たけなみ}武並町地内における土壤汚染について

東海旅客鉄道株式会社が、リニア中央新幹線日吉トンネル（武並工区）のヤード造成工事に伴い土壤を調査したところ、土壤汚染対策法に規定する土壤溶出量基準を超える「ふっ素」が検出されたため、本日（3月4日）、同社から恵那県事務所に報告がありました。

1 報告内容

（1）土壤調査地点

恵那市武並町地内

（2）調査結果の概要

【土壤溶出量調査】

項目	調査 検体数	基準超過 検体数	調査結果	土壤溶出量基準	基準 超過倍率
ふっ素	1	1	0.9 mg/L	0.8 mg/L 以下	1.1 倍

※その他の物質についても調査を実施していますが、基準超過はありません。

2 汚染の原因

自然由来による汚染の可能性が高いと考えられますが、現時点では不明です。
なお、周辺地域には、ふっ素を原料に使用する工場・事業場はありません。

3 今後の対応

（1）地下水調査について

「岐阜県地下水の適正管理及び汚染対策に関する要綱」に基づき、恵那市の協力を得て、基準超過が確認されたヤード造成工事現場から自然河川により隔てられた地域を除く半径250mの範囲内にある家庭及び事業場を対象に、井戸水の利用状況調査及び水質調査を実施します。

（2）地域住民への情報提供について

井戸水を利用している場合は、水質検査結果が判明するまでの間、飲用自粛を呼びかけます。

（3）事業者に対する指導について

汚染土壤の適正な管理等を行うよう指導しました。

【参 考】

【ふっ素】

「ふっ素」は反応性が高いため、自然界ではさまざまな元素と結合した化合物として存在します。環境中では主に水中に存在し、温泉水や火山地帯の地下水にかなり高濃度のふっ素が含まれていることがあります。ふっ素を継続的に飲み水から取り込むと、斑状歯（歯に褐色の斑点や染みができた状態）になることがあります。

参考：化学物質ファクトシート-2012 年版-（環境省発行）

【土壌溶出量基準】

土壌に含まれる有害物質を、地下水等を経由して摂取することによるリスクを想定して設定した基準。