

# 経営比較分析表（令和5年度決算）








岐阜県

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	下水道事業	流域下水道	E1	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m <sup>3</sup> 当たり家庭料金(円)
-	74.38	55.24	99.37	0




人口(人)	面積(km <sup>2</sup> )	人口密度(人/km <sup>2</sup> )
1,967,862	10,621.29	185.28
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km <sup>2</sup> )	処理区域内人口密度(人/km <sup>2</sup> )
432,429	120.57	3,586.54

グラフ凡例
■ 当該団体値(当該値)
— 類似団体平均値(平均値)
【】 令和5年度全国平均

## 1. 経営の健全性・効率性



## 2. 老朽化の状況



## 分析欄

### 1. 経営の健全性・効率性について

- 経営の健全性・効率性について
- 経常収支比率  
経常収支は100%を超えており、引き続き安定した経営に努めています。
- 流動比率、企業債残高対事業規模比率  
流動負債に建設改良費等に充てられた企業債が含まれているため100%を下回っているが、償還財源は関連市町の負担金により確保できており、資金不足は生じていない。
- 汚水処理原価  
人件費の上昇や物価の高騰を受け前年度比でやや増加しており、かつ類似団体に比べ高い状況にある。引き続き効率的な運営を図る。
- 施設利用率  
処理量は前年比で微増した。水処理施設整備は概成しており、適切な処理機能の維持に努めるとともに、利用率の向上を図る。
- 水洗化率  
関連市町が下水道整備を実施し、流域下水道に接続することにより、水洗化率はやや増加した。今後も関連市町と連携して水洗化率向上を図る。

### 2. 老朽化の状況について

- 有形固定資産減価償却率  
令和2年度から公営企業会計に移行したため、過去の減価償却費が反映しておらず、低い数値となっている。
- 管渠老朽化率  
供用開始が平成3年4月であり、法定耐用年数を経過した管渠はない。引き続きストックマネジメント計画による施設の更新・長寿命化を図る。
- 管渠改善率  
定期的な点検等により、要対策箇所の管更生工事等を行うなど施設の維持管理を図る。

## 全体総括

関連市町からの負担金により経営しているため、流入汚水量に合わせた施設整備を実施し、効率的な管理運営等による経費節減を図り、適正な負担金単価を設定することで、必要な財源を確保し、持続的・安定的な経営に努める。

※ 「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみ類似団体平均値及び全国平均を算出しています。