



◆ 性器クラミジア感染症

<男性>



| 報告数 | 県全体 | 保健所別 |    |    |   |    |    |    |    |
|-----|-----|------|----|----|---|----|----|----|----|
|     |     | 岐阜市  | 岐阜 | 西濃 | 関 | 可茂 | 東濃 | 恵那 | 飛騨 |
| 1月  | 11  | 5    | 3  | 1  | - | -  | -  | -  | 2  |
| 2月  | 7   | 4    | 2  | -  | - | -  | 1  | -  | -  |
| 3月  | 8   | 1    | 2  | 1  | - | 2  | 2  | -  | -  |
| 推移  | ↗   |      |    | ↑  |   | ↑  | ↑  |    |    |



◆ 性器ヘルペスウイルス感染症



<男性>

| 報告数 | 県全体 | 保健所別 |    |    |   |    |    |    |    |
|-----|-----|------|----|----|---|----|----|----|----|
|     |     | 岐阜市  | 岐阜 | 西濃 | 関 | 可茂 | 東濃 | 恵那 | 飛騨 |
| 1月  | 1   | -    | 1  | -  | - | -  | -  | -  | -  |
| 2月  | 2   | -    | 2  | -  | - | -  | -  | -  | -  |
| 3月  | 2   | -    | 2  | -  | - | -  | -  | -  | -  |
| 推移  |     |      |    |    |   |    |    |    |    |





<女性>

| 報告数 | 県全体 | 保健所別 |    |    |   |    |    |    |    |
|-----|-----|------|----|----|---|----|----|----|----|
|     |     | 岐阜市  | 岐阜 | 西濃 | 関 | 可茂 | 東濃 | 恵那 | 飛騨 |
| 1月  | 16  | 6    | -  | 3  | - | 1  | 5  | 1  | -  |
| 2月  | 14  | 6    | -  | 4  | - | 1  | 3  | -  | -  |
| 3月  | 20  | 6    | 1  | 5  | 1 | -  | 5  | -  | 2  |
| 推移  | ↗   |      | ↑  | ↗  | ↑ |    | ↗  |    | ↑  |



<女性>



| 報告数 | 県全体 | 保健所別 |    |    |   |    |    |    |    |
|-----|-----|------|----|----|---|----|----|----|----|
|     |     | 岐阜市  | 岐阜 | 西濃 | 関 | 可茂 | 東濃 | 恵那 | 飛騨 |
| 1月  | 1   | -    | -  | -  | 1 | -  | -  | -  | -  |
| 2月  | 1   | -    | -  | -  | - | -  | 1  | -  | -  |
| 3月  | 3   | -    | -  | -  | - | -  | 3  | -  | -  |
| 推移  | ↑   |      |    |    |   |    | ↑  |    |    |



◆ 尖圭コンジローマ

<男性>



| 報告数 | 県全体 | 保健所別 |    |    |   |    |    |    |    |
|-----|-----|------|----|----|---|----|----|----|----|
|     |     | 岐阜市  | 岐阜 | 西濃 | 関 | 可茂 | 東濃 | 恵那 | 飛騨 |
| 1月  | 2   | -    | 2  | -  | - | -  | -  | -  | -  |
| 2月  | 3   | -    | 2  | 1  | - | -  | -  | -  | -  |
| 3月  | 7   | 2    | 3  | 2  | - | -  | -  | -  | -  |
| 推移  | ↑   | ↑    | →  | ↑  |   |    |    |    |    |



◆ 淋菌感染症



<男性>

| 報告数 | 県全体 | 保健所別 |    |    |   |    |    |    |    |
|-----|-----|------|----|----|---|----|----|----|----|
|     |     | 岐阜市  | 岐阜 | 西濃 | 関 | 可茂 | 東濃 | 恵那 | 飛騨 |
| 1月  | 1   | -    | -  | -  | - | 1  | -  | -  | -  |
| 2月  | 3   | 2    | -  | -  | - | 1  | -  | -  | -  |
| 3月  | 1   | -    | -  | -  | - | 1  | -  | -  | -  |
| 推移  |     |      |    |    |   |    |    |    |    |





<女性>

| 報告数 | 県全体 | 保健所別 |    |    |   |    |    |    |    |
|-----|-----|------|----|----|---|----|----|----|----|
|     |     | 岐阜市  | 岐阜 | 西濃 | 関 | 可茂 | 東濃 | 恵那 | 飛騨 |
| 1月  | -   | -    | -  | -  | - | -  | -  | -  | -  |
| 2月  | 1   | -    | 1  | -  | - | -  | -  | -  | -  |
| 3月  | 2   | -    | -  | 1  | 1 | -  | -  | -  | -  |
| 推移  | ↑   |      |    | ↑  | ↑ |    |    |    |    |



<女性>

| 報告数 | 県全体 | 保健所別 |    |    |   |    |    |    |    |
|-----|-----|------|----|----|---|----|----|----|----|
|     |     | 岐阜市  | 岐阜 | 西濃 | 関 | 可茂 | 東濃 | 恵那 | 飛騨 |
| 1月  | 2   | -    | -  | 1  | - | -  | 1  | -  | -  |
| 2月  | 2   | 1    | -  | -  | - | 1  | -  | -  | -  |
| 3月  | 2   | -    | -  | 1  | - | -  | 1  | -  | -  |
| 推移  |     |      |    | ↑  |   |    | ↑  |    |    |




◆ メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症


報告数

|    | 県全体 | 医療圏別 |    |    |    |    |
|----|-----|------|----|----|----|----|
|    |     | 岐阜   | 西濃 | 中濃 | 東濃 | 飛騨 |
| 1月 | 10  | 2    | 1  | 2  | 2  | 3  |
| 2月 | 13  | -    | 3  | 2  | 4  | 4  |
| 3月 | 8   | 1    | -  | 1  | 3  | 3  |
| 推移 |     | ↑    |    |    |    |    |

月推移



年齢階級別報告数 (3月)




◆ 薬剤耐性緑膿菌感染症


報告数

|    | 県全体 | 医療圏別 |    |    |    |    |
|----|-----|------|----|----|----|----|
|    |     | 岐阜   | 西濃 | 可茂 | 東濃 | 飛騨 |
| 1月 | -   | -    | -  | -  | -  | -  |
| 2月 | -   | -    | -  | -  | -  | -  |
| 3月 | -   | -    | -  | -  | -  | -  |
| 推移 |     |      |    |    |    |    |

月推移



年齢階級別報告数 (3月)




◆ ペニシリン耐性肺炎球菌感染症


報告数

|    | 県全体 | 医療圏別 |    |    |    |    |
|----|-----|------|----|----|----|----|
|    |     | 岐阜   | 西濃 | 中濃 | 東濃 | 飛騨 |
| 1月 | 4   | -    | -  | 3  | -  | 1  |
| 2月 | 4   | -    | -  | 4  | -  | -  |
| 3月 | 2   | -    | -  | 1  | -  | 1  |
| 推移 |     |      |    |    |    | ↑  |

月推移



年齢階級別報告数 (3月)



○ 定点数は下表のとおりです。

| 定点種別 | 県全体 | 保健所 |    |    |   |    |    |    |    |
|------|-----|-----|----|----|---|----|----|----|----|
|      |     | 岐阜市 | 岐阜 | 西濃 | 関 | 可茂 | 東濃 | 恵那 | 飛騨 |
| STD  | 15  | 3   | 2  | 3  | 1 | 2  | 2  | 1  | 1  |

| 定点種別 | 県全体 | 医療圏 |    |    |    |    |
|------|-----|-----|----|----|----|----|
|      |     | 岐阜  | 西濃 | 中濃 | 東濃 | 飛騨 |
| 基幹   | 5   | 1   | 1  | 1  | 1  | 1  |

○ 各定点の報告対象疾患は下表のとおりです。

| 定点種別 | 報告対象疾患                                      |
|------|---------------------------------------------|
| STD  | 性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症     |
| 基幹   | メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、薬剤耐性緑膿菌感染症 |

○ 報告数の表の推移の矢印は次のとおりです。

- ↑ 急増(前週と比べて2倍以上の増加)
- ↗ 増加(前週と比べて1~2倍の増加)