

可茂工業用水道 水質試験月報(令和7年3月分)

項目		天候	気温	水温	濁度	pH値
日付	曜日		(℃)	(℃)	(度)	
1	土	晴	6.7	6.2	0.2	7.3
2	日	曇	10.2	6.7	0.1	7.3
3	月	雨	8.9	7.0	0.2	7.3
4	火	雨	5.4	7.2	0.1	7.1
5	水	曇	5.5	6.3	0.2	7.2
6	木	晴	5.4	6.1	0.3	7.2
7	金	晴	4.2	6.8	0.2	7.0
8	土	曇	3.2	6.5	0.2	7.1
9	日	晴	7.1	5.9	0.1	7.1
10	月	晴	3.6	6.5	0.2	7.1
11	火	雨	7.1	6.7	0.1	7.2
12	水	晴	9.7	7.3	0.2	7.2
13	木	晴	9.5	7.7	0.2	7.2
14	金	曇	4.0	8.3	0.2	7.2
15	土	曇	6.4	8.5	0.2	7.2
16	日	雨	6.0	7.5	0.1	7.2
17	月	曇	5.2	7.3	0.2	7.2
18	火	晴	1.2	7.5	0.3	7.2
19	水	晴	9.9	7.4	0.1	7.1
20	木	晴	5.1	7.3	0.2	7.1
21	金	晴	2.7	6.9	0.2	7.2
22	土	晴	11.0	7.5	0.1未満	7.2
23	日	晴	11.5	7.9	0.2	7.2
24	月	曇	8.8	8.0	0.1	7.2
25	火	晴	10.1	8.5	0.2	7.2
26	水	晴	10.9	9.1	0.2	7.2
27	木	晴	10.8	9.7	0.2	7.2
28	金	雨	17.4	10.0	0.2	7.2
29	土	曇	9.0	9.8	0.1未満	7.2
30	日	晴	8.2	8.9	0.1	7.3
31	月	曇	4.9	8.4	0.2	7.1
最大値			17.4	10.0	0.3	7.3
最小値			1.2	5.9	0.1未満	7.0
平均値			7.4	7.6	0.2	7.2

参考)日本工業用水協会水質基準制定委員会標準値

20度以下 6.5～8.0

可茂工業用水道 水質試験月報(令和7年2月分)

項目		天候	気温	水温	濁度	pH値
日付	曜日		(℃)	(℃)	(度)	
1	土	晴	1.3	5.7	0.3	7.2
2	日	雨	4.8	5.7	0.2	7.3
3	月	曇	5.4	6.1	0.2	7.2
4	火	雪	1.0	6.5	0.3	7.3
5	水	雪	-2.2	6.0	0.2	7.2
6	木	雪	-3.6	5.9	0.3	7.3
7	金	晴	-2.3	5.4	0.3	7.3
8	土	雪	-1.5	5.2	0.2	7.3
9	日	晴	-0.7	4.9	0.2	7.3
10	月	雪	-1.5	4.9	0.2	7.3
11	火	晴	2.5	5.1	0.3	7.3
12	水	晴	-0.6	4.9	0.2	7.3
13	木	雨	3.7	4.7	0.3	7.3
14	金	晴	-1.2	4.5	0.3	7.2
15	土	晴	1.8	4.6	0.3	7.2
16	日	晴	6.9	5.5	0.2	7.2
17	月	曇	1.0	5.8	0.2	7.1
18	火	曇	1.2	5.9	0.3	7.2
19	水	晴	-2.3	5.6	0.2	7.2
20	木	晴	-1.3	5.4	0.2	7.2
21	金	晴	-2.4	5.3	0.3	7.2
22	土	雪	-1.1	5.3	0.2	7.3
23	日	晴	0.5	5.3	0.2	7.2
24	月	晴	2.7	5.2	0.2	7.2
25	火	晴	-1.8	5.3	0.2	7.3
26	水	晴	0.7	5.3	0.2	7.3
27	木	曇	1.4	5.4	0.2	7.2
28	金	曇	4.9	5.8	0.1	7.2
最大値			6.9	6.5	0.3	7.3
最小値			-3.6	4.5	0.1	7.1
平均値			0.6	5.4	0.2	7.2

参考)日本工業用水協会水質基準制定委員会標準値

20度以下 6.5～8.0

可茂工業用水道 水質試験月報(令和7年1月分)

項目		天候	気温	水温	濁度	pH値
日付	曜日		(℃)	(℃)	(度)	
1	水	晴	1.2	6.6	0.2	7.3
2	木	晴	6.9	6.5	0.2	7.3
3	金	晴	3.7	6.3	0.2	7.2
4	土	晴	1.4	6.1	0.2	7.2
5	日	晴	3.3	6.3	0.2	7.2
6	月	雨	2.4	6.2	0.3	7.3
7	火	曇	2.4	6.2	0.3	7.3
8	水	晴	2.3	6.5	0.3	7.3
9	木	曇	-0.9	5.6	0.2	7.3
10	金	雪	-2.3	5.4	0.3	7.1
11	土	晴	-0.1	4.8	0.4	7.2
12	日	曇	0.8	5.4	0.3	7.2
13	月	晴	2.2	4.9	0.4	7.2
14	火	晴	-0.9	5.3	0.3	7.2
15	水	曇	2.5	5.7	0.3	7.1
16	木	晴	-2.6	5.6	0.3	7.2
17	金	晴	0.0	5.9	0.3	7.2
18	土	晴	1.6	6.0	0.2	7.1
19	日	曇	3.0	5.6	0.3	7.2
20	月	晴	5.5	5.7	0.4	7.2
21	火	晴	0.1	5.7	0.2	7.2
22	水	晴	0.5	5.7	0.2	7.3
23	木	晴	0.3	5.6	0.2	7.2
24	金	曇	1.3	5.9	0.2	7.2
25	土	晴	5.3	6.4	0.1	7.2
26	日	晴	4.4	6.4	0.2	7.3
27	月	曇	3.1	6.0	0.2	7.2
28	火	曇	2.9	6.0	0.1	7.3
29	水	晴	-0.1	6.1	0.2	7.3
30	木	晴	1.2	6.0	0.2	7.3
31	金	晴	0.5	5.8	0.1	7.3
最大値			6.9	6.6	0.4	7.3
最小値			-2.6	4.8	0.1	7.1
平均値			1.7	5.9	0.2	7.2

参考)日本工業用水協会水質基準制定委員会標準値

20度以下 6.5～8.0

可茂工業用水道 水質試験月報(令和6年12月分)

項目		天候	気温	水温	濁度	pH値
日付	曜日		(℃)	(℃)	(度)	
1	日	晴	6.4	10.7	0.2	7.2
2	月	晴	6.6	10.7	0.3	7.2
3	火	晴	6.1	10.9	0.3	7.2
4	水	晴	8.0	11.1	0.3	7.2
5	木	晴	4.1	11.0	0.3	7.2
6	金	晴	4.7	10.6	0.3	7.2
7	土	曇	4.6	10.5	0.2	7.2
8	日	曇	4.0	9.2	0.3	7.2
9	月	晴	-0.8	8.9	0.2	7.2
10	火	晴	3.2	8.2	0.3	7.2
11	水	晴	3.0	8.6	0.4	7.2
12	木	晴	4.2	8.8	0.5	7.3
13	金	曇	1.7	8.5	0.3	7.2
14	土	晴	5.0	8.5	0.4	7.2
15	日	晴	2.8	8.3	0.3	7.2
16	月	晴	3.3	8.2	0.4	7.2
17	火	晴	2.4	8.0	0.4	7.2
18	水	晴	3.0	8.3	0.4	7.2
19	木	晴	-0.1	8.4	0.5	7.2
20	金	晴	-1.9	8.2	0.3	7.2
21	土	曇	2.8	8.4	0.2	7.2
22	日	晴	1.9	8.0	0.1	7.2
23	月	晴	-1.9	7.0	0.2	7.3
24	火	晴	-0.8	6.6	0.3	7.3
25	水	晴	0.7	6.7	0.3	7.2
26	木	曇	3.4	6.2	0.2	7.3
27	金	雨	2.8	6.3	0.3	7.3
28	土	晴	2.7	6.7	0.3	7.2
29	日	晴	1.7	6.5	0.2	7.2
30	月	晴	0.5	6.3	0.3	7.2
31	火	曇	2.9	6.6	0.2	7.2
最大値			8.0	11.1	0.5	7.3
最小値			-1.9	6.2	0.1	7.2
平均値			2.8	8.4	0.3	7.2

参考)日本工業用水協会水質基準制定委員会標準値

20度以下 6.5～8.0

可茂工業用水道 水質試験月報(令和6年11月分)

項目		天候	気温	水温	濁度	pH値
日付	曜日		(℃)	(℃)	(度)	
1	金	曇	18.1	15.3	0.2	7.1
2	土	雨	17.4	15.8	0.2	7.1
3	日	晴	18.4	16.2	0.2	7.3
4	月	晴	16.5	15.6	0.2	7.3
5	火	晴	15.6	15.0	0.3	7.2
6	水	晴	14.2	15.2	0.3	7.3
7	木	晴	11.4	14.9	0.2	7.3
8	金	晴	6.8	14.1	0.3	7.2
9	土	晴	12.4	13.0	0.2	7.3
10	日	晴	12.4	12.8	0.2	7.1
11	月	晴	14.8	12.9	0.3	7.1
12	火	晴	16.0	13.8	0.3	7.1
13	水	晴	16.1	14.0	0.3	7.1
14	木	曇	11.7	13.8	0.2	7.1
15	金	曇	13.8	13.7	0.2	7.1
16	土	曇	15.3	14.1	0.2	7.2
17	日	晴	16.7	14.5	0.2	7.1
18	月	晴	14.6	14.4	0.2	7.2
19	火	晴	6.6	13.6	0.3	7.2
20	水	曇	8.7	12.9	0.3	7.3
21	木	晴	7.8	12.5	0.3	7.2
22	金	晴	9.0	11.7	0.3	7.3
23	土	晴	11.4	11.5	0.3	7.3
24	日	晴	9.5	11.0	0.3	7.3
25	月	晴	6.9	10.5	0.4	7.3
26	火	曇	9.0	9.9	0.2	7.2
27	水	晴	10.2	10.0	0.2	7.3
28	木	晴	6.5	11.6	0.2	7.2
29	金	晴	5.8	11.5	0.3	7.2
30	土	雨	4.9	11.0	0.3	7.2
最大値			18.4	16.2	0.4	7.3
最小値			4.9	9.9	0.2	7.1
平均値			12.0	13.2	0.3	7.2

参考)日本工業用水協会水質基準制定委員会標準値

20度以下 6.5～8.0

可茂工業用水道 水質試験月報(令和6年10月分)

項目		天候	気温	水温	濁度	pH値
日付	曜日		(℃)	(℃)	(度)	
1	火	晴	22.9	21.8	0.1未満	7.3
2	水	晴	21.5	21.4	0.1	7.3
3	木	雨	23.8	21.1	0.1	7.3
4	金	雨	23.0	20.6	0.1未満	7.2
5	土	曇	20.7	19.5	0.1	7.3
6	日	曇	23.1	18.9	0.1未満	7.2
7	月	曇	22.3	19.5	0.1	7.1
8	火	曇	19.7	19.5	0.2	7.1
9	水	曇	16.1	18.5	0.2	7.1
10	木	晴	14.8	17.7	0.1	7.2
11	金	晴	17.3	17.0	0.2	7.3
12	土	晴	20.9	17.6	0.1	7.2
13	日	晴	20.8	17.5	0.1	7.2
14	月	晴	20.5	17.8	0.2	7.3
15	火	曇	17.7	17.9	0.2	7.2
16	水	曇	21.4	17.8	0.2	7.3
17	木	晴	19.8	18.1	0.2	7.2
18	金	晴	21.2	18.3	0.1	7.2
19	土	曇	22.7	18.7	0.1	7.3
20	日	晴	17.5	17.9	0.1	7.3
21	月	晴	14.1	17.1	0.2	7.2
22	火	晴	15.2	17.0	0.3	7.2
23	水	雨	19.2	16.9	0.1	7.2
24	木	曇	18.0	17.3	0.2	7.3
25	金	晴	16.6	17.5	0.2	7.4
26	土	曇	19.6	17.5	0.2	7.2
27	日	曇	17.8	17.5	0.2	7.2
28	月	雨	16.7	17.3	0.2	7.2
29	火	雨	15.8	17.1	0.3	7.2
30	水	晴	15.6	16.2	0.3	7.0
31	木	晴	13.9	16.1	0.3	7.0
最大値			23.8	21.8	0.3	7.4
最小値			13.9	16.1	0.1未満	7.0
平均値			19.0	18.2	0.2	7.2

参考)日本工業用水協会水質基準制定委員会標準値

20度以下 6.5～8.0

可茂工業用水道 水質試験月報(令和6年9月分)

項目		天候	気温	水温	濁度	pH値
日付	曜日		(℃)	(℃)	(度)	
1	日	曇	24.4	20.3	0.1	7.3
2	月	晴	25.8	20.6	0.1	7.3
3	火	晴	24.1	21.0	0.1	7.3
4	水	晴	27.6	20.4	0.1	7.1
5	木	晴	25.5	21.0	0.2	7.2
6	金	晴	25.4	21.4	0.2	7.2
7	土	晴	28.4	22.1	0.1	7.2
8	日	晴	29.7	22.5	0.2	7.2
9	月	晴	29.1	22.8	0.1	7.2
10	火	曇	26.2	23.1	0.2	7.2
11	水	晴	28.5	23.4	0.1未満	7.2
12	木	晴	26.5	23.6	0.2	7.2
13	金	晴	26.7	22.7	0.1	7.2
14	土	晴	29.5	22.8	0.1	7.2
15	日	曇	27.5	23.1	0.1	7.2
16	月	晴	29.5	22.5	0.1	7.1
17	火	晴	27.9	21.5	0.1	7.3
18	水	晴	27.0	21.9	0.1	7.2
19	木	晴	29.2	22.1	0.1	7.2
20	金	晴	22.2	22.0	0.2	7.1
21	土	曇	28.0	22.5	0.2	7.1
22	日	雨	25.8	22.3	0.1	7.1
23	月	晴	23.0	21.5	0.2	7.3
24	火	晴	21.6	21.1	0.2	7.2
25	水	晴	21.2	21.1	0.1	7.2
26	木	曇	23.3	21.1	0.1	7.1
27	金	雨	22.7	21.3	0.1	7.2
28	土	曇	27.3	21.5	0.2	7.3
29	日	曇	23.5	21.2	0.1	7.2
30	月	晴	22.5	22.0	0.1	7.2
最大値			29.7	23.6	0.2	7.3
最小値			21.2	20.3	0.1未満	7.1
平均値			26.0	21.9	0.1	7.2

参考)日本工業用水協会水質基準制定委員会標準値

20度以下 6.5～8.0

可茂工業用水道 水質試験月報(令和6年8月分)

項目		天候	気温	水温	濁度	pH値
日付	曜日		(℃)	(℃)	(度)	
1	木	晴	27.8	22.0	0.1	7.2
2	金	晴	27.9	22.5	0.1未満	7.2
3	土	晴	30.8	23.5	0.1	7.2
4	日	晴	29.9	23.1	0.1	7.2
5	月	晴	28.0	24.0	0.1未満	7.2
6	火	晴	26.9	24.0	0.1	7.1
7	水	曇	28.1	23.7	0.1	7.2
8	木	晴	29.5	23.4	0.1未満	7.2
9	金	晴	28.5	23.7	0.1未満	7.2
10	土	晴	28.7	23.7	0.1	7.2
11	日	晴	29.8	23.5	0.1	7.2
12	月	晴	30.2	24.5	0.1未満	7.3
13	火	晴	28.6	24.5	0.1未満	7.2
14	水	晴	27.4	24.7	0.1未満	7.2
15	木	晴	27.6	24.3	0.1未満	7.2
16	金	晴	30.3	24.6	0.1	7.3
17	土	晴	31.3	24.5	0.1未満	7.2
18	日	晴	31.0	25.5	0.1	7.3
19	月	晴	27.7	25.0	0.1未満	7.2
20	火	雨	22.3	24.0	0.2	7.2
21	水	晴	29.6	24.5	0.1未満	7.3
22	木	曇	27.2	24.5	0.2	7.2
23	金	曇	29.5	24.4	0.2	7.3
24	土	晴	29.2	24.5	0.1	7.2
25	日	曇	28.3	25.0	0.1	7.3
26	月	晴	24.9	25.0	0.1	7.3
27	火	雨	23.7	23.5	0.1	7.3
28	水	曇	24.4	23.2	0.2	7.1
29	木	雨	23.8	23.5	0.1	7.2
30	金	晴	24.2	21.3	0.2	7.2
31	土	雨	23.9	21.3	0.3	7.1
最大値			31.3	25.5	0.3	7.3
最小値			22.3	21.3	0.1未満	7.1
平均値			27.8	23.9	0.1未満	7.2

参考)日本工業用水協会水質基準制定委員会標準値

20度以下 6.5～8.0

可茂工業用水道 水質試験月報(令和6年7月分)

項目		天候	気温	水温	濁度	pH値
日付	曜日		(℃)	(℃)	(度)	
1	月	曇	24.6	17.1	0.1	7.2
2	火	晴	23.7	16.2	0.2	7.4
3	水	曇	25.4	16.5	0.2	7.3
4	木	晴	28.2	17.5	0.1未満	7.3
5	金	晴	26.5	17.8	0.3	7.3
6	土	晴	29.8	18.8	0.1	7.3
7	日	晴	29.6	19.0	0.2	7.2
8	月	晴	28.6	19.5	0.2	7.2
9	火	曇	26.0	19.3	0.3	7.2
10	水	曇	26.9	19.1	0.2	7.2
11	木	雨	24.2	19.0	0.2	7.2
12	金	雨	22.1	18.3	0.2	7.2
13	土	晴	25.7	17.6	0.1	7.3
14	日	雨	24.1	18.0	0.2	7.2
15	月	曇	26.4	17.7	0.2	7.2
16	火	雨	22.7	17.6	0.2	7.4
17	水	曇	23.0	17.5	0.1	7.2
18	木	晴	26.5	18.0	0.1	7.3
19	金	晴	28.2	19.1	0.1	7.3
20	土	晴	29.7	19.4	0.1	7.0
21	日	晴	29.4	20.0	0.1未満	7.1
22	月	晴	29.2	20.6	0.1	7.0
23	火	晴	28.7	21.3	0.2	7.1
24	水	雨	22.1	21.6	0.1	7.2
25	木	晴	27.0	20.6	0.1	7.1
26	金	曇	24.3	20.7	0.2	7.2
27	土	晴	28.6	21.3	0.1	7.1
28	日	晴	31.0	22.1	0.1未満	7.2
29	月	晴	28.7	22.5	0.1	7.1
30	火	曇	27.1	22.5	0.1未満	7.2
31	水	晴	28.2	22.0	0.2	7.2
最大値			31.0	22.5	0.3	7.4
最小値			22.1	16.2	0.1未満	7.0
平均値			26.7	19.3	0.1	7.2

参考)日本工業用水協会水質基準制定委員会標準値

20度以下 6.5～8.0

可茂工業用水道 水質試験月報(令和6年6月分)

項目		天候	気温	水温	濁度	pH値
日付	曜日		(℃)	(℃)	(度)	
1	土	晴	18.3	14.5	0.2	7.3
2	日	雨	17.0	15.1	0.2	7.2
3	月	晴	18.1	14.4	0.2	7.2
4	火	晴	17.9	14.7	0.2	7.1
5	水	晴	20.0	14.6	0.3	7.1
6	木	晴	20.8	15.5	0.3	7.2
7	金	晴	20.1	15.1	0.3	7.2
8	土	晴	23.3	16.0	0.2	7.3
9	日	雨	19.5	16.7	0.2	7.2
10	月	晴	19.7	16.6	0.3	7.2
11	火	晴	22.7	17.8	0.2	7.2
12	水	晴	24.1	19.0	0.2	7.2
13	木	曇	22.2	21.4	0.2	7.1
14	金	晴	23.4	21.5	0.1未満	7.1
15	土	晴	25.2	19.9	0.2	7.2
16	日	曇	22.4	19.5	0.2	7.2
17	月	曇	22.1	20.0	0.1未満	7.2
18	火	雨	17.4	20.0	0.2	7.2
19	水	晴	20.5	18.5	0.2	7.2
20	木	曇	21.5	19.3	0.1未満	7.2
21	金	雨	18.0	18.9	0.1	7.2
22	土	晴	23.1	20.2	0.1未満	7.2
23	日	雨	18.9	18.9	0.1未満	7.3
24	月	晴	24.7	17.1	0.1	7.2
25	火	曇	23.8	17.9	0.2	7.4
26	水	晴	23.3	17.9	0.1未満	7.3
27	木	晴	21.4	18.5	0.2	7.1
28	金	雨	19.5	18.1	0.2	7.2
29	土	雨	23.2	16.6	0.2	7.2
30	日	雨	23.6	17.8	0.1	7.2
最大値			25.2	21.5	0.3	7.4
最小値			17.0	14.4	0.1未満	7.1
平均値			21.2	17.7	0.2	7.2

参考)日本工業用水協会水質基準制定委員会標準値

20度以下 6.5～8.0

可茂工業用水道 水質試験月報(令和6年5月分)

項目		天候	気温	水温	濁度	pH値
日付	曜日		(℃)	(℃)	(度)	
1	水	雨	17.4	14.8	0.1	7.2
2	木	曇	12.4	14.9	0.1	7.2
3	金	晴	17.9	14.7	0.2	7.2
4	土	晴	18.3	14.9	0.2	7.2
5	日	晴	20.4	16.0	0.1	7.2
6	月	曇	18.9	16.4	0.1	7.2
7	火	雨	16.0	16.5	0.1	7.2
8	水	晴	19.1	15.7	0.3	7.2
9	木	曇	11.8	15.6	0.2	7.3
10	金	晴	12.7	14.5	0.2	7.2
11	土	晴	18.4	15.0	0.1	7.2
12	日	曇	17.7	15.6	0.1	7.2
13	月	雨	17.6	16.1	0.1	7.2
14	火	晴	15.2	13.5	0.2	7.2
15	水	曇	19.9	14.7	0.2	7.1
16	木	雨	17.4	15.2	0.1	7.1
17	金	晴	16.2	15.2	0.3	7.1
18	土	晴	20.7	15.3	0.1	7.2
19	日	曇	17.9	15.3	0.2	7.2
20	月	曇	16.2	16.2	0.1	7.2
21	火	晴	18.3	16.0	0.1	7.2
22	水	晴	18.4	16.6	0.2	7.2
23	木	曇	19.4	16.8	0.2	7.1
24	金	晴	19.5	16.5	0.1	7.2
25	土	晴	21.7	17.0	0.1	7.2
26	日	曇	20.8	17.3	0.1	7.2
27	月	雨	18.2	17.2	0.1未満	7.2
28	火	雨	21.4	16.4	0.1未満	7.2
29	水	晴	17.6	15.0	0.1未満	7.4
30	木	晴	18.9	14.7	0.2	7.3
31	金	雨	17.1	15.0	0.1未満	7.2
最大値			21.7	17.3	0.3	7.4
最小値			11.8	13.5	0.1未満	7.1
平均値			17.9	15.6	0.1	7.2

参考)日本工業用水協会水質基準制定委員会標準値

20度以下 6.5～8.0

可茂工業用水道 水質試験月報(令和6年4月分)

項目		天候	気温	水温	濁度	pH値
日付	曜日		(℃)	(℃)	(度)	
1	月	晴	12.0	10.1	0.3	7.3
2	火	晴	9.7	10.1	0.3	7.2
3	水	雨	10.3	9.6	0.2	7.2
4	木	晴	13.2	9.3	0.3	7.1
5	金	曇	11.5	9.9	0.2	7.2
6	土	晴	13.9	10.0	0.3	7.2
7	日	晴	17.2	10.6	0.2	7.2
8	月	晴	15.7	11.0	0.3	7.1
9	火	雨	13.9	11.6	0.3	7.0
10	水	晴	10.9	10.5	0.2	7.3
11	木	晴	12.3	9.5	0.2	7.2
12	金	晴	13.3	10.3	0.3	7.3
13	土	晴	17.2	11.4	0.2	7.2
14	日	晴	17.6	12.6	0.2	7.1
15	月	晴	15.7	13.1	0.2	7.0
16	火	曇	16.6	13.1	0.2	7.1
17	水	晴	19.6	12.6	0.2	7.2
18	木	晴	16.2	13.5	0.2	7.2
19	金	晴	16.1	12.5	0.2	7.1
20	土	晴	17.8	12.7	0.1	7.2
21	日	曇	19.5	12.9	0.1	7.1
22	月	晴	16.0	12.8	0.2	7.0
23	火	曇	15.6	13.0	0.2	7.1
24	水	雨	14.5	12.6	0.2	7.0
25	木	晴	15.6	12.6	0.3	7.1
26	金	晴	19.5	13.7	0.2	7.2
27	土	曇	18.2	13.9	0.2	7.1
28	日	晴	21.4	14.4	0.1	7.1
29	月	曇	20.6	17.1	0.2	7.2
30	火	雨	16.2	16.7	0.1	7.2
最大値			21.4	17.1	0.3	7.3
最小値			9.7	9.3	0.1	7.0
平均値			15.6	12.1	0.2	7.2

参考)日本工業用水協会水質基準制定委員会標準値

20度以下 6.5～8.0