

◆発生負荷量調査票確認事項

令和7年度発生負荷量調査票(令和6年度実績)

※令和6年4月1日現在のデータを基に調査票を作成しています

*変更がある場合のみ記入(別途届出必要)

事業場名

事業場所在地

事業場番号

発生負荷番号

現地機関

市町村

記入者名

連絡先電話番号

①総合排水口ベースの実測水量(平均値)

実測水量A (㎡/日)

区分

1:400㎡/日以上

2:200㎡/日以上400㎡/日未満

3:100㎡/日以上200㎡/日未満

4:50㎡/日以上100㎡/日未満

5:50㎡/日未満

備考欄: 休業中、廃止、下水道に接続、日排水量50㎡未満へ変更等の場合に記入(別途届出必要)

②特定排水口ベースの実測水量及び負荷量

実測水量B (㎡/日)
(整数で記入)

実測負荷量[=濃度×実測水量/1000]
COD(kg/日) 窒素(kg/日) リン(kg/日)
(小数点以下1位まで記入) (小数点以下1位まで記入) (小数点以下2位まで記入)

稼働日数

総量規制基準または排水量(最大)を超過したことがある場合、その内容、原因及び改善対策等を記入してください

③公共下水道のみ記入↓

※総量=生活系+産業系+畜産系+その他
その他は、生活系、産業系、畜産系以外の水で、地下水等をいう

排水量・負荷量の内訳(下水道)

総量

生活系

産業系

畜産系

その他

排水量(㎡/日)

COD(kg/日)

窒素(kg/日)

リン(kg/日)

④浄化槽(農集含む)の場合のみ記入↓

人槽(人槽)

種類

1:コミュニティプラント

2:集落排水施設

3:その他

⑤畜産業のみ記入↓

牛(頭)

馬(頭)

豚(頭)

⑥病院、診療所のみ記入↓

病床数(床)

負荷量、排水量最大の「日付」が記入されていることが多い。
負荷量最大日:それぞれの実測負荷量が最大になった日の「負荷量」及び「排水量」を記入すること。
排水量最大日:実測排出量が最大になった日の「実測排水量」とその日の「実測負荷量」を記入すること。

【参考】届出内容・基準(令和6年4月1日時点のデータを基に作成)

届出総排水量

特定排水の届出水量の合計

通常(㎡/日)

最大(㎡/日)

通常(㎡/日)

最大(㎡/日)

総量規制基準値(水質)

基準COD(kg/日)

基準窒素(kg/日)

基準リン(kg/日)

正確な番号が記入されているか確認すること

それぞれの内訳と合計の整合がとれているか確認すること。