

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和7年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
15669	可児市長洞地内	R7.3.29	捕獲	雄	約 97 cm	R7.4.3	陰性
15670	可児市塩河地内	R7.3.31	捕獲	雄	約 122 cm	R7.4.3	陰性
15671	可児市西帷子地内	R7.4.1	捕獲	雌	約 80 cm	R7.4.7	陰性
15672	可児市西帷子地内	R7.4.1	捕獲	雌	約 91 cm	R7.4.7	陰性
15673	瑞浪市土岐町地内	R7.4.3	捕獲	雌	約 73 cm	R7.4.7	陰性
15674	可児市塩河地内	R7.4.4	捕獲	雄	約 102 cm	R7.4.8	陰性
15675	揖斐川町春日地内	R7.4.4	捕獲	雄	約 104 cm	R7.4.8	陰性
15676	高山市新宮町地内	R7.4.5	捕獲	雄	約 103 cm	R7.4.8	陰性
15677	高山市新宮町地内	R7.4.5	捕獲	雌	約 99 cm	R7.4.8	陰性
15678	可児市久々利地内	R7.4.7	捕獲	雄	約 105 cm	R7.4.11	陰性
15679	高山市上宝町地内	R7.4.7	捕獲	雌	約 91 cm	R7.4.11	陰性
15680	可児市柿下地内	R7.4.8	捕獲	雄	約 80 cm	R7.4.11	陰性
15681	飛騨市神岡町地内	R7.4.8	捕獲	雌	約 108 cm	R7.4.11	陽性
15682	高山市越後町地内	R7.4.10	捕獲	雄	約 130 cm	R7.4.15	陰性
15683	美濃加茂市山之上町地内	R7.4.10	捕獲	雄	約 108 cm	R7.4.15	陰性
15684	可児市西帷子地内	R7.4.11	捕獲	雌	約 111 cm	R7.4.15	陰性
15685	可児市菅刈地内	R7.4.11	捕獲	雄	約 122 cm	R7.4.15	陰性
15686	飛騨市神岡町地内	R7.4.13	調査	雌	約 120 cm	R7.4.15	陰性
15687	中津川市駒場地内	R7.4.12	捕獲	雌	約 120 cm	R7.4.16	陰性
15688	白川町切井地内	R7.4.13	調査	雌	約 100 cm	R7.4.16	陰性
15689	白川町切井地内	R7.4.13	調査	雄	約 90 cm	R7.4.16	陰性
15690	瑞浪市日吉町地内	R7.4.13	調査	雌	約 101 cm	R7.4.16	陰性
15691	瑞浪市日吉町地内	R7.4.13	調査	雄	約 88 cm	R7.4.16	陰性
15692	坂祝町黒岩地内	R7.4.14	調査	雌	約 107 cm	R7.4.16	陰性
15693	八百津町錦織地内	R7.4.14	調査	雄	約 100 cm	R7.4.16	陰性
15694	瑞浪市日吉町地内	R7.4.14	調査	雄	約 103 cm	R7.4.16	陰性
15695	瑞浪市日吉町地内	R7.4.14	調査	雌	約 110 cm	R7.4.16	陰性
15696	瑞浪市日吉町地内	R7.4.14	調査	雄	約 89 cm	R7.4.16	陰性
15697	土岐市妻木町地内	R7.4.14	調査	雄	約 95 cm	R7.4.16	陰性
15698	下呂市金山町地内	R7.4.14	捕獲	雄	約 100 cm	R7.4.16	陰性
15699	関市上之保地内	R7.4.14	調査	雄	約 75 cm	R7.4.16	陰性
15700	郡上市八幡町地内	R7.4.14	調査	雌	約 95 cm	R7.4.16	陰性
15701	中津川市蛭川地内	R7.4.14	調査	雌	約 127 cm	R7.4.16	陰性
15702	美濃加茂市山之上町地内	R7.4.14	調査	雌	約 120 cm	R7.4.18	陰性
15703	瑞浪市日吉町地内	R7.4.14	調査	雌	約 125 cm	R7.4.18	陰性
15704	瑞浪市日吉町地内	R7.4.14	調査	雌	約 130 cm	R7.4.18	陰性
15705	瑞浪市日吉町地内	R7.4.14	調査	雌	約 85 cm	R7.4.18	陰性
15706	瑞浪市日吉町地内	R7.4.14	調査	雄	約 110 cm	R7.4.18	陰性
15707	瑞浪市日吉町地内	R7.4.14	調査	雌	約 140 cm	R7.4.18	陰性
15708	山県市出戸地内	R7.4.15	調査	雄	約 110 cm	R7.4.18	陰性
15709	揖斐川町春日六合地内	R7.4.15	調査	雌	約 78 cm	R7.4.18	陰性
15710	関市広見地内	R7.4.15	調査	雌	約 100 cm	R7.4.18	陰性
15711	可児市長洞地内	R7.4.15	調査	雄	約 102 cm	R7.4.18	陰性
15712	白川町黒川地内	R7.4.15	調査	雄	約 85 cm	R7.4.18	陰性
15713	白川町黒川地内	R7.4.15	調査	雌	約 85 cm	R7.4.18	陰性
15714	多治見市市之倉町地内	R7.4.15	調査	雌	約 135 cm	R7.4.18	陰性
15715	多治見市市之倉町地内	R7.4.15	調査	雄	約 90 cm	R7.4.18	陰性
15716	瑞浪市日吉町地内	R7.4.15	調査	雄	約 85 cm	R7.4.18	陰性
15717	瑞浪市日吉町地内	R7.4.15	調査	雄	約 114 cm	R7.4.18	陰性
15718	瑞浪市日吉町地内	R7.4.15	調査	雄	約 83 cm	R7.4.21	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和7年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
15719	瑞浪市日吉町地内	R7.4.15	調査	雄	約 96 cm	R7.4.18	陰性
15720	瑞浪市稲津町地内	R7.4.15	調査	雄	約 98 cm	R7.4.18	陰性
15721	瑞浪市日吉町地内	R7.4.15	調査	雄	約 125 cm	R7.4.18	陰性
15722	瑞浪市日吉町地内	R7.4.15	調査	雄	約 85 cm	R7.4.21	陰性
15723	土岐市曾木町地内	R7.4.15	調査	雄	約 80 cm	R7.4.18	陰性
15724	土岐市鶴里町地内	R7.4.15	調査	雄	約 110 cm	R7.4.18	陰性
15725	恵那市明智町地内	R7.4.15	調査	雄	約 110 cm	R7.4.18	陰性
15726	美濃加茂市蜂屋町地内	R7.4.15	捕獲	雌	約 100 cm	R7.4.21	陰性
15727	下呂市保井戸地内	R7.4.15	捕獲	雌	約 80 cm	R7.4.21	陰性
15728	大垣市上石津町地内	R7.4.16	調査	雄	約 85 cm	R7.4.21	陰性
15729	関市中之保地内	R7.4.16	調査	雌	約 83 cm	R7.4.21	陰性
15730	関市迫間地内	R7.4.16	調査	雌	約 115 cm	R7.4.21	陰性
15731	富加町加治田地内	R7.4.16	調査	雌	約 115 cm	R7.4.21	陰性
15732	土岐市肥田町地内	R7.4.16	調査	雄	約 85 cm	R7.4.21	陰性
15733	土岐市泉町地内	R7.4.16	調査	雄	約 110 cm	R7.4.21	陰性
15734	恵那市上矢作町地内	R7.4.16	調査	雄	約 85 cm	R7.4.21	陰性
15735	可児市柿下地内	R7.4.16	調査	雌	約 105 cm	R7.4.21	陰性
15736	中津川市千旦林地内	R7.4.16	調査	雄	約 95 cm	R7.4.21	陰性
15737	中津川市落合地内	R7.4.16	調査	雄	約 90 cm	R7.4.21	陰性
15738	関市迫間地内	R7.4.16	調査	雄	約 87 cm	R7.4.21	陰性
15739	美濃加茂市下米田町地内	R7.4.16	調査	雌	約 115 cm	R7.4.21	陰性
15740	郡上市八幡町地内	R7.4.15	捕獲	雌	約 76 cm	R7.4.21	陰性
15741	関市倉知地内	R7.4.16	調査	雄	約 91 cm	R7.4.21	陰性
15742	関市倉知地内	R7.4.16	調査	雌	約 82 cm	R7.4.21	陰性
15743	大垣市上石津町地内	R7.4.17	調査	雄	約 71 cm	R7.4.21	陰性
15744	関市倉知地内	R7.4.17	調査	雄	約 90 cm	R7.4.21	陰性
15745	関市倉知地内	R7.4.17	調査	雌	約 85 cm	R7.4.21	陰性
15746	可児市西帷子地内	R7.4.17	調査	雄	約 100 cm	R7.4.22	陰性
15747	八百津町錦織地内	R7.4.17	調査	雌	約 80 cm	R7.4.22	陰性
15748	瑞浪市日吉町地内	R7.4.17	調査	雄	約 100 cm	R7.4.22	陰性
15749	瑞浪市日吉町地内	R7.4.17	調査	雌	約 88 cm	R7.4.22	陰性
15750	瑞浪市日吉町地内	R7.4.17	調査	雌	約 80 cm	R7.4.22	陰性
15751	瑞浪市土岐町地内	R7.4.17	調査	雄	約 79 cm	R7.4.22	陰性
15752	土岐市曾木町地内	R7.4.17	調査	雄	約 85 cm	R7.4.22	陰性
15753	土岐市鶴里町地内	R7.4.17	調査	雄	約 120 cm	R7.4.22	陰性
15754	飛騨市神岡町地内	R7.4.17	調査	雌	約 100 cm	R7.4.22	陰性
15755	飛騨市神岡町地内	R7.4.17	調査	雄	約 78 cm	R7.4.22	陰性
15756	中津川市飯沼地内	R7.4.17	調査	雄	約 105 cm	R7.4.22	陰性
15757	高山市久々野町地内	R7.4.17	捕獲	雌	約 100 cm	R7.4.22	陰性
15758	八百津町八百津地内	R7.4.17	調査	雄	約 96 cm	R7.4.22	陰性
15759	瑞浪市日吉町地内	R7.4.17	調査	雌	約 80 cm	R7.4.22	陰性
15760	恵那市長島町地内	R7.4.17	調査	雌	約 115 cm	R7.4.22	陰性
15761	本巣市根尾門脇地内	R7.4.17	調査	雄	約 120 cm	R7.4.22	陰性
15762	飛騨市神岡町地内	R7.4.20	調査	雌	約 120 cm	R7.4.22	陰性
15763	郡上市八幡町地内	R7.4.17	調査	雌	約 80 cm	R7.4.24	陽性
15764	関市下之保地内	R7.4.18	調査	雌	約 110 cm	R7.4.22	陰性
15765	可児市西帷子地内	R7.4.18	調査	雄	約 107 cm	R7.4.22	陰性
15766	瑞浪市明世町地内	R7.4.18	調査	雌	約 85 cm	R7.4.22	陰性
15767	瑞浪市日吉町地内	R7.4.18	調査	雌	約 85 cm	R7.4.22	陰性
15768	瑞浪市明世町地内	R7.4.18	調査	雄	約 95 cm	R7.4.24	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和7年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
15769	恵那市三郷町地内	R7.4.18	調査	雌	約 130 cm	R7.4.24	陰性
15770	下呂市金山町地内	R7.4.18	捕獲	雌	約 110 cm	R7.4.24	陰性
15771	美濃加茂市蜂屋町地内	R7.4.18	調査	雌	約 115 cm	R7.4.24	陰性
15772	白川町三川地内	R7.4.18	調査	雌	約 110 cm	R7.4.24	陰性
15773	岐阜市長良志段見地内	R7.4.20	調査	雄	約 105 cm	R7.4.24	陰性
15774	可児市久々利地内	R7.4.20	調査	雄	約 115 cm	R7.4.24	陰性
15775	郡上市八幡町地内	R7.4.17	調査	雄	約 100 cm	R7.4.24	陰性
15776	郡上市八幡町地内	R7.4.17	調査	雄	約 80 cm	R7.4.24	陰性
15777	関市稲口地内	R7.4.18	調査	雄	約 88 cm	R7.4.24	陰性
15778	瑞浪市土岐町地内	R7.4.18	調査	雄	約 85 cm	R7.4.24	陰性
15779	瑞浪市土岐町地内	R7.4.18	調査	雄	約 87 cm	R7.4.24	陰性
15780	関市池尻地内	R7.4.19	調査	雌	約 85 cm	R7.4.24	陰性
15781	八百津町久田見地内	R7.4.19	調査	雌	約 128 cm	R7.4.24	陰性
15782	瑞浪市日吉町地内	R7.4.19	調査	雌	約 120 cm	R7.4.24	陰性
15783	中津川市坂下地内	R7.4.19	調査	雄	約 100 cm	R7.4.24	陰性
15784	富加町加治田地内	R7.4.19	調査	雌	約 115 cm	R7.4.24	陰性
15785	下呂市森地内	R7.4.19	捕獲	雄	約 85 cm	R7.4.24	陰性
15786	各務原市鵜沼大安寺町地内	R7.4.20	調査	雌	約 80 cm	R7.4.24	陰性
15787	山県市船越地内	R7.4.20	調査	雄	約 110 cm	R7.4.24	陰性
15788	関市迫間地内	R7.4.20	調査	雌	約 85 cm	R7.4.24	陰性
15789	関市志津野地内	R7.4.20	調査	雌	約 88 cm	R7.4.24	陰性
15790	可児市西帷子地内	R7.4.20	調査	雄	約 135 cm	R7.4.24	陰性
15791	瑞浪市日吉町地内	R7.4.20	調査	雄	約 106 cm	R7.4.24	陰性
15792	瑞浪市日吉町地内	R7.4.20	調査	雌	約 86 cm	R7.4.24	陰性
15793	瑞浪市日吉町地内	R7.4.20	調査	雄	約 140 cm	R7.4.24	陰性
15794	恵那市岩村町地内	R7.4.20	調査	雄	約 93 cm	R7.4.24	陰性
15795	美濃市保木脇地内	R7.4.21	調査	雌	約 100 cm	R7.4.24	陰性
15796	美濃市松森地内	R7.4.21	調査	雄	約 85 cm	R7.4.24	陰性
15797	美濃市蕨生地内	R7.4.21	調査	雌	約 70 cm	R7.4.24	陰性
15798	郡上市八幡町地内	R7.4.21	調査	雄	約 85 cm	R7.4.24	陰性
15799	富加町加治田地内	R7.4.21	調査	雄	約 125 cm	R7.4.24	陰性
15800	八百津町八百津地内	R7.4.21	調査	雌	約 98 cm	R7.4.24	陰性
15801	八百津町八百津地内	R7.4.21	調査	雌	約 89 cm	R7.4.24	陰性
15802	瑞浪市日吉町地内	R7.4.21	調査	雌	約 85 cm	R7.4.24	陰性
15803	瑞浪市日吉町地内	R7.4.21	調査	雌	約 85 cm	R7.4.24	陰性
15804	土岐市鶴里町地内	R7.4.21	調査	雄	約 135 cm	R7.4.24	陰性
15805	中津川市下野地内	R7.4.21	調査	雌	約 80 cm	R7.4.24	陰性
15806	下呂市金山町地内	R7.4.21	捕獲	雌	約 85 cm	R7.4.24	陰性
15807	関市上之保地内	R7.4.19	捕獲	雄	約 93 cm	R7.4.24	陰性
15808	恵那市長島町地内	R7.4.20	調査	雄	約 108 cm	R7.4.24	陰性
15809	恵那市明智町地内	R7.4.20	捕獲	雄	約 100 cm	R7.4.24	陰性
15810	中津川市中津川地内	R7.4.21	調査	雌	約 105 cm	R7.4.24	陰性
15811	恵那市武並町地内	R7.4.21	調査	雌	約 100 cm	R7.4.24	陰性
15812	恵那市岩村町地内	R7.4.21	調査	雄	約 103 cm	R7.4.25	陰性
15813	恵那市明智町地内	R7.4.20	調査	雌	約 120 cm	R7.4.25	陰性
15814	垂井町大滝地内	R7.4.20	調査	雌	約 85 cm	R7.4.25	陽性
15815	下呂市久野川地内	R7.4.20	調査	雌	約 108 cm	R7.4.25	陰性
15816	山県市平井地内	R7.4.21	調査	雄	約 100 cm	R7.4.25	陰性
15817	関市西神野地内	R7.4.21	調査	雄	約 122 cm	R7.4.25	陰性
15818	恵那市武並町地内	R7.4.21	調査	雄	約 93 cm	R7.4.25	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和7年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
15819	岐阜市山県北野地内	R7.4.22	調査	雄	約 110 cm	R7.4.25	陰性
15820	大垣市上石津町地内	R7.4.22	調査	雄	約 125 cm	R7.4.25	陰性
15821	揖斐川町坂内地内	R7.4.22	調査	雌	約 85 cm	R7.4.25	陰性
15822	多治見市廿原町地内	R7.4.22	調査	雄	約 80 cm	R7.4.25	陰性
15823	瑞浪市釜戸町地内	R7.4.22	調査	雌	約 140 cm	R7.4.25	陰性
15824	瑞浪市土岐町地内	R7.4.22	調査	雌	約 85 cm	R7.4.25	陰性
15825	瑞浪市日吉町地内	R7.4.22	調査	雌	約 135 cm	R7.4.25	陰性
15826	瑞浪市土岐町地内	R7.4.22	調査	雌	約 75 cm	R7.4.25	陰性
15827	恵那市山岡町地内	R7.4.22	調査	雄	約 100 cm	R7.4.25	陰性
15828	高山市八日町地内	R7.4.22	調査	雄	約 96 cm	R7.4.25	陰性
15829	瑞浪市日吉町地内	R7.4.23	調査	雄	約 137 cm	R7.4.25	陰性
15830	恵那市岩村町地内	R7.4.22	調査	雄	約 115 cm	R7.4.25	陰性
15831	本巣市根尾大井地内	R7.4.23	調査	雌	約 100 cm	R7.4.25	陰性
15832	大垣市上石津町地内	R7.4.23	調査	雌	約 115 cm	R7.4.25	陰性
15833	大垣市上石津町地内	R7.4.23	調査	雌	約 75 cm	R7.4.25	陰性
15834	恵那市長島町地内	R7.4.23	調査	雄	約 107 cm	R7.4.28	陰性
15835	恵那市山岡町地内	R7.4.23	調査	雌	約 90 cm	R7.4.28	陰性
15836	郡上市八幡町地内	R7.4.22	捕獲	雌	約 104 cm	R7.4.28	陰性
15837	恵那市長島町地内	R7.4.22	調査	雄	約 90 cm	R7.4.28	陰性
15838	揖斐川町坂内地内	R7.4.23	調査	雄	約 65 cm	R7.4.28	陰性
15839	郡上市八幡町地内	R7.4.23	調査	雄	約 100 cm	R7.4.28	陰性
15840	土岐市菅木町地内	R7.4.23	調査	雄	約 110 cm	R7.4.28	陰性
15841	関市上之保地内	R7.4.24	調査	雄	約 125 cm	R7.4.28	陰性
15842	美濃市茂市山之上町地内	R7.4.24	調査	雄	約 95 cm	R7.4.28	陰性
15843	瑞浪市日吉町地内	R7.4.24	調査	雄	約 95 cm	R7.4.28	陰性
15844	瑞浪市日吉町地内	R7.4.24	調査	雄	約 88 cm	R7.4.28	陰性
15845	中津川市福岡地内	R7.4.24	調査	雄	約 105 cm	R7.4.28	陰性
15846	恵那市武並町地内	R7.4.24	調査	雄	約 85 cm	R7.4.28	陰性
15847	本巣市根尾大井地内	R7.4.24	調査	雌	約 100 cm	R7.4.28	陰性
15848	御嵩町大久後地内	R7.4.24	調査	雌	約 80 cm	R7.4.28	陰性
15849	恵那市飯地町地内	R7.4.24	調査	雌	約 109 cm	R7.4.28	陰性
15850	岐阜市雛倉地内	R7.4.25	死亡	不明	約 100 cm	R7.5.2	陰性
15851	郡上市白鳥町地内	R7.4.21	調査	不明	約 70 cm	R7.4.30	陰性
15852	大垣市上石津町地内	R7.4.25	調査	雌	約 70 cm	R7.4.30	陰性
15853	関市広見地内	R7.4.25	調査	雄	約 93 cm	R7.4.30	陰性
15854	可児市久々利地内	R7.4.25	調査	雄	約 100 cm	R7.4.30	陰性
15855	御嵩町中切地内	R7.4.25	調査	雄	約 93 cm	R7.4.30	陰性
15856	御嵩町前沢地内	R7.4.25	調査	雌	約 80 cm	R7.4.30	陰性
15857	瑞浪市明世町地内	R7.4.25	調査	雌	約 85 cm	R7.4.30	陰性
15858	瑞浪市日吉町地内	R7.4.25	調査	雌	約 92 cm	R7.4.30	陰性
15859	土岐市泉町地内	R7.4.25	調査	雄	約 85 cm	R7.4.30	陰性
15860	恵那市武並町地内	R7.4.25	調査	雄	約 88 cm	R7.4.30	陰性
15861	飛騨市神岡町地内	R7.4.25	捕獲	雄	約 140 cm	R7.4.30	陰性
15862	高山市久々野町地内	R7.4.26	捕獲	雌	約 96 cm	R7.4.30	陰性
15863	本巣市根尾大井地内	R7.4.25	調査	雄	約 110 cm	R7.4.30	陰性
15864	中津川市加子母地内	R7.4.25	捕獲	雌	約 74 cm	R7.4.30	陰性
15865	関市下之保地内	R7.4.26	調査	雄	約 112 cm	R7.4.30	陰性
15866	美濃市蕨生地内	R7.4.26	調査	雄	約 85 cm	R7.4.30	陰性
15867	美濃市蕨生地内	R7.4.26	調査	雄	約 115 cm	R7.4.30	陰性
15868	土岐市下石町地内	R7.4.27	調査	雄	約 103 cm	R7.4.30	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和7年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
15869	土岐市妻木町地内	R7.4.27	調査	雄	約 85 cm	R7.4.30	陰性
15870	土岐市妻木町地内	R7.4.27	調査	雄	約 110 cm	R7.4.30	陰性
15871	山県市平井地内	R7.4.25	調査	雌	約 150 cm	R7.5.2	陰性
15872	揖斐川町坂内地内	R7.4.26	調査	雌	約 120 cm	R7.5.2	陰性
15873	美濃加茂市山之上町地内	R7.4.26	調査	雄	約 65 cm	R7.5.2	陰性
15874	御嵩町御嵩地内	R7.4.26	調査	雌	約 85 cm	R7.5.2	陰性
15875	御嵩町中切地内	R7.4.26	調査	雄	約 97 cm	R7.5.2	陰性
15876	瑞浪市日吉町地内	R7.4.26	調査	雌	約 77 cm	R7.5.2	陰性
15877	瑞浪市土岐町地内	R7.4.26	調査	雄	約 90 cm	R7.5.2	陰性
15878	中津川市下野地内	R7.4.26	調査	雄	約 99 cm	R7.5.2	陰性
15879	下呂市金山町地内	R7.4.26	調査	雌	約 130 cm	R7.5.2	陰性
15880	高山市奥飛騨温泉郷地内	R7.4.26	調査	雄	約 140 cm	R7.5.2	陽性
15881	海津市南濃町地内	R7.4.27	調査	雄	約 110 cm	R7.5.2	陰性
15882	揖斐川町坂内地内	R7.4.27	調査	雌	約 100 cm	R7.5.2	陰性
15883	揖斐川町坂内地内	R7.4.27	調査	雌	約 85 cm	R7.5.2	陰性
15884	関市板取地内	R7.4.27	調査	雌	約 86 cm	R7.5.2	陰性
15885	瑞浪市日吉町地内	R7.4.27	調査	雄	約 118 cm	R7.5.2	陰性
15886	恵那市武並町地内	R7.4.27	調査	雌	約 115 cm	R7.5.2	陰性
15887	山県市長滝地内	R7.4.27	捕獲	雌	約 95 cm	R7.5.2	陰性
15888	揖斐川町春日地内	R7.4.28	調査	雌	約 102 cm	R7.5.2	陰性
15889	八百津町上飯田地内	R7.4.28	調査	雌	約 90 cm	R7.5.2	陰性
15890	御嵩町御嵩地内	R7.4.28	調査	雌	約 110 cm	R7.5.2	陰性
15891	瑞浪市日吉町地内	R7.4.28	調査	雌	約 100 cm	R7.5.8	陰性
15892	瑞浪市日吉町地内	R7.4.28	調査	雄	約 83 cm	R7.5.8	陰性
15893	土岐市泉町地内	R7.4.28	調査	雄	約 85 cm	R7.5.8	陰性
15894	土岐市妻木町地内	R7.4.28	調査	雄	約 114 cm	R7.5.8	陰性
15895	中津川市千旦林地内	R7.4.28	調査	雄	約 95 cm	R7.5.8	陰性
15896	下呂市三原地内	R7.4.28	捕獲	雌	約 96 cm	R7.5.8	陰性
15897	郡上市和良町地内	R7.4.29	調査	雌	約 110 cm	R7.5.8	陽性
15898	可児市西帷子地内	R7.4.29	調査	雄	約 100 cm	R7.5.8	陰性
15899	土岐市泉町地内	R7.4.29	調査	雌	約 75 cm	R7.5.8	陰性
15900	中津川市千旦林地内	R7.4.29	調査	雌	約 107 cm	R7.5.8	陰性
15901	可児市西帷子地内	R7.4.30	調査	雄	約 100 cm	R7.5.8	陰性
15902	土岐市鶴里町地内	R7.4.30	調査	雄	約 130 cm	R7.5.8	陰性
15903	土岐市鶴里町地内	R7.4.30	調査	雄	約 120 cm	R7.5.8	陰性
15904	可児市久々利地内	R7.4.30	捕獲	雄	約 110 cm	R7.5.8	陰性
15905	土岐市鶴里町地内	R7.4.29	調査	雄	約 130 cm	R7.5.8	陰性
15906	郡上市高鷲町地内	R7.4.30	捕獲	雄	約 110 cm	R7.5.8	陰性
15907	瑞浪市稲津町地内	R7.4.28	調査	雌	約 97 cm	R7.5.8	陰性
15908	瑞浪市日吉町地内	R7.4.28	調査	雄	約 80 cm	R7.5.8	陰性
15909	瑞浪市日吉町地内	R7.4.29	調査	雌	約 98 cm	R7.5.8	陰性
15910	恵那市飯地町地内	R7.4.29	調査	雌	約 103 cm	R7.5.8	陰性
15911	郡上市和良町地内	R7.4.30	調査	雄	約 120 cm	R7.5.8	陰性
15912	郡上市和良町地内	R7.4.30	調査	雄	約 120 cm	R7.5.8	陰性
15913	瑞浪市釜戸町地内	R7.4.30	調査	雄	約 88 cm	R7.5.8	陰性
15914	恵那市飯地町地内	R7.4.30	調査	雌	約 108 cm	R7.5.8	陰性
15915	美濃市保木脇地内	R7.5.1	調査	雄	約 115 cm	R7.5.8	陰性
15916	可児市西帷子地内	R7.5.1	調査	雌	約 91 cm	R7.5.8	陰性
15917	土岐市駄知町地内	R7.5.1	調査	雄	約 85 cm	R7.5.8	陰性
15918	恵那市飯地町地内	R7.5.1	調査	雄	約 100 cm	R7.5.8	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和7年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
15919	飛騨市宮川町地内	R7.5.1	調査	雄	約 130 cm	R7.5.8	陰性
15920	大垣市上石津町地内	R7.5.1	調査	雌	約 124 cm	R7.5.8	陰性
15921	土岐市鶴里町地内	R7.5.1	調査	雄	約 140 cm	R7.5.8	陰性
15922	岐阜市長良地内	R7.5.1	調査	雌	約 91 cm	R7.5.8	陰性
15923	可児市長洞地内	R7.5.1	調査	雄	約 115 cm	R7.5.8	陰性
15924	多治見市小名田町地内	R7.5.1	調査	雄	約 120 cm	R7.5.8	陰性
15925	恵那市明智町地内	R7.4.28	調査	雄	約 110 cm	R7.5.8	陰性
15926	飛騨市古川町地内	R7.5.1	捕獲	雄	約 116 cm	R7.5.8	陰性
15927	恵那市飯地町地内	R7.4.28	調査	雌	約 93 cm	R7.5.8	陰性
15928	垂井町梅谷地内	R7.5.2	調査	雌	約 95 cm	R7.5.8	陰性
15929	高山市朝日町地内	R7.5.3	捕獲	雄	約 140 cm	R7.5.9	陰性
15930	下呂市金山町地内	R7.5.1	捕獲	雌	約 70 cm	R7.5.9	陰性
15931	岐阜市三田洞地内	R7.5.2	調査	雌	約 100 cm	R7.5.9	陰性
15932	山県市谷合地内	R7.5.2	調査	雌	約 70 cm	R7.5.9	陰性
15933	瑞浪市土岐町地内	R7.5.2	調査	雌	約 120 cm	R7.5.9	陰性
15934	瑞浪市土岐町地内	R7.5.2	調査	雄	約 70 cm	R7.5.9	陰性
15935	瑞浪市明世町地内	R7.5.2	調査	雄	約 122 cm	R7.5.9	陰性
15936	瑞浪市日吉町地内	R7.5.2	調査	雌	約 80 cm	R7.5.9	陰性
15937	瑞浪市釜戸町地内	R7.5.2	調査	雌	約 120 cm	R7.5.9	陰性
15938	土岐市土岐津町地内	R7.5.2	調査	雄	約 95 cm	R7.5.9	陰性
15939	山県市長滝地内	R7.5.1	調査	雌	約 150 cm	R7.5.9	陰性
15940	高山市高根町地内	R7.5.1	調査	雌	約 80 cm	R7.5.9	陰性
15941	本巣市根尾水鳥地内	R7.5.2	調査	雌	約 100 cm	R7.5.9	陰性
15942	恵那市山岡町地内	R7.5.2	調査	雌	約 110 cm	R7.5.9	陰性
15943	恵那市飯地町地内	R7.5.2	調査	雄	約 105 cm	R7.5.9	陰性
15944	下呂市金山町地内	R7.5.5	捕獲	雌	約 75 cm	R7.5.9	陽性
15945	瑞浪市日吉町地内	R7.5.7	捕獲	雄	約 90 cm	R7.5.9	陰性
15946	瑞浪市釜戸町地内	R7.5.7	捕獲	雄	約 91 cm	R7.5.9	陰性
15947	高山市朝日町地内	R7.5.3	捕獲	雌	約 120 cm	R7.5.9	陰性
15948	下呂市金山町地内	R7.5.5	捕獲	雄	約 95 cm	R7.5.13	陰性
15949	岐阜市岩崎地内	R7.5.7	捕獲	雌	約 100 cm	R7.5.13	陰性
15950	中津川市蛭川地内	R7.5.8	捕獲	雌	約 128 cm	R7.5.13	陰性
15951	可児市久々利地内	R7.5.8	捕獲	雄	約 80 cm	R7.5.13	陰性
15952	高山市朝日町地内	R7.5.9	捕獲	雄	約 96 cm	R7.5.13	陰性
15953	下呂市金山町地内	R7.5.9	捕獲	雄	約 80 cm	R7.5.13	陰性
15954	可児市西帷子地内	R7.5.9	捕獲	雌	約 92 cm	R7.5.13	陰性
15955	中津川市加子母地内	R7.5.9	捕獲	雌	約 70 cm	R7.5.15	陰性
15956	瑞浪市大湫町地内	R7.5.10	捕獲	雌	約 100 cm	R7.5.15	陰性
15957	郡上市八幡町地内	R7.5.11	捕獲	雌	約 100 cm	R7.5.15	陰性
15958	本巣市外山地内	R7.5.12	捕獲	雌	約 100 cm	R7.5.15	陰性
15959	美濃加茂市山之上町地内	R7.5.12	捕獲	雌	約 95 cm	R7.5.15	陰性
15960	瑞浪市日吉町地内	R7.5.12	捕獲	雌	約 87 cm	R7.5.15	陰性
15961	関市小野地内	R7.5.12	捕獲	雄	約 98 cm	R7.5.15	陰性
15962	郡上市白鳥町地内	R7.5.7	捕獲	雄	約 120 cm	R7.5.19	陰性
15963	岐阜市三田洞東地内	R7.5.12	捕獲	雄	約 100 cm	R7.5.19	陰性
15964	美濃加茂市山之上町地内	R7.5.12	捕獲	雌	約 37 cm	R7.5.19	陰性
15965	岐阜市三田洞地内	R7.5.13	捕獲	雄	約 113 cm	R7.5.19	陰性
15966	本巣市根尾水鳥地内	R7.5.13	捕獲	雌	約 95 cm	R7.5.19	陰性
15967	恵那市上矢作町地内	R7.5.10	捕獲	雌	約 120 cm	R7.5.19	陰性
15968	山県市谷合地内	R7.5.13	捕獲	雄	約 100 cm	R7.5.19	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和7年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
15969	揖斐川町春日地内	R7.5.15	捕獲	雄	約 120 cm	R7.5.22	陰性
15970	中津川市川上地内	R7.5.15	捕獲	雄	約 95 cm	R7.5.22	陰性
15971	飛騨市神岡町地内	R7.5.16	捕獲	雄	約 110 cm	R7.5.22	陽性
15972	富加町加治田地内	R7.5.16	捕獲	雌	約 110 cm	R7.5.22	陰性
15973	中津川市付知町地内	R7.5.18	捕獲	雄	約 80 cm	R7.5.22	陰性
15974	下呂市金山町地内	R7.5.18	捕獲	雌	約 103 cm	R7.5.22	陰性
15975	郡上市八幡町地内	R7.5.16	捕獲	雄	約 80 cm	R7.5.22	陰性
15976	中津川市蛭川地内	R7.5.16	捕獲	雄	約 95 cm	R7.5.22	陰性
15977	富加町加治田地内	R7.5.17	捕獲	雄	約 30 cm	R7.5.22	陰性
15978	岐阜市三田洞東地内	R7.5.20	捕獲	雄	約 150 cm	R7.5.26	陰性
15979	中津川市蛭川地内	R7.5.21	捕獲	雄	約 95 cm	R7.5.26	陰性
15980	岐阜市三田洞東地内	R7.5.21	捕獲	雄	約 141 cm	R7.5.26	陰性
15981	本巣市根尾能郷地内	R7.5.21	捕獲	雄	約 94 cm	R7.5.26	陰性
15982	瑞浪市大湫町地内	R7.5.22	捕獲	雌	約 96 cm	R7.5.26	陰性
15983	中津川市落合地内	R7.5.25	捕獲	雄	約 115 cm	R7.5.29	陰性
15984	中津川市付知町地内	R7.5.25	捕獲	雄	約 120 cm	R7.5.29	陰性
15985	郡上市白鳥町地内	R7.5.20	捕獲	雄	約 120 cm	R7.5.29	陰性
15986	富加町加治田地内	R7.5.24	捕獲	雌	約 130 cm	R7.5.29	陰性
15987	関市神野地内	R7.5.25	捕獲	雄	約 45 cm	R7.5.29	陰性
15988	各務原市鷺沼大安寺町地内	R7.5.26	捕獲	雌	約 70 cm	R7.5.29	陰性
15989	郡上市八幡町地内	R7.5.24	捕獲	雄	約 125 cm	R7.5.30	陰性
15990	岐阜市三田洞東地内	R7.5.26	捕獲	雄	約 140 cm	R7.5.30	陰性
15991	本巣市根尾能郷地内	R7.5.27	捕獲	雌	約 110 cm	R7.5.30	陰性
15992	関市志津野地内	R7.5.27	捕獲	雄	約 123 cm	R7.5.30	陰性
15993	郡上市八幡町地内	R7.5.27	捕獲	雄	約 92 cm	R7.5.30	陰性
15994	中津川市加子母地内	R7.5.27	捕獲	雄	約 89 cm	R7.5.30	陰性
15995	本巣市根尾奥谷地内	R7.5.28	捕獲	雌	約 108 cm	R7.5.30	陰性
15996	本巣市根尾能郷地内	R7.5.28	捕獲	雌	約 80 cm	R7.5.30	陰性
15997	揖斐川町小津地内	R7.5.28	捕獲	雄	約 98 cm	R7.5.30	陰性
15998	郡上市美並町地内	R7.5.28	捕獲	雄	約 60 cm	R7.5.30	陰性
15999	郡上市八幡町地内	R7.5.28	捕獲	雌	約 103 cm	R7.6.3	陰性
16000	下呂市保井戸地内	R7.5.29	捕獲	雄	約 100 cm	R7.6.3	陰性
16001	高山市朝日町地内	R7.5.29	捕獲	雌	約 120 cm	R7.6.3	陰性
16002	本巣市根尾能郷地内	R7.5.30	捕獲	雌	約 105 cm	R7.6.3	陰性
16003	中津川市付知町地内	R7.5.31	捕獲	雌	約 100 cm	R7.6.3	陰性
16004	中津川市川上地内	R7.5.31	捕獲	雄	約 150 cm	R7.6.3	陰性
16005	中津川市落合地内	R7.6.1	捕獲	雌	約 115 cm	R7.6.3	陰性
16006	中津川市川上地内	R7.5.28	捕獲	雄	約 95 cm	R7.6.5	陰性
16007	岐阜市山県岩地内	R7.5.31	捕獲	雄	約 100 cm	R7.6.5	陰性
16008	岐阜市山県岩地内	R7.5.31	捕獲	雄	約 115 cm	R7.6.5	陰性
16009	富加町加治田地内	R7.5.31	捕獲	雄	約 130 cm	R7.6.5	陰性
16010	下呂市金山町地内	R7.5.31	捕獲	雌	約 75 cm	R7.6.5	陰性
16011	山県市掛地内	R7.6.1	捕獲	雌	約 80 cm	R7.6.5	陰性
16012	中津川市蛭川地内	R7.6.2	捕獲	雄	約 90 cm	R7.6.5	陰性
16013	多治見市山吹町地内	R7.6.2	捕獲	雌	約 56 cm	R7.6.5	陰性
16014	恵那市明智町地内	R7.6.1	捕獲	雌	約 91 cm	R7.6.9	陰性
16015	下呂市金山町地内	R7.6.2	捕獲	雄	約 85 cm	R7.6.6	陰性
16016	八百津町錦織地内	R7.6.3	調査	雄	約 98 cm	R7.6.6	陰性
16017	瑞浪市日吉町地内	R7.6.3	調査	雄	約 110 cm	R7.6.6	陰性
16018	本巣市日当地内	R7.6.4	調査	雄	約 80 cm	R7.6.6	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和7年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
16019	郡上市八幡町地内	R7.6.4	調査	雌	約 85 cm	R7.6.6	陰性
16020	多治見市甘原町地内	R7.6.4	調査	雌	約 95 cm	R7.6.6	陰性
16021	瑞浪市日吉町地内	R7.6.4	調査	雌	約 115 cm	R7.6.6	陰性
16022	瑞浪市日吉町地内	R7.6.4	調査	雄	約 130 cm	R7.6.6	陰性
16023	瑞浪市日吉町地内	R7.6.4	調査	雌	約 117 cm	R7.6.6	陰性
16024	瑞浪市日吉町地内	R7.6.4	調査	雄	約 82 cm	R7.6.6	陰性
16025	恵那市長島町地内	R7.6.4	調査	雄	約 92 cm	R7.6.6	陰性
16026	恵那市飯地町地内	R7.6.4	調査	雌	約 90 cm	R7.6.6	陰性
16027	下呂市金山町地内	R7.6.4	調査	雌	約 81 cm	R7.6.6	陰性
16028	郡上市高鷺町地内	R7.6.4	捕獲	雄	約 100 cm	R7.6.6	陰性
16029	多治見市東栄町地内	R7.6.4	捕獲	雌	約 95 cm	R7.6.6	陰性
16030	郡上市大和町地内	R7.6.1	捕獲	雌	約 100 cm	R7.6.6	陰性
16031	土岐市菅木町地内	R7.6.4	調査	雄	約 115 cm	R7.6.6	陰性
16032	高山市新宮町地内	R7.6.4	調査	雄	約 98 cm	R7.6.6	陰性
16033	岐阜市日野西地内	R7.6.4	捕獲	雄	約 110 cm	R7.6.6	陰性
16034	中津川市蛭川地内	R7.6.4	捕獲	雄	約 120 cm	R7.6.6	陰性
16035	郡上市八幡町地内	R7.5.31	捕獲	雄	約 100 cm	R7.6.6	陰性
16036	美濃加茂市伊深町地内	R7.6.4	調査	雄	約 40 cm	R7.6.9	陰性
16037	各務原市須衛町地内	R7.6.4	捕獲	雌	約 80 cm	R7.6.9	陰性
16038	関市肥田瀬地内	R7.6.4	捕獲	雌	約 95 cm	R7.6.9	陰性
16039	大垣市上石津町地内	R7.6.5	調査	雄	約 85 cm	R7.6.9	陰性
16040	大垣市上石津町地内	R7.6.5	調査	雄	約 80 cm	R7.6.9	陰性
16041	関市下之保地内	R7.6.5	調査	雌	約 112 cm	R7.6.9	陰性
16042	瑞浪市明世町地内	R7.6.5	調査	雌	約 94 cm	R7.6.9	陰性
16043	下呂市小坂町地内	R7.6.5	調査	雌	約 112 cm	R7.6.9	陰性
16044	郡上市高鷺町地内	R7.6.5	捕獲	雌	約 100 cm	R7.6.9	陰性
16045	土岐市駄知町地内	R7.6.5	調査	雄	約 96 cm	R7.6.9	陰性
16046	恵那市明智町地内	R7.6.5	調査	雌	約 110 cm	R7.6.9	陰性
16047	高山市越後町地内	R7.6.6	捕獲	雌	約 96 cm	R7.6.10	陰性
16048	下呂市金山町地内	R7.6.4	捕獲	雄	約 70 cm	R7.6.10	陰性
16049	関市富之保地内	R7.6.6	調査	雄	約 83 cm	R7.6.10	陽性
16050	坂祝町勝山地内	R7.6.6	調査	雌	約 80 cm	R7.6.10	陰性
16051	中津川市落合地内	R7.6.6	調査	雌	約 110 cm	R7.6.10	陰性
16052	飛騨市古川町地内	R7.6.6	調査	雄	約 119 cm	R7.6.10	陰性
16053	大垣市上石津町地内	R7.6.6	調査	雄	約 85 cm	R7.6.10	陰性
16054	坂祝町勝山地内	R7.6.7	調査	雄	約 105 cm	R7.6.10	陰性
16055	坂祝町勝山地内	R7.6.7	調査	雌	約 75 cm	R7.6.10	陰性
16056	下呂市萩原町地内	R7.6.7	調査	雄	約 60 cm	R7.6.10	陰性
16057	中津川市山口地内	R7.6.8	捕獲	雄	約 140 cm	R7.6.10	陰性
16058	瑞浪市陶町地内	R7.6.5	調査	雄	約 125 cm	R7.6.11	陰性
16059	瑞浪市日吉町地内	R7.6.6	調査	雄	約 110 cm	R7.6.11	陰性
16060	下呂市金山町地内	R7.6.6	捕獲	雄	約 95 cm	R7.6.11	陰性
16061	岐阜市三田洞東地内	R7.6.7	調査	雌	約 120 cm	R7.6.11	陰性
16062	本巣市外山地内	R7.6.7	調査	雄	約 110 cm	R7.6.11	陰性
16063	関市倉知地内	R7.6.7	調査	雌	約 50 cm	R7.6.11	陰性
16064	郡上市八幡町地内	R7.6.7	調査	雄	約 110 cm	R7.6.11	陰性
16065	白川町黒川地内	R7.6.7	調査	雄	約 110 cm	R7.6.11	陰性
16066	岐阜市三田洞東地内	R7.6.8	調査	雌	約 115 cm	R7.6.11	陰性
16067	大垣市上石津町地内	R7.6.8	調査	雌	約 110 cm	R7.6.11	陰性
16068	関市神野地内	R7.6.8	調査	雌	約 94 cm	R7.6.11	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和7年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
16069	郡上市八幡町地内	R7.6.8	調査	雌	約 125 cm	R7.6.11	陰性
16070	御嵩町次月地内	R7.6.8	調査	雄	約 100 cm	R7.6.11	陰性
16071	瑞浪市釜戸町地内	R7.6.8	調査	雄	約 94 cm	R7.6.11	陰性
16072	瑞浪市明世町地内	R7.6.8	調査	雄	約 52 cm	R7.6.11	陰性
16073	瑞浪市日吉町地内	R7.6.8	調査	雄	約 100 cm	R7.6.11	陰性
16074	中津川市蛭川地内	R7.6.8	調査	雄	約 105 cm	R7.6.11	陰性
16075	中津川市蛭川地内	R7.6.8	調査	雌	約 105 cm	R7.6.11	陰性
16076	中津川市千旦林地内	R7.6.8	調査	雌	約 100 cm	R7.6.11	陰性
16077	中津川市加子母地内	R7.6.8	捕獲	雌	約 79 cm	R7.6.11	陰性
16078	大垣市上石津町地内	R7.6.9	調査	雄	約 89 cm	R7.6.11	陰性
16079	関市広見地内	R7.6.9	調査	雌	約 119 cm	R7.6.12	陰性
16080	関市広見地内	R7.6.9	調査	雌	約 52 cm	R7.6.12	陰性
16081	郡上市八幡町地内	R7.6.9	調査	雌	約 120 cm	R7.6.11	陰性
16082	可児市今地内	R7.6.9	調査	雄	約 64 cm	R7.6.12	陰性
16083	坂祝町酒倉地内	R7.6.9	調査	雌	約 130 cm	R7.6.12	陰性
16084	土岐市鶴里町地内	R7.6.9	調査	雄	約 85 cm	R7.6.12	陰性
16085	中津川市福岡地内	R7.6.9	調査	雌	約 92 cm	R7.6.12	陰性
16086	中津川市坂下地内	R7.6.9	調査	雄	約 110 cm	R7.6.12	陰性
16087	恵那市長島町地内	R7.6.9	調査	雌	約 130 cm	R7.6.12	陰性
16088	下呂市小坂町地内	R7.6.9	調査	雌	約 121 cm	R7.6.12	陰性
16089	下呂市萩原町地内	R7.6.9	調査	雌	約 53 cm	R7.6.12	陰性
16090	中津川市加子母地内	R7.6.9	捕獲	雄	約 89 cm	R7.6.12	陰性
16091	郡上市八幡町地内	R7.6.7	捕獲	雄	約 92 cm	R7.6.12	陰性
16092	関市上之保地内	R7.6.9	調査	雄	約 85 cm	R7.6.12	陰性
16093	郡上市八幡町地内	R7.6.7	捕獲	雄	約 106 cm	R7.6.13	陰性
16094	恵那市明智町地内	R7.6.7	捕獲	雌	約 100 cm	R7.6.13	陰性
16095	郡上市八幡町地内	R7.6.8	捕獲	雌	約 102 cm	R7.6.13	陰性
16096	山県市大桑地内	R7.6.9	調査	雄	約 100 cm	R7.6.13	陰性
16097	本巣市根尾能郷地内	R7.6.9	調査	雄	約 100 cm	R7.6.13	陰性
16098	郡上市和良町地内	R7.6.9	調査	雄	約 110 cm	R7.6.13	陰性
16099	美濃加茂市山之上町地内	R7.6.9	調査	雄	約 110 cm	R7.6.13	陰性
16100	揖斐川町日坂地内	R7.6.10	調査	雌	約 95 cm	R7.6.13	陰性
16101	郡上市八幡町地内	R7.6.10	調査	雄	約 115 cm	R7.6.13	陰性
16102	美濃加茂市下米田町地内	R7.6.10	調査	雄	約 50 cm	R7.6.13	陰性
16103	八百津町南戸地内	R7.6.10	調査	雄	約 132 cm	R7.6.13	陰性
16104	八百津町野上地内	R7.6.10	調査	雄	約 92 cm	R7.6.13	陰性
16105	八百津町久田見地内	R7.6.10	調査	雌	約 85 cm	R7.6.13	陰性
16106	瑞浪市土岐町地内	R7.6.10	調査	雄	約 85 cm	R7.6.13	陰性
16107	瑞浪市日吉町地内	R7.6.10	調査	雌	約 120 cm	R7.6.13	陰性
16108	瑞浪市明世町地内	R7.6.10	調査	雌	約 132 cm	R7.6.13	陰性
16109	中津川市山口地内	R7.6.10	調査	雌	約 123 cm	R7.6.13	陰性
16110	恵那市長島町地内	R7.6.10	調査	雄	約 100 cm	R7.6.13	陰性
16111	恵那市岩村町地内	R7.6.10	調査	雌	約 103 cm	R7.6.13	陰性
16112	飛騨市神岡町地内	R7.6.10	調査	雄	約 100 cm	R7.6.13	陰性
16113	中津川市加子母地内	R7.6.10	捕獲	雄	約 90 cm	R7.6.13	陰性
16114	中津川市落合地内	R7.6.10	捕獲	雌	約 125 cm	R7.6.13	陰性
16115	下呂市森地内	R7.6.11	調査	雄	約 85 cm	R7.6.16	陰性
16116	山県市小倉地内	R7.6.10	捕獲	雄	約 70 cm	R7.6.16	陰性
16117	郡上市八幡町地内	R7.6.6	捕獲	雄	約 98 cm	R7.6.16	陰性
16118	郡上市大和町地内	R7.6.5	調査	雄	約 99 cm	R7.6.16	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和7年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
16119	郡上市大和町地内	R7.6.9	捕獲	雄	約 120 cm	R7.6.16	陰性
16120	御嵩町御嵩地内	R7.6.11	調査	雌	約 100 cm	R7.6.16	陰性
16121	御嵩町宿地内	R7.6.11	調査	雄	約 45 cm	R7.6.16	陰性
16122	恵那市明智町地内	R7.6.11	調査	雌	約 99 cm	R7.6.16	陰性
16123	八百津町久田見地内	R7.6.9	捕獲	雄	約 110 cm	R7.6.16	陰性
16124	可児市今地内	R7.6.11	調査	雄	約 135 cm	R7.6.16	陰性
16125	瑞浪市明世町地内	R7.6.11	調査	雄	約 96 cm	R7.6.16	陰性
16126	土岐市妻木町地内	R7.6.11	調査	雄	約 109 cm	R7.6.16	陰性
16127	坂祝町勝山地内	R7.6.12	調査	雌	約 85 cm	R7.6.16	陰性
16128	御嵩町津橋地内	R7.6.12	調査	雄	約 50 cm	R7.6.16	陰性
16129	瑞浪市日吉町地内	R7.6.12	調査	雄	約 120 cm	R7.6.16	陰性
16130	恵那市三郷町地内	R7.6.12	調査	雌	約 118 cm	R7.6.16	陰性
16131	郡上市高鷲町地内	R7.6.12	捕獲	雌	約 110 cm	R7.6.16	陰性
16132	郡上市美並町地内	R7.6.12	捕獲	雄	約 91 cm	R7.6.16	陰性
16133	八百津町八百津地内	R7.6.12	調査	雌	約 112 cm	R7.6.16	陰性
16134	可児市久々利地内	R7.6.12	調査	雌	約 105 cm	R7.6.16	陰性
16135	飛騨市河合町地内	R7.6.11	調査	雌	約 80 cm	R7.6.16	陰性
16136	川辺町福島地内	R7.6.12	調査	雌	約 120 cm	R7.6.17	陰性
16137	土岐市土岐津町地内	R7.6.12	調査	雄	約 60 cm	R7.6.17	陰性
16138	美濃加茂市三和町地内	R7.6.13	調査	雄	約 50 cm	R7.6.17	陰性
16139	可児市長洞地内	R7.6.13	調査	雄	約 96 cm	R7.6.17	陰性
16140	御嵩町中地内	R7.6.13	調査	雄	約 100 cm	R7.6.17	陰性
16141	中津川市蛭川地内	R7.6.13	調査	雄	約 80 cm	R7.6.17	陰性
16142	下呂市森地内	R7.6.13	調査	雌	約 90 cm	R7.6.17	陰性
16143	高山市八日町地内	R7.6.13	調査	雄	約 130 cm	R7.6.17	陰性
16144	本巣市根尾能郷地内	R7.6.12	調査	雌	約 110 cm	R7.6.17	陰性
16145	関市上之保地内	R7.6.13	調査	雄	約 85 cm	R7.6.17	陰性
16146	富加町加治田地内	R7.6.13	調査	雌	約 130 cm	R7.6.17	陰性
16147	富加町加治田地内	R7.6.13	調査	雄	約 55 cm	R7.6.17	陰性
16148	八百津町久田見地内	R7.6.13	調査	雄	約 80 cm	R7.6.17	陰性
16149	八百津町福地地内	R7.6.13	調査	雄	約 117 cm	R7.6.17	陰性
16150	可児市西帷子地内	R7.6.14	調査	雄	約 122 cm	R7.6.17	陰性
16151	八百津町南戸地内	R7.6.14	調査	雌	約 72 cm	R7.6.17	陰性
16152	恵那市山岡町地内	R7.6.14	調査	雄	約 98 cm	R7.6.17	陰性
16153	可児市今地内	R7.6.15	調査	雌	約 125 cm	R7.6.17	陰性
16154	八百津町久田見地内	R7.6.15	調査	雌	約 87 cm	R7.6.17	陰性
16155	関市上之保地内	R7.6.14	調査	不明	約 75 cm	R7.6.19	陰性
16156	山県市大桑地内	R7.6.13	調査	雌	約 110 cm	R7.6.17	陰性
16157	瑞浪市日吉町地内	R7.6.12	調査	雄	約 100 cm	R7.6.19	陰性
16158	山県市梅原地内	R7.6.14	調査	雄	約 70 cm	R7.6.19	陰性
16159	関市迫間地内	R7.6.14	調査	雌	約 135 cm	R7.6.19	陰性
16160	郡上市八幡町地内	R7.6.14	調査	不明	約 110 cm	R7.6.19	陰性
16161	御嵩町美佐野地内	R7.6.14	調査	雄	約 95 cm	R7.6.19	陰性
16162	瑞浪市明世町地内	R7.6.14	調査	雄	約 130 cm	R7.6.19	陰性
16163	瑞浪市釜戸町地内	R7.6.14	調査	雄	約 95 cm	R7.6.19	陰性
16164	瑞浪市稲津町地内	R7.6.14	調査	雌	約 85 cm	R7.6.19	陰性
16165	瑞浪市釜戸町地内	R7.6.14	調査	雌	約 110 cm	R7.6.19	陰性
16166	土岐市鶴里町地内	R7.6.14	調査	雄	約 65 cm	R7.6.19	陰性
16167	恵那市山岡町地内	R7.6.14	調査	雄	約 120 cm	R7.6.19	陰性
16168	郡上市八幡町地内	R7.6.15	調査	雌	約 130 cm	R7.6.19	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和7年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
16169	御嵩町次月地内	R7.6.15	調査	雌	約 125 cm	R7.6.19	陰性
16170	瑞浪市明世町地内	R7.6.15	調査	雄	約 46 cm	R7.6.19	陰性
16171	瑞浪市大湫町地内	R7.6.15	調査	雌	約 120 cm	R7.6.19	陰性
16172	中津川市落合地内	R7.6.15	調査	雌	約 95 cm	R7.6.19	陰性
16173	高山市前原町地内	R7.6.15	調査	雄	約 120 cm	R7.6.19	陰性
16174	本巢市外山地内	R7.6.16	調査	雌	約 95 cm	R7.6.19	陰性
16175	可児市大森地内	R7.6.16	調査	雌	約 60 cm	R7.6.19	陰性
16176	白川町切井地内	R7.6.16	調査	雄	約 100 cm	R7.6.19	陰性
16177	土岐市鶴里町地内	R7.6.16	調査	雄	約 55 cm	R7.6.19	陰性
16178	中津川市福岡地内	R7.6.16	調査	雌	約 108 cm	R7.6.19	陰性
16179	恵那市岩村町地内	R7.6.16	調査	雌	約 67 cm	R7.6.19	陰性
16180	関市神野地内	R7.6.16	調査	雄	約 94 cm	R7.6.19	陰性
16181	八百津町久田見地内	R7.6.16	調査	雌	約 130 cm	R7.6.19	陰性
16182	各務原市松が丘地内	R7.6.16	捕獲	雄	約 90 cm	R7.6.19	陰性
16183	可児市久々利地内	R7.6.16	捕獲	雄	約 130 cm	R7.6.19	陰性
16184	可児市久々利地内	R7.6.16	捕獲	雄	約 120 cm	R7.6.19	陰性
16185	八百津町久田見地内	R7.6.14	捕獲	雄	約 80 cm	R7.6.20	陰性
16186	山県市大桑地内	R7.6.16	調査	雄	約 110 cm	R7.6.20	陰性
16187	瑞浪市稲津町地内	R7.6.16	調査	雄	約 135 cm	R7.6.20	陰性
16188	郡上市白鳥町地内	R7.6.16	捕獲	雄	約 110 cm	R7.6.20	陰性
16189	山県市大桑地内	R7.6.17	調査	雌	約 100 cm	R7.6.20	陰性
16190	可児市柿下地内	R7.6.17	調査	雌	約 60 cm	R7.6.20	陰性
16191	可児市二野地内	R7.6.17	調査	雄	約 110 cm	R7.6.20	陰性
16192	八百津町八百津地内	R7.6.17	調査	雄	約 138 cm	R7.6.20	陰性
16193	八百津町久田見地内	R7.6.17	調査	雌	約 125 cm	R7.6.20	陰性
16194	多治見市市之倉町地内	R7.6.17	調査	雄	約 54 cm	R7.6.20	陰性
16195	多治見市三の倉町地内	R7.6.17	調査	雌	約 58 cm	R7.6.20	陰性
16196	瑞浪市釜戸町地内	R7.6.17	調査	雌	約 90 cm	R7.6.20	陰性
16197	瑞浪市明世町地内	R7.6.17	調査	雌	約 96 cm	R7.6.20	陰性
16198	各務原市鶴沼地内	R7.6.17	捕獲	雄	約 110 cm	R7.6.20	陰性
16199	中津川市蛭川地内	R7.6.17	捕獲	雌	約 110 cm	R7.6.20	陰性
16200	関市下之保地内	R7.6.18	調査	雄	約 120 cm	R7.6.20	陰性
16201	瑞浪市土岐町地内	R7.6.18	調査	雄	約 91 cm	R7.6.20	陰性
16202	土岐市泉町地内	R7.6.18	調査	雌	約 85 cm	R7.6.20	陰性
16203	土岐市泉町地内	R7.6.18	調査	雄	約 80 cm	R7.6.20	陰性
16204	土岐市鶴里町地内	R7.6.18	調査	雄	約 55 cm	R7.6.20	陰性
16205	土岐市鶴里町地内	R7.6.18	調査	雄	約 62 cm	R7.6.20	陰性
16206	下呂市馬瀬地内	R7.6.18	調査	雄	約 130 cm	R7.6.20	陰性
16207	高山市八日町地内	R7.6.18	調査	雄	約 100 cm	R7.6.23	陰性
16208	美濃加茂市牧野地内	R7.6.18	調査	雄	約 55 cm	R7.6.23	陰性
16209	八百津町錦織地内	R7.6.18	調査	雌	約 126 cm	R7.6.23	陰性
16210	恵那市山岡町地内	R7.6.18	調査	雌	約 110 cm	R7.6.23	陰性
16211	岐阜市大洞地内	R7.6.17	調査	雄	約 120 cm	R7.6.23	陰性
16212	郡上市八幡町地内	R7.6.17	捕獲	雌	約 98 cm	R7.6.23	陰性
16213	山県市東深瀬地内	R7.6.18	調査	雌	約 95 cm	R7.6.23	陰性
16214	山県市高木地内	R7.6.18	調査	雌	約 110 cm	R7.6.23	陰性
16215	山県市高木地内	R7.6.18	調査	雄	約 60 cm	R7.6.23	陰性
16216	郡上市和良町地内	R7.6.18	調査	雄	約 91 cm	R7.6.23	陽性
16217	瑞浪市日吉町地内	R7.6.18	調査	雄	約 93 cm	R7.6.23	陰性
16218	恵那市上矢作町地内	R7.6.18	調査	雄	約 135 cm	R7.6.23	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和7年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
16219	中津川市加子母地内	R7.6.18	捕獲	雌	約 49 cm	R7.6.23	陰性
16220	御嵩町中地内	R7.6.19	調査	雌	約 55 cm	R7.6.23	陰性
16221	瑞浪市日吉町地内	R7.6.19	調査	雌	約 97 cm	R7.6.23	陰性
16222	土岐市鶴里町地内	R7.6.19	調査	雄	約 130 cm	R7.6.23	陰性
16223	中津川市下野地内	R7.6.19	調査	雌	約 90 cm	R7.6.23	陰性
16224	恵那市東野地内	R7.6.19	調査	雄	約 115 cm	R7.6.23	陰性
16225	本巣市根尾水鳥地内	R7.6.19	捕獲	雌	約 108 cm	R7.6.23	陰性
16226	八百津町八百津地内	R7.6.19	調査	雌	約 96 cm	R7.6.23	陰性
16227	土岐市駄知町地内	R7.6.19	調査	雌	約 110 cm	R7.6.23	陰性
16228	土岐市駄知町地内	R7.6.19	調査	雌	約 54 cm	R7.6.23	陰性
16229	高山市朝日町地内	R7.6.20	捕獲	雌	約 110 cm	R7.6.24	陰性
16230	高山市漆垣内町地内	R7.6.21	捕獲	雌	約 110 cm	R7.6.24	陰性
16231	海津市南濃町地内	R7.6.20	調査	雄	約 100 cm	R7.6.24	陰性
16232	美濃市大矢田地内	R7.6.20	調査	雄	約 110 cm	R7.6.24	陰性
16233	可児市瀬田地内	R7.6.20	調査	雄	約 61 cm	R7.6.24	陰性
16234	御嵩町美佐野地内	R7.6.20	調査	雄	約 100 cm	R7.6.24	陰性
16235	御嵩町津橋地内	R7.6.20	調査	雄	約 45 cm	R7.6.24	陰性
16236	土岐市泉町地内	R7.6.20	調査	雌	約 100 cm	R7.6.24	陰性
16237	土岐市鶴里町地内	R7.6.20	調査	雄	約 50 cm	R7.6.24	陰性
16238	土岐市泉町地内	R7.6.20	調査	雌	約 55 cm	R7.6.24	陰性
16239	中津川市蛭川地内	R7.6.20	調査	雄	約 110 cm	R7.6.25	陰性
16240	恵那市串原地内	R7.6.20	調査	雌	約 110 cm	R7.6.24	陰性
16241	八百津町久田見地内	R7.6.20	捕獲	雄	約 110 cm	R7.6.24	陰性
16242	中津川市加子母地内	R7.6.20	捕獲	雄	約 95 cm	R7.6.25	陰性
16243	岐阜市諏訪山地内	R7.6.19	調査	雄	約 136 cm	R7.6.24	陰性
16244	岐阜市粟野西地内	R7.6.20	調査	雌	約 110 cm	R7.6.24	陰性
16245	岐阜市城田寺地内	R7.6.21	調査	雄	約 110 cm	R7.6.24	陰性
16246	岐阜市彦坂地内	R7.6.22	調査	雌	約 103 cm	R7.6.24	陽性
16247	美濃市口野々地内	R7.6.22	調査	雄	約 100 cm	R7.6.24	陰性
16248	瑞浪市稲津町地内	R7.6.19	調査	雄	約 85 cm	R7.6.25	陰性
16249	瑞浪市土岐町地内	R7.6.19	調査	雄	約 70 cm	R7.6.25	陰性
16250	瑞浪市陶町地内	R7.6.19	調査	雄	約 58 cm	R7.6.25	陰性
16251	瑞浪市土岐町地内	R7.6.20	調査	雄	約 100 cm	R7.6.25	陰性
16252	各務原市各務地内	R7.6.20	捕獲	雌	約 100 cm	R7.6.25	陰性
16253	郡上市八幡町地内	R7.6.20	捕獲	雄	約 103 cm	R7.6.25	陰性
16254	山県市松尾地内	R7.6.21	調査	雄	約 96 cm	R7.6.25	陰性
16255	本巣市外山地内	R7.6.21	調査	雌	約 98 cm	R7.6.25	陰性
16256	関市神野地内	R7.6.21	調査	雄	約 94 cm	R7.6.25	陰性
16257	郡上市八幡町地内	R7.6.21	調査	雄	約 140 cm	R7.6.25	陰性
16258	中津川市下野地内	R7.6.21	調査	雄	約 110 cm	R7.6.25	陰性
16259	中津川市千旦林地内	R7.6.21	調査	雄	約 108 cm	R7.6.25	陰性
16260	恵那市長島町地内	R7.6.21	調査	雄	約 105 cm	R7.6.25	陰性
16261	本巣市山口地内	R7.6.21	捕獲	雄	約 120 cm	R7.6.25	陰性
16262	中津川市駒場地内	R7.6.21	捕獲	雄	約 110 cm	R7.6.25	陰性
16263	山県市長滝地内	R7.6.22	調査	雌	約 110 cm	R7.6.25	陰性
16264	山県市大桑地内	R7.6.22	調査	雌	約 110 cm	R7.6.25	陰性
16265	揖斐川町春日川合地内	R7.6.22	調査	雄	約 90 cm	R7.6.25	陰性
16266	御嵩町中切地内	R7.6.22	調査	雌	約 100 cm	R7.6.25	陰性
16267	御嵩町津橋地内	R7.6.22	調査	雌	約 53 cm	R7.6.25	陰性
16268	御嵩町前沢地内	R7.6.22	調査	雄	約 55 cm	R7.6.26	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和7年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
16269	瑞浪市日吉町地内	R7.6.22	調査	雌	約 120 cm	R7.6.26	陰性
16270	中津川市福岡地内	R7.6.22	調査	雄	約 93 cm	R7.6.26	陰性
16271	恵那市岩村町地内	R7.6.22	調査	雄	約 55 cm	R7.6.26	陰性
16272	恵那市岩村町地内	R7.6.22	調査	雄	約 53 cm	R7.6.26	陰性
16273	各務原市鷺沼地内	R7.6.22	捕獲	雄	約 50 cm	R7.6.26	陰性
16274	関市中之保地内	R7.6.23	調査	雌	約 96 cm	R7.6.26	陰性
16275	御嵩町中地内	R7.6.23	調査	雄	約 114 cm	R7.6.26	陰性
16276	御嵩町中地内	R7.6.23	調査	雌	約 55 cm	R7.6.26	陰性
16277	多治見市笠原町地内	R7.6.23	調査	雄	約 63 cm	R7.6.26	陰性
16278	多治見市市之倉町地内	R7.6.23	調査	雄	約 118 cm	R7.6.26	陰性
16279	土岐市肥田町地内	R7.6.23	調査	雄	約 60 cm	R7.6.26	陰性
16280	下呂市東上田地内	R7.6.23	調査	雌	約 80 cm	R7.6.26	陰性
16281	下呂市小坂町地内	R7.6.23	調査	雄	約 54 cm	R7.6.26	陰性
16282	本巣市山口地内	R7.6.23	捕獲	雄	約 130 cm	R7.6.26	陰性
16283	恵那市明智町地内	R7.6.23	調査	雌	約 100 cm	R7.6.26	陰性
16284	八百津町野上地内	R7.6.23	調査	雄	約 65 cm	R7.6.26	陰性
16285	中津川市坂下地内	R7.6.23	調査	雄	約 108 cm	R7.6.26	陰性
16286	中津川市坂下地内	R7.6.23	調査	雄	約 122 cm	R7.6.26	陰性
16287	恵那市山岡町地内	R7.6.23	調査	雌	約 43 cm	R7.6.26	陰性
16288	恵那市長島町地内	R7.6.23	調査	雄	約 67 cm	R7.6.26	陰性