

[illegible]

[illegible]

[illegible]

項目コード	項目名	精度情報				測定データ		測定データ				測定データ				測定データ				測定データ			
		検出下限	定量下限	分析方法	備考	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値		
	年度						2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		
	都道府県コード					岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21		
	水域コード					白川	050	黒川	074	長良川上流	006	長良川中流	007	吉田川	060	板取川	009						
	地点コード					飛騨川合流前	01	岩穴橋	01	和合橋	01	鮎之瀬橋	01	小野橋	01	長瀬橋	01						
	調査主体コード					都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030		
	採水機関コード					外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013		
	分析機関コード					保健環境研究所	012	保健環境研究所	012	保健環境研究所	012	保健環境研究所	012	保健環境研究所	012	保健環境研究所	012	保健環境研究所	012	保健環境研究所	012		
	採取年						2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		
	採取月日						0618		0618		0604		0604		0604		0604		0604		0604		
	採取時分						1200		1220		1125		0835		1045		0945						
	調査区分					年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0		
	採取位置コード					流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01		
	採取水深						0		0		0		0		0		0		0		0		
1103	天候コード					晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02		
1111	流況コード					通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00		
1112	臭気コード					無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011		
1113	色相コード					無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001		
1104	気温						32.0		31.5		27.0		23.0		21.5		23.0						
1105	水温						21.5		23.5		19.0		17.5		17.5		17.5						
1106	流量																						
1109	全水深																						
1114	透明度																						
1201	pH	0.1	01				7.4		7.4		7.6		7.3		7.4		7.4		7.4		7.4		
1202	DO	0.5	03				9.0		8.5		10		10		10		10		10		10		
1203	BOD	0.5	02			<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5		
1204	COD	0.5	01				1.7		1.9		1.8		1.8		1.4		1.6						
1205	SS	1	01			<	1	<	1		1	<	1	<	1	<	1	<	1	<	1		
1211	大腸菌数	1	01				25		27		40		110		22		35						
1207	n-ヘキサン抽出物質_油分等	0.5																					
1208	全窒素	0.05	01																				
1209	全機	0.003	01																				
1301	カドミウム	0.0003	04																				
1302	全シアン	0.1	01																				
1304	鉛	0.005	04																				
1305	六価クロム	0.01	01																				
1306	砒素	0.005	03																				
1307	総水銀	0.0005	01																				
1308	アルキル水銀	0.0005	01																				
1309	PCB	0.0005	01																				
1310	ジクロロメタン	0.002	02																				
1311	四塩化炭素	0.0002	02																				
1312	1,2-ジクロロエタン	0.0004	02																				
1313	1,1-ジクロロエチレン	0.002	02																				
1314	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.004	02																				
1315	1,1,1-トリクロロエタン	0.0005	02																				
1316	1,1,2-トリクロロエタン	0.0006	02																				
1317	トリクロロエチレン	0.001	02																				
1318	テトラクロロエチレン	0.0005	02																				
1319	1,3-ジクロロプロペン	0.0002	02																				
1320	チウラム	0.0006	01																				
1321	シマジン	0.0003	01																				
1322	チオベンカルブ	0.002	01																				
1323	ベンゼン	0.001	02																				
1324	セレン	0.002	03																				
1513	硝酸性窒素	0.01	03																				
1512	亜硝酸性窒素	0.002	01																				
1821	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.012	05																				
1407	ふっ素	0.08	02																				
1326	ほう素	0.02	02																				
1651	トリハロメタン生成能																						
1652	クロロホルム生成能																						
1653	ブロモジクロロメタン生成能																						
1654	ジブロモクロロメタン生成能																						
1655	ブロモホルム生成能																						
1801	クロロホルム	0.006	02																				
1802	トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004	02																				
1803	1,2-ジクロロプロパン	0.006	02																				
1804	p-ジクロロベンゼン	0.03	02																				
1805	イソキサチオン	0.0008	01																				
1806	タイアジン	0.0005	01																				
1807	フェントロチオン	0.0003	01																				
1808	イソプロチオラン	0.004	01																				
1809	オキシ銅	0.004	01																				
1810	クロロタロニル	0.004	01																				
1811	プロピザミド	0.0008	01																				
1501	EPN	0.0006	01																				
1812	ジクロルボス	0.001	01																				
1813	フェノプカルブ	0.002	01																				
1814	イプロベンボス	0.0008	01																				
1815	クロルニトロフェン	0.0005	01																				
1816	トルエン	0.06	02																				
1817	キシレン	0.04	02																				
1818	フタル酸ジエチルヘキシル	0.006	01																				
1625	ニッケル	0.001	02																				
1820	モリブデン	0.007	01																				
1624	アンチモン	0.0002	03																				
1822	塩化ビニルモノマー	0.0002	01																				
1823	エピクロロヒドリン	0.04	01																				
1824	1,4-ジオキサン	0.005	04																				
1825	全マンガン	0.02	04																				
1826	ウラン	0.0002	02																				
1401	フェノール類	0.01																					
1402	銅	0.01																					
1403	亜鉛																						
1404	鉄_溶解性	0.02																					
1405	マンガン_溶解性	0.02																					
1406	クロム	0.02																					
1901	全亜鉛	0.001	04				0.002		0.003		0.001		0.003		0.003		0.003		0.003		0.003		
1622	クロロホルム	0.006	02																				
1902	フェノール	0.001	01																				
1903	ホルムアルデヒド	0.03	01																				

項目コード	項目名	精度情報				測定データ		測定データ				測定データ				測定データ				測定データ			
		検出下限	定量下限	分析方法	備考	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値		
	年度						2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		
	都道府県コード					岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21		
	水域コード					武儀川	011	津保川	010	糸貫川	061	桑原川	062	粕川	026	根尾川	025	根尾川	025	根尾川	025		
	地点コード					南武芸橋	01	桜橋	01	苗田橋	01	本川合流前	01	腰永橋	01	本川合流前	01	本川合流前	01	本川合流前	01		
	調査主体コード					都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	その他(経済)	050		
	採水機関コード					外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013		
	分析機関コード					保健環境研究所	012	保健環境研究所	012	西濃保健所	003	西濃保健所	003	西濃保健所	003	西濃保健所	003	西濃保健所	003	外部委託機関	013		
	採取年						2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		
	採取月日						0604		0604		0604		0604		0604		0618		0627		0627		
	採取時分						0900		1255		0830		0920		1110		1530		1530		1530		
	調査区分					年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0		
	採取位置コード					流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01		
	採取水深						0		0		0		0		0		0		0		0		
1103	天候コード					晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02		
1111	流況コード					通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00		
1112	臭気コード					無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011		
1113	色相コード					無色	001	黄褐色・濃	172	無色	001	黄褐色・濃	172	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001		
1104	気温						23.0		26.0		22.0		22.5		32.0		30.0		30.0		30.0		
1105	水温						17.0		21.0		18.0		20.0		21.0		20.0		20.0		20.0		
1106	流量																						
1109	全水深																						
1114	透明度																						
1201	pH	0.1	01				7.8		7.5		7.3		7.0		7.7								
1202	DO	0.5	03				10		10		9.4		8.2		9.6		9.8						
1203	BOD	0.5	02			<	0.5		0.6		3.3		2.6		0.8								
1204	COD	0.5	01				2.0		2.7		4.0		6.4		0.8								
1205	SS	1	01			<	1		3		3		23		5								
1211	大腸菌数	1	01				72		210		320		2600		14								
1207	n-ヘキサン抽出物質 油分等	0.5																					
1208	全窒素	0.05	01																				
1209	全機	0.003	01																				
1301	カドミウム	0.0003	04																				
1302	全シアン	0.1	01																				
1304	鉛	0.005	04																				
1305	六価クロム	0.01	01																				
1306	砒素	0.005	03																				
1307	総水銀	0.0005	01																				
1308	アルキル水銀	0.0005	01																				
1309	PCB	0.0005	01																				
1310	ジクロロメタン	0.002	02																				
1311	四塩化炭素	0.0002	02																				
1312	1,2-ジクロロエタン	0.0004	02																				
1313	1,1-ジクロロエチレン	0.002	02																				
1314	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.004	02																				
1315	1,1,1-トリクロロエタン	0.0005	02																				
1316	1,1,2-トリクロロエタン	0.0006	02																				
1317	トリクロロエチレン	0.001	02																				
1318	テトラクロロエチレン	0.0005	02																				
1319	1,3-ジクロロプロペン	0.0002	02																				
1320	チウラム	0.0006	01																				
1321	シマジン	0.0003	01																				
1322	チオベンカルブ	0.002	01																				
1323	ベンゼン	0.001	02																				
1324	セレン	0.002	03																				
1513	硝酸性窒素	0.01	03																				
1512	亜硝酸性窒素	0.002	01																				
1821	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.012	05																				
1407	ふっ素	0.08	02																				
1326	ほう素	0.02	02																				
1651	トリハロメタン生成能																						
1652	クロロホルム生成能																						
1653	ブロモジクロロメタン生成能																						
1654	ジブロモクロロメタン生成能																						
1655	ブロモホルム生成能																						
1801	クロロホルム	0.006	02																				
1802	トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004	02																				
1803	1,2-ジクロロプロパン	0.006	02																				
1804	p-ジクロロベンゼン	0.03	02																				
1805	イソキサチオン	0.0008	01																				
1806	タイアジン	0.0005	01																				
1807	フェントロチオン	0.0003	01																				
1808	イソプロチオラン	0.004	01																				
1809	オキシ銅	0.004	01																				
1810	クロロタロニル	0.004	01																				
1811	プロピザミド	0.0008	01																				
1501	EPN	0.0006	01																				
1812	ジクロルボス	0.001	01																				
1813	フェノプカルブ	0.002	01																				
1814	イプロベンボス	0.0008	01																				
1815	クロルニトロフェン	0.0005	01																				
1816	トルエン	0.06	02																				
1817	キシレン	0.04	02																				
1818	フタル酸ジエチルヘキシル	0.006	01																				
1625	ニッケル	0.001	02																				
1820	モリブデン	0.007	01																				
1624	アンチモン	0.0002	03																				
1822	塩化ビニルモノマー	0.0002	01																				
1823	エピクロロヒドリン	0.04	01																				
1824	1,4-ジオキサン	0.005	04																				
1825	全マンガン	0.02	04																				
1826	ウラン	0.0002	02																				
1401	フェノール類	0.01																					
1402	銅	0.01																					
1403	亜鉛																						
1404	鉄 溶解性	0.02																					
1405	マンガン 溶解性	0.02																					
1406	クロム	0.02																					
1901	全亜鉛	0.001	04				0.003		0.005		0.004		0.017		0.001		0.001						
1622	クロロホルム	0.006	02																				
1902	フェノール	0.001	01																				
1903	ホルムアルデヒド	0.03	01					</															

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

項目コード	項目名	精度情報				測定データ		測定データ		測定データ	
		検出下限	定量下限	分析方法	備考	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値
	年度						2025		2025		2025
	都道府県コード					岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21
	水域コード					上村川	034	明智川	035	阿斐川	036
	地点コード					せきれい橋	01	本川合流前	01	本川合流前	01
	調査主体コード					都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030
	採水機関コード					外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013
	分析機関コード					東濃保健所	008	東濃保健所	008	東濃保健所	008
	採取年						2025		2025		2025
	採取月日						0604		0604		0604
	採取時分						0940		1040		1100
	調査区分					年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0
	採取位置コード					流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01
	採取水深						0		0		0
1103	天候コード					曇り	04	晴れ	02	晴れ	02
1111	流況コード					通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00
1112	臭気コード					無臭	011	無臭	011	無臭	011
1113	色相コード					黄褐色・濃	172	無色	001	黄褐色・濃	172
1104	気温						20.0		23.0		23.0
1105	水温						15.0		18.0		19.0
1106	流量										
1109	全水深										
1114	透明度										
1201	pH		0.1	01			7.4		7.5		7.5
1202	DO		0.5	03			10		10		9.9
1203	BOD		0.5	02			0.5		0.7		0.6
1204	COD		0.5	01			2.5		2.9		2.5
1205	SS		1	01			2		3		8
1211	大腸菌数		1	01			78		200		290
1207	n-ヘキサン抽出物質_油分等		0.5								
1208	全窒素		0.05	01							
1209	全機		0.003	01							
1301	カドミウム		0.0003	04							
1302	全シアン		0.1	01							
1304	鉛		0.005	04							
1305	六価クロム		0.01	01							
1306	砒素		0.005	03							
1307	総水銀		0.0005	01							
1308	アルギル水銀		0.0005	01							
1309	PCB		0.0005	01							
1310	ジクロロメタン		0.002	02							
1311	四塩化炭素		0.0002	02							
1312	1,2-ジクロロエタン		0.0004	02							
1313	1,1-ジクロロエチレン		0.002	02							
1314	シス-1,2-ジクロロエチレン		0.004	02							
1315	1,1,1-トリクロロエタン		0.0005	02							
1316	1,1,2-トリクロロエタン		0.0006	02							
1317	トリクロロエチレン		0.001	02							
1318	テトラクロロエチレン		0.0005	02							
1319	1,3-ジクロロプロベン		0.0002	02							
1320	チウラム		0.0006	01							
1321	シマジン		0.0003	01							
1322	ナオベンカルブ		0.002	01							
1323	ベンゼン		0.001	02							
1324	セレン		0.002	03							
1513	硝酸性窒素		0.01	03							
1512	亜硝酸性窒素		0.002	01							
1821	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.012	05							
1407	ふっ素		0.08	02							
1326	ほう素		0.02	02							
1651	トリハロメタン生成能										
1652	クロロホルム生成能										
1653	ブロモジクロロメタン生成能										
1654	ジブロモクロロメタン生成能										
1655	ブロモホルム生成能										
1801	クロロホルム		0.006	02							
1802	トランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004	02							
1803	1,2-ジクロロプロパン		0.006	02							
1804	p-ジクロロベンゼン		0.03	02							
1805	イソキサチオン		0.0008	01							
1806	タイアジン		0.0005	01							
1807	フェニトロチオン		0.0003	01							
1808	イソプロチオラン		0.004	01							
1809	オキシ銅		0.004	01							
1810	クロロタロニル		0.004	01							
1811	プロピザミド		0.0008	01							
1501	EPN		0.0006	01							
1812	ジクロルボス		0.001	01							
1813	フェノプカルブ		0.002	01							
1814	イプロベンボス		0.0008	01							
1815	クロルニトロフェン		0.0005	01							
1816	トルエン		0.06	02							
1817	キシレン		0.04	02							
1818	フタル酸ジエチルヘキシル		0.006	01							
1625	ニッケル		0.001	02							
1820	モリブデン		0.007	01							
1624	アンチモン		0.0002	03							
1822	塩化ビニルモノマー		0.0002	01							
1823	エピクロロヒドリン		0.04	01							
1824	1,4-ジオキサン		0.005	04							
1825	全マンガン		0.02	04							
1826	ウラン		0.0002	02							
1401	フェノール類		0.01								
1402	銅		0.01								
1403	亜鉛										
1404	鉄_溶解性		0.02								
1405	マンガン_溶解性		0.02								
1406	クロム		0.02								
1901	全亜鉛		0.001	04		0.001		0.001			0.002
1622	クロロホルム		0.006	02							
1902	フェノール		0.001	01							
1903	ホルムアルデヒド		0.03	01							
1904	ノニルフェノール		0.00006	01							
1940	LAS		0.0006	01							
1970	4-tert-オクチルフェノール		0.00007	01							
1971	アニリン		0.002	01							
1972	2, 4-ジクロロフェノール		0.0003	01							
1001	水位										
1002	TOC		0.5								
1003	電気伝導率		1			3.6		5.6			4.9
1004	透視度										
1005	濁度		1			1		1			7
1006	Clイオン		1								
1007	陰イオン性界面活性剤										
1008	クロロフィルa		1								
1210	底層溶存酸素量		0.5	04							
1827	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖)		0.1	02							
1828	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖)		0.1	02							
1829	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.2	02							
1830	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)		0.1	02							
1831	PFOS及びPFOAの合算値		0.3	02							